

GPO

Division of Birds G-9

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Herausgegeben

von

Dr. Karl Ruß.

TRANSFERRED TO
FISH & WILDLIFE SERVICE,
1942.

Siebenter Jahrgang.

Berlin, 1878.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.

Gustav Goßmann.

LIBRARY
U.S. DEPARTMENT
OF AGRICULTURE

94758

Inhalts-Verzeichniß.

Accentor alpinus, *Gml.* 110. 268. 317.
Acridotheres, *Vll.* 447; — cristatelloïdes, *Hdgs.* 34; — cristatellus, *L.* 34.
Adler 43. 293; — Schlangen- 37; — Schrei- 37; — See- 37; — Zwerg- 36.
Aegintha amandava, *L.* 321. 509; — Bichenovi, *Vgrs.* 498; — coerulescens, *Vll.* 388; — Dühringi, *Rss.* 311; — larvata, *Rpp.* 361. 374. 498; — minima, *Vll.* 234; — modesta, *Gld.* 498; — Phaëthon, *Hmbrn. et Jqnt.* 349. 498; — phoenicoptera, *Swns.* 498; — phoenicotis, *Swns.* 509; — rufopicta, *Frs.* 269. 281. 498; — Wieneri, *Rss.* 112.
„Aegintha", Erklärung des Namens 16; — Verein der Vogelfreunde in Berlin 2. 3. 8. 12. 15. 48. 66. 76. 80; — Verein der Vogelfreunde in Berlin, dritte Ausstellung 2. 8. 12. ff.; — vierte Ausstellung 498. ff.
Agelaius icterocephalus, *Bp.* 387; — phoeniceus, *L.* 134. 371; — xanthocephalus, *Bp.* 34.
Alauda arvensis, *L.* 269; — chrysolaema, *Wgl.* 322; — cristata, *L.* 269.
Alcedo ispida, *L.* 350. 396. 510.
Alexandersittich, kleiner 348.
Allerhand abergläubische Meinungen und Gebräuche inbetreff der gefiederten Welt 250. 319.
Alpenflüevogel 110. 268; — zur Kenntniß des 397.
Alpenkräbe 110.
Alpenmauerläufer 110.
Amandine 4. 437; — Elster- 4; — Feuerschwanz- 186; — Gürtel- 499; — eigentliche Papagei- 532; — lauchgrüne Papagei- 498. 499; — geschuppte Samenknacker- 498; — rothbrüstige Samenknacker- 498.
Amarant 132. 499; — Larven- 498; — rothbrüstiger 269.
Amazone 13; — blauköpfige 435; — Diadem- 14. 519; — Finsch' 500; — gewöhnliche 14. 435. 455. 484; — gelbköpfige 435; — große gelbköpfige 487. 521; — kleine gelbköpfige 487; — gelbnackige 14. 521; — gelbwangige 13. 519; — Granada- 13; — Guatemala- 13. 500. 521; — Herbst- 519; — Natterer's 13; — Rothbug- 14. 348. 435; — rothrückige 13; — rothstirnige Portoriko- 14; — scharlachstirnige 500. 521; — Surinam- 13. 14. 487; — Venezuela- 436. 455; — weinrothe 13; — weißköpfige 14.
Amblyornis 154; — inornata 154. 164. 172.
Amblyramphus holosericeus, *Scpl.* 386.
Ammern 446; — Weißnachtsfutter für 11. 446; — Ammer-Schnee- 110. 489.
Ampelis cedrorum, *Vll.* 186; — garrula, *L.* 110. 489.
Amsel 121; — gelbfüßige 501.
Anas boschas, *L.* 489; — clangula, *L.* 489; — crecca, *L.* 489; — marila, *L.* 489; — querquedula, *L.* 489.
Anfragen und Auskunft: 8. 16. 27. 37. 47. 59. 79. 90. 101. 112. 122. 135. 156. 176. 226. 238. 250. 261. 272. 282. 293. 303. 313. 334. 343. 354. 364. 373. 390. 402. 422. 432. 440. 443. 461. 470. 481. 493. 502. 514. 525. 537.
Anregendes und Unterhaltendes 318. 330.
Anser minutus, *Nmn.* 489; — ruficollis, *Pll.* 263.
Anthus pratensis, *L.* 175.
Aquila brachydactyla, *M. et W.* 37; — fulva, *L.* 43; — naevia, *Brss.* 37; — pennata, *Gml.* 36.
Arara 22. 457; — dunkelrother 22; — gelbbrüstiger blauer 22; — hellrother 22. 348; — hyazinthblauer 22; — meerblauer 22; — rothrückiger 22; — Soldaten- 22; — Zwerg- 22.
Ardea cinerea, *L.* 43; — purpurea, *L.* 122.
Argoondawachteln 235.
Arrassari 507; — mit gefleckter Schnabel 366.
Astragalinus tristis, *L.* 186.
Astrild 436; — Aurora- 498; — blutrother, Dühring's 299. 311; — Ceres- 498; — gepunkteter, rother 269. 281; — ein entflogener Grau- 456; — Pünktchen- 498; — Ringel- 498; — rother 234; — rothbrüstiger 269; — rothschwänziger 388; — Sonnen- 498; — Wiener's 112.
Astur palumbarius, *L.* 37. 43; — nisus, *L.* 43.
Atzeln oder Beos 447.
Auerhahn 111. 135; — Auerhuhn, das, in der Görlitzer Haide 429.
Aufzucht, künstliche des feuerköpfigen Goldhähnchens 107. 117. — Aufzucht-Versuche 480.
Augenkrankheit bei Hühnern 7.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald 101. 145. 238. 272. 281. 323. 333. 341. 383. 364. 373. 402. 421. 440. 460. 481. 514. 524. 536.
Ausstellung, dritte, des Vereins „Aegintha" in Berlin 2. 8. 12. 22. 44; — vierte 489; — sechste, des Vereins „Cypria" in Berlin 54; — in Moskau, beständige 313; — in Prag 381; — erste, des ornithologischen Vereins in Wien 196; — von der Wiener Vogel- 212. 234. 257. 268. 278. 298. 403.
Aus den Vereinen 48. 59. 70. 80. 92. 101. 216. 227. 238. 251. 261. 272. 282. 293. 342. 354. 365. 374. 381. 391. 403.

Bachstelzen 536; — graue 282; — weiße 302.
Ballonkröpfer 6.
Baltimore Oriole 332; — -Star 330; — -Trupial 371.
Bandwurm bei Vögeln 512.
Bastardbrut, verunglückte 438; — -Nachtigal 259; — -Reisvogel 350; — -Stiglitz 373; — -Zucht, zur 377; — von Gold- und Haussperling 350; — von Männchen Hartlaubszeisig u. Wbch. Graugirlitz 234; — von Kanarienweibchen und Nonpareilmännchen 122; — von weißköpfiger Nonne und japanesischem Mövchen 234. 377; — vom gem. Reisvogel und Schilffink; — von Riesen- und kleinstem Elsterchen 90; — von Rothkopfamandine und Bandfink 235.
Baumfalk 43.
Baumläufer 510.
Baumpieper 175.
Baumwachtel 269.
Bayaweber 235.
Beiträge zum Kapitel der Vogelfütterung 378.
Beitrag zur Kenntniß des Graupapagei 97.
Bengalenweber 235. 261.
Beobachtungen, ornithologische in der Umgegend von Görlitz 488.
Beos oder Atzeln 447.
Berichtigung 251.
Besuch bei Herrn Kontroleur Böcker in Wetzlar 390. 401.

Beutelstar 331.
Birkhahn 111. 135; — Birkhuhn 260. 430.
Bischöfe 388. 446; — Bischof, blauer 499; — dunkelblauer 185; — hellblauer 185. 499; — schwarze 5. 186.
Bläßhuhn 293.
Blattvogel, goldstirniger 501.
Blaudrossel 268. 313.
Blaufuß 37.
Blaukehlchen 268.
Blaukrönchen 237.
Blaumeise 281. 318; — als Raupenvertilgerin 323.
Blaumerle 313.
Blauvogel 3. 4.
Blue Jay 497.
Blutbauchsittich 348.
Blutfink 385; — zur Zucht des 12. 67.
Blutschnabelweber 302. 250.
Bobolink oder Reisstar 204.
Bolborrhynchus, *Bp.* 23.
Bower-bird, Satin 155.
Braundrossel, die 278.
Briefliche Mittheilungen 47. 79. 90. 101. 112. 122. 135. 156. 176. 186. 207. 216. 238. 250. 272. 282. 293. 303. 313. 324. 333. 342. 354. 421. 431. 493. 502. 514. 525. 537.
Brieftaube 225; Brieftaubenliebhaber - Gesellschaft „Berolina" 197.
Briefwechsel 9. 28. 39. 60. 71. 93. 113. 125. 138. 158. 177. 208. 229. 239. 263. 273. 294. 304. 314. 324. 344. 365. 374. 382. 391. 403. 441. 461. 471. 482. 515.
Brillenbordenvogel 34.
Bronzemännchen 426; — gestreiftes 321; — spitzschwänziges 321.
Brotogerys, *Vgrs.* 23; — xanthopterus, *Spx.* 238.
Brütapparat, neuer billiger 402.
Brutmaschine 118. 142.
Bubo maximus, *Rnz.* 37.
Buchfink 318.
Bücher- und Schriftenschau 71. 158. 176. 197. 314. 324. 343. 365. 382. 431. 451. 471. 482.
Bülbül 8. 26. 446. 477; — arabischer 8. 370; — gelbsteißiger 302; — rothbäckiger 8. 370; — rothbäuchiger 8. 370; — rothsteißiger 8; — Schopf- 420; — weißohriger 8. 370.
Bussard, Rothschwanz- 498.
Buteo desertorum, *Schlg.* 135.

Calamoherpe turdoides, *Mr.* 510.
Caprimulgus, *L.* 173; — vociferus, *Wls.* 13. 498.
Carbo cormoranus, *L.* 122.
Cardinalis cristatellus, *Vll.* 499; — virginianus, *Brss.* 65. 99.
Carpophaga chalconota, *Slvd.* 164.
Cassicus, *Cv.* 447; — haemorrhous, *L.* 34; — icteronotus, *Wgl.* 34.
Chat 446; — Yellow-breasted 446.
Chlamydodera 154. 166. 167; — cerviniventris 155; — guttata 155; — maculata 155; — nuchalis 155.
Chrysotis, *Swns.* 13. 415. 457; — amazonica, *L.* 13. 435.
Ciconia nigra, *L.* 43.
Cinnamon (Kanarienvogel) 16.
Circus aeruginosus, *L.* 43. 511; — cineraceus, *Tmm.* 43; — cyaneus, *L.* 43; — pallidus, *Sks.* 43.
Cissa erythrorhyncha, *Gml.* 501; — sinensis, *Brss.* 501.
Coccothraustes albogularis, *Spx.* 349; — aurantius, *Cb.* 386; — Brissoni, *Lchtst.* 499; — capitatus, *Orbg.* 350; — coeruleus, *L.* 185. 349; — collarius, *L.* 349; — cristatellus, *Vll.* 302; — cyaneus, *L.* 185; — hypoleucus, *Vll.* 349; — intermedius, *Cb.* 387; — leucopsis, *M.* 349; — lineola, *L.* 349. 388; — ludovicianus, *L.* 186. 501; — melanurus 349; — Morelleti, *Pchr.* 349; — niger, *L.* 186; — ornatus, *Lchtst.* 349; — plumbeus, *Pr. Wd.* 349; — torridus, *Gml.* 186; — vulgaris, *Pll.* 385.
Coereba cyanea, *L.* 370.
Columba capensis, *L.* 511; — carolinensis, *L.* 3; — palumbus, *L.* 238; — nicobarica, *L.* 511.
Columbi Modenesi 123.
„Columbia", Verein für Geflügelzucht in Köln 59.
Collurio ludovicianus, *var.* excubitoroïdes, *Css.* 535.
Colymbus septentrionalis, *L.* 122.
Conocarpus, *L.* 455.
Conurus, *Khl.* 4. 22.
Coppy, Manchester 16.
Coryllis, *Fnsch.* 237. 457; — culacissi 131.
Corvus corax, *L.* 43; — cyaneus, *Jll.* 501; — dauricus, *Pll.* 146; — glandarius, *L.* 43; — pica, *L.* 43. 466; — pileatus, *Jll.* 501.
Coturnix Argoondah, *Sks.* 235; — californica, *Bp.* 302; — coronata, *Gml.* 349; — chinensis, *L.* 386; — virginiana, *L.* 269. 498.
Cuculus americanus, *L.* 193; — canorus, *L.* 510.
Cyanura cristata, *L.* 497. 510.
„Cypria", Verein der Geflügelfreunde in Berlin 48. 216. 261. 282. 313; — sechste Geflügel-Ausstellung der 54.
Cypselus murarius, *Tmm.* 261.

Dacelo gigas, *Bdd.* 501.
Dacnis cayana, *L.* 370. 386.
Dendroica aestiva, *Gml.* 193.
Diamantfink 57. 292.
Diuka-Ammersperling 362.
Dohlen 27. 511; — daurische 146.
Dominikaner-Widafink 302.
Dompfaff 277. 313. 481. 491. 512. 532; — aschgrauer 146; — als Weihnachtsgeschenk 524.
Dornbreher, der amerikanische 535.
Dorngrasmücke 212.
Drossel 447; — Blau- 135; — -Fang 421; — Fuchs- 410; — Katzen- 193. 498; — Mäuse- 13; — Ring- 110; — rothbäuchige 90; — rothbrüstige 400; — Röthel- 410; — Sing- 538; — amerikanische Spott- 501; — rothe Spott- 4; — Stein- 135; — Swainsons- 501; — Wachholder- 491; — Wald- 13; Wander- 3. 111; — White's- 111; — Wilson's 410; — Zug- 27.
Drosselrohrsänger 212.

Eclectus, *Wgl.* 3. 457.
Edelfalken 43.
Edelsittich, rosenrothköpfiger 360; — rothköpfiger 360; — rothköpfiger von Bengalen 360; — Bodinus' rothköpfiger 359.
Edelpapagei 3. 457.
Ehrenbezeigung 71. 81. 169.
Eichelheher 226; — etwas über den 467; — zur Kenntniß des 56.
Eier, Aufbewahrung der 58; — fremdländischer Stubenvögel 70. 390.
Eierbrot 133.
Eiersammlung 280.
Eisvögel 27. 350. 510; — im zoologischen Garten zu Berlin 396. 408.
Elster 27. 43; — -Amandine 5; — Blau- 146. 501; — Koos's 146; — Wander- 501; — Zähmung und Abrichtung der 466.
Elsterchen 4. 24; — großes 79; — größtes 234; — Klein- 132; — kleinstes 234; — Riesen- 4. 132. 533.
Emberiza citrinella, *L.* 11; — nivalis, *L.* 110. 268. 489.
Ente 318. 330. 489; — Berg- 489; — Knäk- 489; — Krick- 489; — Schell- 489; — Stock- 489; — schwedische und ihre Zucht 352; — ein Kapitel zur Kennzeichnung der Haus- 426.
Epaulettenstar 370.
Erythrura psittacea, *Gml.* 532.
Erzpfäffchen 349.
Eule, Schnee- 110; — Sperber- 37. 477; — Sumpfohr- 538; — Zwergohr- 37.
Excalfactoria chinensis, *L.* 386.

Etymologisch-ornithologische Plaudereien 185.
Falco aesalon, *L.* 43; — borealis, *Gml.* 498; — laniarius, *L.* 37; — peregrinoïdes, *Tmm.* 37; — peregrinus, *L.* 43; — subbuteo, *L.* 43.
Farbe der Kanarien, insbesondere der Harzer und die Entstehung der Spielarten 311. 332. 350. 362. 372.
Farbenkanarien 278.
Farbenwechsel der Vögel 475.
Farbenzüchtung der englischen Kanarien 6. 15. 25. 35. 44. 57.
Feldlerche 269.
Feldweihen 43.
Felsentaube 6.
Feuerfink 503
Feuerschwanzamandine 213.
Feuertrupial 4. 331.
Feuervogel 331.
Fink, Berg- 483; — Buch- 213. 438. 481. 490; — Edel- 259. 304; — Edel- von Algier 349; — Erlen- 277.
Finken, einheimische, eine Gruppe unserer 202. 248. 277.
Fire-bird 332.
Fischadler 43.
Fitislaubsänger 117. 118. 510.
Frauenlori 15.
Fringilla albicollis, *Gml.* 143; — arcuata, *Gr.* 350; — brasiliensis, *Gml.* 438; — canora, *Gml.* 499; — caniceps, *Wdhs.* 101; — cinerea, *Swns.* 101; — ciris, *L.* 13. 489; — coelebs, *L.* 203; — erythrophthalma, *Vll.* 182. 193; — hiemalis, *L.* 86. 100. 143; — iliaca, *Mrrm.* 143; — linaria, *L.* 489. 535; — ludoviciana, *L.* 34. 171; — lutea, *Lchtst.* 350; — luteo-domestica 350; — magelhanica, *Vll.* 349; — melanura, *Gml.* 26; — melodia, *Wls.* 4. 144; — montifringilla, *L.* 489; — musica, *Vll.* 428. 438; — nigra, *L.* 5; — oregona, *Twnsd.* 101; — salicaria, *Vll.* 350; — sinica, *L.* 349; — socialis, *Wls.* 4. 214; — spinus, *L.* 277; — spodiogenia, *Bp.* 349; — Swainsoni, *Rpp.* 350; — tristis, *L.* 3. 186. 438.
Frühlingspapageichen 348.
Fuchsfink 143.
Fulica atra, *L.* 511.
Fütterung, zur, der Kanarien mit Kayennepfeffer 174; — zur, Kerbthierfresser 79. 272; — zur, Maikäferschrot 250; — für Papageien 68; — zur, mit reifenden Samen 420; — der insektenfressenden Singvögel 57; — freilebender Vögel, Vorrichtung zur 69.
Futtergefäß, neues 78.
Futtergeschirr, über 513.
Futter für Papageien und Kernbeißer 421.
Futterplätze 1; — Weihnachts- für Ammern 11.

Gallinula chloropus, *L.* 293. — crex, *L.* 85.
Ganga-Mainastar 371.
Gans, rothhalsige 263; — Zwerg- 489.
Gänse, Probe auf das Alter der — 514.
Garrulax sinensis, *Osb.* 501.
Garrulus caryocatactes, *L.* 511; — cristatus, *L.* 497. 510; — glandarius, *L.* 56. 269. 467.
Gärtner-Vogel 166.
Gartenlaubvogel, weißer 364.
Gartenröthling 440.
Gartenrothschwanz 268.
Gartenstiglitz 24.
Gartentrupial 371.
Gastronomische Barbaren 246. 256.
Gefiederte Welt, die, der Perser in Sage und Dichtung 477.
Geflügel-, Aufforderung an die — Liebhaber und Züchter 7.
Geflügelhof, vom 58. 215. 354. 402.
Geflügel-Seuche 342.
Geflügelzuchtanstalt 119.
Geflügelzucht, französische 118. 119.
Geier, Kutten- 36; — weißköpfiger 36.
Gelbkopf 371. 387; — doppelter 13. 521; — mein kleiner 109. 118.
Gelbkopftrupial 387.
Gesang, Kanarien- 5. 35. 121. 184.
Gesangskasten, ein akustischer 502.
Gesangspind 35.
Gesellschaft, Brieftaubenliebhaber-, „Berolina" in Berlin 197; — Ornithologische in Basel 123. 146. 168; — Ornithologische in Zürich 124; — der Vogelfreunde in Homburg v. d. Höhe 146.
Gesellschaftsfink 4. 214.
Gimpel 12. 135. 303; — Farbenwechsel eines 514; — Grau- 512; — Karmin- 477. 511; — kleiner 13; — Roth- 203. 512; — Schwarz- 512; — Mohren- 512; — Wüsten- 446.
Girlitz, Grau- 428. 491.
Glanzstar, blauer 349; — grünschwänziger 371; — purpurköpfiger 349; — violettköpfiger 349.
Glucke, die künstliche 118.
Gluckrolle 5. 6. 35; — Wasser- 5.
Goldammer 1.
Goldbrüstchen 24. 258. 456. 481.
Goldfasan 302.
Goldfink 3.
Goldglanzstar 350. 371.
Goldhähnchen 490; — feuerköpfiges 510; — künstliche Aufzucht des feuerköpfigen 107. 117.
Goldkopfpapagei 67.
Goldkopfsittich 67. 348.
Goldsittich 348.
Goldsperling 350.
Goniaphea coerulea, *L.* 185; — cyanea, *L.* 185.
Gracula, *L.* 447.
Graculus carbo, *L.* 43.
Grakel 34. 447.
Granada-Amazone 13.
Grasmücke 447. 503; — schwarzköpfige 3.
Grauedelfink 132. 373. 428. 438. 491.
Grauköpfchen 293.
Graupapagei 13. 226. 292. 329; — Beitrag zur Kenntniß des 97; — braunschwänziger 500; — Heilung eines 76; — mein 213.
Graupapageien, Erziehung und Unterricht der 397. 408; — Heilung der von der Blutvergiftung 248; — — Züchtungsversuch mit 354.
Grenadierwebervogel 302.
Grünfink, chinesischer 349.
Grünfütterung für Papageien 333.
Grundröthel 182. 193.
Gürtelgrasfink 47.

Habicht 37. 43; — Hühner- 43.
Hakengimpel 349.
Haliaetus albicilla, *L.* 43.
Halsbandsittich 348.
Halskragenvogel von Neuholland 87.
Hänfling, gemeiner 47. 203. 438. 480.
Hang-nest 332.
Hanging-bird 332.
Harporhynchus rufus, *L.* 278.
Hartlaubszeisig 24. 234. 403.
Haselhuhn 111. 135.
Haubenlerche 1. 269.
Hausgimpel 349.
Haushuhn 110; — Geschichte des 46.
Hausrothschwänzchen 226. 291.
Hausschwalbe 291.
Haussperling 91.
Haustyrann 4.
Heckendrossel 278.
Heckkäfig, Riva'scher 2.
Hedymeles ludoviciana, *L.* 171.
Heher 43; — Blau- 497. 510; — Himalaya- 501; — Holz- 27; — Tannen- 110. 511.
Heherdrossel 501.
Helenafasänchen 133.
Heuschreckensänger 212.
Heuschreckenstar 371.

Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht auf der letzten Ausstellung der „Aegintha“ und „Cypria“ 76; — der Vogelpflege 298.
Hirundo lunifrons, *Sg.* 203; — pratincola, *L.* 371; — purpurea, *L.* 511; — riparia, *L.* 28; — rupestris, *L.* 28; — rustica, *L.* 28. 269; — urbica, *L.* 28. 538.
Höhlenvogel 206.
Hohlrolle 5. 6.
Holztaube, blaue, mit Halsring 238.
Honigsauger, blauer 370.
Hornlerche 322.
Hühner, Augenkrankheit der 47; — -Krankheiten 7; — -Läuse, gegen 354; — -Zucht, über 69; — -Zucht, Vortheile der 402.
Huhn, Crêve coeur- 131; — Hamburger 131; — italienisches 130; — La Flèche- 131; — Spanier- 131.
Hüttensänger, blauer 3. 339. 370. 510.
Hyphantes baltimore 330.

Icteria virens, *var.* longicauda, *Coues* 448; — viridis, *Gml.* 446.
Icterus, *Brss.* 447; — baltimore, *L.* 34; — spurius, *L* 34.
Indigofink 499.
Inkakakadu 348.
Inseparables 12. 292. 293. 348. 390. 456. 477.
Jahresbericht über die Ankunft und den Herbstzug einiger Vögel in der Umgegend von Stettin 89.
Jakarinifinken 334.
Jako s. Graupapagei.
Jendaya-Sittich 348.
Junco hiemalis, *L.* 86. 100. 143.

Käfigbewohner, seltenere deutsche 85. 385.
Kakadu 15. 457. 515; — blauäugiger 15; — großer gelbhäubiger 15; — kleiner gelbhäubiger 15; — Inka- 15; — Nasen- 15; — rosenrother 15. 109; — rothgehäubter 15. 135. 348. 477; — schwarzer 500; — Beitrag zur Kenntniß des 534.
Kakapo 46.
Kanarien 24. 174; — auf der dritten Ausstellung der „Aegintha“, Verein der Vogelfreunde von Berlin 44; — Farben- 278; — Farbe der, insbesondre der Harzer und die Entstehung der Spielarten 311. 332. 350. 362. 372; — Fütterung mit Kayennepfeffer 402; — -Gesang, musikalisch zergliedert 5. 35. 77. 121. 184. 214. 380; — -Handel, zum 45. 205. 249. 259. 302. 430. 439. 448; — Schwindel im 500; — -Hecke 120. 133. 144. 154. 165; — -Rasse, Londoner 16.
Kanarienflügelsittich 235.
Kanarienvögel 269; — Erkrankung meiner 418; — in Japan 321; — Krankheiten bei 479; — Leberfleck bei 226; — an die Liebhaber der englischen Farben- 38; — Verpflegung und Farbenzüchtung der englischen 6. 15. 25. 35. 44. 57; — Mahnung zur Vorsicht 411; — -Weibchen, Werth der 78; — -Züchter, die Nachtigal im Dienste der 270. 279; — -Zucht, aus meiner 225. 236; — -Zucht 70. 282. 302; — Besuch bei Herrn Kontroleur Böcker in Wetzlar 390. 401.
Kaninchenzucht 119.
Kardinal 154. 446; — braunkehliger grauer 350; — grüner 302. 365. 499; — rother 65. 99. 227; — Kardinäle, rothe, Zucht der 47.
Karmingimpel 349.
Karolinasittich 4. 348.
Karolinataube 3.
Karrier 6.
Kassiken 447.
Katzendrossel 2. 4. 13. 214.
Käuzchen 173.
Keilschwanz 4.
Kehlsperling 350.
Kenntniß, zur, der Nachtigal 234; — zur, der Samenknacker-Amandinen 310; — zur, des Stars 75. 395. 407; — zur, des rothrückigen Würgers 309.
Kernbeißer 385; — chinesischer 26; — eigentlicher 446; — gemeiner 349; — hellblauer 349; — rosenbrüstiger 186. 501; — noch etwas über den rosenbrüstigen 171; — -Fink, schwarzer 186. 349; — schwarzköpfiger 186; — schwarzschwänziger 349.
Kibitz 27.
Kiefernkreuzschnabel 349.
Kingsbird 98.
Kitta, rothschnäblige 501.
Kleiber 510.
Klingelrolle 121.
Klub, Briefstauben- in Augsburg 167.
Königstyrann 3.
Königsvogel 98.
Kohlmeise 237. 291.
Kolkrabe 43.
Koller 35.
Kongreß, Leipziger 526.
Kormoran 122. 238. 481.
Krähe 1. 23. 533; — Alpen- 110.
Kragenpfäffchen 349.
Krammetsvögel 27. 281.
Kranich 24.
Kreuzschnabel 385. 476. 511.
Kronfinken 334.
Krontangara 350.
Kronwachtel 349.
Kröpfer, Ballon- 6.
Kubafink 5. 499; — größerer 349; — kleiner 349.
Kukuk 510; — gelbschnäbliger 193.
Kurzschwänze 14. 15.
Kubstärling 214.
Kubstar 214. 236. 371.

Lachtaube 302.
Lady-Amherstfasan 302.
Lamprocolius auratus, *Gml.* 34; — chalcurus, *Nrdmn.* 34; — chalybaeus, *Ehrb.* 34.
Lamprotornithinae, *Cb.* 447.
Lanius borealis, *Vll.*-3. 195. 510. 535; — collurio, *L.* 256. 268. 309. 349. 370; — excubitor, *L.* 195; — Homeyeri, *Cb.* 195; — ludovicianus, *var.* excubitoroides, *bb.*, 535; — major, *Pll.* 195; — minor, *Gml.* 370; — olivaceus, *L.* 3.
Langflügelpapageien auf der Ausstellung des Vereins „Aegintha“ in Berlin 66; — blaubäuchiger 67. 301. 366; — rothköpfiger 13. 14.
Lark, Meadow 268.
Larus crepidata, *Br.* 135; — Sabini, *Lch.* 135.
Larvenamarant 361; — -Astrild 361. 374.
Laubenvogel, die Hütten und Gärten des schmucklosen 154. 164. 172.
Laubwürger, rothäugiger 3.
Leiothrix luteus, *Scp.* 272. 321. 370. 420. 501. 533.
Leistes flavus, *Gml.* 34; — frontalis, *Vll.* 34.
Lerche 21. 22. 23. 185. 446. 534; — die, im Volks- und Dichtermunde 21; — Feld- 269; — Hauben- 269; — Schopf- 269; — Spitz- 175.
Lerchenstar 268.
Lispelrolle 121.
Lizard 16.
Loxia curvirostra, *L.* 385. 511; — pytiopsittacus, *Bchst.* 511.
Lori, Frauen- 15; — gelbgefleckter 15. 120; — mit rosenrothem Gesicht 213. 374. 389. 510; — Moschus- 24; — von den blauen Bergen 15. 349. 457. 500. 510.

Madagaskarweber 101.
Magelhanzeisig 349.
Mainastar 349; — gehäubter 371; — grauköpfiger 371.
Mancherlei 313. 431. 515.
Manchester Coppy 16.
Maskenweber 272.
Mauerschwalbe 261. 364.
Mäusedrossel 13.

Mehlwurmtöpfe 272.
Meisen 43. 490; — Meise, Bart-; — Blau- 490; — Hauben- 490; — Kohl- 490; — Lasur- 135. 510; — Schwanz- 490. 510; — Sumpf- 490; — eine Tannen- 108.
Mergus albellus, *L.* 122; — merganser, *L.* 122; — serrator, *L.* 122.
Merops Novae-Hollandiae, *Gml.* 87.
Merikowinterfink 101.
Milane 43.
Milvus regalis, *Rx.* 43; — ater, *Gml.* 43.
Misteldrossel 282.
Mittheilungen über meinen von einer Singdrossel erzogenen rothrückigen Würger 256; — des ornithol. Vereins in Wien 110. 135. 195.
Mittelhahn (Rackel) 135.
Mohrenkopfpapagei 14.
Molothrus pecoris, *Gml.* 214
Mönch 3.
Mönchsgrasmücke 211.
Morellet's Pfäffchen 349.
Moschuslori 24.
Motacilla alba, *L.* 302; — sulfurea, *Bchst.* 282.
Möven 43.
Möre, gabelschwänzige 135; — langschwänzige 135.
Mönchen 7. 445; — japanesisches 24. 321; — Beitrag zur Kenntniß des 425.
Müllerpapagei 14.
Museum, zoologisches in Berlin 4.
Muskatvogel 5.
Myiadestes Townsendi, *Audb.* 165.

Nachruf, Dr. Karl Stölker 217. 228.
Nachtigal 56. 90. 211. 480. 510; — Bastard- 259; — die, im Dienste des Kanarienzüchters 269. 279; — zur Kenntniß der 234.
Nachtpapageien 46.
Napoleonsweber 302.
Naturforscher-Versammlung 334.
Nebelkrähe 101.
Nestbau in der Gefangenschaft 174.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelsmarkts 87. 237. 269. 301.
Neuholländer-Papagei 436.
Neuntödter 27.
Neuseeländersittich, rothstirniger 349.
Nistgebiete, über die Grenzen der 291.
Nistkasten 27; — für Höhlenbrüter 377.
Niststätten, außergewöhnliche 121. 237. 440.
Nonne, schwarzköpfige 101; — weißköpfige 24.
Nonpareil 13. 27; — ostindischer 272. 498. 499.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert 2. 13. 86. 100. 143. 171. 182. 193. 204. 214. 235. 268. 278. 322. 330. 371. 387. 399. 410. 446. 497. 510. 535.
Norwich, clear buff 25; — clear yellow 25.
Norwichrasse 6. 15. 16. 35.
Nucifraga caryocatactes, *L.* 110.
Nußheber 269.
Nymfe s. Nymfensittich.
Nymfensittich 348; — Züchtung des 281.

Orangetrupial 330.
Orangevogel 332.
Orangeweber 302. 362.
Oregonwinterfink 101.
Organisten 447. 501.
Oriole 332.
Oriolus galbula, *L.* 268. 510.
„Ornis", Verein für Vogelkunde und -Vogelliebhaberei in Berlin 450. 511. 521. 526. 538.
Ortyx virginianus, *L.* 269.
Ortyxweber 349. 362.
Oryzoborus torridus, *Gml.* 186.
Otis tetrax, *L.* 90.

Pagodenmainafstar 371.
Palaeornis, *Vgrs.* 22; — Bodini, *Rss.* 359.
Pandion haliaëtus, *L.* 43.
Papageiamandine 235. 349; — lauchgrüne 272. 498. 513;
Papagei 13. 185. 456. 457. 477. 500; — Edel- 3; — Edel-, grüner 500; — Kurzflügel- mit grünem Flügelbug 436; — Kurzflügel- mit rothem Flügelbug 436; — Grau-, mein 204; — Grau-, ein kranker 129; — grauköpfiger 510; Langflügel-, rothköpfiger 13. 14; — Meyer's blaubäuchiger 13; — Mohrenkopf- 14; — Müller- 14; — Rosen- 2. 120; — rothköpfiger 67; — Schwarz- 14; — Sperlings- 12. 533; — Veilchen- 14; — Zwerg-, graukörpfiger 2. 456; — ein wahrscheilich noch nicht beschriebener 359.
Papageien auf der dritten „Aegintha"-Ausstellung 2. 12; — Amazonen- 52. 415. 435. 455. 484. 519; — Bandwürmer bei 373; — Grau-, zur Erziehung und zum Unterricht der 13. 27. 194. 417. 427; — Grau-, zur Ueberfuhr und Eingewöhnung der 465; — Fledermaus- 457; — Fußketten für 101; — Fütterung für 68; — Grünfütterung 333; — Kurzflügel- 13. 415. 519; — Lähmungen bei 47; — Langflügel- 301. 457; — Langflügel-, auf der Ausstellung des Vereins „Aegintha" in Berlin 66; — Selbstrupfen der 227; — sprechende 269; — Sperlings-, zur Zucht der 533; — das Würgen bei 79.
Papageichen, blauscheiteliges 213. 237. 345. 389. 500; — rothköpfiges 131. 213. 348.
Papageifink 386.
Paperling oder Reisstar 34.
Papstfink 135; — über den, und seine Mauser 489; — Verfärben des 322.
Parasidea apoda, *L.* 172; — magnifica, *Scp.* 173; — papuana, *Bchst.* 173; — regia, *L.* 173.
Paradisittich 15. 35. 261. 370. 456. 509; — zur Kenntniß des 478.
Paradisvögel 156; Paradisvogel, großer 172; — kleiner 173; — Schlegel's 173.
Paradiswidafink 302.
Paradiswitwen 445.
Parus, *L.* 43; — ater, *L.* 108; — biarmicus, *L.* 510; — caudatus, *L.* 268; — cyanus, *P.* 135.
Passerella iliaca, *Mrrm.* 143.
Pastor, *Tmm.* 447; — roseus, *L.* 34.
Perdix rupicola, *L.* 235.
Perikiten 456.
Petition des Professor Dr. Altum in Eberswalde, die Vogelschutzfrage betreffend 287. 297. 307. 317.
Petrocincla cyana, *L.* 135; — saxatilis, *L.* 135.
Pfäffchen 186; — bleigraues 349; — Erz- 349; — graublaues 387; — Kragen- 349; — Morellet's 349; — pomeranzengelbes 386; — rothschnäbliges 349; — Schmuck- 349; — weißkehliges 349; — weißstirniges 349; 388; — und andere Bewohner der Vogelstube 387.
Pfaffenvogel 499. 500.
Pfauen, verwilderte 145.
Pfefferfresser, Ariel- 501.
Pflaumenkopfsittich 235. 348. 370.
Phasianus Amherstae, *Ldbf.* 302; — nycthemerus, *L.* 302; — pictus, *L.* 302.
Phyllornis aurifrons, *Tmm.* 501.
Pica Cooki, *Bp.* 146; — cyanea, *Bp.* 146; — vagabunda, *Lth.* 501.
Picus 43; — canus, *Gml.* 110; — minor, *L.* 510; — tridactylus, *L.* 110.
Pionias, *Wgl.* 457; — cyanogaster, Pr. *Wd.* 301.
Pipilo erythrophthalma, *Vieill.* 182.
Pips 7.
Pirol 211. 268. 510; — -Webervogel 361.
Pitpit 370.
Plattschweifsittich 14. 456.
Platycercus s. Psittacus.
Plaudereien, ornithologische aus Rußland 477.
Plauderer oder Schwätzer 446; — gelbbrüstiger 448; — langschwänziger 448.

Plictolophus, *Vgrs.* 15.
Ploceus, *Cuv.* 4; — Alecto, *Tmm.* 499; — atrogularis, *Hgl.* 361; — badius, *Css.* 361; — baya, *Blth.* 361; bengalensis, *L.* 235. 361; — Cabanisi, *Ptrs.* 361; capensis, *L.* 362; — castaneofuscus, *Lss.* 361; — erythrops, *Hrtl.* 361; — flammiceps, *Swns.* 362. 499; — flavicans, *Nwt.* 361; — franciscanus, *Isrt.* 302. 509; — galbula, *Rpp.* 361; — hypoxanthus, *Ddn.* 235; — luteolus, *Lchtst.* 272. 361. 438; — madagascariensis, *L.* 362; — manyar, *Hrsf.* 361; — melanocephalus, *Gml.* 510; — melanogaster, *Lth.* 302; — olivaceus, *Hln.* 499; — oryx, *L.* 302. 349; — Russi, *Fnsch.* 235. 362. 499; — sanguinirostris, *L.* 302; — taeniopterus, *Rchb.* 479; — textor, *Gml.* 361; — vitellinus, *Lchtst.* 235. 301. 479.
Porphyrio martiniaca, *L.* 293
Portorико-Amazone, rothstirnige 14.
Portorikopapagei, blauköpfiger 67.
Postversandt lebender Thiere 226; — zum, lebender Vögel 26. 88. 145. 226. 340. 351. 491.
Prachtfinken 4. 436; — australische 56. 292; — Schwarzfärbung bei 47; — -Zucht 498.
Prachtstittiche, australische 261. 292.
Preis-Ausschreibung 391.
Psaritis contra, *L.* 34.
Psittacula, *Kuhl.* 13.
Psittacus adelaidensis, *Gld.* 500; — aestivus, *Lth.* 13. 348. 435. 436; — amazonicus, *L.* 13. 435; — ararauna, *L.* 22; — auripalliatus, *Fnsch.* 14. 521; — autumnalis, *L.* 519; — Banksi, *Lth.* 500; — Barnardi, *Vgrs.* et *Hrsf.* 510; — Barrabandi, *Swns.* 24; — bengalensis, *Brss.* 360; — Bodini, *Rss.* 359; — Bourki, *Gld.* 456; — cactorum, *Pr. Wd.* 22; — canus, *Gml.* 3. 234. 293. 348. 456. 510; — carolinensis, *L.* 423. 456; — chloropterus, *Gr.* 22; — chlorolepidotus, *Khl.* 15. 120; — chrysogaster, *Lth.* 348; — coccineifrons, *Snc.* 500. 521; — collarius, *L.* 13; — comorensis, *Ptrs.* 238; — concinnus, *Shw.* 24; — cruentatus, *Pr. Wd.* 22; — culacissi, *Wgl.* 131. 213. 348; — cyanocephalus, *L.* 120. 235. 348. 370. 500; — cyanogaster, *Pr. Wd.* 13. 67. 301. 361. 366; — cyanopygus, *Vll.* 23. 456. 501; — diadematus, *Spx.* 14. 519; — discolor, *Shw.* 213. 349. 389. 510; — Dufresnei, *Lvll.* 13; — elegans, *Gld.* 213; — eupatrius, *L.* 22. 501; — eximius, *Shw.* 23; — farinosus, *Bdd.* 14; — festivus, *L.* 13; — Finschi, *Scl.* 500; — flaviventris, *Tmm.* 24; — frontalis, *Vll.* 22; — galeritus, *Lth.* 15; — galgulus, *L.* 213. 237. 348. 389. 500; — glaucus, *Vll.* 22; — gregarius, *Spx.* 348; — Guatemalae, *Hrtl.* 13. 500. 521; — Gulielmi, *Jard.* 67; — guinanensis, *B.* 348; — habroptilus, *Gr.* 46; — haematogaster, *Gld.* 348; — haematonotus, *Gld.* 23. 141. 456. 509; — hyacinthinus, *Lth.* 22; — incertus, *Shw.* 3; — jendaya, *Gml.* 348; — Leadbeateri, *Vgrs.* 15. 348; — leucotis, *Lchtst.* 234; — Levaillanti, *Gr.* 13. 487. 521; — Lori, *L.* 15; — luteus, *Bdd.* 348; — macao, *L.* 22. 348; — maracana, *Vll.* 22; — melanurus, *Vgrs.* 261; menstruus, *L.* 67; — Meyeri, *Rpp.* 13. 67; — militaris, *L.* 22; — mitratus, *Pr. Wd.* 13. 67; — moluccensis, *Gml.* 15. 135. 348; — monachus, *Bdd.* 23; — multicolor, *Tmm.* 456; — Nanday, *Dsm.* 500; — nasicus, *Tmm.* 15; — Nattereri, *Fnsch.* 13; — niger, *L.* 14; — Novae-Hollandiae, *Gml.* 24. 141. 348; — Novae-Zeelandiae, *Sprrm.* 24. 349. 500; — ochrocephalus, *Gml.* 13. 348. 487; — ochropterus, *Gml.* 13. 487. 109. 118; — ophthalmicus, *Scl.* 15; — palliceps, *Vgrs.* 501. 510; — passerinus, *L.* 12. 293. 348. 583; — pavua, *Bdd.* 22; — Pennanti, *Lth.* 24. 456. 500; — pertinax, *L.* 22; — polychlorus, *Scp.* 500; — pulchellus, *Shw.* 348. 456. 501; — pulcherrimus, *Gld.* 15. 235. 261. 370. 456. 477. 509; — pullarius, *L.* 12. 293. 348. 390. 456. 477; — rosa, *Bdd.* 360; — roseicapillus, *Vll.* 15. 477; — roseicollis, *Vll.* 2. 120. 235. 293. 348. 370; — senegalus, *L.* 14; — severus, *L.* 22; — solstitialis, *L.* 4; — Swainsoni, *Jard.* et *Selb.* 15. 457. 500. 510; — sulfureus, *Gml.* 15; — timneh, *Frs.* 500; — tirica, *Gml.* 23; — torquatus, *Bdd.* 22. 348. 477; — tui, *Gml.* 235. 348; — tuipara, *Gml.* 235; — undulatus, *Shw.* 24. 348; — vernalis, *Sprrm.* 348; — vinaceus, *Pr. Wd.* 13; — violaceus, *Bdd.* 14; — vittatus, *Bdd.* 14; — xanthopterus, *Spx.* 120. 235. 238.
Ptilonorrhynchus 154. 155. 166; — violaceus 153.
Punktchenastrild 269.
Purpurgimpel 349.
Purpurgrakel 54.
Purpurhuhn 293.
Purpurtangara 350.
Pycnonotus crocorrhous, *Strckl.* 302; — haemorrhous, *Gml.* 8. 370; — jocosus, *L.* 370. 420; — leucotis, *Gld.* 8. 370; — nigricans, *Vll.* 8. 370; — pygaeus, *Hdgs.* 8.
Pyranga rubra, *L.* 235.
Pyrrhocorax alpina, *Vll.* 110.
Pyrrhula cineracea, *Cb.* 146; — enucleator, *L.* 349; — erythrina, *Pll.* 349. 477. 511; — familiaris, *M' Cll.* 349; — githaginea, *Lchtst.* 446; — purpurea, *Gml.* 349; — vulgaris, *Schlg.* 277. 349. 385.
Pytelia Wieneri, *Rss.* 112.

Quiscalus, *Vll.* 447; — versicolor, *L.* 34.

Rabe 146. 533; — Blau- 501.
Rabenvögel 43.
Rackel- oder Mittelhahn 135.
Rallus crex, *L.* 85.
Ramphastos maculirostris, *Lchtst.* 501; — Temmincki, *Wgl.* 501.
Rasse, Norwich- 6. 15. 16. 35; — Londoner 16.
Rauchschwalbe 46. 226. 318.
Rebhühner vom Sinai 235.
Regulus ignicapillus, *Lchtst.* 510; — flavicapillus, *Nmn.* 490.
Reiher 43; — Purpur- 122.
Reisamandine 290.
Reisfink, s. Reisvogel.
Reisvogel, gemeiner 7. 213. 218; — -Bastard 350; — weißbunter 235; — weißer 258; — Züchtung des 290.
Reißknacker 186.
Riesenfischer 561.
Ringamsel 268.
Rohrdrossel 268.
Rolle, Glück- 5. 6. 35; — Hohl- 5. 6; — Klingel- 121; — Lach- 6; — Schnatter- 184; — Schwirr- oder Lispel- 121; — Wasser- 35.
Rosenpapagei 235. 293. 348. 370.
Rothbrust 400.
Rothbrustamarant 269.
Rothbug-Amazone 14.
Rothflügel 387; — -Star 34. 370. 371.
Rothkehlchen 47. 268.
Rothschwanz 238; Rothschwänzchen 318.
Rothspötter 278.
Rundschau in einschlägigen Zeitschriften 8. 26. 36. 46. 69. 89. 110. 121. 134. 146. 174. 185. 206. 216. 260.
Ruticilla phoenicura, *L.* 440.

Sägetaucher, großer 122; — kleiner 122; — mittlerer 122.
Safranfink 90. 365.
Salicarina fluviatilis, *M. et W.* 268.
Saltator magnus, *Gml.* 386.
Samenknacker-Amandine, geschuppte 272. 310; — rothbrüstige 272. 310; — zur Kenntniß der 310.
Scharbe 43.
Scharlachtangara 214. 235.
Schilffink 213. 499.
Schlegelia calva, *Brnst.* 173.
Schleierkauz 538.
Schmetterlingsfink 445. 509.
Schmucktangara 350.

Schnarren, das, der Spechte 11. 33.
Schneeammern 268; — -Fink 100; — -Huhn 111; — -Vogel 100.
Schönsittich 292. 348; — grünzügeliger 348.
Schopflerche 269.
Schwätzer oder Plauderer 446.
Schwalbe 134. 203. 237. 323. 353; — Felsen- 28; — Haus- oder Mehl- 28. 226; — weiße Mehl- 538; — Purpur- 511; — Rauch- 28. 46. 226. 269. 318; — weiße Rauch- 134; — Thurm- 261. 364; — Ufer- oder Erd- 28; Schwalbennester in Viehställen 333. 421.
Schwanzmeise 268.
Schwarzamsel 319.
Schwarzdrossel 22.
Schwarzkäppchen 211; Schwarzkopf 292; Schwarzplättchen 3. 47. 259. 342. 468.
Schwarzspecht 27.
Schwirl 212.
Schwirr- oder Lispelrolle 121.
Seeadler 43.
Seeschwalbe 43.
Seetaucher, rothkehliger 122.
Seidenstar 371.
Seidenschwanz 110. 268. 489; — amerikanischer 186.
Senegalvögel 292.
Sericulus 155.
Silberfasan 302; Silberfasänchen 24; Silberschnäbelchen 499.
Singammerfink 4.
Singdrossel 256. 268.
Singschnäpper, Townsend's 165.
Singsperling 4.
Singvöge, insektenfressende, zur Fütterung der 57.
Sitta 43.
Sittace, *Wgl.* 22.
Sittich, Adelaide- 500; — großer Alexander- 22. 501; — kleiner Alexander- 22; — Barnard's 510; — Barraband's- 24; — Blumenau- 23; — Bolivia- 22; — Bourk- 456; — braunohriger 22; — Bunt- 23; — blaßköpfiger Bunt- 501. 510; — Dickschnabel- 23; — Edel- 22; — gelbbäuchiger 24; — gelbflügeliger 120. 238; — gelbwangiger 22; — Halbmond- 22; — Halsband- 477; — hyazinthrother 348; — Kakadu- 22; Karolina- 4. 23. 456; — Keilschwanz- 22; — — Königs- 23. 456. 501; — Mönch- 23; — rothstirniger Neuseeländer- 24; — Nimfen- 24. 164. 184; — olivengelber 261; — Paradies- 15. 456. 509; — Pennant's 24. 456. 500. 510; — Pflaumenkopf- 23. 120. 500; — Plattschweif- 14; — australischer Pracht- 456; — rothbäuchiger 22; — Schild- 24; — Schmalschnabel- 23; — Schön- 456. 501; — Sing- 23. 27. 141. 154. 184. 348. 456. 509; — Sonnen- 4. 5. 14; — schwarzköpfiger 500; — vielfarbiger 349. 456; — weißohriger 234; — Ziegen- 24. 500.
Snow-bird 101; — black 101; — common, 101; — grey-headed 101; — Oregon- 101.
Soldatenara 22.
Soldatenstar 370.
Sommer-Sonntagmorgen im Hofe 318.
Sonnenastrilde 349.
Sonnenvogel 24. 26. 272. 292. 321. 370. 388. 400. 420. 447. 501. 533.
Sonst und Jetzt 476.
Spatz, einsamer 313.
Specht 11. 12. 33. 43; — Bunt- 510; — dreizehiger 110; — Grau- 110; — Schwarz- 27.
Spechtmeise 43.
Sperber 43.
Sperbergrasmücke 212. 259.
Sperling 35. 446; — Ammer- 446. — Feld- 324; — vom Vorgebirge der guten Hoffnung 350; — weißer 216; — Sperlingspapagei 12. 293. 348. 354; — ohne blaue Unterflügel 348.
Sperlingstäubchen 5.
Spermestes, *Swns.* 4; — acuticauda, *Hgds.* 321. 426; — acuticauda, *var.* griseo-maculata 234; — castanotis, *Gld.* 302; — castanothorax, *Gld.* 213. 499; — cincta, *Gld.* 499; — cucullata, *Swns.* 4. 234; — erythrocephala, *L.* 235; — fasciata, *Gml.* 235; — fringillina, *Lfrs.* 4. 234. 533; — haematina, Vll. 272. 310. 498; — Luchsi, *Rss.* 272. 310. 498; — maja, *L.* 234; — nitida, *Lth.* 186. 213; — oryzivora, *L. var.* 213. 218. 235. 290. 538; — prasina, *Sprrm.* 272. 498; — psittacea, *Gml.* 349. 532; — striata, *L.* 321.
Spermospiza guttata, *Vll.* 310.
Spind, Gesangs- 35.
Spizella socialis, *Wls.* 214.
Spötter, gelber 259.
Sporophila, *Cb.* 186; — aurantia, *Cb.* 386; — intermedia, *Cb.* 387.
Spottdrossel 3. 272; — amerikanische 90; — rothe 4.
Sprosser 56. 100. 259. 304. 525; — zum Einkauf von 458.
Stärling 447; — braunköpfiger 370; — Braunkopf- 34; — gelber 386; — gelbköpfiger 387; — Gilb- 34.
Star 27. 34. 268. 313. 318; — amerikanischer Beutel- 34; — aschgrauer 146; — Baltimore- 4. 34; — Baumgarten- 34. 186; — Brahminen- 447; — daurischer 146; — Elster- 34; — Epauletten- 34; — Erblindung und Tod eines 490; — gelber 370; — Glanz- 447; — Goldglanz- 34; — Graukopf- oder grauköpfiger Maina- 34; — grauköpfiger 302; — grünschwänziger Glanz- 34; — Hauben-Maina- 34; — Heuschrecken- oder Maina- 447; — Hirten- 447; — Lerchen- 34; — Noch ein Beitrag zur Kenntniß des 171; — orangeköpfiger 26. 34; — olivengrüner 370. 386; — Reis- 34. 204; — Rosen- 34; — Rothbrust- 34. 186; — rothköpfiger 386; — Rothflügel- 34; — rothschnabliger gehäubter Maina- 34; — schillernder Glanz- 34; — schwarzhalsiger 501; — Soldaten- 34. 186 — zur Kenntniß des 75. 129. 395. 407.
Starvögel 447.
Steatornis caripensis, *Hmb.* 206.
Steinadler 43. 324.
Steinhuhn 111.
Steinlerche 268.
Steinröthel 268.
Steppenhuhn 122.
Stieglitz 203. 292. 438. 480. 490; — schwarzköpfiger 216; — weißer 216; — -Bastarde 373.
Stirnvögel 447.
Stölker, Karl, Dr. (Nachruf) 217. 228.
Storch 101. 272; — -Familie, aus dem Leben einer 23; — ein zurückgebliebener 524; — schwarzer 43; — Warum gibt es in England keine? 363.
Strandvogel 43.
Strauße und Straußenzucht 288. 308. 338.
Strix aluco, *L.* 43; — brachyotus, *Gml.* 538; — flammea, *L.* 538; — bubo, *L.* 43; — funerea, *Lth.* 37. 477; — nyctea, *L.* 110; — scops, *L.* 37.
„Stubenvögel, die fremdländischen" 71.
Stubenvögel, fremdländische, zur Beachtung für die Züchter 70.
Sturnella, *Vll.* 447; — magna, *L.* 268.
Sturnus auratus, *Gml.* 34. 350. 371; — baltimore, *Cb.* 330; — baltimorensis, *L.* 34. 371; — bonariensis, *Gml.* 371; — cayanensis, *L.* 371; — chalcurus, *Nrdmn.* 34; — chalybaeus, *Ehrb.* 34. 371; — cineraceus, *Gml.* 146; — contra, *L.* 34; — cristatellus, *L.* 34. 371; — cristatelloides, *Hdgs.* 34; — dauricus, *Pll.* 146; — Eytoni, *Frs.* 34; — flavus, *Gml.* 34. 370. 386; — frontalis, *Vll.* 34. 370; — ginginianus, *Ltp.* 371; — haemorrhous, *L.* 34; — holosericeus, *Scpl.* 386; — icterocephalus, *Bp.* 371. 387; — icteronotus, *Wgl.* 34; — icterus, *L.* 371; — magnus, *L.* 34. 268; — malabaricus, *Gml.* 34. 302. 349. 371. 386; — militaris, *L.* 34. 186. 370; — nigricollis, *Ppll.* 501; — oryzivorus, *L.* 34. 204; — pagodarum, *Gml.* 371; — pecoris, *Gml.* 214. 236. 371; — phoeni-

ceus, *L.* 34. 371; — pururciceps, *Vrr.* 349; — quiscalus, *L.* 34; — roseus, *L.* 34; — spurius, *L.* 34. 186. 371; — tristis, *L.* 371; — virescens, *Vll.* 370. 386; — xanthocephalus, *Bp.* 26. 34. 371.
Sultanhuhn 293.
Sumpftrupial 371.
Sumpfweihe 43.
Surinam-Amazone 13. 14; — -Papagei 348.
Swainson's Sperling 350.
Sylvia atricapilla, *L.* 259; — hypolais, *L.* 259. 364; — ignicapilla, *Br.* 107. 117; — nisoria, *Bchst.* 259; — philomela, *Bchst.* 259; — phoenicura, *L.* — rubecula, *L.* 268; — sialis 3. 339. 370. 510; — suecica, *L.* 268; — trochilus, *L.* 117; — viridis, *Gml.* 446.
Syrrhaptes paradoxus, *Ill.* 122.

Tanager, Scarlet 236.
Tanagra brasiliensis, *L.* 350; — coronata, *Vll.* 350; — fastuosa, *Lss.* 350; — melalëuca, *Sprrm.* 350; — ornata, *Sprrm.* 350; — rubra, *L.* 214. 235. 499. 509; — tricolor, *Gml.* 350; — violacea, *L.* 501.
Tangara 446; — dreifarbige 350; — Scharlach- 235. 449. 509; — vielfarbige 350.
Taube, Alter einer 101; — bronzerückige Frucht-; — Kap- 511; — Modeneser Flug- oder Brief- 123; — Nikobar- 511.
Taubenfalk 37.
Taubenkrankheit 334.
Teichhuhn 293.
Temenuchus, *Cb.* 447.
Tetrao bonasia, *L.* 111. 135; — islandorum, *Fbr.* 111; — lagopus, *Tmm.* 111; — medius, *M.* 135; — tetrix, *L.* 111. 135; — urogallus, *L.* 111. 135.
Thierversteigerung, die, in Antwerpen 112. 355.
Thrush, tawny 411; — Wilson's 411.
Thurmschwalbe 261.
Tichodroma muraria, *L.* 110.
Tigerfink 24. 132. 321. 499. 509.
Todesfälle, einige Bemerkungen über die Ursachen plötzlicher 522.
Trauertangara 350.
Trinkwasser der Zimmervögel, über 523.
Troglodytes ludovicianus, *Lth.* 203.
Trupial, Baltimore- 34. 371; — Garten- 34. 186. 371; — gemeiner 371; — goldgelber 371.
Tui-Tui 88.
Tuiparasittich 235.
Tuisittich mit gelber Stirn 235.
Türkisinen 292. 456.
Turdus carolinensis, *L.* 4. 13. 193. 214; — cyanus, *L.* 135. 268; — flavipes, *Vll.* 501; — fuscescens, *Stph.* 410; — migratorius, *L.* 111. 399; — musicus, *L.* 256. 286. 538; — mustelinus, *Gml.* 13. 193. 214; — pilaris, *L.* 412. 491; — polyglottus, *L.* 501; — rufiventris, *Vll.* 90; — saxatilis, *L.* 135. 268; — Swainsoni, *Cl.* 501; — torquatus, *L.* 110. 268; — Whitei, *Eyt.* 111.
Tyrannus carolinensis, *Baird* 3. 511; — fuscus, *Gml.* 4.

Ueberwinterung der fremdländischen Stubenvögel 436.
Uhu 37. 43.
Unterleibsentzündung, die ansteckende 522.
Unzertrennlicher 12. 293. 348. 390. 456. 477.
Upopa epops, *L.* 510.

Veery 411.
Verein, Deutscher Thierschutz- 1; — Ornithologischer, in Aachen 59. 238; — Geflügelfreunde zu Apolda 294; — für Vogelkunde in Arolsen 147; — für Geflügelzucht in Augsburg 138. 158; — für Geflügelzucht in Bautzen 403; — der Vogel- und Geflügelzüchter in Bayreuth 176; — der Vogelfreunde von Berlin „Aegintha" 48. 66. 76. 80; — der Geflügelfreunde in Berlin „Cypria" 48. 54. 76. 123. 167. 216. 261. 282. 313. 313. 503. 526; — für Vogelkunde und -Liebhaberei „Ornis" in Berlin 450. 511. 521. 526. 538; — für Brieftaubenzucht „Pfeil" in Berlin 146; — Braunschweiger, für Geflügelzucht 187; — für Geflügel- und Kaninchenzucht in Bremen 158; — Geflügel- und Singvögel-Zucht zu Breslau 48; — Vogelschutz und Geflügelzucht zu Bünde i. W. 71; — Geflügelzüchter- in Chemnitz 207; — Vögel- und Geflügelzucht zu Darmstadt 71; — Ornithologische Gesellschaft „Aegintha" in Demmin 365; — Geflügelzüchter-, in Dresden 170; — Geflügelzüchter-, am Kottbar zu Eibau 176; — Geflügelzucht und Vogelschutz in Eisleben 71; — für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Emden 148. 207; — Thüringischer, für Geflügelzucht zu Erfurt 207; — Eschweiler Brieftaubenliebhaber- 187; — für Thierschutz und Geflügelzucht im Stadt- und Landkreis Essen 102; — der Vogelfreunde zu Eßlingen 93. 123. 136; — Geflügelzüchter- in M.-Gladbach 148. 187; — Geflügelzüchter- für Glauchau und Umgegend 187; — Hühnerologischer, in Görlitz 263. 374; — Vogelzucht-, zu Gotha 482; — königlich zoologisch-botanische Gesellschaft ins Gravenhage 354; — Geflügelzüchter-, zu Güsten i. A. 239; — Ornithologischer Zentral-, für Sachsen und Thüringen zu Halle a. S. 28. 80. 92. 101. 123; — Sächsisch-Thüringischer, für Vogelkunde und Vogelschutz zu Halle 102; — zum Schutz und zur Pflege der Vögel im Winter zu Halle 526; — Zoologische Gesellschaft in Hamburg 272; — Hamburg-Altonaer, für Geflügelzucht 138. 272; — Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Hameln 70. 176. 217; — Geflügelzüchter-, in Hanau 138; — für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz in Hannover 138. 217; — zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht in Hannover 450; — der Vogelfreunde zu Heilbronn a. N. 81. 196. 342. 374. 381. 515; — Geflügel- und Singvögelzucht zu Hildesheim 138; — Geflügelzüchter-, in Ingolstadt 482; — für Vogelkunde und -Zucht in Kassel 136. 251. 293; — für Geflügelzucht „Columbia" in Köln 59. 138. 354. 391; — Vogelschutz und Geflügelzucht in Koblenz 71; — Vogelfreunde in Landsberg a. d. W. 48; — Geflügelzucht in Leipzig 81. 293; — der Vogelfreunde in Ludwigsburg 482; — Magdeburger botanischer 503; — für Geflügelzucht zu Magdeburg 403. 503; — Geflügel-, Singvögel-, Kaninchen- und Bienenzucht und Vogelschutz „Fauna" in Metz 262; — Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Minden 70. 81. 146; — Geflügelzüchter- zu Mühlhausen 124; — Geflügelzucht-, in München 81; — Geflügelzucht-, zu Nannburg a. S. 70. 262; — Nürnberger ornithologischer 538; — Geflügelzucht-, in Nieder-Oderwitz 176; — Geflügelzüchter- Oederan 137; — für Geflügelzucht in Bad Oeynhausen 137; — für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Oldenburg, im Großherzogthum 48; — Geflügelzüchter-, zu Osnabrück 239; — Geflügelzüchter-, zu Pegau 493; — Geflügelzucht-, zu Pforzheim 482; — für Geflügelzucht in Plauen i. V. 403; — böhmischer Vogelschutz-, in Prag 381; — für Geflügelzucht in Pulsnitz und Umgegend 70; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Quedlinburg 239. 342; — Oberpfälzischer Geflügelzucht- zu Regensburg 217; — für Geflügelzucht in Reichenbach 176; — Geflügelzucht-, in Reichenbrand 403; — der Vogelfreunde in Reutlingen 102; — für Geflügelzucht in Rostock 168; — für Vogelkunde und Vogelschutz zu Salzburg 80. 92; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in der Grafschaft Schaumburg 283; — für Geflügelzucht und Vogelschutz im Kreise Soest 138; — für Geflügelzucht in Speyer a. Rh. 493; — Ornithologischer, in Würzburg 138. 239. 273; — Geflügelzüchter- zu Spitzkunnersdorf 138; — Ornithologischer, in Stettin 515. 538; — Ornithologischer, in Stralsund 196; — der Vogelfreunde in Würtemberg zu Stuttgart 102. 147. 158. 227. 262; — Ornithologischer, zu Swinemünde 81; — Geflügelzüchter-, in Wernigerode 342; — Orni-

thologischer, in Wien 110. 135. 157. 195. 196; — für Geflügelzucht in Wiesbaden 176. 238; — Geflügelzüchter- und Vogelschutz- „Columbia" in Zeitz 461; — Ornithologischer, am Zugersee und Umgebung 294.
Verfärben des Papstfink 322.
Vidua axillaris, *Smith.* 499; — macroura, *Gml.* 499; — paradisea, *L.* 302; — principalis, *L.* 302.
Vögel, Alter gefangengehaltener 364; — Aus dem Leben zahmer 520; — Ausgestopfte 280; — Einfluß der Witterung auf die 302; — und Insekten vor dem Richterstuhl des französischen Senats 191. 201. 223. 233. 245; — Nordamerikanische, im Freileben geschildert 2. 13. 86. 100. 214. 235. 268. 278. 322. 530. 371. 387. 399. 410; — Postversandt lebender 88. 226. 340. 350; — des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha 348. 360. 370; — haben die, auch Schutz- und Trutzwaffen 412; — überseeische, Fang in der Heimat 378; — Ueberwinterung der fremdländischen Stuben- 436. 446. 456; — Wandern der 224; — wie fange ich meine? 108; — des Herrn Wiener in London 86; — Zug der 56.
Vogel-Arten, brütende, in Ostthüringen 216;
Vogel-Ausstellung in Moskau, eine beständige 313; — in Prag 381; — von der Wiener 212. 234. 257. 268. 278. 298.
Vogel-Fütterung, Beiträge zum Kapitel der 378; — -Häusern, aus meinen 348. 401; — aus den, der Frau Prinzessin L. von Croy 509; — -Köpfe, skelettirte 279.
Vogel-Krankheiten: 512; einer Amazone 365; Ausrupfen der Federn 80. 329; Hautausschlag beim Nasenkakadu 365; Heilung eines Graupapagei 76; Graupapagei 226; bei Kanarienvögeln 90. 282; Rheumatismus bei Papageien 227; Sepsis 248; bei Tauben 304. 334.
Vogel-Leben im Mai 211; — -Markt 28. 38. 111. 124. 186. 292; — -Markt, neue und seltene Erscheinungen des 5. 87. 237. 269. 301. 479; — -Pflege, zur 323. 354; — -Pflege und -Zucht, Hilfsmittel der, auf den letzten Ausstellungen der „Aegintha" und „Cypria" 76. 118. 130. 142; — -Sammlung im Museum zu Brighton 66; — -Schutz, zum 1. 11. 39. 43. 53. 97. 153. 192. 223. 233. 245. 255. 267. 277. 287. 297. 307. 317. 337. 347. 377. 425. 475; — gesetzliche Regelung 39. 43. 53. 153. 192. 255. 267. 277. 337. 347. 425. 475; — -Stube, Bilder aus der 4; — -Zucht, Freuden und Leiden bei der 141. 154. 164. 172. 184; — -Stube, Heizung der 492. 536; — -Stube, aus meiner 24. 132. 369. 388. 428; — -Stube, Mittheilungen aus der 120; — -Stube, Ofen für die 391; — -Stube, Schätze in der 531; — -Stuben-Schmuck, eigenartiger 364; — -Versendung, zur 78. 215; — -Welt, die Macht des Beispiels in der 181. 194; — -Zimmer, über Heizung der 501; — -Zucht, aus meiner 445; — in Japan 246. 257. 320.
Vultur cinereus, *Sar.* 36; — fulvus, *Brss.* 36.

Wachholderdrossel 281. 412.
Wachtel 27; — Baum- 498; — chinesische 386; — kalifornische 302; — wunderliche Aufzucht einer 416.
Wachtelkönig 85.
Wachteln 341. 373.
Walddrossel 214.
Waldkauz 43.
Waldsänger 193; — gelbbrüstiger 446.
Wanderdrossel 3. 399.
Wandererdtaube 3.
Wanderfalk 43.
Wandern, über das der Vögel 182. 192. 202. 224.
Wasserglucke 5.
Wasserhuhn 511.
Wasserrolle 35.
Weber, Baya- 235. 361. 445; — Bengalen-, 235. 361; — Blutschnabel- 302; — Cabanis' 361; — dottergelber 235. 361. 479; — Flammen- 362. 499; — flügelbindiger 479; — goldstirniger oder olivengrüner 499; — kastanienbrauner 361; — Madagaskar- 101. 135; — Manyar- 361; — Masken- 272. 361. 438; — Napoleons- 135. 302; — Orange- 135. 302. 362; — Oryx- 135. 302. 362; — Pirol- 361; — Rodrigez- 362; — rothköpfiger 361; — Ruß' 499; — Ruß' rothschnäbeliger 235. 361; — Sammt- 362; — schulterfleckiger 361; — schwarzkehliger 361; — Textor- 361. 510; — weißschnäbliger oder Alekto- 499.
Webervögel 4. 24. 35.
Weidensperling 350.
Weihen 43.
Weihe, Feld- 43; — Rohr- 511; — Sumpf- 43.
Weihnachtsfutter für Ammern 11.
Wellensittich 7. 25. 57. 59. 111. 124. 154. 172. 173. 182. 216. 292. 324. 348. 365. 370. 378. 376. 445. 512. 522; — gelber 493; — -Zucht, zur 373.
Werth der Kanarienweibchen 78.
Whippoorwill 13. 498.
Widafink, Paradis- 499.
Wiedehopf 510.
Wiesenlerche 268.
Wiesenschmätzer 510.
Wiesenschwalbe 371.
Wiesenstar, der 268.
Winterammerfink 100.
Winterfink, der 86. 100. 143.
Winterfink, grauköpfiger 101.
Witwe, gelbrückige 499; — kurzschwänzige 499.
Würger 3. 27. 195; — grauer 370; — großer 195. 510. 535; — Homeyer's 195; — nordamerikanischer 195; — rothäugiger Laub- 3; — rothrückiger 212. 256. 268. 309. 370.
Würgfalk 37.
Wüstenbussard 135.

Yorkshire-Rasse 16.

Zaunkönig, amerikanischer 203.
Zebrafink 24. 57. 132. 292. 302. 481. 499. 522.
Zedernvogel 186.
Zeisig 195. 277. 438. 481; — Birken- 489. 535; — Gold- 186; — Mozambik- 132; — schwarzköpfiger 349; — Trauer- 3. 438; — Zucht- 2.
Zeitschrift, die des ornithologischen Vereins in Stettin 206.
Ziegenmelker 173.
Ziegensittich 349.
Ziersittich 213.
Zonotrichia albicollis, *Gml.* 143.
Zucht, Bastard- 377; — Blutfinken- 12. 67; — der schwedischen Ente 352; — Stubenvogel-, Freuden und Leiden bei der 141. 154. 164. 172. 184; — französische Geflügel- 118. 119; — Kaninchen- 119; — der australischen Prachtfinken- 56; — Sonnenvogel- 388; — von Stieglitzbastarden 373; — Straußen- 288. 308. 338; — Wellensittich- 373; Zeisig- 2; — des Nymfensittichs 281; — der Reisvögel 290; — Versuche mit Graupapageien 354.
Zuckervogel 370; — blaugrüner 370. 386.
Zug der Vögel, über den 56; — auch etwas über den Drang zum, bei gefangenen Vögeln 418; — noch einmal über den Drang zum, bei gefangenen Vögeln 468.
Zwergarara 22.
Zwergfalk 43.
Zwergpapagei 2. 12. 13; — blauköpfiger 3; — grauköpfiger 3. 234. 293. 348.
Zwergtrappe in Deutschland, über das Vorkommen der 90

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

VII. Jahrgang. Berlin, den 3. Januar 1878. Nr. 1.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Ein Nothbehelf für Futterplätze. —
Vogelzucht: Zeisig. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Die Katzendrossel. —
Die Papageien auf der dritten „Aegintha"-Ausstellung. —
Bunte Bilder aus der Vogelstube. —
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts: Der schwarze Bischof. —
Der Kanariengesang: Gluckrolle. —
Die Verpflegung und Farbenzüchtung der englischen Kanarienvögel. —
Aufforderung an die Geflügelliebhaber und Züchter. —
Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Ausstellungen. —
Briefwechsel. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Ein Nothbehelf für Futterplätze.

Im Kreise der Leser einer Zeitschrift für Vogelliebhaber bedarf es wahrlich nicht erst der Erinnerung oder Aufforderung, um die mildthätigen Hände den jetzt so kümmerlich sich ernährenden freilebenden Vögeln zu öffnen. Man richtet ja allenthalben im freudigen Wetteifer Futterplätze ein, und selbst der Magistrat von Berlin thut dies in Gemeinschaft mit dem deutschen Thierschutzverein.

Wir haben hier bereits im ersten Jahrgange eingehende Anleitung zur Herrichtung und Versorgung der Futterplätze gegeben und nach und nach sind dann noch viele derartige Hinweise gekommen.

Die größte Schwierigkeit bei der Anlage derselben verursacht in der Regel die Oertlichkeit, denn das Wo ist so schwer zu wählen, daß die Erscheinung eines reich versorgten und doch völlig unbevölkerten Futterplatzes garnicht zu den Seltenheiten gehört. In dieser Hinsicht gibt nun Herr Karl Seifert einen vortrefflichen Rathschlag: „In kleineren Ortschaften sind nach einem Schneefall die Fahrwege gewöhnlich die einzigen möglichen Promenaden. Hier finden wir aber draußen im Freien bei jedem Häuflein Pferdedung Haubenlerchen und Goldammern, welche die wenigen unverdauten Haferkörnchen mühselig auslesen. Das sind nun die rechten Plätze, um unsere Taschen voller Abfälle aus den Vogelstuben und Käfigen, Küchenabgänge und Ueberbleibsel aller Art zu entleeren; jeder solche naturgemäße Futterplatz werde bedacht! Ohne Scheu sind die Vögelchen bald nach unsrer Entfernung von den nahen Chausseebäumen und Grabenrändern wieder zurückgekehrt und wie freudig nehmen sie die unverhoffte Bescheerung jetzt auf! Kein Raubzeug stört sie, kein Stadtspaz geizt hier mit ihnen, kein nichtsnutziger Bube sucht an solchen Futterstellen mit Garn und Leimrute Beute zu erlangen, selten nur nimmt sich eine Krähe ihren Theil vorweg. Und wenn wir auf dem Rückwege die brkf. gut bedachten Plätze wieder berühren, dann finden wir alle gestreuten Bissen wol geborgen in den Magen der schnäbelwetzenden Federknäulchen auf den nächsten Bäumen und Rainen. Im Vergleich mit großartig, oder wenigstens vorschriftsmäßig angelegten und bewachten Futterplätzen ist die Befolgung meines Vorschlags zwar nur ein Nothbehelf, aber nach meinen Erfahrungen einer, der gewiß viel Gutes wirkt."

Zeisigzucht.

Als ich während der Pfingstfeiertage vor. J. beobachtete, daß mein älteres Zeisigpärchen, dessen ich schon in Nr. 12 d. Bl. (Jahrg. 1877) erwähnte, wieder ernstliche Anstalten zum Nestbau machte, ja ein minder gutes und weniger normales Nest als im vorigen Jahre bereits am dritten Feiertage unter Verwerthung allen möglichen Materials, als Moos, Heu, Wolle, Haare und Charpie gerade wieder im alten Nistkästchen fertig stand, besann ich mich nicht lange, fing das mir genau bekannte Pärchen, durch Grünfutter gelockt, aus dem großen Fluggebauer vermittelst eines vor dessen Thür gestellten mit zwei leitlich angebrachten Nistkästen versehenen, 40 cm langen, 25 cm breiten, 30 cm hohen Riva'schen Heckkäfigs heraus, übersiedelte behutsam in ein Nistkästchen desselben das anscheinend fertige Nest, bot noch einiges neue Material zu etwaiger Nachhilfe und war froh überrascht, als sich das Weibchen sehr verständig sofort in die veränderten Verhältnisse fand und sein Nest bezog. Der Käfig erhielt, um das Pärchen vor Störung möglichst sicher zu stellen, seinen Platz hoch oben an der Wand. Als ich am 23. Mai Morgens, also einen Tag nach Vollendung und Transportirung des Nestes, die hintere Wand des Nistkastens aufhob und tastend das Nest untersuchte, fühlte ich das erste Ei. Das Weibchen saß fortan sehr viel gleichsam vergraben, vergnüglich piepend, im Nest. Die Begattung hatte in diesem Jahre mehreremal vor meinen Augen stattgefunden und zwar jedesmal war dabei das Männchen in höchster Erregtheit; laut kreischend flatterte es über dem Weibchen und das Ganze machte den Eindruck eines ehelichen wortreichen Gezänks. Am 25. Mai Morgens war ein zweites Ei, am 27. Mai Mittags lagen 4 Eier im Neste und am 28. Mai hatte die ganze Herrlichkeit ein unerwartetes Ende.

Das Nest lag zerrissen am Käfigboden, von 3 Eiern war garnichts mehr zu sehen und nur die halbe Schale des vierten fand sich noch vor. Hätte ich eine Ahnung von diesem unglücklichen Ausgange gehabt, so würden mir die unbebrüteten, in verhältnißmäßig hohem Preise stehenden Eier für meine Sammlung willkommen gewesen sein.

Kaum glaubte ich nunmehr noch an irgend ein Ergebniß, aber ich that doch ein Uebriges. Da ich im Hausgärtchen eine Reihe selbstgezogener Tannenbäumchen habe, war ich in der Lage, den Zeisigkäfig sofort noch mit grünen Tannenzweigen belegen zu können und auch einige durch den Käfig selbst zu führen, sodaß der Eingang zu den Nistkästen fast völlig verdeckt war. Dann überließ ich meine Vögel wol einige Wochen lang sich selbst. Nach Ablauf dieser Zeit fanden sich in beiden Nistkästen Nestanlagen, von denen man nicht wissen konnte, waren sie eine Spielerei oder sollten sie noch einmal ernsteren Zwecken dienen. Da ich jetzt während mehrerer Tage Zeit zur Beobachtung fand, ließ sich feststellen, daß sich das Männchen durch fleißiges Zutragen von verschiedenen Niststoffen an der Bauarbeit betheiligte.

Bald folgte regelmäßig ein Gelege von wieder 4 Eiern und diese wurden in 13 Tagen von beiden Alten ausgebrütet.

Ich wagte nicht, schon in den ersten Jugendtagen meinen Nestlingen ein störendes Menschenantlitz zu zeigen und bin deshalb außer Stande, über deren erste Entwicklung eingehend zu berichten, da mir aber tagtäglich frische Ameiseneier zur Hand waren, so bot ich solche neben hartgekochtem Ei, in Milch geweichter Semmel und gequelltem Mohn reichlich, und die Brut ist ohne irgendwelchen Zwischenfall rechtzeitig flügge geworden.

Meine Zeisigfamilie gewährt zu jeder Tageszeit eine so anmuthende Gruppe, daß ich mich zu einer Trennung derselben nicht zu entschließen vermochte — und darüber ohne eine weitere Züchtung den Herbst herankommen ließ. Eduard Rüdiger.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Die Katzendrossel (Turdus carolinensis, *L.*).

Etwa zu Anfang oder Mitte des Monats Mai, je nachdem die Witterung zu sein pflegt, erscheint in den Nordstaten der Union einer der interessantesten charakteristischen Vögel, die Katzen-

---

Die Papageien auf der dritten Ausstellung der „Aegintha", Verein der Vogelfreunde von Berlin.

Ein bloßer Ausstellungsbericht dürfte für eine gleichsam festliche Gabe an die Leser, wie solche eine sog. Probenummer oder die erste Nummer des Jahres doch sein soll, wol kaum geeignet erscheinen; allein ich will es versuchen, zugleich eine Uebersicht des gegenwärtigen Standes der gesammten Papageienliebhaberei zu geben.

Die Zwergpapageien stehen in der Gunst der Liebhaber offenbar hoch. Zwar hat man sie als interesselose, stumpfsinnige Vögel geschildert — wer sie jedoch ohne Voreingenommenheit und mit vollem Verständniß vieljahrelang verpflegt und wirklich kennen gelernt hat, wird sicherlich ganz andrer Meinung sein.

Unter allen Zwergpapageien, welche bisher lebend eingeführt worden, ist der Rosenpapagei (Psittacus roseicollis, *Vll.*) zweifellos der interessanteste. Man wolle es nicht für Anmaßung halten, wenn ich meine in der Vogelstube gezüchteten Rosenpapageien voranstelle; sie zeigten sich auf der Ausstellung noch im gleichsam duftigen Jugendgefieder und in einer förmlich idealen Schönheit. Eine Dame bezeichnete sie, „wie von Porzellan, gemalt". Der Rosenpapagei ist leider überaus selten. Von meinen beiden Heckpärchen habe ich seit etwa fünf Jahren durch wirthschaftliche Züchtung die Vogelstuben der wohlhabendsten Liebhaber mit dieser kostbaren Art versorgt. Man hat sich förmlich überboten, und der Preis stieg von 90 auf 120, 150 bis 180 Mark für das Par. Jetzt endlich, zur Antwerpener Versteigerung, war neue Zufuhr, wiederum jedoch nur in wenigen Pärchen gekommen (durch Chs. Jamrach in London eingeführt) und Herr Dr. Bodinus hat für den zoologischen Garten von Berlin zwei Par erworben. Mein ältestes Heckpar, ein Männchen, welches ich seit fünf Jahren besitze — und das so munter und frisch ist, daß es sicherlich nochmals fünf Jahre aushält — nebst einem vor drei Jahren gezüchteten Weibchen haben gegenwärtig wiederum

drossel (engl. Cat Bird). Unmittelbar nach ihrer Rückkehr nimmt sie ihr altes Wohngebiet wieder in Besitz und macht sich dann ebensowol durch ihr muntres, regsames Betragen als auch durch ihre eigenthümliche Stimme bald bemerklich. Allerwärts, wo sie die nöthigen Lebensbedingungen vorfindet, siedelt sie sich an. Sie gehört daher zu den bekanntesten Erscheinungen unserer nordamerikanischen gefiederten Welt. In Wiskonsin findet sich kaum ein größeres sumpfiges Gebüsch, und in der Prairie des nördlichen Illinois trifft man kaum einen mit Buschwerk dichtbepflanzten Garten, in welchem sich nicht ein oder mehrere Pärchen dieser anmuthigen Vögel heimisch gemacht hätten. Im allgemeinen ist sie ein sehr bekannter und bei der Mehrzahl der gebildeteren Amerikaner auch ein recht beliebter Vogel; ihr Name ist daher schon längst ein volksthümlicher. Weniger bekannt ist sie den meisten hiesigen Deutschen, da diese in der Regel an der hier heimischen Vogelwelt gleichgiltig vorübergehen, während sie in den meisten Fällen für diejenige ihres alten Vaterlandes sehr eingenommen scheinen. Einige hier ansässige Thüringer nennen die Katzendrossel ‚schwarzköpfige Grasmücke', ‚Mönch' und auch ‚Schwarzplättchen', und wirklich ist ihr eine gewisse Aehnlichkeit mit jenem herrlichen Sänger auch nicht abzusprechen, insofern dieselbe die Färbung betrifft. —

Den Lieblingsaufenthalt dieser Spottdrossel bilden vorzugsweise dichte, am liebsten sumpfige, in der Nähe des Wassers gelegene Gebüsche. Da sie ein schlechter Flieger, aber ein um so geschickterer Huscher und Schlüpfer ist, so findet sie hier auch den besten Schutz gegen ihre vielen Feinde. Wo sie der Mensch hegt, erkennt sie es dankbar an, indem sie sich in seiner nächsten Umgebung ansiedelt. Man findet das Nest dann sehr oft nur wenige Schritte vom Hause in einem Ziersträuche, in einem mit wildem Wein überrankten Gebüsche, in einem Nadelholzbaume, dessen Stamm bis zum Boden mit Aesten besetzt ist oder in sonst einem entsprechenden Buschwerke, 1½ bis 2½ Meter, mitunter auch bis zu 3 Meter hoch vom Boden. Wenn sie nicht durch Katzen und andres Raubzeug vertrieben wird, kehrt sie in jedem Jahre zu demselben Garten zurück und legt oft im gleichen Dickichte, nicht selten sogar in demselben Busche, in welchem sie früher brütete, ihr Nest wieder an. Daß es das alte Par ist, kann man genau an irgend einer eigenthümlichen Strofe ihres Gesangs erkennen. In den Prairien, wo es nicht nur an einem starken Waldbestande, sondern auch an Gebüschen und Dickichten und theilweise sogar auf weite Strecken an Wasser mangelt, ist sie durch die Verhältnisse genöthigt, die mit allerlei Buschwerk bepflanzten Gärten der Farmer aufzusuchen. Neben ihr haben sich in solchen meist sehr umfangreichen Gärten und Baumpflanzungen auch eine große Anzahl anderer gefiederter Lieblinge, welche früher in der Prairie ebenfalls nicht vorgekommen sein können, angesiedelt. Dort an einem Gartenbaume ist ein schönes Vogelhäuschen angebracht, und vor dem Eingange desselben sitzt der Liebling der Landbewohner — ein Blauvogel oder Hüttensänger (Sylvia sialis, *L.*). Nicht weit davon findet sich auf einem Aste, dicht am Stamm eines Obstbaumes, ein aus Aestchen roh gebautes Nest mit zwei glänzendweißen Eiern: es ist das Nest der in den Gärten der Prairie häufig brütenden Karolinataube oder Wander-Erdtaube (Columba carolinensis, *L.*); hoch oben in der Spitze eines schlanken Bäumchens erblicken wir das sehr versteckt angelegte kunstvolle Nest des Goldfinken oder Trauerzeisigs (Fringilla tristis, *L.*), und auf dem Aste eines nahen Apfelbaums sehen wir ein Wanderdrosselweibchen brütend auf dem Neste sitzen. Wir finden sodann noch in der Nähe des Nestes eines Königstyrannen (Tyrannus carolinensis, *Baird*) ein am äußersten schwanken Zweige eines Baumes befestigtes ungemein kunstvolles Beutelnest. Es ist ein wundervoller Bau, dieses kleine, von Spinnenweben, die es an der Außenseite fast völlig bedecken, beinahe weiß aussehende Nestchen, wie man selten eins zu sehen Gelegenheit hat! Wir haben nämlich das eines rothäugigen Laubwürgers (Lanius olivaceus, *L.*) vor uns. Außerdem siedelt sich auch mitunter ein Räuber und Mörder, der Würger (Lanius borealis, *Vll.*), zwischen dieser Gesellschaft an, welcher jedoch dem idyllischen Vogel-

---

eine Brut von drei Jungen. Hoffentlich werden auch die Herren Dr. Bodinus, Dr. Franken und Graf Yorck von Wartenburg weitere glückliche Bruten erzielen, damit diese herrlichen Vögel in den Besitz noch mehrerer Züchter und Liebhaber gelangen.

Ein naher Verwandter, der blauköpfige Zwergpapagei (P. incertus, *Shw.*) wurde im vorigen Jahre zur „Aeginitha"-Ausstellung zum erstenmal lebend eingeführt und zwar von Herrn Gaetano Alpi in Triest. Dann erhielt Herr Aug. F. Wiener in London ein altes und ein junges erstre Männchen und nachdem das letztre gestorben, hat er das zu unsrer diesmaligen Ausstellung geschickt. Der Vogel erregt mehr seiner Seltenheit — er ist nicht einmal im zoologischen Garten von London vorhanden — als etwaiger Schönheit wegen besondres Interesse. Das Männchen hat Herr Wiener dem Berliner zoologischen Garten geschenkt und da ich dasselbe ebenso wie das des Herrn Alpi längre Zeit hindurch verpflegt, so kann ich wol ein sichres Urtheil über sein Wesen abgeben. Weder in seinen Bewegungen, noch in sonst einer Hinsicht hat es Aehnlichkeit mit den anderen Zwergpapageien; es gleicht vielmehr den Edelpapageien (Eclectus, *Wgl.*), mit denen man es auch mehrfach zusammengestellt hat. Sollte die Art häufiger und parweise in den Handel gelangen, so dürfte die Züchtung nicht zu schwierig sein. Vorläufig hat der Vogel aber wie gesagt nur der Seltenheit wegen und keineswegs der eigentlichen Liebhaberei gegenüber Interesse.

Zu den beliebtesten aller Stubenvögel gehört mit Recht der grauköpfige Zwergpapagei (P. canus, *Gml.*), welcher auf unsrer Ausstellung in zahlreichen Pärchen vorhanden war. Bis vor wenigen Jahren zählte er ebenfalls zu den größten Seltenheiten, und das erste Pärchen für meine Vogelstube kaufte ich i. J. 1872 von Herrn Gudera für 90 Mark. Seitdem ist dieser liebliche und anmuthige Vogel namentlich durch Fräulein Hagenbeck in überaus großer Anzahl eingeführt worden; man hat ihn in vielen Vogelstuben gezüchtet und kauft das Pärchen jetzt für 24, 21 und selbst 20 Mark. (Fortsetzung folgt).

leben durch seine Anwesenheit bald ein trauriges Ende bereitet. Ist dieser Bösewicht nicht Mitbewohner des Bezirks, so findet sich zuweilen noch der Feuertrupial oder Baltimorestar (Sturnus baltimore, *L.*) und sehr oft auch noch der Haustyrann (Tyrannus fuscus, *Gml.*) ein. Am Ende des Gartens, in den denselben umgebenden Hecken finden wir in stacheligen Gebüschen mehrere Nester der Braundrossel oder rothen Spottdrossel (Turdus rufus, *L.*). Wieder in der Nähe des Hauses angekommen, durchsuchen wir auch die Zier- und Nutzsträucher. Inmitten eines Rosenbusches findet sich das Nest des unscheinbaren, aber sehr liebenswürdigen Singammerfinken oder Singsperling (Fringilla melodia, *Wls.*) und in einem Stachelbeerbusche hat der sehr häufig vorkommende Gesellschaftsfink (Fringilla socialis, *Wls.*) die Wiege für die Jungen errichtet. — In dieser lebensfrohen Gesellschaft nimmt die Katzendrossel nach dem Blauvogel die erste Stelle ein, denn sie ist nicht nur sehr zahm und zutraulich, sondern sie singt auch, besonders in der Morgen- und Abenddämmerung ihre schönsten Weisen. Zu solcher Gunst und Beliebtheit der Landbewohner gegen diesen Sommergast trägt auch die Anmuth und Munterkeit ihres Wesens entschieden viel bei.

(Schluß folgt).

Bunte Bilder aus der Vogelstube.

Vom Herausgeber.

In der Mannigfaltigkeit einer reichbevölkerten Vogelstube gibt es jederzeit etwas Neues und Bemerkenswerthes, und darum habe ich schon oft die eifrigen Liebhaber und Züchter dazu aufgefordert, jeden absonderlichen Vorgang, den sie beobachten, gleichviel an welchem Vogel, sorgfältig aufzuzeichnen. Aus vielen solchen kleinen Zügen zusammen läßt sich sodann ein einheitliches Gesammtbild gewinnen, welches dem Freileben sicherlich entspricht.

In diesem Sinne will ich zunächst wieder einiges aus meiner Vogelstube erzählen.

Das Riesenelsterchen (Spermestes fringillina, *Gr.*) oder die größte Elster-Amandine befand sich bei ihrer ersten lebenden Einführung (1868) noch nicht im Berliner zoologischen Museum und war auch in den größten übrigen nur selten oder garnicht vorhanden; überhaupt war über den Vogel noch fast nichts bekannt. Reichenbach zählte ihn des verhältnißmäßig starken Schnabels wegen zu den Webervögeln (Ploceus, *Cuv.*); Finsch und Hartlaub meinten, daß er sehr im Recht sei, doch müsse man erst Nachrichten über die Lebensweise abwarten. Diese hat sodann in ausreichendem Maße die Züchtung in den Vogelstuben ergeben. In meinem größern Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" habe ich die Merkmale zusammengefaßt, welche den Vogel ganz entschieden als Amandine (Spermestes, *Swns.*) erkennen lassen, und seitdem besitzt das Berliner zoologische Museum aus meiner Vogelstube mehrere Exemplare, darunter auch zwei im Jugendkleide. Somit ist die naturgeschichtliche Entwicklung der Art festgestellt und die Wissenschaft kann nun weitern Gebrauch von dem Ergebniß machen.

Bedürfte es aber noch eines Beweises, so ist derselbe in dem Vorgange gegeben, welchen ich jetzt aus meiner Vogelstube berichten kann. Nachdem ich die Riesenelsterchen in großer Anzahl gezüchtet, gab ich die ganze Gesellschaft ab, um Platz für andere Ankömmlinge zu gewinnen. Nur ein altes Heckweibchen blieb zurück, weil ihm einst von einem Papagei ein Flügel zerbissen und schief geheilt war, sodaß es zwar wol fliegen konnte, allein nicht verkäuflich erschien. Nach kurzer Zeit hatte es sich mit einem Männchen kleinstes Elsterchen (S. cucullata, *Swns.*) gepart und begann zu nisten, ohne daß ich im Ernst an einen Erfolg glaubte, weil die beiden Vögel in der Größe doch zu verschieden sind. Trotzdem wurden vier Junge ausgebrütet, von denen zwei glücklich flügge geworden. Das Jugendkleid gleicht dem in meinem genannten Werke beschriebnen des Riesenelsterchens durchaus, und die jungen Vögelchen sind bereits bemerkbar größer als das alte Männchen. Haben solche Mischlingszuchten auch immerhin nur gewissermaßen den Werth einer Spielerei, so ist in diesem Falle doch ein wichtiger Beweis für die nahe Verwandtschaft der beiden Arten gegeben; ein Webervogel würde mit einem Prachtfink zusammen schwerlich genistet und nimmermehr eine glückliche Bastardbrut hervorgebracht haben. —

Schon früher habe ich mitgetheilt, daß ich auf den Wunsch des Herrn Chs. Bendire, Kavalleriekapitän im Heere der Vereinigten Staten von Nordamerika, zwei Pärchen Karolinasittiche (Psittacus carolinensis, *L.*) angeschafft hatte, um die sehr großartige Eiersammlung des Genannten mit einem Gelege dieser Art, welches er dort nicht erlangen kann, zu bereichern. Nachdem die Vögel viele Monate in einem großen Käfige gesessen, bemerkte ich endlich, daß der Nistkasten bezogen worden und das Nachsehen ergab vier Eier.

Zu gleicher Zeit begann ein Par Sonnensittiche (P. solstitialis, *L.*), welche ich von Herrn Regierungsrath von Schlechtendal erhalten, ebenfalls zu nisten und auch sie hatten vier Eier. Meine Freude war groß, da ich nun zwei Keilschwanz-(Conurus, *Kuhl.*) Arten in der Brut hatte. Gerade diese Sittiche sind bisher erst überaus selten gezüchtet worden. Sie haben es in den meisten Fällen kaum bis zu Eiern gebracht und obwol ich den Karolinasittich ja schon früher einmal gezogen, so konnte ich es jetzt doch nicht über mich gewinnen, die Eier fortzunehmen. Ich vertröstete Herrn Bendire auf die zweite Brut und ließ sie ruhig sitzen. Aber nicht allein mit des Geschickes Mächten, sondern auch mit den Keilschwänzen ist schwierig zu rechten.

Als ich das Pärchen Sonnensittiche erhielt, hatte das Männchen seinem Weibchen den Oberkopf kahl gerupft; während der Brut war eine theilweise

Mauser eingetreten und namentlich war die kahle Stelle schön bewachsen. Plötzlich fast an einem Tage begannen sowol die Sonnen- als auch die Karolinasittiche ihre Nistkasten vom Flugloch aus mit rastlosem Eifer zu benagen, trotzdem sie jederzeit frisches Holz genug im Käfige haben. Nach meinen Erfahrungen war das ein gar schlechtes Zeichen; ich untersuchte zunächst sofort den Nistkasten der Karolinasittiche — die Eier sammt den Jungen waren verschwunden; jedenfalls hatten sie die letzteren sogleich nach dem Ausschlüpfen mit den Eierschalen zusammen aufgefressen. Der Nistkasten der Sonnensittiche dagegen zeigte die ganz kleinen Jungen platt gedrückt und hart getrocknet. Bei jenen habe ich nun die Hoffnung auf Zucht, wenigstens vorläufig, aufgegeben und ich will nur noch ein Gelege für Herrn Vendire zu erzielen suchen. (Schluß folgt.)

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Der schwarze Bischof (Fringilla nigra, *L.*).

Fräulein Chr. Hagenbeck sandte mir ein Pärchen überaus interessanter kleiner Vögel, welche im Handel bis jetzt nur höchst selten erschienen sind und die nun zum erstenmal in einigen Pärchen eingeführt worden. Sie sind mit einer bedeutenden Sendung von Kubafinken, kleinen reizenden Sperlingstäubchen u. a. angekommen und werden hoffentlich die Vogelstuben bevölkern. Eine kurze Beschreibung habe ich im „Handbuch für Vogelliebhaber" I. gegeben. Nachdem ich die Art länger beobachtet, werde ich sie hier näher schildern. Vorläufig sei nur darauf hingewiesen, daß das Männchen angenehm singt, schön, friedlich und ausdauernd ist. Sein Gefieder ist tiefschwarz mit breiter weißer Flügelbinde; das des Weibchens bräunlich-mattschwarz; Größe etwa des Muskatvogels, aber gedrungener und mit dickerm Schnabel.

Der Kanariengesang.

Musikalisch zergliedert von W. Kluhs zu Stettin.

Gluckrolle.

Unter dieser Bezeichnung kennen wir eine Tour, welche nach den vorangegangenen durch ihr ruhiges, gemessenes Tempo leicht zu erkennen ist. Sie besitzt weder das Tremolo, den Hauch, noch das Hohle der Hohlrolle, sondern einen vollen Ton,*) welcher zuweilen von einer solch' metallischen Klangfärbung ist, wie dies sonst bei keiner andern Rolle vorkommt. Sie ist von jeder andern Tour darum verschieden. Auch ihre Tonlage, welche vom d bis zum h innerhalb der zweigestrichenen Oktave reicht, ist eine solche, wie sie nur eine schöne,**) recht tief herabbiegende Hohlrolle besitzt; gebogene Gluckrollen gibt es ebenfalls.

*) 1. Art distinto.
**) Der Begriff „schön" trifft hier fast immer mit „tief" zusammen.



Im Besondern klassifizire ich sie in zwei Arten. Die erste hat zum Texte ein au, o, eu, ü und ö:



Das au und o erscheinen in ihrer tiefsten, das eu und ü wol nur in der mittlern und das ö in ihrer höchsten Tonlage aber ohne jeden Konsonanten. Soll sie eine recht schöne genannt werden, so muß sie einen unbedingt metallischen Klang besitzen, welchen die zweite Art, sogenannte: ‚Wasserglucke' nicht besitzt. Diese hat zwar ihre Tonlage mit der erstern gemeinsam, erscheint aber nie ohne den Konsonanten w, welcher sich bei ihr in inniger Verbindung mit der bei der ersten Art genannten Textlage, wie sanft rauschendes Wasser*) tönend, dem Ohre vergegenwärtigt. Das w ist ihrem Texte derartig einverleibt, daß wir mittelst der Schreibekunst wol kaum befähigt sind, ihren Text anders, als durch Anhängen des w an den Grundtext (also auw, ow, euw, üw und öw) wiederzugeben.



*) Vielleicht ist dies auch die, dem Rauschen des Baches gleichende Wasserrolle mancher Liebhaber.



Im Tempo sind beide Arten gleich und überhaupt hängt ein schnelles oder langsameres, wie ich früher schon andeutete, ganz von der Ruhe oder Erregung des einzelnen Sängers ab, wenn ich aber der Hohlrolle acht Stöße in der Sekunde zudiktire, so muß ich der Gluckrolle sechs solcher zuweisen.

Diese beiden genannten Arten können nun auch noch als klingelnde Gluckrollen auftreten und man hört dann außer dem genannten Texte noch ein i dazu erklingen. Ich hörte beispielsweise eine solche Tour mit dem Grundtexte ü auf dem f der zweigestr. Oktave und neben jedem Stoße ein i auf dem h derselben Oktave vom Sänger.



Ueber den Charakter solcher Doppeltouren werde ich in einem Schlußworte ausführlicher sprechen. Von einer Notendarstellung sehe ich aber für die Folge ab; der Musikkenner wird sich die Touren jetzt auch ohne dies vergegenwärtigen können und für den Laien hat sie ja keinen Zweck.

Dürfte ich nun auch noch die Lachrolle zu den Gluckrollen zählen, so würden wir drei Arten erhalten; nach dem urtheilend, was mir mehrere Kenner über dieselbe sagten, muß ich dies aber wirklich, und es würde dann eine recht tiefe mit dem Texte a sein. Ich selbst habe aber diese Tour bisher noch nicht gehört; leider konnte ich trotz meiner Bemühungen keinen solchen „Lachroller“ erhalten; die jungen Hähne sind jetzt, da ich dies schreibe, im Gesange noch nicht fertig, und einen alten hatte Herr Maschke*) nicht mehr abzugeben; ich werde mir darum mein endgültiges Urtheil noch zurückbehalten.

Einmal hörte ich eine sehr tiefe Gluckrolle mit dem Texte a, wenn ich mich richtig entsinne auf dem a der eingestr. Oktave; ob das wol eine Lachrolle war? —



*) Den Stamm dieser Lachroller züchtet ein Bergmann Gribel, welcher seine Nachzucht dann an Herrn Maschke abgibt; durch diesen sind sie meines Wissens einzig dem Publikum zugänglich.

Die Verpflegung und Farbenzüchtung der englischen Kanarienvögel.*)

Wenn wir einen einfarbig tief rothgelben Kanarienvogel der Norwichrasse, neben einem ebenso rein mattgelben Harzer oder auch neben einem tief goldgelben Belgier sehen, so erscheint es uns wol erklärlich, daß die Farbe des erstern keineswegs durch den einfachen naturgemäßen Vorgang der Züchtung allein hervorgebracht worden. Obwol uns ein derartiger willkürlicher Einfluß auf das vor uns stehende lebendige Thier überaus verwunderlich dünkt, so müssen wir seine Thatsächlichkeit doch anerkennen.

Analoge, d. h. also gleichartige Eingriffe der Menschenhand in das Walten der lebensvollen Natur in der Pflanzenwelt sehen wir ja alltäglich in erstaunlicher Mannigfaltigkeit vor uns. Der Gärtner vermag bekanntlich aus dem einfachen weißen Gänseblümchen das gefüllte rothe zu ziehen; er weiß das gemeine Stiefmütterchen in unzähligen Farbenvarietäten und außerordentlicher Größe zu verändern; er kann Tausende von Blumen unserer heimischen Fluren zu glänzender Farbenpracht, zu anmuthiger Gestaltschönheit züchten.

Aehnlicher Erfolge hat sich auch schon die Thierzucht zu rühmen, wenn sie dieselben auch freilich keineswegs mit gleicher Sicherheit und in ebensolcher Vielgestaltigkeit erreichen kann. Ich will absehen von der bereits auf festen wissenschaftlichen Grundlagen ausgebauten Zucht der Hausthiere und nur die der eigentlichen Luxus- und Liebhabereithiere ins Auge fassen. Da erinnere ich blos an die Züchtung der vielfarbigen und vielgestaltigen Taubenrassen; vom blauen Feldflüchter bis zur fantastischen Pfautaube, vom kleinen Mövchen bis zur riesigen Römertaube, vom fabelhaft aufgeblähten Ballonkröpfer bis zur wunderlichen Perrücken- und Trommeltaube, vom Tümmler mit dem winzigen Schnäbelchen bis zum Karrier mit gewaltiger Rosette um Schnabel und Augen, vom stundenlang kreisenden und herrliche Flugkünste übenden Hochflieger bis zur wol hundert Meilen weit nach ihrer Heimat zurückkehrenden Brieftaube — sie alle und noch unzählige andere nicht minder mannigfaltig und verschiedenartig gestaltige und begabte Varietäten sollen sämmtlich von einer einzigen Stammmutter, der Felsentaube, durch Züchtung, also durch kenntnißreiche, scharfsinnige und verständnißvolle Behandlung und Pflege erzielt sein. Mit ähnlichen Erfolgen tritt uns die Hundezucht entgegen u. s. w.

Wenden wir uns nun zur Vogelzucht zurück, so zeigt sie sich allerdings ungleich ärmer als ihre Schwestern: die Blumenzucht, die Luxus-Geflügelzucht, die Luxus-Thierzucht im allgemeinen. Jene arbeiten seit Jahrhunderten oder wenigstens seit vielen Jahrzehnten rastlos an der Erreichung ihrer Ziele, während die Vogelzucht dagegen erst in der

*) Für die neuhinzugetretenen Leser sei bemerkt, daß die verschiedenen Rassen der englischen Farbenkanarien in den Nrn. 47 bis 52 der „Gefiederten Welt“, Jahrgang 1877, beschrieben sind.

allerneusten Zeit aus der bloßen Spielerei zu einigermaßen klaren Vorstellungen, zu selbstbewußten Aufgaben gelangt ist. Man züchtet jetzt mit Verständniß und voller nicht geringer Kenntniß einen Stamm, den Anforderungen selbst des musikalischen Sachkenners genügender, also in einer ausgeprägten bekannten Weise (Tour) singender Harzer Kanarien; man erzielt auf dem mühsamen Wege der Durchzucht ganz bestimmt gezeichnete Farbenkanarienvögel; man vermag die einzelnen Unterrassen der Holländer Kanarien in voller Reinheit festzuhalten; man zieht Reisvögel und Mövchen in tadellosem Weiß oder auch in den anderen Varietäten. Man vermag zarte, kostbare Papageien u. a. Körnerfresser, ja selbst weichliche, insektenfressende fremdländische Vögel mit staunenswerthen Erfolgen zu züchten und sogar in mehreren Generationen — das ist aber auch alles, denn mit diesen Erfolgen steht die Vogelzucht vor ihrem: hic haeret aqua! Sie ist noch viel zu jung, als daß sie größerer Erfolge sich rühmen könnte. Die Züchtungsvarietäten der aus Japan zu uns gekommenen Reisvögel und Mövchen einerseits und hier und da ein gelbgefleckter oder bereits ganz gelber Wellensittich andrerseits (wie ich letztre in meiner Sammlung ausgestopfter Vögel habe), geben Beweise dafür, daß wir auf diesem Wege im Laufe der Zeit außerordentlich viel zu erwarten haben. Die Verwandlung des Kanarienvogels aus der ursprünglichen grünen Art in die gelbe Kulturrasse, soll eines überaus langen Zeitraums bedurft haben, und leider sind keinerlei Aufzeichnungen über den Vorgang vorhanden. Beim Wellensittich läßt sich derselbe in Hinsicht der Zeit und der Art und Weise ganz genau verfolgen. Der Beginn und die Verbreitung der Wellensittichzucht schreibt sich eigentlich erst seit dem Ende des sechsten Jahrzehnts unsres Jahrhunderts her und man wird nun jede geringste Veränderung in der fortschreitenden Zucht des Vogels genau und sicher verzeichnen können. Nächst ihm gibt es fraglos eine lange Reihe anderer Vögel, welche der veredelnden Züchtung mehr oder minder zugänglich sein werden.

In eine ganz andre Bahn aber wird die Vogelzucht nun plötzlich durch die Fütterung mit färbenden Stoffen gelenkt. Wol hat man auch in der Botanik schon versucht, mancherlei Blumen, z. B. Hortensien, mit Hilfe künstlicher Färbemittel willkürlich in bestimmten Farben zu züchten; im Thierreich hatte man bisher jedoch nur beobachtet, daß dieser oder jener Fütterungsstoff in irgend einer Weise färbend auf das Gefieder eines Vogels einwirkt. So z. B. macht Fischfutter manche Enten rosenroth. Die willkürliche Beeinflussung der Farbe aber, wie sie beim englischen Kanarienvogel sich zeigt, ist eine Errungenschaft der allerneuesten Zeit — und mit ihr ist nun der Fantasie weithin Thür und Thor geöffnet: Man wird über kurz oder lang nicht allein gelbe Kanarienvögel in allen Schattirungen, vom matten weißlichen Harzer Gelb bis zum feurigsten Orange, sondern auch Kanarien in zahlreichen anderen Farben und Zeichnungen zu züchten vermögen.*) Wolle man die letztre Ausdehnung einer solchen Zucht immerhin nur als ein Fantasiebild ansehen, welches über das Fundament des Möglichen und selbst des Wünschenswerthen weit hinausgeht, so bleibt doch die unumstößliche Thatsache stehen, daß einerseits ein Einfluß auf die Färbung des lebenden Vogels erreicht ist und daß andrerseits solche Züchtung nach gewissen, feststehenden Regeln betrieben werden muß. Im Folgenden will ich nun Anleitung dazu geben.

(Fortsetzung folgt).

Aufforderung an die Geflügelliebhaber und Züchter.

Eingesandt von Herrn Kammerherr v. Hinkeldey.

In anbetracht dessen, daß in dieser Zeitschrift schon Mancherlei über Geflügelzucht zur Besprechung gekommen, möchte auch ich zur Erreichung eines der nach meiner Meinung wichtigsten Ziele für dieselbe beitragen: die Heilung der bekannten Hühnerkrankheiten nämlich. Gerade dem Herausgeber der „Gefiederten Welt“ stehen Mittel zur Ermöglichung eines solchen Erfolges zu Gebote, die jedem Andern fehlen. Er kann eingeschickte an den bekannten Krankheiten gestorbene Hühner durch Sachverständige öffnen und dadurch die Ursachen der Krankheiten ermitteln lassen; außerdem gehen ihm Berichte über den Verlauf der Krankheiten, die angewandten Mittel zur Heilung und deren Erfolge zu und auf diesem Wege, hoffe ich, wird es endlich gelingen, den furchtbaren Hühnerkrankheiten wirksam entgegenzutreten. Dieselben haben sich im Laufe dieses Jahres in der hiesigen Gegend (Naumburg a. S.) wieder sehr verheerend gezeigt und alle angewandten Mittel waren mehr oder weniger erfolglos.**)

Oettel theilt in seinem bekannten Werke die Hühnerkrankheiten ein, in: Pips, Cholera und Augenkrankheit, gibt die Merkmale derselben richtig an und bringt Mittel in Vorschlag, welche aber, meiner Erfahrung nach, selten zur Heilung geführt haben. — Unter Anderen schlägt auch der Professor v. Kodolányi ein Mittel gegen die Geflügelruhr vor: bestehend aus Natronpulver und Rizinusöl.

Meiner Ueberzeugung nach sind die drei von Oettel angeführten Krankheiten sehr nahe verwandt, sie sind katarrhalisch-gastrisch. Ihre Kennzeichen sind so bekannt, daß ich sie nur mit wenigen Worten berühre. Das Huhn wird traurig und matt und verliert ganz die Freßlust und stirbt in der Regel nach wenigen Tagen. Es sind mir aber auch Fälle vorgekommen, in denen die Krankheit zwei Monate und noch länger dauerte, ehe der Tod erfolgte; Heilung trat sehr selten ein. Sogleich beim Beginn

*) Wie bereits versprochen, werden wir demnächst eine Abhandlung seitens eines hervorragenden Chemikers bringen, in welcher die zahlreichen verschiedenen Farbstoffe, welche einen ähnlichen Einfluß wie der Kayennepfeffer auf die Färbung der Federn äußern können, geschildert sind. D. R.

**) Uns liegen bereits eine Anzahl von Berichten vor, die wir demnächst veröffentlichen werden. D. R.

der Krankheit hört man ein häufiges Krächzen, ich möchte es Husten nennen, welches auch beim Pips stets eintritt, mit vernehmbaren Athmungsbeschwerden. Gewöhnlich ist Durchfall mit der Krankheit verbunden und führt am raschsten zum Tode. Zuweilen wollen die Hühner gern fressen, können aber nicht schlucken, und einigemal habe ich bedeutende Schwämme auf der Zunge und im Schlunde gefunden. Ueberhaupt liegt die Krankheit hauptsächlich in den Verdauungsorganen und im Kropf.

Zum Schlusse spreche ich den Wunsch aus, daß Geflügelliebhaber und Sachkenner ihre Erfahrungen über die Hühnerkrankheiten, die angewandten Mittel und ihre Erfolge mittheilen möchten!

(Dem Wunsche des Herrn v. H. stimmen wir selbstverständlich zu und bitten auch unsrerseits die Geflügelliebhaber unter den Lesern, uns ihre Erfahrungen nach dem Wunsche des Herrn Verf. hier zur Veröffentlichung zugehen zu lassen. D. R.)

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

Die Bülbüls schildert Herr E. v. Schlechtendal in der „Monatsschrift des Sächsisch-Thüringischen Vereins" (Doppelnummer 11 und 12) und zwar in fünf Arten: den arabischen B. (Pycnonotus nigricans, *Vll.*), den rothbäuchigen B. (P. haemorrhous, *Gml.*), den rothsteißigen B. (P. pygaeus, *Hdgs.*), den rothbäckigen B. (P. jocosus, *L.*), und den weißohrigen B. (P. leucotis, *Gld.*), welche er sämmtlich mehr oder minder lange in seiner Sammlung verpflegt. Ein arabischer B. flog sofort gegen das Gitter, sobald er an dasselbe trat und begrüßte ihn mit eigenthümlichem Zwitschern, wobei er wie ein junger Vogel mit den Flügeln zitterte; er spielte auch an dem ihm dargereichten Finger und ließ sich wol ein wenig berühren, aber nicht auf dem Rücken streicheln. (Ich hatte im vorigen Jahre zwei solcher Bülbüls von Herrn Gaetano Alpi in Triest erhalten, welche so zahm waren, daß sie beim Eintritt in die Vogelstube mir sogleich auf Schultern und Finger geflogen kamen und mit herabhängenden Flügeln einen lauten melodischen Gesang erschallen ließen. Sie waren offenbar aus der Hand aufgefüttert. Dr. R.). Außerdem war er überaus schreckhaft und furchtsam. Ein unbekannter Gegenstand, z. B. eine Sitzstange und ebenso das Herausziehen der Käfigschublade, versetzte ihn stets in Entsetzen, sodaß er in sinnloser Angst im Käfige umherflatterte. Auch er war von Alpi in Triest gekommen und trotzdem er fünf Tage unterwegs gewesen, ließ er doch, noch bevor der Versandtkäfig von der umhüllenden Leinwand befreit worden, den hellen wohllautenden Lockton erschallen; die Reise hatte ihm also nicht geschadet. Demnach ging er später ohne besondere Veranlassung oder erkennbare Ursache ein. Ein Par rothsteißige B. bleiben stets scheu und beunruhigen durch ihren Warnungsruf auch andere Vögel. Ein rothbäuchiger ist zahmer und frißt aus der Hand; auch die rothbäckigen B. sind schon so zahm, daß sie einen Mehlwurm mit Vorsicht aus der Hand nehmen; von den weißbäckigen B. ist ein Weibchen recht zahm, drei andere dagegen sind ziemlich scheu. „Alle Bülbüls sind lebhafte, leicht erregbare, heftige Vögel und mit ihrer Lebendigkeit im Einklange steht wieder, daß sie sich auch außerordentlich neugierig zeigen. Mit der größten Aufmerksamkeit beobachten sie alles, was um sie herum und namentlich was im Nachbarläfige vorgeht und lassen, wenn im letztern Mehlwürmer oder andere Leckerbissen vertheilt werden oder wenn ein solches Ereigniß sich in ihrem eignen Käfige vollzieht und Mitbewohner ihnen diese Leckerbissen vorweg zu nehmen drohen, einmal oder mehrmals schnell hintereinander einen hellen einsilbigen Ruf ertönen, der recht streitlustig klingt und für ihre Erregbarkeit recht bezeichnend ist." Die B. sind keine starken Fresser. Allerdings muß man ihnen zusammengesetzte Kost, namentlich stets zerkleinerte Früchte und einige Mehlwürmer geben. Von dem Weichfutter genießen sie nur wenig. „Ich gebe hauptsächlich aufgequellte zerschnittene Sultanrosinen, daneben auch wol trockene Korinten, zerschnittene Kirschen, Birnen oder was sonst die Jahreszeit an Früchten mit sich bringt. Befestigt man eine geschälte Birne am Gitter, so reißen die Vögel Stücke los und verzehren sie, gibt man solche größeren Früchte aber unzerkleinert, so werden sie wol im Sande umhergezerrt und beschmutzt. Weißbäckige B. sah ich im zoologischen Garten zu Berlin auch Sämereien verzehren, bei den meinigen habe ich dies noch nicht bemerkt." (Ein Pärchen in meiner Vogelstube frißt Hirse und Spitzsamen. Dr. R.). Herr v. S. hält die B. sämmtlich für recht ausdauernde Vögel; allenfalls seien die rothbäckigen etwas hinfälliger als die übrigen. Leider sind sie nur hin und wieder einzeln oder in wenigen Pärchen bei den Großhändlern zu haben. (Zu der letzten „Aegintha"-Ausstellung hatte Fräulein Jos. Lübke in Wien mehrere Pärchen weißohriger B., leider jedoch zu spät gesandt). „Die hellen, fröhlichen Rufe zeichnen die B. noch mehr aus, als ihr Gesang, obgleich auch dieser recht niedlich klingt. Die besten Sänger waren der arabische und der rothbäckige B. Klangen die Rufe des erstern überaus wohllautend, so hatte der laute Ruf des letztern, den ich mit ‚Ich bin Bül-Bül!' übersetzt habe, etwas ungemein Frisches und Keckes. Mit emporgerichteter Holle sitzt er da, wenn er seinen Ruf erschallen läßt. Verfolgen aber die B. einander in Liebe oder in Haß, so legt der Jagende die Kopffedern dicht an, läßt die Flügel herabhängen und breitet den ziemlich langen Schwanz fächerartig aus. Dies sieht namentlich bei den Arten hübsch aus, bei welchen die Endspitzen der schwarzen Schwanzfedern weiß sind."

Anfragen und Auskunft.

Herrn A. W. Hennings: Ihr sehr schöner Farbenkanarienvogel ist an Herzschlag durch Schreck oder irgend eine ähnliche Veranlassung gestorben. Herz und Lunge waren mit dunklem Blut überfüllt, sonst nichts zu finden. Keinenfalls glaube ich, daß der Aufenthalt im Zimmer eines Brustkranken irgend welchen Einfluß auf den Vogel gehabt hat.

Herrn Joh. Bering: Ihr schöner kräftiger Vogel war insolge irgend einer Erregung gestorben, Herz und Gehirn zeigten sich mit Blut überfüllt; eine nähere Ursache war nicht aufzufinden.

Herrn W. Bergmann: Anleitung Ihre Vögel von Milben u. a. Ungeziefer zu befreien, finden Sie in beiden Theilen meines „Handbuch für Vogelliebhaber", im I. über fremdländische und im II. über einheimische Vögel.

Herrn W. Schultze: Ueber die Züchtung der Zebrafinken finden Sie einen Aufsatz hier im vor. Jahrg.; ebenso enthält die neue Auflage des „Handbuch für Vogelliebhaber" I. Anleitung zur Zucht aller Prachtfinken überhaupt.

Herrn Eduard Müller: Der übersandte todte Vogel war ein Weibchen Nachtigal. Die früher gesandte zweiköpfige Taubenmißgeburt ist sehr interessant; ich — werde sie Ihnen demnächst zurückschicken.

Aus den Vereinen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Nossen vom 4. bis 6. Januar. (Vrgl. Nr. 45 v. J.).

Geflügelzüchterverein in Frankenberg vom 5. bis 7. Januar. (Vrgl. Nr. 41 u. 49 v. J.). Mit Prämiirung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Zschopau vom 5. bis 7. Januar. (Vrgl. Nr. 49 v. J.). Mit Prämiirung und Verlosung. Vorsitzender ist Herr A. Schulz.

Geflügelzüchterverein zu Neukirchen bei Chemnitz vom 6. bis 8. Januar. (Vrgl. Nr. 41 v. J.). Vorsitzender ist Herr C. J. Kunze.

(Fortsetzung in der Beilage).

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

VII. Jahrgang. Berlin, den 3. Januar 1878. Nr. 1.

Tauben- und Geflügelzüchterverein zu Sonneberg bei Koburg vom 6. bis 7. Januar. (Vrgl. Nr. 51 v. J.). Mit Prämiirung und Verlosung. Lese und Anmeldungen beim Schriftführer Herrn Kaufmann Gustav Römschild; Einsendung bis zum 4. und 5. Januar an Herrn Bernhard Mäder das Geflügel und an Herrn Rikol. Weyher die Tauben.

Geflügelzüchterverein für Hainichen und Umgegend vom 12. bis 14. Januar. (Vrgl. Nr. 47 v. J.). Mit Prämiirung und Verlosung. Vorsitzender ist Herr W. Haupt.

Geflügelzüchterverein zu Hochkirch bei Pommeritz vom 12. bis 14 Januar. (Vrgl. Nr. 49 v. J.). Mit Prämiirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen beim Vorsitzenden, Herrn A. Steglich.

Geflügelzüchterverein zu Alt- und Neugersdorf vom 13. bis 15. Januar. (Vrgl. Nr. 47 v. J.). Mit Prämiirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 6. Januar an den Vorsitzenden Herrn C. G. Winkler.

Geflügelzüchterverein zu Oberlungwitz vom 12. bis 15. Jan. (Vrgl. Nr. 43 v. J.). Mit Prämiirung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Reichenbrand bei Chemnitz vom 13. bis 15. Januar. (Vrgl. Nr. 43 v. J.).

Geflügelzüchterverein zu Stollberg i. S. vom 20. bis 22. Jan. (Vrgl. Nr. 47 v. J.).

Briefwechsel.

Allen Lesern, Bekannten und Freunden die besten Glückwünsche zum neuen Jahre!

Herrn Regierungsrath v. Schlechtendal: Es freut mich sehr, aus Ihren Zeilen zu ersehen, daß der Golden spangled Lizard in den Besitz des Herrn Sekretär Kuhfuß in Merseburg, eines erfahrenen Züchters, und der Silver spangled Lizard in den Ihrigen übergegangen ist. Da Sie letzterm ein dunkelgrünes Weibchen von Harzer Rasse, welches erheblich kleiner als er ist, zugesellt haben, so wünsche und hoffe ich, daß Sie s. Z. zu recht ergiebiger und interessanter Zucht gelangen! — Auf Ihre Sammlung von Staroögeln komme ich mit Ihrer Erlaubniß hier noch eingehend zurück und dann werde ich nach gewissenhafter Erwägung auch die übrigen Berichtigungen bringen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Erhielt als höchst selten in Europa eingeführt:
1 Mch. **St. Helena-Kanarienvogel, schwarze Bischöfe,** grüne (parweise), **rothe, graue Kardinäle, japan. Mövchen, rothe Tigerfinken** ꝛc. **Sämmtliche andere Exoten sind ebenfalls abzugeben, u. A. importirte Diamant- u. Zebrafinken, die schon Junge groß gezüchtet, Grauköpfchen, importirte Wellensittiche.**
[1] **Bartsch, Berlin, Wilhelmstr. 123.**

Harzer Kanarien
vorzüglicher Stämme können abgegeben werden von **W. Boecker,**
[2] Kontroleur in **Wetzlar.**

Kanarienhähne,
6 Stück für 10 ℳ. und 6 Stück für 12 ℳ. das Stück, vom Stamme Bergmann verkauft
[3] **C. Hisserich,** Stuttgart.

Suche zu kaufen: 6 Männch. Wellensitt., nistfähig, gesund u. gut gefiedert. **Zu verk.:** 1 Gelbnacken-Amazone, etw. spr., 55 ℳ, Jahrgang 77 der „Gefiederten Welt“, 6 ℳ.
[4] **F. A. Oehs,** Reichenbergerstr. 170. Berlin.

Ameiseneier (deutsche)
gut getr., fürs Kilo 3 ℳ, bei 10 K. à 2,80 ℳ. gegen Nachn. versendet [5] **A. G. Bethge,** Elbing.

Herzlichen Dank!
für die aufrichtige Sendung eines gesunden **Grau-Papagei** von Herrn **Chs. Jamrach** in London.
Heinr. Karrenberg in **Velbert,**
[6] Kr. Mettmann, Regbz. Düsseldorf.

Jap. Mövchen,
braunbunte mit viel Weiß, das Paar für 15 ℳ, hat abzugeben [7] **Zach. Gross,** Stuttgart.

Verlag von Carl Rümpler in Hannover.
Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die fremdländischen Stubenvögel,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von Dr. **Karl Ruß.**
Das Werk wird in zwei Bänden in Groß-Lexikonformat vollständig und in 12—15 Heften, deren jedes 3 ℳ kostet, ausgegeben. Es wird etwa 50 Bogen Text und 30 fein kolorirte Tafeln mit mehr als 200 Abbildungen fremdländischer Vögel enthalten, die von Herrn **Emil Schmidt** nach der Natur gemalt und in der artistischen Anstalt des Herrn **Th. Fischer** in Cassel in prachtvollem Farbendruck ausgeführt sind. Heft 1—6 sind erschienen.

Handbuch
für
Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.
Von Dr. **Karl Ruß.**
I. Band: **Fremdländische Stubenvögel.**
Zweite Auflage. Ein starker Band in Groß-Octav.
Broschirt 5 ℳ 25 ₰.
II. Band: **Einheimische Stubenvögel.**
Ein starker Band in Groß-Octav. Broschirt 5 ℳ 25 ₰.
Dies „Handbuch“ soll laut Beschluß des letzten Deutschen Geflügelzüchter-Tags (Leipzig, 1875) als Quelle für die deutschen und lateinischen Namen in den Katalogen gelten. Der Verfasser hat daher darauf besonders Rücksicht genommen und sämmtliche im Gebrauch und in der Literatur vorhandenen Namen angeführt. Hierdurch wird das „Handbuch“ auch für alle Händler unentbehrlich.

Der Kanarienvogel.
Seine Naturgeschichte, Pflege, Zucht.
Von Dr. **Karl Ruß.**
Zweite Auflage. Mit einem Titelbilde in Holzschnitt.
Geheftet 2 ℳ 40 ₰.

Die Brieftaube.
Ein Hand- und Lehrbuch
für ihre Verpflegung, Züchtung und Abrichtung.
Von Dr. **Karl Ruß.**
Ein starker Band in Octav. Geheftet 5 ℳ.
Dies Werk ist nicht nur allein ein **Handbuch für die Verpflegung der Brieftaube,** sondern ein **Leitfaden für die Taubenzucht im Allgemeinen.** Die Stammrassen: „Feldtaube“, „Mövchen“, „Tümmler“, „Karrier“, dann der „Dragon“ und schließlich die eigentlichen Brieftaubenrassen sind, unter Betheiligung der hervorragendsten Kenner und erfahrendsten Züchter in ganz Deutschland, geschildert. Daran schließt sich eine Uebersicht über die Geschichte der Brieftaube bis zu ihren Leistungen im Jahre 1870/71 nebst praktischen Rathschlägen über den Einkauf und die ganze Behandlung. **Das Buch wird daher für alle Taubenliebhaber von großem Nutzen sein.** [8]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

[9]

erhielt in den letzten Sendungen: 2 blau- und gelbe Araras, 3 rothe Araras, 25 Graupapageien, 50 Par Wellensittiche, rothe und graue Kardinäle; Ichneumone, verschiedene Affen; 12 Riesenschlangen.

Vogelfutter,

[10]

vorzüglichster Beschaffenheit und bestens gereinigt, empfehle ich **zum Kleinbezug durch die Post in Päckchen** à **5 Kilo einschl. Sack.** Hederichfreien Sommerrübsen, Kanariensamen, geschälten Hafer, Hirse, feine weiße, a Sorte 3 ℳ.

Hanfsamen, gewöhnl. 2 ℳ 80 ₰, **Mohnsamen,** grauen, 3 ℳ 90 ₰, **Ameisencier,** beste, getrocknete, diesjährige, fürs Kilo 3 ℳ 50 ₰.

Bei Entnahme von 12½ Kilo jeder Sorte treten Preisermäßigungen ein und bin ich gern bereit, auf gefl. frankirte Anfragen mit Muster und Preis postfrei zu dienen.

L. C. Kahl,

Samen- und Vogelfutter-Handlung,

Frankfurt a./M.

Vogelfutter

[11]

offerirt in bekannter Güte preiswerth

Oskar Reinhold, Leipzig.

Preisverzeichniß kosten- und portofrei.

Prämiirt auf den größten Ausstellungen.

Kanarienvögel

versende auch bei **Kälte** unter **Garantie.**

Kastenkäfige à Stück 7 ℳ 50 ₰.

Futter- und Wassergläser zum **Anhängen,** à Dtzd. 3 ℳ

Schwabenpulver,

zur schnellen und sichern **Vertilgung** von **Haus-,** sowie auch **Feld-Käfern.**

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches **Mittel** gegen äußere **Parasiten** bei **Menschen, Thieren** und **Pflanzen** erprobt. **Preis-Verzeichnisse** sende postfrei. [12]

R. Kasper, Breslau.

Lady Amherst Fasan,

ein solcher Hahn, womöglich echt oder Dreiviertelblut, wird gesucht. **Exotische Vögel, Gmünd,**

[13] Württemberg.

Ein junger, prachtvoller und sehr talentvoller **Müller-Papagei,** pfeift, lacht, hustet und spricht bis jetzt sehr deutlich: Papa; Mama; gute Lora; Molly; Molly komm; na, Molly komm mal her; bist Du denn da? Na, nun gib's Füßchen; so ist's schön; artig, so, so ist's brav ꝛc., singt einige Strofen aus Fatiniza, ist zu dem billigen Preise von 90 ℳ, einschl. Versandtkäfig, zu verkaufen. — Gegen Vergütung von 27 ℳ wird ein echt englisches Papageibauer (Salonkäfig mit Mahagoni-Untergestell) zugegeben.

Reflektanten belieben sich unter Litt. **H. C.** Nr. 117 an die Expedition d. Bl. zu wenden. [14]

Hund.

[15]

Ein Prachtexemplar von Bernhardiner Hund, prämiirt, zweijährig, 80 Centimeter hoch, ist für den festen Preis von 300 ℳ zu verkaufen. Photographie steht zu Diensten. Offerten erbittet

Adolph Bühler,

Pforzheim, Baden.

Ein prachtvoll gezeichneter **Jagdhund,** 1½ Jahr alt, noch nicht ganz dressirt, auch sehr wachsam, wird ganz billig abgegeben. [16]

Gelsenkirchen. Otto Glebsattel.

Wellensittiche. [17]

Vollständig ausgefärbte junge **Wellensittiche,** zuchtfähige Pare, versendet a Par 15 ℳ, einzelne Hennen 10 ℳ pro Stück.

Ludwigsburg. Theod. Seitter.

Verkaufe noch einige **Kanarienhähne,** gute Schläger, sowie Weibchen, von der Ebeling'schen Rasse aus Merseburg; auch **1 Wellensittich-Mnch.** Ferner **Mehlwürmer.** Kaufe 1 Wellensittich-Wbch. und 1 Zebrafink-Wbch., welche beide bereits genistet haben. [18] Witwe **Lorenz.**

Bochum i./Westfalen, Wiemelhauserstraße 10.

[19]

Silberfasanen,

drei ältere und fünf diesjährige, wunderschön und kerngesund, werden zusammen abgegeben für den festen Preis von **fünf und siebzig Mark.** Gefl. Offerten sub **B. 63691** befördern **Haasenstein & Vogler** in **Frankfurt a. Main.**

Eine **Brunnelle** (s. Nr. 45) ist gegen 1 Par kl. Groten zu vertauschen. [20] **Erb, Schleswig.**

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger

nur eigner Zucht, gibt ab

[21] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

Habe abzugeben: zwei schöne **Dompfaffen** (Gimpel), gut pfeifend „Ueb' immer Treu" u. s. w., a Stück 36 ℳ, abgerichtete Stiglitz-Mnch., Wägelchen mit Futterzieher 10 ℳ, Zeisig-Mnch. dito 5 ℳ, Verpackung 1 ℳ. [22]

Lennep, Rheinprov. **Joh. Ravenschlag.**

Gesucht ein brutfähiges kräftiges **Wellensittich-Weibchen.** Offerten mit Preisangabe franko an

[23] **Delosen, Elberfeld.**

Feinste Harzer Zuchtweibchen verkauft wegen Blutwechsel je 1,50 ℳ, sowie auch noch einige vorzüglich singende Männchen. **Hermann Giesel,**

[24] Sagan.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 2. Berlin, den 10. Januar 1878. VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Weihnachtsfutter für Ammern. — Das Schnarren der Spechte. — Die Papageien auf der „Aegintha"-Ausstellung (Fortsetzung). — Zur Blutfinkenzucht. — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Die Katzendrossel (Schluß). — Bunte Bilder aus der Vogelstube (Schluß). — Die Verpflegung und Farbenzüchtung der englischen Kanarienvögel (Fortsetzung). — Postversandt lebender Vögel. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Berlin; Demmin; Bremen; Löbejün; Glauchau; Halle; Ausstellungen. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Weihnachtsfutter für Ammern.

In langen Reihen hingen sie fest angeklebt an den steineren Thorpfosten, den Fenstersimsen und den Umfassungsmauern des Hofes, die Puppen des Kohlweißlings, und keinem Spaz fiel es je ein, solche als gedeckten Tisch für sich in Anspruch zu nehmen. Da kam wie bestellt ‚die weiße Windel fürs Christkindel', der Schnee, und als die Weihnachtsbäume brannten, saßen die Vöglein draußen hungrig und frierend. In meinem Hofe erschienen als die ersten schwerfälligen Ankömmlinge eine Ammerschar (Emberiza citrinella, *L.*) und bettelte um Brosamen. Mein kleiner Futterplatz auf dem Regenfaß vor dem Fenster des Vogelzimmers fand schnell seine ständigen Gäste. Kaum aber waren die Ammern ortskundig geworden, als sie sich vergebens einladen ließen. Sie hatten die Schmetterlingspuppen entdeckt, und diese schienen ihnen in der That als Feiertagsgericht herrlich zu munden. Gar unterhaltend war es anzusehen, wie jeder Vogel sich sekundenlang vor einer Puppe schwebend erhielt, dann sicher und schnell dieselbe ablöste, zu Boden flog und durch einen Schnabelhieb sich den Inhalt zugängig machte. In den vier Tagen, während welcher die Umgebung mit Schnee bedeckt lag, säuberten die Ammern unter Verschmähung der gebotnen Körnernahrung das Gemäuer vollständig, und daß die vorgefundenen Fleischtöpfe denselben in guter Erinnerung bleiben werden, beweist der Umstand, daß noch heute bei freiem Boden einige dieser Vögel erscheinen, um an den bekannten Stellen, freilich wenig ergibige, Nachlese zu halten.

Eduard Rüdiger.

Das Schnarren der Spechte.

Von H. Band.

Das in der Stille des Waldes oft weithin schallende Schnarren der Spechte wird gewöhnlich dahin erklärt, daß der Vogel mit seinem Schnabel im schnellsten Tempo gegen den Baum hacke. Es war dies eine einfache wol glaublich klingende Erklärung, und Einer erzählte sie dem Andern nach. Dieselbe ist jedoch falsch und der Vorgang ein ganz andrer.

Ehe wir zur Erläuterung schreiten, wollen wir die Unrichtigkeit der obigen Erklärung aus der Unmöglichkeit des erwähnten Vorgangs nachzuweisen versuchen. Wir nennen diese Thätigkeit des Spechts „schnarren," weil sie uns in ihrer Wirkung so erscheint, als würde sie mit einer Schnarre oder Knarre (das bekannte Instrument der Feld- und Obsthüter zum Vögelverscheuchen) hervorgebracht. Das Rad eines solchen Instruments zählt gewöhnlich 20 Zacken, sodaß bei einer Umdrehung desselben die Feder

zwanzigmal niederschlägt. Soll das Aufschlagen der Feder der Aufeinanderfolge der Intervallen gleichkommen, wie wir sie beim Schnarren des Spechts hören, so muß das Rad die Umdrehung in noch nicht $^1/_3$ Sekunde vollenden, und folglich müßte der Specht ebensoviele Schläge in eben der kurzen Zeit zu machen im Stande sein. Die Zeitdauer seines Schnarrtons kommt ungefähr drei solchen Radumdrehungen gleich, mithin müßte der Vogel in $^1/_3$ Sekunde 60 Schläge ausführen. Schon das ist nicht möglich, allenfalls dann, wenn die Hubhöhe des Schnabels vom Stamme kaum 2 mm betrüge. Angenommen aber, der Specht leistete wirklich die Anzahl Schläge in der gegebnen Zeit und noch bei 5 mm oder gar 1 cm Hubhöhe (was jedoch undenkbar ist), dann würde selbst durch einen solchen Schlag noch lange nicht die Stärke des Tons, wie er gehört wird, hervorgebracht werden können. — Ziehen wir dazu noch in Betracht: wohin schlägt der Specht beim Schnarren mit dem Schnabel? Meist schnarrt er da, wo er ein Loch zur Erlangung der Larven gehackt hat. Er müßte also entweder in oder neben das Loch schlagen. Die schrägen Flächen des Loches bieten aber durchaus keine günstige Aufschlagfläche und es würde neben dem Loche besser gehen, besonders wenn die Umgebung rindenfrei wäre. Dies ist jedoch nicht häufig der Fall, und Schläge, wenn auch auf sehr harte Rinde geführt, können keinen so lauten Schall erzeugen, weil das schon die Textur der Rinde verhindert.

Die Art und Weise, wie der Specht den Schnarrton hervorbringt, ist deshalb in der That auch eine ganz andre. Nur von einem günstigen Standpunkte aus und vermittelst eines Fernrohrs kann man genügende Beobachtung darüber machen. Der Vorgang ist folgender: Der Specht benutzt ein Loch, das er selber soeben oder ein andrer Specht früher gehackt hat. Ob er dazu auch breite Holzrisse oder eng gegabelte Aeste wählt, lassen wir dahin gestellt, weil die darauf bezüglichen Nachforschungen bis jetzt keine vollkommene Gewißheit ergaben. In das Loch steckt der Vogel seinen Schnabel so tief es geht und schleudert ihn mit den Kanten nach rechts und links gegen die inneren Wände. Veranschaulichen kann man sich den Vorgang, wenn man die Spitze des Daumes und Zeigefingers der linken Hand zusammensetzt und einen Ring bildet, den Zeigefinger der rechten Hand (anstatt des Schnabels) bis zur Mitte in den Ring steckt und den Finger nun herüber und hinüber schleudert oder schüttelt. (Schluß folgt).

Zur Blutfinkenzucht.

In dem kleinen hier in Nr. 39 (Jahrgangs 1875) stehenden Aufsatze habe ich den Anfang meiner Blutfinkenzucht beschrieben; obgleich nun (man vergleiche den btrf. Artikel in Meyers Konversations-Lexikon neuester Aufl.) auf jedem Fleckchen Erde ohne die Vorbedingung besondrer Sorgfalt und Erfahrungen die Gimpel vortrefflich gedeihen sollen, so ist es mir dennoch nicht geglückt, das ersehnte Ergebniß zu erzielen. Anfangs Mai bemerkte ich an einem eigenthümlichen Rufen sowie eifrigem Suchen des Männchens nach einem passenden Plätzchen zum Nisten, daß die Vögel mit diesem Geschäft beginnen wollten. Ich setzte Wachholderbüsche in die Kanarienflughecke — in dieser hatte ich die Gimpel — und schon am andern Tage war in einem derselben das zierliche Nest erbaut, das Gelege von fünf Eiern zeigte sich in fünf Tagen vollständig und das Weibchen brütete tadellos. Nach zwei Wochen fand ich zwei Junge und zwei unbefruchtete Eier im Nest, das fünfte Ei fehlte; einen Tag später lag ein Junges todt am Boden, das andre war erstarrt und das böse Elternpar schaute theilnahmslos darein. Bald darnach war das Nest theilweise zerzaust, allein es sind kaum 14 Tage verstrichen und schon liegen wieder zwei Eier darin. Zur Fütterung bot ich Rübsen mit wenig Glanz und Hanf, das entsprechende Weichfutter, Kirschen, junge Baumschößlinge, und Vogelmiere; ob ich auch aufgequelltes Körnerfutter hätte geben sollen? Vielmals schon waren in diesem Blatte Aufsätze über Dompfaffenzucht zu finden, indessen las ich noch nie über wirkliche Erfolge ausführliche Berichte. — Vielleicht hat einer der Glücklichen die Güte, andere Liebhaber durch Mittheilung solcher zu unterstützen!

Max Eichler.

Die Papageien auf der dritten Ausstellung der „Aegintha", Verein der Vogelfreunde von Berlin.

(Fortsetzung).

In einem ganz andern Verhältniß steht der Inseparable oder Unzertrennliche (P. pullarius, *L.*), welcher eigentlich zu den gemeinsten oder doch wenigstens zu den bekanntesten und häufigsten aller Stubenvögel gehört und trotzdem immer noch einen hohen Preis behauptet. Bei den Händlern zweiter und dritter Hand ist er selten unter 30 Mark, allenfalls für 24 Mark das Pärchen zu haben und trotzdem wird er immer gern, namentlich für Schmuckkäfige in den Salons, um seiner Schönheit und lebhaften Farben willen gekauft. Selbst bei den Großhändlern kostet das Pärchen zwischen 20 und 24 Mark; nur wenn zu günstiger Zeit viele Hundert Pärchen eingeführt worden, sinkt der Preis auf 12 und niedrigstens 10 Mark für das Par. Hieraus würde sich ergeben, daß die Züchtung dieses beliebten Vogels überaus vortheilhaft sein könnte — wenn er derselben nämlich überhaupt zugänglich wäre. Leider scheint letzteres jedoch nicht der Fall zu sein, denn bis jetzt hat man trotz zahlreicher eifrigen Versuche noch nicht einen einzigen glücklichen Erfolg zu verzeichnen. Im vergangnen Jahre habe ich vier kräftige gesunde Pärchen ausgemustert und unter verschiedenen Verhältnissen zu züchten gesucht, jedoch ohne irgend einen Erfolg. Schon vor langer Zeit beim Beginn meiner Züchtungen hatte es ein Par im kleinen Käfige am stillen ruhigen Orte bis zu Eiern gebracht und wenn sich dies dann auch späterhin noch mehrmals wiederholte, so konnte ich doch wie gesagt zu einem weitern vollen Erfolge nicht gelangen. Hiermit möchte ich nun die erfahrenen und glücklichen Züchter allenthalbeu dringend dazu auffordern, daß sie es sich angelegen sein lassen, gerade mit dieser Vogelart eifrige und anhaltende Versuche anzustellen. Außer dem Bereich der Möglichkeit liegt der Erfolg sicherlich nicht; es kommt nur darauf an, daß man das volle Verständniß für ihr Wesen, sowie die möglichste Geduld und Ausdauer ihr entgegenbringt. Hoffentlich zeigen die Ausstellungen der nächsten Jahre ebenso selbstgezüchtete Inseparables wie Rosenpapageien und Grauköpfchen.

Beim Beginn der eifrigen Vogelzüchtung in Deutschland gehörte der Sperlingspapagei (P. passerinus, *L.*) zu den beliebtesten Bewohnern der Vogelstuben. Man züchtete ihn mit Eifer und vielfach auch mit Glück. Durch die ungleich leichtere Zucht des Wellensittichs, dann durch die viel schönere Erscheinung des Grauköpfchens und schließlich

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Die Katzendrossel (Turdus carolinensis, *L.*).

(Schluß).

Unser Vogel fällt nicht nur durch seine äußere Erscheinung, nicht nur durch sein neugieriges Wesen, sondern am meisten durch seine eigenthümlichen katzenähnlichen Laute, welche er bei jeder Gelegenheit in den verschiedensten Tonarten hören läßt, bald auf. Diese kläglichen Töne, von denen man sagt, daß sie die Katzendrossel in Mißachtung gebracht, haben auf mich nie den Eindruck des Unangenehmen und Widerlichen gemacht, obwol ich sie von Kindheit an vernommen; im Gegentheil sind sie mir stets als süße Klagetöne erschienen und auch jetzt noch höre ich sie gern, denn sie rufen mir stets die Erinnerung an die herrliche Jugendzeit zurück, an die Zeit, in welcher ich unsere Vogelwelt im Freien, in Gebüsch und Wald, in Wiese und Feld studirte. Die erwähnten, dem Geschrei einer jungen Katze nicht unähnlichen Laute, welche dem Vogel auch den nichts weniger als schmeichelhaften Namen verliehen haben, klingen wie „deh, deh". Man vernimmt sie regelmäßig kurz vor, am meisten während und unmittelbar nach der Brutzeit. Später verstummen sie gewöhnlich ganz. Langsam und in kurzen Zwischenräumen ausgestoßen, gelten sie als Lockrufe, schnell hintereinander, schrill klingend, dienen sie als Warnungszeichen. Sehr kläglich, bittend, fast wie weinend, können diese Laute werden, wenn man das Dickicht betritt, in welchem ein Pärchen Katzendrosseln brütet; fortwährend umhüpfen sie den Eindringling, ihre Klagetöne ausstoßend, bis er dasselbe verläßt. Jeder sich dem Nistgebiet nahende verdächtige Gegenstand wird mit diesem ängstlichen Schreien begrüßt und durch dasselbe auch vom Neste wegzulocken versucht; dabei wissen die klugen Vögel vortrefflich zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Oft werden durch das klägliche Geschrei mehrere ihrer Art herbeigerufen, welche ebenfalls mit einstimmen, sodaß man in den meisten Fällen allerdings so schnell wie möglich das Gebüsch verläßt, um diesen traurigen, bittenden Tönen zu entgehen. Der Gesang ist bei manchen Männchen ausgezeichnet, bei anderen wiederum kaum beachtenswerth. Ich hatte ein alt gefangnes Männchen längere Zeit in Pflege, welches jedesmal zu Anfang des Gesanges, manchmal auch während desselben, ganz täuschend ähnlich den Ruf des Whippoorwill (Caprimulgus vociferus, *Wls.*) einflocht. Sein Gesang, welcher zumeist aus Strofen von dem der Walddrossel oder Mäusedrossel (Turdus mustelinus, *Gml.*) u. a. zusammengesetzt war, gehört zu den schönsten, welchen zu lauschen ich an der hiesigen Vogelwelt Gelegenheit hatte. Später nahm derselbe Vogel auch etwas aus dem Gesange des Nonpareil (Fringilla ciris, *L.*) auf und selbst das liebliche Geplauder des Wellensittichs lernte er täuschend nachahmen. Ihre Nahrung sucht die Katzendrossel größtentheils vom Boden auf. Nur auf kurze Strecken ausgedehnt, von Busch zu Busch, erscheint der Flug allerdings rasch und gewandt, während derselbe, wenn sie über große freie Flächen zu fliegen hat, den Eindruck der Unbeholfenheit und Schwerfälligkeit macht; sie meidet deshalb auch, wenn irgend möglich, einen Flug über das offne Feld, sucht vielmehr, ganz nahe am Boden hinstreichend, in das nächste Gebüsch zu gelangen. Hier angekommen, läßt sie sich aus Vorsicht auf den untersten Zweigen nieder und klettert nun allmälig von Zweig zu Zweig höher hinauf, bis sie die Spitze erreicht hat. Hier nimmt sie eine recht anmuthige Haltung an und beginnt, nachdem sie nach allen Richtungen hin Umschau gehalten, bald ihre Töne erklingen zu lassen. Das Nest wird inmitten eines dunklen Dickichts oder in dem düstern Gebüsche eines Gartens angelegt, in der Regel etwa 1¼ bis 1⅔ Meter vom Boden stehend. Oft sieht man, wenn die Oertlichkeit alles

---

auch dadurch, daß manches Pärchen unverträglich und boshaft sich zeigte, wurde er mehr und mehr verdrängt, sodaß er in den Hintergrund getreten, d. h. in den Vogelstuben wenig mehr zu finden ist. Der Preis steht bei den Händlern zweiter Hand noch immer auf etwa 24 Mark, im Großhandel dagegen nur auf 12 bis 15 Mark für das Pärchen. Auf unsrer Ausstellung waren nur wenige Pare vorhanden, weil gegenwärtig nicht die Zeit ihrer Einführung ist.

Von all' den vielen schönen Zwergpapageien (Psittacula, *Kuhl*) werden bis jetzt bekanntlich leider noch weiter keine eingeführt. Hoffentlich wird der Vogelhandel aber über kurz oder lang, gleich dem Blauköpfchen, auch noch andere uns bringen. —

Den Zwergpapageien reihen sich die großen Kurzschwänze oder Sprecher, die eigentlichen Papageien, Amazonen u. a. naturgemäß an. Leider kann über dieselben jedoch nur wenig berichtet werden. Es ist ja erklärlich, daß die großen, sprachbegabten und in dieser vorzüglichen Eigenthümlichkeit bereits mehr oder minder ausgebildeten Vögel unter den ungünstigen Einflüssen einer Ausstellung eigentlich viel mehr leiden, als alle übrigen — und daß sie daher nicht sprechen, folglich nicht zu beurtheilen, bzl. zu prämiiren sind. Die vorhandenen Graupapageien wechselten in den Preisen zwischen 50 bis 300 ℳ; nur ein einziger kostete 45 ℳ und außer demselben waren ganz rohe, frisch eingeführte garnicht vorhanden. Dem Ansehen nach sehr schöne Graupapageien hatten die Herren F. A. Ochs, H. Schulze, Aug. Radtke, Bartsch, Brune, Dufour, Mieth, F. Schmidt (Berlin), H. Möller, K. Zeidler, Holtz und Frl. Hagenbeck ausgestellt und die größte Anzahl derselben in wechselnden Preisen von 60 bis 300 ℳ die Herren Dufour und Mieth. Eine ganz besonders interessante Sammlung von Amazonen hatte Fräulein Hagenbeck gebracht und zwar: außer der gemeinen (Psittacus amazonicus, *L.*), auch die weißköpfige (P. collarius, *L.*), den doppelten Gelbkopf (P. Levaillanti, *Gr.*), und den kleinen (P. ochropterus, *Gml.*), die Rothbug- (P. aestivus, *Lth.*), Surinam- (P. ochrocephalus, *Gml.*), rothrückige (P. festivus, *L.*), Granada (P. Dufresnei, *Lvll.*), Guatemala- (P. guatemalae, *Hrtl.*), weinrothe (P. vinaceus, *Pr. Wd.*), gelbwangige (P. autmunalis, *L.*) und Natterer's (P. Nattereri, *Fnsch.*) Amazone; außerdem den blaubäuchigen (P. cyanogaster, *Pr. Wd.*), Meyer's (P. Meyeri, *Rpp.*) und den rothkäppigen Langflügelpapagei (P. mitratus, *Pr. Wd.*). Das Gebiet der sog. Amazonen oder Kurzflügelpapageien (Chrysotis, *Swns.*) ist nicht allein für den Liebhaber, sondern auch für den Schriftsteller und selbst für den hervorragenden Gelehrten ein überaus schwieriges; einerseits haben die Reisenden und Forscher noch

bietet, was zu einem idyllischen Vogelleben nöthig ist, mehrere Nester dicht beieinander. In der Nähe meines frühern Wohnsitzes, Oak Park, etwa acht engl. Meilen von Chikago, ist ein unter dem Namen „Haase's Park" allgemein bekannter Waldstrich, durch welchen sich ein Flüßchen, der Desplaines, schlängelt. Man findet hier neben mittelmäßig hohen Waldbäumen besonders viele zum Theil beerentragende Gebüsche u. drgl., sumpfige und trockene, dunkele und hellere, am Wasser stehende und weiter davon entfernte, Haselnuß- und mit wildem Wein überrankte Dickichte, Dornenbüsche u. drgl. Dank des die Vögel liebenden und schützenden Besitzers ist dieser Strich Waldland ein wahres Eldorado für eine große Anzahl von Vogelarten. Keine einzige solche fand ich aber bei meinen hier stattgehabten Beobachtungen häufiger als die Katzendrossel; wenigstens 6 bis 7 Nester bemerkte ich auf dem Flächenraume etwa eines Ackers. Alte Pflanzenstengel und dünne Reiserchen bilden den äußern Bau, dann folgen einige trockene Blätter und etwas Bast; die aus feineren Stoffen geformte Nestmulde wird mit einer dünnen Schicht schwärzlicher Erde ausgeglättet und dann stets mit feinen schwarzen oder dunkelbraunen Würzelchen ausgelegt. Das Gelege besteht aus vier, manchmal auch aus fünf glänzendgrünblauen Eiern. Die erste Brut findet in den Nordstaten in der ersten Hälfte des Juni statt, die zweite ausgangs Juli. Viele Pärchen scheinen nach meinen Beobachtungen jedoch nur eine Brut zu machen. In der Gefangenschaft sieht man die Katzendrossel hier nur selten und die Händler finden für den niedrigen Preis von 50 Cents nur selten einen Abnehmer.

Bunte Bilder aus der Vogelstube.

Vom Herausgeber.

(Schluß.)

Von den Sonnensittichen dagegen hoffe ich demnächst doch mit Sicherheit gute Brut zu erlangen. Diese Art gehört wenn nicht zu den interessantesten, so doch zu den kuriosesten aller Papageien. Männchen und Weibchen sind immerfort durchaus unzertrennlich beisammen und in übergroßer Zärtlichkeit zerknabbert er ihr also an Stirn und Oberkopf die Federn. Genau was er thut, verrichtet sie und umgekehrt. Alles geschieht aber gleichsam mit einer gewissen grotesken Würde. So brüteten sie auch beide stets zusammen und wenn Jemand dem Käfige nahe kam, während sie die Eier gerade verlassen hatten, dann suchten sie den Feind durch die wunderlichsten Geberden zu verscheuchen. Mit gesträubten Federn, namentlich mit gehobnem Halskragen blähten sie sich und knixten sie abwechselnd dem Widersacher entgegen und wenn er dann vermeintlich in die Flucht gescheucht war, so kletterten sie augenscheinlich triumphirend in den Nistkasten zurück. Nahte der böse Mensch dann aber wiederum oder zeigte er sich nur irgendwo noch in der Vogelstube, so guckten sie beide nochmals aus dem großen Schlupfloch hervor, packten wütend den Rand desselben und schüttelten und zerrten daran, gleichsam um dem Feinde zu zeigen, daß es ihm schlimm ergehen würde, wenn er näher käme. Als ich den Nistkasten zum erstenmal untersuchte, drückten sie sich beide angstvoll in die Ecke, doch plötzlich packte das Männchen meinen Daumen und ließ sich an demselben herausziehen, um dann erst im Käfige umherzuflattern. Die Eier waren groß, rund und glänzend; näher habe ich sie jedoch nicht untersucht.

Seitdem die Sonnensittiche den Nistkasten zernagt haben und draußen sitzen müssen, beginnt das Männchen auch bereits die heroischen Liebkosungen von neuem, und die Stirne des Weibchens ist wieder kahl. Trotzdem oder vielmehr um so eher hoffe ich eine zweite, glücklichere Brut erstehen zu sehen. —

Zu den heiklichsten aller Papageien darf man wol im allgemeinen die Plattschweifsittiche zählen, und unter ihnen wiederum zu den allerzartesten gehört

---

keineswegs die Gelegenheit gefunden, diese Familie im Freileben ausreichend zu beobachten, und man kennt weder die Brut, Entwicklung, Jugend- und Uebergangskleider, noch die spätern Verfärbungen im ausreichenden Maße, und andrerseits ändern alle diese Vögel auch in ein und derselben Art vielfach ab. Irrthümer, Verwechselungen, Zersplitterung einer Art in mehrere oder umgekehrt das Zusammenfassen zweier in eine u. s. w., können daher nur zu leicht vorkommen. Die charakteristischen Unterscheidungsmerkmale zweier nahverwandten Arten liegen manchmal in einer geringen, nur bei großer Aufmerksamkeit erkennbaren Verschiedenheit — und so herrscht also neben der überaus lebhaften Liebhaberei für diese herrlichen Papageien doch auch noch unglaublich viel Verwirrung und Irrthum. Der auf diesem Gebiete am höchsten stehende Gelehrte Herr Dr. Otto Finsch in Bremen und Herr Karl Hagenbeck, dessen Lieblingsstudium gerade die Kurzschwänze bilden, sind vielleicht die beiden einzigen Männer, welche sich einer gründlichen Kenntniß dieser Vogelfamilie erfreuen. — Außer den erwähnten waren noch eine beträchtliche Anzahl anderer Amazonen vorhanden, so eine gelbnackige (P. auripalliatus, *Finsch.*) von Herrn Ochs, ein prächtiger, doppelter Gelbkopf, der sehr begabt sein sollte, von Herrn Aug. Radtke, eine Rothbug-Amazone und ein Müllerpapagei (P. farinosus, *Bdd.*) von Herrn Bartsch, zwei gewöhnliche und eine Surinamamazone, deren erstere eine im Preise von 300 ℳ. und der letztere im Preise von 90 ℳ. standen, von Frau Donndorf, mehrere Amazonen und ein doppelter Gelbkopf, letzterer für 150 ℳ, von Herrn Brune, ein doppelter Gelbkopf für 180 ℳ, eine Amazone für 120 ℳ. und mehrere geringere von Herrn Dufour, ein doppelter Gelbkopf für 250 ℳ, zwei Surinam-Amazonen für 150, bzl. 120 ℳ. und einige gemeine Amazonen von Herrn Mieth, eine Rothbug-, eine gemeine und eine Surinam-Amazone zu sehr billigen Preisen, dann auch ein Veilchenpapagei (P. violaceus, *Bdd.*) von Herrn F. Schmidt, gemeine Surinam- und rothstirnige Portoriko-Amazonen (P. vittatus, *Bdd.*), ein Veilchenpapagei und ein Par Mohrenkopfpapageien (P. senegalus, *L.*), sämmtlich von Hrn. H. Möller, ein kleiner Schwarzpapagei (P. niger, *L.*), mehrere gemeine Amazonen, kleine Gelbköpfe, eine gelbnackige und eine Diadem-Amazone (P. diademata, *Spx.*) von Hrn. K. Zeidler, mehrere gemeine, eine Surinam-Amazone, ein Müllerpapagei und ein doppelter Gelbkopf von Hrn. Holtz und der bereits erwähnte rothköpfige Langflügelpapagei aus Aeiner Vogelstube. Die Leser ersehen aus dieser langen Aufzählung, daß die großen Kurzschwänze auf unsrer, wie wol auf jeder andern großartigen Ausstellung in der

der Paradiessittich (Psittacus pulcherrimus, *Gld.*). Mit ihm habe ich gar bittere Erfahrungen gemacht. Es lag ein eigner Reiz für mich darin, den vorzugsweise prächtigen, farbenreichen Vogel kennen zu lernen und namentlich die Bedingungen zu erforschen, unter denen ihm ein dauerndes Dasein in der Vogelstube gesichert wäre. So habe ich im Laufe der letzten zehn Jahre im ganzen fünf Pärchen gehabt, deren Preis ich im Durchschnitt auf 90 Mark berechnen kann. Die meisten dieser Vögel kaufte ich, sobald sie frisch angelangt waren, und ich muß es hier dankend aussprechen, daß mir schon in den Jahren 1869 und 1870 Herr Karl Hagenbeck und später Fräulein Chr. Hagenbeck in bereitwilligster Weise durch Gewährung mäßiger Preise entgegengekommen. Späterhin kaufte ich dann auch sog. eingewöhnte Vögel zu sehr hohen Preisen — immer aber erhielten sie sich nur verhältnißmäßig kurze Zeit. Nach meiner Ueberzeugung litten sie, wie viele andere der prächtigsten australischen Sittiche und gleich den Graupapageien, infolge unverständiger, nachlässiger, ungeeigneter Verpflegung, an jener unheilvollen Blutvergiftung, welche hier bereits oft besprochen ist.*) Alle meine Paradiessittiche sind im Laufe der Zeit überaus bald und rettungslos zugrundegegangen. Schließlich erwarb ich sodann im Tausch ein Pärchen, welches Herr Graf York von Wartenburg ursprünglich durch meine Vermittelung ganz frisch empfangen, dessen Weibchen aber gestorben und von Fräulein Hagenbeck ersetzt war. Beide sind jetzt seit Jahr und Tag in der Vogelstube zu Schleibitz gewesen und seit etwa zwei Monaten in der meinigen, und zeigen sich augenscheinlich überaus munter und lebenskräftig. In seinem Farbenreichthum gewährt dieser Sittich ein herrliches Bild des schönsten unter den Australiern, welche man so bezeichnend Prachtpapageien nennt, und nicht minder interessant erscheint er in seiner Lebensweise.

*) Zuletzt in Nr. 40—41 v. J. von Herrn Kreisphysikus Dr. Grun.

Die Verpflegung und Farbenzüchtung der englischen Kanarienvögel.

(Fortsetzung).

Als die vorzüglichsten englischen Farbenkanarien werden wol mit Recht die einfarbig orangerothen Vögel der Norwichrasse angesehen. Wenn sie auch in Hinsicht der Preise hinter anderen, so namentlich hinter den gleichmäßig gezeichneten zurückstehen, so erfreuen sie sich doch in allen Kreisen der englischen Liebhaber der größten Beliebtheit, und dieselbe dürfte ihnen auch bei uns zutheil werden. Die beiden einfarbigen Norwichvögel auf der „Aeginthа"-Ausstellung fanden entschieden die meisten Bewunderer und wurden auch sogleich angekauft. Nachdem ich diese Farbenrasse in Nr. 48 v. J. bereits eingehend geschildert, darf ich auf ihre Vorzüge hier nicht nochmals zurückkommen; nur soviel sei hervorgehoben, daß die Erscheinung eines solchen Vogels im Gegensatz zu denen der mattgelben oder hochgelben Rassen eine außerordentlich reizvolle ist. Und gerade er bietet die erste Handhabe zur nachahmenden Züchtung.

Auf den ersten Blick erscheint dieselbe wol einfach und außerordentlich leicht: man füttert den besten rothen Kayennepfeffer feingepulvert in altbacknem eingeweichten und gut ausgedrückten Weißbrot, Biskuit oder irgend einem von den Vögeln gern gefressenen Gemisch und überläßt alles andre der Einwirkung dieses Stoffes. Da stoßen wir nun aber einerseits bei den erfahrenen Züchtern, und andrerseits bei der Natur auf Widerspruch und Schwierigkeiten. In den meisten Fällen will nämlich der Pfeffer seine Schuldigkeit keineswegs thun, denn trotz der eifrigen Fütterung kommen nicht röthlich-, sondern blaßgelbe junge Vögel zum Vorschein und zwar

---

Abtheilung Papageien fragelos die werthvollste Seite bilden — und umsomehr ist es daher zu bedauern, daß keine Möglichkeit vorliegt, diesen Vögeln, oder richtiger gesagt, ihren Besitzern durch eine entsprechende Prämiirung gerecht zu werden. Fast möchte ich den Vorschlag machen, daß ein großer Verein, der über reiche Mittel zu verfügen hat, es einmal versuche, eine Ausstellung nur von großen sprechenden Papageien zu veranstalten, deren beste dann mit überaus werthvollen Preisen ausgezeichnet werden müßten. Bei sachgemäßer, dem Wesen jener Vögel angemessener Ausführung müßte sich eine solche wol ermöglichen lassen und sie würde das Interesse, wie aller Liebhaber, so auch des großen Publikums zweifellos in vollem Maße gewinnen.

Als Kurzschwänze reihe ich dann auch noch die Kakadus (Plictolophus, *Vgrs.*) an, doch brauche ich sie nur beiläufig zu erwähnen. Es waren: ein Nasenkakadu (P. nasicus, *Tmm.*) von T. Brand, ein großer gelbhäubiger Kakadu (P. galeritus, *Lth.*) von Bartsch, ein Nasen- und ein Inkakakadu (P. Leadbeateri, *Vgrs.*) von Dufour, ein gr. gelbhäubiger und ein Nasenkakadu von Mieth, zwei gr. gelbhäubige, ein Nasen-, ein Inka-, ein rosenrother (P. roseicapillus, *Vll.*) und ein rothgehäubter (P. moluccensis, *Gml.*) von F. Schmidt, ein Inka- und ein rosenrother Kakadu von Möller, ein blauäugiger (P. ophthalmicus, *Sel.*) von Frl. Hagenbeck, ein Inkakakadu von Zeidler, ein rosenrother, ein Nasen- und ein kleiner gelbgehäubter Kakadu (P. sulfureus, *Gml.*) von Holtz. Die werthvollsten in dieser Gesellschaft waren der blauäugige (150 ℳ), der rothgehäubte (120 ℳ), Inkas (75 und 66 ℳ) und Nasenkakadus (50 bis 60 ℳ).

Zählen wir sodann zu den Kurzschwänzen noch einen Frauenlori (P. Lori, *L.*) von F. Schmidt für 120 ℳ mit, so sind wir damit zum Ende gelangt. Der Lori von den blauen Bergen (P. Swainsoni, *Jard. et Selb.*) erfreut sich dauernd einer großen Beliebtheit, welche er auch einerseits um seiner prachtvollen Farben und andrerseits um seines interessanten Wesens, namentlich aber seiner Züchtbarkeit halber reichlich verdient. Die Ausstellung zeigte zunächst ein Par Alte und ein Par von demselben gezüchtete Junge, beide unverkäuflich von Hrn. Th. Bechler in Schreiersgrün; sie erhielten den I. Preis. Dann waren noch vorhanden: ein Par von Dufour für 100 ℳ, ein Par von Mieth für 78 ℳ, ein Par von Möller für 75 ℳ, ein Par von Frl. Hagenbeck für 80 ℳ, ein Paar von Zeidler für denselben Preis und ein Par gelbgescheckte Loris (P. chlorolepidotus, *Khl.*); letztere überaus seltene und kostbare Vögel, von Frl. Hagenbeck. (Schluß folgt).

sogar nicht selten in dem Falle, daß die beiden Eltern tadellos pfefferroth waren. Die Natur zeigt uns da, daß nur ganz verständnißvolle Züchtung, die auf den Grundsätzen der Durchzucht beruht, immer gleichmäßig schöne Ergebnisse, d. h. eine konstante Rasse liefern kann. Um eine solche zu erzielen, bedarf es zu allererst der Befolgung allgemein anerkannter Erfahrungssätze, auf welche ich weiterhin bei der Zucht der eigentlichen Farbenvögel, d. h. der gezeichneten Vögel, näher eingehen werde.

Im allgemeinen thun die englischen Züchter mit ihren Erfolgen gar geheimnißvoll. Dies mag jedoch zum großen Theile darin begründet liegen, daß solche Farbenzucht noch keineswegs auf dem sichern Fundamente fußt, welches man wol voraussetzt. Außerordentlich verschiedenartige Vorschriften und Regeln sind aufgestellt worden. Hier und da züchtet Einer orangerothe Vögel, indem er die Alten von vornherein mit dem Gemisch von Kayennepfeffer füttert und dies auch während der Brutzeit fortsetzt; Andere und zwar die meisten wenden die Fütterung von Kayennepfeffer nur zu einer ganz bestimmten Frist, bzl. in einem gewissen Alter an; Dieser züchtet mit rothen Vögeln in beiden Geschlechtern, Jener nimmt nur rothe Männchen und lauter mattgelbe oder grüne Weibchen. Weit auseinander gehen die Meinungen sodann wiederum über die Masse, in welcher man den Pfeffer füttern soll. Der Züchter, welcher ihn allen Vögeln, gleichviel den Jungen wie den Alten, den einzelnen Männchen und Weibchen, wie den Heckvögeln zur Aufzucht der Jungen gibt, meint auch, daß dies so reichlich als möglich geschehen dürfe und müsse. Ein andrer Züchter dagegen will den Pfeffer nur in einer verhältnißmäßig geringen Menge reichen und trotzdem bessere Färbungsergebnisse als jener erlangen.

Unter fast allen Züchtern in England herrscht übrigens übereinstimmend der Zuchtgrundsatz, daß einerseits die Nachzucht immer dem männlichen Vogel nacharte, und daß andrerseits nur ganz bestimmte Vögel für die Färbung geeignet sich zeigen; auch komme bei den einzelnen Rassen eine überaus verschiedne Begabung in der Fähigkeit, den Farbstoff aufzunehmen und in den Federn abzulagern, zur Geltung. Obenan in dieser Hinsicht soll die Norwichrasse stehen, dann folgen die Londoner, darauf die Lizards, die Cinnamons, dann erst die Yorkshire u. a.; einige aber, wie z. B. der riesengroße Manchester Coppy, sollen für die Färbung garnicht zugänglich sein.

Entnehmen wir Züchter in Deutschland für unsere Versuche daraus die am nächsten liegenden Lehren, so kommen wir im allgemeinen zu folgenden Ergebnissen: Wir züchten ein prächtig tief orangerothes Männchen der Norwichrasse mit einigen, am besten jedoch nur mit einem mattgelben Weibchen der Harzer oder mit einem hochgelben der gemeinen deutschen Rasse und zwar nach dem Grundsatz, daß man schon während der Brut und Aufzucht der Jungen mit Kayennepfeffer füttere. Selbst in einem solchen Falle züchtet man fast regelmäßig mattgelbe Junge, die noch nicht einmal den Grad des Orangetons erlangt haben, welchen die alten Weibchen zeigen, wenn sie einige Monate mit dem Pfeffergemisch gefüttert worden — und hieran ist sodann bisher jeder derartige Versuch in Deutschland von vornherein erlahmt. Die Hauptregel aller Thierzucht hilft aber auch hier wiederum zum Ziel: nämlich die Geduld. Man wartet ruhig die Mauser ab — und siehe da die neuen Federn sprossen in schönem oder doch wenigstens deutlich wahrnehmbaren Pfefferfarbenton hervor. Mit diesen jungen Vögeln dann weiter gezüchtet und zwar bei fortdauernder Pfefferfütterung das ganze Jahr hindurch, das ist der Weg, welcher nach meiner Ueberzeugung zur Erlangung der prächtigsten pfefferrothgelben Kanarien führen kann. (Fortsetzung folgt).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Ludwig Geiger: Bereits mehrmals habe ich hier eine Erklärung des Namens „Aegintha“ gegeben. Da der Verein aber kürzlich den Triumph einer überaus großartigen und glänzenden Ausstellung gefeiert, so will ich gern das Gesagte wiederholen. Aeginthа ist ein aristotelisches Wort, welches ein kleines, in Gebüsch und Dornen lebendes Vögelchen bedeutet. Prof. Cabanis legte diesen Namen einer Art der australischen Prachtfinken und zwar dem in der Liebhaberei noch wenig bekannten Dornastrild oder australischen Fasänchen (Aegintha temporalis, *Cb.*) bei. Da die Gruppe der kleinsten Prachtfinken (Astrilde) einerseits nicht stichhaltige und andrerseits nicht zutreffende oder bedeutungslose und korrumpirte Benennungen hat (Astrilda, *Rchb.*; Estrelda, *Gray*; Estrilda, *Sws.*; Habropyga und Pytelia, *Cab.*), so wählte ich in meinem größern Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ für alle Schmuck- oder Prachtfinken zusammen die lateinische Bezeichnung Aegithidae; die schwach- und kleinschnäbeligen Prachtfinken faßte ich als Astrilde (Aegithinae) zusammen und jede einzelne Art führte ich als Astrild (Aegintha) auf. — Als nun der Verein der Vogelfreunde von Berlin bescheiden und anspruchslos ins Leben trat, glaubten wir, ihm keinen passenderen Namen geben zu können, als die alte klassische Bedeutung eines harmlosen, lieblichen Vögelchens — zumal mit einer derartigen Anwendung dieses Worts doch dem großen Altmeister unsrer Wissenschaft zugleich die gebührende Ehre erzeigt wird.

Herrn E. Thorschmidt: Die Kanarienvögel, welche ich sofort untersucht habe, ergaben nach meiner Ueberzeugung vielmehr eine Vergiftung, als eine Erkrankung. Der furchtbar aufgetriebene Unterleib mit durch und durch brandig entzündeten Eingeweiden und förmlich angeätztem Magen kann nach meiner Meinung nur von einem starken mineralischen Gift hervorgebracht sein. Ich habe leider beim besten Willen nicht mehr die Zeit dazu, umständliche chemische Untersuchungen auszuführen und ich bedaure es in diesem Falle wirklich sehr. Untersuchen Sie nun jede Fütterung, ob Sie nicht hinter das böse Geheimniß kommen können; vielleicht ist sog. Zuckersäure (Putzflüssigkeit) in das Trinkwasser gelangt. Die Behandlung mit Leinsam- und Haferschleim kann nach meiner Ueberzeugung garnichts nützen. Von den erkrankten Vögeln werden Sie schwerlich irgend einen retten, suchen Sie also die noch nicht ergriffenen zu bewahren. Bringen Sie dieselben sogleich in große saubere Bauer an einen luftigen, doch nicht zugigen hellen Ort, von nicht 20 Grad, sondern nur von 15 — 16 Grad Wärme. Füttern Sie blos mit Samen und ein wenig Bisquit. Jeden erkrankenden Vogel nehmen Sie sofort heraus, bringen ihn in einen ganz andern Käfig und geben ihm sogleich einen ganzen Theelöffel voll Rizinus- und halb Provenzeröl ein. Das Trinkwasser für diese Kranken muß

ebenso wie das für die Gesunden einige Stunden vorher in der Stube stehen. So können Sie von Ihren 300 Vögeln vielleicht noch 50 bis 100 Köpfe retten.

Herr A. Troitzsch: Wenn Ihre Nachtigal heiser geworden, so gibt es nach meinen Erfahrungen kaum eine Möglichkeit der Wiederherstellung, um so weniger aber, da nach Ihrer Angabe pfeifendes Athemholen vernehmbar und also wol schwere Lungenentzündung vorhanden ist. Immerhin können Sie jedoch chlorsaures Kali versuchen. Lassen Sie sich in der Apotheke eine Auflösung von 1:300 machen und geben Sie davon zweimal täglich einige Schluck zum Trinken. Die für den gleichen Zweck angerathene, hier bereits oft empfohlene und genau angegebene Auflösung von Salzsäure dürfte vielleicht noch vortheilhafter sein. Im übrigen kann ich nur rathen, daß Sie inbetreff der Behandlung und Verpflegung von Nachtigal und Sprosser sich lediglich an die Rathschläge halten, welche Herr Dr. Lazarus in seiner Schrift „Der Sprosser" (Berlin, Louis Gerschel) gegeben.

Herrn Ch. Fr. Stepf: 1. Das Weibchen, weißes Mövchen, auf 8 Eiern ist wol leider aus Erschöpfung gestorben. 2. Hätten Sie das Weibchen Schmetterlingsfink, sobald Sie die Anzeichen der Verstopfung, bzl. Erkrankung bemerkten, sogleich herausgefangen und behandelt, wie ich im Handbuch für Vogelliebhaber I, Seite 411 angegeben, so würden Sie es wol gerettet haben. 3. Die übersandten Vögel waren sämmtlich an Unterleibsentzündung bei großer Fettleibigkeit eingegangen. Wahrscheinlich ist die Krankheit durch die Fütterung mit nassem Grünfutter verursacht worden. Ueber die Vermeidung und Verwandlung derselben, über die entsprechende Fütterung, über das Reisvogelei ohne harte Schale lesen Sie zunächst in der neuen Ausgabe meines genannten Werks nach und dann bin ich zu weiterer Auskunft gern bereit. Hoffentlich kommen Sie durch das Buch ganz vonselber auf die Ursachen der vielen Todesfälle in Ihrer Vogelstube. Die Hirse wollen Sie sorgfältig untersuchen. Wenn sie nicht schönen natürlichen Glanz hat oder im geringsten einen scharfen oder sonst übeln Nachgeschmack wahrnehmen läßt, so ist sie verdächtig und ich bitte, daß Sie mir eine Probe zur Untersuchung senden.

Herrn Wladimir Jettel: 1. Die Krämpfe Ihres Bayawebermännchens rühren jedenfalls von irgend einer Gehirnverletzung oder wol gar von einem Wurm im Gehirn her. Beobachten Sie den Vogel genau und geben Sie mir dann wieder Bescheid. Auch mögen Sie mir den Kranken, falls es Ihnen erwünscht ist, immerhin herschicken. Inbetreff der Zusammengehörigkeit, bzl. Verträglichkeit der Webervögel unter einander lesen Sie im „Handbuch für Vogelliebhaber" I. neue Auflage S. 400 nach. 3. Um zur ergibigen Wellensittichzucht zu gelangen, müssen Sie zunächst mit größtem Eifer und Geduld den Eierfresser zu ermitteln suchen und ihn durchaus entfernen. Dann verparen Sie die bisher schlecht nistenden importirten Wellensittiche übers Kreuz mit hier gezüchteten und Sie dürfen ganz sicher auf gute Erfolge rechnen.

Herrn Dr. H. Caster: Alle drei übersandten Vögel waren an Unterleibsentzündung eingegangen; sie müssen sich also doch wol beim Hinausfliegen in's Freie erkältet haben.

Aus den Vereinen.

„Cypria", Verein der Geflügelliebhaber in Berlin. Die Anmeldungen zu der am 31. Januar bis 4. Februar stattfindenden Geflügelausstellung sind bis zum 15. Januar bei Herrn Schriftführer Wagenführ, Berlin, zoologischer Garten, zu machen.

Die ornithologische Gesellschaft „Aegintha" in Demmin hat in dem Vereinsjahre vom August 1876—1877 im ganzen 23 Vorstands-Sitzungen gehalten. In den 12 General-Versammlungen kamen zum Vortrag, bzl. zur Besprechung: Ist die Elster zu vertilgen oder nicht? Eignet sich die Taube zum Feldpostdienst? Die gefiederte Welt in Dichtung und Sage; Welches sind die bei den Kanarienvögeln am häufigsten vorkommenden Krankheiten, und durch welche Mittel können sie gehoben werden? Welches ist das wirksamste Mittel, die Federläuse zu vertreiben? Die Gans und Ente in Geschichte und Sage; Die Ansiedelung und Verbreitung der Kaninchen; Das Leben und der Nutzen der Ente; Die Ente im Volksmunde und Sage; Die Martinsgans, die Indianerkaube 2c. Den Vorstand bilden zur Zeit die Herren: Rektor Dr. Schumann, Vorsitzender, Gas-Inspektor Blohm, Stellvertreter; Buchhändler und Stadtverordneter L. Strey, I. Schriftführer; Sattlermeister und Stadtverordneter Fr. Dettmann, II. Schriftführer und Bibliothekar; Färbereibesitzer A. Wegner, Kassenführer. Zu ihren Ehrenmitgliedern zählt die „Aegintha" die Herren Dr. Karl Ruß-Steglitz und Brauereibesitzer Kossow-Demmin. Die Zahl der wirklichen Mitglieder beträgt 166.

Der Verein für Geflügel-, Singvögel- und Kaninchenzucht in Bremen wählte für das Jahr 1878 in den Vorstand folgende Herren: M. v. Uffel, I. Vorsitzender; L. Scharrelmann, II. Vorsitzender; H. Fehrmann, I. Schriftführer; Lehrer Schenkbier, II. Schriftführer; Bäckermeister Hagen sen., I. Kassirer; P. Gödde, II. Kassirer; H. Wille, Bibliothekar und Joh. Humann, als Inventarverwalter.

Der Geflügelzüchterverein zu Löbejün (Provinz Sachsen) veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 1. bis 3. Februar. Dieselbe umfaßt: Geflügel aller Art, Sing-, Schmuck- und auch ausgestopfte Vögel, Bücher, Schriften und alle Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht. Anmeldungen müssen bis zum 15. Jan. beim Vorsitzenden Herrn Emil Angermann und alle Zusendungen bis zum 30. Jan. unter der Adresse: „An den Geflügelzüchter-Verein, Gasthof zum Adler" eintreffen. Die Prämiirung findet am ersten Tage der Ausstellung durch auswärtige Preisrichter statt. Es werden Geldprämien als erste und Diplome als zweite Preise vertheilt. Die Verlosung findet am 5. Febr. Nachmittags 2 Uhr statt. Als Gewinne werden nur ausgestellte Gegenstände angekauft und Lose à 50 Pf. sind schon jetzt beim Vorstande zu haben. Alles Nähere im Programm, welches ebenfalls vom Vorsitzenden und auch vom Schriftführer, Herrn O. Nordmann, zu beziehen ist.

In **Glauchau** bildete sich im Dezember vor. J. ein **Geflügelzüchterverein**, zu dem sich jetzt bereits 50 Mitglieder gemeldet haben. Der Vorstand besteht aus den Herren: Lehrer R. Gruner, Vorsitzender; Fabrikant Ernst, Stellvertreter; Lehrer List und Jügelt, Schriftführer und Kunstgärtner Liebert, Kassenführer. Der Verein gedenkt, wenn möglich, im Frühjahre eine Ausstellung zu veranstalten.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Döbeln vom 24. bis 27. Januar. (Vrgl. Nr. 47 v. J.). Mit Prämiirung und Verlosung. Vorsitzender ist Herr A. Reimer.

Geflügelzüchterverein zu Mülsen St. Jakob vom 27. bis 28. Januar. (Vrgl. Nr. 51 v. J.).

Geflügelzüchterverein zu Burkhardtsdorf i. S. vom 27. bis 29. Januar. (Vrgl. Nr. 46 v. J.).

Geflügelzüchterverein zu Mittweida vom 31. Jan. bis 3. Februar. (Vrgl. Nr. 45 v. J.). Vorsitzender ist Herr Fr. Heinrich Schöppler.

„Cypria", Verein der Geflügelfreunde von Berlin, vom 1. bis 5. Februar in der Kaisergallerie. Anmeldungen bis zum 15. Januar bei Herrn Sekretär H. Wagenführ, Berlin SW., 3 Simeonstraße; von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen, Lose à 1 Mark, wie alle nähere Auskunft überhaupt zu erlangen. Einsendung bis zum 30. Jan. unter der Adresse: Ausstellungskomités der „Cypria", in der Kaisergallerie, Berlin W., 50 Behrenstraße.

Geflügelzüchterverein zu Zeulenroda vom 2. bis 5. Februar. Mit Prämiirung und Verlosung. Programme nebst Anmeldebogen, sowie Lose à 50 Pf. beim Kassenführer, Herrn Gottl. Scheibe.

Geflügelzüchterverein zu Werdau vom 3. bis 4. Februar. (Vrgl. Nr. 51 v. J.). Mit Prämiirung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Pönneck vom 3. bis 5. Februar. (Vrgl. Nr. 49 v. J.). Mit Prämiirung und Verlosung. Programme bei Herrn Julius Stichling.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Harzer Kanarien

vorzüglicher Stämme können abgegeben werden von **W. Boecker,**
Kontroleur in **Wetzlar.**

Ich habe noch einen großen schönen prachtvollen zahmen **Kolkraben** abzugeben, welcher schon anfängt zu sprechen, oder gegen eine gute, fleißig singende Sprotdrossel zu vertauschen, mit Zugabe. Ich erbitte mir Offerten. [25]
Jever, Großherzogth. Oldenburg. **A. Ihnken.**

Ich suche abzugeben ein Weibchen von Euetia canora und lepida oder gegen ein Männchen der anderen Art umzutauschen. Suche ferner Grauedelfinken und Weibchen von Poëphila cincta. [26]
Dr. **Franken, Baden-Baden.**

1 grünen Papagei, gut im Gefieder, zahm, gelehrig, sehr zärtlich gegen Damen, küßt gern, spricht deutlich: wackere Polli; wackere Frau; Adolph; Friederike; herein u. s. w., habe für den billigen Preis von 40 ℳ, einschl. Verpackung, abzugeben oder gegen Exoten umzutauschen.
Johannes Brüning,
[27] **Oldenburg** i./Gr.

Kanarienhähne,
6 Stück für 10 ℳ und 6 Stück für 12 ℳ das Stück, vom Stamme Bergmann verkauft
[28] **C. Hisserich,** Stuttgart.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger nur einer Zucht, gibt ab
[29] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

Kanarienvögel

versende auch bei Kälte unter **Garantie.**
Kastenkäfige à Stück 7 ℳ 50 ₰.
Futter- und Wassergläser zum **Anhängen**, à Dtzd. 3 ℳ

Schwabenpulver,

zur schnellen und sichern **Vertilgung** von **Haus-**, sowie auch **Feld-Käfern.**

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches **Mittel** gegen äußere **Parasiten** bei **Menschen, Thieren** und **Pflanzen** erprobt. **Preis-Verzeichnisse** sende postfrei. [30]

R. Kasper, Breslau.

Ich empfehle rothe **Kardinäle** a Par 18 ℳ, desgl. graue a Par 16 ℳ, import. **Wellensittiche** a Par 17 ℳ, grauköpf. **Sperlingspapageien** a Par 15 ℳ, **Sommerrothvögel** a Par 24 ℳ und alle Arten kleinere Vögel zu billigem Preise. Außerdem sehr gut sprechende und nicht sprechende **Papageien** hält stets jederzeit auf Lager
[31] **William White, Leipzig.**

[32]

Fr. C. Römer's

Zoologische Handlung, Liegnitz,
empfiehlt 2 Stück brillant sprechende Blaustirnen-Amazonen, herrlich im Gefieder, 1 Par **Loris** v. d. bl. Bergen, brillant schön, sowie einen **sehr schönen zahmen** kleinen Mohren-Affen; den schönen Affen u. die herrlichen Loris gebe ich auch in Tausch für Wellensittiche oder für baare Kasse.

50 Kanarienhähne guter Harzer Nachzucht gebe ab für 150 ℳ. Probevögel a 4½ ℳ.
O. Schlüter.
[33] **Friedrichshagen** bei Berlin.

Wellenpapagei-Weibchen, schöne stark brütlustige Exemplare, a Stück 12 ℳ,
Junge **Wellenpapageien** a Stück 6 ℳ; schöne **Dompfaffen** (Blutfinken) a Par 5 ℳ, hat abzugeben
[34] **A. Opitz, Bodenbach** a./Elbe.

Nachdem ich soeben zirka 200 Stück Kanarienmännchen, die sich zum Versenden an meine Einzelabnehmer als nicht gut genug erwiesen, an einen reisenden Händler verkauft habe, bringe ich wieder mein Lager guter und vorzüglicher hiesiger Sänger in Erinnerung. Es sind darunter Hohl-, Klingel-, Lach- und Baßroller, Hohlpfeifer, Vögel mit Violintönen ꝛc.; diese letzteren bringen die Hohl-, Klingel- und Baßrollen und sind deshalb einzig in ihrer Art, als sie gar keine Schnatter an sich haben. Wenn eine weiche Schnatter sich auch gut anhört, so ist eine solche doch sehr selten. — Ferner empfehle ich meine polirten Rollerkäfige a 4,50 ℳ einschl. Verp.; vorzüglichen Sommerrübsen a 3,60 per 5 kg einschl. Beutel; ferner verschiedene Arten samenfressender einheimischer Vögel.

R. Maschke,

[35] **St. Andreasberg im Harz.**

Harzer Kanarienvögel,

Hähne von 4 bis 6 ℳ,
Weibchen von 1 ℳ, [36]
versendet gegen Postvorschuß **H. Klaus,**
Wernigerode a. Harz.

Rothe Kardinäle, Männchen a 14 ℳ, Weibchen a 7 ℳ, das Par 20 ℳ; graue Reisfinken a Par 6 ℳ; Wellensittiche, junge a Par 15 ℳ; Blumenausittiche a Par 15 ℳ; weißhaubige Kakadus a 38 ℳ; Nasenkakadus a 24 ℳ; 1 Par prachtvolle rothe Ararас, zahm und etwas sprechend, zusammen 150 ℳ, einzeln a 85 ℳ; schöne Beos a 30 ℳ; ferner Amseln, Mnch., a 4 ℳ; gr. Drosseln, Mnch., a 6 ℳ; feine Harzer Kanarien-Männchen a 9 ℳ, hier gezüchtete Männchen a 4 ℳ, Zuchtweibchen a 75 ₰; Dompfaffen a Par 5 ℳ, Mnch. 4 ℳ und Wbch. 1 ℳ 50 ₰; 2 Stamm schöner zahmer Stockenten, für den Stamm (1·2) = 15 ℳ — Alles unter Garantie lebender Ankunft.
Braunschweig. **Alwin Reiners,**
[37] **Zoologische Handlung.**

Echte Kanarienvögel, Tag- und Lichtsänger, aus eigenen und besten Züchtereien, werden mit Post unter Garantie zu jeder Zeit versandt. [38]
Vogelhandlung von **Aug. Kerl** in St. Andreasberg.

Echte Kanarienvögel, Tag- und Lichtsänger, aus eigenen und besten Züchtereien, werden mit Post unter Garantie zu jeder Zeit versandt. [39]
Vogelhandlung von **W. Fäder** in St. Andreasberg.

Wölfin.

Eine 1½ Jahre alte ganz zahme prachtvolle Wölfin (zur Kreuzung sehr geeignet und geneigt) ist für einen ganz zahmen, jungen und sprechenden Papagei umzutauschen.
C. R. v. Buchenthal.
[40] **Dobronoutz** i. d. Bukowina.

Mehlwürmer, [41]

rein und gesund, a Ltr. 8 ℳ.
Giebichenstein bei **Halle** a./S., **Burgstr. 51** II.

Fehlerfreie **feine Kanarien** mit tiefer Knarre und Flöten, 4 Stück Stieglitze, Bastarde, schön gezeichnet, f. Kanarien-Wbch. und einen zahmen Graupapagei gebe ich bill. ab. **Hugo Arpert,** Nordhausen. [42]

Uebernehme den kommissionsweisen Verkauf von **Kanarien** und erbitte mir Offerten.
Greiz i./V. **C. Braun,**
[43] Kammer-Registrator.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkauft billig: 3 große imitirte Flughecken mit praktischer Nisteinrichtung, 2 Flugkäfige, Kanarienhähne (Abstammung Erntges'scher Hohlvögel) 6—15 ℳ, gute Heckweiber, Erntges'sche feine Blech-Singkasten. [44] Kaufmann **Hartwigk,**
Naumburg a./S., Artilleriestr. 20.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt der Verlagshandlung von Eduard Heinrich Mayer in Köln bei.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 2. Berlin, den 10. Januar 1878. VII. Jahrgang.

Göppingen (Württemberg).

Der Verein der Geflügel- und Vogelfreunde hält in den Tagen vom **23., 24. und 25. Februar d. J.** in der städtischen Turnhalle dahier seine

Erste große Ausstellung

von

Geflügel, Sing- und Ziervögeln, Geräthschaften, Produkten u. s. w.,

verbunden mit Prämiirung und Verlosung.

Alle Freunde der Sache werden um zahlreiche Beschickung und Besuch freundlichst gebeten. Lose à 40 ₰ versendet W. Kötzle, an Wiederverkäufer mit Rabatt. Anmeldebogen sind gratis und franko durch Herrn Apotheker Dr. Mauch zu beziehen.

Im Januar 1878. [45] **Der Ausschuß.**

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

[46]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 12 Paradiessittiche, 10 Bourk's Sittiche, 13 Amboinasittiche, 7 Maskensittiche, 20 Par Grauastrilde, 200 Par Schmetterlingsfinken, 3 Par Aurora-Astrilde, 140 Par Diamantfinken, 40 Par Gürtelgras- oder Bartfinken, 20 Par Schilffinken, 150 Par Feuerfinken, 3 Par Samenknacker-Amandinen, 70 Par Hartlaubszeisige, 5 Par griechische Rebhühner, 5 Par Königsfasanen, 2 Weibchen Argusfasanen; 1 Tigerin, 1 Lippenbär, 1 Par südamerik. Tapire, 1 Kamel, 1 Gnu (Mach.), 4 Stachelschweine, 2 Schweinspaviane, 4 Klippdachse.

Vogelfutter

[47]

bietet an in bekannter Güte preiswerth

Oskar Reinhold, Leipzig.

Preisverzeichniß kosten- und portofrei.

Prämiirt auf den größten Ausstellungen.

Vogelfutter,

[48]

vorzüglichster Beschaffenheit und bestens gereinigt, empfehle ich **zum Kleinbezug durch die Post in Päckchen** a **5 Kilo einschl. Sack.** Hederichfreien Sommerrübsen, Kanariensamen, geschälten Hafer, Hirse, feine weiße, a Sorte 3 ℳ.

Hanfsamen, gewöhnl. 2 ℳ 80 ₰, **Mohnsamen,** grauen, 3 ℳ 90 ₰, **Ameiseneier,** beste, getrocknete, diesjährige, fürs Kilo 3 ℳ 50 ₰.

Bei Entnahme von 12½ Kilo jeder Sorte treten Preisermäßigungen ein und bin ich gern bereit, auf gefl. frankirte Anfragen mit Muster und Preis postfrei zu dienen.

L. C. Kahl,

Samen- und Vogelfutter-Handlung,

Frankfurt a./M.

Gebe ab in Prachtexemplaren und im vollen Gesange:
1 Meistersänger (S. Orphea) 40 ℳ.
1 Mönch (S. atricapilla) 10 ℳ.
außerdem: Wellensittich-Weibchen a 10 ℳ.
[49] **F. Riedel,** Stolp i./Pomm.

Zu verkaufen:

Ein „Königslori" im Prachtgefieder, ganz zahm und akklimatisirt unter Garantie zu ℳ 120; mit elegantem Käfig postfrei Bestimmungsort zu ℳ 170 bei

Zürich, 4. Jan. 1878.
[50] **E. Bosshard** zu Kronenhalle.

Billig abzugeben: 8 Männchen und 25 Weibchen Harzer Nachzucht.
[51] **Raniszewski, Plau i./M.**

Ein die reine Naturmelodie fleißig singendes, ausgezeichnetes Schwarzköpfchen 12 ℳ, Harzer Roller mit Koller à 10 ℳ unter Garantie. [52] **Weiglein,** Zellingen a. M.

Ich suche verschiedene Meisenarten zu kaufen (mit Ausschluß von Kohlmeisen); ferner Braunellen, Girlitz, Bachstelzen und andere in der Volière verträgliche Vögel; dagegen ein ganz zahmes Pirol-Männchen zu vertauschen. Ich erbitte Preislisten **Königsberg in Ostpreußen,** Vorderroßgarten 19.
[53] Professor **Felix Dahn.**

Chs. Jamrach, Dealer in foreign birds pp., **London,** East, 179/180 St. Georges Street, erhielt **500 Par importirte Wellensittiche** à Par 8 ℳ. [54]

Vorjährige im Freien gezogene **Wellensittiche** habe noch abzulassen zu 15 ℳ fürs Par.
Kuhfuss,
[55] Kreis-Sekretär in **Merseburg.**

Einen guten Stamm Harzer Kanarienhähne von etwa 80 Stück hat zu verkaufen à 4 ℳ [56]
Leibecke,
Schöningen b. Braunschweig.

Neufundländer,

Hund, 2 Jahre alt, 85 cm. Schulterhöhe, kohlschwarz, kleines weißes Brustabzeichen, fein dressirt, (faktisches Prachtexemplar) **verkauft** Ueberfluß halber für den sehr **billigen** Preis von 150 ℳ **Albert C. Mayer,** Gutsbesitzer,
[57] **Dürkheim.**

Kräftige Wellensittiche, a Par 16 ℳ einschl. Verpackung bietet an **Otto Lorenz** in **Stralsund.** [58]

Mehrere sehr schöne schwarze und weiße Pudel, auch s. g. Seidenpudel, sehr schön schlagende Kanarienhähne, a 4—10 ℳ für's St., auch Wbchn. 2c. hat preiswerth abzugeben **R. Hieronymi,** Braunschweig. [59]

Singende Zipp- und Schwarzdrosseln, a St. 6 Mark, Dutzend billiger. Alle Arten in- und ausländische Vögel empfiehlt die Vogelhandlung Dresdenerstraße 37, Berlin, **J. Bewig,** früher unter den Königskolonaden. [60]

Harzer Gluckervögel

verkaufe, um schnell damit zu räumen, à Stück 10 ℳ einschl. Verpackung.

Spanier Hühner

mit weiß. Gesicht, rassecein, 76er Zucht a 6 ℳ, **Hähne** desgl., 77er Zucht a 4,50 ℳ

Cochins,

0,4 reingelbe 77er Zucht, a 6 ℳ, Verpackung billigst.
[61] Alversdorf bei Offleben. **J. Günther.**

Künstliche Nistkästen,

auf verschiedenen Ausstellungen prämiirt
für Stare, Bachstelzen, Sperlinge, Meisen

			fürs Dutzend ℳ	9. —.
Rothschwänzchen	„	„	„	6. —.
Fliegenschnäpper	„	„	„	5. —.
Wellensittiche	„	„	„	16. —.
Zwergpapageien	„	„	„	19. —.
Prachtsittiche	„	„	„	22. —.
Buntsittiche	„	„	„	27. —.

Diese Nistkästen sind sehr solid gearbeitet und mit einem, von uns erfundenen äußerst haltbaren Oelfirnißanstrich von ganz natürlichem Aussehen versehen.

Mit Baumrinde bekleidet, oder aus natürlichen Baumstücken äußerst gefällig hergestellt, fürs Stück 40 ₰ mehr. [62]

Preisverzeichnisse franko!
Die Kisten- und Holzwarenfabrik von
Hartleb & Leibe in **Oelze** in Thüringen.

Gesucht: [63]

1 Weibchen, Gürtelgrasfink,
1 Männchen und **2 Pare** } **Ringel-Astrilde**
von **Oskar Vetter,** Ludwigsburg.

Sechs Stück junge Kanarien, Nachzucht prämirter Vögel, gesangsreif, angenehm und sanft, wünsche zu verkaufen. Einschl. Verpackung a Stück 8 ℳ.
[64] **J. F. Koch,** Eisleben a./S.

Vorzügl., bei Tag und Nacht fleißig singende, **Andreasb. Kanarienhähne,** versendet das Stück zu 6 bis 8 ℳ, bei Mehrabnahme das Stück 1 ℳ billiger.
[65] **Kolde,** Lehrer in Langenbielau.

Ein sehr fleißig französisch sprechender, junger, schöner, zahmer **Amazonenpapagei** für 100 ℳ zu verkaufen.
[66] **F. Strauss, Sayn** b. Koblenz.

Schöne **Sperlingstäubchen** billigst. [67]
Bartsch, Berlin, **Wilhelmstr. 123.**

Grau-Papageien,

rothschwänzige, Afrikaner, wahre Prachtexemplare, sprechend, 45 ℳ, sehr schön sprechende und flötende bis 100 ℳ, und ein wunderschönes Par, beide sprechend, zu nur 225 ℳ. Sämmtliche Vögel sind 1 Jahr in der Gefangenschaft. **J. Rogge,**
[68] **Geestendorf** bei Geestemünde.

Ein **Nymfenmännchen** verkauft für 10 ℳ
[69] **Fabé,** Bankdirektor, **Pritzwalk.**

Zehn Par **sibirische Hakengimpel** (Pinicola enucleator) zu verkauschen bei [70]
Dr. **Grun** in **Braunsberg,** Ostpreußen.

Rothe Kardinäle [71]

versendet in schönen Exemplaren a Stück 10 ℳ, graue, roth geh. a Stück 8 ℳ **F. Neumann,**
Minden, Königsthorwall 546/47.

30 Stück **Hohlroller** mit Glucke, Knarre und guten Pfeifen hat noch abzugeben von 9 ℳ an durch Postvorschuß **Julius Knorre,**
[72] **Wernigerode** am Harz.

Ein schönes und kräftiges Exemplar amerik. **Spottdrossel,** tüchtiger Nachtschläger, singt jetzt bei Licht, ist für 36 ℳ abzugeben. Nachnahme od. Einsendung des Betrages.
Torgau a. d. Elbe. [73] **H. Burghard.**

Ulmer Dogge, [74]

Hund, 85 Centim., 18 Monate, wolfsstreifig, durchaus gut gezogen, Preis fest 400 ℳ. Dr. **Caster,**
Winkel im Rheingau.

Seidenschwänze, Par 6 ℳ, einzelne Männchen 4 ℳ, rothe Dompfaffen a 2 ℳ, blaue 60 ₰; Rothhänflinge, Mnch., a 1 ℳ; Buchfinken, Mnch., a 1 ℳ; Kreuzschnäbel, Mnch., a 2 ℳ; Stieglitze, Mnch., a 1½ ℳ, Wbch. 40 ₰; Erlenzeisige, Mnch., a 50 ₰ empfiehlt
[75] **F. Zivsa** in **Troppau.**

Weiße Perrückentauben; schwarze Pfaffentauben a Par 3 ℳ; Schildmönchen in allen Farben a Par 4 ℳ; rothe gespitzte Bart-Tümmler, gelbe Elster-Tümmler a Par 4 ℳ 50 ₰; blaue englische Kropftauben a Par 9 ℳ, 1 Taubert, Ringeltaube, 2 ℳ, bei **Aug. Dietz,**
[76] **Burg** bei Magdeburg.

16 Harzer junge Hähne a 6 ℳ, und **27 Weibchen** a 1 ℳ (gute Schläger, Böcker'scher Stamm, mit großer Sorgfalt gezogen), verkauft wegen Mangel an Raum
[77] **Ferd. Kleeberger** in **Speyer** a./Rhein.

Natur-Nistkästen-Fabrik,

prämiirt auf der Ausstellung für Eichen-Kultur (Berlin 1877). [78]

M. Schmidt, Berlin, S.W., Friedrichstr. 55.

Nistkästen aller Art von ausgehöhlten Baumstämmen, bzl. Aesten, werden nach Angabe für Vogelstuben und Volièren angefertigt. — Auf Lager sind: Nistkästen mit festem Deckel, wie solche mit Deckel zum Abnehmen, für Stare, Sperlinge, Meisen und Fliegenschnäpper.

Kanarienvögel. [79]

Noch abzulassen habe **Roller** und **Gluckvögel** zu dem Preise von 12 bis 20 ℳ einschl. Verpackung. Für gesundes Eintreffen sowie für Gesang leiste Garantie.
Zuchtweibchen vom edlen Stamm a Stck. 1 ℳ 25 ₰. Verp. billigst.
St. **Andreasberg.** **W. Holland.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 3. Berlin, den 17. Januar 1878. VII. Jahrgang.

Inhalt:

Die Lerche im Volks- und Dichtermunde. — Aus dem Leben einer Storchfamilie. — Die Papageien auf der dritten „Aegintha"-Ausstellung (Fortsetzung). — Mittheilungen aus meiner Vogelstube. — Verpflegung und Farbenzüchtung der englischen Kanarienvögel (Fortsetzung). — Zum Postversandt lebender Vögel. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Berlin; Halle; Kassel; Fürth; Ausstellungen. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Die Lerche im Volks- und Dichtermunde.

Von Dr. Theodor Bodin.

Alle diejenigen, welchen die Pflege der Thiere vorzugsweise naheliegt, Jäger und Landleute, sind der festen Ueberzeugung, daß der so reichen Ausstattung der Thierwelt an Sinnesschärfe auch ein ähnlicher Grad von Sprachbefähigung zunächst liege, mithin eine Thiersprache wirklich vorhanden sein müsse. Dieser Glaube ist nicht auszutilgen und hat bei rohen wie bei gebildeten Völkerstämmen eine Reihe hochpoetischer Märchen hervorgerufen.

Wir erinnern dabei an den Negerglauben, daß der Schimpanse nur aus Klugheit schweige, indem er besorge, durch sein Sprechen als Mensch entdeckt und dann zur Arbeit gezwungen zu werden. Der vortreffliche Kulturhistoriker Ernst Ludwig Rochholz macht uns darauf aufmerksam, daß ein Senne aus Oberwallis, Hans Truffer von Visp, es war, welcher das in die berühmte Sammlung der Gebrüder Grimm aufgenommene Märchen von den drei Sprachen der Hunde, Vögel und Frösche erzählte, und wie jener Bauernsohn, dessen Sprachlehrer sie waren, sich damit aus der Todesgefahr rettet, des Burgherrn Tochter freit, nach Rom kommt und dort zuletzt Papst wird.

Einige seiner Lehrmeister können aber auch wie mit Menschenzungen reden und sind als Gelehrte der gefiederten Welt zu bezeichnen — denke man nur an die beiden Tauben, welche ihrem Schützling (gleich dem Mohammed) auf die Schulter fliegen und ihm das Latein seiner Messe vorsagen, von dem er vorher noch kein Wörtchen gehört hatte.

Unser vaterländisches Alterthum ist übrigens in andrer Weise zu einer gleichen Anschauung über das Geistes- und Sprachvermögen der Thierwelt gekommen.

Als Gott Odin ihr Schöpfer wurde, hat er allen seinen Wesen Geist und Seele eigenhändig hingeschrieben, und solche Gedenknamen stehen daher auf dem Schild der Sonne, denn dieser heißt Erwecker; sie fehlen nicht auf der Tatze des Bären, dem Huf des Rosses; sie stehen auf dem Schnabel des Adlers, der Eule, der himmelanfliegenden Lerche, wie auf des Dichters Zunge.

Echte Frömmigkeit ist Hunderte von Jahren später, unabhängig von dem finnischen Glauben, zu demselben Ergebniß gekommen. Sagt doch der glaubenseifrige Cyriacus Spangenberg in seinem gegen das Ende des sechszehnten Jahrhunderts veröffentlichten „Ehespiegel": „An Kind und Haus, an Acker und Wiese, ja an der Kuhe, an den Ziegen stehet geschrieben Gottesgunst, Gottesgab!"

Das Volk und die Kinderwelt sind gewissermaßen dazu erkoren, das Geheimniß der Vogelsprache von Geschlecht zu Geschlecht zu bewahren; beide deuten noch vielfach und gerade mit Vorliebe die

Stimmen der Vögel und sicherlich dürften die meisten dieser Deutungen uralten Grund haben. So hört der Bewohner der Grafschaft Mark im Gesange der allbeliebten Lerche die Worte:

„Piv, piv, piv,
Kärnken riv!
Kritt de arme lü ok wat,
Jeck ok wat, ieck ok wat"

welche uns Wöste überliefert. Derselbe treffliche Sagenforscher macht darauf aufmerksam, daß nach westfälischem Glauben einige Vögel eine besondere Heiligkeit haben und nicht verletzt werden dürfen. Im Kreise Iserlohn heißen sie hilligen Vuegel, im Kreise Altena hiärgnäts uncle. Dahin gehört auch unsre Lerche (Läiwerik, Läiwerink, Läiwerk, Läiweck, in Pommern und Mecklenburg Lewark). Ihre Genossen sind Nachtigal, Schwalbe, Bachstelze, Rothschwänzchen, Drossel und andere.

Ganz anders als in der Mark werden in Schwaben die Weisen der Lerche ausgedeutet.

Dort ist folgende Uebertragung beliebt: „S' ist e König im Schwarzwald, hat siebe Töchter, siebe Töchter; Lies' ist die schönst', die schönst' u. s. w.", wozu J. W. Wolf scharfsinnig bemerkt: „Was steckt in dem ‚und so weiter?' Singt die Lerche da nicht ihre eigne Geschichte und ist sie nicht die schönste, die vielleicht zur Strafe für ihre Eitelkeit in das schlichte Kleid gebannt wurde?" Uebrigens erinnert jene Lies' der Lerche an den Schlag der Schwarzdrossel: „Lisebeth, Lisebeth, wueste nit en balle kuemen? süß, süß, süß, süh; d. i. sonst sieh zu, eine Drohung, welche das Weibchen bald herbeibringt, worauf das Männchen ein zärtliches „Lisebetheken, Lisebetheken" hören läßt.

Die Lerche, der hillige Vogel, steht am Niederrhein auch unter dem besondern Schutze der Jungfrau Maria und soll an einem Marientage, Lichtmeß, zu singen beginnen. Erhebt sie ihre Stimme schon vor Lichtmeß, so muß sie nach dem Volksglauben im Oldenburgischen eben so lange Zeit nach Lichtmeß schweigen. Weil sie der Muttergottes geweiht, galt es auch in der „guten alten Zeit" am Niederrhein für Frevel, die anmuthige Sängerin zu tödten. Der Name „Lieveling", den sie in einigen Gegenden führt, scheint auch darauf hinzuweisen, daß sie ein Liebling höherer Mächte sei.

Noch jetzt wird sie vom Landmann anderen Vögeln gegenüber häufig bevorzugt, weil er glaubt, daß sie gebetsingend sich emporschwinge und dann reichlich Futter auf der Erde gespendet finde. Weil sie nach dem Volksglauben vor wie nach der Mahlzeit nie vergessen soll, Gott zu bitten und zu danken, wird sie wol auch die fromme Lerche genannt. Erblickt der ins Feld ziehende Bauer das Herrgottsvögelchen zuerst aufsteigend, so gilt ihm das als ein glückbringendes Zeichen. Auch wird er, wie auf die Sterne und auf den Regenbogen, so auf die singend aufsteigende Lerche nie mit dem Finger zeigen, weil er sonst befürchten müßte, durch ein Nagelgeschwür (Panaricium, plattd. Adel) bestraft zu werden. Gern setzt er seinem Kinde eine gebratne Lerche als erstes Fleisch zum Genusse vor, weil dann eine Bürgschaft dafür vorhanden, daß es fromm wird.

Von Lerchen, als Zeichen der Unschuld, erzählt eine Sage aus Lütersheim im Waldeckischen: „Es war einmal eine Kindermagd, die hatte auf einem Hofe ein Kind verwahrt, hielt es an die Brust und gab ihm zu trinken. Und da sagte man, sie habe ein Kind umgebracht und richtete sie. Sie aber sprach: ‚So gewiß ich unschuldig bin, so gewiß sollen hier keine Lerchen mehr im Felde singen.' Und das ist eingetroffen."

Jakob Grimm sagt in seiner deutschen Mythologie: „Lerche und Galander werden in der Thiersage öfter aufgetreten sein, als wir jetzt wissen", so können wir berichten, daß nach altbairischem Glauben die Lerchen vorzeiten nicht so schön singen und auch nicht so hoch fliegen konnten. „Diese wollten dem lieben Heiland am Kreuz Wasser zutragen, um

Die Papageien auf der dritten Ausstellung der „Aegintha", Verein der Vogelfreunde von Berlin.

(Schluß).

Auch von den Riesen der Papageien, den Araras (Sittace, *Wgl.*) war eine beträchtliche Anzahl auf der Ausstellung vorhanden. Als den interessantesten unter ihnen nenne ich zunächst den meerblauen A. (Psittacus glaucus *Vll.*), für 350 Mark, ausgestellt in einer hübschen Sammlung aus sieben dieser stattlichen Vögel von Fräulein Christiane Hagenbeck. Er ist nächst dem hyazinthblauen A. (P. hyacinthinus, *Lth.*) zugleich der seltenste. Ihm folgt der Soldaten-A. (P. militaris, *L.*), ein prächtiger, zahmer und sprechender Vogel im Preise von 250 Mark; dann der hellrothe A. (P. macao, *L.*) zum Preise von 100 Mark, der dunkelrothe A. (P. chloropterus, *Gr.*) zum Preise von 100 Mark, der gelbbrüstige blaue A. (P. ararauna, *L.*) für 100 Mark und dann zwei rothrückige A. (P. maracana, *Vll.*), à 40 Mark. Die Ausstellerin erhielt für diese Araras einen 1. und zwei II. Preise. Außerdem waren vorhanden ein Par Zwergararas (P. severus, *L.*), 75 Mark, von Herrn Dufour (II. Preis); 1 hellrother und 1 Zwergarara, 150, bz. 45 M., von Herrn F. Schmidt. — Die dann sich anreihenden Edelsittiche (Palaeornis, *Vyrs.*) und Keilschwanzsittiche (Conurus, *Khl.*) waren in einzelnen recht interessanten Exemplaren, aber weder der Anzahl noch den Arten nach reich vertreten. Hoch obenan unter ihnen stand der große Alexandersittich (P. eupatrias, *L.*) des Herrn Postsekretär Mai, für 60 Mark; ein schöner ausgefärbter Vogel, der mehrere Worte spricht, lacht und eine Melodie pfeift; er wurde mit einem II. Preise prämiirt. Ein Par gelbwangige Sittiche (P. pertinax, *L.*) des Herrn Ochs für 30 Mark; 2 noch unausgefärbte kleine Alexander-S. (P. torquatus, *Bdd.*) à 13 Mark und 1 Kaktus-S. (P. cactorum, *Pr. Wd.*) für 18 Mark, von Herrn Bartsch; 4 Halbmond-S. (P. aureus, *Gmd.*) von Herrn A. Brune, à Par 25 Mark; 1 Par kleine Alexander-S. und 1 Par Kaktus-S. für je 30 Mark von Herrn Dufour; 1 Par Halbmond-S., die sogar ein wenig plauderten, für 40 Mark und 1 Par gelbwangige S. für 30 Mark von Herrn Mieth; 1 Halbmond- und 1 Kaktus-S., à 24 Mark von Herrn A. Schmidt; mehrere kleine Alexander- und Kaktussittiche, à Par 20 M.; dann als besondere Seltenheiten 1 rothbäuchiger S. (P. cruentatus, *Pr. Wd.*) für 40 M., braunohrige S. (P. frontalis, *Vll.*) à Par 65 M., von Fräulein Hagenbeck; ferner 1 ebenfalls seltener Bolivia-S. (P. pavua, *Bdd.*), der leider fälschlich als Zwergarara angemeldet war, für 30 M.,

seinen großen Durst zu stillen. Seitdem können sie sich so hoch emporschwingen und singen so schön zum Lobe Gottes.“ So sind sie gebenedeiet, während die Krähen, welche bei dem großen Durst unsres Herrn gleichgiltig blieben, obschon alle Vögel betrübt waren, zur Strafe dafür in dem heißesten Monat August argen Durst leiden müssen, die Schnäbel aufreißen, aber nicht trinken dürfen.

Unter den Denkmalen der altböhmischen Dichtung ist die vielbesprochene Handschrift von Königinhof die älteste. Ihr entlehnen wir ein anmuthiges Volkslied, das uns eine Lerche vorführt, wie sie mit dem Liebesleid einer czechischen Jungfrau sympathisirt:

Eine Magd, sie jätet Hanf
Dort am Herrengarten,
Da die Lerche spricht sie an:
„Warum doch so traurig?“
Wie sollt' ich nicht traurig sein,
Liebe, kleine Lerche!
Meinen Liebsten führten fort
Sie zum Felsenschlosse.
Hätt' ich eine Feder nur,
Schrieb' ich ihm ein Briefchen,
Und du flög'st damit zu ihm,
Liebe, kleine Lerche.
Habe Blättchen nicht noch Feder,
Daß ich schreib' ein Briefchen.
Grüß den Theuern mit Gesange,
Daß er nicht verschmachte.

Ungemein reich an Liedern und epischen Gesängen ist die Ukraine, das alte Land der Kosaken. Diese epischen Gesänge, Dumen genannt, gehen von Mund zu Munde; sie sind in kleinrussischem Dialekt abgefaßt. Wir theilen nach Friedrich Bodenstedt's „Poetischer Ukraine“ als Probe einen kürzern, den Tod des Iwan Swiergowski feiernden, mit, um darzulegen, daß nach altslavischer Auffassung die Lerche nicht nur Liebenden, sondern auch Helden ihre Theilnahme zuwendet:

Als unser tapfrer Pan,
Der Kosakenhetman,
Iwan Swiergowski, in der Schlacht
Von den Türken zum Gefangenen gemacht,
Sie ihm den Kopf vom Rumpfe hieben,
Spießten ihn auf, ihren Spott damit trieben.
Und sieh, da zieht gewitterschwer
Von fern eine große Wolke her;
Kommen Schwärme schwarzer Raben geflogen,
Haben wie dichte Nebel die Ukraine überzogen;
Liegt's auf dem Volk der Ukraine trüb;
Es beweint seinen Herrn, der im Felde blieb.
Huben die stürmischen Winde zu sausen an:
Wo ist unser Hetman, der tapfere Pan?
Flogen kreischende Schwärme von Geiern herzu:
Wo truget ihr unsern Hetman zur Ruh?
Schreien die Adler aus den Lüften herab:
Wo ist Swiergowski's des Hetmans Grab?
Kommt ein Haufen von Lerchen gezwitschert und fragt:
„Wo habt ihr ihm Lebewohl gesagt?“
Der Kosaken einer zur Antwort gab:
Zuneben seinem tiefen Grab,
Unfern der Stadt, Kilia genannt,
An der Grenze vom Türkenland.

Aus dem Leben einer Storchsfamilie.

Das Familienleben unserer freilebenden Vögel bietet dem aufmerksamen Beobachter und Naturfreunde mancherlei hübsche Züge von elterlicher Liebe und Anhänglichkeit; einen solchen wahrheitsgetreu zu schildern, ist der Zweck dieser kurzen Mittheilung.

Auf dem Dache einer Scheune des Gutes X. hatte ein Storchpar sein Nest gebaut. Nachdem die junge Brut soweit erwachsen war, daß sie die den großen Wanderzug einleitenden Flugübungen mitmachen konnte, führten die alten Störche sie täglich zu solchen Flügen aus. Nur das Nesthäkchen ließ sich nicht dazu bewegen, wahrscheinlich infolge zu großer Schwäche, mit den anderen zu fliegen. Als nun die Zugzeit der Störche herankam, eilten Alt und Jung zusammen von dannen, blos der kleine Schwächling blieb zurück. Trauernd saß derselbe während zweier Tage auf dem Neste, als plötzlich am dritten Morgen die alte Störchin zurückkehrte,

---

1 Par Halbmond-S., 30 M. und 1 Kaktus-S., 20 M. von Herrn Zeidler; 4 Karolina-S. (P. carolinensis, *L.*) à Par 10,50 M. von Herrn J. Schulz; 1 Par desgl. und 1 Par Alexandersittiche, erstere 45, letztere für 120 M. von Herrn Holtz; — das war der Bestand dieser Abtheilung, dem ich sodann noch meine Pflaumenkopfsittiche in 7 Köpfen, von denen 6 gezüchtet waren, beizählen darf.

Ueberblicken wir diese Sittiche, so treten uns auch unter ihnen einige überaus interessante Erscheinungen entgegen. Vor allen anderen darf ich die Pflaumenkopfsittiche rühmen. Sie sind in der Vogelstube durchaus verträglich, verüben keinerlei Unfug und nisten unter irgend günstigen Umständen zuverlässig und einträglich, in ein bis drei Bruten alljährlich. Das Männchen gehört zugleich zu den schönsten aller Papageien und schließlich schreien sie auch nicht. Nach meinen Erfahrungen darf man von allen übrigen Verwandten wol kaum irgend eine andre Art in der Vogelstube oder in der Wohnstube halten. Sie sind nämlich sämmtlich erstens arge Schreier, zweitens nicht minder Holzzerstörer und drittens fast alle bösartig, so daß kein andrer Vogel neben ihnen seiner gesunden Glieder sicher ist. Dagegen dürften sie ohne Ausnahme sprachbegabt sein, am meisten die Alexandersittiche, mehr oder weniger aber auch alle kleineren Keilschwänze. Nebenbei bemerkt, darf man übrigens nicht mehr behaupten, daß irgend ein Papagei nicht sprechen lernen könne, denn bekanntlich sind von zuverlässigen Vogelfreunden in letztrer Zeit Mittheilungen über sprechende Buntsittiche, Nymfensittiche, Wellensittiche u. a. veröffentlicht worden.

Von den nahstehenden Dickschnabel- und Schmalschnabelsittichen (Bolborrhynchus, *Bp.* et Brotogerys, *Vgrs.*) waren zunächst zahlreiche Blumenausittiche (P. tirica, *Gml.*) zu Preisen von 12, 13,50, 14, 15, 20 und 24 M. für das Par vorhanden; außerdem nur noch 1 Mönchssittich (P. monachus, *Bdd.*).

Nicht besonders reichhaltig waren die australischen Prachtsittiche vertreten. Als gezüchtet standen nur 1 Pärchen Singsittiche (P. haematonotus, *Gld.*) von Herrn W. Elsner, die den II. Preis erhielten und 2 Par Buntsittiche (P. eximius, *Shw.*)) von Herrn Adolf Bargheer in Basel, mit dem I. Preise ausgezeichnet, da, während 1 Par Königssittiche (P. cyanopygus, *Vll.*) des Herrn v. Kondratowitz in diesem wie auch im vorigen Jahre den Nistkasten bezogen und wenigstens ein Ei gelegt haben, auch sie erhielten den I. Preis; Sing-S. die außerdem noch in wenigen Pärchen ausgestellt waren, standen im Preise zwischen 30, 36 bis 45 Mark.; Bunt-S. waren außerdem nur noch in 5 Köpfen zum Preise von 40 bis 45 und 75 M. für das Paar hier;

den halbverhungerten Sprößling fütterte und ihn nach vielen vergeblichen Versuchen endlich bewog, mit ihr in die nahgelegenen Wiesen nach Nahrung auszufliegen. Nach Verlauf von mehreren Tagen verschwand die alte Störchin wieder, doch der junge blieb auch diesmal zurück. So lange die Wiesen noch entsprechende Nahrung boten, machte derselbe täglich seine Ausflüge dahin; sehr bald aber erschien er, offenbar von Hunger getrieben, auf dem Hofe des Gutes unter dem Hausgeflügel. Die Tochter des Hauses versuchte durch Vorwerfen von frischen Fleischstücken seine Freundschaft zu gewinnen, was ihr auch in kurzer Zeit so vollständig gelang, daß der langgeschnäbelte Gast seine Nahrung aus ihrer Hand nahm und sich ohne Sträuben von ihr streicheln und selbst ins Haus tragen ließ. So vergingen etliche Wochen, während welcher der kleine Schwächling ein stattlicher Bursche geworden. Jetzt schien ihm das Leben hier nicht mehr zu behagen und er schloß sich einer wandernden Kranichtruppe als Reisegesellschafter an. Ob der Nachzügler auf diese Weise die zweite Heimat finden wird und demnächst zurückkehrt, ist fraglich; sollte es indeß der Fall sein, so wird der aufmerksame Gutsherr ihn wiederzuerkennen vermögen, da er ihn während seiner freiwilligen Gefangenschaft gezeichnet hatte.

Obristlieutenant Röttiger.

Mittheilungen aus meiner Vogelstube.

Zunächst muß ich bemerken, daß meine Vogelstube auf das sorgfältigste eingerichtet ist und die Temperatur nie unter 10 Grad sinken darf. Sie liegt mit ihren drei Fenstern nach Osten und die Stralen der Morgensonne üben eine wohlthätige Wirkung auf die gefiederten Bewohner aus. Die Stube ist hinreichend mit Tannen- und Birkenreisig ausgestattet, und ein darin feinsprudelnder Springbrunnen trägt wesentlich zur Reinigung der Luft bei.

Am 28. März v. J. setzte ich in dieselbe 2 Par Sonnenvögel, 3 Par und ein Weibchen Zebrafinken, 3 Par Silberfasänchen, 1 Par japanesische Mövchen, 2 Par Hartlaubszeisige und Tigerfinken, Goldbrüstchen weißköpfige Nonnen und Weber in je einem Par. Von einheimischen Vögeln kamen hinzu, ein Zeisig, gepart mit einem Kanarienweibchen mit Haube, und ein Gartenstiglitz mit einem Kanarienweibchen ohne Haube. Unter den sehr verschiedenen Nistvorrichtungen hebe ich die von mir als solche hergerichteten Kokusnüsse besonders hervor. Ich sägte eine solche quer durch, nahm den Kern heraus und brachte in dem oberen Theile das Flugloch an, fügte sodann die Hälften mit Draht wieder zusammen und befestigte oben einen Ring zum Aufhängen. Diese recht sauber hergerichteten Wohnungen wurden mit großer Vorliebe von den Zebrafinken bezogen und der Erfolg in dem sichern Heim ist ein vorzüglicher zu nennen, indem ich vier Bruten darin flügge werden sah. Die Sonnenvögel haben, trotz der frischen Ameisenpuppen, Mehlwürmer und des Weichfutters, Ei mit Zwiebak, nicht gebrütet, obgleich sie hin und wieder zu bauen anfingen; sie fangen dafür aber sehr schön und waren prächtig im Gefieder. Von Silberschnäbelchen und Elsterchen habe ich ebenfalls Junge bekommen, jedoch keine von den übrigen ausländischen Vögeln, welche zwar fleißig bauten und sehr viele Eier legten, aber nichts ausbrachten. Der Zeisig mit dem Kanarienweibchen nistete dreimal und ich erhielt 7 Junge, darunter 3 Männchen mit Haube, welche sehr bald ihren, dem junger Kanarien ganz ähnlichen Gesang erschallen ließen. Von dem jung aufgezogenen weißfüßigen Gartenstiglitz zog ich in zwei Bruten auch 2 Männchen und 2 Weibchen; erstere singen und sind sehr schön gezeichnet. Sämmtliche Vögel befanden sich freifliegend bei Hirse, dem oben erwähnten Weichfutter und Ameisenpuppen ganz vortrefflich und es sind mir nur 2 Zebrafinkweibchen und ein japanesi-

---

Königs-S. waren noch in 1 Par für 120 M. von Herrn Möller und in 1 Kopf für 120 M. von Herrn Holtz vorhanden; Pennants-S. nur in 3 Köpfen zu 40 M. für den einzelnen und zu 50 für das Par. Als Seltenheiten sind sodann aufzuzählen: 1 Par rothstirnige Neuseeländersittiche, auch Ziegensittiche genannt (P. Novae-Zeelandiae, *Sprrm.*) für 100 M. von Herrn R. Schöbel, 1 Mnch. Barrabands- oder Schild-S. (P. Barrabandi, *Swns.*) für 40 M. von Herrn F. Schmidt und 1 Par gelbäugige S. (P. flaviventris, *Tmm.*) für 71 M. von Herrn Möller. Während die letztere Art im Handel überaus selten erscheint, gelangen die beiden ersteren zeitweise recht zahlreich zu uns. Namentlich der Ziegensittich gehörte vor einigen Jahren zu den alltäglichen Erscheinungen des Vogelmarkts und trotzdem hat ihn der grundgelehrte Balgornithologe Dr. Reichenow im Berliner Museum als Moschuslori (P. concinnus, *Shw.*) festgestellt. Ich will keine weiteren Bemerkungen daran knüpfen, denn es widersteht mir, mich mit Leuten herumzuzanken, die sich anmaßen, im Namen der Wissenschaft zu sprechen, während ihr eignes Wissen bei gar mancher Gelegenheit nur zu fadenscheinig sich zeigt.

Der Nymfensittich (P. Novae-Hollandiae, *Gml.*) war in wenigen Pärchen und recht bezeichnend sogar von Fräulein Hagenbeck zum Preise von 35 M. für das Par ausgestellt. Der Lieblingsvogel aller Welt, der Wellensittich (P. undulatus, *Shw.*) zeigte sich in 38 Pärchen, außer den von Fräulein Hagenbeck in unbestimmter Zahl angemeldeten, die ich leider nicht gezählt habe; davon waren als gezüchtet angegeben 23 Par, welche in den Preisen zwischen 18 und 20 M. für das Pärchen wechselten, während die anderen zu 20, 22, 24 und 28,50 M. verzeichnet waren. Zu bemerken ist jedoch, daß die Wellensittiche bei den Händlern der größten Mehrzahl nach ebenfalls offenbar in den Züchtereien angekaufte waren. Man ersieht hieraus also einerseits den bedeutenden Umfang dieser Vogelzucht und andrerseits die Thatsache, daß sie auf der Höhe sich erhält und trotz der schlechten Zeitverhältnisse keineswegs im Rückgange begriffen ist. Wenn der staunenswerthen Züchtung ungeachtet solche ergibigen Vögel dennoch fortdauernd auf gleicher Preishöhe stehen bleiben, und abgesehen von dem zeitweiligen Schwanken, die Jungen immer zu einem beachtenswerthen Preise selbst an die großen Händler zu vergeben sind, so ist das doch sicherlich ein unumstößlicher Beweis dafür, daß eine derartige Liebhaberei auf gutem Grunde beruht, wie sie denn auch in Wirklichkeit regsam fortschreitet. Dies hat nicht nur unsere „Aegintha"-Ausstellung bewiesen, sondern das zeigen auch alle übrigen zahllosen Ausstellungen in ganz Deutschland.

Dr. Karl Ruß.

sches Mövchen durch zuvieles Eierlegen zugrunde gegangen. Im Käfige waren die Verluste weit größer und so habe ich deren auch in diesem Herbst, so lange ich die Vögel wieder im Käfige untergebracht, viele zu beklagen; am bedeutendsten jedoch ist der Verlust bei frisch angekauften Vögeln.

Nach meinen mehrjährigen Zuchtversuchen, will es mir scheinen, als werde die Züchtung der kleinen australischen Finken nur aus reiner Liebhaberei betrieben, denn von einem Erwerb kann doch wol nicht die Rede sein.*) Höchstens werden die Futterkosten und der Ersatz für die gestorbenen gedeckt! Vorzügliche Ergebnisse habe ich im vorigen Sommer mit Wellensittichen erzielt, indem mir 4 Par alte 35 Junge brachten, welche bei Hirse, Hafer, Ei mit Zwieback und grünem Salat in einer Bodenkammer ganz vortrefflich gediehen. Hugo Arpert.

Die Verpflegung und Farbenzüchtung der englischen Kanarienvögel.

(Fortsetzung).

Die Züchter in England legen freilich den Schwerpunkt auf die durchgreifende Veränderung, welche die Mauser, der bekannte alljährliche Federwechsel, im Gefieder der jungen Vögel hervorbringt, und sie suchen diesen Vorgang in kräftigster Weise zu beeinflussen. Es ist Thatsache, daß die schönste, tadellose Zucht der Clear yellow Norwich und Clear buff Norwich in England in der Weise erzielt wird, daß die jungen Vögel lediglich während der Mauser mit dem Pfeffer gefüttert werden. Man achtet sorgsam auf die Nachkommenschaft eines jeden tadellos gefärbten männlichen Vogels. Da kommt es freilich vor, daß ein solcher und wenn er noch so schön erscheint, regelmäßig nur mangelhafte, schwach gefärbte Nachzucht erzeugt. Man sagt dann, der Vogel habe die individuelle Eigenthümlichkeit, daß er sich für die Uebertragung des Pfefferfarbentons auf seine Nachkommenschaft nicht eigne. Ein andrer, der vielleicht selber beiweitem nicht so schön ist, bringt doch regelmäßig die prächtigsten, tadellosen pfefferfarbenen Jungen hervor, er ist dann der eigentliche Zuchtvogel von höchstem Werth. Ich denke aber, daß dies alles viel weniger in den Eigenthümlichkeiten des einzelnen Vogels, als in der sorgsamen Behandlung begründet sei. Dieser Meinung scheinen auch manche hervorragenden Züchter zu sein, trotzdem sie den höchsten Werth auf die Begabung des einzelnen Zuchtvogels legen.

Die Behandlung der jungen Vögel während der Mauser ist in England eine außerordentlich mannigfaltige. Im großen Durchschnitt mag sie wol derart sein, daß man die Heckvögel während der Brut garnicht mit dem Pfeffergemisch füttert, sondern den Jungen dasselbe nur vom Beginn der ersten Mauser ab gibt. Schon dadurch allein soll eine so eingreifende Wirkung erzielt werden, daß der junge Vogel zum prächtigsten Orangeroth sich verfärbt. Es ist ja möglich, daß während der Erneuerung der Federn der ungemein kräftige Farbstoff in so ausreichender Weise die ganze Blutmasse durchdringt, um eine kräftige und nachhaltige Färbung der sich bildenden Federn zu bewirken. Ist dies als Thatsache festgestellt — und man möchte es glauben, da der kurze Zeitraum von fünf Monaten dazu hinreichend war, den gewöhnlichen Harzer Weibchen, die ich versuchsweise fütterte, einen bemerkbaren rothen Farbenton zu geben — so dürfte die Züchtung der orangerothen Kanarien ohne alle Künsteleien keine besonderen Schwierigkeiten haben. In der Wirklichkeit scheint dies freilich nicht der Fall zu sein, denn die englischen Züchter legen außerordentlich hohen Werth auch auf die übrige Behandlung während der Mauser. Die jungen Männchen werden in kleine Einzelkäfige abgesondert, vor dem unmittelbaren Einfluß der Lichtstralen sorgsam behütet; das Körnerfutter wird ihnen fast völlig entzogen, damit sie zur möglichst reichlichen Aufnahme des Pfeffergemisches gezwungen sind. Ja, man geht noch weiter, indem man die jungen Vögel von kostbarster Abstammung bald nach dem Flüggewerden in lose Baumwolle gehüllt einnäht und so, vor jedem unmittelbaren Luft- und Lichteinfluß bewahrt, das junge Gefieder sich erneuern läßt. Nur dann soll es in voller Schönheit und in dem eigentlichen prächtigen Farbenschmelz sich entwickeln.

In England wird diese Züchtung — wie jede Thierzucht überhaupt — nach ganz bestimmten Grundsätzen betrieben, auf die ich nun zunächst noch näher eingehen muß, nachdem ich sie in der vorigen Nr. bereits kurz angedeutet hatte.

Die sorgfältigste Auswahl der Heckvögel ist bei der Farbenzüchtung eigentlich noch nothwendiger, als bei jeder andern. Wo keine Farbe im Blut ist, lautet der englische Erfahrungssatz, darf man auch keine Farbenvarietäten in den Jungen erwarten. Deshalb greift man selbst bei der Zucht der rein pfefferrothen Vögel gern auf grüne Weibchen zurück; man erwartet bei sorgfältiger Züchtung von ihnen viel eher prächtig orangefarbene Nachzucht, als von beiden gelben Eltern.

Nach meiner Auffassung bedeutet dies also mit anderen Worten: wo nicht die Fähigkeit vorhanden ist, den Farbstoff ins Blut aufzunehmen, kann derselbe daraus auch nicht in die sich bildenden Federn abgesetzt werden.

Die englischen Schriftsteller geben in umständlicher Weise über den Vorgang und die Ursachen ihre Erklärungen. Für die Erscheinung, daß die Nachkommenschaft von grünen Weibchen eher gefärbt erscheint, als die von mattgelben, dürfte eine solche nicht so sehr fern liegen. Zur kräftigen Ernährung, zur Aufnahme eines fremden Stoffes ins Blut gehört ganz entschieden ein tüchtiger Organismus, ein lebhafter Stoffwechsel; eine schwächlichere Natur wird sich entweder einer solchen Aufnahme völlig verschließen, richtiger gesagt zu derselben nicht

*) Nicht wenige Züchter erzielen aus dem Verkauf der jungen Zebrafinken an die Händler alljährlich einen namhaften Betrag. D. R.

fähig sein, oder sie wird ihren unheilvollen Einflüssen erliegen. Die Aufnahme des Pfefferfarbenstoffs in das Blut und die Ablagerung desselben in den Federn wird daher offenbar desto erfolgreicher sich zeigen, je kräftiger und gesunder die Vögel sind. Ich glaube nicht, daß diese meine Anschauung leicht widerlegt werden kann.

Eine fernere Hauptregel ist sodann, daß man jedes einzelne Zuchtmännchen in seinen Leistungen, bzl. in seiner Nachkommenschaft sorgsam verfolge und daß man mit ihm sodann Versuche mit verschiedenartigen Weibchen anstelle. Ein Vogel, der in allen oder doch in den meisten Fällen gute Ergebnisse liefert, ist, wie schon bemerkt, für die Zucht unschätzbar.

(Fortsetzung folgt).

Zum Postversandt lebender Vögel.

Wer obige Frage längere Zeit hindurch verfolgt, wird mit mir beobachtet haben, daß bei Besprechung derselben oft Wünsche an die Postverwaltung gestellt werden, die theilweise niemals zu erfüllen sind, theilweise den Forderungen anderer Versender entgegenlaufen. Es sei daher gestattet, den diesen Punkt behandelnden Aufsatz in Nr. 47 v. J. näher zu betrachten. „Garantie für lebende Ankunft" ist zunächst ein Wunsch, der niemals erfüllt werden kann, infolge der Eigenart dieser Sendungen nämlich, und dessen Erfüllung wol auch nicht zweckentsprechend sein würde. Denn was könnte dem Empfänger der Schadenersatz mit oft nur wenigen Groschen nützen? Durch wen oder nach welchen Grundsätzen aber sollte die Höhe des zu ersetzenden Betrags festzustellen sein?

Ferner wird Pflege und Tränkung der reisenden Vögel durch die Postbeamten gefordert.*) Dieser Wunsch läuft wol denen der meisten Sachverständigen entgegen, denn z. B. Herr Maschke in St. Andreasberg verbittet sich, und zwar mit Recht, eine derartige Tränkung, während andrerseits das Pflegen der Vögel bei der den Postbeamten kurz bemessenen Arbeitszeit und dem engen Raume der Postwagen, keinenfalls immer ausführbar und der Postverwaltung wol überhaupt zu fern gelegen ist. Denn mit demselben Rechte würde dann der Blumenfreund das Begießen der versendeten Pflanzen unterwegs, der Bienenfreund das Besprengen seiner Bienen, ja, selbst der Landmann das Kühlstellen seiner Buttersendungen verlangen können. Wohin also sollte eine derartige Anordnung führen? Wodurch sollte andrerseits die Mehrleistung vergütet werden, da es Thatsache ist, daß schon über die Anwendung des Sperrguttarifs bei Vogelsendungen häufig geklagt wird?**) Denn nicht alle Versender sind Liebhaber, sondern der größte Theil der Portozahlenden wol Händler.

Was aber sollte schließlich die Folge der Schlußforderung des erwähnten Artikels, u. a. alle Sendungen mit lebenden Thieren von der Postbeförderung auszuschließen, sein? Einfach der Todesstoß der ganzen Vogelwirthschaft.***)

Man mache daher die Postverwaltung nicht immer für Unglücksfälle dieser Art verantwortlich, sondern benutze lieber die dargebotenen Vortheile — Werthangabe und Eilbestellung — stets, beachte die vielen hier gegebenen guten Rathschläge genau und baue auf den so gemachten Erfahrungen weiter. Hierdurch allein wird es möglich sein, die Thiere vor dem Tode während der Reise und uns Liebhaber vor Verlusten zu schützen. Quehl, Postverwalter.

*) In meinen Vorstellungen an die oberste Kaiserl. Deutsche Postbehörde habe ich ausdrücklich verlangt, daß die reisenden Vögel seitens der Postbeamten weder gefüttert noch getränkt werden dürfen. Dr. K. R.

**) Wir fordern vielmehr den Sperrguttarif und noch darüber, wenn nur für die vernünftige Behandlung der Vogelsendungen Gewähr geleistet wird. D. R.

***) Wir geben hier jeder Meinung gern Raum, um alle Ansichten zur Geltung gelangen zu lassen — selbst wenn mit denselben die unserigen keineswegs übereinstimmen. D. R.

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

Herr v. Schlechtendal weist darauf hin, daß der orangeköpfige Star (Sturnus xanthocephalus, *Bp.*) bis dahin selten, vor Jahr und Tag einmal von Fräulein Hagenbeck eingeführt, jetzt von C. Reiche in großer Anzahl in den Handel gebracht wird. „Zwei Männchen hadern und streiten viel, wobei sie mit gesträubtem Gefieder und ärgerlichem Geschrei wie Kampfhähne gegen einander fliegen. Ein Glück ist es dabei noch, daß diese Kämpfe nicht viel zu bedeuten haben und immer nur dann ausgefochten werden, wenn einer dem andern ins Gehege kommt. Das ganze Thun und Treiben ist eigenthümlich und solch' Vogel darf als unterhaltender Zimmergenosse bezeichnet werden. Stets geschäftig, untersucht er mit größtem Eifer bald den Futternapf, bald den Sand der Schublade oder die Ecken und Winkel des Käfigs. Der Inhalt des erstern wird verstreut und der Napf selber herumgezerrt, dabei macht er eigenthümlich scharrende Bewegungen mit den Füßen, fliegt dann auf oder steigt auch wol flatternd am Gitter oder Geäst empor und läßt vom erhöhten Sitze aus seinen seltsamen Gesang erschallen. Nach einigen einleitenden Lauten, die ich nicht näher zu beschreiben vermag, die aber etwas bauchrednerisch klingen, folgen wunderbare, langgezogene Töne, welche mich noch am meisten an ein langes Miau der Katze erinnern, nur daß die Töne weit tiefer sind und das ganze weniger kläglich klingt. Nach der schon erwähnten Einleitung läßt der Vogel die Flügel etwas herabhängen, stelzt den ziemlich kurzen Schwanz, legt den Kopf zurück und läßt nun sein langgezogenes Mi—au—auh! erschallen. Man sieht es ihm dabei an, wie er sich anstrengt. Die Nahrung besteht in Sämereien: Kanariensamen, Hirse, gespeltztem Hafer, Reis und Hanf, und in einem andern Napfe etwas Weichfutter. Sehr gern fressen sie reifenden Hafer und zeitweise Mehlwürmer. Das Wasser lieben sie sehr und es muß für einen geräumigen Badenapf stets gesorgt sein; auch wenn sie sich nicht baden, treiben sie sich gern am Wasser herum." — Herr v. S. berichtet sodann in interessanter Weise, wie sich die Neugierde und Erregung in einer Gesellschaft von Bülbüls, chinesischen Kernbeißern (Fringilla melanura, *Gml.*) und Sonnenvögeln geltend machte, als er eine kleine Wachtel zu ihnen brachte. Die Bülbüls kamen mit langausgestrecktem Halse und gesträubter Haube, fortwährend ihren Warnungsruf ausstoßend, vorsichtig auf die unteren Zweige herab, während die Sonnenvögel schon etwas kecker, sich bis an die ungewohnte Erscheinung heranwagten und sie aufmerksam und neugierig in größter Nähe betrachteten. Bösartig zeigten sie sich aber nicht. Die verschiedenen Bülbüls befehden einander sehr feindselig; gegen Sonnenvögel und verschiedene Körnerfresser verhalten sie sich dagegen friedlich. — Herr E. Pfannenschmidt berichtet aus Ostfriesland über Stare, Störche und den Herbstvogelzug. Seit

dem von der Königlichen Landdrostei Aurich im Jahre 1876 erlassenen Verbot des Drosselfangs sind Krammetsvögel dort selten auf dem Markt und werden mit 50 bis 100 ₰ bezahlt. Stare stellten sich im September und Oktober in großen Schwärmen ein, wurden vielfach in den Dohnen gefangen und als Krammetsvögel verspeist. Ein Sturm trieb große Flüge von Land- und Wasservögeln an die Küste und namentlich Kibitze und Wachteln waren so matt, daß man sie fast mit den Händen greifen konnte. Als Seltenheit bemerkte der Beobachter einen Schwarzspecht und mehrere Eisvögel. Dann kamen große Schwärme von Dohlen, später Züge von nordischen Gänsen, Enten und anderen Wasservögeln. In Oldenburg soll der Drosselzug ein staunenswerth zahlreicher sein. Die Vögel werden zu Tausenden gefangen und der Preis ist auf 5 ℳ für 100 Stück heruntergegangen. Mit Recht fragt der Verfasser, ob es nicht an der Zeit sei, der Massenvernichtung nützlicher und anmuthiger Vögel ein Ende zu machen. — Herr Dr. Georg Dieck erinnert daran, daß der Herbst und Winter die geeignetste Zeit sei, um Starkästen auszuhängen. (In einer der nächsten Nummern werde ich hier die verbesserten Frühauf'schen Nistkästen besprechen. Dr. R.). Auch er tritt ganz entschieden für den Werth und die Wichtigkeit der Nistkästen ein und bedauert sehr, daß in seinem Garten ein Neuntödterpar und dann herumstreifende Holzheher unter den jungen Staren arg gehaust haben. Er fordert daher auf, daß man für die Vernichtung der letzteren Räuber, die im Verein mit den Elstern und Würgern den Singvögeln sicher größern Abbruch thun, als alle ihre anderen Feinde zusammen, Schußprämien aussetze. Die Redaktion der „Monatsschrift" des Sächsisch-thüringischen Vereins bemerkt dazu Folgendes: „Sollte ein solches Bedürfniß vorhandensein? Den Holzhehern wird bereits fast allenthalben stark nachgestellt und man sollte daher diesem schönen und unterhaltenden Vogel gegenüber nur auf Herabminderung zu großer Bestände bedacht sein — ein Grundsatz, den wir überhaupt allen sogenannten schädlichen Vögeln gegenüber festgehalten wissen möchten." (Wol würden wir diesen einsichtsvollen, thierfreundlichen Worten zustimmen, allein die Heher, Elstern, nebst Eichkätzchen und Hauskatze sind sicherlich die am allerverderblichsten wirkenden Feinde der Vogelwelt, und wo auch nur ein Par der ersteren, eine einzige der letzteren ungestört haust, wird man bald eine arge Verringerung gerade der werthvollsten Vögel wahrnehmen. Der verständige und verständnißvolle Abschuß seitens der beamteten oder Privatförster ist, daher jedenfalls nothwendig. Ob es aber gutthut, wenn die Vereine oder auch Gutsbesitzer u. A. Prämien für die Erlegung solcher Thiere ausbieten, ist eine andre Frage. Mindestens sollte dies doch immer nur unter Ueberwachung sachverständiger Personen und andrerseits nur für eine gewisse Frist geschehen; die Schußprämien sollten von solchen Persönlichkeiten ausgezahlt werden, welche die zu verfolgenden Vögel auch sicher von nahverwandten und vielleicht doch nützlichen oder wenigstens harmlosen zu unterscheiden wissen und die Aussetzung der Prämien sollte immer nur für die Zeit von einem oder höchstens zwei Jahren mit einer gleichlangen Pause stattfinden. Darin hat Herr v. Schlechtendal sicherlich recht, daß es angesichts der nur zu sehr zunehmenden Verringerung aller unserer einheimischen freilebenden Thiere höchst bedauerlich ist, wenn mit den unter ihresgleichen verderblich hausenden, auch harmlose und minder schädliche unnachsichtlich vertilgt werden; selbst die offenbar schädlichen darf man doch wol nicht immer rücksichtslos ausrotten wollen. So sei nur z. B. an den weißen Storch erinnert. Es wird kaum Jemand bestreiten können, daß er ein äußerst übler, unter allerlei nützlichen und angenehmen Thieren viel Unheil anrichtender Kunde ist, und trotzdem wird doch gewiß kein wirklicher Thierfreund es wünschen, daß er von unseren einheimischen Fluren durchaus rücksichtslos verbannt werde — und im gleichen Verhältniß stehen noch wol gar manche der uns nächstumgebenden freilebenden Thiere aus den Reihen der Vierfüßler und Vögel da. Wo die Menschenhand durch massenweise Vernichtung schwerwiegend eingreift, sollte sie dies doch nur bei voller Kenntniß der zu verfolgenden Thiere und bei umsichtiger Erwägung aller obwaltenden Verhältnisse thun dürfen. D. R.).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Rendant Servac Lequis: Wenn ein Graupapagei beginnt, den soeben gefressenen Hanf unter Würgen wieder von sich zu geben, so ist dies ein Zeichen, daß die Verdauung durch irgend einen Einfluß bedeutsam gestört worden. Gewöhnlich folgt dann Magenkartarrh u. dgl., so daß der Vogel binnen Kurzem zugrunde geht. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. S. 406 ff. nach, um die Ursache zu ergründen und wenn möglich abzustellen. Einen andern Rathschlag vermag ich Ihnen vorläufig nicht zu geben.

Herrn Premierlieutenant Belitz: 1. Singsittiche darf man immer ohne Bedenken im ungeheizten Raum überwintern. 2. Fangen Sie den kränklichen ostindischen Nonpareil (Papageiamandine) aus der Voliere heraus, betupfen Sie die schwammigen Wucherungen am Schnabel vorläufig mit einer Auflösung von Salizylsäure täglich einmal und wenn dies nicht nützen sollte, mit einer schwachen Auflösung von Höllenstein und füttern Sie ihn blos mit Sämereien ohne jede Zugabe. Hoffentlich wird er noch wieder gesund. 3. Es wäre überaus interessant, wenn Sie aus der Bastardzucht von Mozambique- oder Hartlaubszeisig mit Kanarienweibchen Junge erzielen möchten. 4. Inbetreff der Legenot der Vögel finden Sie eingehende Rathschläge in dem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. S. 411. 5. Von fünf Par Wellensittichen 100 Junge ist allerdings ein anerkennenswerther Erfolg und ich beglückwünsche Sie zu demselben aufrichtig.

Herrn G. Döller: Es ist in der „Gefiederten Welt" bereits vielfach ausgesprochen, daß unser Blatt jahrein und -aus durchaus regelmäßig an jedem Donnerstag im Buchhandel erscheint. Wenn also Ihre Buchhandlung Ihnen die Nrn. unregelmäßig liefert, so liegt es wahrlich nur an derselben, keineswegs aber an uns hier. Wollen Sie sich dasselbe von der Verlagshandlung Louis Gerschel direkt unter Kreuzband schicken lassen, so kostet es freilich eine Kleinigkeit mehr, doch wird Ihnen dann niemals eine Nummer ausbleiben. 2. Das „Handbuch für Vogelliebhaber" I. ist, wie Sie wol längst ersehen, bereits erschienen und für 5,25 ℳ durch jede Buchhandlung zu beziehen. 3. In den meisten Fällen vertragen sich zwei große Papageien recht gut zusammen, doch müssen Sie anfangs sehr aufpassen, damit sie einander nicht umbringen.

Aus den Vereinen.

„Cypria", Verein der Geflügelfreunde von Berlin. In der Sitzung vom 17. Dezember v. J. fand zunächst die Neuwahl des Vorstands statt. Es wurden gewählt die Herren: Direktor Dr. Bodinus, I. Vorsitzender; Geh. Justizrath C. Keller, II. Vorsitzender; Hausbofmeister W. Meyer, III. Vorsitzender; Kaufmann L. Beckmann, Schriftführer; Sekretär H. Wagenführ; II. Schriftführer; Buchhändler C. Schotte, Schatzmeister; Inspektor W. Stegemann, II. Schatzmeister; Lehrer C. Weigel, Bibliothekar. — Herr Geh. Hofrath L. Schneider wurde zum Ehrenmitgliede ernannt. Als Preisrichter wurden folgende Herren gewählt: für Tauben: Bartholomäus, Bedmann, Meyer, Michael, Petzold, Dr. Seelig und Fechtmeister Prosche in Dresden; für Hühner: Dr. Bodinus, Kunze, Moeser, C. Schmidt, Schenk, C. Thiel, Kaufmann Ortlepp in Magdeburg und Hotelbesitzer Ph. Ditt in Wiesbaden; für gemästetes Geflügel: Backhaus, Brebeck, Hartung, Schnak und Schneider; für Ziervögel und Geräthschaften: Meyer, Mieth, Dr. Rutz, Suck und Wagenführ.

Der ornithologische Zentral-Verein für Sachsen und Thüringen zu Halle a. S. In der am 23. Novbr. v. J. abgehaltnen Sitzung verlas der Vorsitzende, Herr Tittel, aus dem empfehlenswerthen Werkchen „Vogelmärchen" von Dr. Baldamus (Dresden, G. Schönfeld): „Die Rache der Kleinen". Dieses allerliebste Märchen, das in poesievoller, dem Stoffe angepaßter Sprache die Eigenthümlichkeiten der Schwalbenvögel, namentlich der Mehl- oder Hausschwalbe (Hirundo urbica, *L.*) zur Darstellung bringt, erzählt nicht blos den Kampf einer Schwalbengesellschaft mit einem unverschämten Spatzenpare, welches ein Schwalbennest eingenommen hatte und dafür von den listigen Schwalben in demselben vermauert wurde, sondern es gibt auch in interessanter Weise Aufschluß in Bezug auf die von Jahr zu Jahr zunehmende Verminderung der Schwalben in Deutschland. Nicht der im Frühlinge des Jahres 1854 stattgehabte fürchterliche Wirbelwind, welcher allerdings viele Millionen von Zugvögeln ins Mittelmeer warf und so elendiglich zugrunde richtete, ist nach dem Märchen die Ursache dieser Verringerung, selbst nicht einmal die ungeheuren Schlächtereien, welche die Italiener, Griechen und Südfranzosen alljährlich zweimal (im Frühlinge und im Herbste) unter den europäischen Zugvögeln anrichten, sondern vielmehr die stetig wachsende Kultur des Bodens haben die sich fort und fort steigernde Abnahme der Schwalben zuwege gebracht. Nach Verlesung dieses allseitig mit Beifall aufgenommenen Märchens griff der Vorsitzende diese anscheinend zutreffende Behauptung wieder auf und wies deren Richtigkeit unter Bezugnahme auf die örtlichen Verhältnisse von Halle nach. So lange die Stadt noch von zahlreichen Teichen, Tümpeln, Lachen und Sümpfen umgeben war, sah man an ihren Häusern, besonders an denen der Vorstädte, Hunderte von Schwalbennestern, und die netten weißlätzigen Vögelchen führten lustig in den Straßen der Stadt ihre Jagden nach Mücken, Schnaken u. a. leichtbeschwingten Luftbewohnern aus. Seit aber die Teiche verschüttet und alle die Stadt umgebenden Tümpel u. s. w. trocken gelegt sind, was besonders im Laufe der letzten vierzig Jahre geschehen, sehen die Hallenser vergeblich nach Schwalben aus, weil diese in den nun fehlenden stehenden Wassern die Brutstätten der Mücken, Schnaken u. a. verloren und die Einkehr in die für sie unwirthlich gewordne Stadt aufgegeben haben. Ganz dieselben Verhältnisse spielen sich an zahlreichen anderen Orten ab, und wahrlich! wir können froh sein, daß der Sümpfe und Moräste in Deutschland immer weniger werden; denn sie sind die Herde der miasmatischen Stoffe, welche das so lästige Wechselfieber zur Folge haben. Die Schwalben freilich und viele andere nützliche Vögel müssen darunter leiden, indem das für sie bewohnbare Gebiet unsres deutschen Vaterlandes auf immer kleiner werdende Theile zusammenschrumpft. Darum sei es aber auch jetzt mehr als je geboten, daß man ihnen jeden nur möglichen Schutz zutheil werden lasse. Nicht blos durchgreifende Landesgesetze, sondern auch ein internationales Vogelschutzgesetz seien zur unabweisbaren Nothwendigkeit geworden. Redner gab dann weitere Aufschlüsse über den Charakter und das Leben der Hausschwalbe und kennzeichnete darauf die in Häusern und Ställen nistende Rauchschwalbe (Hirundo rustica, *L.*), die an Flußufern verlehrende Ufer- oder Erdschwalbe (H. riparia, *L.*) und die Felsenschwalbe (H. rupestris, *L.*). Diese Schwalben gehören mit Ausnahme der letztern zu den Wandervögeln Deutschlands. Eine in der Regel sehr stark bevölkerte Brutansiedlung der Uferschwalbe befinde sich ganz in der Nähe von Halle, nämlich an den steilen Elsterufern bei Beesen. Die Felsenschwalbe kommt nur bis in die Alpenzüge Tirols; ihr Verbreitungskreis erstreckt sich vielmehr über Südeuropa, das nördliche Afrika und das westliche Asien. — Nach der darauf erfolgten Aufnahme neuer Mitglieder wurde ein Schreiben des Vereinsverband-Vorstands verlesen, nach welchem derselbe es für räthlich hält, daß der ornithologische Zentral-Verein für Sachsen und Thüringen seine für den 15. bis 18. März d. J. anberaumte Mustergeflügel-Ausstellung verlege, weil in diesen Tagen der Weißenfelser Geflügelzüchter-Verein seine Ausstellung abhalte. Da nachgewiesen werden konnte, daß letzterm Vereine örtlicher Verhältnisse halber aus einer Verlegung seiner Ausstellung große Verluste erwachsen würden, so wurden nach kurzer Debatte die Tage vom 29. März bis 1. April (vrgl. Nr. 50 v. J.) für die Ausstellung des erstgenannten Vereins bestimmt.

Der **Verein Vogelkunde und -Zucht zu Kassel** beabsichtigt, vom 12. bis 15. Juli d. J. eine allgemeine Geflüg.- und Vogel-Ausstellung zu veranstalten. Näheres wird demnächst bekannt gemacht. Vorsitzender ist Herr Dr. Keßler.

Der ornithologische Verein zu Fürth in Bayern wird seine erste Geflügelausstellung vom 30. März bis zum 2. April d. J. veranstalten. Alles Nähere im Programm, welches nebst Anmeldebogen vom Vorsitzenden, Herrn Privatier Jordan zu beziehen ist.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein von Schedewitz, Rockwa und Oberhohndorf vom 3. bis 5. Februar in Schedewitz bei Zwickau. (Vrgl Nr. 51 v. J.) Mit Prämiirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 10. Januar, und Programme nebst Anmeldebogen beim Vorsitzenden, Herrn Gastwirthsbesitzer Gottlieb Hunger daselbst und Lose à 1 Mark beim

Geflügelzüchterverein zu Markranstädt vom 9. bis 11. Februar. Vereinskassirer, Herrn David Schmidt in Zwickau. Mit Prämiirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 25. Januar an Herrn J. G. Eichner; von demselben sind auch Lose à 50 ₰ zu beziehen.

Geflügelzüchterverein zu Oschatz vom 15. bis 18. Februar. (Vrgl. Nr. 47 v. J.). Vorsitzender ist Herr v. Heinke.

Geflügelzüchterverein zu Freiberg vom 16. bis 18. Februar. (Vrgl. Nr. 47 v. J.). Mit Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Krossen bei Erlau vom 16. bis 18. Februar. (Vrgl. Nr. 49 u. J.). Vorsitzender ist Herr H. Schneider.

Geflügelzüchterverein für Radeberg und Umgegend vom 17. bis 19. Februar. (Vrgl. Nr. 50 v. J.). Mit Prämiirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen zu beziehen von Herrn Weckbrodt.

Geflügelzüchterverein in Dresden vom 22. bis 25. Februar. (Vrgl. Nr. 49 u. 51 v. J.). Mit Prämiirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen beim Schriftführer, Herrn P. Zinck, Florastraße 6, und Lose mit Abschnitt zu einmaligem Eintritt à 1 Mark von demselben und dem Kassenführer, Herrn L. Senffarth, Amalienstraße 14, zu beziehen.

Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht in Hannover vom 22. bis 25. Februar. Mit Prämiirung und Verlosung. Vorsitzender ist Herr Eber, Neuestraße 4.

Ornithologischer Verein in Stralsund vom 23. bis 25. Februar. (Vrgl. Nr. 51 v. J.). Mit Prämiirung und Verlosung. Das Programm wird demnächst erscheinen.

Geflügelzüchterverein zu Löbejün (Prov. Sachsen) vom 1. bis 3. Febr. Auskunft und Anmeldungen bis zum 15. Jan. beim Vorsitzenden, Herrn E. Augermann.

Briefwechsel.

Herrn Aug. F. Wiener: Ihre freundliche Nachricht, daß Ihre Papagei-Amandinen in glücklicher Brut abermals vier Junge haben, während die Temperatur im Vogelhause nur zwischen 6 bis 12 Grad R. wechselte, hat uns sehr erfreut. Jedenfalls gehört dieser Prachtfink zu den schönsten und interessantesten unter allen und es bleibt nur zu wünschen, daß er demnächst mehr eingeführt werde. — Frau Baronin Th. v. Birnitz: Für Ihre freundschaftlichen Worte aufrichtigen Dank und nicht minder eine herzliche Erwiderung Ihrer Glückwünsche! Die Bestellung ist bestens besorgt.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung.
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien
vorzüglicher Stämme können abgegeben werden von **W. Boecker,**
Kontroleur in **Wetzlar.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 3. Berlin, den 17. Januar 1878. VII. Jahrgang.

Ornithologischer Verein Fürth in Bayern.

Am **30., 31. März** und **1., 2. April 1878** findet unsere

erste allgemeine deutsche Geflügel-Ausstellung

statt. Programme und Anmeldebogen sind durch den Unterzeichneten zu beziehen.

Der Vorstand.

[80] **Jordan**, Privatier.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

empfiehlt: Graupapageien (Segelschiffvögel), schöne junge kräftige Surinam-Papageien (etwas sprechend); junge Doppelgelbköpfe; Amazonen- und Neuholländer-Papageien; Turquisinen; **direkt importirte** Wellensittiche; graukäpfige Inseparables; graue, grüne und rothe Kardinäle in richtigen Paren; grünschnäbelige Tukane; 1 Exemplar Fischer-Tukan (R. piscivorus), sehr zahm; sowie verschiedene andere Arten Exoten. [81]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London, [82]

179. 180. St. Georges Street, East,

hat gegenwärtig folgenden Bestand: 50 Graupapageien a 1 £, 4 gelbhäubige Kakadu's a 2 £, 2 Inta- a 2 £, 3 Rosa- a 1 £ 5 s., 2 Nasen-K. a 1 £, 6 Par Lori's von den blauen Bergen a P. 3 £, 2 große Alexandersittiche a 1 £, 10 kleine A. (Mnch.) a 15 s., 2 Masken- a 5 £, 10 Kakatus- a Par 1 £, 8 Bolivia- a Par 1 £ 5 s. u. 1 Amboina-Sittich (mit fehlerhaftem Zeh) 5 £, 2 Mohrenköpfe a Par 1 £, Orangebäckchen a Par 6 s., Schmetterlingsfinken a P. 8 s., Tigerfinken a P. 5 s., Amaranten a P. 8 s., bunte Mövchen a P. 12 s., gem. Reisvögel a P. 6 s., weiße R. a P. 1 £ 5 s., 7 Par graue Kardinäle a P. 18 s., 5 Par Spechtbärbchen a P. 1 £, 5 neu eingeführte Tauben von St. Vincent a P. 2 £, 1 weißehriger Bülbül 1 £ 10 s., 1 Gallinaze oder schwarzer Geier 4 £, 3 Königs-G. a 8 £, 1 Par Gaukleradler 8 £, 1 Par südamerik. See-A. oder Aguja 12 £, 1 austral. Kranich 4 £ und 1 weißer indischer 25 £, 1 Par afrik. Nimmersatt 12 £, 5 Scharlachibise a 4 £, 1 Par Höckergänse 10 £, 7 Par Karunkel-G. a P. 3 £, 8 Par Witwenenten a P. 4 £, 10 Par schwarze Schwäne a P. 6 £, 2 Wbch. Argusfasanen a 8 £, 2 Par Amherst-F. a P. 10 £; an Vierfüßlern: 1 Puma (Wbch.) 50 £, 1 Tigeria (18 Monate alt) 100 £, 1 großer u. 1 kleiner Lippenbär a 12 £, 1 Beutelbär 8 £, 1 Taraikakatze 8 £, 2 Zibethkz. a 3 £, 1 Par Tapire 80 £, 1 Kamel 30 £, 1 Malakka-Hirsch 12 £, 1 Savannen-H. 6 £, 1 kaukas. Steinbock 20 £, 4 kanad. Biber a 15 £, 1 großer Schweinsaffen 10 £, 1 kleiner dgl. 4 £, 1 Mandrill 5 £, 1 Drill 4 £, 4 fliegende Füchse a 2 £; an Amphibien: 1 Riesenschlange (11 Fuß lang) 10 £, 1 dsgl. (9 Fuß lang) 8 £, 1 Par Menopoma's 20 £.

Vogelfutter, [83]

vorzüglichster Beschaffenheit und bestens gereinigt, empfehle ich **zum Kleinbezug durch die Post in Päckchen** a **5 Kilo einschl. Sack.** Hederichfreien Sommerrübsen, Kanariensamen, geschälten Hafer, Hirse, feine weiße, a Sorte 3 ℳ.

Hanfsamen, gewöhnl. 2 ℳ. 80 ₰, **Mohnsamen,** grauen, 3 ℳ. 90 ₰, **Ameiseneier,** beste, getrocknete, diesjährige, fürs Kilo 3 ℳ. 50 ₰.

Bei Entnahme von 12½ Kilo jeder Sorte treten Preisermäßigungen ein und bin ich gern bereit, auf gefl. frankirte Anfragen mit Muster und Preis postfrei zu dienen.

L. C. Kahl,

Samen- und Vogelfutter-Handlung,

Frankfurt a./M.

Vogelfutter [84]

bietet an in bekannter Güte preiswerth

Oskar Reinhold, Leipzig.

Preisverzeichniß kosten- und portofrei.

Prämiirt auf den größten Ausstellungen.

Göppingen (Württemberg).

Der Verein der Geflügel- und Vogelfreunde hält in den Tagen vom **23., 24. und 25. Februar d. J.** in der städtischen Turnhalle dahier seine

Erste große Ausstellung

von

Geflügel, Sing- und Ziervögeln, Geräthschaften, Produkten u. s. w.,

verbunden mit Prämiirung und Verlosung.

Alle Freunde der Sache werden um zahlreiche Beschickung und Besuch freundlichst gebeten. Lose à 40 ₰ versendet W. Kötzle, an Wiederverkäufer mit Rabatt. Anmeldebogen sind gratis und franko durch Herrn Apotheker Dr. Mauch zu beziehen.

Im Januar 1878. [85] **Der Ausschuß.**

Emil Geupel,

Leipzig-Connewitz,

empfiehlt, am Lager habend, folgende Vögel: Goldbrüstchen, Halsbandfinken, Astrilde, Tigerfinken, Orangebäckchen, große Elsterchen, Mövchen, bunt, Silberfasänchen, Muskatfinken, Malabarfasänchen, Nonnen, schwarzköpfige, Reisfinken, Paradieswitwen, Büffelweber, Kardinäle, graue und rothe, Nonpareils, Mozambikzeisige, Safranfinken, Kappenammern, Königs-Ortolane, Wellensittiche, graukopfige Sperlingspapageien, Inseparables, Singsittiche, Rosella's, Graspapageien, große Alexanderpapageien, graue gut akklimatisirte Papageien, Amazonen, kleine und große Kakadu's, weiß m. g. H., Rosa- und Inka-Kakadus, blaue Gebirgs-Lori's, blaue Hüttensänger, kleine grüne Edelpapageien, Kaktussittiche. Von Harzer Kanarien ausgezeichnete, mehrfach prämiirte Vögel. Inländische Vögel: Zeisige, Stieglitze, Berg-Hänflinge, Rothkehlchen, ungarische Plattmönche (werden viel als Oryheus-Grasmücken verkauft), gut gelernte Dompfaffen. Affen, mehrere Arten, darunter ein ganz kleiner, in die Tasche zu stecken. Zahmer Kapuziner.

Anfragen bitte eine Freimarke beizulegen. [86]

Hugo H. Hitschmann's

Wiener Landwirthschaftliche Zeitung. Gegründet 1851. Allgemeine illustrirte Zeitschrift für die gesammte Landwirthschaft. Grösste landw. Zeitung Oesterreich-Ungarns. Erscheint jeden Samstag in Gr.-Folio. Ganzj. fl. 8 (Mark 17), halbj. fl. 4 (Mark 8.50), viertelj. fl. 2 (Mark 4,25). Einzelne Nummern 20 kr. (40 Pf.). Annoncen 10 kr. per Nonpareillezeile. Beilagen fl. 5 per Tausend und Bogen.

Hugo H. Hitschmann's

Der Praktische Landwirth. Gegründet 1864. Illustrirte landw. Zeitung für Jedermann. Billige populäre Zeitschrift. Erscheint jeden Mittwoch in gr. Lex.-Format. Ganzj. fl. 4 (Mark 9), halbj. fl. 2 (Mark 4,50), viertelj. fl. 1 (Mark 2,25). Einzelne Nummern 10 kr. (20 Pf.) Annoncen 8 kr. (16 Pf.) per Nonpareillezeile. Beilagen fl. 5 per Tausend und Bogen.

Hugo H. Hitschmann's

Der Oekonom. Gegründet 1878. Illustrirte landw. Zeitung für den kleinen Landwirth. Billigste populäre Zeitschrift der Welt. Erscheint den 1. und 16. jeden Monats in gr. Lex.-Form. Ganzj. fl. 1 (Mark 2,50). Kann nur ganzj. abonnirt werden. Einzelne Nummern 5 kr. (10 Pf.). Annoncen 15 kr. (30 Pf.) per Nonpareillezeile. Beilagen fl. 5 per Tausend und Bogen.

Hugo H. Hitschmann's

Blattkalender für den Landwirth 1878. Ein Unicum der Kalenderliteratur. Reichhaltig, reich illustrirt. Zahllose Abbildungen. Für jeden Tag ein Blatt. Completes Kalendarium der Katholiken, Protestanten, Griechen und Russen, Juden und Türken. Historischer landw. Kalender. Landw. Adressenbuch. Faullenzer für den Landwirth. Elegant montirt, zum Hängen oder Stellen eingerichtet. Preis nur fl. 1 (Mark 2).

Pränumerationen und Annoncenaufträge sind — nur mittelst Postanweisung — franco zu senden an Hugo H. Hitschmann, Wien, I., Dominikanerbastei 5.

Die Drahtwaaren-Fabrik

von

C. H. Heiland

in Halle a./S.

liefert zu den billigsten Preisen: Hühnerhöfe, Volièren, Heck- und Flugkäfige mit Eisengestell, Drahtgewebe und Drahtgeflechte zu Hühnerhäusern, Volièren und Vogelstuben, überhaupt alle in dieses Fach schlagende Artikel. Starke verzinnte, schöne Papageikäfige, viereckig und rund, liefere von 9 Reichsmark an. [87]

Zu verkaufen:

1. Ein Stamm (Hahn und 2 Hennen) Polands (Holländer), schwarz mit weißen Vollhauben, zweijährig, für 30 ℳ einschl. Verpackung. 2. Zwei Goldbantamhennen, zweijährig, von kleinster Figur und schärfster Zeichnung, à Stück 6 ℳ, außer Verpackung.

Die Hühner sind tadellos und sämmtlich direkt von R. Dettel bezogen. **R. Genschen,** Prediger.

Gleißen bei Königswalde,

[88] R.-B. Frankfurt a/O.

Einen sehr zahmen Papagei (Amazone) hat für 28 ℳ zu verkaufen [89] **Güllüg** in Braunsberg, Ostpr.

Ausländische Vögel.

Rothe Kardinäle à St. 10 ℳ, sowie grüne und graue **Papageien** à St. 30 ℳ versendet gegen Nachnahme
Albert Heitens, Lehrer,
[90] Freigebiet b. Bremerhaven.

A. Vesterling,
Schierke b. Wernigerode im Harz,
empfiehlt sein Lager Harzer Kanarien-Hähne von 7 bis 12 ℳ, Weibchen 75 ₰. Harzer Vogelbauer werden angefertigt auf Bestellung wie in Nr. 46 v. J. empfohlen.
Verpackung wird billig berechnet. [91]

Ausgezeichnete schöne Ameiseneier, der Liter nur 70 ₰, nebst zwei Nachtigalen und zwei Pfauen verkauft
Gg. Miltenberger in Zellingen,
[92] Haus Nr. 295.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondre Weißwurm, Ameiseneier, Sommerrübsen, Glanzsamen, Weißhirse, Hanfkörner, Haferkörner, Eigelb und Eierbrot liefern billigst en gros et en detail [93] **Klima & Co.,** Prag.

---

40 Stück Kanarienweibchen

habe ich noch von meinem Stamme, à 1,60 ℳ, abzugeben.
Leipzig. [94] **G. A. Zihang.**

Zu verkaufen: 1 Par Zeisige à 2 ℳ, 1 Par Grünlinge 3 ℳ, 1 Par Buchfinken 3 ℳ, 1 Par Girlitze 3 ℳ, 1 Par Hänflinge 3 ℳ, 1 Par Stieglitze 4 ℳ, 1 Mnch. Goldammer 3 ℳ, 1 Blaumeise 3 ℳ. Sämmtl. Vögel ausgezeichnet im Gefieder. Bei Abnahme des Ganzen Verpackung frei. **Wladimir Jettel,**
[95] Plauen bei Dresden.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger

nur eigner Zucht, gibt ab
[96] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

Kanarienvögel

versende auch bei **Kälte** unter **Garantie.**
Kastenkäfige à Stück 7 ℳ 50 ₰.
Futter- und Wassergläser zum **Anhängen,** à Dtzd. 3 ℳ

Schwabenpulver,

zur schnellen und sichern **Vertilgung** von **Haus-,** sowie auch **Feld-Käfern.**

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches **Mittel** gegen äußere **Parasiten** bei **Menschen, Thieren** und **Pflanzen** erprobt. **Preis-Verzeichnisse** sende postfrei. [97]

R. Kasper, Breslau.

Einen guten Stamm Harzer Kanarienhähne von etwa 80 Stück hat zu verkaufen à 4 ℳ. [98]
Leibecke,
Schöningen b. Braunschweig.

Neufundländer,

Hund, 2 Jahre alt, 85 cm. Schulterhöhe, kohlschwarz, kleines weißes Brustabzeichen, fein dressirt, faktisches Prachtexemplar) **verkauft** Ueberfluß' halber für den sehr **billigen** Preis von 150 ℳ **Albert C. Mayer,** Gutsbesitzer,
[99] **Dürkheim.**

---

30 Stück **Hohlroller** mit Glucke, Knarre und guten Pfeifen hat noch abzugeben von 9 ℳ an durch Postvorschuß **Julius Knorre,**
[100] **Wernigerode** am Harz.

Ein sehr fleißig französisch sprechender, junger, schöner, zahmer **Amazonenpapagei** für 100 ℳ zu verkaufen.
[101] **F. Strauss, Sayn** b. Koblenz.

Sibirische Seidenschwänze und Hakengimpel, erstere à Par 6 ℳ, letztere à Par 18 ℳ; Birkenzeisige Par 1 ℳ 40 ₰, einzelne Weibchen 40 ₰; Dompfaffen, rothe, Stck. 2½ ℳ, blaue 75 ₰; Stieglitze, Mnch. 1½ ℳ, Wbch. 50 ₰; Buchfinken, Mnch. 1 ℳ; Rothhänflinge, Mnch. 1 ℳ, Wbch. 40 ₰; Erlenzeisige, Mnch. 75 ₰, Wbch. 40 ₰; Blaukehlchen 4 ℳ; Goldammern, Mnch. 70 ₰, Wbch. 30 ₰; Haussperlinge Par 60 ₰; Verpackung und Expreßzustellung 1—1½ ℳ, empfiehlt
[102] **F. Zivsa** in **Troppau.**

Unter Garantie lebender Ankunft versendet:
1 g. gelbh. Kakadu, schön, sehr zahm und gut sprechend, 60 ℳ; Rosakakadu 15 ℳ; 1 Pennanti 20 ℳ; kräftige rothe Kardinäle, Mch. 10 ℳ, graue 8 ℳ; Blutschnabelweber à Par 4 ℳ; 1 Steinadler 15 ℳ; 1 Kronaffen, ganz zahm, 21 ℳ; desgl. Levanter 30 ℳ.
[103] **F. Neumann, Minden,** Königsthorwall.

Verkaufe: 1 Par weiße jap. Mövchen, nisten zuverlässig, 21 ℳ; Indigo-Männch., bereits wieder in Pracht, 6 ℳ 50 ₰; Papstfink-M., fleißig singend, 8 ℳ 50 ₰; Jako, tadellos im Gef., kerngesund, gibt Pfötchen, spricht einige Worte und sitzt frei auf d. Ständer, 70 ℳ. Nehme auf letztern auch mit in Tausch 1 Par Wellensittiche, die schon Junge groß gezogen. Verpackung billigst.
Höxter a./W. [104] **C. Werthmann.**

Einen halbjährigen **echten Mops,** wachsam, stubenrein, hat noch abzulassen **F. Taatz, Halle a. S.** [105]

---

40 Kanarienhähne a 4 ℳ, 4 Stieglitzmännch. 1 ℳ 20 ₰
[106] **Carl Greum, Greußen** b. Erfurt.

Gut gearbeitete **Harzer Kanarienvogelbauer,** kl. a Dtz. 2 ℳ 30 ₰, Gimpelbauer a Dtz. 4 ℳ, dieselben mit Schubkasten a 7 ℳ, Nistbauer a Dtz. 2 ℳ, Kanarien-Männchen von 5, 7, 9 bis 12 ℳ, Weibchen a 75 ₰, ein Rosa-Kakadu 15 ℳ, ein kl. weißer Kakadu 20 ℳ, ein Inka-Kakadu 27 ℳ, eine Goldfasan-Henne 10 ℳ, ein Par Zebrafinken 12 ℳ, versendet unter Garantie und Postnachnahme **C. Kastenbein, Clausthal** a. Harz. [107]

Folgende Sorten Hühner
gebe mit Verpackung preiswerth ab: [108]
1 Stamm 1 Hahn, 2 Hennen weiße Yokohama, 8 Monate alt, 21 ℳ.
1 Stamm 1 Hahn, 2 Hennen braune Malaben, 1 Jahr alt, 1. Preis erhalten, 24 ℳ.
1 Stamm 1 Hahn, 2 Hennen Hamburger Goldlack 15 ℳ.
1 Stamm 1 H., 2 Henn. Kampf-Bandam, silberhalsig, 11 ℳ.
1 Stamm 1 H., 1 Henne schwarze Kochinchina, 1jähr., 20 ℳ.
1 Stamm 1 H., 1 Henne do. do. 8 M. alt, 15 ℳ.
1 Hahn rebhuhnfarbige Kochinchina, 8 Monate alt, 10 ℳ.
1 Hahn, 2 Hennen rebhuhnfarbige Kochinchina 24 ℳ.
1 Hahn, 1 Henne helle Brahma-Putra 13 ℳ 50 ₰.
Hermann Schulze.
Zoologische Handlung, Altenburg i. S.
NB. Die gelernten Dompfaffen treffen erst nächste Woche ein; dies meinen Kunden zur gefälligen Nachricht.

1 Neufundländer Hund, 1 Jahr alt, 77 Ctm. Schulterhöhe, kohlschwarz, wachsam, fromm, schwimmt und taucht sehr gut, ist preiswerth zu verkaufen.

H. Evers in **Lehre,** Berl. Str. 71,
[109] (Herzogthum Braunschweig).

Frische Wachholderbeeren,
bestes und gesündestes Futter für Seidenschwänze, Hakengimpel, Dompfaffen, Drosselarten u. s. w., à Kilo 60 ₰, liefert
[110] **F. Zivsa** in **Troppau.**

Harzer Kanarienvögel, eigener Zucht, zu solid. Preisen. **Eschenbach, Berlin,** Michaelkirchstr. 33. [111]

Eier vom Reisvogel (Spermestes oryzivora) sind in großer Anzahl abzugeben d. d. Redaktion. [112]

Gesucht werden: [113]

1 Par **Ringelastrilde,**
1 „ **Amaranten,** } unter Garantie richtiger
1 „ **Malabarfasänchen,** } Pare.
1 „ **Schönbürzel,**

Verkauft werden oder in Tausch gegeben:

1 Par **Zebrafinken,** mit Erfolg genistet,
1 „ **japan. Mövchen,** „ „
Männch. rein weiß, Weibch. gelbbunt, viel weiß,
8 Stück **kleine Elsterchen,** selbstgezüchtet, von
Adolph Bühler, Pforzheim (Baden).

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien von J. D. Rohleder, Leipzig,

(Preise in Reichsmark)

offerirt: Tigerfinken, schön roth, à Par 4½, 5 Par 20; Silberbecks 4¼, 2 P. 8; Muskatfinken 5; Nonnen weißköpfige 7, schwarzköpf. 7; Reisvögel, gut 5, ziemlich gut 4, und schlecht gefiedert 2½; Paradieswitwen 4½; Atlasvögel in Farbe 4½, außer Farbe 3¾; Blutschnabel 4½; Feuer- 4, Napoleon- 4 u. Kayweber 8; Kardinäle, roth 19, Mch. 12; desgl. grau 17, Mch. 9; Kappenammer Mch. 6; Zebra- 14, Diamantfinken 25; Sonnenvögel 24; Hüttensänger 16; kalifornische Wachteln 27, virgin. desgl. Mch. 6; Inseparables 22; Wellen-, alte 17, Goldkopf- 24, Sing- 27 und Nymfensittiche 25; Jakos, zahm und zu sprechen anfangend, Stück 55; Amazonen Stück 30; kl. gelbhaubige Kakadus St. 25; Holländer Kanarien 15, desgl. Harzer Mch. 4—20. Ferner alle Vogelfutterarten zu billigsten Preisen. [114]

Zu verkaufen:

1 junger Leonberger Hund, ¼ Jahr alt, grau und schwarz melirt, von prachtvollen Eltern, für 50 ℳ,
1 Par weiße Pfauentäubert 4 ℳ,
1 weißer Pfauentäubert 1 ℳ 50 ₰,
1 Par Gimpeltauben 6 ℳ,
1 gelber Schwalbentäubert 2 ℳ,
1 Barttaube 2 ℳ,
1 Perrückentäubert 2 ℳ.

Suche zu kaufen oder zu tauschen:

Weiße Reisvögel,
Weiße, gelbe und braunbunte japanesische Mövchen.

Hugo Bumcke,
[115] **Landsberg a./W.**

Jako's!

Junge schwarzäugige Jako's à Stück zu 24 ℳ, kalifornische Wachteln à Par zu 24 ℳ empfiehlt
[116] **William White, Leipzig.**

---

5 Par Wellensittiche, sämmtlich genistet, à Par 15 ℳ; 1 Par Gebirgsloris, brillant und brütlustig, à Par 75 ℳ; 1 Jako, talentvoll, ¼ Jahr in Deutschland, 35 ℳ; 2 echte junge engl. Möpse à 50 ℳ. Bestellungen durch Exped. d. Z. erbeten. [117]

Durch meine Vermittelung können 200—250 Stück gelernte Gimpel, meistens 2 Lieder flötend, an Händler abgegeben werden. Bitte bei Anfrage Freimarke beizulegen.
[118] **Ludwig Hildebrand.**
Schlichtern, Reg.-Bez. Kassel.

Habe folgende ausgezeichnete Sänger abzugeben: Blaudrosseln 25 ℳ, Steindrosseln 20 ℳ, Kalanderlerchen à 7 bis 10 ℳ, Schwarzplättchen 7 ℳ, Feldlerchen 4 ℳ, Schopflerchen 3 ℳ, Sprosser, ausgez. 35 ℳ, Drosseln 8 ℳ. Ferner: Amer. gelbk. Stare 1 Par 25 ℳ, gr. Kardinäle à Par 15 ℳ; Reisfinken, Weberastrilde, Muskatfinken à Par 6 ℳ; Tigerfinken 5 ℳ, starke nistf. Wellensittich-W. 10 ℳ, Mövchen 14 ℳ, 1 Par weißköpfige Nonnen 8 ℳ. Außergewöhnlich zahme Aeffchen (Kronen-) à 45 ℳ, 1 Pavian do. 45 ℳ. Feine Amazonen und Jako's von 45 ℳ aufwärts. 5 Sorten innl. Finken-Männchen um 8 ℳ. (Verpackung billigst) versendet gegen Nachnahme

J. Lübke,
[119] Wien III. Münzgasse Nr. I.

Ameisenei er, Ia. trockene, reine Waare 2,90 ℳ fürs kg, bei 5 kg 2,75 ℳ empfiehlt gegen Baar oder Nachnahme
Elbing. [120] **Rudolph Sausse.**

Böhmische Jagdfasanen, lebend, Hahn 9 ℳ, Henne 8 ℳ; im Hause aufgezogene **ganz zahme Fasanen** Par 20 ℳ; **zahme Stockenten** Par 12 ℳ.
[121] **F. Zivsa** in **Troppau.**

---

16 Harzer junge Hähne a 6 ℳ, und **27 Weibchen** a 1 ℳ (gute Schläger, Böcker'scher Stamm, mit großer Sorgfalt gezogen), verkauft wegen Mangel an Raum
[122] **Ferd. Kleeberger** in **Speyer** a./Rhein.

---

[123] Stieglitz-Männchen à 1 ℳ; Weibchen 50 ₰; Hänflinge, Zeisige à 1 ℳ; Buchfinken 75 ₰; Grünlinge, Goldammern à 50 ₰; Feldsperlinge 25 ₰; Weibchen von Hänfling, Zeisig, Buchfink, Grünling, Goldammern à 25 ₰. 1 junge Schwarzdrossel 3 ℳ; 1 zahmer Waldkauz 3 ℳ sind zu haben bei **Aug. Dietz** in Burg bei Magdeburg.

Die Handlung in- und ausländischer Vögel von **H. Fockelmann,** Große Johannisstraße 17, Hamburg, empfiehlt sehr schöne grüne und graue Papageien, sowie alle im Handel vorkommenden Schmuck- und Ziervögel; beste Sorte St. Andreasberger Kanarienhähne mit den schönsten Rollen und Flöten (Tag- und Lichtsänger); ferner aus der Vogelstube des Herrn Hauptmann v. Schlegel Nymphen, Wellensittiche, Mövchen und etwa 40 Par Zebrafinken (zuchtfähige). [124]

Ein Pracht-Exemplar

ganz rein weißer Pudel, Männchen, 2 Jahr alt, gut dressirt und sehr fromm, 100 ℳ Tausche auch gegen einen gut sprechenden Papagei.

P. S. Zwermann,
[125] **Wehrheim,** Herzogthum Nassau.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 4. Berlin, den 25. Januar 1878. VII. Jahrgang.

Inhalt:

Das Schnarren der Spechte (Schluß). — Meine Starvögel. — Der Kanariengesang: Wasserrolle. — Die Verpflegung und Farbenzüchtung der englischen Kanarienvögel (Fortsetzung). — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Hannover; Schedewitz; Fürth; Ausstellungen. — An die Liebhaber der englischen Farben-Kanarienvögel. — Vom Vogelmarkt. — Briefwechsel. — Zum Vogelschutz. — Anzeigen.

Das Schnarren der Spechte.

Von H. Band.

(Schluß).

Weshalb aber schnarrt eigentlich der Specht? das ist nicht gut einzusehen! Es ist bekannt, daß die das Holz bewohnenden Larven, denen der Vogel nachgeht, sich durch Erschütterung ihrer Behausung beunruhigen lassen und sich dann entweder, wenn es ihr Gang erlaubt, weiter zurückziehen oder, wenn dies nicht der Fall, nach dem Ausgange zu kriechen. Beim Behauen eines Stammes, beim Zersägen starker Aeste oder beim Meißeln eines Loches in ein großes Stück Holz kommen zuweilen die Larven hervorgekrochen, ähnlich wie es auch die Regenwürmer thun, wenn man eine dünne Stange sehr schräg in lockere Erde schiebt. Die letzteren mögen, getäuscht, einen Maulwurf vermuthen. Nimmt man nun an, der Specht habe das Loch so tief als möglich gehackt, um die Larve zu erlangen, so wird er sich zunächst seiner langen Zunge bedienen, um die Larven gleichsam zu harpuniren und dann herauszuziehen. Bleibt der Versuch erfolglos, dann mag er das Schnarren anwenden, um dieselben zu beunruhigen und sich ihrer im günstigen Falle, also wenn sie dem Ausgange zufliehen, zu bemächtigen. Es erinnert dieses Verfahren an ein ähnliches, welches Hunde anwenden, wenn sie auf dem Felde nach Mäusen scharren. Ueberzeugt der Geruch den Hund, daß er der Maus nahe gekommen ist, so schnarcht er in die Röhre; die Maus, dadurch in Angst versetzt, springt erschrocken heraus und wird ihm zur Beute — und der Hund hat sich die Mühe des Weiterscharrens erspart. Wol dasselbe mag auch beim Spechte der Fall sein. Weniger zu glauben ist, daß das Schnarren als Lockton zu betrachten sei (wie ältere Vogelkundige, z. B. Wolff, Helmhard, Freiherr von Hochberg meinen), mit welchem sich die Pärchen zur Annäherung veranlassen. Diese Annahme erscheint schon deshalb als unrichtig, weil die Spechte nicht blos zur Paarungszeit, sondern überhaupt zu jeder Zeit schnarren. Schließlich ist es vollständig richtig, daß einzelne Stämme oder Aeste die Spechte ganz besonders zum Schnarren anzureizen scheinen. Die Stelle, die ein solcher dazu benutzt hat, wählt er sich sicher wieder, wenn er den Baum gelegentlich nochmals erklettert. Andere, anscheinend ebenso gut zum Schnarren geeignete Stellen läßt er unbeachtet; ja, nicht blos der einzelne Vogel äußert besondre Vorliebe für eine solche auserlesene Stelle, sondern auch alle anderen aus seiner Sippe, und eine Stelle, an der ein Specht geschnarrt hat, veranlaßt sehr häufig andere, auch zu schnarren, wenn sie dorthinkommen, Beispiele genug gibt es dafür. Jedenfalls hat dies seinen Grund darin, daß der Specht beim Aufklettern, wenn er seine Krallen ein-

schlägt, wahrnimmt, daß die Stelle des Stammes oder Astes (besonders bei abgestorbenen, trockenen Bäumen) zur Resonanz vorzugsweise geeignet ist, und es mag ihn nun dieser ihm bekannte Klang zum Schnarren reizen. Leicht möglich ist es also, daß die Spechte auch zuweilen deshalb schnarren, weil es ihnen nur behagt, also aus Uebermuth oder zum Zeitvertreib, als Tändelei.

Meine Starvögel.

Von

E. von Schlechtendal.

In der zweiten Auflage von Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" 1. ist meiner kleinen Sammlung lebender Starvögel wiederholt gedacht worden und hat es vielleicht für die Liebhaber dieser Vögel einiges Interesse, etwas Näheres über dieselben zu hören. — Ich besitze augenblicklich, nachdem ich in diesem Herbste einen schönen Trupial nach etwa fünfjährigem Besitz und eine Purpurgrakel[1] (Quiscalus versicolor) durch den Tod verloren habe, noch 20 Arten Starvögel in 28 Köpfen. Die amerikanischen Hordenvögel sind vertreten durch ein Männchen Lerchenstar[2] (Sturnella ludoviciana), das ich seit ungefähr 4 Jahren besitze, sowie durch ein Männchen und zwei Weibchen Rothbruststar[3] (Sturnella militaris), von denen ich das Pärchen vor zwei Jahren von Herrn Dr. Ruß erhielt, nachdem derselbe diese Vögel bereits längere Zeit besessen hatte. Das zweite Weibchen erhielt ich vor etwa Jahresfrist von C. Reiche. Ein Männchen und zwei Weibchen Gilbstärling[4] (Leistes flavus), ein Braunkopfstärling[5] (L. frontalis), zwei Männchen Brillenhordenvögel[6] (Agelaius xanthocephalus), ein Rothflügel[7] (A. phoeniceus), ein Männchen Paperling oder Reisstar[8] (Dolichonyx oryzivorus) und eine große Grakel (Chalcophanes), machen meine übrigen Hordenvögel aus. Das Männchen Gilbstärling kaufte ich vor etwa 5 Jahren zu hohem Preise von C. Gudera und erhielt ich dann vor etwa einem Jahre zwei Weibchen dieses hübschen kleinen Stärlings von Dr. Ruß. Auch die Weibchen dieser Art lassen gleich dem männlichen Vogel ihr zitt-zitt-zri-ih! fleißig erschallen. Lerchenstaar, Rothbruststaare, Braunkopfstärling, Gilbstärlinge und Paperling wohnen mit einigen Kardinälen und einem rosenbrüstigen Kernbeißer[9] zusammen in einem geräumigen Käfige, ohne daß es unter dieser bunten Gesellschaft bisher zu bedenklichen Raufereien gekommen wäre. Ueber die Brillenhordenvögel habe ich kürzlich in meiner „Monatsschrift des Sächsisch-Thüringischen Vereins für Vogelkunde und Vogelschutz" berichtet.[10] Die Grakel, welche ich besitze, ist ein sehr großer, hochbeiniger, langflügeliger und langschwänziger schwarzer Vogel, der sich für den Zimmerkäfig nur wenig eignet. Zu welcher Art derselbe gehört, habe ich bisher noch nicht feststellen können.

Von den amerikanischen Beutelstaren besitze ich nur den Baltimorevogel[11] (Icterus baltimore) und den Baumgartenstar[12] (I. spurius), ferner den Gelbrücken-Cassikus[13] (Cassicus icteronotus) und den Rothrumpf-Cassikus[14] (C. haemorrhous). Die beiden erstgenannten kleinen Trupiale sind nach meinem Geschmack ganz allerliebste Vögel und sowol im Fluggebauer — vereint mit anderen zu ihnen passenden Vögeln — wie auch im geräumigen Einzelkäfige sehr anmuthige Erscheinungen. Die beiden Cassikus-Arten mit ihrem schwarz-gelben und schwarz-rothen Gefieder und dem spitzen Elfenbeinschnabel sind ebenfalls sehr schöne und dabei höchst eigenthümliche Vögel, sie beanspruchen indeß ziemlich viel Raum und sind so unverträglich, daß man es nicht einmal wagen darf, sie mit anderen gleichstarken Vögeln zusammen zu halten. Von dem Gelbrücken-Cassikus besitze ich drei Männchen, von dem Rothrumpf-Cassikus ein einzelnes Stück, dessen Geschlecht mir unbekannt ist.

Die ächten Stare der alten Welt sind in meiner Sammlung vertreten durch den schwarzweißen Elsterstar[15] (Psaritis contra), den Rosenstar[16] (Pastor roseus), ein Weibchen Haubenstar[17] (Acridotheres cristatellus) und ein Männchen einer diesem nahe verwandten Art[18] (A. cristatelloides), sowie durch ein Pärchen der reizenden kleinen Graukopfstare[19] (Temenuchus malabaricus). Auch über diese Staare, mit Ausnahme der kürzlich erst von Ch. Jamrach erhaltenen Graukopfstare, habe ich in meiner „Monatsschrift" bereits berichtet. Zum Schluß habe ich dann noch der Glanzstare zu gedenken, die ich in drei Arten besitze. Ein prachtvolles Männchen von Goldglanzstar[20] (Lamprocolius auratus) ziert meine Sammlung bereits seit 6 Jahren. Sodann erhielt ich vor 3 bis 4 Jahren ein Männchen von L. chalybaeus[21] durch C. Reiche, und endlich vor etwa Jahresfrist einen L. chalcurus[22] von Frl. Hagenbeck. Alle Glanzstare sind prachtvolle und selbstbewußte, aber auch streitlustige Vögel, die oft plötzlich und ohne jeden ersichtlichen Grund über einen ihrer Käfiggenossen herfallen.

Was dann noch die Verpflegung aller dieser

[1] Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" 1.: Purpurgrakel, (Sturnus quiscalus, *L.*).
[2] Lerchenstar (S. magnus, *L.*).
[3] Soldatenstar (S. militaris, *L.*).
[4] Gelber Stärling (S. flavus, *Gml.*).
[5] Braunkopfiger Stärling (S. frontalis, *Vll.*).
[6] Orangekopfiger Star (S. xanthocephalus, *Bp.*).
[7] Rothflügel- oder Epaulettenstar (S. phoeniceus, *L.*).
[8] Reisstar (S. oryzivorus, *L.*).
[9] Fringilla ludoviciana, *L.*

[10] Vgl. hier „Rundschau" Nr. 3.
[11] Baltimoretrupial (Sturnus baltimorensis, *L.*).
[12] Gartentrupial (S. spurius, *L.*).
[13] Gelbürzeliger Stirnvogel (S. icteronotus, *Wgl.*).
[14] Rothbürzeliger Stirnvogel (S. haemorrhous, *L.*).
[15] Elsterstar (S. contra, *L.*).
[16] Rosenstar (S. roseus, *L.*).
[17] Gehaubter Mainastar (S. cristatellus, *L.*).
[18] Rothschnäbeliger gehaubter Mainastar (S. cristatelloides, *Hdys.*).
[19] Graukopfiger Mainastar (S. malabaricus, *Gml.*).
[20] Goldglanzstar (S. auratus, *Gml.*).
[21] Grünschwänziger Glanzstar (S. chalybaeus, *Ehrb.*).
[22] Schillernder Glanzstar (S. chalcurus, *Nrdmn.*).

Staarvögel betrifft, so erhalten die Hordenvögel ebensowol Körner- wie Weichfutter. Einige, wie z. B. die Sturnella-Arten, nehmen auch Fruchtstoffe gern an. Die Beutelstaare verlangen Weichfutter, Fruchtstoffe und Sämereien, Reis[23]); gespelzter Hafer und Hanf bilden für die größeren Arten, Glanz und Hirse für die kleineren Stärlinge die ihnen am meisten zusagenden Gesäme.

Der Kanariengesang.

Musikalisch zergliedert von W. Kluß.

Wasserrolle.

So infolge ihres Klanges benannt, ist sie für Jeden, der sie einigemale hörte, leicht zu erkennen. Ihr Text besteht aus einem wa, wa, wa, wa, wa, oder wü, wü, wü, wü, und ist mit dem Plätschern des Wassers fast genau zu vergleichen. Ein ihrem Klange ähnliches Geräusch erzeugt man, wenn man das eine Ende einer Röhre in's Wasser hält und dann in das andre hineinbläst.

An Technik steht diese Tour gewiß unter allen vorgenannten, wo sie aber vorhanden ist, verleiht sie dem Gesange bei klarem vollen Tone einen besondern Reiz. Sie hat eine gewisse Aehnlichkeit mit der Koller, ist aber sowol durch Text, Tonlage, als auch Ausführung von ihr wesentlich verschieden.

Ihre Tonlage ist im allgemeinen eine etwas tiefere als die der Gluckrolle, und ich hörte sie auf dem c, d und e der zweigestrichenen Oktave. Sie ebenso als auch die Gluckrollen gehören also zur Mittellage des Kanariengesangs. Im Tempo hält sie zwischen der Koller und der Gluckrolle die Mitte, bringt die Koller drei und die Gluckrolle sechs Stöße in der Sekunde, so bringt die Wasserrolle vier oder fünf derselben.

Klingelnde Wasserrollen sind mir ebenfalls bekannt; hier thut's dann wieder ein angehängtes i, und in der Ausführung hörte ich sie dann so: angenommen, sie plätscherte auf dem c der zweigestrichenen Oktave, so war ein mitklingelndes i auf dem f derselben Oktave vertreten, wie: waï, waï, waï, waï.

Die Verpflegung und Farbenzüchtung der englischen Kanarienvögel.

(Fortsetzung).

Im letzten Abschnitt dieser Anleitungen werde ich bei der Besprechung der gezeichneten Vögel in allen Varietäten auf die Grundsätze der sog. Durchzucht eingehend zurückkommen und dabei besonders über den Werth des einzelnen Vogels, der ja in manchem Falle für einen bestimmten Züchtungszweck geradezu unschätzbar ist, sprechen.

Zunächst gehe ich nun auf das Verfahren näher ein, durch welches die englischen Züchter die prächtigsten pfefferfarbenen Vögel der Norwichrasse erzielen. Dasselbe ist wie schon erwähnt nicht in der Zucht allein, sondern auch in der Behandlung während der Mauser, dem bekannten Wechsel des Gefieders, begründet. Es sei aber noch darauf ganz besonders hingewiesen, daß selbst die hervorragendsten englischen Schriftsteller auf diesem Gebiete, so z. B. W. A. Blakston, sehr geheimnißvoll thun, theils keine eingehenden Mittheilungen machen wollen, größtentheils aber auch wol nicht können. Der genannte Autor gibt in seinem großen Werke zunächst eine Abhandlung über die Feder und erörtert den Einfluß, welchen ein im Blute vorhandener Stoff auf die Bildung derselben haben kann. In gleichen Abhandlungen deutscher Gelehrten und Schriftsteller ist aber bekanntlich längst nachgewiesen, daß die Lebensthätigkeit nicht allein einen Einfluß auf die junge sich bildende Feder, deren Kiel noch von Blut gefüllt ist, äußert, sondern daß sich ein solcher unter Umständen auch sogar bei der bereits völlig ausgebildeten, anscheinend todten Feder noch zeigt; ich erinnere nur an die Farbenveränderungen vieler Vögel zum Beginn der Nistzeit, nicht allein der dann in feurige Farben sich kleidenden Tropenbewohner, besonders der Webervögel, sondern auch der nächsten Bewohner unserer Fluren, wie Star, Edelfink und selbst Sperling, deren Gefieder bekanntlich zur Brutzeit hin ebenfalls in schöneren Farben erglüht. So würde nach meiner Auffassung der Einfluß der Pfefferfütterung auf das Gefieder zu jeder Zeit sich äußern können. Die Engländer legen jedoch den größten Nachdruck auf ihre Einwirkung während der Mauser.

Sobald die letztre naht oder vielmehr bereits im Alter von sechs bis acht Wochen werden die, also von ganz besonders ausgewählten Eltern und mit großer Sorgfalt gezüchteten jungen Vögel einer Behandlung unterworfen, die ich in Folgendem schildern will. Nebenbei sei bemerkt, daß ich die Anleitung dazu keineswegs irgend einem englischen Werke entnommen, sondern von einem alten erfahrenen Züchter in England brieflich erhalten habe. Trotzdem dürfte sie eingehender sein, als irgend eine bisher vorhandne.

In ähnlicher Weise, wie bei uns der begeisterte Züchter und Liebhaber der Harzer Sänger seine Vögel Kopf für Kopf abgesondert in einem sog. Gesangsspinde hält, erbaut sich auch der englische Züchter ein ganz ähnliches für seine Farbenkanarien. Jeder junge Vogel sitzt allein für sich in einem kleinen Käfige und deren sind zehn, zwanzig, dreißig, aneinandergereiht zu einem Gestell oder Spinde, ganz wie bei unseren Harzer Vögeln. Einen bedeutsamen Unterschied aber gibt es zwischen beiden: während bei uns in Deutschland selbst die elegantesten Gesangsspinde immerhin viel zu wünschen übrig lassen, zeigen die entsprechenden Einrichtungen der Engländer regelmäßig eine einfache aber geschmackvoll prächtige Ausstattung. Jeder Käfig ist sauber schwarz lackirt und mit schmalen Goldleisten verziert, wie bei uns sind die Vögel zugedeckt, doch selbstverständlich nicht mit einfachem Kattun oder Linnen, sondern mit schweren kostbaren Decken.

[23]) Stärlinge, s. „Handbuch", Seite 320.

Die Grundbedingungen, welche nun zur Geltung kommen, sind folgende: der beste, frische Kayennepfeffer — über die Frage, welcher, ob nur rother oder auch gelber, gehen die Meinungen dort noch sehr auseinander — wird in feinem Pulver gefüttert und zwar im allgemeinen in dem Verhältniß, daß ein hart gekochtes ganzes Ei mit einer gleichen Menge von süßem Bisquit und einem gehäuften Theelöffel voll des gepulverten Pfeffers gemischt wird. Unter dem Bisquit versteht man ein Gebäck aus feinstem Weizenmehl nebst Zucker. Dasselbe entspricht also im wesentlichen unserm Eierbrot, abgesehen davon, daß in dem letztern kein Zucker vorhanden ist. Das fein gepulverte Bisquit wird ganz schwach angefeuchtet, dann der Pfeffer darunter gemischt und schließlich das geriebene Ei, so daß ein krümliches aber keinenfalls schmieriges Gemenge entsteht. Davon erhalten die Vögel anfangs wenig, dann allmälig immer mehr, bis zuletzt so viel, als sie nur irgend fressen wollen. Dabei entzieht man ihnen schließlich auch die Körnernahrung so viel als möglich, so daß sie nur ganz nothdürftig damit gefüttert werden.

Großer Sorgfalt bedarf aber die Verpflegung dieser jungen Vögel auch noch im übrigen. Zunächst müssen sie mit äußerster Sauberkeit gehalten werden, damit das hervorsprießende Gefieder keinenfalls irgendwie beschädigt oder gar verunreinigt werde. Die in der neuen Färbung hervorsprießenden Federn sind erklärlicherweise empfindlich gegen alle übelen Einflüsse und diese müssen also vermieden werden. Durch die Bedeckung will man sodann auch jeden Temperaturwechsel und die Einwirkung des Lichts auf die jungen Vögel verhindern. Ob die Färbung derselben, sei es in der Entstehung oder sei es im bereits ausgebildeten Gefieder, gegen den Einfluß des Lichts empfindlich ist, vermag ich nicht zu sagen. Weder mein Gewährsmann, noch die gesammte Literatur bietet in dieser Hinsicht sichre Auskunft. Ich glaube annehmen zu dürfen, daß grelles Licht, namentlich direkte Sonnenstralen, den orangegelben Pfefferfarbenton wol abzubleichen vermögen. Thatsache ist es sodann, daß die pfefferfarbig gezüchteten Vögel gegen das Sinken des Wärmegrades empfindlich sind. Dies liegt vielleicht nur darin begründet, daß sie weichlich geworden — ähnlich wie die Harzer Kanarienvögel — durch das Zudecken, bzl. die sorgsame Bewahrung vor übeln Einflüssen. Vielleicht gibt es auch noch eine andre Erklärung. Der scharfe Kayennepfeffer gehört bekanntlich zu den schärfsten Gewürzen; außer seinem Farbstoff werden offenbar auch andere scharfe oder doch erhitzende Stoffe in das Blut übergehen, bei dem erregten körperlichen Zustande, dem schnelleren Blutumlauf u. s. w. macht sich die äußre Einwirkung der Kälte aber um so empfindlicher fühlbar. Thatsache ist es wenigstens, daß ein anscheinend sehr kräftiger pfefferrother Vogel, der sich bei mir vortrefflich erhalten und auch gut genistet hatte, als ich ihn im Herbst mit seinen Weibchen in einen kühleren Raum brachte, ohne jede bemerkbare Veranlassung erkrankte und starb.

Uebrigens läßt der englische Züchter die jungen Vögel zuweilen auch in einem Flugkäfige gemeinsam abmausern, wobei dann natürlich die Behandlung eine gleiche oder doch eine ähnliche ist. Gleichviel aber, ob man diesen oder jenen Weg einschlage, immer wird sich das Ergebniß zeigen, daß einige junge Vögel sich kräftiger und schöner, andere matter und manche auch wol garnicht in dem Pfefferton färben. Die verschiedenen hierbei zur Geltung kommenden Ursachen habe ich ja bereits vorhin übersichtlich angegeben — und man wird, wenigstens im allgemeinen, recht urtheilen, wenn man annimmt, daß die schwach oder garnicht gefärbten die am wenigsten naturwüchsigen seien.

(Fortsetzung folgt).

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

Die „Mittheilungen des ornithologischen Vereins in Wien" bringen in der Januarnummer wiederum eine Fülle vorzugsweise interessanter Beiträge. Herr Joh. Newald berichtet über seltene Vögel in der Umgebung von Wien. Nachdem er zunächst auf die Oertlichkeit hingewiesen und hervorgehoben, daß sowol die Flora als auch die Fauna hier in charakteristischer Weise das Gebirgs- und Waldgebiet, sowie die Ebene kennzeichnen, zählt er die seltenen Vogelarten auf, welche im Zeitraum langer Jahre hier erlegt oder beobachtet worden. Im Juni 1875 zeigten sich sieben weißköpfige Geier (Vultur fulvus, *Brss.*) im Jagdrevier Thomasberg bei Aspang und ihrer zwei wurden geschossen; dann am 7. Juli zu Hohenberg noch einer. Solche Geiertrupps, welche von Zeit zu Zeit aus den südöstlichen Donauländern nach Mitteleuropa verschlagen werden, sind in der Regel junge Vögel. Beiläufig bemerkt Herr N., daß ein Waldheger des Herrn Baron Stillfried auf Wisowitz in Mähren zwei Kuttengeier (V. cinereus, *Sav.*), welcher viel seltner nach Mitteleuropa gelangt, gesehen und einen geschossen hatte. Noch in den vierziger Jahren nistete der Steinadler im Wiener Gebiet, denn im Jahre 1846 wurde Herrn N. ein lebender kaum einige Wochen alter St. vom Grafen Hoyos aus Gutenstein gesandt. Als besonders interessant erzählt er, daß dieser Vogel seine Wildheit fast gänzlich ablegte und sich sehr gern badete. Der Horst des Adlers hatte auf dem Schneeberge an den sog. Fadenwänden gestanden. Der Adler gehört hier bereits zu den großen Seltenheiten. Ebenso wie der Vereinspräsident Herr von Pelzeln, ist auch Herr N. der Ueberzeugung, daß sich ein sichrer Unterschied zwischen Gold- und Steinadler nicht festhalten lasse, daß beide vielmehr einunddieselbe Art seien.*) Im Marchfelde kommt der Steinadler übrigens nicht selten vor, indem er aus dem Karpatengebirge einwandert. Erst vor kurzem hat der Kronprinz Rudolf dort einen sehr starken Steinadler geschossen und zwar auf einer Uhubütte, welche dem einst besonders glücklichen Adlerschützen Drexler gehörte. Den Zwergadler (Aquila pennata, *Gml.*) hatte der Kustos Dr. Georg von Frauenfeld im Jahre 1846 zum erstenmal aus der Umgebung von Wien erhalten, und zwar war ein solcher durch einen Holzarbeiter im K. K. Thiergarten aus dem Horst genommen und von seinen Kindern aufgefüttert worden. Er zeigte in der Gefangenschaft ein außerordentlich komisches, würdevolles und gleichsam selbstbewußtes Benehmen. Im Sommer des Jahres 1873 wurde beim Auhofe nächst Hütteldorf ein junger Zwergadler geschossen, sodann erlegte der Kronprinz Rudolf im Frühjahr 1876 ein altes Exemplar im K. K.

*) Wir bitten die Mittheilung von Herrn Band hier in Nr. 38 zu vergleichen. D. R.

Thiergarten und ein andres ebenfalls völlig ausgefärbtes wurde zu Brunn am Gebirge geschossen. Selten in der Umgebung von Wien ist der Schlangenadler (A. brachydactyla, *M. et W.*). Ein Pärchen wurde im Juli des Jahres 1876 mit einem einzigen Schuß bei Breitenfurt erlegt, indem es sich in der Luft um eine erbeutete Natter balgte. Die beiden Vögel hatten in ihrem Kampfe so sehr alle Aufmerksamkeit und Vorsicht vergessen, daß sie von einem der den Holzschlag beaufsichtigenden Forstleute herabgeschossen werden konnten. Das Weibchen war ein sehr alter Vogel und beinahe vollständig weiß; das Männchen war jünger und hatte die bekannte gewöhnliche Färbung. „Den Schreiadler (A. naevia, *Brss.*) kann ich als im südlichen Theile unsres Gebiets vorkommend nur dadurch feststellen, daß ich mich auf ein Par Fänge berufe, welche im Jahre 1856 von einem Förster zur Behebung von Schußgeld eingeliefert wurden. Es war an einem Novembertage des Jahres 1855, als mir von Alspern und Orth der damalige Hofjäger Mauthner eine förmliche Ladung geschossener und gefangener Vogelarten nach Mariabrunn brachte. Der Winter war damals mit starkem Schneefall plötzlich hereingebrochen, sodaß einerseits eine ergibige Jagdausbeute ziemlich rasch zu erzielen und anderseits bei dem kalten Wetter auch einige Tage aufzubewahren war. Er sandte also: drei Würgfalken oder Blaufüße (Falco laniarius, *L.*), einen Prachtwanderfalk, einen starken Seeadler, einen schwarzen Storch, eine Anzahl von großen und kleinen Enten, Tauchern und verschiednem andern Wassergeflügel. Von den Würgfalken hatte einer noch die Lederhülsen von Fesseln, aus denen das Mittelstück herausgefault war, an den Fängen. Er wurde von mir ausgestopft und an das zoologische Museum in Berlin gesandt. Ein zweiter ebenfalls sehr schöner W. gelangte in die ornithologische Sammlung der Forstakademie zu Neustadt-Eberswalde und der dritte, sowie der Wanderfalk blieben in der Mariabrunner Sammlung. Seit einer Reihe von Jahren horstet der Würgfalk auf der dürren Wand im Miesenbacher Thale und ich hatte Vorsorge getroffen, daß er nicht fortgeschossen werde, um ihn mit Sicherheit als einen Standvogel in der Ornis von Wien feststellen zu können. Er war als Baizvogel sehr beliebt; an Gefährlichkeit für das Federwild und Hausgeflügel steht er dem Habicht (Astur palumbarius, *L.*) sicherlich nicht nach. Es dürfte wenig bekannt sein, daß der tüchtige Jäger und Sportsman Fürst Ferdinand Trautmannsdorf gegen das Ende der dreißiger Jahre zweimal eine Anzahl zur Baizjagd dressirter Würgfalken nach seinem Schloß Oberwaltersdorf bei Baden bringen ließ. Mehrere Exemplare, deren Dressur noch nicht ferm genug war, als daß man sie zum Feldhühner- und Fasanenfang verwenden konnte, verflogen sich und ein solcher dürfte der gewesen sein, welcher noch die Reste einer Lederfessel an den Fängen hatte. Der kleine Taubenfalk (Falco peregrinoides, *Tmm.*) dürfte in Mitteleuropa noch nicht beobachtet sein. Der schwarze Milan kam mir, obwol ich auf ihn ganz besonders aufmerksam gemacht hatte, nur ein einzigesmal zu; er dürfte daher nur als Seltenheit unter die Raubvögel der Wiener Ornis zu zählen sein. Vom Uhu (Bubo maximus, *Rnz.*) sind mir im Schneeberggebiet drei Horste bekannt und ich bemerke, daß Herr Graf Hoyos auf seinem Besitz in den Gösingwänden bei Stirenstein das Abschießen oder Fangen ausdrücklich untersagt hat, während von einem Ausnehmen der Jungen der Lage des Horstes wegen ohnehin keine Rede sein kann. Es macht einen besondern Eindruck, namentlich in der Winternacht, den dröhnenden Uhuruf zu vernehmen. Wie oft hat mich im Stirensteiner Schlosse, trotz der Beleuchtung meines Zimmers, der von den nächsten kaum hundert Schritt entfernten Schwarzföhren herübertönende Ruf förmlich aufgeschreckt! Selten in unserm Gebiet dürfte die Sperbereule (Strix funerea, *Lth.*) sein. Sie wurde im Jahre 1847 auf dem Schnepfenanstande im Deutschwald bei Weidlingau geschossen; ebenso im Sommer 1875 bei Reichenau eine Zwergohreule (S. scops, *L.*).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Dr. Erasmus Schwab: Die Blaumerle sowol als auch den Steinröthel finden Sie in der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber„ I, S. 291 bis 292 als beliebte Stubenvögel beschrieben und hier in der „Gefiederten Welt" sind beide im Laufe der Zeit mehrfach geschildert. Sie bilden ja einen so bedeutsamen Gegenstand der Liebhaberei und des Handels, daß ich sie nothwendigerweise im erstern mit aufnehmen mußte.

Herrn Fabrikbesitzer Oskar Goldstein: 1. Behandeln Sie Ihre Harzer Kanarien nach den Rathschlägen meines Buchs „Der Kanarienvogel", so werden Sie keine solchen Verluste zu beklagen haben. 2. Der übersandte Vogel war an heftiger Unterleibsentzündung gestorben und ich bitte, daß Sie den übrigen nun zunächst das Badewasser durchaus entziehen, damit jene nur zu verderblich wirkende Krankheit unter Ihren Vögeln nicht epidemisch wird. 3. Ihre Beobachtung, daß von den alten Kanarienvögeln, welche im vorigen Jahre an Unterleibsentzündung gelitten, aber geheilt worden, in diesem Jahre sämmtliche Junge an Unterleibsentzündung gestorben, ist für die Züchtung überaus wichtig und beherzenswerth. 4. Muskatfinken sind bis jetzt noch kaum mit Glück gezüchtet und es ist daher sehr zu bedauern, daß von den beiden Bruten in Ihrer Vogelstube garnichts erzogen worden. Daß die Alten mit Ameisenpuppen, Mehlwürmern, Eigelb oder Eikonserve ihre Brut füttern, hatte bereits Leuckfeld vor vielen Jahren beobachtet.

Herrn Rudolf Gerber: Der plötzliche Tod werthvoller insektenfressender Vögel kann in mannigfaltigen Ursachen begründet liegen und bevor Sie mir Ihre Verpflegungsweise ganz genau mittheilen, vermag ich Ihnen keine Rathschläge zu geben. Der gesandte Sprosser war augenscheinlich an heftigen Krämpfen gestorben, doch ließ sich keinerlei Ursache ergründen. Lesen Sie doch in dem Büchelchen „Der Sprosser" von Dr. Lazarus nach, vielleicht vermögen Sie dann festzustellen, ob die Ursache des Sterbens irgendwie in Ihrer bisherigen Fütterung begründet liegt.

Herrn Buchhändler Ed. Höhl: Der übersandte rothe Kardinal (Weibchen) war an heftiger Unterleibsentzündung eingegangen. Die Ursachen dieser Erkrankung habe ich hier ja bereits sehr oft besprochen und Sie finden dieselben in eingehender Erörterung nebst Rathschlägen zur Abhilfe in der neuen Auflage des „Handbuch für Vogelliebhaber" I. S. 409.

Herrn F. K. in Saarbrücken: Der übersandte Wellensittich war an Unterleibsentzündung gestorben, über deren Ursachen Sie im „Handbuch" Seite 409 nachlesen wollen. Wenn Sie mir nähere Mittheilungen über Ihre Behandlung und Verpflegung machen, so bin ich gern bereit, Ihnen weitere Anleitung zu geben.

Herrn A. Nottrodt: Inbetreff des regelmäßigen Erscheinens der „Gefiederten Welt" seien Sie auf die in Nr. 3 an Herrn G. Döller gegebene Antwort verwiesen.

Herrn Wladimir Jettel: 1. Der Bayaweber hat sich jedenfalls einmal an einem spitzen, scharfen Gegenstande den Schädel gestoßen, denn er war an einer Knochenhautentzündung eingegangen. 2. Es war ein noch jüngeres Männchen. 3. Der Schnabel wird im Prachtgefieder schwarzbraun.

Herrn A. W. Hennings: Der Wellensittich war an Legenoth gestorben, über welche Sie im „Handbuch für Vogelliebhaber" I. S. 412 eingehende Auskunft finden.

Aus den Vereinen.

Der **Hannover'sche Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht** gedenkt in den Tagen vom 22. bis 25. Februar seine diesjährige Ausstellung, verbunden mit einer Verlosung, abzuhalten. Programme und Anmeldebogen zu derselben sind von Herrn W. König, Wörthstraße 11, und Lose von Herrn Kaufmann C. Kuhlmann, Theaterstraße 10 zu beziehen.

Der **Geflügelzüchterverein zu Schedewitz, Rockwa und Oberhohndorf,** welcher vom 3. bis 5. Februar (vrgl.

Ausstellungenliste in Nr. 3) seine Ausstellung abzuhalten gedenkt, wurde am 15. Februar vor. J. begründet. Er zählte bereits in den ersten Tagen 50 Mitglieder und schreitet überhaupt regsam vor. Zu der bevorstehenden Ausstellung hat er es sich angelegen sein lassen, zweckmäßige Hühner- und Taubenkäfige zu beschaffen und gedenkt als Ehrenpreise sehr fein gearbeitete Diplome, bzl. silberne Pokale auszugeben. Die Anmeldungen sind bereits sehr zahlreich eingegangen und die Ausstellung verspricht recht großartig zu werden.

Ornithologischer Verein in Fürth. In den Vorstand unseres Vereins wurden gewählt die Herren: Jordan, I. Vorsitzender, Weber, Kassenführer, Heyman, I. Schriftführer, Fränkel, II. Schriftführer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Walbheim vom 23. bis 25. Februar. Mit Prämiirung und Verlesung. Anmeldungen bis zum 10 Februar bei Herrn Heinr. Bennewitz, von welchem auch Programme und Lose à 50 Pf. zu beziehen sind.

„Columba", Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Zeitz vom 23. bis 27. Februar. Mit Prämiirung und Verlesung.

Geflügelzüchterverein zu Colditz vom 9. bis 11. März. Mit Prämiirung und Verlesung. Anmeldungen bis zum 1. März bei Herrn Aug. Weise, 299 Töpfergasse; von denselben sind auch Lose à 50 Pf. und Programme nebst Anmeldebogen zu beziehen.

Verein der Geflügelfreunde zu Apolda vom 3. bis 5. März. (Vrgl. Nr. 49 v. J.). Vorsitzender ist Herr W. R. Becker.

Geflügelzucht- und Vogelschutzverein für Eisleben und Umgegend vom 3. bis 6. März. (Vrgl. Nr. 49 v. J.).

Geflügelzüchterverein zu Siebenlehn vom 3 bis 6. März. (Vrgl. Nr. 51 v. J.). Mit Prämiirung und Verlesung.

Verein für Geflügelzucht in Dessau vom 9. bis 12. März. (Vrgl. Nr. 48 v. J.). Mit Prämiirung und Verlesung.

Geflügelzüchterverein zu Rochlitz vom 10. bis 12. März. (Vrgl. Nr. 49 v. J.).

An die Liebhaber der englischen Farbenkanarienvögel.

Auf Grund vielfach mir zugegangener Anfragen seitens der Liebhaber von Farbenvögeln habe ich in England eine Verbindung angeknüpft, mit Hilfe derer es möglich ist, diese schönen Vögel in allen hier beschriebenen Farbenvarietäten zu mäßigen Preisen zu erlangen und zwar Männchen und Weibchen. Hiermit fordere ich nun die betr. Liebhaber, welche solche Vögel anschaffen wollen, auf, mir ihre Wünsche mitzutheilen. Die Preise für gute Zuchtvögel schwanken zwischen 15 bis 45 Mark für den Kopf, gleichviel Männchen oder Weibchen. Ganz besonder schöne Vögel sind dann auch noch für höhere Preise zu haben. Sobald eine genügende Anzahl Bestellungen eingegangen sind, werde ich eine Sendung kommen lassen und einen zuverlässigen Mann mit der Verschickung im einzelnen betrauen. Ich bitte bei den Bestellungen erstens die Preishöhe, zweitens das Geschlecht und drittens nach meinen vorhergegangenen Schilderungen die gewünschte Varietät anzugeben. Da die Heckzeit nicht fern ist, so müssen die Bestellungen natürlich so schnell als irgend möglich geschehen.

Dr. Karl Ruß.

Vom Vogelmarkt.

Wer die Anzeigen der Großhändler in der „Gefiederten Welt" oder in anderen entsprechend weit verbreiteten Zeitschriften, wie „L'Aclimatation" in Paris und „Land and Water" in London, aufmerksam verfolgt, wird bemerken, daß die Liebhaberei gewissermaßen zwischen den verschiedenen Ländern auf und ab wogt. Dies Bild mag immerhin kein völlig zutreffendes sein, jedenfalls gibt es aber einen Anhalt zur Beurtheilung der Vorgänge im Vogelhandel. Als gegen Ende der sechsziger Jahre die Neigung für die fremdländischen Sing- und Schmuckvögel bei uns in Deutschland bis in die weitesten Kreise sich zu verbreiten begann und der Vogelhandel dann in nie geahnter Weise emporblühte, da überflügelte er den in England, in den Niederlanden und in Frankreich bald gar bedeutsam. Die schönsten, kostbarsten und seltensten Vögel wurden selbst von England aus massenweise zu uns gebracht und hier mit weit höheren Preisen als dort bezahlt; nur Rußland machte uns zeitweise Konkurrenz, indem es mancherlei prachtvolle Vögel zu hohen Preisen fortkaufte. Seitdem aber die in der ganzen Welt herrschende Geschäftsstille in Deutschland sich fühlbarer gemacht als in jedem andern Lande — einfach weil es eins der ärmsten ist — änderte sich jenes Verhältniß bedeutsam. Keineswegs dürfen wir glauben, daß die Liebhaberei bei uns bereits abgenommen habe oder auch nur erlahmt sei, aber sie hat nicht mehr jene großen Summen für die prächtigen Plattschweifsittiche u. a. Vögel übrig, ja sie vermag kaum den Betrag für kostbare Prachtfinken zu erschwingen. Daher ist der Vogelhandel nun in ein ganz andres Stadium getreten. Sachgemäß muß er international sein und sich über alle gebildeten Völker ausdehnen; während er nun aber eine Reihe von Jahren hindurch sein Hauptabsatzgebiet in Deutschland fand, wendet er sich jetzt wiederum mehr und mehr nach Paris, London, den Niederlanden und neuerdings wieder nach Nordamerika. Dazu leidet er in letztrer Zeit auch an und für sich unter dem Druck der Zeitverhältnisse, sodaß er schon seit mehreren Jahren viel weniger als sonst zu bieten hat. Gerade die beliebtesten fremdländischen Stubenvögel, die Prachtfinken in den gewöhnlichsten, aber schönsten Arten: kleine Amaranten, Goldbrüstchen, Rothschwänzchen u. a., selbst die Paradies- und Dominikanerwitwen, die verschiedenen Feuerweber, dann namentlich die Grauzirlitze oder Grauedelfinken, ferner Singsittiche, Nymfen und viele andere fehlen schon längst mehr oder weniger im Vogelhandel; Wellensittiche sind seit geraumer Zeit auch nicht einmal annähernd in verlangter Anzahl eingeführt worden, wie denn die großen Sendungen australischer Prachtsittiche u. a. Vögel, welche Fräulein Chr. Hagenbeck oder Herr Ch. Jamrach früher von Zeit zu Zeit erhielten, schon längst nur noch in der Erinnerung sich zeigen. Ohne Uebertreibung darf ich sagen, daß wirklich mit heißer Sehnsucht nicht allein die gewöhnlichen und billigen kleinen Vögel, sondern auch die kostbareren Sittiche, namentlich aber alle Seltenheiten, wie Sonnenastrilde, dunkle Amaranten, Auroradinken, Granatfinken, schwarzköpfige Zeisige und viele andere erwartet werden. Denn als ich bei einem Ueberblick des Vogelmarkts im vorigen Jahre den Hinweis gab, daß die früher alljährlich regelmäßig gekommenen großen australischen Sendungen nun wol wieder zuweilen erscheinen würden, da bereits eine solche in London eingetroffen sei, erhielt ich massenweise Anfragen aus allen Theilen Deutschlands. Freilich dürfte man dagegenhalten, daß die fünf Köpfe Granatfinken auf der letzten „Aegintha"-Ausstellung in Berlin nicht einmal gekauft worden — allein 100 Mark für ein Par war doch eben ein gar hoher Preis, und trotzdem hat nachträglich Fräulein Hagenbeck das Pärchen in Deutschland verkauft und ebenso Herr Möller seine einzelnen Männchen. Jene vorhin erwähnte Sendung von seltenen Prachtfinken wurde auch nicht in London verkauft, sondern in Paris. Kürzlich hatte nun Herr Jamrach endlich einen größeren Schub seltener australischer und afrikanischer Vögel bekommen (s. d. Anzeige in Nr. 2) und zugleich auch 500 Par Wellensittiche. Zu meinem sehr großen Bedauern sollen aber weder diese noch jene nach Deutschland gelangt sein, sondern sämmtlich nach Amerika, wohin in der neueren Zeit wieder die Einfuhr von England (und demnächst auch wol von Deutschland) aus sich zu beleben beginnt. Daraus ergibt sich, wie gesagt, nicht etwa, daß die Liebhaberei bei uns bereits erloschen oder doch im Abnehmen begriffen sei, sondern daß vielmehr unsere Händler jetzt nicht mehr den Muth haben und den Unternehmungsgeist entfalten können, um solche kostbaren Vögel in großer Anzahl einzukaufen. Einzelne Pärchen derselben werden sie wol leicht und zu hohen Preisen los, allein so mancher Liebhaber, der gern dergleichen anschaffen möchte, vermag den Betrag dafür jetzt nicht mehr zu erschwingen. Ein Uebelstand des Vogelhandels sodann, die große Unreellität unter Verkäufern und Käufern tritt in letzterer Zeit leider immer mehr zutage und auch er mag wol größtentheils in den bösen Zeitverhältnissen begründet liegen. In dem etwa mangelnden

Unternehmungsgeist unserer Großhändler liegt die gegenwärtige Stockung des Geschäfts und der Verkauf der wenigen eingeführten Vogelsendungen nach anderen Ländern eigentlich nicht, sondern außer den besprochenen Verhältnissen besonders in dieser Geschäftsunsicherheit; möchten daher namentlich die kleinsten Händler einsehen, daß sie nur bei strenger Rechtschaffenheit, voller Kenntniß der Vögel, mit denen sie handeln, und entsprechender Umsicht, auf gesundem Boden vorwärts kommen können. Wünschen und hoffen wir, daß zunächst alle solche Unsicherheit aus unsrer harmlosen Liebhaberei wieder schwinde, und daß eine bessere Zukunft nicht fern liege, welche die Sendungen der beliebtesten und kostbarsten Vögel wenigstens zum Theil auch wieder zu uns nach Deutschland führe.

Briefwechsel.

Frau Martha Reuter, geb. von Buddenbrock, Herren Distrikts-Kommissar L. Janke, Apotheker Muthmann Euchler: Für Ihre gütige Aufmerksamkeit und Liebenswürdigkeit verbindlichsten Dank! — Herrn Dr. St.: Herr G. Bartsch in Berlin, 123 Wilhelmstraße, hat gutgefiederte und, wie ich mich persönlich überzeugt, ganz gesunde Hakengimpel erhalten, nach denen Sie und viele andere Liebhaber gefragt hatten. — Herrn Ingenieur Schwarz-Flemming, Dozent an der Königl. Gewerbe-Akademie: Ihre freundliche Zusendung für die „Isis" haben wir erhalten und weitere auch für die „Gefiederte Welt" werden uns willkommen sein. —

Zum Vogelschutz.

Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes.

In den Berliner Zeitungen findet sich folgende Nachricht: Die Vogelschutzfrage wird in der bevorstehenden Sitzungsfrist des Reichstags wieder auf die Tagesordnung kommen und diesmal hoffentlich zum endgültigen Austrage geführt werden. In Regierungskreisen hat man dieser Angelegenheit eine besondre Bedeutung beigelegt und nicht verfehlt, die Gutachten von Sachverständigen hinsichtlich des aus den vorjährigen Kommissions-Sitzungen des Reichstags hervorgegangenen Gesetzentwurfs zurathe zu ziehen. Die Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft in Berlin ist durch eine Zuschrift des Reichskanzleramts aufgefordert worden, ihr Gutachten über den vorliegenden Gesetzentwurf abzugeben. Dies ist geschehen und dasselbe

> **„verneint auf Grund wissenschaftlicher Feststellungen die Opportunität eines Vogelschutzgesetzes** in der Ausführung der Vorlage, **da eine unbedingte Verminderung der nützlichen Vogelarten thatsächlich unrichtig ist** und eine Abnahme, wo sie örtlich bemerkt ist, nicht durch die Nachstellung des Menschen, sondern durch die Maßnahmen unsrer gegenwärtigen Land- und Forstkultur bedingt wird. Es ist wol zu erwarten, daß die gewichtige Stimme der allgemeinen, deutschen Ornithologischen Gesellschaft die eingehendste Beachtung erfahren und die vielfach erörterte Vogelschutzfrage eine befriedigende Lösung erhalten wird."

Der Redaktion einer populär-ornithologischen Zeitschrift würde es nicht ziemen, zu dieser Veröffentlichung irgend welche Anmerkungen zu machen. Als thatsächlich sei nur hinzugefügt, daß die Vogelschutzfrage zu gleicher Zeit gegenwärtig dem preußischen landwirthschaftlichen Ministerium und dem Bundeskanzleramt vorliegt, daß sie demnächst im Reichstage, im Bundesrath, sowie im preußischen Herren- und Abgeordnetenhause zur Berathung kommen wird. Thatsache ist es ferner bekanntlich, daß nicht wenige hervorragende Gelehrte, Naturforscher, Ornithologen, ferner unzählige Vogelliebhaber und Freunde der gefiederten Welt und schließlich eine lange Reihe von Vereinen in Deutschland, Oesterreich, Italien, Schweiz, Skandinavien, England, Frankreich und selbst in Rußland sich mit der Angelegenheit beschäftigt und daß die Regierungen zahlreicher Staaten dem Vogelschutz ihre Aufmerksamkeit zugewandt haben. Trotzdem soll nun plötzlich Alles überflüssig sein, „da eine unbedingte Verminderung der nützlichen Vogelarten thatsächlich unrichtig ist"! Der hochstehenden, gelehrten Gesellschaft gegenüber wollen wir uns wahrlich keinerlei Widerspruch anmaßen, denn in dem Bericht wird ausdrücklich hervorgehoben, daß dieselbe zu ihren Mitgliedern „alle namhaften Ornithologen und erfahrenen Beobachter der Vögel in Deutschland und angrenzenden Ländern zählt" — allein wir können wenigstens einige bescheidene Fragen nicht unterdrücken. Nämlich: wozu denn all' der Lärm? wozu der Vogelschutz-Kongreß in Wien? wozu die Berathung des Antrags vom Fürsten Hohenlohe-Langenburg in großer Sitzung der ornithologischen Gesellschaft? wozu die Theilnahme eines Ausschusses derselben an den Berathungen der Reichstags-Kommission? wozu die Ausstellung eines Gesetzentwurfs seitens dieser unter Theilnahme der Deputation der ornithologischen Gesellschaft? Sollten jene Herren, also vornämlich Dr. Brehm, Professor Cabanis, E. von Hohmeyer, Dr. Reichenow und Schalow nicht längst eher zu dieser Einsicht gekommen sein und hätten sie dann nicht bereits vor Jahren oder doch wenigstens bei Gelegenheit der Einbringung des Fürsten Hohenlohe'schen Antrags im Reichstage mit dieser Meinung klar und rückhaltslos hervortreten können?!

Dr. K. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung.
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Harzer Kanarien
vorzüglicher Stämme können abgegeben werden von **W. Boecker,**
Kontroleur in **Wetzlar.**

Zu verkaufen:
Ein Papagei-Glocken-Gebauer, 90 cm hoch, 60 cm Durchmesser, mit Blechschale, gebraucht aber gut, 9 ℳ, 2 Kanarienhähne a 3 ℳ, 1 Hänfling, schön singend, 2 ℳ, 1 Girlitzpärchen 2 ℳ, 1 Schwarzdrossel 3 ℳ. [126]
Carl Klinger in **Friedeberg** i./Neumark.

Kanarien-Männchen à 4 ℳ
Kanarien-Zuchtweibchen à 70 ₰
[127] **A. Reiners,** Braunschweig.

Harzer Kanarien, eigener Zucht, zu soliden Preisen
[128] **Eschenbach,** Berlin, Michaelkirchstr. 33.

Hierdurch erlaube ich mir, allen deutschen Vogel-Händlern und Liebhabern die Mittheilung zu machen, daß Herr Chs. Jamrach (London 179/180 St. Georges Street), welcher durch Annonce in Nr. 2 der „Gefiederten Welt" importirte Wellensittiche, à Par ℳ 8, offerirte, bis zum heutigen Tage genannte Vögel nicht besitzt und deshalb dieselben überall nicht verkaufen kann.

Die erste in dieser Saison aus Australien eingetroffene Sendung Wellensittiche ist an mich gegangen und ein großer Theil von mir an meine Schwägerin Christiane Hagenbeck (Hamburg) abgelassen. Herr Chs. Jamrach hat in dieser Saison noch keine Wellensittiche geliefert erhalten und hat deshalb auch denjenigen Reflektanten, welche sich auf Grund der gedachten Annonce an ihn wendeten und die offerirten Vögel zu kaufen wünschten, solche nicht liefern können, vielmehr unwahrer Weise erklärt, er habe seinen ganzen Vorrath einem Händler abgelassen.

London, den 14. Januar 1878.
130. Commercial Road. **pr.: C. W. Rice.**
[129] **J. H. G. Umlauf.**

Abzugeben: 1 Par Paradissittiche, 1 P. alte Pflaumenköpfe, 1 P. junge Pflaumenköpfe, 1 P. Sonnensittiche, 2 P. Karolinasittiche, 1 P. orangeköpfige Stare, 1 P. grüne Kardinäle, 1 P. weißbäckige Bülbüls, 1 P. Lasurmeisen, zahlreiche Pärchen bunte japan. Mövchen und weiße und bunte Reisvögel, 1 P. Diamantvögel, mehrere Pärchen Argoonda-Wachteln, 1 Mnch. rosenbrüstiger Kernbeißer von

Dr. **Karl Ruß**, Steglitz bei Berlin.

Spanier-Hühner

mit weißem Gesicht für den Stamm (1/2) 20 ℳ, sowie Kochin-China-, Silberlack-H. und Rouen-Enten (1/1), Stockenten 10 ℳ, verschiedene Arten Tauben bei

[130] **A. Reiners**, Braunschweig.

Zu verkaufen:

1 prachtvolles Männchen Rosenpapagei 15 ℳ; 1 zuchtfähiges Weibchen Singsittich 15 ℳ. — Ferner: 2 schöne, fast noch neue Papageikäfige, ein größerer und ein kleinerer, zum halben Selbstkostenpreis.

Theod. Seitter,

[131] **Ludwigsburg.**

Vögel zu verkaufen.

3 Nachtigalen, 1 Grasmücke, welsche, 1 Schwarzkopf-, 1 Feld- oder Himmelslerche; sämmtliche Vögel sind tüchtige Sänger und singen schon 2 Monat. Antwort erfolgt nur gegen Beifügung einer Marke.

Neustadt a. Haardt (Rheinpfalz).

[132] **J. Schreck.**

100 Stück selbstgezogene **Wellenpapageien**, schön, stark und brütlustig, sollen im Ganzen für's Stück mit 5 Mark verkauft werden. Offerten an

Karl Bielert, Restaurateur.

[133] Magdeburg.

2 kalifornische Wachtelweibchen werden zu kaufen gesucht. **D. O.**

Noch abzulassen! 3 Par Brieftauben echter Rasse und 1 Par Kropftauben, zus. für 24 ℳ oder gegen Vertausch guter Andreasberger oder Harzer Kanarienhähne.

Bonn a. Rhein. **W. Faßbender,**

[134] Josephstr. 26.

Harzer Kanarienvögel.

Knarr-, Hohl- und Lachroller mit beliebter Za-Pfeife; Knarr- und Hohlroller, welche auch noch klingeln, beide Stämme à Stück 12 bis 15 ℳ. Kräftige gesunde Weibchen von gutem Stamm à St. 1 ℳ. Hähne von geringerm Gesang 4 bis 6 ℳ à St., versendet gegen Postvorschuß. Gesunde Ankunft. **H. Klaus,**

[135] Wernigerode a. Harz.

Ich suche zu kaufen eine

Spott-Grasmücke (Sylvia hypolais),

Männchen, und erbitte Angebote. [136]

Professor **Felix Dahn,**

Königsberg, Ostpreuß., Vorder-Roßgarten 19.

Ausländische Vögel.

Rothe Kardinäle à St. 10 ℳ, sowie grüne und graue **Papageien** à St. 30 ℳ versendet gegen Nachnahme

Albert Heikens, Lehrer,

[137] Freigebiet b. Bremerhaven.

Die Handlung in- und ausländischer Vögel von **H. Fockelmann,** Große Johannisstraße 17, **Hamburg**, empfiehlt sehr schöne grüne und graue Papageien, sowie alle im Handel vorkommenden Schmuck- und Ziervögel; beste Sorte St. Andreasberger Kanarienhähne mit den schönsten Rollen und Flöten (Tag- und Lichtsänger); ferner aus der Vogelstube des Herrn Hauptmann v. Schlegel Nymphen, Wellensittiche, Mövchen und etwa 40 Par Zebrafinken (zuchtfähige). [138]

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondre Weißwurm, Ameiseneier, Sommerrübsen, Glanzsamen, Weißbirse, Hanfkörner, Haferkörner, Eigelb und Eierbrot liefern billigst en gros et en detail [139] **Klima & Co.**, Prag.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger

nur eigner Zucht, gibt ab

[140] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

Kanarienvögel

versende auch bei Kälte unter **Garantie.**

Kastenkäfige à Stück 7 ℳ 50 ₰.

Futter- und Wassergläser zum Anhängen, à Dtzd. 3 ℳ.

Schwabenpulver,

zur schnellen und sichern **Vertilgung** von **Haus-**, sowie auch **Feld-Käfern.**

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches **Mittel** gegen äußere **Parasiten** bei **Menschen, Thieren** und **Pflanzen** erprobt. **Preis-Verzeichnisse** sende postfrei. [141]

R. Kasper, Breslau.

Ameiseneier, Ia. trockene, reine Waare 2,90 ℳ fürs kg bei 5 kg 2,75 ℳ empfiehlt gegen Baar oder Nachnahme

Elbing. [142] **Rudolph Sausse.**

Vogelfutter billig und gesund,

bei Abnahme von 5 Kilo: Rübsen 2 ℳ 75 ₰, Glanz 2 ℳ 60 ₰, weiße Hirse 2 ℳ 60 ₰, Hanf 2 ℳ, Mohn 3 ℳ 50 ₰, Ameiseneier 2 ℳ 50 ₰, Weißwurm 3 ℳ; schlagende Sprosser St. 20—24 ℳ, amerikanische Spottdrosseln schlagend 45 ℳ, rothe Kardinäle St. 12 ℳ, Sonnenvögel Par 30 ℳ, weiße Reisvögel Par 30 ℳ, Tiger- und Muskatfinken, Silberbecks Par 5 ℳ, Mozambique- und Atlasvogel Par 6 ℳ, Paradies- und Dominikanerwitwen 7 ℳ 50 ₰, Nonpareils und Indigo Stück 12 ℳ, Hütensänger Par 12 ℳ, Nonnen Par 10 ℳ, feine Andreasberger Kanarienhähne zu 12—15 ℳ, echte französische hochfein Par 50 ℳ, geringe 24 ℳ, 150 Par nur echter feiner Rassetauben zu soliden Preisen versendet unter Garantie lebender Ankunft; Vogelkäfige, Aquarien, Gesangskasten, Tinktur gegen Ungeziefer, Muscheln, Tuffsteine, Goldfische ꝛc. ꝛc.

H. Hromada.

[143] Zoologische Handlung, Dresden.

Kanarien-Roller — Harzer Stamm —

gebe ich ab zu 6 Mark. [144]

Recklinghausen i. Westf. **G. Görlich.**

Zu verkaufen:

1 Mnch. Dominikaner-Witwe 6 ℳ; 1 Mnch. Tigerfink 4 ℳ; 1 Wbch. Goldbrüstchen 4 ℳ; 1 Mnch. Helenafäsänchen 5 ℳ; 1 Mnch. Atlasvogel 4 ℳ; 1 Mnch. Amarant 5 ℳ; 1 Par Muskatvögel 8 ℳ; 1 Mnch. Muskatvogel 4 ℳ. Alles einschl. Versandtkäfig.

[145] **Edmund Schmitt, Oberthulba,**

Post Kissingen.

Graucdelfinken, Anzolahänflinge, sowie Crithagra sulfurata, Cr. flaviventris, Cr. canicollis, Cr. Selbyi suche zu kaufen. **Wilh. Stücklen,** Stuttgart, Lindenstr. 13. [146]

Den Rest meiner theilweise vorzüglichen **Gluckroller,** 76 er und 77 er Brut, 12 Stück, gebe wegen Aufgabe sehr billig ab. Tausche event. gegen Exoten, echtrassige Hühner und Tauben. [147]

Neustadt i./Mecklenb. C. Gädeke.

Erbitte mir Offerte von einem Par **fein schlagender Nachtigalen** mit Preisangabe. [148]

Geestemünde. F. Westermann.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 4. Berlin, den 25. Januar 1878. VII. Jahrgang.

Der Hannoversche Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvögelzucht

hält in den Tagen vom **22. bis 25. Februar cr.** seine

4. allgemeine Ausstellung, verbunden mit einer Lotterie,

ab. Programme und Anmeldebogen sind bei Herrn **W. Königs, Hannover,** Wörthstraße 11, zu haben. Den Vertrieb der Lose hat Herr Kaufmann **C. Kuhlmann,** Theaterstraße 10, übernommen.

Der Vorstand. [149]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London, [150]
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien, 1 gelbbrüstigen blauen Arara, 3 Nasenkakadu's und 1 Wühl- oder Nasenkakadu von Westaustralien, 4 große gelbhäubige Kakadu's; 1 gelben Pavian, 1 Hutaffen, 4 Makaken; 5 Riesenschlangen.

Vogelfutter, [151]

vorzüglichster Beschaffenheit und bestens gereinigt, empfehle ich **zum Kleinbezug durch die Post in Päckchen a 5 Kilo einschl. Sack.** Hederichfreien Sommerrübsen, Kanariensamen, geschälten Hafer, Hirse, feine weiße, a Sorte 3 ℳ. **Hanfsamen,** gewöhnl. 2 ℳ 80 ₰, **Mohnsamen,** grauen, 3 ℳ 90 ₰, **Ameiseneier,** beste, getrocknete, diesjährige, fürs Kilo 3 ℳ 50 ₰.

Bei Entnahme von 12½ Kilo jeder Sorte treten Preisermäßigungen ein und bin ich gern bereit, auf gefl. frankirte Anfragen mit Muster und Preis postfrei zu dienen.

L. C. Kahl,
Samen- und Vogelfutter-Handlung,
Frankfurt a./M.

Heinrich Möller's

Zoologische und Ornithologische Handlung,

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz No. 21,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Stück Graupapageien, Segelschiffvögel, 1 Granada-Amazone (Psittacus Dufresnei), ganz zahme und gutgefiederte Surinam, 12 Stück kleine Gelbköpfe, auf den Finger gehend und sprechend, Neuholländerpapageien, gelbbrüstige blaue und rothe Araras, **direkt importirte** Wellensittiche, Sing- und kleine Alera-Sittiche, Loris von den blauen Bergen, graue, rothe und grüne Kardinäle, rothbäckige Bülbüls, brasilianische Glanzstare, schwarzköpfige Nonnen, Helena- und Silberfasänchen, 5 Stück Königsfischer, 1 Sultan- oder Purpurhuhn, 4 Stück fliegende Hunde, 1 richtiges Paar Waschbären, 1 Boa-Schlange, 8 Fuß lang, und verschiedene Affen. [152]

Vogelfutter [153]

bietet an in bekannter Güte preiswerth

Oskar Reinhold, Leipzig.
Preisverzeichniß kosten- und portofrei.
Prämiirt auf den größten Ausstellungen.

Günstiger Kauf für Züchter.

Alte Wellensittiche — ausgezeichnete Stämme — die viele Jungen groß zogen, sollen für 15,50 ℳ und jüngere Expl. für 14 ℳ verkauft werden. Auch wird angeboten: 1 Par Gebirgslorys für 75 ℳ und 1 akklimat. schöner Jako für 35 ℳ. Best. d. d. Exped. d. Z. [154]

1 M. grüner Kardinal 16 ℳ, 1 orangeköpfiger Star 10 ℳ, 1 W. Napoleonweber 3 ℳ, 1 Eichelheher 3 ℳ, 1 Mnch. rothrück. Würger, Wildfang, ganz zahm, vorzüglicher Spötter 12 ℳ verkauft oder vertauscht gegen zuchtfähige Wellensittiche. [155]

J. Wenzel, Danzig, H. Geistg. 126.

Grüne Kardinäle,

gesund und prachtvoll im Gefieder, à Par 27 ℳ, Mnch. à 17 ℳ, Wbch. à 12 ℳ, graue mit rother Haube, Mnch., à 9 ℳ, sibirische Hakengimpel à P. 10 ℳ (Pinicola enucleator), import. Wellensittiche à P. 16 ℳ, einzelne Wbch. à 10 ℳ, Blumenau-Sittiche à P. 15 ℳ, prachtvolle rothe Araras à 80 ℳ, zahme sprechende Amazonen-Papageien à 36 u. 45 ℳ, Nasen-Kakadus à 24, dsgl. sprechend à 40 ℳ, 1 Weißhauben-Kakadu à 40 ℳ; Löwenäffchen à Stck. 18 ℳ, weiße Mäuse à Par 1,50 ℳ, auch alles in Tausch. **Alwin Reiners,**
[156] **Zoologische Handlung,** Braunschweig.

Zu verk.: 1 P. Nymfen, tadellos, gut genistet a 20 ℳ, 2 M. Singsittiche, s. zutraul. a 9 ℳ, 1 M. Grauköpfchen 8 ℳ.
Graudenz. [157] **Emil Gaebel.**

Zu verkaufen: Nymfen-Weibchen a 10 ℳ, gelbe Kochin-Hähne, Rasse rein, a 5 ℳ, auch habe echten Kayennepeffer billigst abzugeben [158]
Teltsch in Mähren. **C. A. Schäfer.**

Für 15 Mark fürs Stück

habe ich einige fehlerfreie, vorzügliche Hohl-Gluck-Roller abzugeben **E. F. Schröder,**
[159] Parchim i./M.

Eine Amerikanische Spottdrossel ist für 30 ℳ Krankheit des Besitzers halber zu verkaufen.
Ludewig, Bäckermeister.
[160] **Dresden,** Ziegelstraße.

Für Kanarien-Kenner und -Liebhaber, feine Koller- und Rollervögel, in jeder Ausstellung prämiirt, versende das Stück 24—36 ℳ gegen Postvorschuß. Vögel, welche den Liebhabern und Kennern nicht gefallen, nehme ich in der Zeit von 3 Tagen zurück. Weibchen von demselben Stamm à Stück 1 ℳ 25 ₰. Kanarien-Züchterei und Handlung von **K. Ebeling** in Merseburg a./S. [161]

Abzugeben wegen Wohnungswechsel: 20 Stck. junge Harzer Kanarien (Stamm Wiegandt), zu 8—10 ℳ, die 3 alten Zuchthähne zu 18 ℳ das Stck. 2 Par schöne 1—2jährige Wellensittiche, gute Zuchtvögel, zu 18 ℳ das Par. 2 Par hochfeine Holländer Kanarien, a 25 ℳ. Eine gut erhaltene, in 1, 2 und 6 Abtheilungen theilbare Hecke aus Eichenholz mit sechs 12 cm hohen Zinkladen, 152 cm hoch, 178 cm lang und 62 cm tief, zu 50 ℳ.
J. Daub in **Karlsruhe,**
[162] Schützenstraße 23.

Für Kanarienzüchter.

Bringe meine auf verschiedenen Ausstellungen prämiirten Utensilien, als: Hecken-Käfige, Nistkästchen, **Rollerkäfige, Gesangkasten** und verschiedene Sorten Bauer in empfehlenswerthe Erinnerung, zu den bekannten Preisen. Kanarien-Hähne und -Weibchen habe ebenfalls noch abzugeben. **C. Lange,**
[163] **St. Andreasberg i./Harz.**

1875, 1876 und 1877 Ersten Preise in **Berlin.** **H. E. Frühauf** 1876 Goldene Medaille in **London.**
Schleusingen

empfiehlt verbesserte Nistkästen mit Vorrichtung gegen Raubthiere, zur Hegung und zum Schutze der nützlichen, insektenfressenden einheimischen Vögel. Außerdem Natur-Nistkästen neuester Art, sowie andere Nistvorrichtungen für fremdländische Vögel. Preise billigst. Preisverzeichniß frei. [164]

Pudelhunde

(echteste Rasse) in rein weiß und pechschwarz, von 6 Wochen bis 2 Jahre alt, sind zu haben.
[165] **A. Reiners,** Braunschweig.

Habe abzugeben: 20 Par sehr schön befiederte, kerngesunde sibirische Hakengimpel, Exoten und Papageien. [166] **Bartsch, Berlin, Wilhelmstr. 123.**

Italienisches Geflügel aller Art, direkt importirt, liefert billig und übersendet Preisverzeichniß postfrei. [167]
Hans Maier in **Ulm a./D.**

Ameiseneier (deutsche)
gut getr., fürs Kilo 3 ℳ, bei 10 K. à 2,80 ℳ gegen Nachn. versendet [168] **A. G. Bethge,** Elbing.

Zum Verkauf:
4 Par schöne Tauben, a 4 ℳ, nehme auch einh-eimische Vögel in Tausch. [169]
Wiedegg, Schweiz. **C. Schneckenburger.**

Eine schöne gesunde **blaustirnige Amazone,** welche mehrere Worte spricht, lacht, weint, bellt, schnurrt, wie überhaupt sehr gelehrig, fingerzahm und frei auf dem Ständer zu halten ist, wird Krankheit halber billig abgegeben. Anfragen durch die Expedition des Blattes erbeten. [170]

Habe abzugeben: Amherst, dreiviertel Blut, 77er, à Par 86 ℳ, 2 Par 162 ℳ; Goldfasanen in Pracht, à Par 40 ℳ, 3 Par 115 ℳ; Goldfasanen, 77er, à Par 26 ℳ, 3 Par 76 ℳ; Silberfasanen, 77er, à Par 24 ℳ; 1/1 weiß. Spanier 16 ℳ 50 ₰; einen zahmen Fischotter, Weibch., 33 ℳ. Einen zahmen kleinen Affen 33 ℳ. Weiße Mäuse, a Par 60 ₰, 6 Par 3 ℳ. Goldfische, 100 Stck. 28 ℳ. **Suche zu kaufen:** 1 Hahn Goldbantam mit Rosenkamm. Anfragen erbitte mit Freimarke. [171]
Coburg. **Gg. Heublein.**

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien von J. D. Rohleder, Leipzig,

(Preise in Reichsmark)
offerirt: Muskatfinken à Par 5½, Malabar-Fasänchen 5½, Bronzemännchen 5½, sowie alle in letzter Nummer angezeigten Vögel. [172]

Aus meiner vorjährigen Zucht habe ich noch abzugeben:
15 Par **Diamantfinken,** à Par 24 ℳ,
30 Par **Zebrafinken,** à Par 12 ℳ.
[173] **Emil Kratz** in **Glauchau.**

Für Brutanstalten und Geflügelhalter.

Ich verkaufe eine Partie **Hirse,** den Centner mit 9 ℳ 50 ₰ einschl. Sack ab Bahn hier gegen Nachnahme.

Futterhandl. Emil Veitel,

[174] **Cöthen,** Bahnhof.

Zu verkaufen oder gegen gut sprechende Papageien zu vertauschen:
Ein junger, hellrother, ganz zahmer Arara, den jedes Kind herumtragen kann.
Ein Soldatenarrara, ziemlich zahm, jedoch nicht fingerzahm.
Beide fangen an zu sprechen.
Agram. **H. Fiedler,**
[175] Buchhändler.

Verkaufe eine seit zwei Jahren im Käfig befindliche singende Nachtigal.
C. Braumiller, Registrator.
[176] **Ludwigsburg.**

Harzer Roller, das Stück 7,50—12 ℳ, Zuchtweibchen, das Stück 1 ℳ, fürs Dutzend 8 ℳ hat abzugeben
[177] **Kühnbaum,** Havelberg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 5. **Berlin, den 31. Januar 1878.** **VII. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes. — Die Kanarien auf der dritten „Aegintha"-Ausstellung. — Die Verpflegung und Farbenzüchtung der englischen Kanarienvögel (Fortsetzung). — Nochmals zum Kanarienhandel. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: London; Berlin („Aegintha", „Cypria"); Breslau; Landsberg; Oldenburg; Ausstellungen. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes.

Jetzt ist die Kundgebung der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft in der Vogelschutzangelegenheit vollständig veröffentlicht worden und ich beeile mich, aus derselben die folgenden Ergänzungen zu bringen. Nach der in der vor. Nr. gegebenen Veröffentlichung, welche, wenn auch nicht genau im Wortlaut, so doch im Sinn mit dem Original übereinstimmt, ist dann das Nachstehende hinzugefügt, wovon freilich in den Zeitungen nichts zu finden war.

„Sollte aber an zuständiger Stelle die Ablehnung von Vogelschutzgesetzen (?) nicht schlechthin erfolgen, so ist die allgemeine deutsche ornithologische Gesellschaft auf Grund ihrer Kenntniß des Vogellebens im allgemeinen, und des heimatlichen insonders, der Ansicht, daß nachfolgende Bestimmungen vollkommen ausreichen würden, allen ungerechtfertigten Nachstellungen*) der Menschen entgegenzutreten, wobei die Gesellschaft sich bescheidet**), daß es nicht ihre Sache sei, den legislatorisch-politischen Erwägungen über Maß und Art der festzusetzenden Strafen vorzugreifen.

*) Soll doch wol heißen: seitens der Menschen. D. R.
**) Ebenso: dahin, daß es u. s. w.

Art. I. Das Zerstören oder Ausheben der Nester und Brutstätten der Vögel und das Ausnehmen der Eier aus denselben ist verboten. Art. II. Der Fang oder das Erlegen der nicht jagdbaren Vögel, sowie auch der Verkauf derselben ist vom 1. März bis zum 15. September verboten[1]). Art. III. Verboten ist ferner auch außerhalb des genannten Zeitraums der Fang oder das Erlegen der Spechte (Picus), Spechtmeisen (Sitta) und Meisen (Parus)[2]). Art. IV. Von den Bestimmungen der Art. I., II. und III. gelten folgende Ausnahmen: A. der gesetzliche Schutz erstreckt sich nicht auf Adler (namentlich Steinadler, Aquila fulva, *L.*, Seeadler, Haliaëtus albicilla, *L.*, Fischadler, Pandion haliaëtus, *L.*), Habichte (namentlich Hühnerhabicht, Astur palumbarius, *L.*, Sperber, A. nisus, *L.*), Edelfalken (namentlich Wanderfalk, Falco peregrinus, *L.*, Baumfalk, F. subbuteo, *L.*, Zwergfalk, F. aesalon, *L.*), Weihen (namentlich Milane, Milvus regalis, *Roux* und M. ater, *Gml.*, Feld- und Sumpfweihen, Circus aeruginosus, *L.*, C. cineraceus, *Tmm.*, C. cyaneus, *L.*, und C. pallidus, *Sks.*), Uhu und Waldkauz, Strix bubo, *L.*, S. aluco, *L.*, Rabenvögel (namentlich Kolkrabe, Corvus corax, *L.*, Elster, C. pica, *L.*, und Heher, C. glandarius, *L.*), schwarzer Storch, Ciconia nigra, *L.*, Reiher, Ardea cinereia, *L.* und Scharbe, Graculus carbo, *L.*[3]). B. Das Ausnehmen der Eier von Strandvögeln (Vanellus, Charadrius, Totalus, Tringa, Limosa und Numenius) ist bis zum 1. Mai, das Ausnehmen der Eier von Möven und Seeschwalben bis zum 15. Juni gestattet[4]). C. Der Eigenthümer, Nießbraucher, Pächter oder Miether ist berechtigt, selbst

oder durch Beauftragte a. solche Nester zu zerstören, welche die Benutzung des Grundstücks beeinträchtigen oder deren Bewohner ihn belästigen, b. solche Vögel zu tödten, welche ihn belästigen oder ihm Schaden zufügen[5]). D. Zu wissenschaftlichen Zwecken und zur Belehrung kann die Polizei-Behörde einzelnen Personen das Ausnehmen von Nestern und das Tödten geschützter Vögel gestatten. Diese Erlaubniß ist jederzeit widerruflich"[6]). (Schluß folgt).

Die Verpflegung und Farbenzüchtung der englischen Kanarienvögel.

(Fortsetzung).

Um einerseits den kräftigsten Farbenton zu erzielen und andrerseits auch die zurückbleibenden, also weniger empfänglichen Vögel zur Vervollkommnung zu führen, hat man bereits mancherlei Künsteleien auf diesem Gebiete versucht. So werden die kürzlich flügge gewordenen jungen Vögel, also spätestens im Alter von sechs Wochen, in staunenswerth kunstfertiger Weise mit loser Baumwolle sorgfältig umwickelt und eingenäht, daß nur das Schnäbelchen, die Augen und Füße frei bleiben, und unter dieser Umhüllung soll sich dann die Farbe am prächtigsten herausbilden. Unsere deutschen Züchter werden von diesem Verfahren und ähnlichen wol absehen und glücklicherweise kann ich versichern, daß man auch ohne solche thierquälerische Nachhilfe tadellos oder doch vortrefflich gezüchtete Vögel erzielen kann. Eine andre Künstelei ist die, daß man schon im ersten Jahre vollkommen gefärbte Vögel zu erreichen strebt. Bei der ersten Mauser werden bekanntlich die Schwung- und Schwanzfedern nicht erneuert, und daher bleiben dieselben bei der Fütterung während des Federwechsels entweder ganz unbeeinflußt, oder sie färben sich doch nur im geringen Maße. Da ist nun der raffinirte englische Züchter bald darauf gekommen, den jungen Vögelchen beim Beginn der Pfefferfütterung jene Federn auszuzupfen. Dies muß natürlich mit größter Vorsicht geschehen, wenn die zarten Geschöpfchen dabei nicht zu Grunde gehen oder doch gar lange Zeit kränkeln sollen. Humaner und auch vortheilhafter zugleich ist es sicherlich, wenn man diese letztere Künstelei unterläßt. Ein kräftig orangegelb gefärbter Vogel sieht auch mit weißen Schwung- und Schwanzfedern sehr schön aus. Will man aber bereits im ersten Jahre ganz gleichmäßig rothgefärbte Vögel erzielen, so wird sicherlich mein in der vorigen Nr. gegebener Vorschlag, daß man bereits die Zuchtvögel während der Brut mit Pfeffer füttere, diesen Wunsch befriedigen. Wol weiß ich, daß von manchen Züchtern, insbesondre denen, die massenweise für den Verkauf Vögel hervorbringen, dies Verfahren gemißbilligt wird, denn das ihrige führt weit schneller und in bedeutend größerer Anzahl zum Ziel; aber die nur in der Mauser, gleichsam schnell gefärbten Vögel zeigen sich doch keineswegs so dauernd in den Farben, als die, bei denen der Farbstoff schon von frühester Jugend an ins Blut und damit ins Gefieder gekommen. Nun tritt freilich die Erscheinung auf, daß von solchen im letzteren Verfahren gezüchteten Vögeln nur wenige eine tadellose oder wenigstens befriedigende Färbung erlangen. Einerseits aber ist bei solcher Züchtung dann viel Schund bzl. strophulöses Gesindel vorhanden, und andrerseits verlieren die Züchter immer zu früh die Geduld. Denn die bei solcher Züchtung erlangten, wenn auch ganz hellfarbigen Vögel, färben sich bei sachgemäßer Behandlung und Fütterung in der Mauser wieder verschwinden und gänzlich der ursprünglich natürlichen Farbe Platz machen würde.

Die Kanarien auf der dritten Ausstellung der „Aegintha", Verein der Vogelfreunde von Berlin.

Von W. Kluhs, Hautboist.

Als ich während meiner Wanderung durch die Ausstellungsräume betrachtend vor den englischen Farbenkanarien stehen blieb, die ich vorher nie gesehen, umsomehr aber von ihnen gehört hatte, da stieg mir die Frage auf: „Wer führt den Kanarienvogel einem höheren Ziele entgegen, die Harzer, indem sie ihn zum feinen Sänger ausbilden, oder die Engländer, indem sie seine Farbe verschönern?

Was gefällt uns an den Farbenkanarien? Natürlich die Schönheit ihres Gefieders, wie uns dies ja bei den meisten fremdländischen Vögeln ebenso ergeht; im vorliegenden Falle ist es jedoch nur der Gedanke, welcher uns interessant erscheint, während der Reiz in der Neuheit und in den verschiedenen Farbenabstufungen und mancherlei Zeichnungen liegt, die wir an diesen Vögeln bemerken.

Mit seinen natürlichen Eigenschaften eignet sich aber der Kanarienvogel unter allen gefiederten Sängern am besten zum Stuben- oder Kammersänger. Denn Farbenspiele gibt es hinreichend unter den Nichtsängern; wir brauchen daher zu diesem Zwecke nicht erst unsern Lieblingssänger auszunutzen, umsoweniger da solche künstlich erzeugte Farbe ihm doch nie zur erblich eigenthümlichen wird, sondern in der Nachzucht, wenn man ihm das Pfefferfutter entzieht und unser gewöhnliches Harzerfutter reicht, nach und nach

Dagegen unsere Harzer Primasänger: „Wunderbar ergreift es den solchen Meistern lauschenden Kenner; Gefühle ganz eigener Art erwachen in ihm; es thut ihm so wohl; alles Liebe, Gute, Vergangenheit und Zukunft regen sich in ihm. Die einzelnen Touren stehen vermöge ihrer natürlichen Verwandtschaft, sowie ihres hörbaren schmelzenden Klanges, einander in inniger Verbindung gegenüber, wirken unmittelbar auf's Gemüth des fühlenden Kenners, ohne daß sich sein Verstand eine deutliche Rechenschaft darüber zu geben vermag." — „Aus dem Herzen," sagt Herder, „kommt der Ton des wahren Gefühls und pflanzt wie ein elektrischer Funke gleiche Empfindungen fort in die fremde Brust" — ob dies gleicherweise bei den Tönen unseres Lieblingssängers der Fall sein mag? Sicherlich! In unseren Augen steht der Harzer seinem rothen Bruder erhaben gegenüber; denn das ist unsre bestimmte Ansicht: ein schön gefärbter Kanarienvogel ist unserer Wünsche Ziel nicht, wol aber ein köstlich singender. Selbst durch den schönsten Federschmuck könnte die Nachtigal nicht noch höher in der Neigung des deutschen Volkes steigen, als sie bereits in derselben steht; was sie ihm gilt, ist sie ihm als Sänger. Und zum Sänger ist auch unser Liebling von den Kanaren geboren. Der Geschmack ist freilich verschieden, und wenn unsere Nachbarn, die Engländer, Großes geleistet, so haben wir es nicht minder und werden ihrer Liebhaberei wol keinen besondern Geschmack abgewinnen, ebensowenig wie bislang der Holländer Rasse mit ihren verschiedenen Spielarten.

wunderschön orangeroth, selbst mit Einschluß der Flügel, Schwingen und Schwanzfedern. Einen nachtheiligen Einfluß übt die Pfefferfütterung auf die Entwicklung der Brut nicht aus.

(Schluß folgt).

Nochmals zum Kanarienvogelhandel.

Die verschiedenen Widerwärtigkeiten, die den Vogel-, besonders den Kanarienvogelhandel betreffen, zu behandeln, war die Aufgabe eines meiner früheren hier veröffentlichten Aufsätze. Veranlaßt wurde ich dazu hauptsächlich durch eine Anzeige eines Herrn Coccejus, die in mehreren Blättern zum Abdruck kam und den Herrn Wiegandt als Verkäufer schlechter Kanarien kennzeichnen sollte. Wenn ich mich auch sonst in Anderer Angelegenheiten nicht gern mische, so war ich hier doch von dem Unrecht, welches Herrn W. geschah, so ganz durchdrungen, daß ich mich in beregter Weise für denselben öffentlich äußerte; denn auch ich hatte schon mehrfach mit Herrn C. zu thun gehabt. Trotzdem hielt ich mich in meinem Aufsatz von allem Persönlichen frei; nur welche Personen in dieser Angelegenheit gemeint seien, konnte man ziemlich deutlich herausfinden, und dies war zur Klarstellung der Angelegenheit auch nöthig. Meine Zurückweisung unberechtigter Angriffe gegen Herrn W. hat Herrn C. nun aber veranlaßt, solche auch gegen mich öffentlich zu erheben, und zwar nicht allein gegen meine Vögel, sondern auch gegen meinen Charakter. Dies nöthigt mich, hier über die Persönlichkeit des Herrn C. mich zu äußern, überhaupt das zu beantworten, was derselbe gegen mich vorgebracht.

Wie Herr C. richtig bemerkt, erhielt er vor Jahren von mir einen Roller, und zwar, das setze ich hinzu, einen preiswerthen. Daß Herr C. ihn nicht dafür hielt, durfte ihn jedenfalls nicht veranlassen, ihn mir ohne vorherige Anfrage, ob ich damit einverstanden sei, zurückzusenden, denn er konnte gewärtig sein, daß ich den Vogel nicht annähme, wodurch derselbe dann freilich wahrscheinlich in dem geschlossenen Kasten seinen Tod gefunden hätte. Also nur aus Mitleid für den Vogel nahm ich die Sendung an. Obwol ich von dieser Handlungsweise des Herrn C. nicht sehr erbaut war, ging ich doch auf sein Verlangen ein und schickte ihm einen andern Vogel; wenn er auch diesen nicht für gut hielt, ihn daher „stillschweigend" sofort verkaufte (der Käufer wird sich über das „Stillschweigen" des Herrn C. gewundert haben), so ist dies eine Sache, die ich bedaure, die mich aber auch zu der Vermuthung bringt, daß Herr C. einen Vogelhandel im Kleinen betreibt und glaubt, bei seinen Einzelkäufen zu denselben Preisen kaufen zu können als eigentliche Vogelhändler bei ihren Massenankäufen. Es sind überhaupt gewöhnlich Leute, die einen Kleinhandel mit Kanarien unter der Hand betreiben, mit denen man in Streitigkeit kommt. Zu Solchen zähle ich auch den in jenem Aufsatze von Herrn C. zweimal „friedliebender Mann" genannten Herrn Z. Beide haben erklärt, daß sie mit allen Vögeln, die sie, von wem auch immer, zugesandt erhalten, unreell bedient worden seien; Herr Z. schrieb dies ausdrücklich an mich. Was war also natürlicher, als daß auch ich vor diesen gestrengen Herren keine Gnade fand! Weiterhin behauptet Herr C., ich hätte den Vogel an Herrn Z. ohne Bestellung gesandt. Wie hätte derselbe mich dann, nachdem er an mich unbillig erscheinende Forderungen gestellt, verklagen können? Wenn aber Herr C. es als ungewiß hinstellt, daß ich dem klägerischen Krankenwärter Z. 19 ℳ aus Humanität zurückgezahlt habe, so liegt darin in der That nur eine absichtliche Herabsetzung meiner Handlungsweise. Wer sich dafür interessirt, kann sich von Herrn Polizeianwalt Specht in Zellerfeld, dem damaligen Vertreter des Herrn Z., bestätigen lassen, daß ich nur weil mich Herr S. darauf aufmerksam machte, daß die Gerichtskosten für die Verhältnisse des Klägers bis dahin schon sehr bedeutend wären, auf seinen Vorschlag einging, den Kläger die sämmtlichen Kosten tragen zu lassen, während ich 19 ℳ zurückzahlte. Wo es nun Herr C. herleiten will, daß der Vogel möglicherweise bei dem Prozeß nicht mehr als 5 ℳ Werth hatte (soll doch wohl heißen: „als von nur 5 ℳ Werth gerichtsseitig taxirt wurde", es war aber bis dahin darüber garnichts festgestellt), ist mir unklar. Was die weiterhin erwähnten „Ausdrücke des Klägers" betrifft, so beruhen sie, wenn damit für mich beleidigende gemeint sind, wiederum nur auf Unwahrheit, oder wenn sie wirklich stattgefunden haben, zeugen sie von großer Undankbarkeit des Herrn Z. Ich vermeide sonst jeden öffentlichen Streit; werde ich aber offen oder verblümt öffentlich angegriffen, so sehe ich mich genöthigt, ebenfalls die Oeffentlichkeit zu betreten. R. Maschke.

(Herr Coccejus wollte neulich eine öffentliche Danksagung in der „Gefiederten Welt" erlassen, für die un-

---

Für Harzer Kanarien erhielten die Preisrichter, zu welchen auch Herr Seifert (Andreasberg) gehörte, einen I. Preis den Herren Mieth, Panzer, Kalinowski. Bei Mieth that sich ein ganz besonders hervorragender Künstler in der Hohl- und Klingelrolle (Nr. 160 des „Führers*") hervor; es lag ein eigener Reiz für mich darin, diesem Sänger zu lauschen, doch wird es mir kaum gelingen, seinen Gesang nach so kurzem Abhören genügend zu schildern: Vom leisesten Flüstern schwoll seine Hohlrolle zum Mezza forte über, setzte dann in die Klingelrolle über und erstarb schließlich im schönsten Pianissimo. Das war es, was mir diesen Künstler unvergeßlich machte, und gemacht haben würde, selbst wenn er außerdem härtere Sachen gebracht hätte, was jedoch nicht der Fall war, obgleich einige daneben stehende Vögel weiche Schnattern hören ließen. Drei dem trefflichen Sänger ebenbürtige Künstler des Herrn Panzer befanden sich unter den Nummern 560, 553, 554, ja dieselben waren mir insofern noch lieber, als einer eine vorzügliche Knarre vortrug, wie ich sie vordem erst überhaupt einmal gehört, auch in den Flöten leisteten diese Vögel Außerordentliches; der Hahn 560 jedoch ging aus den gebogenen Touren fast garnicht heraus. Eine gleich schöne Hohlrolle vernahm ich noch bei Kalinowski's Vögeln, neben ihr aber auch schon durchgehend eine weiche Schnatter.

Zweite Preise erhielten die Herren: Buckpesch, Wagemann, F. Wagner, W. Schumacher, Kalinowski, Rudolf, Heinrich und E. Wagener. Die hervorragendsten Sänger waren hier die der Herren Buckpesch (sehr schöne Hohlrolle mit weicher Schnatter) und Wagemann (weiche schöne Hohlrolle und desgleichen Schnattern); nur Schumacher's Vögel sangen mir nichts vor, so lange ich auch geduldig ausharrte.

Gute Sänger fand ich außerdem unter der allerdings schon gemischten Gesellschaft der Herren: W. Kronberg, Wollgast, Wiglenda (Ratibor), J. Krause, P. Schellack, F. Schröder, Strickstreck, C. Ludwig, M. Caspari und Schnur; die Vögel des letztern Herrn waren im „Führer" nicht verzeichnet*).

Als Primasänger muß ich noch zweier Maschke'scher (Andreasberg) Hähne gedenken; dieselben verkörperten eine Hohlrolle neben guten übrigen Touren in solchem Maße, daß ich von ihrem Gesange vollständig befriedigt wurde.

Die Vögel des Herrn Haupt (600—602) thaten mir nicht den Gefallen, zu singen, obwol ich mich sehr darum bemühte, sie zu hören. Ich wurde nämlich von einem Bekannten, der gern ein Urtheil über dieselben wissen wollte, auf sie aufmerksam gemacht und bedaure ihr Schweigen deshalb sehr. Mir schien dasselbe an einer unzweckmäßigen Einrichtung ihrer Gebauer oder Gesangskästen zu liegen; die Vögel fühlten sich sichtbarlich nicht wohl in ihrer Behausung oder sie waren erst zur Ausstellungen hineingesetzt und dadurch, sowie gleichzeitig durch die Störungen auf derselben beängstigt. Sonst pflegt doch der Kanarienvogel eine anfängliche Scheu auf Ausstellungen bald zu überwinden und mit einzustimmen in den allgemeinen Chorus.

* Wol weil sie nicht rechtzeitig angemeldet werden. D. R.

zähligen zustimmenden Briefe, welche ihm in der Wiegandt-Maschke'schen Angelegenheit zugegangen seien. Da wir hier aber, selbst im Anzeigentheil, keinerlei offenbare Unwahrheiten dulden mögen, so forderten wir Herrn C. auf, uns jene angeblich ihm zugekommenen Briefe zuvor zur Einsicht zu übergeben. Darauf erhielten wir von ihm die ironische Einladung, nach Eisleben zu kommen, um uns zu überzeugen! Inzwischen ging uns auch von dem Vorsitzenden des dortigen Vereins für Geflügelzucht und Vogelschutz, Herrn Seewald, die Erklärung zu, daß derselbe das Gebahren des Herrn C. keineswegs billige. Somit ist für uns die Angelegenheit einfürallemal abgethan und das Verfahren des Herrn C. sei der öffentlichen Beurtheilung anheimgestellt. D. R.)

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

Herr Professor L. H. Jeitteles gibt dann in den „Mittheilungen des ornithologischen Vereins von Wien" neue Beiträge zur Geschichte des Haushuhns. Der gelehrte Forscher hatte bereits früher die Ueberlieferungen aus dem Alterthum sehr fleißig gesammelt, zusammengestellt und in Zeitschriften und Broschüren veröffentlicht. Hier geht er nochmals auf den Stoff in interessantester Weise näher ein und gibt Auskunft über 1. Hühnerarten in der älteren Quarternärzeit, 2. das Huhn in Altindien und Altchina, 3. das Haushuhn in Altpersien, 4. das Huhn in Assyrien und Babylonien, 5. das Haushuhn bei den alten Juden, 6. das Huhn im alten Lycien, 7. das Huhn in Altegypten und 8. das Huhn im alten Kyrene. Es fehlt uns hier leider der Raum, eine Uebersicht dieser gelehrten und doch für jeden gebildeten Laien anregenden Arbeit zu geben. — Frau Aglaia v. Enderes berichtet dann in ihrer geistvollen Darstellung über den Vortrag, welchen Dr. Alfred Brehm über das Thema nordische Vogelberge gehalten. Auch hierauf können wir nicht näher eingehen, einerseits weil es an Raum gebricht und andrerseits weil das Thema für unsre Leser wol ein allbekanntes ist. — Aus den Angelegenheiten des Vereins heben wir hervor, daß Herr Graf Marschall dem Verein wiederum eine Reihe werthvoller Uebersichten über das Vorkommen österreichisch-ungarischer Vögel in fremdländischen Bezirken geschenkt hat. Das Kaiserl. Museum verdankt Herrn Direktor Dr. Steindachner drei reizende Nestgruppen, welche derselbe von dem Präparator Herrn Schiestl in Fischamend angekauft und der Sammlung zum Geschenk gemacht hat, und zwar: ein Nest der Uferschwalbe (Hirundu riparia, L.), reich mit Federn ausgefüttert, mit den beiden alten Vögeln, zwei Jungen und drei Eiern; ein Nest vom Wachtelkönig (Crex pratensis, L.) in hohem Grase, mit den Alten, fünf Jungen im schwarzen Dunenkleide und den noch im Nest befindlichen leeren Eischalen; endlich ein leichtgebautes Nest der Lachmöve mit zwei alten, zwei jungen Vögeln und zwei Eiern. Herr v. Tschusi-Schmidhofen hat dem Verein eine sehr dankenswerthe Gabe eingesendet, nämlich eine in des Freiherrn v. Thüngen Bibliothek für Jäger und Jagdfreunde erschienene Abhandlung über die Schneehühner Europas. Herr v. Enderes sah bei Herrn Erbes vor einigen Tagen eine Rauchschwalbe, welche vor drei Jahren in das Zimmer eingeflogen, seit dieser Zeit lebend erhalten und mit gewöhnlichem Weichfutter ernährt worden. Derselbe hat auch einen Kukuk, welcher die Gefangenschaft ebenfalls gut erträgt. Er berichtet sodann über den Tod zweier um die Wissenschaft hochverdienten Männer, des Marchese Orazio Antinori, der in Nordafrika kürzlich seinen Tod gefunden, und des früheren britischen Konsuls in China, Robert Swinhoë. „Der letztere unermüdliche Forscher, dem wir einen sehr bedeutenden Theil dessen verdanken, was uns über die Vogelkunde Chinas bekannt ist, war seit Jahren schon gezwungen, seiner angegriffenen Gesundheit wegen nach England zurückzukehren, wo er aber bis zu seinem Lebensende für die Wissenschaft rastlos bemüht war." — Ueber die Kakapos oder Nachtpapageien (Psittacus habroptilus, *Gr.*) bringt das Blatt folgende hochinteressante Mittheilung: „Wir fühlen uns Herrn Andreas Reischek, einem geborenen Oesterreicher, welcher derzeit am Canterbury-Museum in Neuseeland als Präparator thätig ist, zum lebhaftesten Danke dafür verpflichtet, daß er uns nun schon wiederholt über die seltensten australischen Vögel Mittheilungen gemacht, welche als offenbar ihrem Aussterben entgegengehend, gerade um so interessanter sind. Die Leser, welche nicht Vogelkundige von Fach sind, seien daran erinnert, daß der Kakapo sowol in seiner äußeren Erscheinung, als auch in seinem Gebahren eine auffällige Aehnlichkeit mit den Eulen hat und daß er im Freileben erst wenig, in der Gefangenschaft aber bisher kaum beobachtet worden. Herr R. berichtet nun folgendes: „Ich besitze gegenwärtig zwei lebende Nachtpapageien und zwar Männ-

---

Wenn man bedenkt, daß der Kanarienvogel vor fast dreihundert Jahren bei uns eingeführt, von den Tirolern zuerst und dann von den Harzern seiner jetzigen Gesangsstufe entgegengeführt worden, wenn man seine Sänger in solcher Mannigfaltigkeit, wie auf dieser Ausstellung hört und sich sagen muß, daß die Liebhaberei für dieselben noch nie im Fallen begriffen war, so kann man gegen die Behauptung älterer Liebhaber, es habe früher noch bessere Sänger als gegenwärtig gegeben, gerechte Zweifel hegen. Der Grund für solche Behauptungen wird eben darin liegen, daß mit den steigenden Preisen im Kanarienhandel, die Liebhaber ihre Anforderungen an feinere Sänger steigerten und darum schließlich mit dem, was sie früher besaßen, nun nicht mehr zufrieden sind.

Wirklich zu bedauern ist nur, daß Herr Böcker die Ausstellung nicht beschickt hatte; er hätte gewiß die besten der anwesenden Vögel um seinen Stamm vermehrt. Ich gedenke immer noch eines von ihm bezognen Sängers, (im Besitz des Herrn Grimm in Stettin), den ich zu den vorzüglichsten zähle, welche ich überhaupt gehört; jetzt ist derselbe leider den Weg alles Fleisches gegangen. Im Interesse der „Aegintha" spreche ich aber hier den Wunsch aus, das Herrn Böcker's Stamm in ihrer vierten Ausstellung zugegen sein möge.

Wenn keineswegs verkannt werden darf, daß das ganze Verdienst um unsere beliebten Sänger doch offenbar vorzugsweise den Harzer Züchtern gebührt, so ist es doch eine erfreuliche Thatsache, daß einzelne Züchter außerhalb des Harzes dies Feld in einer Weise betreten, welche zu der Erwartung berechtigt, sie bald den meisten früher so beliebten Andreasberger Stämmen neben- oder überordnen zu müssen.

Der Gesammteindruck des Gesangs im Ausstellungsraum bestand in guten Flöten, Hohltouren, vereinzelt in guten Knarren und alles übertönenden Schnalterpartien; Kollertouren hörte ich nur von zwei Vögeln, doch waren sie nicht besonders lobenswürdig.

Einen I. Preis erhielten ferner die Herren Mieth für ein Männchen Holländer und W. Fuchs für zwei Pariser, einen II. Preis die Herren K. Friedrich und A. Radtke für Elberne oder Isabellen, und Herrn Wiener (London) wurde ein I. Preis für seine Farbenkanarien zuerkannt, denen Herr Dr. Ruß gegenwärtig in diesen Blättern ein besondres Kapitel widmet. Guten Gesang hörte ich von allen diesen Farbenvögeln nicht; recht hübsch sangen wol die Elbernen des Herrn Radtke; doch hatten sie schon eine harte Schnatter. Im allgemeinen befinden sich solche Kanarien eben in einer Zwitterstellung und bilden den Uebergang von Sing- zu Schmuckvögeln.

Soll ich nun ein Urtheil über diese Ausstellung hinsichtlich feiner Kanariensänger überhaupt aussprechen, so kann ich dem Verein meine größte Anerkennung nicht versagen. Seine diesjährige Ausstellung reiht ihn gewiß würdig allen anderen Vereinen an, die darin Großes geleistet haben. Fahre in gleicher Weise fort; andere mögen sich an Dir ein Beispiel nehmen; Glück auf, „Aegintha"!

chen und Weibchen, welche ich mit rohen Kartoffeln und in Milch oder Wasser geweichtem Brote fütterе, wobei sie sich ganz wohl befinden. Bei Tage pflegen sie mit dem Kopfe hinter den Schwingen oder zwischen den Beinen zu schlafen, erst gegen Abend werden sie rege. Ihre Bewegungen sind zwar schwerfällig, doch rasch, sie laufen, klettern und graben sehr schnell. Beim Graben machen sie die Erde zuerst mit den Füßen los und holen dieselbe dann mit dem Schnabel aus der Grube. Sie lösen sich bei dieser Arbeit zeitweise ab; während der eine gräbt, ruht der andre und umgekehrt. Die Löcher haben bei einem ungefähren Durchmesser von 16 cm. eine Tiefe von etwa 47 cm. und werden bei Tage als Schlafstätten benutzt. Fliegen sah ich sie niemals. Zuweilen gerathen sie in Streit; dann stoßen sie Töne aus, welche dem Geschrei eines Hasen ähnlich sind. Im Kampfe bedienen sie sich niemals der Schnäbel, sondern stets nur der Füße, wobei sie höchst sonderbare Sprünge machen. Der schwächere legt sich während der Balgerei regelmäßig auf den Rücken und vertheidigt sich gegen den stärkeren mit den Füßen. Beide sind ganz zahm, zeigen mir aber keine Anhänglichkeit. Schade, daß diese interessanten Vögel jetzt schon so selten sind und gar bald ganz ausgerottet sein werden. Die meinigen erhielt ich, sowie den Kiwi (vrgl. hier Nr. 47 v. J.) von der Westküste; ältere N. halten niemals lange in der Gefangenschaft aus, mein Pärchen ist aber erst ein Jahr alt und so hoffe ich, daß es mir gelingen werde, dasselbe lebend nach Wien zu bringen."

Briefliche Mittheilungen.

... Ein gemeiner Hänfling hat sich bei mir im vergangenen Jahre sehr schön roth gefärbt. Ich hielt denselben zuerst im Käfige und brachte ihn später zwischen ein Fenster, in welches ich eine kleine Tanne gestellt. Hier verfärbte er sich sogleich; sein Futter holte er aus dem im Fenster stehenden Bauer. Ebenso behielt ein nun 6 Jahre im Bauer gehaltener Stieglitz seine schöne rothe Farbe, wie im Freien. Zwei gewiß seltene Fälle vom Erscheinen und Behalten des in Gefangenschaft so vergänglichen Roths dieser Vögel. Der Hänfling fraß beim Einsetzen ins Fenster sehr viel Tannengrün. Karl Scholz.

Anfragen und Auskunft.

Frau A. O.: 1. Ueber die leidige Augenkrankheit der Hühner können wir hier hoffentlich demnächst einmal eine eingehende Darstellung bringen. Bis dahin bitten wir Sie, Folgendes zu berichten. Jedes erkrankende Huhn muß sofort von den anderen abgesondert werden. Beim Beginn der Krankheit pflegt es ausreichend zu sein und zur Heilung zu führen, wenn man die Nasenlöcher und den Schnabel mit einer in starkes Salzwasser getauchten Federfahne täglich einmal sorgfältig reinigt, dann den Schlund und die Augen mit einer sehr schwachen Auflösung von Salycilsäure auspinselt und dann ein nußgroßes Stückchen ungesalzene Butter in den erstern steckt. Für den Fall bereits eingetretener schwererer Erkrankung gibt es bis jetzt noch kein stichhaltiges Mittel. 2. Ueber die Fütterung und Verpflegung der Kanarienvögel mit Kayennepfeffer haben Sie hier wol bereits mehrfach Auskunft gefunden.

Herrn Ad. Schmidt: Es ist sehr interessant, daß Sie in einem jungen Huhn eine Leber von 280 Gramm Gewicht, welche ein kleines Weißbierglas ziemlich ausfüllte, gefunden haben. Es war eine krankhafte Vergrößerung der Leber, wie solche bei mancherlei Thieren und leider auch beim Menschen manchmal vorkommt und zum Tode führt.

Herrn Bahnexpedient M. Henkel: 1. Rothkehlchen, Schwarzplättchen u. a. Grasmücken vertragen sich zusammen in einem Käfige allerdings in der Regel nicht gut und wenn Sie Sprosser, Nachtigal u. a. ebenfalls darin halten wollen, so müssen Sie wenigstens auf den Gesang verzichten. Körnerfressende Vögel, wie Hänfling, Stieglitz, Zeisig, können Sie immerhin in großer Zahl zusammenbringen, nur müssen Sie aufpassen, daß Sie gleich von vornherein jeden Störenfried und Bösartigen überhaupt entfernen. 2. Ueber die Einrichtung eines Flugkäfigs für einheimische Vögel finden Sie Anleitung in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. (einheimische Vögel).

Herrn E. Hald: Es wird Ihnen bekannt sein, daß bei vielen Vogelarten, namentlich bei Prachtfinken, Widafinken und Webervögeln nicht selten eine Schwarzfärbung eintritt. Sie wollen darüber im „Handbuch für Vogelliebhaber" I. oder in dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" nachlesen; und ein solches schwarz gewordenes Exemplar ist jedenfalls das von Ihnen erwähnte Zebrafinkweibchen. Achten Sie übrigens auf das Wesen, den Lockruf u. s. w. und daraus werden Sie sicher ersehen, daß es wirklich ein Zebrafink ist.

Herrn Emil Frey: Schon oft habe ich hier darauf hingewiesen, daß zahlreiche Vögel des Morgens beim Reinmachen, theils durch das Einströmen der kalten Luft, theils durch Staub und Nässe erkältet bzl. krank gemacht werden. Auch bei Ihren beiden Kanarienhähnchen wird dies der Fall sein. Lesen Sie darüber in meinem Buch „Der Kanarienvogel", Seite 175 nach. Dort finden Sie auch die Hilfsmittel zur Heilung, falls eine solche noch möglich ist, angegeben.

Herrn Ingenieur Leydel: Es ist sehr schwer, Ihnen genügende Auskunft inbetreff der Zucht Ihrer rothen Kardinäle zu geben. Sie schreiben, daß die Jungen derselben sich regelmäßig vortrefflich entwickeln, jedoch stets unverhältnißmäßig angeschwollene Flügel zeigen und an solchen immer zu Grunde gehen. Die Flügelknochen zeigen sich dann drei bis vier Mal dicker als im naturgemäßen Zustande und aus gelber bröcklicher Masse bestehend. Bevor Sie mir aber ganz genaue Angaben über Ihre Fütterung und Verpflegung, sowie über die Oertlichkeit und deren Einrichtung machen, kann ich Ihnen keinerlei aussichtsreiche Rathschläge ertheilen. Wenn es Ihnen möglich ist, geben Sie mir auch an, ob das Pärchen Kardinäle hier gezüchtete oder eingeführte Vögel sind und ob sie im erstern Fall naturgemäß gezogen und aus einer oder verschiedenen Bruten herstammen. Dann will ich Ihnen gern weitern Bescheid geben.

Herrn Karl Forster: 1. Der schöne, kräftige Wellensittich zeigte bei der Untersuchung keinerlei Todesursache. 2. Sie fragen nun weiter, worin die vielen Todesfälle in ihrer Gesellschaft von Wellensittichen begründet sein mögen. Eine zutreffende Antwort auf eine solche Frage ist immer schwierig zu geben. Bei Ihnen glaube ich sie indessen doch gefunden zu haben. Wie Sie schreiben, hat Ihr Springbrunnen ein Reservoir von Blech und Röhren von Messing — und da ist es allerdings kein Wunder, wenn die Vögel massenweise sterben, denn der Grünspan, welchen das Messing bildet, ist ein arges Gift. Ebenso darf man den Vögeln doch keinenfalls das Wasser frisch vom Brunnen geben. Lesen Sie also gefälligst in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber". I. über Fütterung und Verpfleguug nach und dann fragen Sie wiederum an.

Herrn A. Frenzel: 1. Lähmungen bei Papageien kommen leider nicht selten vor und je zarter die Art, desto eher natürlich. Ihr Fledermauspapageichen hat sicherlich nicht durch das Herunterfallen von der Sitzstange Schaden gelitten, sondern durch Zugluft, Nässe oder Temperaturwechsel ein rheumatisches Leiden gehabt. Diese zarten Vögelchen sind gegen dergleichen leider nur zu empfindlich — das habe ich zu meinem großen Schaden namentlich auf der zweiten Ausstellung des Vereins „Cypria" erfahren, wo ich zwei Par Papageichen hatte, von denen drei Expl. gleich nachher lahm wurden und kläglich endeten. Hilfsmittel für die Heilung dürfte es wol keinenfalls geben. 2. In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" S. 184 ist vom Gürtelgrasfink (Gürtel-Amandine) ausdrücklich gesagt, daß auch das Weibchen das wunderliche Kopfnicken zeige, und das Männchen ist mit Sicherheit nur an dem lang gezogenen, oft wiederholten Lockton und an den leb-

hafteren tänzelnden Bewegungen zu erkennen; nach den anderen Kennzeichen sind die Geschlechter sehr schwierig zu unterscheiden. 3. Ihre Wünsche sind von der Verlagshandlung hoffentlich erfüllt und geordnet und Ihre weiteren Beiträge werden uns also stets willkommen sein.

Aus den Vereinen.

Die fünfzehnte alljährliche Ausstellung von Kanarien- sowie einheimischen und fremdländischen Käfigvögeln im Krystallpalast zu London findet vom 23. Februar bis 1. März einschließlich statt. Deutschen Züchtern und Liebhabern, welche sich etwa betheiligen wollen, wird Herr August F. Wiener wol freundlichst Auskunft geben.

In der **„Aegintha", Verein der Vogelfreunde von Berlin,** hat am Donnerstag, den 24. Januar, der erste diesjährige Vortrag stattgefunden u. d. zwar sprach Herr Alexander Bau über Raubvögel, die Feinde unserer gefiederten Lieblinge. Den Vortrag im Februar wird Herr Justizrath Dr. Golz über Singvögel und Vogelgesang halten.

Cypria, Verein der Geflügelfreunde in Berlin. Die Generalversammlung am 17. Dezbr. v. J. war sehr zahlreich besucht. Zunächst begrüßte der Vorsitzende die in der vorigen Sitzung aufgenommenen Mitglieder und dann erfolgte die Anmeldung der neu aufzunehmenden. Die Aufnahme zweier Mitglieder wurde bis zur nächsten Sitzung vertagt, die übrigen 8 Herren wurden sofort aufgenommen. Herr Schriftführer Moeser verlas einen ihm von Herrn Ortlepp, dem Schriftführer des Magdeburger Vereins für Geflügelzucht, zugegangenen Ausspruch der dortigen Staatsanwaltschaft, nach welchem das Wegfangen der außerhalb ihres Aufbewahrungsorts befindlichen Tauben keine strafbare Handlung sei, dieselben vielmehr nur als Gegenstand des Thierfangs (laut § 111 Allg. Land-Recht Th. I Tit. 9) betrachtet werden dürfen und ihre Wegnahme im günstigsten Falle nur einen Zivil-Anspruch begründen könne, mit der Anfrage, ob dies gerechtfertigt sei? Herr Moeser theilte hierauf mit, daß die angezogenen Bestimmungen bereits in dem Archiv der „Cypria", Heft 4 gesammelt seien, welche Zusammenstellung der Verein dem Herrn Geh. Hofrath Schneider verdanke. — Sodann wurden die Mitglieder für die verschiedenen Komite's gewählt und zwar die Herren: a. für das Bureau: die Mitglieder Beckmann, Moeser, Schotte, Stegemann und Wagenführ; b. für die Abtheilung Tauben: die Mitglieder de la Croix, Deppe, Ehlert, Graß, Michael, Petzold, Stolzenberg und Stroeher; c. für die Abtheilung Hühner: die Mitglieder Grasse, Happoldt, Hense, Kinzel, H. Koppe, Kreideweiß und Kube; d. für die Abtheilung gemästetes Geflügel: die Mitglieder Brebeck, Backhaus, Springefeld, Wagener und Wagenführ; e. für die Abtheilung Ziervögel, Geräthschaften: die Mitglieder Brune, Doerffel, Mieth und Suck; für das Dekorations-Komite: die Mitglieder Bernau, Kastan, Stegemann und Wegner; für das Fest-Komite: die Mitglieder Brebeck, Heinke, Schnak, Schneider und Weigel: (Die dann gewählten Preisrichter sind bereits in Nr. 3 ange eben). — Herr Schatzmeister Schotte verlas den Kassenbericht des verflossenen Jahres, nach welchem der übernommene Kassenbestand vom 31. Dezbr. 1876 betrug: 1,612 ℳ 7 ₰ die Gesammteinnahme des Jahres 1877 9,513 ℳ 10 ₰ in Summa 11,125 ℳ 17 ₰ die Gesammtausgaben betrugen 5,510 ℳ 57 ₰ mithin bleibt ein Kassenbestand von 5,614 ℳ 60 ₰. Die Mitgliederzahl beziffert sich jetzt auf 3 Ehren-Mitglieder und 203 wirkliche Mitglieder. — (Die Namen der dann in den Vorstand gewählten Herren haben wir ebenfalls bereits in Nr. 3 mitgetheilt). Der Vorsitzende, Herr Dr. Bodinus, sprach alsdann in warmen Worten zu Ehren der ausgeschiedenen Vorstands-Mitglieder, der Herren Geh. Hofrath Louis Schneider und Hof-Buchdruckereibesitzer W. Moeser und ersuchte die Versammlung zum Zeichen ihres Dankes sich von den Sitzen zu erheben.

Verein für Geflügel- und Singvögel-Zucht zu Breslau. In der letzten im Laufe des Monats Dzmbr. v. J. abgehaltenen Versammlung bildete den Hauptgegenstand der Tagesordnung die Berathung einer Petition an den Deutschen Reichstag in der Vogelschutz-Angelegenheit. Nach einer überaus lebhaften Berathung, bei welcher seitens der Mitglieder die verschiedensten Ansichten bezüglich der Schädlichkeit oder Nützlichkeit einzelner Vogelgattungen geltend gemacht wurden, nahm schließlich die Versammlung den von dem Vorstande gestellten Antrag an, welcher dahin ging, unter Zugrundelegung der von dem Berliner Verein „Aegintha" in einer Petition an den Reichstag gemachten, in dieser Zeitschrift s. Z. mitgetheilten, Vorschläge eine selbstständige Petition an den Deutschen Reichstag zu richten. — Bei der vorgenommenen Wahl des Vorstandes wurden, da der bisherige Vorstand eine Wiederwahl abgelehnt hatte, neu gewählt die Herren Goldarbeiter Weiß zum Vorsitzenden, Eisenbahn-Haupt-Kassen Buchhalter Müller zum Stellvertreter, Eisenbahn-Kalkulator Werther zum Schriftführer, Kaufmann Streckenbach zum Stellvertreter und Kaufmann Liebich zum Kassenführer.

Der **Verein der Vogelfreunde in Landsberg a. d. W.** (gegründet 12. Januar 1878) hat als seinen Vorstand folgende Herren gewählt: Dr. Zanke, I. Vorsitzender; E. Müller, Bonbonfabrikant, II. Vorsitzender; P. Ludwig, Kaufmann, Schriftführer; Matte, Lehrer, Kassenverwalter und Bücherwart. Als erster Grundstock für die zu schaffende Bibliothek ist uns von einem Mitgliede das D. v. Riesenthal'sche Prachtwerk „Die Raubvögel Deutschlands", so weit es bis jetzt erschienen, als Geschenk überwiesen worden; auch der Rest wird nachgeliefert. Dies ist doch schon ein dankenswerther Beginn.

Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Oldenburg, im Großherzogthum. Bei der am 7. d. Mts. erfolgten Neuwahl des Vorstandes für die Jahre 1878 und 1879 wurden gewählt die Herren: Eisenbahn-Revisor Ch. Striepling als Vorsitzender, Buchhändler H. Bültmann als Schriftführer, Rentier J. C. Mohr als Kassenführer und Posthalter C. Janssen als Bücherverwalter.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein der Geflügel- und Vogelfreunde in Göppingen vom 23 bis 25. Februar. Mit Prämiirung und Verlosung. Anmeldebogen durch Herrn Apotheker Dr. Rauch.

Geflügelzüchterverein zu Weißenfels a. S. vom 10. bis 13. März. (Vrgl. Nr. 49 d. J.).

Gesellschaft der Vogelfreunde zu Frankfurt a. M. vom 15. bis 12. März. Anmeldungen bis zum 7. März und Programme bei Herrn G. Andreä, 5 Rebstock.

Verein für Geflügel- und Brieftaubenzucht „Fauna" in Elberfeld vom 16. bis 19. März. (Vrgl. Nr. 51 d. J.).

Geflügelzuchtverein zu Kaiserslautern vom 17. bis 19. März. Auskunft und Programme bei Herrn Hermann Kayser.

Verein „Columbia" in Köln vom 10. bis 12. März. Programm wird demnächst erscheinen.

Geflügelzüchterverein zu Güsten (Anhalt) vom 17. bis 19. März.

Geflügelzüchterverein zu Pegau vom 9. bis 13. März. Mit Prämiirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 2. März bei Herrn C. Bachmann jun.; von demselben sind auch Programme und Anmeldungen, sowie Lose à 50 Pf. zu beziehen.

Geflügelzüchterverein in Altenburg vom 20. bis 23. März. Mit Prämiirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 12. März bei Herrn C. A. Weidler; Lose à 1 Mark sind von Herrn Aug. Fuchs zu beziehen.

Geflügelzüchterverein zu Lützen Anfang März. (Vrgl. Nr. 50 d. J.).

Ornithologischer Zentralverein für Sachsen und Thüringen zu Halle a. S. vom 29. März bis 1. April. (Vrgl. Nr. 50 v. J.). Mit Prämiirung und Verlosung. Alles nähere wird das Programm bringen und Auskunft ertheilt der Vorsitzende, Herr R. Zittel, 7 Liebenauerstraße.

Leipziger Geflügelzüchterverein vom 6. bis 8. April, im Schützenhause. (Vrgl. Nr. 48 u. 49 v. J.).

Verein für Geflügelzucht zu Naumburg a. S. vom 6. bis 8. April. (Vergl. Nr. 47 v. J.). Mit Verlosung.

Verein für Geflügelzucht im Kreise Soest (Westfalen) vom 21. bis 24. April. (Vrgl. Nr. 51 v. J.). Mit Prämiirung und Verlosung. Anmeldungen bei Herrn G. Hülsemann, von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen.

Verein für Geflügelzucht zu Schönebeck a. d. Elbe vom 30. Mai bis 2. Juni.

Der Nürnberger ornithologischer Verein wird im nächsten Frühjahr eine Ausstellung veranstalten und das nähere demnächst noch bekannt machen (vrgl. Nr. 51 v. J.).

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung.
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien
vorzüglicher Stämme können abgegeben werden von **W. Boecker,**
[178] Kontroleur in **Wetzlar.**

Vögel zu verkaufen.
3 Nachtigalen, 1 Grasmücke, welsche, 1 Schwarzkopf-, 1 Feld- oder Himmelslerche; sämmtliche Vögel sind tüchtige Sänger und singen schon 2 Monat. Antwort erfolgt nur gegen Beifügung einer Marke.
Neustadt a. Haardt (Rheinpfalz).
[179] **J. Schreck.**

Harzer Kanarienvögel.
Knarr-, Hohl- und Lachroller mit beliebter Za-Pfeife; Knarr- und Hohlroller, welche auch noch klingeln, beide Stämme à Stück 12 bis 15 ℳ. Kräftige gesunde Weibchen von gutem Stamm à St. 1 ℳ. Hähne von geringerm Gesang 4 bis 6 ℳ à St., versendet gegen Postvorschuß. Gesunde Ankunft. **H. Klaus,**
[180] Wernigerode a. Harz.

Ausländische Vögel.
Rothe Kardinäle à St. 10 ℳ, sowie grüne und graue **Papageien** à St. 30 ℳ versendet gegen Nachnahme **Albert Heitens,** Lehrer,
[181] Freigebiet b. Bremerhaven.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondre Weißwurm, Ameisenei, Sommerrübsen, Glanzsamen, Weißhirse, Hanfkörner, Haferkörner, Eigelb und Eierbrot liefern billigst en gros et en detail [182] **Klima & Co.,** Prag.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger nur eigner Zucht, gibt ab
[183] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

Kanarienvögel
versende auch bei Kälte unter Garantie.
Kastenkäfige à Stück 7 ℳ 50 ₰.
Futter- und Wassergläser zum **Anhängen,** à Dtzd. 3 ℳ
Schwabenpulver,
zur schnellen und sichern Vertilgung von **Haus-,** sowie auch **Feld-Käfern.**
Insekten-Tinktur,
als vorzügliches Mittel gegen äußere **Parasiten** bei **Menschen, Thieren** und **Pflanzen** erprobt. **Preis-Verzeichnisse** sende postfrei. [184]
R. Kasper, Breslau.

185] Gegen 1 fing. Blaukelchen, suche eine echte f. schw. mit w. Gesicht 77. Spanierhenne. **Klammann,** Dahlbusch, Gelsenkirchen.

Zu vertauschen: **1 grauer Kardinal,** gesund und schön im Gefieder, gegen **1 Harzer Hohlroller.**
S. Apin, Kürschner,
[186] **Memmingen** (Bayern).

Habe abzugeben: Sibirische Hakengimpel, eingewöhnte Jako's, importirte Wellensittiche, Lori v. d. bl. Bergen, Grauköpfchen, graue, rothe, grüne Kardinäle, jap. Mövchen, Zebrafinken, Nonpareils, Indigovögel, Helena-Fasänchen sowie noch einige selbstgezüchtete feine Kanarienhähne und Weibchen.
Bei Anfragen bitte Freimarken beizufügen.
[187] **Bartsch, Berlin, Wilhelmstr. 123.**

Die Großhandlung exot. Vögel, Säugethiere und Naturalien
[188] von
Karl Gudera in Wien
empfiehlt zu ermäßigten Preisen eine große Auswahl exot. Vögel in ungefähr 140 verschiedenen Arten, worunter auch Malabarfasänchen, das Par 8 ℳ, und Ploceus vitelinus, Par 20 ℳ, befindlich sind. Tigerfinken, Par 4 ℳ. Außerdem alle Vogelfutterarten in bekannter Güte und Mischung. Kolbenhirse, importirte Hirsearten, Utensilien für Vogelzüchter; Reptilien, Affen, Geflügel, Wild, Naturalien ꝛc.
Preislisten gratis.

Ameiseneier, Ia. trockene, reine Waare 2,90 ℳ fürs kg bei 5 kg 2,75 ℳ empfiehlt gegen Baar oder Nachnahme
Elbing. [189] **Rudolph Sausse.**

Erbitte mir Offerte von einem Par **fein schlagender Nachtigalen** mit Preisangabe. [190]
Geestemünde. F. Westermann.

Für Kanarien-Kenner und -Liebhaber, feine Koller- und Rollervögel, in jeder Ausstellung prämiirt, versende das Stück 24—36 ℳ gegen Postvorschuß. Vögel, welche den Liebhabern und Kennern nicht gefallen, nehme ich in der Zeit von 3 Tagen zurück. Weibchen von demselben Stamm à Stück 1 ℳ 25 ₰. Kanarien-Züchterei und Handlung von **K. Ebeling** in Merseburg a./S. [191]

Sprechende Papageien [192]
und andere **exotische Vögel** stets vorräthig und billigst bei
M. J. Schuster in Wasselnheim.

St. Andreasberger Kanarienvögel,
noch preiswerthe Sänger unter Garantie, à 12, 15, 18 u. 21 ℳ; Weibchen, Käfige, ff. Sommerrübsamen 5 Kg. 3 ℳ mit Beutel. [193]
J. Häger, St. Andreasberg im Harz.
Züchterei u. Postversandthandlung.

100 Kanarienvögel, gute Sänger, sind zu haben bei
Carl Schmidt, Neustettin,
[194] Reitbahn Nr. 9.

Habe abzugeben, 1 Par brutlustige, schöne zahme Nymfensittiche, das Männchen singt viel und schön, für 27 ℳ sowie 1 grauen Kardinal Männchen (singend) für 9 ℳ einschließlich Verpackung. **F. J. Brunotte**
[195] Oldenburg i. Großherzogthum.

Für Kenner: 1 Mönch v. d. Alles schweigt 9 ℳ; 1 Ansel, 1. gut, 4 ℳ Garant. Verp. fr. J. A. Michel, Wetzlar. [196]

Prämiirt auf den grössten Ausstellungen.
Vogelfutter
offerirt in bekannter Güte preiswerth — Preisverzeichniß kosten- und postfrei —
Oscar Reinhold, [197]
Leipzig.
In **Cöln a./R.** Lager bei Herrn **Jul. Joh. Claſſen,**
„ **Emden** „ „ „ **Ed. Pfannenschmidt.**

R. Maschke,

St. Andreasberg im Harz.

Erste und einzige größere Post-Versandt-Handlung von nur Andreasberger Kanarienvögeln der besten (und daher auch im Einkauf theuersten) Stämme. [198]

Mit Verachtung weise ich die anonymen und daher feigen verleumderischen Angriffe betreffs Fälschung von Anerkennungsschreiben 2c. von Seiten einer Kanarienrevolverpresse zurück.

Feine Kanarien-Rollvögel

mit sehr edlen langen Gesangstouren, Kreuzung feinster Vögel vom Lehrer Wiegand und Eduard Volkmann, fehlerfrei, hat zum Preise von 20 bis 30 ℳ für's Stück noch abzugeben [199] **H. Franckenberg,** Paderborn.

Gut getrocknete Ameiseneier der feinsten Sorte hat noch abzugeben **Franz Aumeyer.**
[200] **Linz, Landstr. 55.**

Abzulassen: 1 Männchen Baltimorestar, sehr schönes Exemplar, ℳ 15, — Kanarienvogel, Hahn, à ℳ 3, — 1 Stieglitz-Bastard, schön, ℳ 4,50. [201]
Hagen, Westfalen. **Eduard Kerckhoff.**

Suche zu kaufen
ein zuchtfähiges Rosellaweibchen und gebe in Tausch eine fingerzahme wenige Worte sprechende Amazone gegen einen gut sprechenden tadellosen Jako mit Zulage.
[202] **H. Kuttenkeuler** in **Siegburg.**

Für Kanarienkenner und Liebhaber.

Feine Hohlroller, Lachroller mit Hohlflöten, das Stück mit 10—20 ℳ gegen Postvorschuß unter Garantie, empfiehlt die Kanarienzüchterei und Handlung von [203]
St. Andreasberg, i./Harz. **L. Fäder.**

Prima Buchweizen, anerkannt bestes Hühnerfutter à Kilo 40 ₰, sowie **Prima Sommerrübsen** und **Kanariensaat** à Kilo 50 ₰, versende von 5 Kilo an mit Verpackung, durch die Post gegen vorheriger Einsendung oder Nachnahme des Betrages. [204] **F. W. Böning** in **Eisleben.**

Königsmilan, ein zahmer, vom vor. Sommer, für 10 ℳ bei **Theod. Mayer**
[205] in **Streitberg** (Bayern), Hs. Nr. 46.

Wenig gebrauchte verzinnte Papageifäfige verkauft das Stück zu 3 ℳ **F. Neumann,** Minden, Königsthorwall. [206]

Die Jahrgänge 1874, 75, 76, 77, der Gefied. Welt, ungebunden, wünsche ich zu verkaufen, oder gegen Harzer Kanarienroller, auch Hohlroller einzutauschen und erbitte Offerten. [207]
Temesvár i./Ungarn. **M. Tándary.**

Eine gut erhaltene Flobert-Büchse (Kal. 6 m) ist für 20 ℳ zu verkaufen oder gegen 1 Par gesunder zuchtfähiger Wellensittiche zu vertauschen. Offerten d. d. Exped. d. Bl. franko erbeten. [208]

Abzugeben: 1 Mönch 8 ℳ, 1 Gartenrothschwänzchen 5 ℳ, Wildfänge v. vorig. Frühjahr, 5 Wachteln, 3 St. à 2 ℳ und 2 St. à 1,50 ℳ. Alle Vögel gesund, schön im Gefieder und alle Mnch. — Ein 3 Monate alter lapin de garenne (Rammler), schön grau, 5 ℳ und eine 10 Monate alte Zimmer-Dachsbündin mit weißen Abzeichen, folgsam, stubenrein und sehr wachsam 3,50 ℳ. Alles einschl. Verpackung. Nehme auch in Tausch gute Vögel, besonders Zuchtvögel. — Gesucht mit Preisangabe 1 zuchtfähiges Wbch. Grauköpfchen (P. canus). **J. W. Nowacki,**
[209] Sujkowo bei Inowraclaw.

Heinrich Möller's

Zoologische u. Ornithologische Handlung,

HAMBURG,

St. Pauli, Spielbudenplatz Nr. 21,
erhielt in den letzten Sendungen:
4 St. Blauwangenbartvögel (Megalaima asiatica),
4 St. Schopfbülbül (Pycnonotus jocosus),
250 St. virgin. Nachtigalen oder rothe Kardinäle,
1 schwarzen amerikanischen Bär (Barribal),
1 Hulmanaffen (Semnopithecus entellus) und
3 Par Marmosetaffen,
außerdem ist noch Vorrath von importirten Wellensittichen und von den meisten in der letzten Nummer angezeigten Vögeln. — Um den vielen Anfragen vorzubeugen, bemerke, daß Wellensittichweibchen allein nicht abgegeben werden. [210]

Wellensittiche

à Par 15 ℳ hat abzugeben **C. Bahlmann,**
Schwaan, Mecklenburg. [211] Apotheker.

1 Nymfen-M. 11 ℳ, 1 Par Zebrafinken, mit Erfolg genistet, 1 Goldbantam-Hahn (aus 1877) sehr schön mit Rosenkamm, Verpackung 1 ℳ. Zu haben bei **August Hoff** in Münster, Warendorfer Str. 17. [212]

1 P. Seidenschwänze, 1 P. Reisvögel, 1 M. Grauköpfchen, sämmtlich tadellos, sowie sämmtliche Jahrgänge der „Gef. Welt", broschirt und sehr gut erhalten, verkauft oder vertauscht **A. Schuster,**
[213] Königsberg i./Pr., Haberberg.

Gute Ameiseneier (keine Russischen) hat noch abzugeben à Kilo 3 ℳ Eine amerikanische Spottdrossel, sehr guter Sänger, für 36 ℳ **A. Franziskus,**
[214] Wittenberg.

Ein fehlerfreier, langhariger Rattenfänger-Hund, zweijährig, für 20 ℳ zu verkaufen oder zu vertauschen bei **L. Fürstenberg,**
[215] Braunsberg.

Monatsblatt
des [216]
Badischen Vereins für Geflügelzucht.

Herausgegeben von Karl Römer.

Das seit 15 Jahren bestehende **„Monatsblatt des Badischen Vereins für Geflügelzucht"** erscheint in der Regel monatlich einen Bogen stark. Es enthält nebst den Mittheilungen des bad. Geflügelzuchtvereins-Vorstandes fast nur **Original-Aufsätze** und **-Korrespondenzen** über alle Theile der Geflügelzucht in allgemein verständlicher Sprache mit den nöthigen Holzschnitten. Diese Zeitschrift für Geflügelzucht wird nicht nur von allen Mitgliedern des über ganz Baden und selbst in anderen Theilen Deutschlands verbreiteten Vereins, sondern auch von vielen anderen Geflügelliebhabern gelesen, und wird überdies auch vielen anderen Geflügelzuchtvereinen, zoologischen Gärten und den Redaktionen aller bedeutenden Fachzeitschriften mitgetheilt.

Recensionen geeigneter Schriften werden bereitwilligst unentgeltlich aufgenommen wenn das betreffende Recensionsexemplar der Redaktion als Eigenthum zugehändigt wird.

Die **Einrückungsgebühr** beträgt für die einfach gespaltene Petitzeile oder deren Raum **15 Pfennige.** Bei mehrmaliger Einrückung werden gerne größere **Rabattvortheile** gewährt.

Die Mitglieder des Badischen Vereins für Geflügelzucht erhalten gegen den jährlichen Beitrag von **3 Mark** das Blatt unentgeltlich und portofrei. Für Nichtmitglieder beträgt das Abonnement im deutsch-österreichischen Postverein **2 Mark** jährlich. Die Zusendung geschieht postfrei unter Kreuzband und kann dasselbe **jederzeit** bei dem Sekretär des Vereins, Herrn Revisor **Wilckens** in Karlsruhe (Stephanienstraße 44) bezogen werden.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 5. Berlin, den 31. Januar 1878. VII. Jahrgang.

Der ornithologische Verein in Stralsund

wird am **23., 24. und 25. Februar 1878** in den schönen, gegen jeden Zugwind geschützten Räumen des **hiesigen Rathhauses** seine

Zweite Geflügel-Ausstellung,

verbunden mit **Prämiirung** und **Verloosung**, abhalten. Programme und Anmeldebogen sind gefälligst von Herrn **Robert Mayer** in Stralsund, welcher jede Auskunft gern ertheilt, zu erbitten.

Der Preis der Loose ist auf **1 Mark** festgesetzt. [217]

Der Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein

für Eisleben und Umgegend

hält seine **2. allgemeine Geflügel-Ausstellung**, verbunden mit **Prämiirung** und **Verloosung**,

vom 3. bis 6. März d. J.,

im **Wiesenhause** ab.

Anmeldungen erbitten bis **20. Februar** an unseren Schriftführer Herrn **Otto Schausell**, welcher auf Verlangen Programme mit Anmeldebogen gern zusendet.

Der Vorstand. [218]

Der Nürnberger ornithologische Verein

hält in den Tagen vom **Sonnabend den 9. bis Mittwoch den 13 März d. J.** seine **VI. allgemeine deutsche**

Vogel- und Geflügel-Ausstellung,

verbunden mit **Prämiirung** und **Verloosung**, in den Räumen des **Industrie- und Kulturvereins in Nürnberg** ab.

Für jede Abtheilung (Vögel, Hühner und Tauben) ist je ein Ehrenpreis, bestehend in einem silbernen Pokal, für die schönste und beste Kollektion, bil. meisten erste Preise bestimmt; außerdem kommen noch silberne und kupferne Medaillen und bekannt künstlich ausgeführte Diplome zur Vertheilung.

Zur Beschickung dieser Ausstellung wird hiermit geziemend eingeladen.

Auszustellende Objekte sind bis **spätestens am 28. Februar d. J.** bei Herrn **Gustav Arzberger**, Tucherstraße Nr. 47 in **Nürnberg**, anzumelden und haben **spätestens bis am 8. März d. J. Mittags** im Ausstellungslokale franco einzutreffen und zwar unter der Adresse:

„Ornithologischer Verein in Nürnberg, Industrie- und Kulturverein".

Programme sind durch den Vereinssekretär Herrn **Gustav Arzberger**, Tucherstraße Nr. 47, zu beziehen, welcher auch sonstige Aufschlüsse zu geben bereit ist.

Nürnberg, im Januar 1878.

Erster Vorstand	**Erster Sekretär**
[219] **J. Beck.**	**Gustav Arzberger.**

Canaria Stuttgart.

Bei der **16. Kanarienvogel-Ausstellung** der Gesellschaft **„Canaria"** wurden auf Zuerkennung der Herren Preisrichter nachstehende Preise vertheilt:

a. Für blasse Trompeter:

1. Preis Herr **J. Ramsperger** in **Stuttgart,**
2. „ „ **J Röger** in **Stuttgart.**

b. Für gescheckte Trompeter:

3. Preis Herr **F. Strohhäcker.**

c. Für gute Schläger:

1) an Mitglieder der Gesellschaft:

2. Preis Herr **J Röger,**

2) an Nichtmitglieder:

1. Preis Herr **R. Maschke** in **St. Andreasberg.**

Stuttgart, den 16. Dezember 1878. [220]

Der Ausschuß.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London, [221]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 45 Graupapageien, 1 doppelten Gelbkopf (sprechend), 1 Flötenvogel (schön pfeifend), 6 Par Lachtauben, 70 Par Helenafasänchen, 1 Par Sekretäre; 2 Schweinspaviane.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

empfiehlt: Rothaubige, weißhaubige, große gelbhaubige, Inka-, Rosa- und Nasenkakadus; Soldaten-, hellrote, dunkelrote und gelbbrüstige blaue Araras; Jakos (Graupapageien), Segelschiffvögel, schwarze, blauscheitelige, Neubeeländer, Surinam- und Amazonen-Papageien; Sonnenpapageien; Doppelgelbköpfe; Orangen-, Halbmond-, Papua-, braunbrüstige Keilschwanz- und Schönsittiche; **direkt importirte** Wellensittiche; grauköpfige Fischeragapornis; blaue Gebirgs-Lori; blaue Hüttensänger; **Sonnenvögel**; rothe, graue und grüne Kardinäle in richtigen Paren; **direkt importirte** Zebrafinken; Mozambiquezeisige; Kubafinken (E. lepida); braunköpfige Ammer; braunbunte Möwchen; Silberschnäbelchen; Muskatfinken; Helenafasänchen; Gold-, Fuchs-, Napoleons-, Feuer- und Scharlachweber, letztere in Pracht; europäische Wachteln.

Als seltenere Erscheinungen: Blaue Ararae (S. glauca); 1 Nachtaugenkakadu (P. ophtalmicus); 1 Par Tukane (R. discolor); 1 Fischer-Tukan (R. piscivorus); 1 weißbrüstiger Tukan (R. Cuvieri); 1 Orange-Tukan (R. Temminkii); 2 Mnch. Schmuckpfäffchen; 2 Mnch. hier gezüchtete australische Amaranth. [222]

Sonnenvögel versende unter Garantie guter Ankunft das Par für ℳ 22,60 einschl. Transportkäfig.

Vogelfutter, [223]

vorzüglichster Beschaffenheit und bestens gereinigt, empfehle ich **zum Kleinbezug durch die Post in Päckchen** a **5 Kilo einschl. Sack.** Hederichfreien Sommerrübsen, Kanariensamen, geschälten Hafer, Hirse, feine weiße, a Sorte 3 ℳ.

Hanfsamen, gewöhnl. 2 ℳ 80 ₰, **Mohnsamen,** grauen, 3 ℳ 90 ₰, **Ameiseneier,** beste, getrocknete, diesjährige, fürs Kilo 3 ℳ 50 ₰.

Bei Entnahme von 12½ Kilo jeder Sorte treten Preisermäßigungen ein und bin ich gern bereit, auf gefl. frankirte Anfragen mit Muster und Preis postfrei zu dienen.

L. C. Kahl,
Samen- und Vogelfutter-Handlung,
Frankfurt a./M.

Natur-Nistkästen-Fabrik,

prämiirt: Berlin 1877.

M. Schmidt, Berlin S.W.,

Friedrichstraße 55. [224]

Nistkästen aller Art aus ausgehöhlten Baumtheilen.

Ein vollständig zahmer kl. **weißer Kakadu** zu verkaufen. Derselbe geht auf die Hand, besonders gern bei Damen, ist sehr zutraulich, spricht einiges, küßt, lacht, pfeift, grunzt wie ein Ferkel, bemüht sich alle Laute nachzuahmen und ist ein angenehmer Gesellschafter. Ist etwas mangelhaft im Gefieder aber gesund. Preis mit Käfig 45 ℳ, ohne 28 ℳ, auch im Tausch gegen zuchtfähige Wellensittiche.
[225] **Otto Büchner, Kaiserslautern.**

Ameiseneier, sehr schön getrocknete, in Packeten zu 10 Liter, versendet gegen Nachn. von 6 ℳ pro Packet
Theod. Mayer
[226] in **Streitberg** (Bayern), Hs. Nr. 46.

Suche zu kaufen: Ein Männchen **Paradiessittich** (P. pulcherrimus). 1 Par **Blutflügel-Sittiche** (P. erythropterus).
J. Seybold,
[227] **München,** Sonnenstraße Nr. 14.

Ein Par schöne 2jähr. **Pfauen,** selbst gezüchtet, gegen eine gute fleißige Spottdrossel zu vertauschen. Den offerirten Kolkraben erlasse mit 18 ℳ, welcher noch nie größer und schöner gesehen worden ist. Derselbe ist zahm und 1 Jahr alt.
Adolf Hinken,
[228] **Jever,** Großherzogth. Oldenburg.

Die **4 ersten Jahrgänge** der „Gefiederten Welt" verkauft billig oder vertauscht gegen Wellensittiche
W. Eichentopf, Präparator,
[229] **Detmold.**

Italienisches Geflügel aller Art, direkt importirt, liefert **billig** und übersendet Preisverzeichniß postfrei. [230]
Hans Maier in **Ulm a./D.**

Ein zahmer **russischer Edelmarder** 36 ℳ
Ein **Uhu** 30 ℳ
E. Hönisch,
[231] **Berlin,** Landsbergerstr. 15.

Abzugeben ist ein schöner, junger **Kolkrabe** der schon einige Wörter spricht; — auch im Tausch — von
[232] **L. Wegener, Treptow** a./Toll.

Ein großes elegantes eisernes Gebauer billig zu verkaufen bei [233] **Reiss,** Berlin, Unter d. Linden 18. I.

Aus Rußland angekommen, habe mitgebracht:
Gut eingefütterte Dompfaffen, Mnch. 4 ℳ, Wbch. 2 ℳ.
Fichtengimpel, rothe 9 ℳ, grüne 6 ℳ a Stück.
E. Hönisch,
[234] **Berlin,** Landsbergerstr. 15.

Vorzüglich für Insektenfresser:
Frische Ameisen 1 ℳ 50 ₰ fürs Kilogr.
Gute Ameiseneier 2 ℳ 28 ₰ fürs Kilogr.
E. Hönisch,
[235] **Berlin,** Landsbergerstr. 15.

Die Gefiederte Welt 1877

ist kompl. broch für 12 ℳ durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Auch die früheren Jahrgänge liefern wir soweit der Vorrath reicht, nur fehlt das erste Halbjahr 1876.

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung.
[236] **Berlin,** Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 6. **Berlin, den 7. Februar 1878.** **VII. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes (Schluß). — Die sechste Ausstellung der „Cypria". — Zur Kenntniß des Eichelhehers. — Ueber den Zug der Vögel. — Zur Zucht der australischen Prachtfinken. — Ueber Fütterung der insektenfressenden Vögel. — Die Verpflegung und Farbenzüchtung der englischen Kanarienvögel (Schluß). — Vom Geflügelhofe: Aufbewahrung der Eier. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Aachen; Köln; Ausstellungenliste. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes.

(Schluß).

Die in der vorigen Nummer mitgetheilten Anschauungen, bzl. Vorschläge der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft können sich, trotzdem sie von anerkannt hochstehenden Vogelkundigen ausgehen, doch keinenfalls der öffentlichen Kritik entziehen. Als Herausgeber einer Zeitschrift einerseits und als Schriftsteller andrerseits habe ich nicht allein das Recht, sondern auch die Pflicht der rückhaltlosen Beurtheilung und Erörterung einer solchen öffentlichen Angelegenheit. Mich leiten keinerlei persönliche Beweggründe; meine Leser werden hoffentlich vielmehr anerkennen, daß ich im Nachstehenden jenen Gesetzentwurf lediglich im Interesse der wichtigen Sache des Vogelschutzes mit Vermeidung aller persönlichen Beziehungen hier bespreche.

Um das Verständniß zu erleichtern sei gebeten, daß die Leser einen Punkt nach dem andern in Nr. 5 durchgehen und dann die unter der btrf. Zahl angehängte Erläuterung in dieser Nummer unmittelbar daranreihen wollen.

Anmerkungen. [1]) In dem ersten Entwurf der Kommission war bekanntlich von einer solchen Schonzeit für alle Vögel nicht die Rede und so darf ich wol meine aufrichtige Freude darüber aussprechen, daß die ornithologische Gesellschaft die zuerst von mir aufgestellte Forderung einer bestimmten Schonzeit für alle Vögel als richtig anerkannt und zu der ihrigen gemacht hat. Ob die angegebne Frist zweckmäßig gewählt sei, bleibe vorläufig dahingestellt.

[2]) In dem Punkt II. der Petition des Vereins „Aegintha" an den Reichstag haben wir: alle Schwalben, Segler, Nachtschwalbe, alle Spechte, Wendehals, Kleiber, Baum- und Mauerläufer, Kukuk und Wiedehopf als solche Vögel hingestellt, welche niemals und unter keinen Umständen gefangen oder sonstwie vernichtet werden dürfen. Unser Wunsch fällt mit dem der ornithologischen Gesellschaft eigentlich zusammen, denn die Vögel, welche wir außer den Spechten und Spechtmeisen noch geschützt und unter keinen Umständen als Gegenstände des Vogelfangs freigegeben sehen wollen, gehören im übrigen ja zu den Zugvögeln und der Schutz vom 1. März bis zum 15. September ist für sie völlig ausreichend. Die Gesellschaft geht indessen noch weiter und verlangt auch einen unbedingten Schutz für die Meisen. Ich persönlich kann diesem Vorschlag nicht oder wenigstens nicht unbedingt zustimmen denn die Meise in allen Arten ist doch ein bedeutsamer Gegenstand der Liebhaberei. Für sie dürfte einerseits der unbedingte Schutz vom März bis Mitte Septembers und andrerseits die Ausgabe von Vogelfangkarten (in Uebereinstimmung mit den Jagdkarten) an zuverlässige Leute, sodaß also jeder Massenfang, namentlich zum Verspeisen, verhindert wird, zur Hegung ausreichend sein.

[3]) In der Petition der „Aegintha" haben wir beide Störche zu den schädlichen Vögeln gestellt, ebenso den Kormoran und einige andere. Inbetreff des weißen Storchs wollen wir uns jedoch gern bescheiden, denn wir wünschen es sicherlich nicht, daß unsere einheimische Natur eines solchen lebenden Schmuckes völlig beraubt

werde, obwol der Storch offenbar zu den schädlichsten aller einheimischen Vögel gehört. Von diesem Gesichtspunkt aus, haben wir ganz besondern Nachdruck darauf gelegt, daß alle jene außerhalb des Schutzes stehenden Vögel nur von Jagdberechtigten zu jeder Zeit getödtet oder gefangen werden dürfen. Den Waldkauz halten wir nicht für im überwiegenden Maße schädlich und möchten ihn daher ebenfalls der Erwägung des Forstmanns anheimgegeben sehen, ganz ebenso wie den weißen Storch. Beide mögen nun immerhin vom Schutz und von der Schonzeit ausgenommen sein, doch nur dann, wenn das Recht zum Abschuß auf die Jagdberechtigten beschränkt bleibt.

[4]) In dem Entwurf des Vereins „Aegintha" ist gesagt: Das Ausrauben und Zerstören aller Vogelnester mit alleiniger Ausnahme derer von den genannten schädlichen Vögeln ist strafwürdig; auch jene dürfen nur von Jagdberechtigten ausgeraubt oder zerstört werden. Die ornithologische Gesellschaft will nun die Eier der Kibitze, Regenpfeifer, Wasserläufer, Strandläufer, Limosen oder Uferschnepfen und Brachvögel freigegeben wissen. Sollte denn die Feinschmeckerei ohne die Eier dieser Vögel sich wirklich nicht behelfen können? Der Verein „Aegintha" betont mit größtem Nachdruck die Rohheit und Entsittlichung, die das Ausrauben der Vogelnester überhaupt hervorbringt, während die wenigen Groschen, welche die Leute dadurch erwerben, zugleich in garkeinem Verhältniß stehen mit dem massenhaften Vernichten von anderen Vogelnestern aller Arten, die beim Aufsuchen solcher Eier zugleich zerstört werden. Welcher Aufsichtsbeamte soll denn z. B. den Unterschied ermessen, zwischen Regenpfeifer- oder Brachvögel- und Rebhühnereiern, zwischen Limosen- und Waldschnepfeneiern! In Berlin wissen wir ein Lied zu singen von den Tausenden von Vogeleiern, die alljährlich in den Delikatessen-Handlungen vorhanden sind. Erwägen wir aber, wenn wir nämlich die Verhältnisse genau kennen, wie äußerst gering der Ertrag ist, welchen der ursprüngliche Sammler erwirbt, während er doch wiegesagt meistens verheerend und alles Vogelleben vernichtend im weiten Bezirk auftritt, so werden wir uns sagen müssen, daß das Freigeben des Einsammelns von Vogeleiern ein unseliges und unverantwortliches Zugeständniß an die Feinschmeckerei ist. Allenfalls könnte man die Eier von Möven und Seeschwalben, wo solche auf Inseln u. a. massenweise nisten, freigeben; doch wer will hier oder vielmehr in den Delikatessen-Handlungen die Kontrole führen, dahin, daß unter denselben nicht die Eier von allerlei anderen Vögeln mitverkauft werden! Die Gesellschaft wünscht nun zwar, daß die Eier der Kibitze u. a. nur bis zum 1. Mai geraubt werden dürfen — allein einerseits, wer kann es in den Handlungen feststellen, wann die verkäuflichen Eier aus den Nestern geraubt sind, und andrerseits wird eine Bevölkerung, welche auf Wiesen und Sümpfen, am Strande oder im Inlande nach Vogeleiern umherzusuchen darf, das Aufstöbern derselben auch zur Zeit des Verbots wahrlich nicht unterlassen; alte und junge Knaben, die auf Vogelnestersuche abgerichtet sind, rauben oder zerstören wenigstens, solange sie noch irgend ein Vogelnest auffinden können. Möge man doch die wenigen Oertlichkeiten, in denen Möven oder Seeschwalben gesellschaftlich nisten, an zuverlässige Leute verpachten und die Eier unter Kontrole versenden; durch völlige Freigabe des Sammelns aber den Kibitz z. B., der sowieso überall in Deutschland von einem Jahrzehnt zum andern in bedeutsam verringerter Anzahl erscheint, der gänzlichen Ausrottung preiszugeben, das erscheint mir des Vereins der deutschen Vogelkundigen denn doch keineswegs würdig zu sein.

[5]) Hierin liegt eine Härte, von der wir aufrichtig gewünscht hätten, daß sie um der Gesellschaft selbst willen in ihrem Gutachten nicht vorgekommen wäre. Schon mehrfach ist darauf hingewiesen worden — und es liegt ja auf der Hand — wie überaus leicht es ist, Vögel von solchen Stätten zu vertreiben, wo sie lästig und unbequem sein könnten. Setzen wir den Fall, daß Schwalben irgendwo ihre Nester bauen wollen — ein wenig grüne Seife hilft da ab; berücksichtigen wir, daß ein Fliegenschnäpper wol gar durchs offne Fenster in die Stube kommt, um zu nisten — nehmen wir ihm nur einigemal die herbeigeschleppten Baustoffe fort; geben wir zu, daß die Nester der Sperlinge an den Häusern wie auch namentlich in Strohdächern (wo es solche noch gibt) lästig und sogar schädlich sein können — und hängen wir einerseits Nistkästen für sie aus, suchen wir andrerseits die uns unbequemen Nistkästen durch Verstopfen ihnen zu verleiden, so sind wir sicherlich mit all' den Vögeln fertig, welche uns irgendwie belästigen könnten. Selbst im allerschlimmsten Fall, wenn Sperlinge u. a. uns scharenweise ins Getreide fallen, so haben wir in den Monaten von Mitte Septembers bis Ende Februars reichlich Gelegenheit, sie in entsprechender Weise zu vermindern, ohne daß wir sie von den Eiern und Jungen fortzuschießen brauchen. Sollte es dagegen wirklich freistehen, solche Vögel zu tödten, die uns belästigen oder Schaden zufügen — wie weit wäre damit der Willkür Thür und Thor geöffnet! Wenn ich

Die sechste Geflügel-Ausstellung der „Cypria".

(Verein der Geflügelfreunde in Berlin, vom 1. bis 5. Februar).

Auch die Liebhaberei, wenn sie auf gesundem Grunde in den weitesten Kreisen des Volkslebens wurzeln soll, muß eine praktische Seite haben. In dieser Einsicht hat der Verein „Cypria" in diesem Jahre dem Rahmen seiner Ausstellung noch eine neue Abtheilung eingefügt und zwar die des gemästeten Geflügels. Wenn jener französische König, auf dessen einsichtiges Streben: „Ich will, daß jeder Bauer Sonntags sein Huhn im Topfe habe" eigentlich doch, wenigstens bei uns in Deutschland, alle Geflügelzüchter-Vereine als ihr Vorbild blicken sollten, lediglich die praktische Seite der Geflügelzucht, als die Hauptsache betrachtete, so hat in unserer Gegenwart die eigentliche Liebhaberei, also die Freude an der Züchtung von prächtigem Luxusgeflügel, sicherlich ein gleiches Recht. Aber keinenfalls dürfen alle Bestrebungen auf diesem Gebiete sich lediglich der letztern zuwenden, bezüglich im sogenannten Sport gipfeln. Der bloße Geflügelsport, wie er z. B. in England im hohen Schwunge sich entwickelt hat, kann einerseits in unseren deutschen Verhältnissen unmöglich zur dauernden Verbreitung gelangen, seine Begünstigung kann aber andrerseits eben so wenig in der Absicht des Kaisers und des Ministers der landwirthschaftlichen Angelegenheiten liegen, indem sie dem Verein „Cypria" alljährlich eine goldene und zahlreiche silberne und bronzene Staats-Medaillen bewilligen. Mit voller Anerkennung ist daher die erwähnte Neuerung zu begrüßen, welche ein entsprechendes Eingehen auf diese praktische Seite der Geflügelzucht wenigstens anbahnt. Der Katalog zeigt hier freilich leider nur sechs Nummern, deren jede eine Sammlung von verschiedenem fetten Geflügel bietet, und zwar von den Herren P. Schnak (Firma Poppenberg, Traiteur), Hoflieferant Düntzel, Hoflieferant Hartung und Domainen-Pächter E. Preuß vom Amt Friedrichsau beschickt. Während die drei Ersteren Französisches und Hamburger Fettgeflügel zeigen, hat Herr Preuß Kapaunen und Enten von gewöhnlicher Landrasse und eigener Zucht in anerkennenswerthen Exemplaren aufzuweisen. Herr A. Henze hat sodann einen Korb mit frischgelegten Eiern von Italiener Hühnern gesandt. Wir heben dies um so mehr anerkennend hervor, da wir bedauern müssen, daß es nicht mehrfach geschehen. Gerade auf die Erzielung, bezüglich Verwerthung der Hühner-Eier sollten unsere Geflügelzucht-Vereine einen viel höhern Werth legen. In der Eiererzeugung könnte dem Volksvermögen, bzl. -Erwerbe unschwer ein Zuschuß von einigen Millionen Mark alljährlich zugeführt werden, und zwar lediglich in der Verdrängung der kleinen Landhühner durch die größeren und fleißiger legenden fremden Rassen. Leider gibt es bis jetzt ja noch keinen statistischen Nachweis über die Anzahl des Geflügels, welches in ganz Deutschland gehalten wird.

nervös, aufgeregt, kränklich oder auch nur übler Laune bin, so belästigt mich das Zwitschern der Schwalbe am Haussims, der Schlag des Finken auf dem Obstbaum oder der Ruf der Meise im Fliederbusch unterm Fenster, und ich habe also das Recht, sie sämmtlich herunter zu knallen, ganz abgesehen davon, daß ich jeden Specht, der mir nach Altum's Meinung im Walde großen Schaden zufügt oder gar die Meise, die mir am hinausgehängten frischen Fleisch oder Talg herumräubert, unbedingt todtschießen darf. Liegt darin wol eine klare Einsicht der obwaltenden Verhältnisse? Gibt es wirklich durchgreifende Ursachen, welche solche Bestimmungen oder auch nur das Vorschlagen derselben seitens einer Gesellschaft von Vogelkundigen rechtfertigen? Ich muß leider die Befürchtung aussprechen, daß bei Aufstellung und Veröffentlichung dieser Beschlüsse nur ein geringer Bruchtheil der Mitglieder der ornithologischen Gesellschaft betheiligt gewesen.

6) Die ornithologische Gesellschaft will also die Gestattung von Ausnahmefällen in die Hand der Polizei-Behörde legen. Nach meiner bescheidenen Ansicht dürfte dazu denn doch wol der Zweig der Verwaltungs-Behörde, welcher die Ausgabe der Jagdscheine hat, die geeignetste Stätte sein. Sollte man an der lokalen Polizei-Behörde festhalten, so wäre der Punkt C. im Gesetz erstrecht überflüssig, denn die Ortspolizei könnte dann, wenn Jemand etwa durch einfallende Kernbeißer an seinen Kirschen Noth litte oder gar von den wenigen noch vorhandenen Pirolen geschädigt würde oder wenn er durchaus nicht die Spazen von seinen Zuckererbsen zu vertreiben wüßte, ja sofort mit aller ihrer Macht und Autorität eintreten und durch Anstellung von Schützen u. s. w. Abhilfe schaffen. Im übrigen aber möchte ich das „Gestatten" des Ausnehmens der Nester selbst für wissenschaftliche Zwecke keineswegs in die Hand der lokalen Polizei-Behörde gelegt sehen. Ich weiß, was es zu bedeuten hat, wenn auch nur eine einzige Persönlichkeit die Freiheit genießt, in der weitmeiligen Umgebung eines Orts Eier für sog. wissenschaftliche Zwecke sammeln zu dürfen, während dieselbe sämmtliche Gehilfen und Lehrlinge in den Försterein dazu bestimmt, die Nester auszurauben; es braucht sogar garnicht einmal, wie es doch vorzukommen pflegt, ein Handel damit verbunden zu sein, und viele Hundert Nester und viele Tausend Vögel werden alljährlich vertilgt. Solche Erlaubniß sollte also stets nur vonseiten einer Behörde ertheilt werden dürfen, in der ein wissenschaftlich gebildeter Dezernent die Persönlichkeit des um Erlaubniß nachsuchenden Wissenschafters auch gründlich zu beurtheilen vermag. Der wahren Wissenschaft muß natürlich Raum und Freiheit nach jeder Richtung hin gewährt werden; aber Jenen, die unter ihrem Deckmantel nur Erwerbszwecke betreiben, muß ganz entschieden das „Geschäft" abgeschnitten werden, sobald dasselbe irgendwie den Interessen der Allgemeinheit zu nahe tritt. Von diesem Gesichtspunkte aus dürfte auch der Punkt D. im Gutachten der ornithologischen Gesellschaft zu beurtheilen sein.

Sodann möchte ich gern noch wissen, weshalb die Gesellschaft bei der Aufzählung der schädlichen Vögel immer „namentlich" gesagt hat. Ich will nicht davon sprechen, daß bei den Adlern, Habichten, Falken die häufigsten doch eigentlich überflüssigerweise namentlich hervorgehoben sind, da ja selbstverständlich alle gemeint sein müssen; was soll das namentlich aber bei den Rabenvögeln bedeuten, sind blos Kolkrabe, Elster und Heher verfolgenswürdig oder auch Raben- und Nebelkrähe und Dohle? Sollen die letzteren freigegeben oder beschützt sein? Eine gelehrte Gesellschaft, die auf der Höhe der Wissenschaft steht, hat zweifellos die Verpflichtung, sich klar und entschieden auszusprechen und keinerlei Unsicherheit und Unbestimmtheit in ihrem Gutachten obwalten zu lassen.

Ueber die eßbaren oder zum Essen gefangenen Singvögel ist in dem Gesetzentwurf garnichts gesagt; die ornithologische Gesellschaft hat also gegen den massenhaften Fang der Lerchen, Drosseln u. a. nichts einzuwenden!!

Schließlich seien nun alle Vogelfreunde und alle Vereine auf unserm Gebiete in ganz Deutschland gebeten, daß sie die in Nr. 42 und 43 v. J. hier mitgetheilte und kürzlich an alle Vereinsvorstände noch besonders eingesandte Petition des Vereins „Aegintha" durchberathen, dann ihrerseits an den Reichstag einschicken und uns freundlichst Nachricht geben. Hoffentlich wird eine solche großartige Agitation von vielen Hunderten einsichtsvoller Männer doch wol ebenso schwer in die Wagschale fallen, als die Meinung jener Vogelkundigen.

Es handelt sich namentlich darum, zu erreichen, daß erstens in Deutschland hinfort keine Singvögel mehr für den Küchengebrauch vernichtet und keine Eier zum Verspeisen geraubt werden dürfen; daß zweitens für die Liebhaber die Möglichkeit bleibt, einige Vögel für den Käfig sich rechtzeitig beschaffen zu können. Wem die Sorge am Herzen liegt, daß nicht wieder, wie in früherer Zeit in Berlin, allenthalben Hunderte von Vogelnestern mit Eiern, Jungen und darauf gefangenen Alten allsommerlich auf die Märkte gebracht werden dürfen, daß Noth-

---

Nehmen wir nun an, daß es in runder Summe drei Millionen Hennen seien, so würde durch die Einführung von ertragsreichen Rassen, von denen jedes einzelne Huhn im Jahr nur einen Mehrertrag von 1 Mark zu zeigen brauchte, der Volkswohlstand um 1 Million Thaler erhöht. Um dies zu erreichen, ist zunächst die Bedingung erforderlich, daß die Hühnereier allenthalben nicht mehr im alten Schlendrian nach Stückzahl, sondern nach Gewicht verkauft werden. Dadurch würden die winzigen, meistens halbfaulen ungarischen Hühnereier, welche namentlich in Berlin den Markt förmlich überschwemmen, verdrängt werden und die frischen schweren Eier der einheimischen Hühnerzucht mehr zur Geltung kommen, so daß letztre bald dazu angeregt würde, namentlich durch Verbreitung des Italienischen Landhuhns ihren Ertrag zu heben.

Einen beachtenswerthen Punkt auf dieser praktischen Seite der Geflügelzucht bieten sodann die beiden vorhandenen Apparate für künstliche Brut, nebst einer eben solchen Glucke. Je einen solchen haben die Herren Kaufmann R. Koppe in Friedenau und Grünhald in Oberlaßnitz bei Dresden ausgestellt und der erstere hat die soeben patentirte künstliche Glucke dazu geliefert. Die Brutapparate haben während der Ausstellung Küchelchen ans Tageslicht gefördert. In einer der nächsten Nrn. werde ich hier eine eingehende Schilderung der künstlichen Glucke aufnehmen.

Die erste Abtheilung: Tauben, zeigt 604 Nummern und zwar zunächst 12 Pärchen prachtvoller Tauben aus der großartigen Sammlung des Prinzen Karl von Preußen, ausgestellt von Herrn Haushofmeister Meyer, unter denen tadellose Kropftauben, chinesische und egyptische Mövchen, Indianer, buchanische Trommeltauben und Pfautauben. Die erste Gruppe Feld- und Farbentauben mit Einschluß der Locken- und Trommeltauben umfaßt 34 Nrn.; die zweite der Tümmler oder Flugtauben ist besonders reichhaltig beschickt in 124 Nrn., darunter die besonders interessanten Berliner Altstämmigen und die kleinen reizenden Almonds oder Mandeltümmler Perrücken in 88 Nrn.; dazu gehörig auch ein Pärchen sog. Mekkatauben von Herrn W. Möser in Charlottenburg. Mövchen und zwar deutsche, egyptische und chinesische in 128 Nrn., ebenfalls also in reichhaltiger Sammlung, namentlich aber vorzugsweise schön in den Exemplaren der Mövchen-Königin Frau C. Schotte und des Herrn Haushofmeister Meyer. Die Pfautauben, 52 Nrn., erscheinen diesmal wiederum im altbewährten Glanz, denn der in ganz Deutschland dies kleine reizende Gebiet beherrschende Züchter Herr Otto Pausch, jetzt in Wiesbaden, ist wieder erschienen. Hühnertauben in 11 Nrn.; dann aber Kropftauben in 87 Nrn. zeigen ebenfalls manche treffliche Leistung. Unter den orientalischen Tauben und zwar Bagdetten, Karrier, Cyprische, Römer und Monteauban in 63 Nrn. seien vor allen die wundervollen Lieblinge des Herrn Dr. Bodinus, vier Pärchen weiße Cyprier hervorgehoben. Den Beschluß in dieser Abtheilung bilden die Brieftauben, deren zwei

kehlchen u. a. im Herbst zu vielen Dutzenden mit gebundenen Flügeln in den Käfigen gewerblicher Vogelfänger zappeln, der helfe dafür sorgen, daß der Vogelschutz jetzt nicht nach der Meinung der ornithologischen Gesellschaft am leichtesten durch Uebergang zur Tagesordnung erledigt, sondern so geregelt werde, wie es zur Hegung der freilebenden Vögel ersprießlich und zugleich für die billigen Forderungen der Liebhaber wünschenswerth ist.

Dr. Karl Auß.

Zur Kenntniß des Eichelhehers.

(Garrulus glandarius, *L.*).

In der Zahl meiner gefiederten Pfleglinge befand sich auch ein Exemplar unsres Eichelhehers. Ich begegnete diesem frechen Kerl in einer Mühle, und brachte ihn sofort käuflich an mich. Er sollte pfeifen, sprechen und singen. Als Forstmann war mir das unvergleichliche Nachahmungstalent, nicht minder aber auch der Diebs- und Plünderungssinn dieses schönen Vogels unserer Wälder wohlbekannt; nimmermehr jedoch hätte ich geglaubt, daß so große Begabung in diesem verschlagenen Burschen steckte, denn so viel ich auch von Männchen dieser Art gehört und gelesen — das meinige übertraf sie sämmtlich. Alle Thierstimmen täuschend nachzuahmen, war ihm nur Spielerei, mit Virtuosität wieherte er wie ein Pferd, krähte wie ein Hahn, quikte wie ein Ferkel, winselte wie ein Hund, welcher vor der Thüre Einlaß haben will, pfiff ein Lied, sprach deutlich seinen Namen „Jakob", schnalzte, wie man es mit dem Finger thut, und rief „Frau". Sein Meisterstück jedoch war das helle laute Jauchzen, wie es nur ein Mensch vermag, und zwar geschah es auf zweierlei Art: Juhu (erste Silbe kurz) — Ji — — uhu! (erste Silbe mit „i" lang gezogen). Alles das gab uns Anlaß zu vielem Spaß, und es würde zu weit führen, wenn ich jede Einzelheit erzählen wollte. Die Thierstimmen vereinigte er zuweilen wie bauchrednerisch zu einem stillen Geschwätz und zum Schlusse kam dann das erwähnte Jauchzen. Dabei war der Vogel zahm, machte sich selbst die Schiebthür seines Käfigs auf und zu, verließ diesen jedoch niemals freiwillig. Leider blieb er einmal über Nacht im Garten und wurde das Opfer einer Katze, die dieses Verbrechen wol mit dem Tode büßen mußte, aber der „Jakob" war auch nicht mehr, und Alle, die ihn gekannt, trauerten um ihn. Ich hatte denselben 3 Jahre besessen. Noch will ich bemerken, daß er mit besondrer Vorliebe Mäuse verzehrte. Karl Scholz.

Ueber den Zug der Vögel.*)

Bereits seit fünf Jahren bin ich im Besitze von kerbthierfressenden Vögeln, besonders Nachtigalen und Sprossern.

Während dieser Zeit bekam ich auch einmal vier höchstens 14 Tage alte Nachtigalen, welche ich aufzog und genau beobachtete. Wie alle meine Vögel immer schon im März vollständig schlugen, so sangen auch die selbstaufgezogenen das ganze Jahr, mit Ausnahme der Mauser, hindurch und im genannten Monate ließen sie ebenso ihren vollen Schlag ertönen; aber wie die Wildfänge zeigten auch sie sich in der Zeit des Zugs sehr stürmisch und unruhig, nur daß sie nicht wie die ersteren mit dem Kopfe so häufig gegen das Gitter gingen. Ich habe alle meine Sprosser und Nachtigalen zur Zugzeit beobachtet und gefunden, daß sie sämmtlich förmlich mitziehen. So habe ich auch zwei Stück gehalten, welche am Tage fleißig schlugen und doch Nachts „zogen". — Noch muß ich bemerken, daß ich meine mitgetheilten Beobachtungen an Vögeln in meiner Stube gemacht habe, wo sie ganz abgesondert von anderen allein hingen.

Konditor **Schulze**,
Mitglied des „Ornithologischen Vereins" in Swinemünde.

*) S. Nr. 17 u. 18 v. J.

Zur Zucht der australischen Prachtfinken.

In Nr. 3 d. Bl. sagt Herr Hugo Arpert: „Nach meinen mehrjährigen Zuchtversuchen will es mir scheinen, als werde die Züchtung der kleinen australischen Finken nur aus reiner Liebhaberei betrieben, denn

von der kgl. B.-Station zu Tönning und fünf vom Verein der Vogelfreunde in Nürnberg, eine vom Professor Seelig in Kiel ausgestellt sind. Eine Anzahl Nürnberger Brieftauben wurden übrigens am Sonntag aufgelassen.

Die zweite Abtheilung umfaßt Hühner in 193 Nrn. Enten in 12 Nrn., Gänse in 3 und Puten in 1 Nr. Des einigermaßen beschränkten Raumes halber mußten hier viele Anmeldungen zurückgewiesen werden; die verhältnißmäßig kleine Sammlung wird daher aber auch ganz vorzugsweise schöne Thiere aufweisen. Bantams und Zwergkämpfer in je 13 Stämmen, deutsche Landhühner in 9 Stämmen, Hamburger Goldsprenkel und Silberlack, Holländer, La Flèche-, Houdan-, Malayen-, Paduaner, Englische Kämpfer sämmtlich nur in je 1 bis 3 Stämmen; um so zahlreicher sind aber erfreulicherweise die vorzugsweise nutzbaren Italienischen Landhühner (21 Stämme), die Spanier (20 Stämme) und die Kochinchina-Hühner gar in 54 Stämmen ausgestellt. Dann folgen Brabanter in 13 Stämmen, Yokohama- in 7 Stämmen, Creve-coeur- in 4 Stämmen, Dorking- in 7 Stämmen und Brahmapootra-Hühner in 13 Stämmen. Den Beschluß machen je ein Stamm Bankiwa-, Baki- und Türkische Hühner.

Die dritte Abtheilung Sing- und Schmuckvögel mit Einschluß der Kanarien ist in 125 Nrn. vorhanden, darunter einige 30 große sprechende Papageien, 10 Nrn. verschiedene langschwänzige Sittiche und nur 2 Par Wellenpapageien. Die fremdländischen Insektenfresser sind in 9 Nrn., Prachtfinken, Webervögel, Kardinäle u. a. Schmuckvögel in 20 Nrn., darunter auch 2 Pärchen Kalifornische Wachteln und 1 Par Mandarinen-Enten; die einheimischen Vögel in 19 Nrn., darunter als Seltenheiten ein punktirtes Rohrhuhn von Herrn Apotheker Gädcke in Neustadt i. M.; schließlich die Kanarienvögel in 34 Nrn. vorhanden. Bemerkt sei noch, daß unter den Kanarien eine Nr. 1, 4, 6, 10 bis 40 Köpfe umfaßt.

Die wirklich staunenswerthe Mannigfaltigkeit der Hilfsmittel für die Vogelpflege und Zucht enthält in unzähligen einzelnen Gegenständen 86 Nrn. Abgesehen von den reichen Sortimenten der Futtermittel, sodann von den gar vielerlei, leider meistens jedoch nur zu wenig praktischen Käfigen, sind zunächst besonders die Nistkasten, Nistbäume, Versandkäfige u. dgl. aus der Holzwaaren-Fabrik von Frühauf in Mühlhausen hervorzuheben. Die Gruppe Aschenbrödel des Hrn. L. Kastan bietet der Ausstellung wiederum einen schönen Schmuck. Zahlreiche mechanische Kunstwerke, sodann wirklich prächtige lebensvolle Relief-Bilder von Hermann und Nikolas und einschlägige Literatur machen den Beschluß.

Das Verzeichniß der Aussteller hat 129 Namen aufzuweisen, unter denselben 57 Auswärtige und 72 Berliner, und darunter 88 Mitglieder.

(Schluß folgt).

von einem Erwerb kann doch wol nicht die Rede sein u. s. w."

Ich habe hier verschiedenemale über meine Erfolge in der Vogelzucht berichtet und bin nach jahrelangen Versuchen zu folgendem Ergebniß gekommen: Will man, neben dem Vergnügen an der Züchtung der Vögel, auch die „Vogelzucht als Erwerb" im Auge behalten, so eignen sich für diesen Zweck nach meinen Erfahrungen ganz vorzüglich, fast ausschließlich die verschiedenen australischen Prachtfinken. Im vergangnen Jahre habe ich außerordentliche Erfolge erzielt; erst vor 14 Tagen trennte ich die Vögel und nun bilden eine Schar von 45 Diamantfinken und 120 Zebrafinken meine kleine Sammlung. Nach oberflächlicher Schätzung bleibt mir vom verflossenen Jahre in meiner Vogelkasse ein Ueberschuß von 600 bis 700 Mark (nach Abzug aller Kosten), und dieses Ergebniß beweist wol schlagend genug, wie sehr sich eben gerade die Australier zur vortheilhaften Zucht eignen. So habe ich z. B. die Wellensittichzucht aufgegeben, weil mir zu viele Weibchen an Legenoth starben. Von den Diamantfinken ist mir seit drei Jahren nicht ein einziges Weibchen an derselben zugrunde gegangen, bzl. erkrankt. Bei den Zebrafinken sind die Kranken leicht herauszufinden, weil dieselben stets am Boden sitzen; anders ist es bei den Wellensittichen, indem der kranke Vogel in den Nistkasten flüchtet und dort, weil man von seiner Krankheit ja keine Ahnung hat, elend umkommt. Wie sehr außerdem die Zucht der australischen Prachtfinken sich empfiehlt, zeigt am besten der Anzeigentheil d. Bl., und während Wellensittiche immer billiger werden*), halten sich Zebrafinken trotz vielfacher Züchtung sehr gut im Preise, und ich bin davon überzeugt, daß ich diese sowol, als auch die Diamantfinken sofort verkaufen werde, wenn ich sie nur einmal ausbiete.

Emil Kratz.

Zur Fütterung der insektenfressenden Singvögel.

Wenngleich die meisten Kerbthierfresser unter den Singvögeln anmuthig in ihrem Benehmen und vortrefflich in ihrem Gesange sind, so macht doch ihre Wartung und besonders auch ihre Fütterung in der Stube verhältnißmäßig größere Schwierigkeiten, als die der Samenfresser. Im Sommer sind nur frische Ameiseneier, da man diese stets erhalten kann, entschieden das beste Futter für alle Insektenfresser; mühsamer hingegen ist freilich die Fütterung in den acht Wintermonaten, weil dann die Ameisenpuppen mangeln. So habe ich es in diesem Herbst nun versucht, eingeweichte Fleischzwieback, wie solche in neuerer Zeit als Futter für Hunde aus England kommen, für meine Insektenfresser zu verwenden. Ich weiche die Zwieback, welche steinhart sind und in Südamerika aus den Fleischabfällen in großen Schlächtereien und aus grobem Mehl hergestellt werden sollen, in heißes Wasser ein, so daß es eine Breimasse wird, und mische dann ¼ aufgeweichten Fleischzwieback, ¼ geriebene Mören und ¾ getrocknete Ameiseneier durcheinander. Meine beiden Nachtigalen, Steindrossel, Rothkehlchen, Grasmücke, Lerche, rothrückiger Würger und Schwarzkopf fressen dies Futter recht gern und befinden sich seit den 4 Wochen, in denen ich es anwende, wohl dabei. Die Fleischzwieback sind äußerst wohlfeil, reinlich, geruchlos, lassen sich gut aufbewahren; das Pfund ist für 25 Pfg. zu erhalten und damit reicht man lange Zeit aus. Ich veröffentliche diese Art der Fütterung, damit Besitzer von insektenfressenden Singvögeln dadurch vielleicht veranlaßt werden möchten, ähnliche Versuche anzustellen und ihre Erfahrungen dann hier mitzutheilen.

Julius von Wickede.

(Wir trauen diesem Futtermittel nicht recht. In der Gebrauchsanweisung, welche einer uns zugesandten Probe beigelegt war, stand zu lesen, daß dasselbe, außer anderen unschädlichen Zusätzen, auch einen solchen von schwarzem Senf zur Beförderung der Verdauung enthalte. Wenn nun in England, wo solche künstlichen Futtermittel bekanntlich viel im Gebrauch sind, die Magen der jungen Hühner, Fasanen u. a. auch ein derartiges Reizmittel vielleicht vertragen oder desselben gar bedürfen mögen, so bezweifeln wir dies doch unseren biederen deutschen Kücken gegenüber. Noch weniger empfehlenswerth aber dürfte das Fleischmehlgemisch zur Fütterung zarter insektenfressender Vögel sein, für die es, selbst abgesehen von schädlichen Zusätzen, weder verdaulich noch nahrhaft genug sein kann. D. R.)

*) Doch nur zeitweise. D. R.

Die Verpflegung und Farbenzüchtung der englischen Kanarienvögel.

(Schluß).

Den letzten Abschnitt in unseren Besprechungen bildet die schwierigste, aber auch interessanteste Zucht, die der gleichmäßig gezeichneten Vögel. In ihr sind die Engländer besonders groß. Aber auch in Deutschland kennt man die Grundsätze der sog. „Durchzucht" ganz genau. Der erste derselben ist immer der, daß die Nachkommenschaft dem Männchen nachschlagen muß. Man nimmt niemals zwei ganz gleichmäßig gezeichnete Vögel (Männchen und Weibchen), sondern man gibt einem rein hochgelben, einem gehäubten, einem gleichmäßig gezeichneten oder dergleichen Männchen stets einfarbige, glattköpfige, mattgelbe oder besser grüne Weibchen; die letzteren namentlich sind für solche Farbenzüchtung von großem Werth, da sie, wie hier bereits ausgeführt, namentlich in England als ganz besonders befähigt zur Farbenzüchtung gelten.

Für die Anfänger in solcher Zucht entlehne ich hier nach Friderichs Naturgeschichte aus meinem Werkchen „Der Kanarienvogel" das nachfolgende: „Um z. B. hochgelbe, grün gehäubte, schwalbenflügelige oder irgendwie gleichmäßig gezeichnete Vögel zu ziehen, nimmt man ein solches Männchen, dagegen nur ein glattköpfiges, mittelgelbes oder grünes Weibchen und part nun die Nachzucht in gleicher Weise immer weiter. Je reiner die Vögel durchgezogen sind, d. h. aus je mehreren Bruten man solche Vögel

rein erhalten hat, desto werthvoller fällt die Zucht derselben aus. Ein hochgelbes Pärchen z. B., das Männchen mit bestimmten Abzeichen, gleichviel aber von welcher Abstammung, von Grünen oder Grauen, zieht Junge, unter denen ein dem alten vollständig gleichendes junges Männchen ist, dieses zieht im folgenden Jahre, im Käfige abgesondert mit einem gelben oder grünen Weibchen wiederum Junge, unter denen sich abermals ein in gleicher Weise gefärbter und gezeichneter Vogel befindet. Dieser letztere Vogel mit einem entsprechenden Weibchen zusammen gepart, welches in gleicher Weise durch zwei Bruten rein erzogen ist, wird dann alle oder doch die meisten Jungen in reiner Farbe und gleichmäßiger Zeichnung hervorbringen. Hat man auf diesem Wege einige Pärchen gesammelt und setzt dieselben zusammen in einen Zimmerflug, so wird die Nachzucht zum größten Theile in der gewünschten Farbenrasse einschlagen und nur selten gibt es hier und da anderweitig gefärbte Rückschläge." Trotzdem aber ist die Züchtung völlig gleichmäßig gezeichneter Vögel keineswegs leicht, denn nur zu oft gibt es mehr oder minder störende Abweichungen in der gleichmäßigen Schattirung; man darf sogar sagen, der sog. ‚Ausstich', d. h. die durchaus gleichmäßig gezeichneten, sehr schönen und natürlich überaus werthvollen Vögel sind selbst bei sorgfältigster Zucht doch äußerst selten; ja, man darf froh sein, wenn man in drei bis vier Bruten einen einzigen ‚Ausstich', also einen tadellosen Vogel erhält. Bei solcher Zucht ist es, darauf sei nochmals mit Nachdruck hingewiesen, von größter Wichtigkeit, daß zwei völlig rein durchgezogene, also abgesondert im Käfige durch mehrere Generationen gezüchtete Vögel zusammen kommen, z. B. ein schönes gehäubtes und gleichmäßig gezeichnetes Männchen mit einem einfarbig gelben oder grünen, aber ebenfalls durch mehrere Generationen gezüchteten Weibchen. Als Grundsatz halte man fest, daß beide Geschlechter der Durchzuchtvögel verschieden gefärbt oder gezeichnet sein müssen. Die meisten Jungen werden dann wol unmittelbar auf das Männchen oder Weibchen zurückschlagen; kommt jedoch eine Farbenmischung vor, so gibt es einen prachtvollen ‚Ausstich', — und diesen Ausstichvogel benutzt man sodann zur Fortpflanzung seltener Zeichnungen in der vorhin angegebnen Weise." Dabei gibt es dann eine beträchtliche Anzahl von Erfahrungssätzen, darüber, in welcher Weise die verschiedenen Züchtungen, natürlich nur im allgemeinen Durchschnitt einzuschlagen pflegen. Auch in Hinsicht der Züchtung gehäubter Vögel hat man derartige Erfahrungsregeln. All' dergleichen sind in meinem Buche „Der Kanarienvogel" Seite 61 bis 64 zusammengestellt.

Wenden wir uns nach Uebersicht dieser allgemeinen Grundregeln wieder der eigentlichen Darstellung: der Zucht der englischen Farbenkanarien zu, so ist im wesentlichen nichts mehr hinzuzufügen. Man züchtet in England nicht allein die pfefferrothen Vögel an sich, sondern auch besonders die gleichmäßig gezeichneten mit sehr großer Vorliebe, und jeder bewährte Zuchtvogel der geschilderten Farben- und Zeichnungsvarietäten ist von außerordentlich großem Werth.

Für unsere Züchtungen in Deutschland ist besonders folgendes zu beachten. Von sorgsam rein gelb oder grün gezüchteten Weibchen (die Zucht muß aber mindestens durch drei Generationen mit größter Sorgfalt rein erhalten sein) kann man selbst von den kostbarsten gleichmäßig gezeichneten, gehäubten, ja sogar von den eidechsenartig geschuppten tadellose Nachzucht erzielen. Schwieriger ist dies natürlich, wenn man auf's Gerathewol mit Weibchen züchtet, bei denen die Farbe bis dahin noch garnicht inbetracht gekommen. Aber auch bei diesen dürfte man durch Zufall immerhin einmal einen prächtigen Ausstichvogel erzielen. Wenn man zwei rassenreine Vögel, Männchen und Weibchen in verschiedener Färbung und Zeichnung, also z. B. einen rein pfefferrothen Norwich-Hahn und eine Lizard-Henne kauft, so wird man in der Zucht meistens mehr oder minder schöne Vögel, die nach beiden Alten zurückschlagen, erhalten; Mischlinge kommen niemals vor, wol aber Rückschläge auf die ursprünglichen Rassen, aus denen die beiden Alten gezüchtet worden. Mit der Nachzucht muß man dann sehr vorsichtig sein, denn selbst die am schönsten erscheinenden, dem Männchen oder Weibchen vollkommen gleichenden bringen ihrerseits wiederum Junge hervor, welche garkeine Aehnlichkeit mehr mit den ursprünglichen Farbenvögeln haben. Die einzige Aushilfe ist jedoch darin zu finden, daß man die besten aus der zweiten Generation mit grünen oder gelben Weibchen von reiner Durchzucht weiterzüchtet.

Die schwierige doch interessante Zucht der englischen Eidechsen-Kanarien (Gold- und Silber-Lizards) schildere ich hier ein andermal. Der Herausgeber.

Vom Geflügelhofe.

Aufbewahrung der Eier.

Gewöhnlich gelten die im zeitigen Frühjahr und die von August an gelegten Eier für die haltbarsten. Diese Ansicht gründet sich darauf, daß es bei der zu diesen Zeiten verminderten Brütlust eher möglich ist, unbebrütete Eier zu erhalten, was in den Monaten Mai, Juni und Juli nicht leicht gelingt. Denn nur vollkommen unbebrütete Eier eignen sich zur Aufbewahrung; bebrütete und wenn sie auch nur wenige Stunden bebrütet wären, sind stets rascher Verderbniß ausgesetzt. Sind aber die in den Sommermonaten gelegten Eier durchaus unbebrütet, so halten sie sich ebenso gut, wie die zu anderen Zeiten gelegten. Für solche, die ihren Eierbedarf durch Kauf decken müssen, ist jedoch beim Einkauf im März und April immerhin eine gewisse Garantie für deren Haltbarkeit geboten, und daher der Kauf zu dieser Zeit anzurathen, besonders auch deshalb, weil die Eier dann am billigsten sind.

Mittel um Eier aufzubewahren, gibt es gar viele; die meisten laufen darauf hinaus, durch Ver-

schließung der Luftöffnungen (Poren) an den Schalen den Luftzutritt ins Innere der Eier abzuschließen und diese somit vor Hitze und Kälte zu bewahren. Daraufhin geht das Bestreichen der Eier mit Oel, Fett, Wachs, Schellackfirniß und das Einlegen in Spreu, Häcksel, Sägespäne, feinen Sand, Kohlenklein, Salz, Asche (in letzterer sollen die Eier nie hartgekocht werden), ebenso wenn man anräth, die Eier in Wasserglasauflösung oder recht konzentrirte Kieselsäureauflösung einzulegen, nach einiger Zeit wieder herauszunehmen und zu trocknen. Allein alle diese Mittel sind deshalb nicht von sicherm Erfolge, weil selbst die frischesten Eier stets etwas Luft enthalten, die, besonders bei wechselnder Temperatur, genügt, um die Verderbniß herbeizuführen.

Das am häufigsten angewendete Mittel zur Erhaltung der Eier ist das Einlegen in Kalk. Hierbei werden die Eier auf einer Lage Sand bis fünfzehn Stück hoch aufgeschichtet und die Zwischenräume mit frisch dargestellter Kalkmilch ausgegossen, sodaß letztere noch einige Zentimeter hoch über der letzten Lage Eier steht. Sie halten sich bei dieser Aufbewahrungsart zwar ziemlich gut, bekommen aber einen unangenehmen Kalkgeschmack, der sie von dem Gebrauch als weich- oder hartgesotten ganz ausschließt; außerdem ist hierbei der Nachtheil, daß der Kalk von den Schalen schwer zu entfernen ist, die Schalen selbst aber durch das Liegen im Kalk leiden und leicht brechen.

Am vortheilhaftesten legt man die Eier auf Gestelle, deren Bretter man mit Löchern solcher Größe versieht, daß die Eier nicht durchfallen. Viereckige (quadratische) Löcher sind den runden vorzuziehen, da sie den Luftzutritt ermöglichen. Von Zeit zu Zeit (etwa drei- bis viermal während des Monats) müssen die Eier umgekehrt werden, so daß bald das spitze, bald das stumpfe Ende sich oben befindet. Auf diesen Eiergestellen halten sich die ersteren ohne weitere Behandlung länger und besser als bei Anwendung der anderen Mittel. Die erwähnten Vorrichtungen sind an Orten mit reiner Luft aufzustellen; Keller und sonstige dumpfige Räume, sowie Oertlichkeiten, in welchen stark riechende Stoffe aufbewahrt werden, eignen sich nicht hierzu, da darin die Eier leicht dumpfig werden. Auch vor Hitze und Frost müssen die zur Aufbewahrung der Eier dienenden Räume geschützt sein. Am besten für deren Haltbarkeit ist gleichmäßige Temperatur von 3 bis 4 Grad Wärme. Gefrorene Eier können wol wieder brauchbar gemacht werden, indem man sie einige Stunden in recht kaltes Wasser legt, doch ist dann deren weitere Aufbewahrung unthunlich.

Zum Transport der Eier ist das Mittel, dieselben in heiße Gummiauflösung einzutauchen und sodann mit Gipspulver zu überstreuen, zwar recht gut, indem sie infolge der Verdickung der Schale weniger leicht zerbrechen; doch ist dies Mittel dem Gebrauch hinderlich und eignen sich derart behandelte Eier nicht zum Verkauf. Besser für den Transport ist das Bestreichen derselben mit Leinöl (das rasch trocknet) und ihre Verpackung in Fässern oder Kisten zwischen Sägespänen, Spreu oder Häcksel.

Die Beschaffenheit der Eier ist zu erkennen, wenn man sie gegen das Licht hält; frische und gute Eier sind dann hell durchscheinend und haben nur eine kleine Luftblase an der Spitze.

Anfragen und Auskunft.

Herrn E. Baunscheidt: 1) Wenn Ihre Wellensittiche, welche Sie seit einem Jahre besitzen und die trotz aller Munterkeit doch d rchaus nicht nisten wollen, wirklich ein richtiges Par sind — zwei Männchen schnäbeln sich nämlich ebenso zärtlich u. s. w. als ein solches — so liegt die Ursache entweder an irgend welchem Mangel in der Verpflegung oder sonstigen Ursachen. Der Wellensittich ist im „Handbuch für Vogelliebhaber" I., neue Auflage, gerade sehr ausführlich behandelt und zwar Seite 192, 195, 352, 368, 369, 388, 401, 405, 417. Lesen Sie also gefälligst nach, woran es liegen mag. Sollten Sie keine Ursache finden können, so suchen Sie das Männchen oder Weibchen zu vertauschen. 2) Die erste Lieferung des zweiten Bandes „Die fremdländischen Stubenvögel" wird das Lebensbild des Wellensittichs bringen und dann werde ich zugleich ein kleines Buch „Der Wellensittich" herausgeben.

Herrn Post-Assistent Emil Gentzsch: Ihr Amazonen-Papagei wird jedenfalls nur in die Mauser oder den Federwechsel nach natürlichem, gesunden Verlauf gelangen, wobei es allerdings auffallend ist, daß er die Federn in so großen Massen verliert, während die Mauser aller Papageien in unserm Klima gewöhnlich einen sehr langsamen Verlauf nimmt. Ausnahmen kommen jedoch vor und wenn Ihr Papagei die hervorsprießenden jungen Federn nur nicht wieder fortnabbert, so ist alles in bester Ordnung. Wolthätig ist es für einen solchen Vogel, wenn Sie ihm das Gefieder dann und wann mit einem kleinen Blasebalg tüchtig aber vorsichtig durchpusten. Näheres darüber finden Sie im „Handbuch für Vogelliebhaber" I. Seite 418. Zu dem Hanf und aufgebrühten Mais geben Sie ihm während der Mauser noch etwas altbackene, eingeweichte und ausgedrückte Semmel, sowie auch Sepia.

Herrn Rent-Amtmann F. Beck: Wie ein praktischer Käfig für eine Kalanderlerche eingerichtet sein muß, finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II., Seite 357, wo der Lerchen-Käfig ausführlich beschrieben ist. Die Lerche selbst ist im „Handbuch für Vogelliebhaber" I., Seite 175 beschrieben und in der letzten Lieferung des ersten Bandes meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" wird sie ganz ausführlich behandelt. Die gewünschte Auskunft finden Sie vorläufig in ausreichender Weise in dem „Handbuch" II.

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein in Aachen. Bei der am 16. Januar stattgefundenen Generalversammlung wurden für das Jahr 1878 in den Verstand gewählt die Herren: Franz Leydel, Präsident; Adolph Bannier, Vize-Präsident; Franz Keill, Rendant; Julius Mindel, I. Schriftführer; Konstantin Goossens, II. Schriftführer; Peter Mertens, III. Schriftführer; Ludwig van Rey, Inventarverwalter; F. Seulen, Bibliothekar; L. Brewers, Otto Lamberts und Georg Scheben, Beisitzer. Die diesjährige Geflügelausstellung findet vom 28. April bis 1. Mai einschl. wie bisher in den schönen Räumen des Bernarts'schen Lokals statt (s. Anzeigentheil) und es sind die besten Aussichten vorhanden, daß dieselbe recht reichhaltig werden wird.

Der Verein für Geflügelzucht „Columbia" in Köln (Jahresbericht für 1877). Der Verein wurde am 21. Dezember 1865 gegründet; er ist der älteste ornitho-

logische Verein der Rheinprovinz. Derselbe zählte, im Laufe des vergangenen Jahres, wenn auch nur vorübergehend, 214 Mitglieder. Durch Tod, Wegzug und andere Verhältnisse schieden aus 33, und es gehören ihm nun noch 181 Mitglieder an. Im Laufe des Jahres starben 3 Ehrenmitglieder, nämlich die Frau Prinzessin Karl von Preußen und die Herren Rabe und Wermann; bei der Mittheilung des Todes in den betreff. Generalversammlungen ist der Hingeschiedenen durch Erheben von den Sitzen ehrend gedacht worden. Die statutmäßige Geflügelausstellung, womit die übliche allgemeine Verlosung von ausgestelltem Geflügel verbunden war, fand während der Tage vom 18 bis 21. Februar im Kaisersale statt. Nach Ausweis des Katalogs waren ausgestellt: 275 Stämme verschiedener Hühner, 279 Par verschiedener Tauben, 127 Nummern Sing- und Ziervögel, Käfige und sonstige Geräthschaften. Verkauft wurden davon: 93 Stämme Hühner, 76 Par Tauben, 72 Sing- und Ziervögel und 22 Käfige u. s. w. Der Gesammterlös betrug ℳ 4097,47. Zur Förderung und Hebung der Ausstellung hatte der Verein für Ehrenpreise ℳ 300 aus seinen Mitteln hergegeben; vom Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten waren 3 silberne und 6 bronzene Medaillen zu Prämiirungen geschenkt worden. Die Gewinne der Verlosung bestanden in 27 Stämmen Hühner, 40 Par Tauben und 44 Nummern Vögel, dieselben fielen auf 2614 verkaufte Lose. Ende 1876 war ein Barbestand von ℳ 261 vorhanden; die Einnahmen i. J. 1877 betragen ℳ 4680,82, Summa ℳ 4941,82. Die Ausgaben beziffern sich auf ℳ 4374,18. Baar sind demnach noch verhanden ℳ 567,64. Außerdem besitzt der Verein 2 rheinische Eisenbahn-Prioritäts-Obligationen im Nennwerthe von ℳ 1200; die noch rückständigen Mitglieder-Beiträge belaufen sich auf ℳ 96. Unter Hinzurechnung von ℳ 576 für im Frühjahr angeschaffte Hühnerkäfige zeigt das Ausstellungs-Inventar einen Werth von ℳ 4060. Das Brieftauben-Inventar hat einen Werth von ℳ 180. Die Bibliothek, welche durch Anschaffung einschlägiger Bücher und Zeitschriften vermehrt worden, darf veranschlagt werden auf ℳ 320. Das Vermögen des Vereins beträgt somit ℳ 6423,64. Die üblichen Wettflüge haben programmmäßig stattgefunden. Für alte Tauben waren 13 Touren bestimmt, welche am 25. April mit Lövenich begannen und am 1. Juli mit Porte de Pille schlossen. Die 9 Touren für junge Tauben nahmen am 15. Juli mit Kalscheuren ihren Anfang und endigten am 9. September mit Worms. Zu Prämiirungen für die Siegerinnen hatte der Verein einen Zuschuß von ℳ 300 bewilligt. Auch im vergangenen Jahre sind sämmtliche Vereins-Vorgänge in Einigkeit und Harmonie bewerkstelligt worden, der Vorstand ist seinen Obliegenheiten freudig nachgekommen, und die geschäftlichen Ergebnisse dürfen als befriedigende bezeichnet werden. Georg Reichard, Vorsitzender.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein in Deuben vom 10. bis 13. Februar. Nur für Mitglieder.

Geflügelzüchterverein in Glauchau vom 16. bis 18. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 8. Febr. beim Vorsitzenden, Herrn Lehrer Gruner, Lose à 50 Pf. und Programme sind von Herrn Kunstgärtner Liebert, Plantagenstraße 7, zu beziehen.

Verein für Geflügelzucht zu Reichenbach (Oberlausitz) vom 23. bis 25. Februar. Mit Prämiirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 15. Febr. bei Herrn Paul Bratge, von welchem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind.

Geflügelzüchterverein zu Waldheim vom 23. bis 25. Februar. Mit Prämiirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 10. Febr. bei Herrn Heinr. Bennewitz; von demselben sind auch Lose à 50 Pf. und Programme zu erhalten.

Geflügelzüchterverein zu Krimmitschau i. S. vom 24. bis 25. Febr. Anmeldungen bis zum 15. Febr. bei Herrn Oskar Klemm, von demselben sind auch Lose à 50 Pf., sowie Anmeldebogen und Programme zu beziehen. Einsendung bis zum 23. Februar an das Ausstellungs-Komitee im Hotel „Zum schwarzen Adler".

Geflügelzüchterverein zu Scheibenberg i. S. vom 24. bis 25. Febr. Anmeldungen bis zum 10. Febr. an Herrn Friedensrichter Flemming.

„Columbia", Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Zeitz vom 23. bis 27. Februar. Anmeldungen bis zum 12. Febr. an Herrn W. Böhse; von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen; Einsendung bis zum 22. Febr. Mittags.

Geflügelzüchterverein zu Plauen i. Vogtl. vom 2. bis 4. März. Anmeldungen bis zum 25. Febr. an den Vorsitzenden Herrn Jul. Hübner. Einsendung bis zum 1. März Mittags „An das Ausstellungs-Komitee, Centralhalle; Lose à 50 Pf., Programme und Anmeldebogen sind bei Herrn Gustav Fickert jun., Seminarstraße, zu haben.

Geflügelzüchterverein für Pulsnitz und Umgegend (Sachsen) vom 2. bis 4. März. Mit Prämiirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 18. Febr. bei Herrn Lohgerbermeister Bernh. Huhle, 270 Albertstraße; von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen.

Nürnberger ornithologischer Verein vom 9. bis 13. März. Mit Prämiirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 28. Februar bei Herrn Gust. Arzberger, Tuchersir. 47; von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen.

Geflügelzüchterverein zu Falkenstein i. V. vom 17. bis 19. März. Mit Prämiirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 10. März, Programme und Lose beim Vorsitzenden Herrn Kaufmann Bühring.

Verein für Geflügelzucht in Köthen in Anhalt vom 21. bis 23. April. Mit Prämiirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen von den Herren Koch u. Comp. zu beziehen.

Verein für Thierschutz und Geflügelzucht im Stadt- und Landkreis Essen vom 24. bis 26. März.

Verein für Geflügel-, Singvögel- und Kaninchenzucht in Bremen vom 26. bis 29. April. Mit Prämiirung und Verlosung. (Es werden 10 000 Lose à 50 Pf. ausgegeben). Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn H. Schengbier, 7 Mittelstraße, zu beziehen. Vorsitzender ist Herr W. von Uffel.

Geflügelzüchterverein zu Mühlhausen in Th. vom 13. bis 15. April. Vorsitzender ist Herr Rein.

Geflügelzüchterverein zu Mannheim vom 5. bis 8. Mai.

Briefwechsel.

Hiermit erklärt die Redaktion nochmals ganz ausdrücklich, daß sie für den Inhalt des Anzeigentheils den Lesern gegenüber durchaus nicht verantwortlich sein kann.

Herrn E. W. in Berlin: Ihren Wunsch, auch über Geflügelzucht und Liebhaberei wieder dann und wann Aufsätze in der „Gefiederten Welt" zu finden, erfüllen wir schon in dieser Nummer. — Herrn K. Seewald, Vorsitzender des Vereins für Vogelschutz und Geflügelzucht in Eisleben: Dank und die besten Grüße Ihnen und dem Verein! — Herrn G. H. M.: Thomas glaubt allerdings nicht. — Herrn J. C. Schneckenburger: Die schlimmste Zeit für die nothleidenden kleinen Vögel wird in diesem Jahre hoffentlich vorüber sein; trotzdem wollen wir gern darauf hinweisen, daß nach Ihren Erfahrungen ein Teller mit ungesalznem Schweineschmalz vor das Fenster oder an einen andern passenden Ort gesetzt, ein ganz vortreffliches Fütterungsmittel für Meisen, Baumläufer u. a. Vögel ist. Talg ist in dieser Hinsicht ja längst bekannt. Ihr Gedicht „Vöglein's Bitte" sollten Sie lieber an eine Unterhaltungsschrift senden, weil es dort mehr bei Frauen und Kindern Eingang findet.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung.
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien
vorzüglicher Stämme können abgegeben werden von **W. Boecker,**
Kontroleur in **Wetzlar.**

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger nur eigner Zucht, gibt ab
[237] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

[238] Habe noch abzugeben: Sämmtliche in vor. Nr. angezeigte Vögel, sowie 1 schön sprechende Mülleramazone, 1 kl. Gelbkopf, sprechend und fingerzahm, Mövchen, Helenafasänchen, Zebrafinken, Indigo-Vögel, Papstfink, **imp. Wellensittiche. Bartsch,** Berlin, Wilhelmstr. 123.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt über „Was da kreucht und fleugt", Bilder aus dem Insektenleben von Prof. Dr. E. L. Taschenberg, im Verlage von Wiegandt, Hempel & Parey in Berlin bei. **Hierzu eine Beilage.**

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 6. Berlin, den 7. Februar 1878. VII. Jahrgang.

Bremen.

Den **26., 27., 28. und 29. April a. c.** findet die

Zweite große Geflügel-, Sing-, Ziervögel- u. Kaninchen-Ausstellung

in den prächtig dekorirten Räumen von Lühr's Tivoli statt.

Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn H. Schengbier, **Mittelstraße Nr. 7,** zu beziehen.
Es werden **10,000 Stück Lose,** à **50** ₰, verausgabt.
Die Prämiirung findet am Eröffnungstage statt.
Als Prämien kommen außer Ehrenpreisen **Medaillen, Geld** und **Diplome,** im Werthe bis zu **1000** ℳ, zur Vertheilung.

Der Verein für Geflügel-, Singvögel- und Kaninchenzucht in Bremen.
W. von Uffel,
Präsident. [239]

Der Ornithologische Verein in Aachen

unter dem Protektorate Ihrer Kaiserlich-Königlichen Hoheit der Kronprinzessin des Deutschen Reiches und von Preußen
hält seine

dritte Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung

am 28., 29., 30. April und 1. Mai d. J.
in den großen Räumen des Bernarts'schen Lokals ab.

Anmeldungen bitten wir bis **spätestens den 14. April** nur unter der Adresse: **„Vorstand des Ornithologischen Vereins in Aachen“** zu bewirken, von welchem auch Programme und Anmeldebogen verlangt werden können.
Die Prämiirung geschieht durch hiesige und auswärtige Preisrichter **am 28. April.** Mit der Ausstellung ist eine **Verlosung** verbunden, wozu Lose à **75** ₰ vom Vorstande zu beziehen sind. [240]

Der Vorstand.

Reutlingen in Württemberg.

Verein der Vogelfreunde.

Wir beehren uns mitzutheilen, daß wir unsere [241]

8. Vogel- und Geflügel-Ausstellung,

verbunden mit **Verlosung,**
am 17. und 18. März d. Js., im Saale des Gasthofs „Zur Traube“,
abhalten und erlauben uns zu deren Beschickung und Besuch freundlichst einzuladen.
Lose à **40** ₰ für's Stück (auf 10 Stck. **1 Freilos**) sowie Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn Fabrikant **Wm. Fuchs** und Kaufmann **A. Mayr, obere Wilhelmstr.,** zu beziehen.

Der Ausschuß.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London, [242]
179. 180. St. Georges Street, East,
erhielt in den letzten Sendungen: 168 Graupapageien, 3 Par Lori von den blauen Bergen, 8 Par kastanienbrüstige Schilffinken, 4 Kronwachteln; 3 Schimpansen, 2 Mandrill, 1 Hundspavian, 1 gelben Pavian, 6 Kapuziner-Affen, 6 grüne Meerkatzen, 2 Monaffen, 1 Husarenaffen, 2 Makaken.

Vogelfutter. [243]

vorzüglichster Beschaffenheit und bestens gereinigt, empfehle ich **zum Kleinbezug durch die Post in Päckchen** à **5 Kilo einschl. Sack.** Hocherichfreien Sommerrübsen, Kanariensamen, geschälten Hafer, Hirse, feine weiße, à Sorte 3 ℳ.
Hanfsamen, gewöhnl. 2 ℳ 80 ₰, **Mohnsamen,** grauen, 3 ℳ 90 ₰, **Ameiseneier,** beste, getrocknete, diesjährige, fürs Kilo 3 ℳ 50 ₰.
Bei Entnahme von 12½ Kilo jeder Sorte treten Preisermäßigungen ein und bin ich gern bereit, auf gefl. frankirte Anfragen mit Muster und Preis postfrei zu dienen.

L. C. Kahl,
Samen- und Vogelfutter-Handlung,
Frankfurt a./M.

Prämiirt auf den grössten Ausstellungen.

Vogelfutter

offerirt in bekannter Güte preiswerth — Preisverzeichniß kosten- und postfrei —

Oscar Reinhold, [244]

Leipzig.

In **Köln** a./R. Lager bei Herrn **Jul. Joh. Claſſen,**
„ **Emden** „ „ „ **Ed. Pfannenſchmidt.**

Italienisches Geflügel aller Art, **direkt importirt,** liefert **billig** und übersendet Preisverzeichniß postfrei [245]

Hans Maier in **Ulm** a./D.

A. Kricheldorff

Naturalienhandlung

Berlin S.,

Oranien-Str. 135.

LAGER

von

ausgestopften Vögeln, Vogelbälgen,

Eiern

und

sämmtlichen Insekten-Klassen

besonders:

Schmetterlingen und Käfern;

Muscheln etc.

Fang- und Präparir-Werkzeugen jeder Art,

sowie Lager von

Insektennadeln.

[246]

Preislisten gratis und franko.

Wegen baulicher Veränderung bin ich gezwungen, meine **Wellensittichzucht** aufzugeben und verkaufe bewährte Zuchtvögel parweis mit **Heckbauer** und **Nisteinrichtung** billigst, ebenso **Zebrafinken** und **Mövchen.**

Wagner,

[247] **Berlin, Kommandantenstraße 49.**

Zu verkaufen:

1 Pösche, Leben der Hausthiere, eleg. geb., statt 16 ℳ 50 ₰ nur 8 ℳ

1 Brehm, Leben der Vögel, 2te Aufl., eleg. geb., statt 18 ℳ 75 ₰ für nur 10 ℳ Frank. Briefe bef. die Expedition. [248]

Feine Harzer Kanarien

mit Knarre, Hohl- und Lachrollen nebst schönen Pfeifen, a Stck. 12 bis 15 ℳ, versende ich gegen Postvorschuß. Gesunde Ankunft. **Karl Berger,**

[249] **Ilsenburg** am Harz.

Künstliche Nistkästen,

auf verschiedenen Ausstellungen prämiirt

für Stare, Bachstelzen, Sperlinge, Meisen

			fürs Dutzend ℳ
Rothschwänzchen	„	„	„ 9. —.
Fliegenschnäpper	„	„	„ 6. —.
Wellensittiche	„	„	„ 5. —.
Zwergpapageien	„	„	„ 16. —.
Prachtsittiche	„	„	„ 19. —.
Buntsittiche	„	„	„ 22. —.
			„ 27. —.

Diese Nistkästen sind sehr solid gearbeitet und mit einem, von uns erfundenen äußerst haltbaren Oelfirnißanstrich von ganz natürlichem Aussehen versehen.

Mit Baumrinde bekleidet, oder aus natürlichen Baumstücken äußerst gefällig hergestellt, fürs Stück 40 ₰ mehr. [250]

Preisverzeichnisse franko!

Die Kisten und Holzwarenfabrik von

Hartleb & Leibe in **Oelze** in Thüringen.

Die Drahtwaren-Fabrik

von

C. H. Heiland

in Halle a./S.

liefert zu den billigsten Preisen: Hühnerhöfe, Volièren, Heck- und Flugkäfige mit Eisengestell, Drahtgewebe und Drahtgeflechte zu Hühnerhäusern, Volièren und Vogelstuben, überhaupt alle in dieses Fach schlagende Artikel. Starke verzinnte, schöne Papageikäfige, viereckig und rund, liefere von 9 Reichsmark an. [251]

Gesucht wird: eine junge, zimmerreine **Ulmer** oder **Dänische Dogge,** schönes Thier, zu mäßigem Preise. Offerten durch die Exped. d. Zeitschrift. [252]

Abzugeben: 1 Par **Dompfaffen** 4 ℳ, 1 Par **Seidenschwänze** 4 ℳ 50 ₰, dito Mnch. 2 ℳ 50 ₰; 1 Par **Birkenzeisige** 1 ℳ 75 ₰; 1 Par **Hänflinge** 1 ℳ 50 ₰, dito Mnch. 1 ℳ; **1 Grünling** 75 ₰; 1 junger zahmer **Eichelheher** 2 ℳ 50 ₰, 1 fingerzahmer **Amazonen-Papagei** 25 ℳ **Ad. Zuldig,** Königsberg i./Pr. [253]

1 Par **sibirische Hakengimpel** 12 ℳ,
1 zahmen aufgezogenen Star 4 ℳ einschl. Transportkäfig verkauft gegen Nachnahme
[254] **L. Seyd, Cassel.**

Harzer Kanarien,

vorzügliche Sänger, können abgegeben werden von

Aug. Pflugmacher,

[255] Lehrer in **Schönebeck** a./Elbe.

Wellensittiche,

höchst ergibige Heckpärchen, à Par 15 ℳ 50 ₰, und 1 Par grüne Kardinäle, die mehrmals nisteten, für 27 ℳ, sind noch abzulassen; desgl. 1 junger Mops für 50 ℳ — Best. d. d. Exp. d. Ztg. [256]

Verkaufe noch einige **Kanarienhähne,** ausgezeichnete Sänger, und **Weibchen** von der Rud. Ebeling'schen Rasse in Merseburg. **Wittwe Lorenz,**

[257] Bochum i. W., Wiemelhauserstr. 10.

[258] **1877er Gef. Welt** gibt f. 1 schön. Wellen- od. Karolinensittich-Männch. in Tausch, Copist Weber i. Greiz i. Vgtl.

R. Maschke,

St. Andreasberg im Harz, [259]

hält zum Verkauf:

Andreasberger Kanarienvögel der besten Stämme;
Sommerrübsamen ohne Hederich à 3,60 ℳ für 5 kg einschl. Beutel;
Rollerkäfige von polirtem Holz und Draht à 4,50 ℳ einschl. Kiste; bei größeren Bestellungen entsprechender Rabatt;
Eine Anzahl **Flugkäfige** mit Sprossen von starkem Draht, gebraucht, doch gut erhalten, zum Halten von Kanarienvögeln und anderen Finken, sowie zur Hecke sehr geeignet; 46 cm tief, 93 cm breit, 54 cm hoch; Preis 7 ℳ einschl. Verpackung;
Holznester (Nistkästchen) für Kanarienvögel, gekalkt, à 25 ₰;
Eine Sammlung einheimischer **Finkenarten,** darunter besonders Gimpel, Zeisige, Birkenzeisige, Quäker und schön schlagende Finken.
In etwa 10 Wochen habe ich Junge von meiner auf der internationalen Hundeausstellung zu Berlin im Septbr. 1876 prämiirten dänischen Hündin Diana abzugeben.

Suche zu **kaufen 1 ganz zahmen,** aus der Hand fressenden und frei in der Stube flatternden **Zeisig,** auch **Stieglitz** oder **Dompfaffe.** [260]
Angebote erbittet **Theodor Jaeger,**
Heidelberg, Hauptstraße 144.

Ein **rothrückiger Würger** (Wildfang), Prima-Sänger, wird billig abgegeben. [261]
Gelsenkirchen. **Otto Giebsuttel.**

Ein sehr schöner, rein weißer Pudel, sehr groß und stark, durch und durch dressirt, 18 Monat alt, für den billigen Preis von 80 ℳ. Seine Dressur besteht z. B. darin, daß er auf die Frage: Wie spricht der Hund? bellt, alle von seinem Herrn versteckte Gegenstände aufsucht, ganze Strecken aufwärts geht, den Stock, sowie überhaupt Körbe, Eimer u. s. w. trägt. Tausche auch gegen Wellensittiche.
P. E. Zwermann,
[262] **Wehrheim** (Nassau).

25 Kanarien, Harzer Roller diesjähriger Zucht, sind für's Stück mit 4 ℳ 50 ₰ noch abzugeben bei
Ad. Küchenthal, Lehrer.
[263] **Alversdorf** b. Bahnhof **Offleben.**

Zu verkaufen:
1 Par Blutschnabelweber 6 ℳ,
1 Par Napoleonsweber 6 ℳ,
1 Par Rothkopfweber 10 ℳ,
1 Par Goldweber 20 ℳ,
1 Par Kastanienweber 20 ℳ,
1 Par seltene Weber, Art unbekannt 10 ℳ,
1 Männchen Baya-Weber 12 ℳ.
Sämmtliche Vögel sind im besten Zustande. Betrag gegen Nachnahme, bei Anfragen Freimarke.
[264] **L. Seyd, Cassel.**

Erbitte mir Offerten für einen einjährigen **Lapin bellier-Rammler** (grau) mit Preisangabe, ebenso für eine wildblaue chinesische **Mövchentaube** (Prima-Qualität).
[265] **Albert C. Mayer,** Durkheim.

Einen **sprechenden Arrara,** blau, ganz zahmer, ausgezeichneter Vogel, verkaufe zu 150 ℳ.
Mehrere graue und grüne sprechende **Papageien,** sehr schön im Gefieder, Preis 30—60 ℳ.
Kardinäle, rothe und graue, versende gegen Nachnahme.
Bremerhaven. [266] **Welsch.**

Gut gelernte Dompfaffen, 2 Lieder pfeifend, à Stück 36 bis 40 ℳ, nicht ganz gut pfeifende à Stück 12 bis 20 ℳ, ungelernte rothe 3 ℳ, graue 2 ℳ; zahme Steinröthel, gute Sänger, à 15 ℳ; Spottdrosseln, Männchen, gut singend, à 40 ℳ, Weibchen 24 ℳ; weiße Pfautauben à Par 6 ℳ; gelbe Mövchen 6 ℳ. Vogelkäfige, die praktischsten für Insektenvögel, à Stück 6—10 ℳ, sowie schöne Sorten Hühner und viele andere Vögel empfiehlt unter Garantie des lebenden Ankommens die Zoologische Handlung [267]
H. Schulze.
Altenburg i. Sachsen.

Einen schön befiederten, zahmen **Inka-Kakadu**
verkauft **M. Reuter,** geb. **v. Buddenbrock,**
[268] Rundewiese in Westpreußen.

Eine feine dänische Dogge (Männchen)
suche zu kaufen **H. Hadderer,** Vogelhändler,
[269] Graz (Steiermark).

Ein junger Amazonen-Papagei
ist billig abzugeben oder auch gegen Mövchen, Zebrafinken oder dergl. einzutauschen. Offerten erbittet [270]
Theodor Müller, Rybnik O.-Schl.

Echte russische **Sprosser** (ausgesuchte Schläger), **Steinröthel,** sowie alle Gattungen **europäischer Sing-** und **exotischer Vögel** sind stets zu haben bei [271]
Franz Wanek, Vogelhandlung,
Prag, Rittergasse Nr. 411, I.
Für sichere Männchen wird garantirt und werden Bestellungen prompteſt ausgeführt.

Ein junger, fingerzahmer und sehr gelehriger **Graupapagei** mit schönem Gefieder, **vollkommen gesund,** an Mais und Hanf gewöhnt, spricht bis jetzt: Papa, Jakob, Spitzbub, Papachen komm her und pfeift theilweise die Wacht am Rhein, ist zu 125 ℳ zu verkaufen. Antwort erfolgt gegen Freimarke. [272]
Guntersblum, Rheinhessen. **Emil Frey.**

Zu verkaufen:
1 rosenbrüst. Kernbeißer, Mnch. 14 ℳ.; 1 Par rothe Kardinäle, die Junge erbrütet, — 17 ℳ, (dieselben sind so friedfertig, daß ich sie zwischen kleine Exochten nisten lassen konnte, auch parte sich das Weibchen mit dem rosenbrüst. Kernbeißer, doch fehlte mir später der Raum zur Hecke); 1 Par graue Kardinäle, 15 ℳ; 1 Buchfink 60 ₰; 1 Grünling 40 ₰; 1 Heidelerche 1,50 ℳ; 2 Plattmönche à 3 ℳ; 1 Zippe 3 ℳ. (Verpackung billig.) [273]
Tonischewo, b. Pawlowo. **Fritz Holtzthiem.**

Sibirische Hakengimpel, von Dr. Grun importirt, gebe ab: [274]
prachtvoll rothes Männchen zu 9 ℳ,
junges orange „ „ 5 „
Weibchen „ 1 „
Die jungen Männchen sind wie Dompfaffen auszulernen.
L. Fürstenberg in **Braunsberg,** Ost-Preußen.

Zu verkaufen:
1 grüner Papagei mit gelbem Kopf, blauer Stirn, ganz zahm, spricht viel, 90 ℳ; 1 Jako, fängt an zu sprechen, 50 ℳ; 1 do. 45 ℳ; 1 Par Hüttensänger 20 ℳ; bei
Karlsruhe i. B. **Fried. Geißler.**
Sophienstr. 33. [275]

A. Sommer in Schmiedeberg i. Schl.
offerirt: 1 Gefiederte Welt 1877 II Sem. gegen einen gut schlagenden Kanarienvogel event. unter Nachzahlung. [276]

Ein geschmackvolles **Aquarium** ist zu verkaufen oder gegen Exoten einzutauschen. Nähere Auskunft ertheilt
[277] **F. Tschirchschnitz**, Glatz.

Zu verkaufen: 1 junger Leonberger Hund, ½ Jahr alt, grau und schwarz melirt, von prachtvollen Eltern, für 50 ℳ. In Tausch nehme auch Wellensittiche, Zebrafinken, Diamantfinken und Ringelastrilde. **Hugo Bumcke.**
[278] Landsberg a. W.

Von meinen gut eingewöhnten Vögeln, habe ich abzugeben, eine gut sprechende Amazone, einen grauen Papagei, einen zahmen weißen Kakadu, ein Par feine Sonnenvögel. In Tausch nehme ich Zebrafinken und Wellensittiche
Nordhausen, Harz. [279] **Hugo Arpert.**

Den Herren Händlern und Liebhabern
erlaube ich mir mitzutheilen, daß ich in kurzer Zeit die zweite Sendung **direkt importirter Wellensittiche aus Australien** erwarte, welche ich zum Preise von **8** ℳ für das Par abgebe, und ich ersuche darauf Reflektirende, mir die Anzahl anzugeben, die ich für sie reserviren soll.
Charles Jamrach, [280]
London, 179, 180 St. Georges Street, East.

Nymfen-Sittiche.

Vier Par **Nymfen**, vollkommen gesund und im besten Gefieder, werden abgegeben oder am liebsten gegen Wellensittiche getauscht.
F. Hackebram, Apotheker,
[281] **Dülmen.**

H. Hieronymi, Braunschweig, hat zu verkaufen: schön schlagende Kanarienhähne a 3½—12 ℳ, Stiglitze und Hänflinge a 1½ ℳ, Kanarienweibchen a ¾ bis 1 ℳ, 1 reizendes kl. Steinkäuzchen 4½ ℳ, 1 zahm. etwas sprechender Amazonen-Papagei 36 ℳ, 1 ff. Graupapagei, 1¼ Jahr alt, vortrefflich sprechend, 150 ℳ, Meerschweinchen a 1 ℳ, echte junge weiße Pudel (Künstlersorte), a 15 ℳ, ff. kleine und junge Pinscher, glatthaarig, schwarz und gelb, a 12 ℳ, Rattenfänger, Leonberger ꝛc. ꝛc. [282]

Kanarienvögel

versende auch bei Kälte unter Garantie.
Kastenkäfige à Stück 7 ℳ 50 ₰.
Futter- und Wassergläser zum Anhängen, à Dtzd. 3 ℳ.

Schwabenpulver,

zur schnellen und sichern **Vertilgung** von **Haus-**, sowie auch **Feld-Käfern.**

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere **Parasiten** bei **Menschen, Thieren** und **Pflanzen** erprobt. **Preis-Verzeichnisse** sende postfrei. [283]

R. Kasper, Breslau.

Für Kanarien-Kenner und -Liebhaber, feine Koller- und Rollervögel, in jeder Ausstellung prämiirt, versende das Stück 24—36 ℳ gegen Postvorschuß. Vögel, welche den Liebhabern und Kennern nicht gefallen, nehme ich in der Zeit von 3 Tagen zurück. Kanarien-Züchterei und Handlung von **R. Ebeling** in Merseburg a./S. [284]

St. Andreasberger Kanarienvögel,

noch preiswerthe Sänger unter Garantie, à 12, 15, 18 u. 21 ℳ; Weibchen, Käfige, ff. Sommerrübsamen 5 Kg. 3 ℳ mit Beutel. [285]
J. Häger, St. Andreasberg im Harz.
Züchterei u. Postversandthandlung.

Natur-Nistkästen-Fabrik,

prämiirt: Berlin 1877.

M. Schmidt, Berlin S.W.,

Friedrichstraße 55. [286]
Nistkästen aller Art aus ausgehöhlten Baumtheilen.

15 Gluckervögel, wenn zus. à 5 ℳ, **Weibchen** à 1 ℳ.
Schwarze Spanier mit weißem Gesicht, theils legend, 1,2 für 18 ℳ. Hühner 76er, Hähne 77er Zucht.
1,1 gelbe Kochins, 77er Zucht, für 12 ℳ
1,1 gesperberte Kochins, desgl. 12 ℳ.
Verpackung zum Selbstkostenpreise. [287]
Alversdorf b. Offleben. **J. Günther.**

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondre Weißwurm, Ameiseneier, Sommerrübsen, Glanzsamen, Weißbirse, Hanfkörner, Haferkörner, Eigelb und Eierbrot liefern billigst en gros et en detail [288] **Klima & Co.,** Prag.

1 kalifornisches Schopfwachtelweibchen, 1 Karolinasittichmännchen und mehrere gut abgerichtete **Dompfaffen** kauft Lehrer **Neu** in **Unterwaldhausen,**
[289] Post Alishausen.

Da ich in recht bösartiger Weise von den Verwandten des Herrn Hagenbeck in Hamburg, nämlich C. W. Rice und J. H. G. Umlauf in der „Gefiederten Welt" Nr. 4 angegriffen worden, so erlaube mir ergebenst, dem deutschen Publikum Folgendes zur Erklärung darzulegen. Meine Annonze inbetreff der 500 Par Wellensittiche à Par 8 ℳ war für Nr. 1 der „Gefiederten Welt" bestimmt und wäre sie hierin erschienen, so hätten alle Bestellungen von Deutschland aus mit Wellensittichen zu 8 ℳ das Par befriedigt werden können. Unglücklicher Weise jedoch war der Geschäftsdrang so groß in der Expedition der „Gefiederten Welt", daß Herr Dr. Ruß meine Annonze erst in Nr. 2 erscheinen lassen konnte.*) Unterdessen trafen mehrere Händler aus Amerika hier ein und verkaufte ich die ganze Partie Wellensittiche an einen Händler, der sie nach Liverpool nahm, um sie dort wol nach Amerika zu verschiffen. Die Anzeige von Rice und Umlauf ist mir ein Beweis der Einsichtslosigkeit dieser Herren, die soweit gingen, mich öffentlich zum Lügner machen zu wollen; denn natürlich, der Preis von 8 ℳ das Par, wozu ich meine Wellensittiche annonzirte und verkaufte, war genug, um diese Herren aufzuregen, da sie, wie ich glaube, das Doppelte für ihre Wellensittiche verlangen. —

Uebrigens rathe ich dem deutschen Publikum, in ihren Einkäufen von Wellensittichen sehr vorsichtig zu sein, da diese Vögel massenhaft in diesem Jahre von Australien hier anlangen werden. [290]
Charles Jamrach, 180. St. Georges-Str., E.
London, 28. Januar 1878.

*) Herr Dr. Ruß kann sich um die Anzeigen in der „Gefiederten Welt" garnicht bekümmern, sondern dies ist unsere Sache. Uebrigens war jene Annonze zu spät in unsere Hände gelangt. Die Expedition.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 7. Berlin, den 14. Februar 1878. VII. Jahrgang

Inhalt:

Der rothe Kardinal. — Die Langflügelpapageien auf der Ausstellung des Vereins „Aegintha". — Die Vogelsammlung im Museum zu Brighton. — Zur Blutfinkenzucht. — Zur Fütterung: Etwas für Papageibesitzer. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Zur Beachtung für die Züchter fremdländischer Stubenvögel. — Aus den Vereinen: Pulsnitz, Naumburg, Hameln, Plauen, Minden, Darmstadt, Koblenz, Bünde, Eisleben. — Bücher- und Schriftenschau. — Ehrenbezeigung. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der rothe Kardinal.

(Cardinalis virginianus, *Brss.*).

Nicht um wesentlich neues zu bringen, sondern um den Einen oder Andern der Leser dieses Blatts zu Zuchtversuchen anzuregen, theile ich meine Erlebnisse über den oben genannten Vogel mit. Das vor drei Jahren angeschaffte Pärchen erhielt einen Käfig von 1 m Länge, 60 cm Breite und 95 cm Höhe. Als Futter reichte ich über Winter: Hafer, Hanf, Kanariensamen, Hirse, Obst, Kartoffeln, rohes Rindfleisch, Mehlwürmer, Ebereschenbeeren und Sepia. Im Frühjahr verdichtete ich das eine Ende des Bauers mit Birkenreis, fertigte zwei Nester aus Draht, 12 cm breit und 8 cm tief, durchflocht sie mit weichem Bast und gab ihnen durch Anbringen von Fasern, Würzelchen, Haidekraut u. drgl. äußerlich ein möglichst natürliches Aussehen. In dem einen Ende des Bauers wurde in jeder Ecke ein dichter Strauch von Birkenreisig befestigt, je ein Nest hinein gethan und zum weitern Ausbau Kokosfasern und trocknes Heu gereicht. Die Nester waren so gut verborgen, daß man sie von außen kaum sehen konnte. Nachdem ich nun noch einige dickere krumme Aeste als Sitzplätze in der Nähe der Nester befestigt, glaubte ich alles Menschenmögliche gethan zu haben und meinte, der Erfolg könne mir jetzt garnicht mehr fehlen. Woche um Woche verrann und schon fürchtete ich von den Vögeln nicht verstanden zu sein, als das Weibchen endlich zu bauen anfing. Doch was dasselbe hälmchenweise zutrug, warf das Männchen von Zeit zu Zeit bündelweise hinaus. Obgleich letzteres sich ab und zu in Einladungen erschöpfte und sich dem Weibchen in allen möglichen Stellungen von der vortheilhaftesten Seite zu zeigen suchte, so schien ihm doch jedes tiefere Verständniß völlig abzugehn; denn sobald das Weibchen es begriffen hatte und zur Parung rief, machte es sich aus dem Staube, worauf das erstere dann jedesmal sein Mütchen an ihm kühlte, über ihn herfiel und ihn weidlich zerzauste, was ihr wol auch kaum zu verdenken war. Schließlich fand ich nach einander drei Eier am Boden des Käfigs liegen und damit hatte die Herrlichkeit für dieses Jahr ein Ende, trotzdem ich Ameiseneier, Heuschrecken, Nachtschmetterlinge, Weichfutter und Grünkraut sammt Obst und Beren in Menge gegeben.

Im Herbste verkaufte ich das Männchen, schaffte nach und nach noch mehrere andere an und behielt schließlich zu neuen Versuchen dasjenige, welches am eifrigsten sang und das Weibchen lockte.

Im kommenden Frühjahr gab es zunächst die Wiederholung der Vorgänge aus dem vergangnen Jahre. Um nun aber etwas Abwechselung in die Geschichte zu bringen, setzte ich ein Wellensittichpärchen zu

den Kardinälen und brachte dessen Brutkasten der Raumersparniß wegen von außen an.

Alle vier Insassen lebten im besten Einvernehmen, bis die Kardinäle zu bauen und schön zu thun anfingen. Fast gleichzeitig begannen auch die Sittiche sich zu paren und nun bekam der unfreiwillige männliche Zuschauer des andern Pares nach jeder Parung regelmäßig tüchtige Prügel. Höchst ergötzlich anzusehn war es, wie schließlich jedesmal, wenn die Kardinäle sich parten, das Sittichmännchen inanbetracht dessen was ihm bevorstand, schleunigst in den Brutkasten kroch, während bei derselben Gelegenheit von der andern Seite der Kardinal schnell den Boden aufsuchte, weil ihn hier der Sittich unbehelligt ließ. Das Weibchen des Gegners oder vermeintlichen Störenfrieds wurde nie beachtet.

Am 4. Juni legte das Kardinal-Weibchen das erste Ei und weitere zwei am 5. und 6. Juni frühmorgens; es bebrütete sie 4 Tage und verließ sie dann. Die Untersuchung ergab, daß sie unbefruchtet waren. Am 11., 12. und 13. desselben Monats wurde wieder gelegt. Das erste Ei hatte eine zu weiche Schale, die beiden anderen nahm ich, da sie nicht bebrütet wurden, fort. Am 19., 20. und 21. legte das Weibchen abermals und blieb gleich vom zweiten Ei an auf dem Neste sitzen. Es gelang mir, die beiden aufbewahrten Eier unterzuschieben und nach 14 Tagen, am 3. Juli früh, hörte ich piepsen. Sobald das Weibchen vom Neste ging, sah ich zwei dunkle, wollige Dingerchen eifrig die kleinen Schnäbel aufsperren. Am 4. Juli kam ein drittes aus und das vierte Ei war eingestorben. Die Alten fütterten fleißig mit Ameiseneiern, Mehlwürmern, Nachteulen, Heuschrecken und Miere, und nahmen nur äußerst wenig Körnerfutter. Rohes Fleisch, das die Alten sonst sehr gerne fraßen, wurde zur Aetzung garnicht verwendet. Plötzlich traten kalte Regentage ein. Ich erhielt weder Ameiseneier noch Heuschrecken und die Rabeneltern ließen die vier Tage alten Jungen im Stiche. Endlich, nachdem ich alles mögliche vergeblich angeboten, gab ich einige aufgefundene Mehlwürmer. Diese wurden den Jungen sofort zugetragen, doch hatten letztere nicht mehr die Kraft zu sperren. Nun nahm ich die bereits kalt werdenden Kleinen sammt dem noch vorhandnen Ei heraus, legte dieses einem brütenden Kanarienweibchen, das am nächsten Tage ausbringen sollte, unter, und brachte die Halbtodten schnell in ein eingewärmtes Nest mit untergelegter Wärmflasche. Nach Ablauf einer Stunde zeigten sie schon Verlangen nach Futter. Ich sättigte sie mit einer Mischung von feingehacktem Ei, Fleisch und Semmel und deckte sie sodann warm zu. Nach Verlauf von 1½ Stunden wurden sie nochmals gut gefüttert, sammt dem Nest in ein Kopfkissen mit Wärmflasche gelegt, die Zipfel in die Höhe geschlagen und so fest ums Nest geschnürt, daß nur oberhalb eine Ritze frei blieb. So glaubte ich sie für die Nacht gut versorgt zu haben und begab mich zur Ruhe. Doch — „mit des Geschickes Mächten u. s. w.“ Früh am nächsten Morgen um halb 4 Uhr stand ich auf, bereitete Futter und löste dann das Nest mit seinen Insassen aus der noch hübsch warmen Umhüllung. Anstatt der erwarteten aufgesperrten Schnäbelchen aber starrten mich drei kleine Vogelleichen an. Die genaue Besichtigung ergab, daß dieselben erdrückt waren. Die erwärmten Federn des zusammengeschnürten Kissens waren nach oben und in's Nest gequollen und hatten die Kleinen erdrückt. Dem einen war sogar der Hinterleib aufgeplatzt. So närrisch ich früher vor Freude, so ärgerlich war ich jetzt, umsomehr da meine Frau mich vor der Zusammenschnürung des Kissens gewarnt hatte.

(Schluß folgt).

Die Langflügelpapageien auf der Ausstellung des Vereins „Aegintha“ in Berlin.

Von E. v. Schlechtendal.

Als besondrer Freund der Langflügelpapageien würde ich — selbst wenn ich das ehren-, aber auch

Die Vogelsammlung im Museum zu Brighton.

Im letztvergangenen November führte mich der Zufall und eine etwas mangelhafte Gesundheit nach dem Seebad Brighton, woselbst ich die Saison gerade in ihrer Glanzzeit fand. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie mancher Leser der „Gefiederten Welt“ mit Achselzucken zu sich sagt, daß nur ein ganz verkehrter Engländer sich im November in einen Seebadeort zu begeben vermag. Gar vieles im Lande Albion scheint von der Ferne oder oberflächlich betrachtet widersinnig, was sich doch praktisch recht gut bewährt und vorurtheilslos oder in der Nähe beurtheilt ganz anders aussieht. So auch die Badezeit in Brighton mit ihrem Glanzpunkt im November.

Selbstredend nimmt Niemand Seebäder im November, sondern die Badegäste lustwandeln, reiten und fahren an dem Strande auf und ab. Dank der vorzüglichen Eisenbahnverbindung kann man von London aus das fünfzig engl. Meilen entfernte Brighton in 70 Minuten erreichen. Dadurch wird Brighton eine Art Vorstadt Londons und der Londoner Kaufmann kann, wenn er einige Wochen oder Monate in Brighton zubringt, hin und wieder zwischen Frühstück und Mittagessen nach London fahren und sich nach seinen Angelegenheiten umsehen. Während London schon in dicken Nebeln verhüllt ist, scheint in Brighton noch eine klare Herbstsonne, anstatt der verbrauchten rauchigen Stadtluft hat man den Genuß der herrlichen frischen Seeluft, und das rastlose Treiben der Londoner Geschäftswelt, das Lärmen der Droschken und Omnibus wird durch das Wogen einer sich zu ihrem Vergnügen zu Fuß, zu Wagen und zu Pferd herumtreibenden Menschenmenge ersetzt.

Das Aquarium in Brighton mit seinen wirklich prachtvollen Wundern der Meerestiefe, die Hasen- und Fuchsjagden, welche mit zur Badesaison gehören, darf ich in der „Gefiederten Welt“ kaum beschreiben*), ebensowenig das etwa 7 mtr. lange Segelbot, in welchem ein Amerikaner mit seiner Frau im vorigen Jahre ohne weitere Mannschaft von New-Bedford in Massachusetts nach England herübergefahren und welches gegenwärtig in Brighton ausgestellt ist.

Diese etwas lange Einleitung bringt mich zu einem ornithologischen Kuriosum, welches ich in Brighton entdeckte und das vielleicht für den einen oder andern Leser der „Gefiederten Welt“ Interesse hat. Ich hörte von einer Sammlung ausgestopfter Vögel, welche in Dyke Road zu sehen sei und natürlich vergingen nicht viele Stunden, ehe ich mich dort

*) Wir bitten aber sehr: für die „Isis“. D. R.

dornenvolle Amt eines Preisrichters nicht bekleidet hätte — die auf der Ausstellung des Vereins „Aegintha“ vorhanden gewesenen Mitglieder dieser Papageiengattung einer eingehenden Besichtigung unterzogen haben. Beim Durchlesen der von dem Herrn Herausgeber dieser Zeitschrift gegebenen allgemeinen Uebersicht aller auf jener Ausstellung vertreten gewesenen Papageien, finde ich nun, daß meinen besonderen Freunden — vielleicht weil sie meist etwas düster gefärbt und daher von den Liebhabern wenig ‚gefragt‘ sind, nicht die gebührende Beachtung zutheil geworden ist — und gestatte ich mir daher, zur Ergänzung und Berichtigung die nachstehenden Bemerkungen.

Die Langflügelpapageien (Pionias, *Wgl.*) zerfallen in zwei große Gruppen: die Afrikaner und die Südamerikaner. Von ersteren waren nur zwei Arten vorhanden: der ebenso seltene, als schöne Pionias Meyeri [1]), in zwei Exemplaren von Frl. Hagenbeck ausgestellt, und der Goldkopf [2]) (P. Gulielmi), den Herr Dufour unter der sehr wenig passenden Bezeichnung (Psittacus tui, *Brmstr.*) [3]) ausgestellt hatte. Von den Amerikanern glänzte der Blaubauch [4]) (P. cyanogaster) nur im Katalog. In Wirklichkeit war dieser seltene, von Frl. Hagenbeck angemeldete Papagei schon vor Beginn der Ausstellung gestorben. Der von Herrn H. Möller als Veilchenpapagei ausgestellte Vogel war (P. Maximiliani, *Kuhl.*), der unter gleicher Bezeichnung von Herrn F. Schmidt ausgestellte Papagei nach meiner Ansicht die Maitaka [5]) (P. menstruus). Außer P. Maximiliani und P. menstruus war auf der Ausstellung von amerikan. Langflügelpapageien nur noch P. mitratus [6]) vorhanden.

[1]) In Nuß' „Handbuch für Vogelliebhaber“, I, Meyer's Langflügelpapagei (Psittacus Meyeri. *Rpp.*).
[2]) Goldkopfpapagei (P. Gulielmi, *Jard.*).
[3]) Goldkopfsittich (P. — Brotogerys — tui, *Brmstr.*).
[4]) Blaubäuchiger Langflügelpapagei (P. cyanogaster, *Pr. Wd.*).
[5]) Blaukopfiger Perruchenpapagei (P. menstruus, *L.*).
[6]) Rothkäpfiger Papagei (P. mitratus, *Pr. Wd.*).

Zur Blutfinkenzucht.*)

Ein am längsten in meinem Besitz befindliches, vielleicht dreijähriges Pärchen, welches im Vorjahre bereits wiederholt gelegt und erfolglos gebrütet, erhielt in diesem Jahre (1877) einen 90 cm langen, 40 cm breiten, 60 cm hohen Käfig für sich allein, da in der Brutzeit, sei der Nistraum auch noch so groß, die Männchen zweier Pare sich bekanntlich auf Tod und Leben bekämpfen. Erfahrungsmäßig sind gerade die Blutfinken unter den allergünstigsten Verhältnissen in der Gefangenschaft die schlechtesten Nestbauer. Ich nahm deshalb zunächst einen 10 cm hohen, oben 12 cm offenen Blumentopf, füllte denselben, damit er feststehen sollte, zur Hälfte mit Steinchen und formte aus allerlei Baustoffen in der oberen Hälfte ein Nest, so gut ich's eben konnte. Jedenfalls behagte es den Vögeln aber nicht, denn Tags darauf lag alles Material zerstreut im Käfige. Etwa acht Tage später erhielt ich ein nur aus Haren fein gebautes Rothschwanznest; ich setzte dasselbe ebenfalls in den Blumentopf, aber nach wenigen Stunden schon war der kunstvolle Bau nicht mehr vorhanden. Nach wiederum ungefähr einer Woche fand ich im Garten meines Schwagers ein gut erhaltnes vorjähriges Amselnest. Obwol mir solches eigentlich zu groß erschien, beschloß ich doch, es als dritte und zwar widerstandsfähigste Einladung für meine Blutfinken noch zu verwerthen; ich setzte es nun in den dunkelsten Winkel des Käfigs und damit es wie angenagelt sei, stellte ich einen großen Backstein davor, der durch Tannenzweige verdeckt wurde, welche nach meinem Dafürhalten überhaupt ein lauschiges Plätzchen für ein Vogelstillleben schufen. Die Gimpel betrachteten es, aber das war zunächst auch Alles.

Inzwischen hatte vor meinen Augen die regelrechte Begattung stattgefunden und das Weibchen begann zu legen. Aber nicht etwa in das Amselnest, sondern ich fand vier Morgen hintereinander die

*) Vrgl. Nr. 25 d. J. 1876 und Nr. 24 d. J. 1877.

befand. Selten war ich so angenehm und unerwartet überrascht von der Reichhaltigkeit einer Sammlung.

Nachdem ich die Häuserreihen der Straßen Brightons verlassen, kam ich sehr bald an ein Gebäude, welches mich lebhaft an den Turnsal erinnerte, in welchem ich als Schüler einer öffentlichen Schule in Deutschland in alle-Hand Sachen, welche ich längst verlernt habe, einexerzirt worden. Dieselben Wände ohne Fenster, dasselbe nur wenig ansteigende Giebeldach, dieselben in letztres eingesetzten Fenster mit Rollvorhängen, um die Sonnenstralen von unseren Köpfen fern zu halten.

Ich trat ein und fand einen Sal von etwa 120 m Länge und gegen 26 m Breite, an beiden Wänden viereckige Glaskasten verschiedener Größe. Der Raum war angenehm durch versenkte Heißwasserröhren erwärmt und mit äußerster Sorgfalt von Schmutz und Staub frei erhalten. Die prächtige naturgetreue Aufstellung der Vogelgruppen in den verschiedenen Glaskasten fiel mir sofort auf und veranlaßte mich zu weiteren Erkundigungen, deren Ergebniß ich kurz in Folgendem mittheile. Ein Privatmann legte diese Sammlung blos zu seinem Vergnügen an. Seit nahezu 25 Jahren wird an derselben gearbeitet. Jeder Vogel ist von dem Besitzer selbst geschossen und zwar innerhalb der britischen Inseln. Der Besitzer der Sammlung pflegte den Fund oder Standort der geschossenen Vögel an Ort und Stelle zu verzeichnen und nach diesen Skizzen die Aufstellung der Vögel eigenhändig zu ordnen. Das Ausstopfen der Bälge besorgte ein geübter Techniker. Hierdurch ist eine so merkwürdige, so überraschend naturgetreue Aufstellung und Umgebung der Vögel erzielt, daß der Beschauer einen Einblick in das Leben und Treiben derselben gewinnt, dessen unsere Museen sonst leider entbehren.

Ich will hierbei nur der prächtigen Strandläufer gedenken, welche uns im Winter-, Sommer- und Herbstkleide vorgestellt werden. Kibitze sind beschäftigt bei dem Neste der soeben ausgeschlüpften Jungen, die ähnlich gefleckt sind, wie die allen Feinschmeckern bekannten Kibitzeneier. Die verschiedenen Schwimmvögel werden uns vorgeführt mit ihren Sprößlingen, völlig anders befiedert als ihre Eltern. Wir sehen, wie die Schwarzamsel, wenn Büsche selten sind, auch mit einer Spalte in altem Gestein als Niststätte vorlieb nimmt, daß der prachtvolle Eisvogel in England keineswegs selten ist und der Schwan wild vorkommt.

Zu meinem Erstaunen fand ich auch einen Storch. Nach meiner Ansicht gehörte der Storch garnicht zu den

schönsten Eier zerbrochen auf dem Käfigboden, immer an derselben Stelle; wahrscheinlich also wurden sie in der Nacht, während das Weibchen auf der Stange sitzen blieb, gelegt. Was war zu thun, um die muthmaßlich doch befruchteten Eier zu gewinnen? Ich entschloß mich rasch, nahm an den folgenden Abenden sämmtliche Sitzstäbe aus dem Käfige und hoffte, nun würden die Eier in das bereitete Nest gelegt werden. Aber auch jetzt geschah es nicht; vielmehr fand ich am fünften und sechsten Morgen noch je ein Ei am Käfigboden, doch waren sie völlig unversehrt. Diese beiden Eier legte ich einem emsig brütenden Kanarienweibchen sofort unter und aus ihnen sollte mir in der That die einzige diesjährige Nachzucht erwachsen. Unter gleichen Verhältnissen, d. h. ohne Stäbe im Käfige, wurden das 7., 8. und 9. Ei auf den Boden gelegt, sämmtlich aber zerbrochen.

Um für die Folge besser eingreifen zu können, brachte ich jetzt das Pärchen in einen weit kleinern, 45 cm langen, 35 cm hohen, 25 cm breiten, mit 2 angehängten Nistkästen versehenen Käfig. Den Boden desselben bedeckte ich über einen Finger hoch mit Sand. Als erstes Ergebniß gewann ich in dieser neuen Behausung das zehnte Ei unversehrt. Aber das war auch das letzte. Es schien, als wenn der Vogel sich mit besondrer Begabung stets die Plätze aussuchte, an denen das zur Welt kommende Ei unfehlbar zugrunde gehen mußte. Auffällig bleibt, daß das Weibchen, ein nicht etwa schwächliches und durch das Leggeschäft erschöpftes, sondern im Gegentheil sehr starkes Exemplar, sowol im großen als auch im kleinen Käfig fast regelmäßig das Nest aufsuchte und stundenlang darin verblieb, nachdem das Ei verloren war. Warum wurde dasselbe also wol nicht in das Nest gelegt? Als der Sand beim 11. Ei seine Schuldigkeit nicht that, legte ich über denselben auch noch eine starke Schicht Moos und entfernte ebenfalls wieder alle Stäbe aus dem Käfige. Richtig, mein Weibchen in dem sorgsam vorbereiteten Käfige legte sein 12. Ei an die einzige mit Sand und Moos nicht bedeckte Stelle, nämlich in den zufällig fast leeren seitlich angebrachten porzellanenen Freßnapf. Natürlich war dies Ei auch nicht gewonnen, trotzdem ich noch obendrein den Vogel eine ganze Stunde lang beobachtet hatte, um im entscheidenden Augenblicke schnell bei der Hand zu sein. Da endlich verlor ich meinen Gleichmuth und tödtete das fruchtbare, aber für alle Zuchtzwecke völlig unbrauchbare Blutfinkweibchen.

Eduard Rüdiger.

Zur Fütterung.

Etwas für Papageibesitzer.

Mein Papagei befindet sich in einem Käfige von gewöhnlicher Größe. Um ihm Gelegenheit zu geben, sich ordentlich auszuflügeln, ließ ich ihn hin und wieder frei im Zimmer laufen. Bei dieser Gelegenheit bemerkte ich, daß er mit einer wahren Gier in alles Holz, Tischfüße u. drgl. hineinbiß und dann daran zu nagen begann. Um ihm nun einen passenden Gegenstand zu verschaffen, an welchem er jeden Tag seine Nagegier befriedigen könnte, reichte ich ihm den Mais sammt dem Kolben. (Bei uns Welschkornzapfen genannt). Kaum hatte ich den Kolben zur Käfigthüre hineingeschoben, so ergriff mein Vogel denselben mit dem Schnabel, krallte ihn fest zwischen die Zehen des einen Fußes, streichelte ihn mit dem Kopfe und gab mir durch fröhliche Rufe und fortwährendes Kopfnicken zu verstehen, daß ich ihm eine große Freude bereitet habe. Er biß nun ein Korn nach dem andern ab und erst nachdem er gesättigt war, ging es an den abgelerten Kolben selbst, und zwar mit einer solchen Fertigkeit, daß in Zeit von einer halben Stunde der ganze Kolben in sägmehlartigen Theilen auf dem Boden des Käfigs lag. Von diesem Tage an, es sind jetzt 2 Jahre, erhält mein Papagei seinen Mais immer am Kolben, und ich finde, daß er seither, wenn ich ihn frei laufen lasse, nicht mehr so nageluſtig ist wie früher.

Es wäre daher den Herrn Papageibesitzern sehr anzurathen, den Mais sammt den Kolben zu beziehen

---

in England vorkommenden Vögeln. Allein die Geschichte dieses Storchs war folgende:

Im Frühsommer 1873 hatte man einen solchen in der Grafschaft Suffolk von seewärts herbeifliegen sehen. Derselbe hielt sich in Moräſten in der Nähe der Küste auf, war bald von Krähen umschwärmt, welche ihn landeinwärts trieben. Er wurde erlegt, als er mit einem Reiher kämpfte, und obgleich er mehrere Tage in einer Gegend, reich an Fröschen und drgl. hauste, wurden nur einige Spinnen in seinem Magen gefunden. Ein andrer Storch ist in derselben Gegend etwa 30 Jahre früher geschossen worden, als er gierig junge Hechte in einer überschwemmten Wiese am Strande eines Flußbetts fing und verzehrte. Dies ist interessant als neuer Beweis, wie ungemein selten der Storch in England vorkommt. Die englischen Kinder kennen unser schönes deutsches Märchen, welches den Storch die kleinen Brüder und Schwestern bringen läßt, garnicht, denn der brave Vater Langbein mag den Kanal nicht überfliegen, obschon er sich aus einem Zuge übers Mittelmeer nichts zu machen scheint.

Mit Ausnahme des Storchs wüßte ich keinen Vogel Deutschlands zu nennen, welcher nicht in England vorkommt. Selbst der Pirol ist hin und wieder anzutreffen, doch habe ich nie von einem Rosenstar gehört.

Goldhähnchen werden manchmal im Herbst in großen Flügen auf den Heringsboten in der Nordsee gesehen und scheinen gern im Winter nach dem milden England zu wandern. Die Lampen der englischen Leuchtthürme kosten vielen Tausend Buchfinken jährlich das Leben, indem diese Vögel eine besondre Liebhaberei zu haben scheinen, sich die Schädel an den Gläsern der Leuchtthurmlampen einzustoßen.

Raubvögel sind in England seltener als in Deutschland, was wol der großen Sorgfalt zu verdanken ist, mit welcher in England die Jagd gepflegt und das Wild gehegt und beschützt wird.

Die prächtige Sammlung in Brighton ist in mehr als 300 Kasten aufgestellt. Der Besitzer errichtete das Gebäude zu seinem Vergnügen, wurde aber so mit Anfragen um Erlaubniß, sein Museum besichtigen zu dürfen, überlaufen, daß es nun dem Publikum an jedem Wochentage geöffnet ist. Die Eintrittsgelder à 1 ℳ die Person, werden nach Abzug der Erhaltungskosten an mildthätige Stiftungen in Brighton, hauptsächlich aber an Kassen zur Unterstützung der Hinterbliebenen verunglückter Fischer überwiesen.

Aug. F. Wiener.

und zwar namentlich im Monat September, da der Papagei den ganz frischen Mais, so lange er noch milchig ist, außerordentlich gern frißt. In den Handel kommt nur getrockneter, harter, oft viele Jahre alter Mais. Der frische, milchige dient zugleich als (nach meiner Ansicht unschädliches) Abführungsmittel. Bei uns hängen die Maiskolben jetzt noch zu Tausenden zum Trocknen an den Häusern der Weingärtner, und werden an den langen Winterabenden nach und nach der Körner entlert. Davon, daß unsere Weingärtner den Mais lieber und billiger sammt den Kolben verkaufen würden, bin ich überzeugt, ebenso daß jedem Papagei mit einem Maiskolben eine große Freude bereitet und eine angenehme Beschäftigung gegeben wird.

Herr Kaufmann Hopf hier, welcher selbst großer Vogelliebhaber ist, liefert Vogelfutter in allen Sorten und von demselben ist sicher auch auf Wunsch Mais mit den Kolben um billigen Preis zu beziehen.

Eßlingen a. N. C. Z.

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

„Die Zeitschrift des zoologischen Vereins in Stettin" enthält in ihrer Doppelnummer 5 und 6 zunächst kurze Berichte aus dem innern Leben des Vereins. Herr Kaufmann Gatow, ein bewährter Hühnerzüchter, spricht über die diesjährige Geflügelzucht. Jeder Hühnerzüchter sollte Sorge tragen, seinen Pflegebefohlenen bei Regenwetter ein trocknes Unterkommen zu gewähren. Selbst die Enten suchen, sobald sie völlig durchnäßt sind, in ihre Ställe zu gelangen und die jüngeren bekommen in der Nässe nicht selten Krämpfe und sterben. Wahrscheinlich infolge des lange anhaltenden sehr kalten Ostwindes kamen aus den zur Brut untergelegten Hühner- und Enteneiern keine Jungen aus. Für die Erzielung eines guten Ergebnisses sind folgende Bedingungen erforderlich. Die Zuchthennen sollten mindestens zwei Jahr alt, gesund und kräftig sein und mit einem jüngern kräftigen Hahn in 6 bis 8 Köpfen, bei den großen Rassen weniger, zusammen gehalten werden. Man darf einer Henne nicht mehr als 13 Eier unterlegen, welche nicht älter als 14 Tage sind. Die Bruteier werden am besten auf einem Eierbrett aufbewahrt und zwar so, daß sie mit dem dicken Ende nach unten stehen. Um in dem Brutnest für die nöthige Feuchtigkeit zu sorgen, bringt man unter das Stroh ein Stück frischen Rasens. Die Erscheinung, daß aus mancher Brut viele Eier im Nest zurückbleiben, welche vollkommen entwickelte Küken enthalten, die in der Schale gestorben sind, liegt darin begründet, daß infolge zu großer Trockenheit die Eihaut zu zähe wurde, sodaß das Küchlein sie nicht durchbrechen und ausschlüpfen konnte. Die Versendung der Bruteier geschieht vonseiten der englischen Geflügelzüchter in kleinen runden flachen Körben aus Weidenruten mit gewölbtem Deckel, welche am Boden und an den Seiten mit weichem Heu ausgepolstert sind, während in der Mitte die Eier in gutem, weichem Häcksel verpackt werden; darüber kommt wieder eine dicke Heuschicht, dann wird der Deckel festgedrückt und mit Bindfaden verschnürt. In dieser Verpackung hat man Eier von England aus nach Amerika mit bestem Erfolge versandt. — Herr Administrator Balke in Völtzkow bei Berlinchen hatte an den Verein eine Anzahl von Brieftaubenfedern gesandt, welche von einigen in jener Gegend umherirrenden und wahrscheinlich von Raubvögeln geschlagenen Brieftauben herrührten. Dieselben zeigen folgende Stempel: Die erste einen Halbmond nebst der Zahl 307; die zweite G. Barnewitz, Berlin 3; die dritte Landsberg a./W.; die vierte (Name undeutlich) Berlin, Stralauerstraße 46; die vierte und eine fünfte zeigen das Bild eines laufenden Vierfüßlers. *) Es wurde beschlossen, jene Federn an die „Brieftauben-Station in Berlin" einzusenden. — Herr Professor Dr. Münter in Greifswald hat eine Vorrichtung zur Fütterung freilebender Vögel hergestellt, welche im Stettiner Verein großen Beifall findet. Dieselbe besteht in einem 70 cm langen und ebenso breiten Brett (Kistendeckel), welches auf vier 15 cm hohen Füßen ruht und ringsum mit einer Leiste von etwa 2 cm versehen ist. Dieser erhöhte Rand hat den Zweck, zu verhindern, daß die gefütterten Körner heruntergeworfen und vom Winde fortgeweht werden. Innerhalb der Leiste, etwa 4 cm vom Rande, befindet sich eine Umzäunung von 80 cm hohen Weißdornzweigen, welche in eingebohrte Löcher in 6 bis 7 cm Entfernung fest eingesteckt und oben mit den Spitzen zusammengebunden sind. Solch' Dornstrauchwerk eignet sich einerseits seiner Härte und Dauerhaftigkeit und andrerseits der Verzweigung an der Spitze der Aeste wegen ganz besonders für diese Umzäunung. Wo das Gesträuch nicht dicht genug ist, werden einige gleiche Zweige eingeflochten. Unter dem Schirmdach von Dornstrauch finden die Meisen, Ammern, Spatzen u. a. Schutz vor den Raubvögeln, auch Krähen, Dohlen und Katzen, den schlimmsten Störenfrieden auf den Futterplätzen. Der Herr Professor sagt, daß die Vögel anfangs scheu sind, weil sie in der Vorrichtung, unter welcher sie das Futter suchen sollen, wol eine Falle vermuthen; streut man jedoch etwas von den Futtersämereien zuerst auch rings umher, und gewöhnen sie sich daran und sehen ein, daß keine Gefahr vorhanden ist, so werden sie bald dreist, schlüpfen durch die 5 bis 7 cm. weiten Zwischenräume und fressen sorglos. Katzen sitzen oft in der Nähe, aber sie lauern vergeblich. Marder und Iltis könnten wol durchbrechen, allein sie jagen bekanntlich nur Nachts und so bietet diese unscheinbare Vorrichtung Schutz gegen alle möglichen Unfälle. (Bereits auf der zweiten „Aezintha"-Ausstellung in Berlin i. J. 1876 zeigte der Elbinger Thierschutz-Verein ein solches Vogelfutterbrett, welches zu den mancherlei Hilfsmitteln des Thier-, insbesondre Vogelschutzes gehörte, die zu der internationalen Ausstellung der Thierschutzvereine in Brüssel gesandt waren und für die jener Verein einen Ehrenpreis, wenn wir nicht irren, die goldene Medaille erhalten hatte, Die Idee ist also nicht neu, doch umsomehr beachtenswerth, da Herr Professor Dr. Münter sicherlich eben so selbstständig darauf gekommen ist, als der Elbinger Verein. Wir bitten jedoch dringend, darauf zu achten, daß man in dem möglichst dichten Dorngeflecht, welches den Futterplatz umgibt und überdacht, unten, oben und an allen Seiten so viele Schlupflöcher als irgend möglich anbringt; denn bei einem Ueberfall seitens eines gefiederten Räubers oder einer Katze werden manche Vögel, insbesondre aber die Meisen, leicht so sinnlos verängstigt, daß sie wie blind umherflattern und nur zu leicht verloren sind, wenn ihnen nicht das Schlupfloch zur Flucht unmittelbar vor dem Schnabel liegt. D. R. der „G. W."). — In erfreulicher Weise bringt der Stettiner Verein das Verfahren, kostbare Geflügelstämme an einzelne Mitglieder auszuleihen, zur Geltung. Herr Major Vanselow, Rittergutsbesitzer auf Wartin, gibt einen Bericht über vier Hühnerstämme und zwar: 1. Malayen, 2. Haushühner, 3. Spanier, 4. Kochinchinesen. In Hinsicht des Eierertrags zeigten sich die Spanier am besten, sie lieferten im Monat April in 30 Tagen von je einer Henne nach dem Gewicht 810,48 gr. Eier, dann folgten die Malayen in gleicher Weise mit 600 gr., dann das gewöhnliche Haushuhn mit 549,12 gr. und schließlich das Kochinchinahuhn mit 405,2 gr. Die Hennen der Malayenrassen brüteten recht gut, brachten jedoch nur wenige Küchel aus, von denen fast garkeine am Leben blieben. Zur

*) Diese verschlagenen und leider dort umgekommenen Brieftauben stammen aus den Schlägen des Herrn Färbereibesitzers Gustav Barnewitz, Berlin, Stralauerstraße 46 und haben jedenfalls zu den im Sommer 1877, auf der Flugstrecke Bromberg-Berlin verirrten, bzl. verunglückten Tauben des Vereins „Berolina" und zwar zu den besten unter allen gehört.
Die Red. der „Gefiederten Welt."

Fleischerzeugung sind sie garnicht geeignet. Nach der Brut fingen sie spät und spärlich wieder an zu legen. Die Spanierhennen blieben im Legen unverändert, gelangen aber nur schwer zur Brut. Die Kochinchinahennen brüten vorzüglich, mästen sich trefflich, legen aber schlecht. Die Malayen dürften daher für hiesige Verhältnisse unvortheilhaft sein und in jeder Beziehung schlechter als das Haushuhn; die Spanier erscheinen als die besten Eierlegerinnen, die Kochinchinesen als Brüterinnen und zur Fleischerzeugung. Diese beiden Rassen müssen aber den Winter hindurch in erwärmten Ställen gehalten werden; sie sind dann dem gemeinen Landhuhn ganz entschieden vorzuziehen. — Der Stettiner Verein hat bei Gelegenheit seiner letzten Kanarienvogelausstellung seitens der Sachverständigen Urtheile über die Vögel der einzelnen Aussteller veröffentlicht, welche wir hier mittheilen wollen, indem wir meinen, daß die Beschreitung dieses Weges von allen Vereinen für die Hebung der Kanarienvogelzucht überaus fördernd werden könnte: „Der Stamm des Herrn Tischlermeister Kuhnert: vorzügliche, lange, sanfte Klingelrolle, aus dieser hinabfallend zur schönen, klangvollen Hohlrolle, Knarre, sowie tiefe und hohe Flöten. (Die Vögel sind ganz rein im Gesange). Der Stamm des Herrn Postsekretär Hartwig: wiehernde Klingelrolle, Knarre, tiefe, schöne Hohlpfeifen. Des Herrn Kanzleiverwalter Fibelkorn: Kling-, Gluck- und Schnarrrollen, Wachtelschlag, hervorragende tiefe Flöten (rein im Gesange). Des Herrn Bureau-Assistent Lange: Die Vögel machten im ganzen einen guten Eindruck, besonders hervorzuheben sind schöne Glucken, Hohlrolle und feine Flöten. Des Herrn Kaufmann Nebelung: Klingelrolle, lange, tiefe Knarren und Flöten, ruhiger Gang (rein im Gesange). Des Herrn Juwelier Schell: weiche Schnatter, Wasserrolle, Wachtelschlag, hohe und tiefe Flöten. Des Herrn Hotelbesitzer Wendt in Belgard: Schwirrrolle, Hohlrolle, Wasserglucke und hohe Pfeifen (flotter, fleißiger Gang). Des Herrn Techniker Mahlow: Die Vögel haben bewiesen, daß der Züchter recht strebsam gewesen; Klingelrolle, Wasserrolle, Art von Wachtelschlag, Pinktur. Des Herrn Maurermeister Müller: kräftige Hohlrolle, Klingelrolle, Schnarrrolle, tiefe Flöten u. s. w. (flotter Gang). Des Herrn Starke: Hohlrolle, Wasserrolle, weiche Schnatter und abgesetzte Flöten (sehr ruhiger, sanfter Gang)." Diese Beurtheilung ist unterzeichnet von der Abtheilung für Sing- und Schmuckvögel des Stettiner Vereins. Während wir aber die präzise oder richtiger gesagt, umsichtige, entschiedene und sachverständige Beurtheilung hier aufrichtig bewundern, geben wir es allen Vereinen, insbesondere denen, die sich eingehend mit der Kanarienvogelzucht beschäftigen, anheim, zu erwägen, ob sich auf diesem Wege nicht eine gar bedeutsame, außerordentliche Hebung und Förderung der Kanarienvogelzucht erzielen ließe.

Zur Beachtung für die Züchter fremdländischer Stubenvögel.

(Briefliche Mittheilung an den Herausgeber).

... Für die mir abermals übersandte Kiste mit Eiern sage ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank! Es befanden sich mehrere darunter, die mir noch unbekannt waren, wieder andere, die ich bereits aus der Wildniß besaß und mit denen ich daher interessante Vergleiche anstellen konnte, und endlich solche, die wesentlich von den früher gesandten abwichen. Ich erlaube mir nun, wiederholt darauf zurückzukommen, daß es Ihnen vermittelst Ihrer Autorität doch wol gelingen müßte, dahin zu wirken, daß die oft werthvollen Eier, welche aus den verschiedensten Vogelstuben hervorgehen, nicht einfach fortgeworfen werden. Bei mehrfachem Verkehr mit Züchtern habe ich die Erfahrung gemacht, daß diese theilweise wenig oder garnicht das Brutgeschäft ihrer Pfleglinge beobachten, während die Wissenschaft doch gerade solchen Beobachtungen schon manches interessante Ergebniß verdankt (ich erinnere nur an den Bandfink [Spermestes fasciata, *Gml.*). Im allgemeinen kann man annehmen, wenn die Vögel sonst gesund sind, daß sie in der Gefangenschaft gleiche Eier als in der Wildniß legen. Dagegen steht es noch nicht fest, ob die Eier junger Individuen denen von ausgewachsenen, bzl. älteren gleichen. Ich brauche Sie nur an unsere Würger zu erinnern. Bei dem einen übersandten Sonnenvogel-Ei glaube ich mit Bestimmtheit annehmen zu dürfen, daß dieses von einem jungen Vogel herrührt, denn Farbe und Größe sind bedeutend verschieden von früher erhaltenen Exemplaren. Die Beobachtungen, die in dem Freileben der Vögel oft mit unüberwindlichen Schwierigkeiten, ja mit dem Leben erkauft werden müssen, können in der Vogelstube mit der größten Leichtigkeit gemacht werden; und es hat sich in unzähligen Fällen herausgestellt, daß für Mythen gehaltene Erzählungen von Wilden der Wahrheit entsprechen. — Mit Freuden will ich Ihnen auch für die Folge etwa erwünschte oologische Auskunft geben, soweit meine Kräfte reichen.

A. Nehrkorn.

(Dem im Obigen ausgesprochenen Wunsche des Herrn N., eines eifrigen und kenntnißreichen Eiersammlers, schließen wir uns selbstverständlich an und fordern die Züchter abermals, wie wir es hier bereits oft gethan, auf, einerseits die Bruten sorgsam zu beobachten und den Vorgang jedesmal gewissenhaft aufzuzeichnen, und andrerseits die Eier verloren gegangener Gelege zu sammeln und zu verwerthen.

D. R.)

Aus den Vereinen.

Der Vorstand des **Geflügelzüchtervereins für Pulsnitz und Umgegend**, welcher letztere erst vor kurzem begründet wurde, besteht aus folgenden Herren: Adolf Hunger, Vorsitzender; Lohgerbermeister Bernh. Huhle, Stellvertreter; Kaufmann E. Schütze, Schriftführer; Baumeister Mütze, Stellvertreter; Redakteur Paul Weber, Kassenführer. Ausschußmitglieder sind die Herren: Gottlieb Huhle, August Bürger, E. Bauerdorf, H. Johne, August Körner und Gutsbesitzer Weitzmann in Friedersdorf.

Der Geflügelzüchterverein zu Naumburg wählte in den Vorstand folgende Herren: Rentier C. F. Diederichs, Vorsitzender; Maurermeister Werner-Kösen, Stellvertreter; Seilermeister J. W. Schulze, Schriftführer; Kaufmann Menzel, Kassenführer; Lackirer A. Schrader, Bücherverwalter.

Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Hameln. Bei der am 26. v. Mts. erfolgten Neuwahl des Vorstands für das Vereinsjahr 1878 wurden gewählt die Herren Gymnasiallehrer Rode, I. Vorsitzender; Apotheker Dr. Sertürner, II. Vorsitzender; Lehrer A. Meyer, I. Schrift- und Kassenführer; Kaufmann Franz Fiedler, II. Schriftführer; Holzhändler Wolters, Beisitzer. Die Zahl der Mitglieder beträgt 104. Die erste Geflügelausstellung des Vereins wird im Juli d. J. stattfinden.

Zum Vorstande des **Geflügelzüchtervereins in Plauen i. V.** gehören die Herren: Jul. Hübner, Vorsitzender; Louis Zapf, Stellvertreter und zugleich Schriftführer; Gustav Fickert jun., Kassenführer. Der Verein veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 2. bis 4. März (vgl. Ausstellungenliste in Nr. 6). Anmeldungen müssen bis zum 25. Febr. beim Vorsitzenden eintreffen; die Sendungen bis zum 1. März, Mittags, unter der Adresse: „An das Ausstellungs-Komité, Zentralhalle". Lose à 50 ₰ sind vom Vorsitzenden und vom Vereinskassirer zu beziehen. Die zur Vertheilung kommenden Preise bestehen in Werthgegenständen.

Der **Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht in Minden.** In der diesjährigen Generalversammlung wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Generallieutenant von Schulz, Präsident; Dr. med. Cramer, Vizepräsident; Lehrer G. Meyer, Sekretair; Auktions-Kommissar Rehdig, Kassirer; Kaufmann Ad. Sipp, Inventarienverwalter und Bibliothekar; Bürgermeister Brüning und Kupferschmied Müller,

Stellvertreter. — Der Verein zählt zur Zeit 210 Mitglieder, die ein reges Interesse für denselben haben. Die Rechnungsablage zeigte in finanzieller Beziehung ein sehr günstiges Ergebniß; denn der Verein besitzt außer dem Kassenbestande von 375 ℳ ein Inventarium im Gesammtwerthe von nahezu 2400 ℳ G. Meyer.

Der **Verein für Vögel- und Geflügelzucht zu Darmstadt** besteht in gesunden Verhältnissen seit 3 Jahren und zählt dermalen 142 Mitglieder. Vom 30. März bis 1. April veranstaltet derselbe in den für solchen Zweck besonders geeigneten Räumlichkeiten der Turngemeinde seine dritte Ausstellung mit der unter ministerieller Genehmigung eine Verlosung verbunden ist. Zur Ausgabe kommen 7000 Lose à 30 ₰. Nach auswärts in Parthien nicht unter 10 Stück zu beziehen durch Eduard Rüdiger. Zur Ausstellung zugelassen werden aus Darmstadt und den benachbarten Orten nur Mitglieder und für sonstige Liebhaber werden Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer des Vereins, Kaufmann Julius Koehler, Ludwigstr. 11, verabfolgt. E. K.

Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht in Koblenz. In den Vorstand für dieses Jahr wurden wieder, bzl. neu gewählt, die Herren: Hauptmann Pullwer zum 1., Advokat-Anwalt Coblenzer zum 2. Vorsitzenden; Seifenfabrikant J. Fischer zum Sekretär; Kaufmann J. Goldschmidt zum Kassirer; Restaurateur Herrmann zum Inventarienverwalter und Bibliothekar; Kontroleur Scheidt und Bäckermeister Merr zu Beisitzern. — Der Verein wird seine zweite allgemeine Geflügel-Ausstellung am 27, 28, 29 und 30. April d. J. abhalten.

Der Vorstand des Ende v. J. gegründeten **Vereins für Vogelschutz und Geflügelzucht zu Bünde i. W.** besteht aus folgenden Herren: Kreisrichter Riefenstahl, Vorsitzender; Apotheker Dr. Biermann, Stellvertreter; Rendant C. Rentsch, Schriftführer; Bahnmeister Webner, Kassenführer; Cigarrenfabrikanten Vogedes und Fritz Wellensieh, Beisitzende.

Der Vorsitzende des **Geflügelzucht und Vogelschutz-Vereins in Eisleben,** Herr Dr. J. W. Otto Richter, benachrichtigt uns namens des Vorstandes, daß Herr K. Seewald nicht, wie in Nr. 5 der „Gefiederten Welt" irrthümlich angegeben worden, Vorsitzender, sondern vielmehr Rendant ist, ferner, daß derselbe seine briefliche Aeußerung inbetreff des Herrn Coccejus nicht namens des Vorstandes, sondern nur privatim abgeben konnte. Herr Seewald hatte uns inzwischen bereits selber darauf aufmerksam gemacht und wir erklären also mit Nachdruck, daß wir seinen Brief unrichtig aufgefaßt haben. Uebrigens theilt der Herr Vorsitzende mit, „daß die Mehrzahl der Vereinsmitglieder keineswegs auf der Seite des Herrn Coccejus stehe und daß im Vorstande nur ein Mitglied für ihn Partei genommen habe". Trotzdem gebe der Vorstand auf Grund einstimmigen Beschlusses die obige Erklärung ab, indem er es bedaure, daß der Verein in eine solche Angelegenheit, die lediglich Privatsache sei, hineingezogen worden. Auch wünsche er sehr, daß alle solche Streitfragen in leidenschaftsloser Weise zur Erörterung gelangen möchten. Hiermit ist nun aber diese Angelegenheit für uns sicherlich abgethan — und wir haben auch nach dieser Erfahrung wiederum umsomehr Ursache, alle Streitigkeiten entweder in den Anzeigentheil zu verweisen oder ganz auszuschließen.

Die Redaktion.

Bücher- und Schriftenschau.

Die siebente Lieferung des Werks **„Die fremdländischen Stubenvögel"** von **Dr. Karl Ruß** (Hannover, Karl Rümpler) ist soeben erschienen und bringt folgende Abbildungen: Tafel XIII. Vogel 63 rother Kardinal, Vogel 64 grauer Kardinal, 65 Dominikaner, 66 grüner Kardinal, 67 rosenbrüstiger Kernbeißer; Taf. XIV. 68 Purpurtangara, 69 Scharlachtangara, 70 vielfarbige Tangara, 71 Feuertangara, 72 Trauertangara. Der Text führt zunächst die Zeisige weiter (Trauerzeisig, Fichtenzeisig, Magellanzeisig, Arkansas-, Kordilleren-, Stanley-, Mönchs-, schwarzbrüstiger, schwarzer, Kolumbien-, mexikanischer, Yarrell's, kalifornischer, Gebirgs-, bärtiger, abessinischer, Zitron- und Maskenzeisig, chinesischer und algerischer Grünfink), schildert dann die Finken (Kanarien-, Tenerife, algerischer Fink, Himalayastiglitz, Safranfink, kleiner Safranfink, gelbbäuchiger Girlitz, Kubafink, größerer Kubafink, Venezuela- und Jamaikafink, Kronfink von Südamerika, Kronfinken von Brasilien, Ekuador und Bolivia, Jakarinifink, gehäubter Sprinfink, Indigofink, Papstfink, li blicher und vielfarbiger Papstfink), dann beginnt die Gruppe der Sperlinge, in welcher bisher Kap-, Swainson's, Stein-, Kehl- und Goldsperling ausführlich behandelt wurden.

Ehrenbezeigung.

Der Verein für Kanarienvogelzucht zu Gotha ernennt Herrn Dr. Karl Ruß in Steglitz bei Berlin in Anerkennung seiner Verdienste um die Kanarienvogelzucht zum Ehrenmitgliede.

Im Namen des Vereins:
Der Vorstand.
Wölfer. Motschmann.

Auch diese Ernennung schätze ich mir, gleich allen übrigen, jedoch umsomehr zur hohen Ehre, da ich mit dem Gothaer Vereine bisher noch in keiner unmittelbaren Berührung gestanden. Für dieselbe, sowie für das sehr schöne begleitende Diplom sage ich hiermit meinen aufrichtigsten Dank! Dr. Karl Ruß.

Briefwechsel.

Ornithologischer Verein in Aachen: Die Karte als Ehrenmitglied habe ich mit Dank erhalten! — Herrn K. Krezschmar: Wir bitten um gefällige genaue Angabe Ihrer Adresse, da die von Ihnen gewünschte Sendung als unbestellbar zurückgekommen ist. — Herrn Wilhelm Stücklen: Zunächst aufrichtigen Dank für die Schlußworte Ihres Briefes und den Beitrag, welcher letztere uns sehr willkommen ist. — Herrn R. Tittel, Vorsitzender des Ornithologischen Zentralvereins für Sachsen und Thüringen: Auf den Dank, welchen Sie mir im Namen Ihres Vereins „für meine auf Herbeiführung eines verständigen Vogelschutzes gerichteten, überaus werthvollen Arbeiten" aussprechen, lege ich um so größern Werth, da ich gerade um derselben willen von anderen Seiten in förmlich erbitterter Weise angegriffen werde. Möchten nur alle Liebhaber- und Züchter-Vereine einmüthig unsere Petition an den Reichstag unterstützen. Die Nachrichten, welche mir bisher geworden, ergeben allerdings, daß die „Aegintha"-Petition gegenwärtig bereits in zahlreichen Vereinen durchberathen wird. — Herrn Dr. Röderer: Einen Maßstab für die Rührigkeit, welche auch die Geflügelliebhaberei im Leserkreise der „Gefiederten Welt" zeigt, kann ich Ihnen in folgendem geben. Herr Pfarrer Genschen hatte Polandhühner hier kürzlich im Anzeigentheil ausgeboten und dieselben sogleich nach Köln hin verkauft. Er schreibt: „Hätte ich alle Anfragen beantworten wollen, so würde ich für viele Mark Porto verbraucht haben." Wir werden daher demnächst auch der Geflügelliebhaberei wieder wenigstens ab und zu Rechnung tragen müssen. — Herrn G. Blümken in Ruhrhave: Ein Brief an Sie ist als unbestellbar zurückgekommen, wir bitten daher um freundliche Angabe Ihrer genauen Adresse. — Herrn Oswald Oppelt in Dresden: Ganz ebenso.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

[291] 1 stark. schwarzlack. Drahtbauer m. 4 Roll., 57 cm l., 38 br., 67 h., für 6 ℳ zu verk. bei Reis, Berlin, Michaelkirchplatz 1.

Harzer Kanarien
vorzüglicher Stämme können abgegeben werden von **W. Boecker,**
Kontroleur in **Wetzlar.**

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger nur eigner Zucht, gibt ab
[292] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

Natur-Nistkästen-Fabrik,
prämiirt: Berlin 1877.
M. Schmidt, Berlin S.W.,
Friedrichstraße 55. [293]
Nistkästen aller Art aus ausgehöhlten Baumtheilen.

Suche zu kaufen:
Ein Männchen und 2 Weibchen nistfähige gut befiederte **Wellensittiche;** ersuche um Offerte
Lüchow, Provinz Hannover.
[294] **A. W. Hemmings.**

1 Par Steinhühner *M.* 40, 1 Auerhenne und 1 Birkhahn, seit ½ Jahr zusammengewöhnt, *M.* 90, 1 Kolkrabe, ganz zahm, *M.* 16, 5 Rehe à *M.* 60, 1 nackten südamerikanischen Hund *M.* 25, 1 Pinscherhündchen, Rüde, der allerkleinsten, feinsten Rasse *M.* 50, 1 silbergrauen Kemberger Hund 10 Monate alt, jetzt schon 769 cm. hoch, von seltener, imponirender Figur *M.* 200 habe abzugeben.
H. W. Schaible,
[295] Klein Süssen, Württemberg.

1 Par Wellenpapageien 12 *M.*; 4 M. desgl. das Stück 5 *M.* zu verkaufen. Kräftige Vögel vom vorigen Jahre.
[296] **Hartmann,**
Arnstadt i. Th., Zaungasse 229.

Flugkäfige, 95 cm lang, 55 hoch, 48 tief, mit Schublade und Futtergeschirr à St. *M.* 8,50 einschl. Verpackung. Dieselben eingerichtet als **Heckkäfig** einschl. 6 Nistkästchen 11 *M.*, offerirt
[297] **C. Lange, St. Andreasberg i./H.**

Handlung exotischer Vögel
von C. Zeidler, Halle a./S.,
Töpferplan Nr. 10 u. 11,
empfiehlt großes Lager exotischer Vögel, auch feine **Gimpel** (Dompfaffen), gelernte, 2 Lieder pfeifend; eine **Windsteppenhündin,** 4 Monate alt. (B. 5869) [298]

Ein Par prachtvolle italienische Damenwindspiele, 4 Monate alt, äußerst fein und zierlich gebaut, sowie echte ungarische Wolfshunde.

Ferner habe auch einige Stück schöne Bären- und Wolfsdecken mit Kopf und Krallen, von in diesem Winter geschossenen Thieren abzugeben.
[299] **F. Zivsa** in **Troppau.**

Ein **schöner Neufundländer Hund,** dressirt, wird zu kaufen gesucht.
Offerten mit Preisangabe besorgt d. Exp. d. Bl. [300]

Suche zu kaufen: 1,1 (1 Par) **Pfauen,** rein weiß. Offerten unter **A. B. 44** durch die Exped. d. Bl. [301]

Abzugeben:
8 Stück **schöne gelbe Kanarienhähne, gute Sänger,** à 4 *M.*
1 isabellfarb. Weibchen . . . . 1 *M.* 25 ₰
1 Zeisig (Mnch.) . . . . . 1 *M.* 25 ₰
Alle zusammen für **30** *M.* [302]
Wittenberg. **Gustav Franziskus.**

Vorzügl. Sänger unter Garantie: 1 Nachtigal 15 *M.*, 2 Schwarzköpfe à 6 *M.*, 2 **Reitzug**-Finken à 6 *M.*, 2 Wachteln à 4 *M.*, 2 Dompfaffen, Mch., à 3 *M.*, gegen Nachnahme. [303]
Morchenstern b./Reichenberg in Böhmen. **N. Stahl.**

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere und Naturalien
von J. O. Rohleder in Leipzig,
Preise in Reichsmark,
offerirt: Tiger- a Par 4½, 5 P. a 4, Muskat- 4½, 5 P. a 4, 10 P. a 3½, Zebra- 14, Diamant- 24, Pfaffen- 26, Band- 5½ und Reisfinken 4, 5 P. a 3½, Mövchen, bunt, 14, Bronzemännchen 5, Malabarfasänchen 5½, Nonnen, weiß- u. schwarzköpf., 7½, Kapmoreweber 8, Kardinäle, roth, 18½, Mnch. 14, Wbch. 5, desgl. grau, 17, Mnch. 9, Sonnenvögel 24, Scharlach- 60, Mnch. 35 und siebenfarbige Tangaren 65, Mnch. 36, Hüttensänger 15, Wbch. 5, Wellen-, alt, nistfähig, 16 u. Halbmondsittiche 22, Inseparables 20, desgl. grauköpf. 19, Kappenammern, Stück 6, Jako's, zahm, anfangend zu sprechen, Prachtexemplare, Stück 55, Amazonen, Stück 36, Rosa- 24 u. kl. gelbhaub. Kakadu's, zahm, 26; ferner Kolbenhirse 5 kg 7½, 1 kg 160 ₰, Bd. 150 ₰, Senegalhirse 5 kg 3½; außerdem alle anderen Vogelfutterarten. [304]

Harzer Kanarienhähne,
Lehmann'scher Stamm aus Andreasberg, sind zu verkaufen, 30 Stück, a Stück 8 *M.*, 40 Weibchen, a Stück 1 *M.*, am liebsten zusammen, an einen Händler bedeutend billiger.
[305] **Friedrich Träber** in **Stendal,**
Vor dem Uenglingerthor 7.

Ausländische Vögel.
Rothe **Kardinäle, Spottvögel** (Mokinbird), sprechende **Papageien,** grüne und graue, von 30—50 *M.*, auch habe ich einen schönen **Königs-Papagei,** sehr groß und schön im Gefieder, spricht sehr rein und deutlich, pfeift und singt jede Melodie mit, für den Preis von 175 *M.* gegen Nachnahme. **Joh. Janssen,**
[306] **Geestemünde,** Koperstraße 100.

Anfrage:
1 Stock (2 Enten und 1 Erpel) schöne große pommersche Enten, Farbe graublau oder gelblich, werden zu kaufen gesucht. Offerten mit Angabe der Größe, Farbe und Preis nimmt die Exped. d. Blattes entgegen. [307]

Gesunde zuchtfähige Harzer Weibchen, à Stück 1 *M.*, empfiehlt unter Garantie **Ad. Kaniszewski,**
[308] Plau in Mecklenb.

Einen schönen **Uhu** hat abzugeben
[309] **A. Franziskus,** Wittenberg.

Erbitte mir Offerten mit Preisangabe einschl. Verpackung über 2 **rassechte,** zweijähr. Erpel; 1 Bisam, schwarzbunt; 1 Aylsbury; 12 St. gesunde Kanarienzucht-Weibch., darunter 8 St. Harzer und zwar 2 weiße, 3 graubunte, 3 grünbunte und 4 St. sehr große reingelbe; 1 Kirschkernbeißer. **F. W. Nowacki,**
[310] Sujsowo bei Inowraclaw.

Gute Harzer Roller à 6 *M.* — „Gefiederte Welt", Jhrg. 1874, 1875, 1876 u. 1877, in eleg. ½ Lwbd. mit Rückentitel und „Canaria", Jhrg. 1877 vollst, verkauft und sieht Angeboten entgegen
Speyer a./Rh. [311] **Ferd. Kleeberger.**

1 Nistpärchen Wellensittiche; 1 desgl. Graupköpfchen; 1 Mnch. Graupköpfchen; 1 Par Reisvögel verkauft [312]
A. Schuster, Königsberg i./Pr., Haberberg.

Gut getrocknete **Ameiseneier** der feinsten Sorte hat noch abzugeben **Franz Aumeyer,**
[313] **Linz,** Landstr. **55.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 7. Berlin, den 14. Februar 1878. VII. Jahrgang.

Der Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein
für **Eisleben** und Umgegend

hält seine **2. allgemeine Geflügel-Ausstellung**, verbunden mit **Prämiirung** und **Verlosung**,

vom 3. bis 6. März d. J.,

im **Wiesenhause** ab.

Anmeldungen erbitten bis **20. Februar** an unseren Schriftführer Herrn **Otto Schauseil**, welcher auf Verlangen Programme mit Anmeldebogen gern zusendet.

Der Vorstand. [314]

Ornithologischer Central-Verein für Sachsen und Thüringen zu Halle a./S.

Ausstellung von Mustergeflügel, Zier- und Singvögeln,

verbunden mit einer [315

Ausstellung von Aquarien und Terrarien,

vom 29. März bis 1. April 1878 in Müller's Bellevue zu Halle a./S.

Anmeldungen sind **bis zum 10. März** an unseren Schriftführer Herrn **R. Koven, Halle a./S.**, Merseburgerstraße 14, einzusenden, durch welchen auch die bez. Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind

Lose a **1** ℳ sind unter derselben Adresse zu haben. Wiederverkäufern gewähren wir den üblichen Rabatt. Der Vertrieb der Lose ist für den ganzen Umfang der Provinz Sachsen gestattet.

Der Vorstand.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London, [316]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 25 Graupapageien, 3 rothe, 3 grüne und 2 blaue und gelbe Araras, 20 Par Inseparables, 1 Par schwarzrückige Fasanen, 1 Par Aehrenträger-Pfauen; 1 großen Lippenbär, 1 arabische Gazelle.

Heinrich Möller's

Zoologische und Ornithologische Handlung,

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz Nr. 21,

erhielt in den letzten Sendungen: junge Graupapageien, vollständig im Gefieder, ohne beschnittene Flügel, Surinam-, Amazonen- und Neuholländer-Papageien, 1 Par Königslori im Prachtgefieder, 2 Par Gebirgslori, 1 Par Hochedelsittiche (Psittacus — Palaeornis — eupatrius), tadellos im Gefieder, **1 Barrsittichmännchen (Pr. Luciani), vollständig ausgefärbt, ganz zahm, auf den Finger gehend und deutlich sprechend**, 40 Par importirte Wellensittiche, 1 gut pfeifenden großen Beo, grüne, rothe und graue Kardinäle in richtigen Paren, 40 Par Pekingnachtigalen oder Sonnenvögel, 400 Par verschiedene Sorten kleiner Vögel, als: Zebrafinken, zweifarbige Elsterchen, schwarzköpfige Nonnen, Malabarfasänchen, Tigerfinken (die Männchen ganz ausgefärbt), Paradiswitwen, Atlasvögel, Schmetterlingsfinken, Amaranten, Helenafasänchen, kleine Elsterchen, Astrilde, Bandvögel, Blutschnabel- und große Goldweber in Putz; außerdem 5 Par Marmosetaffen, 60 Stück verschiedene Sorten anderer Affen, als: Rhesus, Kapuziner, Mangabe, Lapondre, Hamadryas, Java- und Monaffen, Mandrills und Hundspaviane, 1 indischen Hirsch, über 4 Fuß hoch, Name noch unbekannt. [317]

Abzugeben aus meiner Vogelstube: 1 dreifarbige Nonne, 1 Indigo, Mnch., 1 grauköpf. Sperlingspapagei, Mnch., 1 weißen Reisvogel, Wbch., 1 Par Paradiswitwen, 1 Par Madagaskarweber.

[318] **Alw. Horlbeck, Leipzig**, Elisenstr. 31.

Italienischer Cinquantin, kleinkörniger Mais, besonders für Papageien, Tauben und Geflügel zu empfehlen; echten Cayennepfeffer, frische Wachholderbeeren, sowie alle Vogelfutterforten empfiehlt [319] **F. Zivsa** in Troppau.

Eine **ganz neue Flobert-Büchse** (Kal. 6 m.) ist gegen einen **gut singenden rothen Kardinal** zu vertauschen. Offerten d. d. Exped. d. Bl. franko erbeten. [320]

Ein Papageikäfig (Glockenbauer) fast neu um 23 ℳ, Brehm's Thierleben, 3 Bände, elegant gebunden, um 25 ℳ verkäuflich. Auch wird auf einen jungen, schönen Doppelgelbkopf getauscht und darauf gezahlt. Gefl. Anträge unter **M. E.** poste restante **Svijan-Podol** (Böhmen) erbeten. [321]

Nymfen-Sittiche.

Vier Par **Nymfen**, vollkommen gesund und im besten Gefieder, werden abgegeben oder am liebsten gegen Wellensittiche vertauscht.

F. Hackebram, Apotheker,
[322] **Dülmen.**

Kanarienvögel

versende auch bei **Kälte** unter **Garantie.**
Kastenkäfige à Stück 7 ℳ. 50 ₰.
Futter- und Wassergläser zum **Anhängen**, à Dtzd. 3 ℳ.

Schwabenpulver,

zur schnellen und sichern **Vertilgung** von **Haus-**, sowie auch **Feld-Käfern.**

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches **Mittel** gegen äußere **Parasiten** bei **Menschen, Thieren** und **Pflanzen** erprobt. **Preis-Verzeichnisse** sende postfrei. [323]

R. Kasper, Breslau.

Kanarien-Hähne,
vorzügliche Sänger, hat noch einige abzulassen
[324] **Theodor Senff,** Wernigerode a/Harz.

Sämmtliche meiner Kanarienrollervögel, 16 Stück Hähne und 40 Stck. Weibchen, vorzügliche, starke Heckvögel eigener Zucht, Stamm L. Wiegand, sind für den billigen Preis von 200 Mk. wegen gänzlicher Aufgabe der Zucht zu verkaufen. Auskunft ertheilt die Expedition dieses Blattes. [325]

Verkaufe weg. Aufg. mein. 3 vorz. 2jähr. Roll. von Wiegand, Pantzer u. Oblendorf einsch. eleg. Bauer und Gesangsk., ein 4 □m. großes Bauer u. Gesangsk. extra, dazu 24 Nrn. „Canaria", 14 Nrn. „Gef. W." ꝛc., div. Vogelf., zus. für 100 ℳ. Einz. incl. à 36 ℳ. [326]
Paulus, Berlin, Kurfürstenstr. 15/16.

Zu verkaufen: 20 Kanarienweibchen, Harzer Abstammung, a 1 ℳ, im Ganzen 18 ℳ einschließlich Verpackung.
H. Flickschu
[327] in Gleiwitz.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondre Weißwurm, Ameisenei, Sommerrübsen, Glanzsamen, Weißhirse, Hanfkörner, Haferkörner, Eigelb und Eierbrot liefern billigst en gros et en detail [328] **Klima & Co.,** Prag.

Zu kaufen gesucht:
2 bis 3 rebhuhnfarbige Dorking-Hennen. Offerten an
Carl Voigtlaender-Tetzner,
[329] **Schweizerthal** bei **Burgstädt** (Sachsen).

1 gut singender **Karmingimpel,** verfärbt, mit einem steifen Fuß, und **3 Helenafasänchen** sind billig abzugeben oder gegen guten Harzer Hahn oder Wien zu vertauschen.
[330] **G. Lestow, Berlin,** Friedrichstr. 207.

Junge schwarzzäugige Jako habe ich a Stück 24 ℳ abzugeben. [331] **W. White, Leipzig.**

Billig abzugeben sind: 4 Par und 1 Weibchen **Wellensittiche,** vorzügliche Zuchtpare, 1 Par **Nymfen,** auch schon genistet, 1 Par **Singsittiche,** brütlustig; sämmtlich tadellos; außerdem zwei fast neue Nistkästen für Nymfen und einen für größere Papageien, letzterer mit Rinde. Offerten durch d. Exped. des Blatt. erbeten. [332]

Verkaufe 1 prachtv. M. imp. Wellensittich 10 ℳ, 1 P. bunte Mövchen, genistet, 18 ℳ, 1 P. Grauedelfinken, genistet, M. hervorragender, fleißiger Sänger 20 ℳ.
F. Hensel,
[333] Berlin, Kl. Alexanderstr. 28.

St. Andreasberger Kanarienvögel,

noch preiswerthe Sänger unter Garantie, à 12, 15, 18 u. 21 ℳ.; Weibchen, Käfige, ff. Sommerrübsamen 5 Kg. 3 ℳ. mit Beutel. [334]
J. Häger, St. Andreasberg im Harz.
Züchterei u. Postversandthandlung.

Für Kanarien-Kenner und -Liebhaber. Feine Koller- und Rollervögel, in jeder Ausstellung prämiirt, versende das Stück 24—36 ℳ. gegen Postvorschuß. Vögel, welche den Liebhabern und Kennern nicht gefallen, nehme ich in der Zeit von 3 Tagen zurück. Kanarien-Züchterei und Handlung von **R. Ebeling** in Merseburg a./S. [335]

Prima-Roller,

Wiegand'scher Stamm, prämiirt, von 12 bis 20 ℳ, Weibchen desselb. Stammes a 1 ℳ. 50 ₰, polirte Rollerkäfige à 3 ℳ. 50 ₰, prakt. Nistkästen für Kanarien billigst. 1,1 Silberbantam Ia., 25 ℳ, 1,2 gelbe Italiener, rassenrein, 15 ℳ, hat abzugeben
[336] **A. P. Schröder** in **Herford** i./W.

Italienisches Geflügel aller Art,
direkt importirt, liefert **billig** und übersendet Preisverzeichniß postfrei [337]
Hans Maier in **Ulm a./D.**

Echte russische **Sprosser** (ausgesuchte Schläger), **Steinröthel,** sowie alle Gattungen **europäischer Sing-** und **exotischer Vögel** sind stets zu haben bei [338]
Franz Wanek, Vogelhandlung,
Prag, Rittergasse Nr. 411, I.
Für sichere Männchen wird garantirt und werden Bestellungen promptest ausgeführt.

Futterfeste Seidenschwänze à Par 6 ℳ.; Birkenzeisige oder Tschetscher à Par 1,40 ℳ.; Erlenzeisige à 70 ₰; Stieglitzen-Männchen à 1,50 ℳ., Weibchen à 70 ₰; Rothhänflinge, Männchen, à 1 ℳ., Weibchen à 50 ₰; rothe Dompfaffen à 2,50 ℳ., blaue 75 ₰; Buchfinken 1 ℳ; Goldammer à 75; Verpackung und Expreßzustellung 1 bis 1½ ℳ. [339] **F. Zivsa** in **Troppau.**

Habe unter Garantie d. gesund. Ank. u. fehlerfr. Thiere Folgendes abzugeben:
1 Par brutlust. am. gelbköpf. Stare 26 ℳ, feinste Sprosser, schlagend, 30 ℳ das Stück, Steinröthel 20 ℳ, 1 Blaudrossel mit etwas dickem Fuß, aber gesund und singend, 12 ℳ. Kalanderlerchen, sehr groß und fleißig singend, 10 ℳ, Feldlerchen 4 ℳ, Kothlerchen 4 ℳ, Schwarzplättchen (Mönche) 10 ℳ, Spötter (S. hypolais) 20 ℳ und andere Grasmückenarten, Walddrossel (T. musicus) 8 ℳ — 1 ungemein zahmer Pavian, W., 50 ℳ, 1 ungemein zahmer Kronenaffe, M., 50 ℳ, 1 feine Amazone 40 ℳ, 1 sprech. Surinam 48 ℳ, 1 schön. Jako 50 ℳ, alle schön und vollk. akklimatisirt. Graue Kardinäle, 8 ℳ das Stück, Weber, 4 ℳ das Par, Reisfinken 5 ℳ, Astrilde 6 ℳ, Muskatfinken 6 ℳ.
Suche zu kaufen oder umzutauschen: Kanarienvögel, gewöhnliche und große Doggen. [340]
J. Lübke,
Wien III., Münzgasse I.

Die Gefiederte Welt 1877

ist kompl. broch. für 12 ℳ durch alle Buchhandlungen zu beziehen.
Auch die früheren Jahrgänge liefern wir soweit der Vorrath reicht, nur fehlt das erste Halbjahr 1876.
Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung.
Berlin, Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 8. Berlin, den 21. Februar 1878. VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zur Kenntniß des Stars. — Heilung eines Graupapagei. — Die Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht auf den Ausstellungen „Aegintha“ und „Cypria“. — Der Kanariengesang. — Der Werth der Kanarienweibchen. — Zur Vogelversendung: Ein neues Trink- und Futtergefäß. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Berlin; Halle; Salzburg; Minden; München; Leipzig; Heilbronn; Swinemünde; Arolsen. — Ehrenbezeigung. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur Kenntniß des Stars.

Bezugnehmend auf das in Nr. 36 v. J. dieses Blattes Gesagte erlaube ich mir, meine Erfahrungen inbetreff des Stars, welche sich auf langjährige Beobachtungen stützen, zu veröffentlichen. Auch ich habe schon vielfach bemerkt, daß Stare ziemlich weit fliegen, um ihre Nachtherberge zu beziehen, und zwar suchen sie sich zu derselben nur dichtes Gehölz auf, welches ihnen hinlänglich Schutz gewährt. Da der Star nicht nur ein sehr geselliger, sondern auch ein vorsichtiger und schlauer Vogel ist, so glaube ich, daß der Grund gerade in letzteren Eigenschaften zu suchen ist; denn auf kleinen Baumgruppen oder gar auf einzelnen Bäumen bringt er niemals die Nacht zu. Selbst in den Brutkästen übernachtet das Weibchen nur so lange, als das Brutgeschäft dauert und die Jungen seiner Wärme bedürfen.

Bei uns in Süddeutschland erscheint der Star etwa Mitte Februars. So sah ich ihn bei günstiger Witterung schon am 14. und 15., spätestens aber am 22. Februar ankommen, doch glaube ich, daß im Februar nur die Vorboten, der große Schwarm aber erst im März erscheint und zwar halte ich erstere für die Jungen (? Red.) des Vorjahrs, denen noch die nöthige Erfahrung fehlt, bis sie dann im nächsten Jahr, durch Hunger und Kälte klug geworden, den Vorwitz lassen und erst etwa in der ersten Hälfte des März ankommen. Bekanntermaßen suchen die Stare ja im September wieder ihre Heimatsstätte auf, bleiben da bis in den Oktober hinein, worauf sie noch einige Wochen die Weinberge und Felder durchstreifen und erst dann Abschied von uns nehmen. Im Frühjahr gelten mir die Stare immer als Wetterpropheten. Kommen sie nur morgens und nicht auch abends zum Nistkästchen, so ist sicher Unwetter im Anzuge; sobald sie dann wieder abends erscheinen, darf man bestimmt auf gutes, freundliches Wetter rechnen; so meint wenigstens der Volksglaube. Allgemein gilt die Annahme, daß die Stare jährlich zweimal nisten, dem ist aber nicht so. Durch langjährige genaue Beobachtungen weiß ich sicher, daß ein und dasselbe Par blos einmal im Jahre nistet, nur wenn ihm die erste Brut zerstört oder die Jungen geraubt werden, schreitet es zu einer zweiten; andernfalls streifen sie mit den ausgeflogenen Jungen herum. Da nämlich nicht alle Pare Nistgelegenheiten finden, denn oft noch Mitte Aprils sieht man sie Häuser und Bäume absuchen, so müssen manche Pärchen warten, bis andere die erste Brut ausgebracht und zum Flüggewerden geführt haben, und dann nehmen jene von deren leergewordenen Nestern Besitz. Sobald die Jungen der ersten Bruten etwas erstarkt sind, fliegen jene Nestlosen mit den Alten, wenn diese Aetzung bringen, nach dem Neste und besehen sich die

Nistgelegenheit. Gefällt sie ihnen, so kommen sie an jedem Tage, um nachzusehen. Ja, wenn die Jungen bald flügge sind, erscheinen sie fast stündlich und suchen dieselben hinauszutreiben. Da sich die Jungen lange nicht hinauswagen, so treibe ich sie hinaus, wenn sie flügge sind, und ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, daß ein andres Par vom verlassenen Nest noch in derselben Stunde Besitz ergriffen und eifrig mit der Reinigung und dem Ausbau desselben sich beschäftigte, und deren Junge betrachtet man dann als die zweite Brut.

Neu war mir in diesem Frühjahr die Mittheilung, daß ein Star ein Schwarzkopfnest (Blattmönch) plünderte und mit den Jungen desselben die seinen fütterte.

Eigenthümlich ist auch, daß das Eierlegen, Ausschlüpfen und Ausfliegen der Jungen bei sämmtlichen Staren einer Ansiedlung in jedem Jahr fast mit dem nämlichen Tage beginnt. Am 1. Mai schlüpften die Jungen regelmäßig aus. Interessant und unterhaltend ist die Beobachtung eines einzelnen Männchens, welches sich einen Nistkasten erobert hat, und dem es nicht gelingt, ein Weibchen anzulocken. Ein solches behauptet und vertheidigt das Nest, bis die Jungen des nächsten Nestes ausgeflogen sind; dann zieht es mit diesen herum. Wenn es kleine, grüne Blättchen in das Nest trug und dieselben von Zeit zu Zeit erneuerte, so kam mir das immer als eine Spielerei vor, die, wie es scheint, die Eier ersetzen sollte; denn ein Nistpar verwendet ja niemals Grünes als Baustoff; auch fand ich diese Blätter stets im Neste liegend.

Schließlich habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, daß ein Nistkasten, der am Boden nur die geringste Oeffnung hat, von den Staren nicht benutzt wird. Lehrer Maier.

(Mit dieser letztern Erfahrung stimmen die unserigen nicht überein, denn wir haben oft Stare in geborstenen Astlöchern wie in zerspaltenen Nistkästen brütend gefunden. Auch Herr Dr. Bodinus bestätigt dies. Inbetreff der Behauptung, daß zwei Bruten im Jahre von zwei verschiedenen Pärchen herrühren, möchten wir zunächst anderweitige Stimmen hören. D. R).

Heilung eines Graupapagei.

Im November d. J. 1874 kaufte ich einen anscheinend ganz gesunden, noch nicht zahmen Jako für einen immerhin ziemlich hohen Preis (75 ℳ) bei einem hiesigen (Straßburger) Händler, welcher mir die Versicherung gegeben, daß der Vogel durchaus gut sei. In der ersten Zeit stellte ich letztern zwischen mich und die Wand, so daß er das Licht nicht unmittelbar bekam und dadurch wurde er sehr bald zutraulich. Er fraß Hanf, Reis und auch Mais und erhielt dann und wann als Leckerbissen eine vorher selbst gekostete Mandel oder Nuß. Das Thier war bis zum Februar des nächsten Jahres munter, gut im Gefieder und fing an, sich im Sprechen zu üben. Meine Freude, einen so prächtigen Vogel erhalten zu haben, war sehr groß, umsomehr, da ich deren drei schon verloren hatte, nachdem sie kaum 8—14 Tage in meinem Besitz gewesen. Doch das Vergnügen sollte nicht lange währen, denn schon anfangs März fing mein Jako an zu kränkeln, verschmähte den Hanf, saß oft mit gesträubten Federn da, verlor an Munterkeit, fraß aber auffallend viel Sepia. Ich bot ihm wieder gekochten Reis, den er auch verzehrte, doch zeigten seine Entleerungen eine ziemlich große Masse klebriger Bestandtheile. Die Traurigkeit des Vogels wurde größer und sein Ansehen verlor von Tag zu Tag mehr; Wasser nahm er sehr wenig zu sich. Ich träufelte ihm nun einige Tropfen starker Opiumtinktur ins Wasser, doch dies half augenblicklich nichts; im Gegentheil der Zustand des Vogels ver-

Die Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht auf den letzten Ausstellungen der „Aeginiha“ und „Cypria“.

Vom Herausgeber.

Auf unseren beiden — wie wol auf allen Ausstellungen in ganz Deutschland überhaupt — zeigen sich die sog. Utensilien in immer größerer Anzahl und Mannigfaltigkeit und es verlohnt sich daher wol der Mühe, dieselben einmal in ihrer Gesammtheit zu besprechen, wennschon wir uns nicht verhehlen dürfen, daß trotz der überaus großen Fülle die wirklich praktisch-brauchbaren Gegenstände nur in verhältnißmäßig geringer Anzahl verhanden sind.

Wenden wir uns zunächst einer Leistung zu, welche für den Vogelzüchter im besondern und für den Vogelfreund im allgemeinen eine vorzugsweise hohe Bedeutung hat: ich meine die Nistkasten.

In Nr. 46 v. J. habe ich hier eine Besprechung der von Herrn M. Schmidt in Berlin neuerdings hergestellten Nistkasten gegeben, welche durch den runden Schnitt einer Säge aus natürlichem Holz gefertigt werden. Herr Frühauf, Inhaber der Holzwarenfabrik in Mühlhausen in Thüringen, welcher sich einen solchen Schmidt'schen Kasten zum Muster beschafft hat, schreibt über denselben folgendes: „Der fest eingesetzte Deckel mit Klotz würde bei anhaltendem Regenwetter bald aufquellen und den Kasten zersprengen; deshalb schlage ich vor, daß der Deckel ohne Klotz, einfach zum Aufklappen mit einem Charnir und mit einem starken Drahthaken als Verschluß angefertigt werde. In gleicher Einsicht habe ich das Bodenstück innen ein wenig kleiner hergestellt, so daß es aufquellen kann, ohne den Kasten zu zersprengen: unterhalb jenes Bodenstücks ist ein starkes Rindenbreit zum Halt angenagelt und in diesem befinden sich einige Abflußlöcher. Das Dach lasse ich nach der Vorderseite hin beträchtlich vorspringen und an einer Anzahl von Kästen habe ich eine sanfte Abdachung nach rechts, an den anderen nach links hin, immer der Naht entgegengesetzt, eingerichtet, sodaß das Schnee- und Regenwasser nach dieser oder jener Seite ablaufen kann. Das Eisen zum Aufhängen habe ich bedeutend stärker, als an dem Probekasten genommen, da das Blech des letztern seiner Schwere keineswegs entspricht. Ebenso habe ich die Sitzstange stärker und aus einer natürlichen Gabel gemacht, denn erstens sieht diese besser aus und zweitens haben die Vögel auf dem dünnen Hölzchen keinen Halt.

„Mein Urtheil über diese rund ausgesägten Nistkasten ist nun aber folgendes: Von vornherein kann ich sie nicht für dauerhaft halten, denn sie werden den Einflüssen nasser und heißer Witterung schwerlich für längere Zeit widerstehen können. Namentlich die genagelte Naht wird das Dehnen und Zusammenziehen des Holzes schwerlich ertragen, sondern nur zu bald aufspringen und der Kasten

schlimmerte sich so, daß er jegliches Futter, welches er zu sich nahm, auswürgte und durch starken Durchfall von sich gab, daß er trotz großen Durstes nicht mehr an sein Trinkgefäß ging (wahrscheinlich infolge von Schwäche), sondern das Wasser nur von einer dargereichten eingetauchten Feder, aber sehr begierig, schlürfte. Ich wußte mir fast garkeinen Rath, trotzdem wollte ich meinen Jako um jeden Preis retten. Ich gab ihm daher zu öfteren Malen des Tages vermittelst einer Feder reine Opiumtinktur, auch in den dargereichten Wassertropfen. Jedesmal, wenn ich nur die Feder anfaßte, kam er herangerückt und nahm, mit einer wahren Gier, die ihm dargereichte Arznei. — Ich unterließ bei ihm, das bei Nymfensittichen stets mit Erfolg angewendete Baden in heißer Luft, weil ein derartig schwacher Vogel ein solches Verfahren nicht ausgehalten haben würde, zumal er sich auch leicht hätte erkälten können, in anbetracht dessen, daß er über ein Verdecken des Käfigs mit Tüchern stets sehr heftig wurde und den Sand hinauswarf. — Oben erwähntes Mittel setzte ich mehrere Wochen unausgesetzt fort und siehe da, mein Jako wurde, zwar langsam, aber doch zusehends besser. Ich stellte ihn ans Fenster in die Sonne und reichte ihm wieder Hanf. Bald hatte ich die Freude, ihn wohl und munter, glatt und schön im Gefieder zu sehen. Nach seiner überstandenen Krankheit wurde er noch viel zutraulicher und entpuppte sich als guter, gelehriger Sprecher. Ich war reichlich belohnt für meine Mühe.

Noch sei bemerkt, daß ich, bei den verschiedensten Vögeln, die ich halte, das Futter oft wechsle und ihnen möglichst das biete, was die Mutter Natur gibt; ich bin jedoch für abgekochtes Wasser nicht, weil ich es eben nicht für naturgemäß erachte.

Neumann,
Premierlieutenant.

Der Kanariengesang.

Musikalisch zergliedert von W. Kluhs.

Baßrollen.

Unter diesem Namen fassen wir alle diejenigen Touren zusammen, welche sowol ihren Text — gleichviel ob knarrend oder knorrend — gemeinsam aus einem ar oder or gebildet haben, als auch ihre Tonlage gemeinsam in der kleinen Oktave besitzen. Sie liegen in der tiefsten Tiefe, zu welcher sich zu versteigen das Organ der Kanarien fähig ist und verleihen dem Gesange erst die wirkliche Würze, ich könnte mir nichts Dünneres (Durchsichtigeres) denken, als einen Kanariengesang ohne eine solche Rolle. Je voller und hohler der Vogel diese Tour bei sonst edlem Gesange bringt, einen um so größeren Werth besitzt er.

Die Baßrollen sind der Grundstein des ganzen Gesangsgebäudes, wie auch der Baß ebenso bei Instrumental- als Vokalmusik die Grundlage, den Halt des Ganzen bildet. Wo sie vorhanden sind, da erreicht der Gesang einen Umfang von mehr als drei Oktaven, wogegen es sonst kaum zwei sein würden, der Gesang also gezwungen wäre, sich fortwährend in hoher Tonlage zu bewegen.

Die Baßrollen bilden ihren Text also, wie schon erwähnt, aus einem arrrrr und orrrr; mitunter sind sie aber außerdem noch von einem versteckten n durchzogen, und wir nennen sie dann Schnarren. Dieser Name ist auch bezeichnend genug; als Nasenlaut zieht sich das n durch die ganze Tour. Eine solche Schnarre ist nicht so schön wie eine Knarre oder Knorre, umsoweniger wenn das n recht deutlich zutage tritt; während es hier als ein breites verzerrtes Klingen sich zeigt, gewährt uns eine Knorre eine wirklich edle, zuweilen sehr hohl klingende Tour.

---

auch wird sonst wol Risse bekommen. Einen ferneren Uebelstand zeigt derselbe sodann in seiner verhältnißmäßig ungeheuren Schwere, welche den Transport nur zu sehr vertheuert; schließlich warne ich, daß man die Zylinder nicht anders als aus grünem Holze, also beizeiten herstellen und austrocknen lasse, denn beim Aussägen des getrockneten Klotzes reißt ein solcher nur zu leicht und der ganze Zylinder fällt auseinander.

„Beifolgend übersende ich Ihnen nun ein Exemplar meiner alten Gloger'schen Nistkästen, welche ich noch entsprechend zu verbessern mich bemüht habe, zur gefälligen Prüfung. Das für denselben verwendete Holz wird, bereits im Sommer geschnitten und gut ausgetrocknet. Ein Platzen, bzl. Zerspringen des Kastens kann daher kaum vorkommen; der Firniß hält jede Nässe ab und trotz seiner unbedingten Dauerhaftigkeit ist der Kasten doch leicht zum Transport. Das hinten vorspringende Brett zum Aufhängen habe ich beibehalten, weil diese Befestigungsweise einfach und dauerhaft ist. Den Deckel habe ich anstatt wie bisher zum Aufschieben zum Aufklappen gemacht. Auch den Schutzklotz gegen die Beraubung des Nistkastens durch eine Katze oder durch Eichkätzchen habe ich angebracht, und ebenso einige Abzugslöcher für das einregnende Wasser im Fußboden und schließlich auch das schrägabfallende Dach zum Abfließen des Schnee- und Regenwassers. Dies letztere alles nach Ihrer Vorschrift. Durch solche Verbesserungen werden die alten ursprünglichen Gloger'schen Nistkästen übrigens nur um eine geringe Kleinigkeit theurer."

Herr Frühauf hat mir also die Proben dieser beiden Nistkästen mitgeschickt und auch mein Urtheil geht dahin, daß ich den vier- oder sechseckigen ursprünglichen Gloger'schen Kasten, namentlich mit den geschilderten Verbesserungen, denn doch dem ausgesägten Kasten ganz entschieden vorziehe. —

Auf der „Cyprria"-Ausstellung hatte Herr Frühauf sodann u. a. einen Papageien-Nistkasten aus einem Baumstück in der Weise der ausgesägten hergestellt, welcher mich vollständig befriedigte. Derselbe hat das natürliche Aussehen eines Baumstamms und selbst der Deckel ist hübsch mit Rinde verkleidet, sodaß er in der Vogelstube, bzl. im großen Heckkäfige zugleich als Schmuck dienen kann. Hier im gleichmäßig trocknen Raum kann die Gefahr des Zerplatzens nicht inbetracht kommen und höchstens der Uebelstand, daß der Papagei die auf den Deckel genagelte Rinde gelegentlich herunternagen, was man jedoch durch Hochhängen des Kastens wol verhindern kann. Für diesen Papageien-Nistkasten nebst einen hier bereits mehrfach erwähnten und im „Handbuch für Vogelliebhaber" I. genau beschriebenen Nistbaum für Wellensittiche oder andere Zwergpapageien, ferner für sechs Gloger'sche Nistkästen und vier desgleichen mit Schutzvorrichtung gegen Raubthiere er-

Ihre Tonlage hatten solche Touren, bei den von mir gehörten Hähnen, auf dem g, a und b der kleinen Oktave, auf dem g gewöhnlich mit dem Texte arrrr, auf a und b mit orrrrr. Die Benennung Knorrrolle ist dann anzuwenden, wenn den Text ein urrrrr bildet.

Außerdem gibt es Baßrollen in höherer Lage; sie erschienen mir auf dem d, e, f und g der eingestrichenen Oktave, sind aber lange nicht so schön wie die tiefen.

Am besten dürften sie am Platze sein, wenn sie entweder durch tiefere oder tiefe durch sie abgelöst würden. Die Textlage dieser Baßrollen habe ich stets auf ein errrrr zurückgeführt; Schnarren gibt es unter ihnen ebenfalls.

Auch als Doppeltour mit der Klingelrolle tritt die Baßrolle auf. Ein von mir selbst besessener Hahn brachte die Baßrolle (arrrrr) auf dem g der kleinen Oktave mit einer Klingelrolle (i) auf dem d der dreigestrichenen Oktave in der Weise, daß von der Klingelrolle immer ein i zu zwei Tremolandoschlägen der Baßrolle erscholl.

Die Baßrollen besitzen nun schließlich ein viel schnelleres Tempo als alle vorhergenannten Touren, und zwar ein doppelt so schnelles als die Hohlrolle, folglich: sechzehn Stöße in jeder Sekunde hervorgewirbelt. Sie ist ihrer Tiefe wegen die am leichtesten erkennbare Tour im Kanariengesange.

Der Werth der Kanarienweibchen.

Es braucht jedes jung aufgezogene und bis zur nächsten Jahreshecke aufgehobene Kanarienweibchen bestimmt für 1 Mark Futter und man bekommt aus der Kanarienzucht stets mehr Weibchen als Männchen. Darum ist es mir unbegreiflich, daß Kanarienweibchen für 50, ja für 25 Pf. ausgeboten und verkauft werden. Der Selbstkostenpreis ist ja doppelt so hoch wie der Verkaufspreis. Wird denn sonst Jemand etwas, das doch auch an und für sich einen Werth hat, unter dem Preise verkaufen, welchen das Betreffende zu unterhalten bereits gekostet? Die Angelegenheit ist von ziemlicher Wichtigkeit, da die meisten Vogelzüchter auch auf Vortheile des Erwerbes rechnen. Ich für mein Theil habe mich fest entschlossen, kein Kanarienweibchen anders als für mindestens 1 Mark zu verkaufen. Vivat sequens!

Feodor Marten.

Zur Vogelversendung.

Ein neues Trink- und Futtergefäß.

Angeregt durch Ihre hier veröffentlichten Aufsätze über „Vogelversendung" habe ich vielfach über die Konstruktion eines praktischen Trink-, bzl. Futtergefäßes in Reisekäfigen nachgedacht, und es ist mir nun endlich gelungen, ein solches zu ersinnen, das allen billigen Anforderungen entspricht. Ich hoffe damit den reisenden Vögeln und ihren Besitzern einen Dienst erwiesen zu haben.

Das Gefäß ist aus Zinkblech verfertigt und mit Zinn gelöthet, und kann einzeln das Stück für etwa 50 Pf. hergestellt werden, im Großen jedenfalls billiger. Die Reinigung geschieht sehr leicht mit kochendem Wasser. Je nach der Oeffnung ist es als Wasser- oder Futtergefäß zu verwenden. Gefüllt kann man das Gefäß in jede beliebige Lage bringen, auf den Kopf stellen, schütteln — immer bleibt noch genug Wasser, bzl. Futter darin, um den Vogel vor Durst und Hunger zu schützen. Er kann nur nicht trinken, wenn der Käfig mit dem Gefäß auf dem Kopf steht, sonst in jeder Lage. Wenn man zwei Trinkgefäße, eins am Boden, eins an der Decke, anbringen wollte,

---

hielt Herr Frühauf zusammen einen I. Preis. Für jede einzelne Nr. konnte ihm ein solcher nicht ertheilt werden, weil dieselben ja nicht mehr ganz neu, sondern schon früher auf den verschiedenen Ausstellungen prämiirt worden.

Auch Herr M. Schmidt erhielt für seine hier wie erwähnt bereits beschriebenen Nistkästen einen Preis.

Zur Ausstellung des Vereins „Aegintha" hatte Herr Aug. F. Wiener in London auch seine sieben Versandtkasten von vorzugsweise praktischer Einrichtung, in denen die englischen Kanarienvögel hier angekommen waren, angemeldet, und die Herren Preisrichter hatten daher die Pflicht, auch über sie zu urtheilen. Ein solcher Versandtkäfig hat einen Sockel von stark drei Finger breit Höhe und in demselben eine in einfachster Weise, nur vermittelst eines durchgehenden Nagels bewegliche, etwa ¾ Finger breite Thür von der Länge der ganzen Vorderseite, durch welche vermittelst eines schmalen Hakens oder ähnlichen Instruments der Fußboden stets gereinigt werden kann, eine Vorrichtung, die wir schon bei den Versandtkästen, in denen die Vögel von Australien u. a. eingeführt werden, finden. Oberhalb des Sockels springen die beiden Seitenwände nahezu einen Finger breit hervor oder richtiger gesagt, das Gitter ist in einem für sich hergestellten Rahmen an die vordere offene Seite des Kastens festgenagelt. Zwischen dem Gitter und dem innern Raum wird von oben herunter ein Rahmen eingeschoben, welcher mit feiner Gaze bespannt ist. Durch dieselbe erhält der Vogel ausreichendes Licht zum Fressen und Trinken, während er sich doch sicherer fühlt und wenigstens einigermaßen geschützt ist. Als Futterbehälter ist an der einen Querseite ein hölzerner Trog angebracht, während auf der andern ein blechernes zweckmäßiges Trinkgefäß hängt. Hier befindet sich auch die einfach eingeschnittene und an Drahtvorrichtung laufende und ebenso verschließbare Thür. Ein Drahthenkel am oberen Boden zum Tragen vervollständigt die ganze aus leichtem, doch sehr festem Holze zugleich sauber und geschmackvoll hergestellte Vorrichtung. Für diese Versandtkästen wurde dem Herrn Aussteller eine ehrende Anerkennung zutheil.

Auf der „Cypria"-Ausstellung hatte Herr Frühauf sodann einen Winterversandtkasten nach meiner Vorschrift, wie ich denselben hier in Nr. 29 bis 34 v. J. eingehend beschrieben habe und der sich nicht allein damals bei der Sendung meiner Vögel nach London und zurück, sondern auch späterhin bei mehreren derartigen Gelegenheiten gut bewährt hat. Da derselbe auf der Ausstellung dieses Vereins noch nicht vorhanden gewesen und auch mehreren der Herren Preisrichter noch ganz neu war, so wurde er mit dem I. Preise als zweckentsprechend anerkannt. Gelegentlich gebe ich hier nochmals eine Beschreibung, namentlich mit den inzwischen vorgenommenen Verbesserungen.

(Fortsetzung folgt).

so könnte man einen Vogel auf langen Reisen sicher vor dem Verdursten schützen.

Ein Schwamm braucht nicht eingelegt zu werden. Das Gefäß ist in jeder beliebigen Größe herzustellen. Doch müssen die richtigen Verhältnisse gewahrt bleiben. Es wird bei starkem Umherwerfen des Käfigs nur sehr wenig Wasser zur Zeit aus dem Gefäß verschüttet werden können.

Ich führe den Lesern dieses Kolumbus-Ei vorläufig in beifolgender Skizze vor.

Reise-Trinkgefäß (verkleinert).



Durchmesser des Trinklochs etwa 2 cm. (2,25 cm.).

An einer Seite werden zwei zolllange Drähte angelöthet, zur Befestigung an der Holzwand des Käfigs.

Beim Futtergefäß wird kein runder Ausschnitt, sondern ein größerer, eckiger angebracht.

Reise-Futtergefäß (verkleinert).



a. und b. Drähte zum Befestigen. Die Ränder c. und d. sind 1 cm. breit nach innen umgebogen.

Sie werden überrascht sein darüber, daß eine solche einfache Vorrichtung mit den oben befindlichen Kästen, wohinein beim Umdrehen Wasser und Futter fällt, ihren Zweck erreicht. Dr. W. Jantzen.

Briefliche Mittheilungen.

...Von einem Pärchen größter Elsterchen habe ich im Laufe des vorigen Jahres 46 Junge großgezogen und zwar in einer Brut sogar 8 Stück. C. Gerike.

...Was meine Anfänger-Erfolge anbetrifft, so bestehen sie in 11 Zebrafinken und 19 Wellensittichen im vergangenen Sommer und Herbst. Sie haben schon Recht: Geduld, Ausdauer und ein wenig Liebe zur Sache führt zum Ziel! Rob. Kunde.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Dr. Münter, Stabs- und Bataillonsarzt: Der Tigerfink war allerdings an heftiger Lungenentzündung gestorben, der graue Astrild aber war an einem weichen Ei zugrunde gegangen. Beide zeigten sich sonst im ganz vorzüglichen Zustande — und daher dürften Sie derartige Zufälle wol unschwer abwenden können, wenn Sie einerseits die in meinem „Handbuch" I S. 412 angegebenen Rathschläge inbetreff der Legenoth befolgen und andrerseits darauf achten, ob der Fall von Lungenentzündung in irgend einer Ursache begründet war, welche Sie aufzufinden und abzustellen vermögen.

Herrn Karl Hein: Es thut mir wirklich aufrichtig leid, daß ich Ihren Wunsch abschlagen muß. Beim besten Willen kann ich aber nicht die Zeit dazu finden, kranke Vögel — wie solches mehrfach gewünscht wird — zur Beobachtung, bzl. Kur hierher zu nehmen. Befolgen Sie nur die Ihnen gegebenen Rathschläge, so werden Sie die Amazone hoffentlich selber heilen können.

Herrn Karl Ritter von Bogus: 1. Wenn Ihre Nachtigal fleißig singt und ei en reinen Schlag hat, so brauchen Sie jene eigenthümlichen Töne auch garnicht zu beachten; ein Krankheitsanzeichen sind sie nicht. Das Auspinseln der Nasenlöcher mit Baumöl unterlassen Sie nur, sonst machen Sie den Vogel am Ende damit noch krank. 2. Geben Sie das Mischfutter keinenfalls zu weich. Lesen Sie über derartige Futtergemische das in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. S. 378 Gesagte nach. 3. Inbetreff des Kahlwerdens mancher Vögel, besonders der Tigerfinken finden Sie im „Handbuch für Vogelliebhaber" I. (neue Auflage) S. 417 Auskunft. 4. Der orangeköpfige Star ist im letztern S. 321 beschrieben und mit allen seinen deutschen und lateinischen Namen benannt.

Herrn A. Z. in Münster: Die übersandte Fasanenhenne hatte ein großes scharfes Stück Glas im Magen, durch welches wol ihr Tod hervorgerufen worden.

Herrn Bernhard Rose: Das eigenthümliche Würgen, welches viele Papageien zeigen, ist keineswegs immer eine Krankheit erscheinung. Selbst wenn sie dabei den gefressenen Hanf von sich geben, so darf man nicht glauben, daß dies krankhaftes Erbrechen sei. Es ist nämlich nichts andres als Paarungslust, und zwar möchte der betreffende Vogel sein Männchen oder Weibchen füttern und selbst in Ermangelung eines solchen kann er sich nicht enthalten, dem ihm freundlich begegnenden Menschen gegenüber, seine Liebessehnsucht zu erkennen zu geben. Uebrigens kommt es auch vor, daß jüngere noch nicht eingewöhnte und sehr ängstliche Vögel solche Würgbewegungen aus Furcht beim Nahen eines Menschen zeigen; immer also ist es eine Gemüthsbewegung, welche dieselbe hervorbringt.

Herrn Julius v. Wickede: 1. Ueber die Eigenthümlichkeiten des Sonnenvogels wollen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. S. 294 nachlesen. Dort ist auch gesagt, mit welchen anderen Vögeln er beisammen gehalten werden darf. Wellensittiche kann man mit ihm wie mit allen in offenen Nestern brütenden Vögeln nicht gut zusammenhalten, weil sie muthwilligerweise deren Bruten leicht zerstören; nur wenn der Raum recht weit ist und an der Hinterwand im dichten Strauchwerk zahlreiche Nistgelegenheiten angebracht sind, können sie keinen Schaden verursachen. Die Pärchen der Sonnenvögel sind nach dem „Handbuch" unschwer zu unterscheiden. 2. Die Frage, welche tropischen Vögel die besten Sänger sind, ist hier bereits oft beantwortet. Da aber der Geschmack und die Ansprüche sehr verschieden sind, so möchte ich bitten, daß Sie in dem „Handbuch" über die einzelnen Arten nachlesen, Ihrerseits Beobachtungen anstellen und die Ergebnisse freundlichst mitt eilen. 3. Um zu verhindern, daß die kerbthierfressenden oder Wurmvögel im Winter zu fett werden, bedarf es einer ganz besondern Fütterungs-, bzl. Behandlungsweise, welche in dem „Handbuch" II. S. 373 eingehend besprochen ist. Man gibt ihnen nämlich die ganz gleiche Futtermenge, jedoch in andrer Beschaffenheit. Bei zu großer Körperfülle

läßt man mehr und mehr die Pflanzenstoffe und bei Magerkeit die Fleischstoffe, bzl. Ameisenpuppen und Mehlwürmer, vorherrschen.

Herrn Joh. Reif: Sie schreiben: „Ein vorzügliches Mittel, krankes Gefieder zu heilen, besteht darin, daß man an einigen Stellen des Körpers mehrere Federn, auch wol den ganzen Schwanz ausrupft. Hühner und Enten, auch Singvögel sind durch dies Verfahren binnen kurzem vollkommen gesund geworden". Darauf müssen wir antworten, daß das Ausrupfen einiger Federn bei stockender Mauser und in manchen anderen Fällen wol ganz gut ist, als ein Universalhilfsmittel aber nimmer betrachtet werden darf.

Herrn Otto Herder: Obwol der Vorgang der Befruchtung von der Wissenschaft noch keineswegs ganz sicher erforscht und festgestellt worden, so dürfte doch soviel durch Erfahrungen ermittelt sein, daß eine einmalige Begattung für ein ganzes Gelege ausreichend ist. Ihre hübsche Beobachtung bestätigt dies ja ebenfalls.

Herren Gebrüder R. in U.: Aus der Antwort an Herrn Rose werden Sie ersehen, daß Ihrer Beobachtung kein ‚physiologisches Räthsel', sondern eine einfache Naturerscheinung zugrunde liegt.

Aus den Vereinen.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde in Berlin. In der am 15. d. M. stattgefundenen außerordentlichen Generalversammlung wurden für das Jahr 1878 folgende Herren in den Vorstand gewählt: Dr. Karl Ruß, I. Vorsitzender; Verlagsbuchhändler G. Gofmann, II. Vorsitzender; Kaufmann A. Michel, III. Vorsitzender; Registrator Schellack, Kassenführer; Postsekretär H. Schmidt, I. Schriftführer; Kaufmann A. Buckpesch, II. Schriftführer; Schriftsteller B. Dürigen, Bücherwart.

— **Der ornithologische Zentral-Verein für Sachsen und Thüringen zu Halle a. S.** (Sitzung am 27. Januar). Zunächst hielt Herr Oberlehrer Schlenker einen Vortrag über das interessante Thema: „Die Vogelwelt im Dienste des Aberglaubens." Der Aberglaube, jene finstere Macht, der das bessere Wissen nur langsam und allmälig den Rang abzulaufen vermag, so begann der Vortragende, hat durch alle Zeiten unseres Geschlechts hindurch in Blüte gestanden. Erst die gründlichen Erforschungen der neueren Zeit haben Aufklärung gebracht. Daß auch die Vogelwelt in den Dienst des Aberglaubens hineingezogen, kann nicht Wunder nehmen und es mag dazu das den Vögeln theils angedichtete, theils auch in Wirklichkeit innewohnende Vorgefühl der Witterung die Ursache gewesen sein. Priester vergangener Zeiten machten sie sogar zu heiligen Thieren. Die Chaldäer sind nachweisbar das erste Volk, welches Vogelpflege betrieb. Die Auguren oder Vogeldeuter waren eines der einflußreichsten Priesterkollegien der alten Römer. Aus dem Fluge und Geschrei der Vögel, sowie der Art und Weise, wie dieselben das dargereichte Futter zu sich nahmen, verkündigten die Auguren die Zukunft und den Willen der Götter. Durch ihre Weissagungen bei der Vogelpflege machten die Auguren Herrscher wie Beherrschte zu ihren Dienern. Huhn, Rabe, Adler, Geier, Eule u. a. waren Gegenstände der Verehrung. Auch das deutsche Volk hat von altersher seine abergläubischen Meinungen inbezug auf die Vogelwelt gehabt. Hahn, Gans, Eule, Rabe, Krähe, Weihe, Mäusebussard, Schwalbe, Storch, Eisvogel u. s. w. mußten die wunderlichsten Erzählungen über sich ergehen lassen. Der Uhu wurde schuldoserweise der Urheber der schauerlichen Sage vom wilden Jäger. Der Steinkauz, der Vogel der Göttin Minerva, ist dem Deutschen der untrügliche Bote des Todes. In nächtlicher Stille ruft er dem Kranken zu: „Komm mit, komm mit, auf den Kirchhof—hof—hof". Redner gab Aufschluß über die Bedeutung der Martinsgans, der Ostereier und erörterte eine große Anzahl abergläubischer Behauptungen bezüglich verschiedener Vögel. An den mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag schlossen sich recht interessante Besprechungen, deren Ergebnisse wir jedoch an dieser Stelle übergehen müssen. (Schluß folgt).

Verein für Vogelkunde und Vogelschutz zu Salzburg (Jahresbericht für 1877, vorgetragen von Herrn Dr. Sedlitzky). Am Schlusse des zweiten Vereinsjahres liegt dem Ausschusse nach unseren Statuten die Pflicht ob, über seine Thätigkeit den geehrten Mitgliedern des Vereins Bericht zu erstatten. Es sei somit vor allem ausgesprochen, daß der Verein keinen Rückschritt zu verzeichnen hat, im Gegentheil ruhig und sicher, wenn auch langsam auf seiner vorgesteckten Bahn weiter schreitet. Die Monatsversammlungen, welche regelmäßig mit Ausnahme der Sommermonate stattfanden, wurden stets von einer gewissen Anzahl von Mitgliedern besucht und es scheint auch das Interesse im Zunehmen begriffen, da der Kreis der Besucher stets wächst. Wie die vom Herrn Sekretär geführten Protokolle beweisen, wurden die Fragen, insbesondre die den „Vogelschutz" betreffenden, eingehend erörtert und zu gutem Ende geführt. Von den hervorragendsten Beschlüssen seien hier nur folgende erwähnt: Auf Ersuchen wurde vom Landesschulrath Salzburg die vom Verein herausgegebne, von Herrn von Tschusi verfaßte Broschüre: „Winke zum Schutze der Vögel" an sämmtliche Volks- und Mittelschulen Salzburgs vertheilt. Der Antrag des Präsidenten, Herrn Graf Lamberg: „Der Verein möge sich dem Landwirthschaftsverein anschließen, daher eine Zuschrift an das Präsidium desselben richten, mit der Bitte um Gestattung der Mitbenutzung des Lokals, Aufstellung eines Schrankes 2c. 2c." wurde zur Ausführung gebracht, und es gereicht uns zum großen Vergnügen, mittheilen zu können, daß das Vereinslokal vollkommen im Stande ist und sich daselbst alle Zeitschriften 2c. des Vereins, sowie auch die ornithologische Sammlung befinden. Dem Landwirthschaftsvereine jedoch müssen wir ganz besondern Dank sagen für sein Entgegenkommen und seine einheitliche Zustimmung zu unserer Aufnahme. Herr von Tschusi spendete 100 Exemplare der von ihm verfaßten Broschüre: „Schützet und heget die Vögel" zur Vertheilung an Lehrer im Kronlande. Anläßlich des Entwurfs eines neuen Gesetzes über Vogelschutz erlaubte sich der Verein, dem hohen Ministerium ein von Herrn von Tschusi als bekannte Autorität ausgearbeitetes und von dem Ausschusse des Vereins sorgfältig durchberathenes Gutachten zur geneigten Berücksichtigung zu unterbreiten. In der Sitzung vom 3. März wurde beschlossen, eine Sammlung schädlicher Vögel anzulegen, um seinerzeit die doppelt vorhandenen Exemplare als Lehrmittel an Volksschulen abgeben zu können. Die hervorragendste That dieses Jahres aber ist der Beschluß, das von unserm geehrten Vereinsmitgliede von Tschusi verfaßte Werk „Die Vögel Salzburgs" im Druck erscheinen zu lassen. Mit diesem Unternehmen rechtfertigt in ausgedehntestem Maße der Verein den ersten Theil seiner vorgesteckten Ziele, nämlich die „Vogelkunde". So löblich auch der Vogelschutz erscheinen muß und so sehr der Verein denselben stets kräftigst fördern wird, so sehr müssen wir auch darauf bedacht sein, das Interesse für die ornithologische Welt zu wecken und wach zu halten, denn gerade auf diesem Gebiete ist namentlich in Oesterreich noch wenig gethan, und, wäre einmal so recht das Verständniß für die gefiederten Sänger wachgerufen und die Kenntniß derselben verallgemeinert, dann käme wol der Schutz mehr oder minder von selbst. Das erwähnte Werk gibt nicht nur ein genaues Verzeichniß aller im Kronlande Salzburg beobachteten Arten, sondern es bringt auch eine vollständige Synonymik, die ganze diesbezügliche Literatur nebst den Original-Beobachtungen. Der Verfasser, welcher in seinem Tuskulum mit großem Eifer und ausgezeichnetem Verständnisse der ornithologischen Wissenschaft obliegt, hat ebendaselbst reichlich Gelegenheit, interessante Beobachtungen zu machen und wir können uns gratuliren, dieses Werk durch seine Güte zugeeignet erhalten zu haben. Wir sind überzeugt, daß dasselbe in der Welt der Ornithologen mit Freuden begrüßt werden und unserm Vereine gewiß Ehre bringen wird. Wir können unserm verehrten Mitgliede nur herzlich danken und ihn bitten, auch in Zukunft der Unsere zu bleiben.

(Schluß folgt).

Der **Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Minden.** Unsere gefiederten Lieblinge, die armen hungernden Vögel werden auch in diesem Winter vonseiten des hiesigen Vereins auf 12 Futterstellen täglich reichlich mit Nahrung versorgt, welche nach der Angabe des um den Vogelschutz hochverdienten Herrn Dr. Ruß angelegt sind. Die Fütterung wird auch bei Thauwetter — und das ist wesentlich — nicht verabsäumt. Zu unserer großen Freude können wir mittheilen, daß außerdem eine größere Anzahl der Mitglieder des Vogelschutzvereins, sowie Liebhaber in der Stadt und auf dem Lande Futterplätze für die hungernden Vögel eingerichtet haben, die sich alle eines lebhaften Zuspruches erfreuen. In einigen benachbarten Städten ließen Vogelfreunde sogar durch den Ausrufer die Einwohner bitten, sich der armen darbenden Vögel anzunehmen. Den raub- und mordlustigen Elstern hat der Verein den Krieg bis auf's Messer erklärt. Auf seine Kosten wird dieses arge Raubgesindel von eigens dazu angestellten Personen in den Glacis und in der Umgebung der Stadt schonungslos abgeschossen. Angeregt durch die vortrefflichen Vogelschutzschriften des Herrn Dr. Ruß hat der hiesige Verein etwa 180 Stück Nistkästchen in den Glacis und an anderen geeigneten Orten aufgehängt und können wir berichten, daß dieselben im Sommer zum größten Theile besetzt sind, auch im Winter benutzen die frierenden Vögel die Nistkästchen gern als Schlafplätze. In diesem Jahre beabsichtigt der Verein noch mehrere Nistkästchen auszuhängen. G. Meyer.

Der Verein für Geflügelzucht in München veranstaltet vom 16. bis 19. März einschließlich seine I. große internationale Geflügel-Ausstellung. Mit derselben wird zugleich für die Vereinsmitglieder eine Verkaufs-Ausstellung (ohne Prämiirung) verbunden. Alle Anmeldungen sind bis zum 6. März bei Herrn J. M. Müller, Hochbrückenstraße 16/1, einzusenden. Die Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 15. März Mittags unter der Adresse: „An den Verein für Geflügelzucht in München im kgl. Glaspalaste" eintreffen. Als Prämien kommen Ehrenpreise, Statsprämien, goldene, silberne und bronzene Medaillen mit künstlerisch ausgestatteten Diplomen zur Vertheilung. Alles weitere ist aus dem Programm zu ersehen, welches ebenfalls von Herrn J. M. Müller zu beziehen ist.

Nach dem uns vorliegendem Programme, hält der **Leipziger Geflügelzüchter-Verein** seine IX. Allgemeine Geflügel-Ausstellung vom 6. — 8. April im Schützenhause ab. Auf derselben kommen nicht nur Staatspreise — bestehend in Medaillen, Diplomen und 3 Geldprämien à 20 ℳ. — (das erstemal in Sachsen!) sondern außer silbernen Medaillen und Diplomen seitens des Vereins auch noch gegen 500 ℳ baar zur Vertheilung. Um alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelzucht zur Ansicht zu bekommen, werden dieselben ebenfalls prämiirt; doch hat man für sie ein geringes Standgeld zu zahlen. Anmeldungen nimmt bis 23. März Herr Oskar Reinhold entgegen, von dem auch Anmeldebogen und Lose (à 1 ℳ) zu beziehen sind.

Der Verein der Vogelfreunde zu Heilbronn e. N., welcher vor kurzem begründet wurde, hat sich folgende Aufgaben gestellt: Schutz der einheimischen Vögel, die Hebung und Förderung der Züchtung von Tauben, Hühnern und sonstigem Geflügel, sowie von ausländischen Sing- und Schmuckvögeln. Diesen Zweck zu erreichen gedenkt der Verein durch Versammlungen und Ausstellungen und es erscheint als ein erfreuliches Zeichen, daß die Zahl seiner Mitglieder schon für den Anfang dreißig beträgt.

Der ornithologische Verein zu Swinemünde hat folgende Herren in den Vorstand gewählt: Kreisgerichts-Bureau-Assistent Paske, I. Vorsitzender; Sanitätsrath und Kreisphysikus Dr. Wilhelmi, II. Vorsitzender; Beigeordneter Baeck, I. Schriftführer; Buchdruckereibesitzer Fritzsche, II. Schriftführer; Kaufmann Baier, Kassenführer.

Auf Veranlassung des **Vereins für Vogelkunde zu Arolsen** werden von Herrn Lamm in Helsen bei Arolsen Naturnistkästen von ausgebohrten Baumstämmen in solider Ausführung und in jeder gewünschten Weite angefertigt. Dieselben unterscheiden sich von den neuerdings empfohlenen mit der Säge ausgehöhlten Naturnistkästen vortheilhaft dadurch, daß die Wandung nicht, wie bei diesen, von oben bis unten durchschnitten und infolgedessen undicht ist. Auch die Befestigungsweise ist dauerhaft und zweckmäßig: oben ein Haken aus starkem Eisendraht zum Aufhängen, unten zwei starke fast 3 cm lange spitze Stacheln, die durch einige Hammerschläge in die Rinde des Baums, an dem der Kasten aufgehängt wird, eingetrieben werden und ihm so festen und sichern Halt geben. Die Kästen haben ein gefälliges Aussehen und eignen sich ebensowol zum Aushängen im Freien für Stare, Wendehälse, Meisen u. drgl. als auch für Wellensittiche und größere Papageienarten. Der Verfertiger berücksichtigt alle besonderen Wünsche der Besteller in Bezug auf innere und äußere Einrichtung. Die Preise sind mäßig.

Ehrenbezeignung.

Der Verein für Vogelkunde und Vogelschutz zu Kassel erwählte Herrn Premierlieutenant Stechmann zu seinem Ehrenmitgliede.

Briefwechsel.

Verein der Vogelfreunde in Eßlingen und Ornithologischer Verein in Swinemünde: Mit Genugthuung erhielten wir die Nachricht, daß Sie der Petition des Vereins „Aegintha" in Berlin sich angeschlossen haben. Wir bitten, daß Sie dieselbe selbstständig an den Reichstag einreichen, und ferner bitten wir sehr, daß auch alle übrigen Vereine, welche dies thun, uns freundlichst benachrichtigen wollen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien
vorzüglicher Stämme können abgegeben werden von **W. Boecker,**
Kontroleur in **Wetzlar.**

Gut getrocknete **Ameisencier** der feinsten Sorte hat noch abzugeben **Franz Aumeyer,**
[341] **Linz,** Landstr. **55.**

Kanarien-Hähne,
vorzügliche Sänger, hat noch einige abzulassen
[342] **Theodor Senff,** Wernigerode a/Harz.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondre Weißwurm, Ameisencier, Sommerrübsen, Glanzsamen, Weißhirse, Hankförner, Haferkörner, Eigelb und Eierbrot liefern billigst en gros et en detail [343] **Klima & Co.,** Prag.

1875, 1876 und 1877 Erste Preise in Berlin. **H. E. Frühauf** 1876 Goldene Medaille in London.
Schleusingen
empfiehlt verbesserte Nistkästen mit Vorrichtung gegen Raubthiere, zur Hegung und zum Schutze der nützlichen, insektenfressenden einheimischen Vögel. Außerdem Natur-Nistkästen neuester Art, sowie andere Nistvorrichtungen für fremdländische Vögel. Preise billigst. Preisverzeichniß frei. [344]

Habe abzugeben: 1 Rosenstar-Mch. im Schmuck; schöne Jakos, anf. zu sprechen; jap. Mövchen; Zebrafinken; Helenafasänchen; Gebirgslori; imp. Wellensittiche; graue, rothe, **grüne** Kardinäle; schön sprechende Müller-Amazone; dsgl. kl. Gelbkopf; einige Harzer Roller. [345]
Bartsch, Berlin SW., Wilhelmstr. 123.

Ein gut abgerichteter

Uhu

ist zu haben bei

FRANZ WANĚK,

[346] **Vogel- und Samenhandlung,**
Prag, Rittergasse Nr. 411, I.

Garnfallen

mit genauer Anweisung für ff. Stellart, für Drosseln 2,50 ℳ, für Rothkehlchen, Schwarzplatten u. s. w. 2 ℳ. Als Lockspeise versende mit den Fallen auf Wunsch Mehlwürmer, 100 Stück 50 ₰. **L. Schmidt,**
[347] **Kassel,** Holländ. Str. 38.

---

1 Par Seidenschwänze 6 ℳ, 1 Par Gimpel 4 ℳ, 1 Par Buchfinken 1 ℳ 50 ₰, hat abzugeben
[348] **Axel Schulte,** Landsberg a./Warthe.

Zu verkaufen!

1/1 imp. zweijähr. Aylesbury-Enten 18 ℳ, 1 Pärchen gr. starke Sonnenvögel 24 ℳ, 3 ganz zahme Stieglitzmnch. St. 1,20 ℳ. Verp. zum Selbstkostenpreise bei Frau Apotheker **Lange** in Wohlau. [349]

Abzugeben: Dompfaffen-Mnch. ℳ 3, Wbch. ℳ 0,80, Stieglitz-Mnch. ℳ 1,25, Wbch. ℳ 0,50; Grünling-Mnch. ℳ 0,75; Birkenzeisige à Par ℳ 1,50; 1 Amazonen-Papagei, gibt Fuß und Pfote, ℳ 25. **Adolph Buldig,**
[350] Königsberg i/Preußen.

Habe abzugeben unter Garantie lebender Ankunft einschl. Verpackung einen ausgezeichnet pfeifenden Dompfaff (Gimpel) 27 ℳ, ungelernte Männchen zur Zucht à 3 ℳ, abgerichtete Stieglitz-Männchen à 7 ℳ nebst Wägelchen. Nehme auch zuchtfähige Zebrafinken, Diamantfinken ꝛc. in Tausch.
Joh. Ravenschlag,
[351] Lenney, Rheinpreußen.

Da meine Kanarienmännchen sämmtlich so gehalten werden, daß ein Vogel den andern nicht sehen kann (jeder ist in einem verdunkelten Käfig), so habe ich dadurch Vögel, die sich durch sanften Vortrag und Länge des Gesanges auszeichnen, erzielt. Ich kann somit zu jeder Zeit (selbst auch im Sommer) mit guten Vögeln dienen. Der viel verbreiteten Ansicht, daß es nur im Herbst gute Sänger zu kaufen giebt, muß ich also entgegentreten. Im Gegentheil, ich suche meine schlechtesten Vögel immer zuerst zu billigen Preisen loszuschlagen, was mir bisher ja auch stets gelungen ist. [352] **R. Maschke** in St. Andreasberg.

Wellensittiche,
gute Brüter, à Par 16 ℳ, 2 Par schöne japanes. Nachtigalen à Par 20 ℳ, 1 Par grüne Kardinäle, genistet, 21 ℳ, 2 Par rothe Kardinäle, à Par 16 ℳ und 1 Goldkronen-Papagei 30 ℳ. Bestellungen exp. d. Red. d. Z. [353]

---

2 Par Nymphpapageien à Par 18 ℳ, ein Weibchen 9 ℳ, 2 Par Bandfinken à Par 6 ℳ, ein Weibchen 3 ℳ, 3 Par Blutschnabelweber à Par 7 ℳ, Birkenzeisige à Stck. 75 ₰ bei **August Dietz** in Burg b. Mgdbg. [354]

---

2 echte Möpse,

Hund und Hündin, 1½ und 2 Jahr alt, gebe ich sehr preiswerth ab infolge einer über hiesigen Ort verhängten 3monatlichen Hundesperre. [355]
Spandau. **F. W. Jaeckel.**

Abzugeben mehrere Spanierhühner 77er Zucht, Hahn und Henne à Stück 5 ℳ, 1,1 75er Zucht 12 ℳ. Die Thiere sind recht schön und durchaus rassecin.
Bunde i./Ostfriesland, den 15. Februar 1878.
[356] **Ad. B. Timmermann jr.,**
Apotheker.

Prima Buchweizen, das beste Hühnerfutter, versendet gegen Nachnahme pro Kilo 30 ₰ von 5 Kilo an
Ewald Reimers,
[357] Nortmoor b/Leer (Ostfriesland).

Von meinen aus Paris importirten **echten Havanna-Hündchen** (weiße Seidenpudel, 28 cm Rückenhöhe) habe noch Hund und Hündin, 3 Monate alt, abzugeben. Ferner empfehle mexikanische **Kolibribälge.**
[358] **C. Schmey, Koburg.**

Prämiirt auf den größten Ausstellungen.

Vogelfutter [359]

für in- und ausländische Vögel liefert in bekannter Güte preiswerth, auch Mais in Kolben für Papageien, sowie Senegal- und Kolbenhirse für alle fremdländischen Vögel.

Oskar Reinhold,

Leipzig.

In **Köln** a./R. Lager bei Herrn **Jul. Joh. Classen,**
„ **Emden** „ „ „ **Ed. Pfannenschmidt,**
„ **Darmstadt** „ „ „ **Jul. Höhler.**
NB. Für **Berlin** suche ich eine Verkaufsstelle.

Die Drahtwaaren-Fabrik
von
C. H. Heiland
in Halle a./S.

liefert zu den billigsten Preisen: Hühnerhöfe, Volièren, Heck- und Flugkäfige mit Eisengestell, Drahtgewebe und Drahtgeflechte zu Hühnerhäusern, Volièren und Vogelstuben, überhaupt alle in dieses Fach schlagende Artikel. Starke verzinnte, schöne Papageikäfige, viereckig und rund, liefere von 9 Reichsmark an. [360]

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger nur eigner Zucht, gibt ab
[361] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

Natur-Nistkästen-Fabrik,

prämiirt: Berlin 1877.

M. Schmidt, Berlin S.W.,

Friedrichstraße 55. [362]

Nistkästen aller Art aus ausgehöhlten Baumtheilen.

Flugkäfige, 95 cm lang, 55 hoch, 48 tief, mit Schublade und Futtergeschirr à St. ℳ 8,50 einschl. Verpackung. Dieselben eingerichtet als **Heckkäfig** einschl. 6 Nistkästchen 11 ℳ, offerirt
[363] **C. Lange, St. Andreasberg i./H.**

Ausländische Vögel.

Rothe **Kardinäle, Spottvögel** (Mokingbird), sprechende **Papageien,** grüne und graue, von 30—50 ℳ, auch habe ich einen schönen **Königs-Papagei,** sehr groß und schön im Gefieder, spricht sehr rein und deutlich, pfeift und singt jede Melodie mit, für den Preis von 175 ℳ gegen Nachnahme. **Joh. Janssen,**
[364] **Geestemünde,** Koverstraße 100.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 8. Berlin, den 22. Februar 1878. VII. Jahrgang.

Ausstellung in Frankfurt a. M.,

vom 15. bis 19. März 1878,

verbunden mit einer Verlosung, zu welcher 6000 Lose à 50 ₰ vergeben werden.
Prospekte hierzu sind von Herrn **C. Andreas, Rebstock 5,** gratis zu beziehen.
Schluß der Anmeldungen **7. März.** Es sind für **Harzer Kanarienvögel**
6 erste Preise à **10** ℳ und
4 zweite Preise à **5** ℳ ausgesetzt. [365]

Der Vorstand.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

erhielt sehr schöne, junge, fingerzahme und schon zu sprechen anfangende Doppelgelbköpfe; Gelbnacken-Papageien (P. auripalliatus); blauscheitelige (P. Guatemalae); weißstirnige (P. albifrons) und Diadem-Amazonen (P. diadematus); zweifarbige Elsterchen; Malabarfasänchen; weißköpfige und schwarzköpfige Nonnen; Tigerfinken.
Sämmtliche in Nr. 5 dieses Bl. angezeigten Vögel sind noch vorräthig. [366]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London, [367]
179. 180. St. Georges Street, East,
erhielt in den letzten Sendungen: 50 Graupapageien, 10 Par kleine Mohrenköpfe, 10 Par Inseparables, 70 Par Grauastrilde, 100 Par Orangebäckchen, 30 Par Atlasvögel, 50 Par Dominikanerwitwen; auch eine Tigerin.

Newfoundländer Hund

Alter 3 Jahre, Höhe 84 cm, tiefschwarz wie **Astrachan**, kräftige hochelegante Figur mit schönem langen Behang und schön tragender Fahnenrute. Derselbe ist firm auf den Mann dressirt und guter Apporteur, gibt aufrechtstehend Fuß, macht außerdem noch Kunststücke und ist sehr gutmüthiger Natur. — Es ist kurz gesagt ein **Prachtexemplar,** wie man wol selten ein ähnliches findet. Der Hund wird auf Verlangen zur Ansicht gesandt und bei Nichtkonvenienz franko zurückgenommen. Derselbe ist preiswerth abzugeben bei
C. Schürholz, Herzogl. Hoffischer
[368] in **Hildburghausen.**

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere und Naturalien ꝛc. [369]

von J. O. Kohleder, Leipzig,

offerirt: **Textorweber** a Par 12 ℳ, größte **Elsterchen** a Par 12 ℳ, ferner alle in voriger Nummer angezeigten Vogelarten ꝛc., ausschließlich Pfaffen- und Diamantfinken.

1 Par Steinhühner ℳ 40, 1 Auerhenne und 1 Birkhahn, seit ½ Jahr zusammengewöhnt, ℳ 90, 1 Kolkrabe, ganz zahm, ℳ 16, 5 Rehe à ℳ 60, 1 nackten südamerikanischen Hund ℳ 25, 1 Pinscherhündchen, 1 Rüde der allerkleinsten, feinsten Rasse ℳ 50, 1 silbergrauen Leonberger Hund 10 Monate alt, jetzt schon 76 cm. hoch, von seltener, imponirender Figur ℳ 200 habe abzugeben.
H. W. Schaible,
[370] Klein-Süssen, Württemberg.

Der vor zwei Jahren offerirte Muster-Star, noch sehr schön sprechend, wird jetzt zu 36 Mk. verkauft.

F. Schlag,

[371] **Steinbach-Hallenberg (Thüringen).**

„Gefiederte Welt“ vom 1./7. 75 bis Ende 1877 und „Isis“ 1876/77, neu gebunden, à ℳ 10,50 resp. ℳ 4,50. Adressen unter Chiffre W. durch die Exped. erbeten. [372]

Heck-Käfige

für Kanarienvögel mit 2 Nestern, außen angebracht, höchst praktisch, St. 7 ℳ 50 ₰, Käfige für Weichfresser St. 4 ℳ 50 ₰, 6 ℳ u. 7 ℳ 50 ₰ (Schweizerform), für Grasvögel, Zippen, Spottdrosseln ꝛc. ꝛc. (Schweizerform), sehr solid gebaut, 12 ℳ, Ständer u. Käfige für Papageien u. alle Arten Vögel, Nester in Vogelstuben u. Gärten sowie Tuffstein.

Echte Harzer Kanarienhähne

versende **feine** Vögel zu 12—15 ℳ, nur um meinen großen Vorrath etwas zu mindern, Weibchen 1 ℳ, unter Garantie gesunden Eintreffens u. Nachnahme.
H. Hromada,
[373] zoolog. Handl., Dresden.

Silberfasanen, 77er Z., à Par 24 ℳ einschl. Verp., zu verkaufen, oder gegen Wellensittiche, rothe Kardinäle und kalifornische Wachteln zu vertauschen bei [374]
E. Hartmann in **Drensteinfurt** i. Westf.

Eine gute Nachtigal nebst verschiedenen, fast neuen Vogelkörben, sind billig abzugeben [375]
Gelsenkirchen, i. W. **Wwe. R. Wolff jr.**

Zu vertauschen:

1 Par und 1 Männchen **Grauköpfchen,**
1 „ **Sperlingspapageien**
gegen:
brutfähige Wellensittiche
oder einheimische Singvögel.
[376] **Dr. Moldau.**
Dresden, Ammonstraße 83 I.

Meine bewährte Präparirsalze, für deren Güte ich garantire, empfehle ich den Herren Präparatoren zum Konserviren der Thierbälge angelegentlichst.
[377] **Dr. Riep,** Berlin SO., Skalitzerstr. 147a.

Vogelfutter billig und gesund.

Rübsen	5	Kilo	2 ℳ	80 ₰
Glanz	„	„	2 „	80 „
Hirse	„	„	2 „	50 „
Hanf	„	„	2 „	— „
Ameiseneier	„	„	12 „	50 „
Ossafepia	½	„	1 „	— „
Agavefasern	„	„	1 „	— „

Praktische Nester für Wellensittiche, Stck. 1 ℳ 25 ₰, für kleine Vögel Stck. 75 ₰. Praktische Käfige für Kanarienhecken Stck. 7 ℳ 50 ₰. Käfige für Weichfresser 4 ℳ 50 ₰, 6 ℳ, 7 ℳ 50 ₰. Vogelbadeeinrichtung mit Springbrunnen in jeden größten Käfig zu stellen, Stck. 15 ℳ. Pneumatische Futter- und Trinkgeschirre, Stck. 1 ℳ 50 ₰. Illustrirte Preislisten über Aquarien gegen Einsendung von 25 ₰ in Marken. Anfragen bitte gegen Marken. [378]
H. Hromada.
Zoologische Handlung. Dresden.

Echte russische **Sprosser** (ausgesuchte Schläger), **Steinröthel,** sowie alle Gattungen **europäischer Sing-** und **exotischer Vögel** sind stets zu haben bei [379]
Franz Wanek, Vogelhandlung,
Prag, Rittergasse Nr. 411, I.
Für sichere Männchen wird garantirt und werden Bestellungen prompteste ausgeführt.

Jahrgänge 1874 bis inkl. 1877 der „Gefiederten Welt" werden zu 20 ℳ verkauft oder gegen australische Prachtfinken vertauscht **K. Th. Hauser,**
[380] Nürnberg, Rosenthal Nr. 30.

Der Verein für Vogelkunde zu Arolsen wünscht einige gesunde, gutgefiederte Nachtigalweibchen zu kaufen. Offerten mit Preisangaben zu richten an **H. Stechmann,**
[381] Arolsen.

Kanarien-W. à 60 ₰, ganz grüne à 1 ℳ exkl. Verp. 1 Wellens.-M. à 6 ℳ, 1 Zebraf.-M. à 5 ℳ, 1 Bandf.-M. à 4 ℳ, 1 Par sehr zahme Turteltaub. 4 ℳ. Alles inkl. Verp. Rothes Kardinal-M. wird in Tausch genommen.
[382] **A. Roth,**
Hindenburg bei Iden,
R.-B. Magdeburg.

Ein zahmer, junger, sprechender Graupapagei, an Trinkwasser gewöhnt, ist mit großem Bauer für 100 ℳ zu verkaufen durch H. Reisners Nachfolger,
A. Hoffmann
[383] in Glogau.

Ein sehr großes Heckbauer ist gegen 2 kleinere zu vertauschen, bzl. zu verkaufen, Prinzenstr. 56 bei **Brecht.** [384]

Ein gesunder Uhu wird zu kaufen gesucht. Offerten mit Preisangabe an die Expedition dieses Blattes. [385]

Wellenpapageien, vier alte **Heckpare,** viel gezüchtet, für 50 ℳ, einzeln a Par 14 ℳ.
Graudenz. [386] **Emil Gaebel.**

Zu kaufen gesucht: 1 Wbch. Türkisine, 1 Wbch. Halbmondsittich, 1 Wbch. Amaranth, 1 Mnch. Schmetterlingsfink, nur gesunde, eingewöhnte oder gezüchtete Exemplare. Abzugeben: Junge, kräftige Wellens. à 6 ℳ, einige gut sprechende, zahme Amazonen, auch in Tausch gegen ein Nistpar Gebirgsloris. **H. Stechmann,**
[387] Arolsen.

Kanarien-Züchterei in Salzwedel von H. Schulz
Mit dem 16. Februar beginnt der Versandt meiner Vögel (feine Roller), Stück 9 und 12 ℳ.
[388] **H. Schulz,** Schirmfabrik, Salzwedel.

Künstliche Nistkästen,

auf verschiedenen Ausstellungen prämiirt
für Stare, Bachstelzen, Sperlinge, Meisen

fürs Dutzend ℳ 9. —.
Rothschwänzchen „ „ „ 6. —.
Fliegenschnäpper „ „ „ 5. —.
Wellensittiche „ „ „ 16. —.
Zwergpapageien „ „ „ 19. —.
Prachtsittiche „ „ „ 22. —.
Buntsittiche „ „ „ 27. —.

Diese Nistkästen sind sehr solid gearbeitet und mit einem, von uns erfundenen äußerst haltbaren Oelfirnißanstrich von ganz natürlichem Aussehen versehen.

Mit Baumrinde bekleidet, oder aus natürlichen Baumstücken äußerst gefällig hergestellt, fürs Stück 40 ₰ mehr. [389]

Preisverzeichnisse franko!
Die Kisten- und Holzwarenfabrik von
Hartleb & Leibe in **Oelze** in Thüringen.

Kanarienvögel

versende auch bei **Kälte** unter **Garantie.**
Kastenkäfige à Stück 7 ℳ 50 ₰.
Futter- und Wassergläser zum **Anhängen,** à Dtzd. 3 ℳ.

Schwabenpulver,

zur schnellen und sichern **Vertilgung** von **Haus-,** sowie auch **Feld-Käfern.**

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches **Mittel** gegen äußere **Parasiten** bei **Menschen, Thieren** und **Pflanzen** erprobt. **Preis-Verzeichnisse** sende postfrei. [390]

R. Kasper, Breslau.

Italienisches **Geflügel** aller Art, **direkt importirt,** liefert **billig** und übersendet Preisverzeichniß postfrei [391]
Hans Maier in **Ulm a./D.**

Prima-Roller,

Wiegand'scher Stamm, prämiirt, von 12 bis 20 ℳ, Weibchen desselb. Stammes a 1 ℳ 50 ₰, polirte Rollerkäfige a 3 ℳ 50 ₰, prakt. Nistkästen für Kanarien billigst. 1,1 Silberbantam 1a., 25 ℳ, 1,2 gelbe Italiener, rassereim, 15 ℳ, hat abzugeben
[392] **A. P. Schröder** in **Herford** i./W.

Gute Harzer Roller à 6 ℳ. — „Gefiedert Welt", Jhrg. 1874, 1875, 1876 u. 1877, in eleg. ½ Lwbd. mit Rückentitel und „Canaria", Jhrg. 1877 vollst., verkauft und sieht Angeboten entgegen
Speyer a./Rh. [393] **Ferd. Kleeberger.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 9. Berlin, den 28. Februar 1878. VII. Jahrgang.

Inhalt:

Seltenere deutsche Käfigbewohner: Der Wachtelkönig. — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Winterfink. — Die Vögel des Herrn Wiener in London. — Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts: Der Halskragenvogel von Neuholland. — Zum Postversandt lebender Vögel. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Ueber das Vorkommen der Zwergtrappe in Deutschland. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Halle; Salzburg; Eßlingen; Ausstellungen. — Briefwechsel. — Anzeigen. Die Beilage enthält: Anzeigen.

Seltenere deutsche Käfigbewohner.

Der Wachtelkönig, (Gallinula—Rallus—crex, *L.*)

Als Zugvogel in einer einzigen Art in Deutschland vorkommend, hat er seinen Namen daher, daß er gemeiniglich auf feuchten Wiesenstrecken als Gesellschafter der Wachtel angetroffen wird; er hält sich jedoch sehr versteckt und wird im Freien eher einmal gehört als gesehen. Sein Nest ist ein völlig kunstloser Bau, höchstens aus Moos und Gras in einer Vertiefung angelegt, seine Eier aber zählen zu den am schönsten gezeichneten. Er lebt sowol in der Freiheit, als auch in der Gefangenschaft mit allen anderen Vögeln, die Wachtel etwa ausgenommen, sehr unverträglich. Das Gefieder ist lerchenartig, Rückenfedern schwarz, hellbraun gleichmäßig gesäumt und längslaufend, Brust einfarbig braun, nach unten mit hellerem Ton, Federn fast harfein, Bauch gelblich, mit dunkleren Querstrichen, Schnabel stark, 2 cm lang, Hals 8 cm, Rumpf 12 cm, Beinlänge 10 cm mit 3 cm langer Laufzehe, Schwungfedern einfach schwarzbraun, Flügelspannweite 22 cm, der von den Flügeln ganz überdeckte Stummelschwanz ist oft in lebhaftester horizontaler Bewegung, ähnlich dem Schweifwedeln des Hundes.

Der Wachtelkönig ist im Verhältniß zu seiner Größe ein Vielfresser und kann nur bei regelmäßigem, umfassendem Wechsel der Nahrungsstoffe längere Zeit in der Gefangenschaft gehalten werden. Seine vorzugsweise Fütterung besteht in frischem Quark, Eierbrot, Ameiseneiern, Regenwürmern, Fliegen, Mehlwürmern, hartgekochtem gehackten Ei, geschrotnem Fleisch, gekochten Kartoffeln, gemahlenem Hanf, Semmel in Milch und Hollunderbeeren. Regenwürmer scheinen eine besondre Leckerei für ihn zu sein, und auch bei reichlich gedecktem Tisch ist er so wählerisch, daß er heute dies, morgen jenes als nicht passend mit seinem starken Schnabel über Bord wirft, also Käfig und Zimmer sehr verunreinigt. Um diesem Treiben einigermaßen vorzubeugen, empfiehlt es sich, das Mischfutter stets in einer Blumentopfscherbe zu reichen und diese immer nur bis zur Hälfte zu füllen, auch das Wasser, täglich wenigstens zweimal frisch, möglichst von außen zu bieten, da der Vogel sonst nicht aus dem Baden herauskommt und den Käfig bald so einnäßt, daß der Sand eine harte ungesunde Kruste bildet. Von Zeit zu Zeit muß dem Vogel freilich, seiner Natur entsprechend, Gelegenheit zu einem vollen Bade gewährt werden. Seine Gesammteigenschaften im Käfige sind keineswegs danach, ihm allenthalben einen Platz zu sichern und einen Liebhaber, der sich keine Beobachtungszwecke gesetzt, zu fesseln.

Wirklich längere Zeit in der Gefangenschaft aushaltende Exemplare zeigen fast immer einen

kahlen Scheitel, welchen sie sich trotz des am zweckmäßigsten eingerichteten Käfigs bei ihrer nächtlichen Tobsucht — nicht nur während der Frist des Zuges sondern zu jeder Zeit — holen. Diese allnächtliche Unruhe stört die übrigen Zimmerbewohner empfindlich, namentlich die zur Unruhe selbst geneigten Weichfresser, wie Schwarzkopf u. a. m., und es hat deshalb seine gewichtigen Gründe, wenn mancher sonst geduldige Vogelfreund eines Wachtelkönigs zeitig müde wird.

Bei Beängstigungen, z. B. wenn die Hand gelegentlich der Reinigung mit dem Besen in die Nähe des Eckchens kommt, in welches sich der Vogel zurückgezogen, läßt er einen kurz abgestoßenen leisen Klageton hören. Interessant sind die verschiedenen Stellungen, in denen er sich abwechselnd zeigt. Er überrascht durch gewaltige Sprünge, er lagert still im Sande wie die Wachtel, er steht lange Zeit mit eingezogenem Halse unbeweglich auf einem seiner kräftigen Beine und bietet ein eigenartiges Bild, wenn er bei einem zu ihm dringenden verdächtigen Geräusche urplötzlich hoch in die Höhe schnellt, mit dem langen Halse, den langen Beinen und dem schmalen Leibe fast eine grade Linie darstellend. In glattem Gefieder und recht sauber gehalten ist der Wachtelkönig eine anmuthige, schmucke Erscheinung, unbestreitbar eine Käfigzierde, und daß ihm Verstand und Schlauheit nicht abgehen, beweist er durch sein Verhalten während der allgemeinen Fütterung; er folgt mit klugem, begehrlichem Auge jeder Bewegung seines Herrn von einem Käfige zum andern, er trippelt mit, so weit ihm dies sein eigner, langer Käfig gestattet, und weiß anscheinend genau, wann die Reihe des Neuversorgtwerdens an ihn kommt. Er wird leicht so zahm, daß er Würmer aus der Hand nimmt und seinem Pfleger durch die Zimmer folgt.

Wenn der Wachtelkönig hier und da einmal als Beute des Jägers auf den Markt kommt, pflegt er sehr fett zu sein und seines wohlschmeckenden Fleisches wegen in hohem Preise zu stehen.

Eduard Rüdiger.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Winterfink.

(Fringilla — Junco — hyemalis, *L.*).

Obschon nicht durch glänzende Farbenpracht ausgezeichnet, obschon nicht durch tüchtige Leistungen in der Kunst des Gesangs hervorragend, ist der Winterfink doch ein überaus schmucker, angenehmer und lieblicher Vogel, der sich, besonders im freien Zustande, die Liebe und das Wohlwollen eines jeden nicht an der Natur stumpfsinnig vorübergehenden Menschen erwerben muß. Hier, in Nord-Illinois erscheint er zu Mitte bis Ende März, verweilt bis Ende April oder anfangs Mai und zieht dann nördlicher nach seinem Brutgebiete, der eigentlichen Heimat. Anfangs Oktobers erscheint er hier wieder und bleibt, bei sehr günstiger Witterung, wenn die Erde noch nicht in ihr weißes Schneekleid gehüllt ist, oft bis Weihnachten und wol länger. In der Regel kurz vor Eintritt des kalten, stürmischen Wetters, zieht er in kleinen Gesellschaften südlicher bis in die Mittel-, theilweise sogar bis in die schon an Tropengegenden erinnernden Golfstaten, um hier, fern von allem Nahrungsmangel, fern von der nun rauhen, stürmischen Heimat, den Winter zu verbringen.

Während der Zugzeit halten sich die Winterfinken zu Scharen am Boden in allerlei Gebüschen und Dickichten, vorzugsweise gern an Waldessäumen,

---

Die Vögel des Herrn Wiener in London.

Von der außerordentlichen Verbreitung der Vogelliebhaberei in allen Ländern, insbesondre aber in Deutschland und unter den Deutschen überhaupt in allen Welttheilen haben die meisten Leser dieser Zeitschrift wol keine rechte Vorstellung. Wenn die „Gefiederte Welt“ auch keineswegs in der großen Auflage eines Familienblatts zu Hunderttausenden von Exemplaren erscheint — und eine solche Verbreitung auch sachgemäß niemals finden kann — so ist sie doch im Laufe ihrer sechs Jahre, wir dürfen dies mit Genugthuung hervorheben, überallhingelangt, wo es deutschlesende Vogelliebhaber gibt. Vermöge dieser weitreichenden Ausdehnung möchten wir gern eine wenigstens allgemeine Uebersicht des gegenwärtigen Standes der Liebhaberei für Stuben- und Käfigvögel überhaupt erzielen, und wir laden daher hiermit die Besitzer der größten Sammlungen ein, uns freundlichst eine Uebersicht ihrer Bestände zu geben.

Herr Aug. F. Wiener, dessen Liebe zur Vogelwelt die Leser hier bereits so manche hochinteressante Mittheilung verdanken, besitzt eine der großartigsten Sammlungen Europas, wenigstens insoweit, als man von den öffentlichen Naturanstalten, zoologischen Gärten u. a. absieht. Mit der Aufzählung seiner reichen gefiederten Schätze beginnen wir daher billigerweise.

Im Freien. Flugvoliere: 2 Par kalifornische Schopfwachteln (Coturnix californica, *Bp.*); 1 Par Wellensittiche (Psittacus undulatus, *Shw.*) und eine Anzahl Kanarienvögel. — Sommerraum zu Nr. 12 (theilweise überdacht): 1 Par Mandarinenten (Anas galericulata, *L.*) 1 Par australische Schopftauben (Columba lophotes, *Tmm.*) und einige Lachtauben (C. risoria, *L.*).

Vogelhaus. Flugkäfig Nr. I. (2,8 m breit, 1,9 m tief, 2,2 m hoch): 1 Par grauköpfige Mainastare (Sturnus malabaricus, *Gml.*); 2 gelbsteißige oder arabische Bülbüls (Pycnonotus nigricans, *Vll.*); 1 rothbäckiger Bülbül (P. jocosus, *L.*); 1 gelbbäuchiger Bülbül (P. crocorrhous, *Strckl.*); 1 Par Sonnenvögel (Leiotrix luteus, *Scp.*); 2 Par blaue Hüttensänger (Sylvia sialis, *L.*); 2 Paradis-Widafinken oder -Witwen der langschwänzigen Varietät (Vidua Verreauxi, *Css.*); 1 Dominikaner-Widafink oder -Witwe (V. principalis, *L.*); 1 Par Masken-Webervögel (Ploceus luteolus, *Lchtst.*); 1 Papstfink (Fringilla ciris, *L.*); 1 Indigofink (F. cyanea, *L.*); 1 Stieglitz oder Distelfink (F. carduelis, *L.*); 1 Wüstenammer (Emberiza tahapisi, *Smth.*). — Flugkäfig Nr. II. (1,9 m breit, 1,9 m tief, 2,2 m hoch): 3 eigentliche Papagei-Amandinen (Spermestes psittacea, *Gml.*); 2 Par Ringelastrilde (Aegintha; Bichenovi, *Vgrs.*); 1 Par Wiener's Astrilde (A. Wieneri, *Rss.*). — Flugkäfig Nr. III. (2,8 m breit, 1,9 m tief, 2,2 m hoch): 1 Par getigerte Astrilde oder Tigerfinken (Aegintha amandava, *L.*); 1 Par Schmetterlingsastrilde oder -Finken (A. phoenicotis, *Swns.*); 1 Par orangebäckige Astrilde oder Orangebäckchen (A. melpoda, *Vll.*); 3 Aurora-astrilde (A. phoenicoptera, *Swns.*); 1 Par rothschwänzige

Hecken, aber auch in mit allerlei Strauchwerk bepflanzten Gärten auf. Selbst in größeren Städten erscheinen sie, um in Gärten Nahrung und Herberge zu suchen. Ich habe dieses hier in der großen Stadt Chikago schon mehrfach zu beobachten Gelegenheit gehabt; ihre Furchtlosigkeit und Zutraulichkeit geht selbst so weit, daß sie bis unter die Fenster der Wohnungen kommen, um die ihnen hingestreuten Sämereien aufzulesen. Gar mancher muß seine Arglosigkeit mit dem Leben oder mit der Freiheit bezahlen; unzählige dieser so reizenden, liebenswürdigen Vögel fallen den Katzen und anderm Raubzeug anheim, noch mehrere müssen, besonders in den Städten, den Steinwürfen einer unwissenden, gefühllosen, rohen Straßenjugend unterliegen. Aber der Winterfink hat in seinen Scharen nicht blos Leid zu erdulden — auch an Freuden und Freunden fehlt's ihm nicht. Die meisten Farmer lieben den trauten Vogel und thun ihm kein Leid: sie lassen es gern geschehen, daß er sich mit seinesgleichen und nahen Verwandten an den Heuschobern, vor Scheunen und in Gärten versammelt, um die sich hier findenden Grassämereien aufzusuchen.

Er ist ein sehr geselliger Vogel und nur ausnahmsweise sieht man einmal ein einzelnes Exemplar, vielmehr immer Gesellschaften von 20 bis 60, auch wol bis 100 und manchmal noch mehr Köpfen. Ich kenne keinen einzigen unserer heimischen Finken, außer den hochnordischen Arten (Birkenzeisig und Schneeammer), der so zahlreich auftritt, wie eben diese Art. Es berechtigt dies zu der Annahme, daß die Vögel in ihren Brutgebieten die günstigsten, vor allerlei Feinden ihnen schutzbietenden Oertlichkeiten zur Anlage des Nests wählen. Besucht man während der Nistzeit ihre Heimat, so wird man, wie nachher gezeigt werden soll, diese Annahme bestätigt finden. — Besonders ist es ihr heiteres Spiel und ihre harmlose Neckerei, wie sie solche sowol in ihrer Heimat, als auch in der Zugzeit treiben, welche den Beobachter fesselt. Einige jagen sich auf dem Boden hin und her, andere suchen sich im Geäst der Bäume zu fangen, wieder andere verfolgen sich in der Luft und entfalten so, indem sie den Schwanz fächerartig ausbreiten, sodaß die schneeweißen Federn in demselben deutlich sichtbar sind, eine überraschende Pracht. An warmen Oktobertagen kann man dieses seltsame Spiel recht häufig bemerken. Oft steigt plötzlich einer pfeilschnell in die Luft und stürzt, allerlei Zickzackbewegungen ausführend, ebensoschnell wieder herab, während ihm ein andrer, dieselben Bewegungen genau nachahmend und den Schwanz fächerartig ausbreitend, folgt, bis sich endlich beide auf einem Baume niederlassen, um bald von neuem dieses eigenthümliche Flugspiel zu beginnen. Bei derartigen Neckereien vernimmt man auch oft den Lockruf, welcher wie „tuck, tuck, tuck, tuck" klingt und sehr rasch nacheinander ausgestoßen wird; sonst hört man in der Regel nur ein leises „Zipp" oder „Zupp". Der Gesang ist leise, aber ganz wohlklingend, dem des Goldzeisigs (Fringilla — Astragalinus — tristis, *L.*) in manchen Strofen nicht ganz unähnlich. Nur in den Frühlingsmonaten bis etwa Ende des Juli hat man Gelegenheit denselben zu hören.

(Schluß folgt).

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Der Halskragenvogel von Neuholland.

(Merops Novae-Hollandiae, *Gml.*).

Gestern sandte ich Ihnen ein todtes Exemplar der obigen Art. Dieser interessante und sehr schöne

---

Astrilde oder blaugraue Rothschwänzchen (A. coerulescens, *Vll.*); 1 Par kleine rothe -Astrilde oder kleine Amaranten (A. minima, *Vll.*); 1 Par Bandamandinen oder -Finken (Spermestes fasciata, *Gml.*); 1 Par zweifarbige Elsteramandinen oder Glanzelsterchen (S. bicolor, *Frs.*); 1 Par spitzschwänzige Bronzeamandinen oder Bronzemännchen (S. acuticauda, *Hdgs.*); 1 weißköpfige Nonnenamandine oder Nonne (S. maja, *L.*); 1 schwarzbrüstige weißköpfige Nonnenamandine (S. ferruginosa, *Sprm.*); 1 dreifarbige Nonnenamandine (S. malaccensis [*L.*]); 1 Par Schilfamandinen oder -Finken (S. castanothorax, *Gld.*); 2 Par Zebraamandinen oder -Finken (S. castanotis, *Gld.*); 1 Par Gürtelamandinen oder Pfaffenvögel (S. cincta, *Gld.*); 1 stahlblauer Widafink oder Atlasvogel (Vidua nitens, *Gml.*); 1 Par Napoleonswebervögel (Ploceus melanogaster, *Lth.*); 4 Hartlaubszeisige (Fringilla butyracea, var. Hartlaubi, *Bll.*); 1 Par größere Kubafinken (F. lepida, *L.*); 1 Pfäffchen (ohne Angabe der Art); 1 Par Kubatäubchen (Columba cyanocephala, *L.*). — Flugkäfig Nr. IV. (1,9 m. breit, 1,9 m. tief, 2,2 m. hoch): 2 Par Reisamandinen (Spermestes oryzivora, *L.*); 1 Par rothbrüstige Samenknackeramandinen (S. haematina, *Vll.*); 2 Paradies-Widafinken oder -Wittwen (Vidua paradisea, *L.*); 1 Par Safranfinken (Fringilla brasiliensis, *Gml.*); 1 Par Kubafinken (F. canora, *Gml.*); 1 Par Kronfinken von Südamerika (F. pileata, *Pr. Wd.*). — Flugkäfig Nr. V. (2,8 m. hoch, 1,9 m. breit, 2,2 m. tief): 1 Par geschuppte Samenknackeramandinen (Spermestes Luchsi, *Rss.*); 39 kleine Webervögel im grauen Gefieder; 1 Männchen und 2 Weibchen Kronwachtel (Coturnix coronata, *Gml.*); 1 Par graukröpfige Zwergpapageien (Psittacus canus, *Gml.*). — Flugkäfig Nr. VI. (1,9 m. breit, 1,9 m. tief, 2,2 m. hoch): drei Feuerkanarien oder Sommerrothvögel (Tanagra aestiva, *Vll.*); 1 rosenbrüstiger Kernbeißer (Coccothraustes ludovicianus, *L.*); 1 Dryrwebervogel (Ploceus oryx, *L.*); überzählige Zebra- und Safranfinken u. a. m. — Flugkäfig Nr. VII. (1,9 m. breit, 1,9 m. tief und 2,2 m. hoch): 1 Par rothe Kardinäle (Cardinalis virginianus, *Bss.*); 1 Par Lachtauben; 1 Goldfasan (Phasianus pictus, *L.*). — Flugkäfig Nr. VIII. (2,8 m. breit, 1,9 m. tief, 2,2 m. hoch): 1 Par Silberfasanen (Phasianus nycthemerus, *L.*); im Sommer ist dieser Käfig von grünen Kardinälen mitbewohnt. — Flugkäfig Nr. IX. (1,9 m. breit, 1,9 m. tief, 2,2 m. hoch): 3 Pajodenmainastare (Sturnus pagodarum, *Gml.*); etwa 20 verschiedene Webervögel im grauen Gefieder, darunter Blutschnabel- (Ploceus sanguinirostris, *L.*) und Madagaskar-Webervögel (P. madagascariensis, *L.*); 1 Par schwarzrückige Fasanen (Phasianus melanotus, *Bth.*). — Flugkäfig Nr. X. (2,8 m. breit, 1,9 m. tief, 2,2 m. hoch): 3 goldstirnige oder olivengelbe Webervögel (Ploceus olivaceus, *Hhn.*); 1 Par Lady Amherst-Fasanen (Phasianus Amherstiae. *Ldl.*). — Flugkäfig Nr. XI. (1,9 m. breit, 1,9 m. tief, 2,2 m. hoch): 2 Par Dornastrilde (Aegintha temporalis, *Lth.*); 2 Par Zebraamandinen, 2 Par Diamantamandinen (Spermestes guttata, *Shw.*); 1 Feuerschwanzamandine (S. nitida, *Lth.*); 1 stahlblauer Widafink oder Atlasvogel; 1 Graugirlitz oder Grau-

Vogel ist meines Wissens in keinem Werke über Käfigvögel erwähnt. Dennoch kommt er zeitweise in einzelnen Köpfen im Handel vor und es wäre sehr erwünscht, mehr über ihn zu erfahren. In Neuseeland soll er oft im Käfige gehalten werden und wundervoll singen. Ich besaß im Laufe der Jahre 4 Köpfe, habe aber nie einen Gesang gehört und konnte die schönen Vögel immer nur sehr kurze Zeit am Leben erhalten.

Vor mehreren Jahren kaufte ich zwei Poë oder Tui-Tui unmittelbar vor Weihnachten, fütterte sie mit Drosselfutter, welches sie sich recht gut schmecken ließen und verdarb mir dadurch einen größten Theil meiner Festfreude, denn der eine Poë verendete an Krämpfen am heiligen Abend, der andre am ersten Feiertage. Später erhielt ich einen Poë von einem Schiffskapitän. Derselbe war angeblich mit gekochten Kartoffeln gefüttert, allein auch er ging bald zugrunde. Erst neuerdings versuchte ich es mit dem vierten. Dieser soll 3 Jahre in demselben Käfige von Milch und Brot gelebt haben. Bei mir starb er nach drei Wochen, augenscheinlich an Abmagerung, trotzdem ich Honig, Obst und hin und wieder einen Mehlwurm zu Hülfe nahm, seitdem der Vogel kränklich geworden. Vielleicht kann einer der Leser d. Bl. ein Futter angeben, welches den Poë, sollte ein solcher wieder einmal im Handel erscheinen, am Leben erhält. Aug. F. Wiener.

Zum Postversandt lebender Vögel!

Zu dem viel besprochenen Thema der Vogelversendung erlaube ich mir einen kleinen Beitrag zu liefern. Ich hatte im vorigen Herbst ein Par Vögel nach Süddeutschland zu schicken, und da sie voraussichtlich etwa vier Tage unterwegs sein mußten, wollte ich das Kistchen unter Werthangabe abgehen lassen. Auf der Postexpedition wurde mir aber die Annahme verweigert und zwar aus dem Grunde, weil die Postverwaltung nicht für das Leben der Vögel einstände, auch der expedirende Postbeamte im Falle eines Unglücks den angegebnen Werth nicht aus seiner Tasche bezahlen wolle. Meine wiederholte Vorstellung, daß ich durchaus nicht das Leben der Vögel bei der Post versichern wollte, sondern nur das Poststück an und für sich, damit demselben eine gesonderte Aufbewahrung, überhaupt eine aufmerksamere Behandlung zutheil werde, hatte keinen Erfolg, und ich mußte schließlich, um die Vögel überhaupt absenden zu können, die Werthangabe streichen. Die Zurückweisung war mir allerdings nicht ganz angenehm und zugleich neu, da ich an meinem früheren Wohnorte jahrelang Vögel unter Werthangabe abgeschickt hatte und mir solche Sendungen nie beanstandet worden. Es ist mir nun klar geworden, daß die Annahme unter solchen Umständen ganz allein von der persönlichen Ansicht des expedirenden Beamten abhängt, und ob diese immer die richtige ist, möchte ich bezweifeln. Als ich später diesen Fall einem mir bekannten höheren Postbeamten erzählte, gab dieser mir den Rath, Vogelsendungen nicht unter Werthangabe, sondern als „eingeschrieben" zu machen. Solche Poststücke würden ebenso aufmerksam behandelt und auch in besondere Räume, von den gewöhnlichen Packeten getrennt, aufbewahrt, wie die mit Werth belasteten, und dieselben könnten nie, natürlich bei sonst vorschriftsmäßiger Verpackung, zurückgewiesen werden. Ich habe seitdem von diesem Rathe guten Nutzen gehabt und wünsche, daß noch andere Liebhaber denselben befolgen möchten.

A. Schuster, Apotheker.

---

edelfink (Fringilla musica, *Vll.*). — Flugkäfig Nr. XII. (3,8 m breit, 1,9 m tief, 2,2 m hoch): 2 Helmvögel (Corithaix, *Jll.*); 4 Bronzeglanzstare (Sturnus aeneus, *Gml.*); 1 Glanzkäfer- oder grünflüglige Taube (Columba indica, *L.*); ein Par Nymfensittiche (Psittacus Novae-Hollandiae, *Gml.*); 1 Par Sing- oder Rothrumpfsittiche (P. haematonotus, *Gld.*).

Einzelkäfige Nr. 1: eine amerikanische Spottdrossel (Turdus polyglottus, *L.*). — Nr. 2: 1 Par Langschnabel- oder Brillensittiche (Psittacus leptorhynchus, *Kng.* [P. ruficaudus, *Sws.*]). — Nr 3: ein westindischer Sittich, dessen Name bisher noch nicht ermittelt werden konnte. — Nr. 4: ein kleiner Alexander- oder Halsbandsittich (P. torquatus, *Bdd.*) — Nr. 5: zwei Halbmondsittiche (P. aureus, *Gml.*). — Nr 6: eine Heherdrossel mit weißen Augenbrauen oder japanesische Drossel (Garrulax sinensis, *Osb.*). — Nr. 7: ein Rosenstar (Sturnus roseus, *L.*) und ein Jamaikatrupial (S. jamaicensis, *[Gml.]*). — Nr. 8: ein amerikanischer Star (ohne Angabe der Art). — Nr. 9: ein Mantelkardinal (Cardinalis capitatus, *Lfrsn.*) — Nr. 10: zwei unbekannte Keilschwanzsittiche. — Nr. 11: ein Halskragenvogel von Neuholland (Merops Novae-Hollandiae, *Gml.*) — Nr. 12: zwei Lori von den blauen Bergen (Psittacus Swainsoni, *Jard.* et *Selb.*). — Nr. 13: zwei junge selbstgezüchtete Papagei-Amandinen. — Nr. 14: ein granatrother oder Granatastrild (Aegintha granatina, *L.*). — Nr. 15: zwei Goldkopf- oder Gulielmi's Papageien (Psittacus Gulielmi, *Jard.*). — Nr. 16: ein Par Schild- oder Barraband's Sittiche (P. Barrabandi, *Sws.*). — Nr. 17: ein Par rothköpfige Stare (Sturnus holosericeus, *Scp.*). — Nr. 18: ein Par Pirole (Oriolus galbula, *L.*). — Nr. 19: ein Par und ein junger grüner Kardinal (Cardinalis cristatellus, *Vll.*). — Nr. 20 und 21: zwei chinesische Baumelstern (Cissa sinensis, *Brss.*). — Nr. 22: ein Par Paradiessittiche (Psittacus pulcherrimus, *Gld.*) und ein Karmingimpel (Pyrrhula erythrina, *Vll.*). — Nr 23: ein blaßköpfiger Buntsittich oder blaue Rosella (Psittacus palliceps, *Vgrs.*). — Nr. 24: ein Par Königssittiche (P. cyanopygus, *Vll.*). — Nr. 25: ein Mohrenkopfpapagei (P. senegalus, *L.*). — Nr. 26: ein Barnard's oder Bullabullasittich (P. Barnardi, *Vrgs.* et *Hrsf.*). — Nr. 27: ein Buntsittich oder Rosella (P. eximius, *Shw.*). — Nr. 28: ein Par Schönsittiche oder Türkisinen (P. pulchellus, *Shw.*). — Nr. 29: ein Par vielfarbige Sittiche (P. multicolor, *Tmm.*). — Nr. 30: ein Par Blutbauchsittiche (P. haematogaster, *Gld.*). — Nr. 31 und 32: zwei Par gelbgeschedkte Loris (P. chlorolepidotus, *Khl.*). — Nr. 33: ein kleiner gelbgehäubter Kakadu (P. sulfureus, *Gml.*). — Nr. 34: eine blaustirnige Amazone (P. amazonicus, *L.*). — Nr. 35: ein doppelter Gelbkopf (P. Levaillanti, *Gr.*). — Nr. 36: eine weißstirnige Amazone (P. albifrons, *Sprm.*). — Nr. 37: ein Kragen- oder Hellenpapagei (P. accipitrinus, *L.*). — Nr. 38: ein rothflügeliger Sittich (P. erythropterus, *Gml.*). — Nr. 39: zwei purpurschwänzige Sittiche (P. Molinae, *Mss. et Snc.*). — Nr. 40: zwei schwarzköpfige Sittiche (P. Nanday, *Dsm.*). — Nr 41: zwei Purpur- oder Fidjisittiche (P. splendens, *Pl.*).

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

In der „Monatsschrift des ornithologischen Vereins in Stettin“ (Doppelnummer 5 und 6) gibt Herr H. Hintze sodann einen Jahresbericht über die Ankunft und den Herbstzug, sowie die Brutzeit einiger Vögel in der Umgegend von Stettin für 1877. Nach demselben kam der Mäusebussard am 28. Febr., wurde am 20. März paarweise am Horst gesehen, hatte am 25. April vier frische Eier, wurde im September kreisend bemerkt und Ende Oktobers zuletzt gesehen. Der Horst steht 33 bis 50 Meter hoch. Das Gelege wurde von Mitte Aprils bis 26. Mai in ein bis vier gefleckten oder ungefleckten Eiern gefunden. Der Schreiadler wurde im März in mehreren Pärchen fliegend gesehen, sein Horst aber nicht gefunden. Die rothe Gabelweihe zuerst am 15. bis 20. März einzeln bemerkt und zuletzt Ende Oktbr. Horstet meistens auf einem fremden, gewöhnlich Rabennest und leat dasselbe mit alten Lumpen u. a. aus. Gelege zwischen Mitte Apr. bis 8 Mai, zwei bis drei Eier. Rohrweihe am 28. April, Horst mit vier frischen Eiern; zuletzt gesehen am 28. Oktbr. Kornweihe am 1. Nov. zuletzt bemerkt. Thurmfalk am 2. Mai Gelege. Hühnerhabicht am 4. Apr. erstes Gelege mit 4 Eiern. Sperber zuerst am 25. März und zuletzt am 27. Oktbr. in 3 bis 4 Köpfen fliegend bemerkt; erstes Gelege 16. Mai, fünf Eier. Großer Würger, am 2. Mai zuerst und im Oktbr. zuletzt gesehen. Grauer Würger (L. minor). am 9. Mai gesehen. Rothrückiger Würger, am 7. Mai zuerst gesehen, erstes Gelege mit fünf frischen Eiern, 30. Mai, zweites mit vier bebrüteten am 15. Juli. Rabe, 15. März 8 bis 10 Köpfe fliegend gesehen, am 25. März Nest mit 4 Eiern, am 2. April Nest mit 5 Eiern; Horst gewöhnlich tief im Walde; früher zu Ende Apr. 1½ Meile von Stettin Schwärme von 50 bis 60 Köpfen gesehen. Nebelkrähe kreiste am 20. Febr. in mehreren mit Dohlen gemischten Scharen unter vielem Geschrei; erstes Gelege von vier frischen Eiern am 25. April gefunden, drei bebrütete Eier am 2. Juli. Saatkrähe, häufig in kleinen Scharen zwischen Nebelkrähen; Brutansiedelungen von 20 bis 30 Nestern bei Curow; erstes Gelege am 3. Mai. Rabenkrähe, zahlreich im März und April, winters viel in Gesellschaft von Nebelkrähen und Dohlen; 5. Mai zwei Nester mit neun frischen Eiern. Dohle, 5, 20. und 28. März, viele in Gesellschaft von Krähen; 7. Mai erstes Gelege. Elster, noch immer zahlreich in Anlagen und Gärten; 6. Mai erstes Gelege mit vier frischen Eiern. Eichelheher, am 5 und 6. Mai mehrere Männchen im Kampf um die Weibchen; 13. Mai erstes Gelege von fünf frischen Eiern; im Oktober mehrere gesehen. Nußheher, nur zweimal hier im Walde bemerkt. Grünspecht, 6. Mai Gelege von fünf frischen Eiern. Schwarzspecht, 2. Mai in mehreren Pärchen gesehen und drei Nester mit frischen Eiern gefunden. Großer Buntspecht, 4. Mai mehrere Nester mit frischen Eiern gefunden. Kleiner Buntspecht, mehrmals unter den Meisenzügen bemerkt. Wendehals, 29. und 30. April zuerst gehört; 2. Juni Gelege von 10 Eiern gefunden. Star, 11. und 12. Febr. die ersten Züge, 2. April einen Flug von 50 bis 80 Köpfen, 12. Juli 30 Köpfe, 4. Oktbr. 15 Köpfe und 26. Oktbr. zuletzt 40 Köpfe bemerkt; 2. Mai erstes Gelege von fünf frischen Eiern. Pirol, 5. ". 6. Mai zuerst gesehen, 9. Mai zuerst und 28. August zuletzt gehört. Kukuk, 29. April zuerst gehört, 20. Aug. noch einzeln bemerkt. Wiedehopf, 28. April zuerst gehört, 4. Sept. zuletzt bemerkt. Grauer Fliegenschnäpper, 2. Mai einzelne Pärchen und 20. September noch ein Par beobachtet; 5. Juni erstes Gelege von 4 Eiern. Trauer-Fliegenfänger, 4. und 5. Mai gesehen. Steinschmätzer, 29. April mehrere Pärchen und zuletzt am 3. September beobachtet; 19. Mai fünfzehn Gelege mit meistentheils frischen Eiern, 3. Juli 2 Nester mit 6 Junge. Braunkehliger Wiesenschmätzer, 26. April mehrere Pärchen, 15. September einzelne bemerkt. Waldrothschwanz, 12. April zuerst und 15. Oktober noch einzelne gesehen; 20. Mai drei Nester mit frischen Eiern. Hausrothschwanz 15. April zuerst und 2. Oktober zuletzt bemerkt; 25. Mai Nest mit fünf frischen Eiern. (Den vorstehenden Bericht wollen die Leser nicht als eine bloße trockne Aufzählung ansehen; er ist vielmehr für die Kunde der heimischen Vogelwelt von schwerwiegender Bedeutung. Alle diejenigen unter unseren Lesern, welche nicht Liebhaber der fremdländischen Vögel allein, sondern auch der einheimischen sind, seien dazu aufgefordert, ähnliche Tagebuch-Aufzeichnungen zu machen. Als Anleitung dazu dürfte folgendes zu beachten sein. Man lege ein Heft an, trage in dasselbe jeden unserer nächstumgebenden einheimischen Vögel mit seinem deutschen und lateinischen Namen ein (als Wegweiser darf ich wol mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. vorschlagen) und vermerke nun sorgfältig und gewissenhaft bei jedem Vogel, erstens wann man ihn zuerst gesehen, zugleich ob fliegend oder sitzend, ziehend, nahrungsuchend, allein oder in Gesellschaft, hsl. in welcher, u. s. w.; zweitens wo; drittens wann man ihn zuerst gehört; viertens wann man sein Nest gefunden, wann das erste Ei gelegt worden, wieviele Eier, wennmöglich auch in welchen Zwischenräumen, wie lange die Brut gewährt, wann die Jungen flügge geworden u. s. w.; fünftens allerlei anderweitige Vorgänge im Leben des btrf. Vogels; sechstens wann er gesungen, zu welcher Tageszeit, wie lange, Ruf oder Lockton; siebentens wann man ihn zuletzt gehört oder gesehen u. s. w. Betreibt man derartige Natur- und Vogelstudien in harmloser Weise blos zur eignen Belehrung oder auch nur Erheiterung, so haben sie bereits einen großen Werth; ungleich höher aber ist derselbe noch, wenn man sie mit Ernst und Gewissenhaftigkeit mehrere Jahre hindurch fortsetzt, dann die Ergebnisse vergleicht und veröffentlicht. Auf solchem Wege kann der Kunde der einheimischen Vögel ein unermeßlicher Dienst geleistet werden, denn das Leben vieler derselben ist ja noch keineswegs in ausreichender Weise erforscht. Ebenso aber wie ich zu solchen Beschäftigungen mit der Vogelwelt ermuntere, so muß ich es mir auch angelegen sein lassen, vor allen Abwegen zu warnen. Ein Dichter und Philosoph, J. G. Fischer, schwärmt von dem wundervollen Hochgenuß, welchen es gewähre, Vogelnester zu suchen und zu beobachten. „Das ist ein eigenthümlich tiefes und lauschiges Hinabschauen zu den still und geheim gebetteten verheißungsvollen Eierchen, so schön und herzerquickend als die betrachtende Versenkung in das stille Wunder eines Blumengesichts. Man muß in einem Frühlinge etliche und fünfzig Nester gewußt und alle mehr denn einmal besucht haben, um ganz zu fühlen, was es heißt, mit soviel künftigem Waldgesang, soviel künftigem freiheitsfreudigem Gefieder bekannt geworden zu sein.“ Aber es sollte nun auch bei diesem Schauen und Aufzeichnen bleiben; man sollte nichts mehr verabscheuen, als die Roheit, welche sich zweifellos darin zeigt, daß man einen nirgenden Vogel muthwillig stört oder gar zwecklos seiner Brut beraubt. Auch die Anlage einer blosen Eier-sammlung kann doch für den wahren Vogelliebhaber keinen Werth haben, denn für ihn muß die Lebensweise, hsl. Brutentwicklung sicherlich interessanter erscheinen, als das Sammeln der bunten Eier. Leider ist es freilich Thatsache, daß derartige Aufzeichnungen meistens nur von den eigentlichen Eier sammlern gemacht werden. Ich weiß nicht, ob Herr Hintze einen solchen Zweck mit seinen Beobachtungen verbindet; allein die genaue Angabe der frischen Eier, die drei Nester des Schwarzspechts ‚an einem Tage gefunden‘ und desgleichen die fünfzehn Gelege des Steinschmätzers erscheinen leider nur zu verdächtig und wenn der Herr, falls ich nicht irre, Forstmann ist, so wird die Umgebung von Stettin durch seine Thätigkeit wol gar bemerkbare Lücken im Bestande der Brutvögel im Laufe der Zeit erhalten. Da er jedoch offenbar wissenschaftliche Zwecke verfolgt, so läßt sich dazu nichts sagen und seine Berechtigung nicht in Frage stellen. Hoffen müssen wir nur, daß mit der etwaigen Sammlung soviele Gelege keine unlauteren, d. h. Handelszwecke verknüpft seien, wie dies ja manchmal der Fall zu sein pflegt. Dr. K. R.). — Der Herausgeber der genannten Zeitschrift, Herr Dr. Bauer, theilt mit, daß ein Kanarienweibchen in

seiner Hecke aus vier Eiern, unter denen ein auffallend großes mit sehr abgestumpften Enden sich befand, fünf Junge erbrütete, welche sämmtlich normal gebildet waren sich vortrefflich entwickelten, leider jedoch durch einen Zufall umkamen. Er fand auch noch im September ein Wachtelnest mit sieben bebrüteten Eiern und Herr Förster Klamann zu gleicher Zeit ein ebensolches vom Grünfink.

Ueber das Vorkommen der Zwergtrappe in Deutschland.

(Briefliche Mittheilung).

... Eine Merkwürdigkeit außer der Vogelstube möchte ich mittheilen, die äußerst interessant für mich war. Auf einer großen Hasenjagd bei mir am 9. Januar, auf der, beiläufig gesagt, das schöne Ergebniß von 601 Hasen in 6 Stunden von 20 Flinten erreicht ist, wurde auch eine weibliche Zwergtrappe (Otis tetrax, *L.*) erlegt. Graf Rödern, der mit auf der Jagd war, stellte den Vogel fest, welchen sonst niemand kennt, da er bisher hier nicht vorgekommen. Ich habe das Exemplar ausstopfen lassen. Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich von noch zwei Zwergtrappen, welche in diesem Jahre in Oberschlesien erlegt worden sind. Der reizende Vogel hat sich also ganz plötzlich in den erwähnten Exemplaren in Schlesien gezeigt.

Graf Yorck von Wartenburg.

Briefliche Mittheilungen.

... Der in der fünften Lieferung Ihres Werkes „Die fremdländischen Stubenvögel" beschriebene Safranfink vertritt in Brasilien in seiner Lebensweise fast unsern Goldammer, doch nistet er sogar an den Gebäuden und treibt sich viel zwischen den Ansiedlungen umher; ebenso trifft man den Springfink dort. Die Rothbauchdrossel*) nistet in nächster Nähe menschlicher Wohnungen und sucht namentlich gern abgeerntete und umgegrabene Stellen nach Gewürm ab.

Karl Petermann.

... Mit meiner Kanarienzucht habe ich im vor. Jahre schlimme Erfahrungen gemacht. Von 287 Eiern, welche meine Hennen legten, sind mehr als 200 ausgekommen; ich habe aber nur etwa 70 Junge groß gebracht. Gewöhnlich in den ersten 3 bis 4 Tagen nach dem Ausschlüpfen starben mir ganze Nester aus. Ich wendete Alles an, aber vergebens. Da ich in Beziehung auf Untersuchung der gestorbenen Vögel nicht Sachkenner bin, so konnte ich auch die Krankheit nicht herausfinden. Auffallend war mir am Bauch eine durchscheinende grünliche Blase; auch hatte das Herz auf der einen Seite eine hellere und auf der andern eine dunklere Färbung.

Ich konnte ebensowenig Durchfall als auch Verstopfung bemerken. Bei manchen Jungen war der Kropf noch ganz vollgestopft. Die Vögel mußten also plötzlich eingegangen sein. Ich züchte im freien Fluge, habe ein sehr sonniges, geräumiges und heizbares Zimmer. Ich bezog im Frühjahr von Herrn Böcker in W. ein Männchen und zwei Weibchen, welche ich in einem andern Zimmer hielt; obgleich diese das gleiche Futter bekamen, so trat bei ihnen die Krankheit nicht auf. Heuer brachte ich zum erstenmal Erdölfäßchen mit Gesträuch ins Zimmer und begoß sie mit dem Abwasser. Sollte darin die Ursache liegen? Welches Gesträuch und welche Grasart würde sich dann wol zur Bedeckung des Bodens am besten eignen? — Ferner gingen mir etwa 12 Männchen, im Alter von 8 bis 10 Wochen, ein. Krankheitserscheinungen: sträubendes Gefieder, Abmagerung bei großer Freßlust, außergewöhnliche Ausleerungen, das drei- bis vierfache vom normalen Stand; Krankheitsdauer etwa 8 Tage. Ich räucherte mit Chlor, benutzte Braunstein zur Ozonbildung, aber ohne wesentlichen Erfolg.

Lehrer Maier.

*) In Ruß „Handbuch für Vogelliebhaber" I. S. 259 beschrieben als rothbäuchige Drossel, Turdus rufiventris, *Vll.*

... Der Seltenheit wegen erlaube ich mir noch mitzutheilen, daß ich vor kurzem ein hier gefangenes Karmingimpel-Männchen gekauft habe, welches bereits recht fleißig singt. Ebenso besitze ich eine amerikanische Spottdrossel (welche ich vor etwa einem Jahr von einem Pastor in Wahnseln in Pommern kaufte), die nebst verschiedenen Gesängen anderer Vögel das Krähen des Hahns und das Gackern der Henne beim Legen täuschend nachahmt und mit ihrem Gesange verbindet. Vor mehreren Jahren hatte ich eine Nachtigal, welche sechs Kavallerie-Signale außerordentlich schön pfiff und in ihren Gesang verflocht, desgleichen den Finken-Reitzugschlag und die beiden ersten Strofen des Liedes „Es kann ja nicht immer so bleiben." In mein Geschäftslokal kamen sehr viele Leute, nur um diesen seltnen Gesangskünstler zu hören. Sein früherer Besitzer hatte einem Star mit der Pickelflöte vorgepfiffen. Derselbe hatte nichts gelernt, dagegen die junge Nachtigal sämmtliche Signale. Da letztre vor dem Fenster nach einem Garten zu gehangen, so hatte sie auch den Gesang anderer Vögel täuschend ähnlich nachahmen gelernt. Ich habe diese Nachtigal später an Herrn Geupel-White nach Leipzig gegen eine Spottdrossel, die ganz ausgezeichnet singen und 75 ℳ. kosten sollte, vertauscht und es thut mir heut noch leid, obwol die betreffende Spottdrossel auch vorzügliches leistete.

Karl Hein.

In Nr. 1 bemerken Sie hier anläßlich einer Ihnen geglückten Bastardzucht von Riesen- und kleinstem Elsterchen, daß derartige Bastardzüchtungen keinen weitern Werth als den einer bloßen Spielerei hätten, eine Behauptung, welche ich nicht als richtig anerkennen kann. Obgleich ich als Laie es wol kaum wagen darf, Sie, den Altmeister der Vogelzucht verbessern zu wollen, so hoffe ich doch, daß Sie meine Ansicht über diese Sache prüfen und mich wenn nöthig darüber belehren werden. Vom Standpunkte, der nur zum Vergnügen betriebnen Vogelzucht dürfte die Bastardzüchtung doch jedenfalls als sehr interessant betrachtet werden, da sie etwas neues bietet und in der Spannung auf das Aussehen der Jungen, deren Verfärbung u. s. w. viel Stoff zur Unterhaltung gibt. Vom wichtigsten, dem wissenschaftlichen Standpunkte aus betrachtet, dürfte nach meiner Ansicht doch gerade die Bastardzüchtung ein besondres Interesse gewähren, indem sie bei sorgfältiger Beobachtung ein werthvolles Material zur Lösung der Frage über die Entstehung der Arten u. s. w. liefern muß. Die Vererbung der dem Männchen, bzl. dem Weibchen charakteristischen Eigenschaften und Eigenthümlichkeiten, welche auf einzelne Individuen der Jungen in ihrer Ursprünglichkeit, auf andere in einer Verschmelzung oder Veränderung übertragen werden muß, namentlich wenn die Zucht durch mehrere Generationen betrieben wird, kann doch gewiß der Wissenschaft nützlich sein.

E. Hald.

(Wir werden hierauf demnächst zurückkommen. D. R.)

Anfragen und Auskunft.

Herrn A. Pozzy in Triest: 1. Krankheiten und Fehler der Kanarien- — wie aller Zuchtvögel überhaupt — erben sich allerdings sehr leicht fort. 2. Aus dieser Ursache und ferner, weil man grundsätzlich keinen irgendwie krankhaften Vogel zur Zucht nehmen soll, müssen Sie das Weibchen mit dem kreuzschnabelartig mißbildeten Schnabel von der Zucht entschieden ausschließen. Näheres über die Kreuzschnabelbildung ersehen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel", welches Sie für ℳ. 2,40 durch jede Buchhandlung beziehen können.

Herrn A. Dämberg: Ihr Vogel rupft sich selber und das ist weniger eine Angewohnheit, als eine Erkrankung. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. Seite 416 nach, und versuchen Sie, den vielleicht werthvollen Papagei auf dem dort angegebnen Wege zu heilen.

Fräulein E. von Stein: Ueber die Pflege und Züchtung des Wellensittichs finden Sie in der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I. S. 192, 195, 352, 368, 369, 388, 394, 401, 405, 417 Auskunft, und ich

darf wol behaupten, daß bis jetzt kein andres Werk eingehendere Rathschläge und Anleitungen zur Verpflegung und Zucht dieses Vogels bietet, als das genannte.

Herrn Lazar Herzog: 1. Schon oft habe ich gewarnt, daß man keinen Vogel anschaffen solle, bevor man sich von seinen Eigenthümlichkeiten nicht unterrichtet hat. Dies ist auch für Anfänger einerseits und unbemittelte Liebhaber andrerseits keineswegs schwer, denn mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I. (fremdländische Stubenvögel) kostet nur ℳ 5,25 und bietet doch sicherlich ausreichende Angaben, sodaß man jeden solchen Vogel in allen seinen Haupteigenschaften kennen lernen kann. 2. Wenn Sie einen Alexander-Papagei beim Händler bestellt hatten und einen kleinen Halsbandsittich erhielten, so war das kein ‚grober Betrug', wie Sie meinen, denn der Halsbandsittich ist ja eben der mittlere Alexander-Papagei. Der Preis von 70 ℳ für einen solchen ist allerdings ein unverhältnißmäßiger und wenn Sie Sachverständige vorschlagen, so könnten Sie den Händler durch einen Prozeß wol zum Ersatz zwingen. Im „Handbuch" steht der Preis mit 24 bis 30 ℳ verzeichnet; für einen sprechenden mit 90 ℳ. Nun kommt es freilich darauf an, ob der Vogel sprechen konnte oder nicht. 3. Es ist in letztrer Zeit mehrmals vorgekommen, daß Papageien unterwegs während der Versendung einen Flügel gebrochen haben. Dies läßt sich nicht anders erklären als dadurch, daß solch' ein Thier in äußerster Beängstigung im engen, dunklen Käfig unsinnig umhergetobt hat, mit dem Flügel zwischen das Gitter gerathen ist und sich so denselben zerbrochen hat. Könnten Sie nachweisen, daß ein derartiger Unglücksfall durch die etwa nachlässige oder unzweckmäßige Versendung seitens des Händlers geschehen ist, so würden Sie selbstverständlich Schadenersatz auf gerichtlichem Wege erlangen können. Dergleichen ist jedoch immer schwierig mit Sicherheit zu beweisen. Dies ist unser sicherlich unparteiischer Ausspruch und einen andern werden wir niemals geben.

Herrn Otto Florstedt: Die Meinung, welche ich schon vor vielen Jahren inbetreff des Haussperlings ausgesprochen, dürfte bis jetzt als die richtigste gelten können, ganz einfach nämlich, daß dieser Vogel in mancher Hinsicht überaus nützlich ist, in anderer aber auch recht schädlich sein kann. Lesen Sie gefälligst in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. S. 113 nach, wo Sie ihn in seiner ganzen Schädlichkeit eingehend geschildert finden. — Für Ihre freundlichen Worte im übrigen herzlichen Dank und Ihnen und dem Verein viele Grüße!

Herrn Oberstlieutenant J. Sailler: 1. Ihre erste Anfrage finden Sie in der neuen Auflage des „Handbuch" eingehend beantwortet; auch Karbolsäureöl (1 : 100) können Sie zur Vertilgung der Milben gebrauchen, indem Sie die Vögel dort damit bepinseln, wo sie mit dem Schnabel nicht hingelangen können. Nach einigen Tagen müssen Sie dann Badewasser geben und zugleich die Käfige gründlich reinigen. 2. Ihre freundlichen Worte über mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" erfreuen mich sehr. Sie dürfen sich darauf verlassen, daß dasselbe jetzt viel schneller zum Abschluß geführt wird; die achte Lieferung ist bereits im Druck fertig und mit der zehnten oder elften wird der erste Band beendet.

Ein Abonnent: Nimmermehr würde ich mir anmaßen, ein solches Urtheil abzugeben, wie Sie verlangen, und ich bin auch davon überzeugt, daß Ihnen kein Mensch, gleichviel sei er Musikverständiger oder nicht, habe er sich von Jugend auf mit dem Studium der Vögel und ihres Lebens beschäftigt, sei er also Sachkenner in diesem oder jenem Sinne, Ihnen mit voller Sicherheit sagen kann: die Vögel vom Böcker'schen, Wigand'schen oder Ebeling'schen Stamme verdienen den Vorzug; ein solcher Ausspruch liegt ja von vornherein außer aller Möglichkeit, ganz einfach deshalb, weil er doch immerhin nur Sache des Geschmacks und nicht eines thatsächlich begründeten Urtheils sein kann.

Herrn Gustav Dunst, k. k. Postoffizial: In früherer Zeit gab es eine ganz bestimmte Quelle, aus welcher man die holländischen Kanarien in voller Rassenreinheit beziehen konnte. Neuerdings hat dieselbe aber, Herr Donny Sapin in Ghistelles, nichts mehr von sich hören lassen, und so weiß ich Ihnen keinen weitern Rath zu geben, als daß Sie auf den Anzeigentheil hier achten, wo dann und wann die großen holländischen Kanarien ausgeboten werden. Ich glaube, daß Sie dadurch sicherlich zur Erfüllung Ihrer Wünsche gelangen werden.

Herren Wilhelm Stücklen und Richard Bauer: Wo Sie Grauedelfinken, weißkehlige Girlitze, Angola-Hänflinge, Golddistelfinken, Purpurfinken und verwandte Arten erhalten, kann ich Ihnen leider nicht näher sagen, als daß ich Sie bitte, zu warten, bis solche seltenen Vögel hier im Anzeigentheil von den Großhändlern angeboten werden.

Herrn General Crusius: Die übersandte Farbenskizze zeigt keinen Napoleons-Webervogel (Ploceus melanogaster), sondern einen allerdings sehr abgeblaßten Feuerfink oder Orange-Webervogel (P. franciscanus). Wenn Sie ihn als den ersteren gekauft haben, so sind Sie mit oder ohne Wissen des Verkäufers angeführt worden. Lesen Sie im übrigen gefälligst in dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" nach, so werden Sie eine nähere Erklärung finden.

Herrn Richard Reiche: 1. In einer der nächsten Nummern werden Sie hier die eingehende Beschreibung einer Brutmaschine nebst künstlicher Glucke finden. 2. Wenn Ihr Freund noch garnichts von der Geflügelzucht und Mastung versteht, so wird er wol sehr empfindliches Lehrgeld zahlen müssen. 3. Es gibt in ganz Deutschland äußerst wenige Handlungen, welche wirklich vorzügliches fettes Geflügel bieten und daher dürfte eine Geflügelzüchtungs- und Mästungs-Anstalt sicherlich im großartigen Maßstabe ertragreich sein — allein man muß die dazu nothwendigen Kenntnisse und Erfahrungen haben.

Herrn J. Schmalz in Pforzheim: Das Nymfenweibchen war an Krämpfen gestorben und da die Oeffnung und Untersuchung nichts Näheres ergab, so läßt sich nur annehmen, daß unbefriedigter Geschlechtstrieb oder vielleicht irgend eine besondre Beängstigung, ein Schreck oder dergleichen die Veranlassung gewesen.

Herrn Musiklehrer Th. Focke: Eingehende Anleitung zur Züchtung der grauköpfigen Zwergpapageien oder Grauköpfchen finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. S. 255, 256 und 388. Sie werden dort ersehen, daß diese kleinen Papageien Nistkasten gebrauchen, welche sie in wunderlicher Weise eintragen. Nachdem die eine Brut verunglückt war, hätten Sie nicht den Nistkasten entfernen sollen, denn gewöhnlich führt die zweite, bzl. dritte Brut erst zum Erfolge.

Herrn K. Th. Hauser: Wenn Sie wirklich im Besitz des „Handbuch für Vogelliebhaber" wären, so würden Sie Ihre Fragen wol nicht gestellt haben. 1. Sie finden alle Vögel, welche in meiner Vogelstube oder in denen anderer Züchter genistet haben, in demselben geschildert. 2. Es ist angegeben, in welcher Weise man die Vögel zusammenbringen darf. 3. Nistkasten für Papageien und Prachtfinken können Sie von Frühauf in Mühlhausen in Thüringen beziehen, Nestkörbchen von Karl Capelle in Hannover; beides übrigens auch von fast allen Vogelhändlern.

Herrn Ingenieur Leydel: 1. Sie schreiben: „Da außer den Kardinälen noch Hartlaubszeisige, Reisvögel, einheimische Zeisige, Zebrafinken u. a. m. in demselben Flugkäfige sich befinden, so füttere ich Kanariensamen, Hirse, Hanf, Mohn, Hafer, getrocknete Ebereschen, und wenn Junge vorhanden sind, außerdem gut aufgeweichte und abgetrocknete Ameiseneier mit Eidotter vollauf und in drei Mahlzeiten jedesmal etwa zehn Mehlwürmer. Wenn noch keine Junge da sind, gebe ich an jedem Tage zweimal Grünfutter. Die beiden rothen Kardinäle besitze ich jetzt bereits länger als seit 4 Jahren; beide sind eingeführt und nicht von ein und demselben Händler angekauft. Meine Volière liegt im Garten, die West- und Nordseite schließt sich an andere Gebäulichkeiten, während die Süd- und

Ostseite mit Drahtgeflecht verschlossen ist. Ihre Höhe ist 4 Meter, Länge und Breite je 4½ Meter; das Dach ist von Zink, der Plafond jedoch außerdem geplistert, damit die Sonnenhitze keinen schädlichen Einfluß ausüben kann. An der einen Mauer befindet sich ein kleiner Springbrunnen, jedoch mit einer Grotte überbaut, welche verhindert, daß Schmutz hineinfalle. Der Fußboden ist trocken mit Zement geglättet und darüber 5 bis 6 cm hoch mit reinem weißen Sand, Kalk von altem Gemäuer und Sepia beschüttet. Die ganze Einrichtung ist also nach den Angaben Ihres „Handbuch für Vogelliebhaber" I. hergestellt — und trotzdem zeigten meine jungen rothen Kardinäle doch stets die in Nr. 5 angegebne skrofulöse Entartung." Darauf kann ich nur folgendes antworten. Oft schon habe ich die Beobachtung gemacht, daß die Vögel ihre Jungen verlassen oder selber tödten (so namentlich Sonnenvögel), wenn man sie zu reichlich mit Lockereien, besonders aber mit Mehlwürmern füttert. Die allererste Brut meiner Sonnenvögel (5 Junge im Nest!) ging am 10. Tage zugrunde, als ich die Gelegenheit hatte, den Alten reichlich Brummerfliegen, die sog. Madenschmeißer zu füttern. All' dergleichen unliebsame Zufälle dürfte man nur dadurch vermeiden können, daß man die ersten Grundregeln der Vogelzüchtung, wie ich sie in Nr. 1 ff. v. J. aufgestellt und in der neuen Auflage des „Handbuch für Vogelliebhaber" Seite 383 ff. näher erörtert habe, beachtet und in aufmerksamer Weise selber weiter, je nach den Eigenthümlichkeiten der Vögel, welche man vor sich hat, zu vervollkommnen sucht. 2. Bei der Beurtheilung der Hilfsmittel für die Vogel- und Geflügelzucht werden wir in einer der nächsten Nrn. die bis jetzt gebräuchlichen Brutmaschinen schildern und eine gute in Abbildung bringen.

Aus den Vereinen.

Der ornithologische Zentral-Verein für Sachsen und Thüringen zu Halle a. S. Sitzung am 27. Januar. (Schluß). Sodann lezte der Vorsitzende, Herr Tittel, zwei Bilder aus dem Album unsers berühmten Landsmanns, Herrn Dr. W. Reil in Kairo vor. Dieselben enthalten die Darstellung eines Geflügelhofs, der auf der Wandfläche einer Mumienkammer bei Saccara eingegraben ist. Herr Tittel gab höchst interessante Aufschlüsse über diese merkwürdige Fundstätte, auf der die Franzosen Lepsius und Marietie bereits einige Hundert solcher Grabkammern entdeckt und durchforscht haben und beschrieb in eingehender Weise die Einrichtung dieser uralten Mumiengemächer. Alsdann bezog er sich auf die Bilder, mit denen diese Grabkammern geschmückt sind. In einer Art Hautrelief dargestellt, sind die Figuren, welche sie enthalten, gewöhnlich mit gummirten Honigfarben überzogen. Die Männer erscheinen meistens bräunlich oder braun, die Weiber immer gelb, die Thiere meist in ihren natürlichen Farben, die Pflanzen dagegen stets grau. Obschon sehr naturgetreu, haben doch alle Darstellungen etwas Steifes und Linkisches, was seinen Grund in dem Umstande findet, daß dem alten egyptischen Maler die Perspektive unbekannt war. Dazu sind alle Gegenstände nur in der Seiten- und nie in der Vorderansicht dargestellt. Das meiste Geschick prägt sich in den Thierzeichnungen aus, am schlechtesten sind die Pflanzenbilder. Bezüglich der beiden vorgelegten Bilder wurde mitgetheilt, daß sie der Grabkammer eines reichen Mannes und hohen Würdenträgers unter zwei Königen der fünften Dynastie mit Namen „Ti" entnommen sind. Ihr Alter beziffert sich demnach auf mindestens 5000 Jahre. Merkwürdigerweise zeigen sie nur Gänse, Enten, Tauben und Kraniche; Hühner, die doch jetzt so massenhaft in Egypten gezüchtet werden, sind nicht auf denselben. Sie sind demnach den ältesten Egyptern wahrscheinlich noch unbekannt gewesen. Neben Hunderten vorbenannter Vögel zeigen die beiden Bilder auch Menschen, welche allen den Vorrichtungen obliegen, die sich auf einem Geflügelhofe nothwendig machen. Ober-Aufseher, Schreiber und Geflügelwärter, selbst Vater Ti mit seinem Sohne sind auf den Bildern verewigt. Sonderbarerweise veranschaulichen dieselben, daß das bei uns beliebte Nudeln der Gänse schon bei den alten Egyptern Brauch gewesen ist. Die dargestellten Wärter nudeln aber nicht blos Gänse und Enten, sondern auch Kraniche, woraus hervorgeht, daß in jener Zeit selbst der Kranich, der scheueste aller Vögel, ein beliebtes Haus- und Schlachtthier war. — Nach Betrachtung dieser absonderlichen Bilder, die von Hand zu Hand gingen und überall das größte Interesse erregten, fand die Aufnahme neuer Mitglieder statt, worauf die Sitzung geschlossen wurde.

Verein für Vogelkunde und Vogelschutz zu Salzburg Jahresbericht für 1877, vorgetragen von Herrn Dr. Sedlitzky. (Schluß). In der Oktober-Sitzung wurden neue Nistkästchen vorgezeigt, welche sich des Beifalls aller anwesenden Vereinsmitglieder erfreuten, indem sie sich sehr vortheilhaft von den bisherigen unterscheiden. Es wurde in derselben Sitzung auch die Frage angeregt wegen Herausgabe einer Vereinszeitschrift und dieselbe im Grunde angenommen. Ebenso wurde beschlossen, sämmtliche Gemeindevorsteher des Kronlands zum Eintritt in den Verein einzuladen und denselben unsere Broschüre, „Winke zum Schutze der nützlichen Vögel", gratis zuzusenden. Vorträge oder ausgedehntere Besprechungen fanden statt über: 1. Die Schwanzmeise, von Dr. Sedlitzky. 2. Der rothrückige Würger, von Tschusi-Schmidhofen. 3. Ueber die Haltung und Pflege gefangener Vögel. Eine Reihe von Besprechungen, welche mehrere Abende ausfüllte, von Dr. Sedlitzky. 4. Die Katze und ihre Beziehungen zur Vogelwelt, von Bernard Faßwick. Außerdem Mittheilungen von Herrn Baron Helldorf, Professor Lukas, Inspektor König u. A. — Der Ausschuß war auch redlich bemüht, die löblichen Behörden für die Interessen des Vereins zu gewinnen und muß mit aufrichtiger Freude und Dankbarkeit bestätigen, daß dieselben uns wirklich und thatkräftig unterstützten. Vor allem gebührt dieser Dank den k. k. Bezirkshauptmannschaften, den k. k. Gendarmerieposten und der Ortspolizei. Es wurden an sämmtliche Bezirkshauptmannschaften und Gensdarmerie-Posten-Kommandos Schreiben gerichtet mit dem Ersuchen, die Bewilligung zum Fang der Vögel überhaupt einzuschränken und den unbefugten Fängern näher zu rücken. Beide Bitten scheinen erhört worden zu sein.

Wir kommen nun zu der Vereinsthätigkeit nach Außen und es stehen hier die Veröffentlichungen obenan. Es sind namentlich: 1. verschiedene Aufrufe und Bitten um Futter ꝛc für die kleinen Vögel; 2. Jahresbericht 1876; 3. ein Mahnruf zum Schutze der nützlichen Vögel; endlich 4. ein längerer Artikel: „Schonet und schützet die Vögel". Diese Artikel wurden außer in den hiesigen Blättern auch in denen der benachbarten Kronländer, Oberösterreich und Steiermark aufgenommen und brachten jedenfalls großen Nutzen. In Oberösterreich machte sich um die Verbreitung derselben insbesondere der liberale Verein verdient, was hiermit dankend erwähnt wird. Als die Schonzeit der Vögel eintrat, d. i. mit dem 1. Februar, wurde das Gesetz über die dieselbe in den hiesigen Blättern veröffentlicht. Außerdem erschienen kleinere Notizen. Ein zweites Feld der Vereinsthätigkeit boten die Nistkästchen, welche zum Theil gegen Entgelt, in weit größerer Anzahl aber unentgeltlich abgegeben wurden. Von den letzteren seien erwähnt: die Stadt Salzburg erhielt 100 Stück, welche an passenden Orten, vorzugsweise Mönchsberg angebracht wurden. Herr Major Skuppa besorgte zum größten Theil die Ueberwachung der Arbeiten, wie überhaupt auch diesem Herrn der besondre Dank des Vereins gebührt, da derselbe bei den Anpflanzungen des Verschönerungsvereins möglichst solche Gesträuche und Bäume wählte, welche den kleinen Vögeln in irgend einer Weise nützlich sind. Ferner erhielten zwanzig Herren 218 Stück Nistkästen

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Hoffmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Der heutigen Nummer liegen bei: ein Prospekt, betr. „Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler", von Dr. Karl Ruß, Verlag von Carl Rümpler in Hannover, sowie ein Programm des Ornithologischen Central-Vereins für Sachsen und Thüringen zu Halle a. S., die Ausstellung von Mustergeflügel, Zier- und Singvögeln, Aquarien und Terrarien betreffend.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 9. Berlin, den 28. Februar 1878. VII. Jahrgang.

zum Aushängen in verschiedenen Orten. Leider sind noch nicht die versprochenen Berichte über dieselben eingegangen, und wir bitten bei dieser Gelegenheit nochmals dringend Alle, welche Nistkästen angebracht haben, um gütige Mittheilung ihrer Beobachtungen. Futterplätze waren an 11 Stellen errichtet und im Stand erhalten. Alle, mit Ausnahme von Zweien, wurden vom Verein auch mit dem nöthigen Futter versehen und derselbe ist gern bereit, noch weitere zu beschicken, wenn eine vertrauenswerthe Person die Aufsicht zu übernehmen sich bereit erklärt. Es wäre von großem Werth für den Verein, wenn alle jene Mitglieder, welche in ihren Privatbesitzungen Futterplätze errichtet und im Stand gehalten haben, davon und von ihren etwaigen Beobachtungen uns Mittheilungen zukommen ließen. Mit anderen ähnlichen Vereinen traten wir in regen Verkehr. Leider konnte sich derselbe unsrerseits vorderhand nur auf das dankbare Entgegennehmen der Drucksachen beschränken, da unser Verein bis jetzt noch nichts in literarischer Richtung geleistet. Vorzugsweise seien ob ihres kollegialischen Entgegenkommens besonders erwähnt: Der Thierschutz- und der ornithologische Verein in Wien, der Jagd- und Vogelschutzverein in Innsbruck und der Thierschutzverein für das Großherzogthum Hessen in Darmstadt. Beide außerordentlich gut redigirten Vereinsschriften der zwei erstgenannten Vereine kommen uns regelmäßig zu und bilden nun eine Zierde unsrer Bibliothek. Die übrigen Vereine, welche unserer gedacht durch Zusendung ihrer Jahresberichte oder Zeitschriften, sind in dem Verzeichniß unsrer Zeitschriften und Bücher angeführt, und wir danken denselben hiermit recht sehr! Von Zeitschriften liegen im Lokale des Vereins außer den oben erwähnten Blättern noch andere zur Benutzung der Vereinsmitglieder aus und werden fortgesetzt. Die erwähnte ornithologische Sammlung zählt etwa 80 Stück, und es gebührt den btrf. Spendern, namentlich der Vorstehung der Voliere unser besonder Dank. Der Vermittlung der letztern verdanken wir vor allem eine größere Zahl seltener fremdländischer Vögel. Der Kassenbestand ist ein günstiger, da sich ein Ueberschuß von 229 fl. 17 kr. ergibt. Die Mitgliederzahl beträgt etwa 400 Personen. Schließlich sei noch erwähnt, daß der Vereinsvorstand aus folgenden Herren besteht: Graf Hugo Lamberg, k. k. Kämmerer und Landeshauptmann, Präsident; Dr. W. Sedlitzky, k. k. Hofapotheker, I. Stellvertreter; Baron Helldorf, k. k. Hauptmann, II. Stellvertreter; k. k. Rittmeister Demus, Kassenführer; Franz Kittl, k. k. Bezirkskommissar, Schriftführer; von Tschusi-Schmidhofen, k. k. Prof. Lukas und Granitzer, Gemeindebeamter, Ausschuß. An Stelle des infolge Wohnungsveränderung ausgetretnen Ausschußmitgliedes Hrn. Friedrich von Lürzer wurde Herr Blachfelner, k. k. Forstsekretär, gewählt, und neu in den Ausschuß berufen wurden die Herren Ohneforge, Buchhändler, und Eisensamer, k. k. Hauptsteueramts-Adjunkt.

Verein der Vogelfreunde zu Eßlingen. In der am 21. Jan. d. J. stattgefundenen Generalversammlung wurden nachstehende Herren in den Ausschuß gewählt: als Vorstand Aug. Bayer; Stellvertreter G. Wenzel; Schriftführer L. Stern; Stellvertreter E. Perlen; Kassenführer A. Olszkiewicz; Inventarverwalter H. Brodbek; Bibliothekar Fr. Göltz; Futtermeister J. Herlemann; Beisitzer Dr. Hopf in Plochingen. Den Jahresbericht des Vereins werden wir in einer der nächsten Nummern bringen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein für Markneukirchen und Umgegend vom 9. bis 11. März. Mit Prämiirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 28. Februar an Herrn Gustav Herrnsdorf; von demselben sind auch Anmeldebogen nebst Programmen zu beziehen. Lose à 50 Pf. beim Kassenführer, Herrn Fritz Klemm.

Verein für Geflügel- und Brieftaubenzucht „Fauna“ in Elberfeld vom 16. bis 19. März. Anmeldungen bis zum 2. März bei Herrn W. de Haas, Poststraße 11; Einsendung bis zum 14. März. Alles Nähere im Programm.

Verein für Geflügel-, Singvögel-, und Kaninchenzucht zu Dortmund zu Ostern d. J. Anmeldebogen und Programme von Herrn Th. Schumann zu beziehen.

Erster österreichischer Geflügelzüchterverein in Wien vom 19. bis 26. Mai. Anmeldungen müssen bis zum 30. April eingesandt werden.

Verein für Geflügelzucht zu Schönebeck a. Elbe vom 30. Mai bis 2. Juni. Mit Prämiirung und Verlosung.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz in Hannover vom 15 bis 17. Juni.

Briefwechsel.

Herrn C. Lintz, Vogelgroß- und Naturalienhandlung in Hamburg: Die übersandten Papageien sind: erstens gelbköpfige oder Goldkopfsittiche (Psittacus tui, *Gml.*) aus dem Norden Brasiliens, im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 228 kurz geschildert; zweitens Tuipara- oder orangeflügelige Sittiche (P. tuipara, *Gml.*) von Südamerika und Brasilien, im „Handbuch“ S. 229 erwähnt. Beide sind selten, namentlich der letztre, und zugleich überaus niedliche Vögelchen. Drittens befanden sich in der Sendung junge Jendaya- oder hyazinthrothe Sittiche (P. jendaya, *Gml.*), noch nicht völlig ausgefärbt („Handbuch“, S. 323); viertens ein grünwangiger oder Kaktussittich (P. cactorum, *Pr. Wd.*), „Handbuch“ S. 222 und fünftens ein Westermann's Edelpapagei (P. Westermani, *Bp.*), ebenfalls noch ein junger Vogel. — Herrn Dr. Oskar Papp: Ihren Beitrag haben wir mit Dank erhalten und werden ihn hoffentlich bald zum Abdruck bringen können.

Herrn Dr. Sedlitzky, Vorsitzender des Vereins für Vogelkunde und Vogelschutz in Salzburg: Das überaus geschmackvolle Diplom als Ehrenmitglied Ihres Vereins habe ich erhalten und danke aufrichtig und verbindlich!

Dr. K. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Harzer Kanarien
vorzüglicher Stämme können abgegeben werden von **W. Boecker,**
Kontroleur in **Wetzlar.**

Feine Harzer Kanarien
mit Knarre, Hohl- und Lachrollen nebst schönen Pfeifen, a Stck. 12 bis 15 *M*, versende ich gegen Postvorschuß. Gesunde Ankunft. **Karl Berger,**
[394] **Ilsenburg** am Harz.

Ausstellung in Frankfurt a. M.,

vom 15. bis 19. März 1878,

verbunden mit einer Verlosung, zu welcher 6000 Lose à 50 ₰ vergeben werden.
Prospekte hierzu sind von Herrn **C. Andreas, Rebstock 5,** gratis zu beziehen.
Schluß der Anmeldungen **7. März.** Es sind für **Harzer Kanarienvögel**
6 erste Preise à **10** ℳ und
4 zweite Preise à **5** ℳ ausgesetzt. [395]

Der Vorstand.

Der Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein für Eisleben und Umgegend

hält seine **2. allgemeine Geflügel-Ausstellung,** verbunden mit **Prämiirung** und **Verlosung,**

vom 3. bis 6. März d. J.,

im **Wiesenhause** ab.

Anmeldungen erbitten bis **20. Februar** an unseren Schriftführer Herrn **Otto Schauseil,** welcher auf Verlangen Programme mit Anmeldebogen gern zusendet.

Die Prämiirung findet am 3. März Vormitt. durch auswärtige Sachverständige statt und kommen zur Vertheilung:

die vom hohen landwirthschaftlichen Ministerium dem Verein bewilligten 3 silbernen und 3 bronzenen Staatsmedaillen, verschiedene Ehrenpreise, außerdem für etwa 300 Mark Werthgegenstände als I. Preise und nach Bedarf Diplome als II. Preise.

Der Vorstand. [396]

Der Ornithologische Verein in Aachen

unter dem Protektorate Ihrer Kaiserlich-Königlichen Hoheit der Kronprinzessin des Deutschen Reichs und von Preußen

hält seine

dritte Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung

am 28., 29., 30. April und 1. Mai d. J.

in den großen Räumen des Bernarts'schen Lokals ab.

Anmeldungen bitten wir bis **spätestens den 14. April** nur unter der Adresse: **„Vorstand des Ornithologischen Vereins in Aachen"** zu bewirken, von welchem auch Programme und Anmeldebogen verlangt werden können. Die Prämiirung geschieht durch hiesige und auswärtige Preisrichter **am 28. April.** Mit der Ausstellung ist eine **Verlosung** verbunden, wozu Lose à **75** ₰ vom Vorstande zu beziehen sind. [397]

Der Vorstand.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London, [398]
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 1000 Par Wellensittiche à 8 ℳ, 500 Par Zebrafinken à 10 ℳ, 50 Par Bronzemännchen, 30 Par Amaranten, 150 Par Orangebäckchen, 30 Par Schmetterlingsfinken, 100 Par Grauastrilde, 70 Par Helenafasänchen, 25 Par Tigerfinken, 40 Par Atlasvögel, 20 Par Paradiswitwen, 50 Par Dominikanerwitwen, 150 Par Sonnenvögel, 1 gemeiner Pelikan, 1 Par Habichtsgeier, 1 Karakara, 10 Par Karolinaenten; an Vierfüßlern: 1 Par Leoparden, 1 Marakaya- und 1 Zibethkatze, 1 Fragen-, 4 Nasen- und 4 Waschbären, 5 Nasenbische, 2 große spanische Esel (fast 1½ Meter hoch), 11 kleine Ponnis (fast 1 Meter hoch), 4 Seidhasen; schließlich 5 Schildkröten und 1 Moniter-Eidechse.

Newfoundländer Hund

Alter 3 Jahre, Höhe 84 cm, tiefschwarz wie **Astrachan,** kräftige hochelegante Figur mit schönem langen Behang und schön tragender Fahnenrute. Derselbe ist firm auf den Mann dressirt und guter Apporteur, gibt aufrechtstehend Fuß, macht außerdem noch Kunststücke und ist sehr gutmüthiger Natur. — Es ist kurz gesagt ein **Prachtexemplar,** wie man wol selten ein ähnliches findet. Der Hund wird auf Verlangen zur Ansicht gesandt und bei Nichtkonvenienz franko zurückgenommen. Derselbe ist preiswerth abzugeben bei

C. Schürholz, Herzogl. Hoffischer
in **Hildburghausen.**
[399]

Einen prachtvollen, scharlachrothen **Arara,** zahm und anfangend zu sprechen, verkauft noch zum Selbstkostenpreise von 100 ℳ.

Martha Reuter
auf **Rundewiese.**
[400]

Junge Möpse,

[401]

kleinste und **edelste Rasse,** hat preiswerth abzugeben

Parchim i./M. **E. F. Schröder.**

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

empfing eine Sendung ostindischer Nonpareils (Sp. prasina); Helenafasänchen und Reisvögel. [402]

Zu verkaufen: 2 junge, schön befiederte gelbe Kochinchina-Hühner a 12 ℳ. Ein Stamm Prinz Albert 45 ℳ.
Naumburg a./S. [403] **v. Hinkeldey.**

Zu verkaufen:
6 Par Prima Pariser Kanarienvögel, fürs Par 15 ℳ; im Ganzen billiger.
Einige Stämme (1,2) sehr schöne Silber-Bantams im Preise von 30 bis 60 ℳ.
Zur Blutauffrischung: Einzelne Hähne echt Japanesischer Seidenhühner, fürs Stück 5 ℳ.
Alles einschl. Verpackung.
Adolph Köhler,
[404] Weißenfels a./S.

Harzer Kanarien à 7,50 bis 12 ℳ, gute Zuchtweibchen à 1 ℳ, Dutzend 9 ℳ, hat noch abzugeben
[405] **Kühnbaum,** Havelberg.

Zwei reizende Seidenpudel,

ächteste kleinste Rasse, sind billigst zu verkaufen. Alles Nähere erfährt man unter **L. P. # 30** postlagernd fr. Cöthen i./Anhalt. [406]

Zu verkaufen:
Ein prachtvoller schwarzer **Newfoundländer Hund,** 3/4 Jahr alt, sehr wachsam und gelehrig, groß und schön, Preis 45 ℳ, derselbe hat jung im Einkauf 300 ℳ gekostet (ich habe denselben für Schulden angenommen), würde auch gegen einen gut sprechenden Papagei tauschen; außerdem ein gut dressirter, braun und weiß gefleckter Hühnerhund, Prachtthier, Preis 90 ℳ. Bei Anfrage eine Marke zur Rückantwort.
Gustav Schreiber,
[407] **Gerswalde,** Uckermark.

Rothe Kardinäle, Mnch., tüchtige Schläger und bestgefiedert, à 9 ℳ. Zehn Stück neue Harzer Bauer (größte Sorte) 6 ℳ. Verpackung portofrei.
[408] **W. Fichtner, Memmingen.**

Ein brütelustiges Königssittichweibchen und einen schönen, großen Bussard verkauft oder gibt in Tausch gegen Exoten. [409] **v. Gerlach, Inowrazlaw.**

Handlung exotischer Vögel u. a. Thiere.

W. Korthals,

Gedempte-Binnenrotte 19,
[410] **Rotterdam.**

Wohnungswechsels wegen sehe ich mich genöthigt, obige Anzeige zu machen.

Habe abzugeben:
7 Stück braunbunte japanesische Mövchen, 4 Männchen, 3 Weibchen, zusammen für 45 ℳ einschl. Verpackung.
[411] **Zach. Gross, Stuttgart.**

Garten-Einrichtung von Gemüsetreiberei und Obst, bezl. Parkanlagen, werden sauber und geschmackvoll ausgeführt. Empfehlungen durch Zeugnisse von Behörden und Gartenbesitzern Berlins. Zu erfragen in der Redaktion d. Bl. [412]

---

1 Mnch. gelbköpfiger Star 7 ℳ, 1 Eichelheher 2 ℳ, 1 Kreuzschnabel 1,50 ℳ, 1 Ortolan 2,50 ℳ, 1 Par Seidenschwänze 4 ℳ zu verkaufen oder gegen Kardinäle zu vertauschen. Sämmtliche Vögel sind tadellos im Gefieder.
[413] **J. Wenzel, Danzig,** Heil. Geistg. 126.

Harzer Roller

à Stück von 7—9 ℳ, Weibchen à Stück 80 ₰; Garantie lebender Ankunft. Harzer Packbauer à Dtzd. 3 ℳ; Bauer von 19 cm Länge, entsprechender Höhe und Tiefe à Dtzd. 5 ℳ, mit 2 Thüren à Dtzd. 6 ℳ 50 ₰, mit Schublade à Dtzd. 8 ℳ; von 21 cm mit 2 Thüren à Dtzd. 7 ℳ 50 ₰, mit Schublade à Dtzd. 9 ℳ 50 ₰; von 25 cm mit 2 Thüren à Dtzd. 8 ℳ 50 ₰, mit Schublade 12 ℳ 50 ₰; Verpackung wird billig berechnet. [414]
Schierke bei Wernigerode im Harz.
A. Vesterling.

Prachtv. Kan.-Weib. à 1,20 ℳ h. abzul.
Wernigerode. [415] **F. Lindenlaub.**

Offerire:
1 Par weiße japanesische Mövchen 21 ℳ,
1 Par Zebrafinken 15 ℳ, [416]
brutlustig, bewährte Brutpare.
1 Bauer, schloßartig, Zierde für jede Stube, zu 2 bis 3 Par Wellensittichen oder Prachtfinken, Selbstkostenpreis 30 ℳ, für 15 ℳ.
1 Leonberger Hund, schwarz und braun gebrannt, 15 Monate alt, dressirt, gut gezogen, 70 cm hoch, 100 ℳ.
Suche dagegen: Lebende Hasen und 1 Uhu.
Oppeln, im Februar. **M. Seifert.**

Zu verkaufen:
Grau- und **grüne Papageien** a Par 26 bis 45 ℳ
Rothe Kardinäle a Stück 10 ℳ, das Par (Männchen und Weibchen) 15 ℳ
Löwenäffchen das Par 21 ℳ. Näheres bei
Albert Heiken,
[417] Händler ausländischer Thiere,
Bremerhaven.

Zoologischer Garten in Köln.

Vorräthig sind:

	Goldfasanen a Par	40 ℳ,
	Silberfasanen a Par	40 ℳ,
	Kalifornische Wachteln a Par	22 ℳ,
	Höckerschwäne a Par	60 ℳ,
	Gelbe Kochinchina, 1. Auswahl,	
[418]	a Stamm	60 ℳ.

---

2 Seidenschwänze a 2 ℳ verkauft [419]
Carl Küffer, Liegnitz, Frauenstraße 15.

Prima-Roller,

Wiegand'scher Stamm, prämiirt, von 12 bis 20 ℳ, Weibchen desselb. Stammes a 1 ℳ 50 ₰, polirte Rollerkäfige a 3 ℳ 50 ₰, prakt. Nistkästen für Kanarien billigst. 1,1 Silberbantam 1a., 25 ℳ, 1,2 gelbe Italiener, rasserein, 15 ℳ, hat abzugeben

[420] **A. P. Schröder** in **Herford** i./W.

Italienisches **Geflügel** aller Art, **direkt importirt**, liefert **billig** und übersendet Preisverzeichniß postfrei [421]

Hans Maier in **Ulm a./D.**

Zoologe.

Ein zu Museumsarbeiten befähigter, wissenschaftlich gebildeter, mit Sprachkenntnissen ausgerüsteter Zoologe findet auf längere Zeit Beschäftigung. Reflektanten wollen ihre Adresse nebst Angabe ihrer bisherigen Leistungen unter **„Zoologe"** an das Annoncen-Bureau von **Rudolf Mosse, Berlin** SW., einsenden. [422]

Kanarienvögel

versende auch bei Kälte unter Garantie.

Kastenkäfige à Stück 7 ℳ 50 ₰.

Futter- und Wassergläser zum Anhängen, à Dtzd. 3 ℳ

Schwabenpulver,

zur schnellen und sichern Vertilgung von Haus-, sowie auch Feld-Käfern.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Verzeichnisse sende postfrei. [423]

R. Kasper, Breslau.

1/1 ächte weiße japanesische Seidenhühner, 1/1 große helle Brahma, verkauft billigst, Bruteier von weißen japan. Seidenhühnern à St. 75 ₰, große Spanier à St. 40 ₰ bei

Bernburg. [424] **Louis Allrich,** Kaufmann.

Uhus, 15 Stück sehr schöne Exemplare für die Krähenhütte ausgestopft, à Stück 24 ℳ bei

[425] **C. Schürholz,** Hoffischer in Hildburghausen.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondre Weißwurm, Ameiseneier, Sommerrübsen, Glanzsamen, Weißhirse, Hanfkörner, Haferkörner, Eigelb und Eierbrot liefern billigst en gros et en detail [426] **Klima & Co.,** Prag.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger nur eigner Zucht, gibt ab

[427] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

Prämiirt auf den größten Ausstellungen.

Vogelfutter [428]

für in- und ausländische Vögel liefert in bekannter Güte preiswerth, auch Mais in Kolben für Papageien, sowie Senegal- und Kolbenhirse für alle fremdländischen Vögel.

Oskar Reinhold,

Leipzig.

In **Köln a./R.** Lager bei Herrn **Jul. Joh. Classen,**
„ **Emden** „ „ „ **Ed. Pfannenschmidt,**
„ **Darmstadt** „ „ „ **Jul. Höhler.**

NB. Für **Berlin** suche ich eine Verkaufsstelle.

Ausländische Vögel.

Rothe **Kardinäle, Spottvögel** (Mokingbird), sprechende **Papageien,** grüne und graue, von 30—50 ℳ, auch habe ich einen schönen **Königs-Papagei,** sehr groß und schön im Gefieder, spricht sehr rein und deutlich, pfeift und singt jede Melodie mit, für den Preis von 175 ℳ gegen Nachnahme. **Joh. Janssen,**

[429] **Geestemünde,** Koperstraße 100.

Kanarien-Hähne,

vorzügliche Sänger, hat noch einige abzulassen

[430] **Theodor Senff,** Wernigerode a/Harz.

Echte russische **Sprosser** (ausgesuchte Schläger), **Steinröthel,** sowie alle Gattungen **europäischer Sing-** und **exotischer Vögel** sind stets zu haben bei [431]

Franz Wanek, Vogelhandlung,

Prag, Rittergasse Nr. 411, I.

Für sichere Männchen wird garantirt und werden Bestellungen prompteste ausgeführt.

Kanarien-Züchterei in Salzwedel von H. Schulz. Mit dem 16. Februar beginnt der Versandt meiner Vögel (feine Roller), Stück 9 und 12 ℳ

[432] **H. Schulz,** Schirmfabrik, Salzwedel.

[433] Gesucht: Je 1 Wbch. Ringelastrild, Amaranth, je 1 Mnch. kleinster Kubafink, Bartmeise, sowie 1 Par kleine Maskenweber v. **H. Schenke,** Berlin, Leipzigerstr. 59. I.

Kanarienvögel

aus den besten Andreasberger Stämmen, einzeln in verdunkelten Käfigen gehalten, daher vorzüglich singend, hält stets auf Lager

R. Maschke,

[434] **St. Andreasberg im Harz.**

Gaetano Alpi, Triest [435]

erhielt einen jungen (14 Monate alten) Königstiger, verschiedene Affen, Tigerfinken, Muskatfinken, Schwarzköpfige Nonnen, rothe Kardinäle, verschiedene afrikanische Vögel, Rebhühner vom Sinai. Goldfische immer am Lager, 1000 Stück loco Triest 200 ℳ, Schildkröten, Reptilien. Alle Arten von Sämereien und besonders schöne Kolbenhirse in Kolben. Alles das versteht sich nur en gros den Herren Händlern offerirt, gegen übereinzukommende Preise.

Suche: Eine gutsingende eingewöhnte Singdrossel (Turdus musicus).

Verkaufe: 1 Par Reisfinken 4 ℳ
1 „ Malabafasähnchen 1½ „
1 „ Muskatfinken 4½ „
1 „ Broncemännchen 4½ „
1 Wb. kl. Elsterchen 2 „
} gut befiedert.

zusammen um 18 ℳ. Offerten unter Preisangabe

[436] **Henkel,** Stetten bei Mindelheim in Bayern.

Ein junger Mann, 26 Jahre alt, gelernter Kaufmann, seit 3 Jahren in einer der ersten Thierhandlungen als Buchhalter thätig, sucht anderweitig Stellung in einem ähnlichen Geschäft.

Offerten erbeten unter M. O. 312 in der Expedition dieses Blattes. [437]

Ein schöner großer Hund (Kreuzung von Ulmer Dogge und Windhund), 75 cm Brusthöhe, sehr preiswerth zu verkaufen. [438]

Bernburg. **Louis Allrich,** Kaufmann.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 10. **Berlin, den 7. März 1878.** **VII. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz. — Beitrag zur Kenntniß des Graupapagei. — Der rothe Kardinal (Schluß). — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Winterfink (Schluß). — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Halle; Stuttgart; Essen; Reutlingen; Ausstellungen. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

In der Monatsversammlung vom 11. Februar 1878 des Vereins für Vogelkunde und Vogelschutz in Salzburg wurde folgender Beschluß gefaßt: Der Verein hält es für seine Pflicht, öffentlich auszusprechen, daß er sich mit der von der ornithologischen Gesellschaft zu Berlin verlautbarten, die Vogelgesetzgebung betreffenden Kundgebung, nach welcher dieselbe ein Vogelschutzgesetz für nicht geboten hält, nicht einverstanden erklären kann. Ohne die Motive und die Richtigkeit derselben — welche plötzlich ein Vogelschutzgesetz als überflüssig erscheinen lassen — hier näher zu besprechen, findet wol die Unrichtigkeit dieser Ansicht den auffallendsten Gegenbeweis durch die ziemlich bedeutende Anzahl von Vogelschutzvereinen in Deutschland selbst und jetzt auch in Oesterreich, deren Inslebenrufen und bisheriges Bestehen nur durch offenkundig nothwendig gewordene Selbsthilfe bedingt war. Abgesehen davon aber ist die durch die erwähnte Kundgebung zum Ausdruck gebrachte Anschauung ebenso als solche, wie auch in ihren Folgerungen durchaus verwerflich und sehen wir es als die dringendste Aufgabe an, die unbedingte Nothwendigkeit sehr thatkräftiger Vogelschutzgesetze als internationale volkswirthschaftliche Angelegenheit eifrigst und jederzeit zu betonen. Der Verein hofft durch diese Kundgebung der guten Sache zu dienen und zugleich die Anregung gegeben zu haben, zu anderen vielfachen Erklärungen vonseiten aller übrigen, ähnliche Zwecke verfolgenden Vereine!

Dr. Sedlitzky, I. Vizepräsident.

Beitrag zur Kenntniß des Graupapagei.

Von Herman Soyaux.

Wir hatten in Chinchoxo neben sehr vielen anderen Thieren auch eine Anzahl der Graupapageien. Einmal starben sie sämmtlich an einem Tage, sie schienen vergiftet zu sein, denn alle hatten krampfhaft zusammengezogene Füße. Außer den grauen erhielten wir von einem befreundeten Portugiesen am Kuilustrom (41 Gradminuten nördlich von Chinchoxo) einen grünen Papagei (ich vermuthe, es sei der Pionias robustus, *Gml.**) nach dem Verzeichniß im Korrespondenzblatt der Afr. Gesellsch. Nr. 27), kleiner als die grauen, und mit andrer Schnabelbildung, d. h. die Kante des Oberschnabels abgeplattet; der Kopf hatte, soviel ich mich entsinne, rothe Federn (in der Regenzeit!). Der Vogel war dem Portugiesen in der Regenzeit stets fortgeflogen, nach derselben wiedergekommen. Auch uns flog er oft auf 14 Tage fort, kam wieder, bis er einmal ganz wegblieb. Er war sehr zahm, aber pfiff nur den einschmeichelnden Laut ähnlich unserm ‚Vogel

* In Ruß' „Handbuch" als Levaillant's Langflügelpapagei (P. robustus, *Gml.*) S. 251 beschrieben.

Bülow'. Ein einziges Exemplar dieser Art flog einmal über unser Gehöft und wurde von mir erlegt. Im Süden von Angola hörte ich von einer grünen Pionias-Art im Innern, habe sie jedoch niemals gesehen. Meinen großen Figaro, einen Graupapagei, kaufte ich von einem Eingeborenen für eine Weste. Er war ein alter und wilder Vogel, ist auch jetzt noch nicht sehr zahm, wenigstens nur gegen Frauen. Von Weißen und Schwarzen wurde er um seiner Größe und Stärke willen immer bewundert; der Schnabel ist mit seiner Spitze nach innen gekrümmt und hat einen Absatz. Figaro spricht nicht, nur selten einmal sagt er leise: „Kusu"; so nennt nämlich der Loangoneger die Papageien. Seine Hauptstärke ist pfeifen. Ich habe nie Derartiges von anderen Vögeln gehört. Nicht daß er besonders kunstvoll und Lieder pfiffe, aber die Klangfarbe ist wunderbar, sie ist mächtig, voll und glockenrein, wie hohe Orgeltöne. Er rollt z. B. die Tonleiter hinab und hinauf, stets jedoch so, daß er immer einen Ton überspringt und den ausgelassenen erst nach dem zweiten bringt, etwa in edur so: c e d e f a g a u. s. w. Sein „Huh" „Au" in den glockenklarsten Tönen klingt herrlich. Dann aber bewundre ich sein Gedächtniß für die Vogelstimmen aus Afrika. Urplötzlich z. B. beginnt er den Ruf des Regenpfeifers oder der Schildkrähe. — Er besitzt einen ganz ungewöhnlichen Muth. In Chinchoxo hatten wir eine Zebra-Manguste; sobald sich dieses Thier in seiner Nähe sehen ließ, rief er: „Huh", sträubte die Federn und rückte auf den immer entfliehenden Feind los. Auch hier in Deutschland klettert er, sobald ein Hund in das Zimmer kommt, mit einem lauten, volltönenden Pfiff (wie wir ihn zwischen den hohl zusammengelegten Händen hervorbringen) eilfertig von seiner Stange und wenn der Hund sich dem Freßnapf nähert, geht er ihm auf den Leib. — Der andere junge Papagei, ‚der Kleine', ist von ganz anderm Schlage; er ist das Geschenk eines Portugiesen, so zahm, daß man ihn in die Tasche stecken kann; er pfeift in sanften, milden Tönen alles nach und spricht mancherlei. Das Sprechen verdirbt jedoch die Nähe Figaro's, denn dessen Pfeifen ahmt er nach. Die Vögel mußten getrennt werden. Um den ‚Kleinen' wurde ich beneidet; er hat nicht nur rothe Schwanzfedern, sondern auch auf den Flügeln, dem Kopf und Hals rothe Federn, wie Blutstropfen, die bald hier, bald dort erscheinen. Die Engländer nannten ihn Kingsbird*) und sagten mir voraus, das er vorzüglich sprechen lernen werde. Bei der Heimfahrt an Bord des englischen Postdampfers wurde mir von den Matrosen viel Geld für ihn geboten. — Beide Papageien sitzen mit einer Spielraum lassenden Kette auf einer Stange, welche auf einem Mittelständer über einem großen mit Sand bestreuten Holzteller (etwa 1,20 Meter lang und 0,60 Meter breit) ruht. Von den beiden Enden der Sitzstange gehen bis zu dem Holzteller hinunter Stäbe, an denen die Vögel entlangklettern, um im Sande zu scharren und von ihren untenstehenden Porzellannäpfchen zu fressen. Eine Scheidewand in der Mitte der Sitzstange besteht aus zwei im Laufe der Zeit etwas zusammengetrockneten Brettern, sodaß zwischen letzteren eine strohhalmbreite Spalte entstand. Da sieht es denn nun unbezahlbar komisch aus, wenn der ‚Kleine', um zu sehen, was Figaro macht, an das Brett geht, das Köpfchen seitlich an das Scheidebrett legt und mit einem Auge durch die Ritze guckt. Hinzufügen will ich noch, daß, nachdem ich ein ganzes Jahr nicht zuhause gewesen war, mich die beiden Vögel bei meiner Wiederkehr erkannten. Ich kam Nachts und als sie meine Stimme hörten, begannen sie ihren ganzen Unterhaltungsschatz auszukramen.

*) Auch im deutschen Handel als ‚Königsvogel' bekannt. D. R.

Nun noch einige Bemerkungen, zu welchen mich mehrere Artikel in der „Gefiederten Welt" veranlassen. Dem Beitrage zur Beurtheilung der sprechenden Papageien von Herrn Ernst Maire in Nr. 1 d. J. 1875, möchte ich noch folgendes anschließen: Es ist eigenthümlich, daß die Papageien, welche an Bord der Schiffe kommen, je weiter man nach Norden und an der Oberguineaküste hinauffährt, immer dunkelfarbigere Schwanzfedern haben. Während sie in Loango das schöne leuchtende Roth zeigen, werden sie nach Sierra Leone zu rothbraun, ja graubraun. Die Augenränder der Jungen sind (wie in dem erwähnten Artikel angeführt) dunkelblaugrau, sollen aber im Lauf des ersten Jahres in Reinweiß übergehen, und dann in das gewöhnliche Hellstrohgelb. — In Nr. 5 desselben Jahrgangs wurde von Frau Alvine Lange die Behauptung aufgestellt, daß die Weibchen nicht so vorzüglich wie die Männchen sprechen lernen. Herr Oskar Jaenicke zeigt in Nr. 13 dann durch ein Beispiel darauf hin, daß ein Weibchen nicht weniger begabt sei als das Männchen und ich möchte hier nur einer Meinung erwähnen, die ich ebensowol von Negern als auch von Weißen Westafrikas gehört und welche dahin lautet, daß die Weibchen im allgemeinen nur pfiffen, selten aber sprechen lernten. Hinsichtlich der Unterscheidung des Geschlechts, über welche Herr Jaenicke bemerkt, daß er an ein Erkennen durch die verschiedene Färbung nicht glauben könne, hat meiner Ansicht nach der Neger Recht, wenn er meint, daß beim Männchen die Beckenknochen (am After) dicht bei einander stehen, beim Weibchen aber so von einander entfernt, um das Ei durchzulassen! Auch soll beim Weibchen der Kopf größer sein, was mir aber anders zu sein scheint. Die weiße Fiederung um die Augen ist ausgedehnter und deshalb erscheint der Kopf größer.

Schließlich noch Verschiedenes: Die Papageien sind in Westafrika als arge Nesträuber verschrieen. Vielleicht hängt das damit zusammen, daß, wenn meine Papageien an schönen Sommertagen auf einem nach der Straße offnen Fensterflügel sitzen, die Schwalben vom nahen Kirchthurm sich sammeln

und die Papageien anfliegen, und zwar so, daß dieselben schon heruntergestoßen wurden. — Unter den Negern findet man Leute, welche nach Hautkrankheiten, besonders auf den Händen, große weiße (fleischfarbige) Flecke haben. Man wollte mir erzählen, daß diese Männer sich die Hände beim Ausnehmen von Papageinestern ‚verbrannt' hätten, denn in diesen herrsche eine wahre Feuersgluth!

(Diesen Aberglauben erwähnen viele Schriftsteller. Es wäre übrigens sehr dankenswerth, wenn der Herr Verfasser uns freundlichst Näheres über den Fang, bzl. das Aufüttern der jungen Graupapageien mittheilen wollte. D. R.).

Der rothe Kardinal.

(Cardinalis virginianus, *Brss.*).

(Schluß).

Doch alle Klage war ja vergeblich. Ich war wieder um eine Hoffnung ärmer und legte mich ärgerlich zu Bett. Als ich ein par Stunden später aufstand, sah ich das Kanarienweibchen das ausgekommene Kardinälchen bereits füttern. Am nächsten Tage kamen noch 3 Kanarien aus. Ich half bei der Fütterung des kleinen Kardinals fleißig mit Heuschrecken und Mehlwürmern nach und er gedieh vortrefflich. Am 10. Tage fiel er aus dem Neste. Ich setzte ihn mehrmals zurück, da er noch halb nackt war, doch er schien sich jetzt für selbständig zu halten, und so mußte ich ihn denn gewähren lassen. Von nun ab entwickelte er sich nur sehr spärlich, lernte indessen nach mehreren Wochen allein fressen und kennzeichnete sich schließlich als Weibchen mit ausgefallenem, krummem Flügel. Später habe ich ihn des hängenden Flügels wegen getödtet.

Am 12. Juli legte das alte Weibchen des Kardinals zum viertenmal. Das Gelege bestand wieder aus 3 Eiern, die jedoch nicht bebrütet wurden.

Am 19. und 20. Juli gab es ein fünftes Gelege. Ich brachte die 3 Eier des vorigen Geleges dazu, da das Weibchen jetzt eifrig brütete und am 1. und 2. August kamen 4 Junge aus. Jetzt hatte und gab ich vollauf Heuschrecken, große und kleine, beide Eltern fütterten sehr fleißig und alles ging gut vonstatten. Da die Jungen fortwährend Hunger hatten, so fütterte ich oft durchs Gitter nach, wo dann sofort das Weibchen herzu kam, mir das Futter aus der Hand nahm und es den Jungen einsteckte. Mit den Sittichen lebten sie jetzt ganz verträglich und sehr interessant war es mir, zu sehen, wie das Sittichmännchen, wenn die kleinen Kardinäle piepten, schnell seinen Schnabel mit Futter füllte, durchs Buschwerk kroch und die Kardinälchen fütterte, ohne von den Alten, die oft genug neben dem Neste dabei standen, im mindesten behelligt zu werden. Mit 10 Tagen verließen die Jungen nothdürftig befiedert das Nest und hüpften unbeholfen umher.

Ende Julis brachten die Sittiche 6 Junge aus, die das alte Männchen fast ganz allein auffütterte, da das Weibchen täglich nur einmal den Brutkasten verließ. Sehr gierig nahm ersteres für seine Brut Ameiseneier, Mehlwürmer, kleine Fleischstückchen (roh) und namentlich kleine Heuschrecken, so daß ich mich, wenn ich der letzteren nur wenige hatte, genöthigt sah, dieselben den Kardinälen einzeln vorzuwerfen. Ich habe den Brutkasten während des Fütterns wiederholt geöffnet und traf das Junge, das eben sein Futter erhielt, jedesmal auf dem Rücken liegend. Die Jungen gediehen bei dem theilweisen Insektenfutter ganz vorzüglich und sind die schönsten und größten Wellensittiche, die ich bisher gezogen.

Endlich fing das Sittichweibchen an, den Brutkasten auf einige Minuten zu verlassen und ich bemerkte ab und zu, daß sie den kleinen ruhig umher hockenden jungen Kardinälen nach Papageienart den Kopf kraute, dem diese sich indeß ängstlich zu entziehen suchten. Nicht lange, so zeigten die Kardinäle blutige Hinterköpfe. Eines Tages gehe ich Heuschrecken sammeln und als ich zurück komme, finde ich die kleinen Kardinäle so zugerichtet, daß zwei bis auf den kahlen, weißen Knochen entblößte Hinterschädel zeigten. Natürlich entfernte ich jetzt die Sittiche mit ihrer Brut sofort, doch ging mir eins der Kardinälchen am 4. Tage an diesem Kopfschaden hin. Die drei übrigen heilten sich aus und sind jetzt an Größe und Farbe den Alten völlig gleich. Zwei sind kräftige, schöne Weibchen und der dritte ein hübsches Männchen, das mit dem alten Männchen um die Wette pfeift. Die jungen Weibchen unterscheiden sich von dem alten nur durch den blasser gefärbten Schnabel, die Holle ist so hoch wie bei den alten.

Am 18. 19. und 20. August legte das Kardinalweibchen zum sechstenmal, ohne jedoch zu brüten und dann zum siebentenmal am 26. und 27. desselben Monats. Diesmal saß es gleich beim ersten Ei, da ich aber nicht darauf geachtet hatte, daß ihnen die Sepia ausgegangen, war das zweite Ei weich und das Weibchen verließ das Nest.

Dieses Par hat es also in einem Sommer zu 20 Eiern gebracht und zweimal 4 Junge erbrütet.

Als Nahrung reichte ich schon lange vor der Brut viel Weichfutter, rohes Rind- und Schöpsenfleisch, Mai-, Juni- und Julikäfer, doch zeigte das Weibchen bei zu vieler Fütterung mit Junikäfern trotz ausreichender Versorgung mit Grünkraut, Verstopfung. Sehr erpicht sind Kardinäle auf Heuschrecken, von denen sie unglaubliche Mengen vertilgen. Unter keinen Umständen vergesse man reichliche Versorgung mit Sepia. Meine verzehrten während der Brutzeit fast täglich eine ganze Schale.

Während des Sommers habe ich meine Heckbauer bei schönem Wetter stets morgens in's Freie und abends wieder in's Zimmer gesetzt, und dies hat die verschiedenen brütenden Weibchen nie gestört. Im Zimmer hängen alle meine Bauer unter Gesichtshöhe, was sehr viel zu schnellerer Zähmung beiträgt und die Aussicht auf Nachzucht bedeutend näher rückt. Die Kardinäle nehmen meinen Kindern jeden Mehlwurm ohne jegliche Scheu aus der Hand

und ein Stubenvogel hat doch erst dann vollen Werth, wenn er seine Aengstlichkeit völlig abgelegt hat. Ein auf meinem Arbeitstische sichender Sprosser schlägt jetzt von früh bis spät, ohne sich durch meine Nähe im mindesten stören zu lassen.

C. L. Zigann, Realschullehrer.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Winterfink.

(Fringilla — Junco — hyemalis, *L.*).

(Schluß).

Auf dem Boden laufen die Vögel sehr geschickt umher und ebenso beweisen sie, daß sie im Geäst der Bäume und Büsche zuhause sind. Ihre Schlafplätze wählen sie stets im dichten Gezweige eines Baumes; besonders sind es Tannen und Fichten, welche dazu erkoren werden, da diese ihnen gegen die kalten Frühlingswinde vortrefflich Schutz zu bieten vermögen. Friedlich dicht nebeneinander findet oft eine ganze Gesellschaft auf einem solchen Baume Nachtherberge. Der Flug ist ein überaus rascher und geschickter. Die sonderbarsten Bewegungen und Wendungen vermögen sie auszuführen, und man könnte sie hierin wol annähernd nur mit den Ammern, mit sonst aber keinem unserer hiesigen Finkenvögel vergleichen. Die Nahrung suchen sie fast ausschließlich vom Boden auf; dieselbe besteht ebensowol in allerlei kleinen Gesämen, als auch in Kerbthieren in allen Lebensstufen. Beim Suchen nach Futter zeigen sie die merkwürdige Eigenschaft, daß sie auf der Erde wie Hühner scharren.

Ihre Reise machen sie des Nachts. Ich habe oft beobachtet, daß am Morgen sich Scharen zeigten, wo am Abend vorher noch kein einziger Winterfink zu bemerken war und ebenso, daß Abends noch Hunderte munter spielend und schäkernd nach Futter suchten, am folgenden Morgen aber nicht ein einziger mehr zu sehen war. — Der Geselligkeit des Vogels halber ist der Fang ein sehr leichter. Ich selber habe oft mit einer einfachen Falle eine beliebige Anzahl gefangen, um sie in der Gefangenschaft kennen zu lernen. Es ist überaus leicht, sie lange Zeit bei einfacher Nahrung zu erhalten. Besonders zu loben ist: das immer muntre, sehr zuthuliche Wesen, das stets schmucke, zierliche Gefieder, die Ausdauer, die Verträglichkeit mit seinesgleichen und andersartigen Vögeln und das selbst im größern Käfige sich darbietende Spielen und Necken untereinander; letztres kann man jedoch nur beobachten, wenn man eine größere Anzahl zusammenhält. Auch im Gesange ist er ein wenig bewandert und läßt ihn, oft aber nur leise, hören. Von allen unseren Finkenarten gefällt er mir schon deshalb so gut, weil er immer glatt im Gefieder erscheint, immer munter umherhüpft und nie, wie dies bei vielen anderen der heimischen Finken nur zu häufig eintritt, an Fettsucht zugrunde geht. Er fügt sich, sobald man ihn in das Bauer zu anderen Vögeln bringt, sogleich in sein Los, beginnt bald den Futternapf zu besuchen, nimmt nach einigen Wochen in den meisten Fällen schon einen Mehlwurm aus der Hand u. s. w. Ich habe einige, die so zahm sind, daß sie, wenn sich Jemand gegen den Käfig lehnt, an den Kleidern und Haren ziehen und sogar Baustoffe aus der Hand nehmen und diese umherschleppen. Auch die Wärme können sie sehr gut ertragen und haben im Sommer selbst in den heißesten Tagen durchaus nicht von ihr zu leiden. Hier, wo die Vogelliebhaberei eben noch sehr wenig Anklang findet, hält man den Vogel nicht in der Gefangenschaft, obwol er sich seiner ausgezeichneten Eigenschaften wegen vorzüglich dazu eignet. Ich glaube, daß man den Winterfink in Deutschland mit wenigen Kosten einzubürgern im Stande wäre und ich möchte hiermit dazu anregen.

Die Oertlichkeit, welche sich unser Fink in seiner eigentlichen Heimat zum Aufenthalte und zur Anlage des Nestes wählt, ist stets mit einzelnen Bäumen und vielem Buschwerk bestanden; große freie Strecken meidet er gänzlich. Auch während der Zugzeit kann man diese Beobachtung machen. Man findet ihn nie in der offnen Prairie, sondern stets an buschreichen Waldessäumen, in Hecken und in mit Bäumen und Büschen dichtbewachsenen Gärten; am liebsten sind ihm aber Nadelholzdickichte. Wird eine Gesellschaft vom Boden aufgescheucht, so sucht sie hier Zuflucht und Schutz. Im nördlichen Wiskonsin, in der Nähe der Stadt Green Bay, trifft man ihn schon sehr häufig als Brutvogel an. Er wählt sich hier zu seinem Wohngebiete gemischte, mit Nadel- und Laubholzgebüschen bestandene Waldsäume; doch dürfen diese Oertlichkeiten nicht dicht bewachsen sein, sondern es müssen sich viele kleine freie Stellen in denselben vorfinden. Hier wird auch das Nest angelegt. Es steht auf dem Boden, in der Nähe eines Strauchs oder eines mit Gras bewachsenen Erdhügels und ist aus Halmen, Tannennadeln und etwas Bast gebaut; wo ein Nest vorhanden, entdeckt man in der Regel in dessen Nähe noch mehrere, denn der Vogel vermag selbst während der Brutzeit der Gesellschaft nicht gänzlich zu entsagen. Die Eier, gewöhnlich vier, in vielen Fällen auch fünf an der Zahl, sind weißlich, mehr oder weniger mit chokoladenbraunen kleinen, oft auch mit einigen großen, dunkelbraunen Flecken gezeichnet. Die Geschlechter sind vom aufmerksamen Beobachter verhältnißmäßig leicht zu unterscheiden. Beim etwas größern Männchen treten die Farben dunkelfahl und weiß deutlich, fast grell hervor, während beim Weibchen die fahle Zeichnung viel heller, das Weiß an Bauch und Unterbrust aber als ein Schmutzigweiß erscheint; beide Farben kommen deshalb bei diesem auch nicht so sehr zur Geltung, scheinen vielmehr in einander überzugehen.

Der Winterfink heißt auch noch Schneefink, Schneevogel und Winterammerfink; in der englischen

Sprache nennt man ihn Snow-bird, Common Snow-bird und Black Snow-bird.

Angereiht seien noch die mit der geschilderten Art in der Lebensweise völlig übereinstimmenden und auch in der Zeichnung oft nur wenig abweichenden, nahverwandten Arten: der Oregonwinterfink Fringilla oregona, *Twnsd.* (Oregon Snow-bird); der grauköpfige Winterfink, F. caniceps, *Wdhs.* (Grey-headed Snow-bird) und der Mexikowinterfink F. cinereus, *Swns.* (Mexican Snow-bird). Die beiden letztgenannten Arten hat jedoch neuerdings der als tüchtiger Ornithologe anerkannte Dr. Elliot Coues in seinem neuesten Werke: „Birds of the North-West" als eine Art in zwei Lokalrassen aufgeführt. Alle diese zuletzt erwähnten Arten kommen nur im westlichen Theile unsrer großen Union vor.

—

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Im November d. J. 1876 schoß ich mit einer Windbüchse auf ungefähr 40 Schritt nach einer Nebelkrähe, die auf der Spitze eines Baumes saß. Die erste Kugel ging, wie ich aus dem Verhalten der Krähe schließen konnte, welche den Kopf erschrocken nach der Seite drehte, vorbei; bei der zweiten Kugel hob die Krähe den einen Flügel, von dem auch einige kleine Federn abstoben, blieb dann aber, als wäre nichts geschehen, sitzen. Erst nach ungefähr 2 Minuten wollte sie fortfliegen und stürzte dabei zu Boden. Bei näherer Besichtigung fand es sich, daß die Kugel gerade das Flügelgelenk (Handgelenk) zerschmettert hatte, ohne sonst andere Theile zu beschädigen (die Krähe hatte mir von vorn gesessen). Offenbar mußte sie gefühlt haben, daß ihr durch diese Wunde die Flugkraft benommen sei; und den jedenfalls doch ungeheuren Schmerz überwindend war sie sitzen geblieben, um nicht in die Gewalt des Menschen zu kommen. Ein Benehmen, daß nach meiner Anschauung von ganz außerordentlicher Ueberlegungskraft zeugt. v. Schoenaich.

(Nach unserer Auffassung hat sie vielmehr den Schmerz anfangs garnicht gefühlt, wie dies beim Menschen bei schwerer Verwundung manchmal bekanntlich auch der Fall ist, oder sie ist vom Schreck gelähmt sitzen geblieben. D. R.)

Von mehreren Seiten wird uns das Eintreffen von Störchen gemeldet. So theilt uns ein hiesiger Abonnent mit, daß er schon am 19 v. M. bei seiner Anwesenheit in Oranienburg drei dieser langbeinigen Frühlingsverkünder erblickt hat, von denen einer im Neste nach dem Rechten sah, während zwei andere um dasselbe klappernd umher flogen. Die andre Kunde geht uns aus dem Dominium Haage bei Frisack zu, wo Freund Adebar auf einer Wiese nach Nahrung suchend gemüthlich umherwanderte. Möchten die vertrauensseligen Frühlingsboten — und wir mit ihnen — von den Tücken eines erstarrenden Nachwinters verschont bleiben! — Nachträglich wird uns noch von einem hiesigen Freunde unseres Blattes gemeldet: Gestern hörte man die ersten Buchfinken im Thiergarten ihren Schlag„studiren" und einzelne vermochten ihn schon mit vollem Klang hervorzubringen. („Berl. Tgbl.")

Eine Taube von 70 Jahren. Rheinische Blätter bringen die Mittheilung, daß vor kurzem einem Holzhändler in Heiligenhaus eine Lachtaube starb, welche nachweislich das seltene Alter von über siebzig Jahren erreichte. Dieselbe ist abwechselnd im Besitz von drei Familien gewesen. Der letzte Besitzer verpflegte sie fast dreizehn Jahre und ist über den Verlust recht betrübt.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Hiermit erlaube ich mir, zu berichten, daß mein Madagaskarweber diesmal nach der Mauser zum großen Theil sein Prachtgefieder sofort wieder bekommen hat, was sonst erst im März geschah. Der Vogel mausert stets im September. Was kann hiervon die Ursache sein? Vielleicht geschlechtliche Erregung, da das Weibchen in demselben Zimmer hängt? Zigann.

(Wahrscheinlich ist die kräftige Ernährung und gute Verpflegung die Ursache, daß der Weber sein Prachtkleid früher anlegt und jedenfalls auch länger behalten wird. D. R.)

. . . Sie, sowie die Leser d. Bl. erinnern sich gewiß noch meines von mir hier geschilderten sprechenden Wellensittichs*). Derselbe ist leider plötzlich an einem Schlaganfall gestorben, nachdem er vorher noch fröhlich und munter gespielt und gesprochen. Wie sehr ich das bedaure, brauche ich wol nicht zu versichern. Eugenie Maier.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Graf v. Rottberg: 1. Von Mitte Mai bis Ende September können Sie alle fremdländischen Vögel, welche lebend eingeführt werden, im Freien halten, wenn Ihre Gartenvolieren so eingerichtet sind, wie ich in der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I. beschrieben habe. 2. Mein „Handbuch für Vogelliebhaber" III. (Hof-, Park-, Feld- und Waldvögel) erscheint hoffentlich zu Ende d. J.

Einige Abonnenten: Inbetreff der Böcker'schen, Wiegand'schen und Ebeling'schen Kanarienvögel haben wir schon in einer der vor. Nr. Auskunft gegeben. Keiner dieser Züchter hatte die „Aegintha"-Ausstellung beschickt. Dieselben haben dazu auch Ursache, denn wer wird wol so kostbare Vögel, welche durch Zugluft oder einen andern Zufall ihren hohen Werth verlieren können, den Gefahren einer weiten Reise aussetzen, zumal bei dem so sehr verschiedenartigen Geschmack eine Prämiirung mit voller Sicherheit doch keineswegs zu erwarten ist. — Der Katalog oder Führer der „Aegintha"-Ausstellung war völlig vergriffen.

Herrn General Crusius: Ihre unangenehmen Erfahrungen stehen eigentlich denen aller anderen Züchter entgegen, denn sowol von den Prachtfinken und anderen Finkenvögeln, als auch von den Sittichen gehen doch in der Regel die Weibchen viel eher zugrunde, als die Männchen; es muß also doch wol daran gelegen haben, daß unter den erhaltenen Vögeln dieser und jener und zufällig immer gerade das Männchen bereits krankhaft in Ihren Besitz gelangte.

Frau Johanna Schoeberl: 1. Die Fußketten für Papageien finden Sie im „Handbuch für Vogelliebhaber" I., S. 367 beschrieben. 2. Sie erhalten dieselben in der Einrichtung so zweckmäßig, als sie bis jetzt eben vorhanden sind, in fast allen Vogelhandlungen; auch sind sie hier vielfach im Anzeigentheil ausgeboten. 3. Der Verschluß des Fußringes geschieht in der einfachsten Weise dadurch, daß eine Hülse darüber geschraubt wird.

Herrn Werkmeister Hermann Albrecht: 1. Je eine Amsel, Singdrossel und einen Star dürfen Sie nicht zusammen in ein Flugbauer bringen und wenn dasselbe auch noch so groß ist, weil sie einerseits einander in heftigster Weise befehden und andrerseits im Gesange durchaus stören. 2. Jeder solcher Vögel muß durchaus einzeln gehalten werden, wenn man den Vollgenuß seines Gesangs haben will. 3. Eingehende Angaben über die Größe, Einrichtung u. s. w. solcher Käfige für einzelne Sänger finden Sie im „Handbuch für Vogelliebhaber" II. (einheimische Stubenvögel) S. 352 angegeben.

Fräulein H. Schenke: Die übersandte schwarzköpfige Nonne zeigte einen Fall, welcher mir eigentlich bis jetzt noch nicht vorgekommen ist, nämlich den, daß sie an einem weichen Ei gestorben, während bis jetzt doch bekanntlich alle Nonnen noch fast garnicht zur Brut gelangt sind.

Aus den Vereinen.

Der ornithologische Zentralverein für Sachsen und Thüringen zu Halle a. S. Für die Ausstellung von

*) Vergl. hier Nr. 36 v. J.

Mustergeflügel, Zier- und Singvögeln, verbunden mit einer Ausstellung von Aquarien und Terrarien, welche der genannte Verein in den Tagen vom 29. März bis 1. April cr. in Müller's Bellevue hier veranstalten wird, sind 83 Preise ausgesetzt, deren Werth sich auf reichlich 800 Mark berechnet. Nach dem bezüglichen Verzeichnisse sind diese Preise wie folgt auf die einzelnen Abtheilungen der Ausstellung vertheilt: I. Für Hühner: 1. Preis: ein silberner Pokal mit Deckel; 2. Preis: ein silberner Pokal; 3.—6. Preis: je ein silberner Becher; Staatspreise: zwei silberne und zwei bronzene Medaillen; außerdem noch 10 Diplome; II. für Truthühner, Perlhühner, Fasanen, Gänse, Enten, Schwäne: 1. und 2. Preis: je ein silberner Becher; Staatspreise; eine silberne und zwei bronzene Medaillen; außerdem noch 3 Diplome; III. für Tauben: 1. Preis: ein silberner Pokal mit Deckel; 2. Preis: ein silberner Pokal; 3.—6. Preis: je ein silberner Becher; Staatspreise: eine silberne und zwei bronzene Medaillen; außerdem noch 10 Diplome; IV. für Kanarienvögel: 1. Preis: ein silberner Pokal mit Deckel; 2. Preis: ein silberner Pokal; 3. und 4. Preis: je ein silberner Becher; außerdem noch 6 Diplome; V. für Zier- und sonstige Singvögel: 1. Preis: ein silberner Pokal mit Deckel; 2. Preis: ein silberner Pokal; 3.—5. Preis: je ein silberner Becher; außerdem noch 6 Diplome; VI. für Brutmaschinen, Geräthe, Produkte ꝛc. 1. Preis: ein silberner Pokal; 2. Preis: ein silberner Becher und 4 Diplome; VII. für ausgestopfte Vögel: 2 Diplome; VIII. für Aquarien und Terrarien: 1. Preis: ein silberner Pokal; 2. und 3 Preis: je ein silberner Becher und 3 Diplome; IX. für die beste Sammlung von Hofgeflügel, ausgestellt durch Händler: ein silberner Pokal mit Deckel. Die Pokale und Becher wird der Verein je mit dem Namen des bezügl. preisgekrönten Ausstellers versehen lassen.

Der **Sächsisch-Thüringische Verein für Vogelkunde und Vogelschutz zu Halle** hat laut Beschluß der Generalversammlung vom 1. Januar d. J. ab den Namen **Deutscher Verein zum Schutze der Vogelwelt** angenommen. Seine Bestrebungen erleiden dadurch keine Aenderung und seine Bemühungen um den Schutz der Vögel werden hauptsächlich darauf gerichtet sein, bei allen Maßregeln der Landeskultur, sowie bei jeder sonst sich darbietenden Gelegenheit eine Rücksichtnahme auf die Erhaltung der vorhandenen Vogelbestände, sowie auf Erhaltung und Gründung von Aufenthalts- und Brutstätten für unsere Vogelwelt anzustreben.

Der Verein der Vogelfreunde in Württemberg zu Stuttgart hält vom 23. bis 25. März seine diesjährige Ausstellung. Es sind 49 Preise ausgesetzt und zwar 19 erste Preise, bestehend in einem Geldbetrag und einem Diplom, und 30 zweite Preise, bestehend in einer Medaille und einem Diplom, und zwar für Hühner: 3 erste Preise zu je 15 ℳ und 6 erste Preise zu je 5 ℳ, ferner 10 zweite Preise; für Tauben: 5 erste Preise zu je 10 ℳ und 10 zweite Preise; für ausländische Schmuck- und Singvögel (einschließlich Kanarien) 5 erste Preise zu je 10 ℳ und 10 zweite Preise. Anmeldungen müssen bis zum 15. März an Herrn Wilh. Röhrich jr., Stuttgart, gelangen. Die angemeldeten Thiere und Gegenstände müssen am 21. März (morgens) unter der Adresse „Ausstellungslokal im Stadtgarten, Stuttgart" postfrei eintreffen. Die mit der Ausstellung verbundene Verlosung findet am Schlusse der Ausstellung statt. Alles weitere im Programm, welches ebenso als auch Lose à 40 ₰ von Herrn Röhrich jr. zu beziehen ist. — Den uns vom Verein freundlichst zugesandten Jahresbericht werden wir in einer der nächsten Nummern veröffentlichen.

Die diesjährige Ausstellung des **Vereins für Thierschutz und Geflügelzucht im Stadt- und Landkreis Essen** findet vom 23. bis 26. März statt. Die auszustellenden Gegenstände sind bis zum 15. März bei Herrn Kaufmann G. Wiebe, Postallee 2 in Essen anzumelden und bis zum 21. März Mittags an den Vorstand des Vereins im städtischen Garten zu Essen einzusenden. Die Prämien sollen in Staatspreisen und Diplomen als ehrenvolle Auszeichnung bestehen. Zur Verlosung sollen nur ausgestellte Gegenstände angekauft werden. Lose zum Preise von à 50 ₰ sind vom Vorsitzenden Herrn Kerckhoff, Bürgermeister von Altendorf und Herrn Wiebe zu haben. Die Verlosung findet am 26. März statt. Näheres ergibt das Programm, welches von den genannten Herren ebenfalls zu beziehen ist.

Der **Verein der Vogelfreunde in Reutlingen** veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 17. bis 18. März. Ausgeschlossen von derselben sind sämmtliche bei uns freilebenden Vögel. Die Anmeldungen müssen bis zum 10. März beim Vorstand, Herrn Wm. Fuchs, und die Thiere bis zum 16. März postfrei an den „Verein für Vogelfreunde, Gasthof zur Traube" eingesandt sein. Alles Nähere ist aus dem Programm zu ersehen, welches vom Vorsitzenden zu beziehen ist.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein zur Veredelung und Beförderung der Geflügelzucht in Mühlheim a. d. R. vom 6. bis 9. April. Anmeldungen bis zum 25. März an Herrn Heinrich Schmitz, Delle 34; von demselben sind auch Programme zu beziehen.

Geflügelzüchterverein zu Naumburg a. S. vom 6. bis 8. April (Vrgl. Nr. 5). Mit Prämiirung und Verlosung. Anmeldungen vom 15. bis 30 März an den Schriftführer, Herrn J. W. Schultze; von demselben sind auch Programme zu beziehen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Harzer Kanarien
vorzüglicher Stämme können abgegeben werden von **W. Boecker,**
Kontroleur in **Wetzlar.**

1 Par **Goldfasanen** in Pracht kauft
[439] **Louis Fischer, Koblenz.**

Goldfasanen in Pracht, a Par 50 ℳ, einzelne Hähne, Prachtexemplare, a Stück 18 ℳ, hat abzugeben
[140] **Edm. Ludwig, Greußen** bei Erfurt.

Vertausche ein prächtig befiedertes graues **Kardinal-Männchen** gegen 1 Par junge Wellensittiche oder andere exotische Vögel.
[441] **A. Opitz** in **Bodenbach a./Elbe.**

Ein **Bernhardiner,** 1½ Jahr alt, prachtvoll an Farbe und Figur, wird für 120 ℳ verkauft.
[442] **R. Niekau** in **Gohlis,** Leipzig.

Ein junger, etwas sprechender Graupapagei ist mit Käfig billig abzugeben. Gef. Off. unter X. X. befördert die Expedition d. Bl. [443]

Zu verkaufen:

1 Par prachtvolle Sonnenvögel zu 24 ℳ
1 Graukäpfchen, Männchen, „ 15 „
1 Plattmönch, Männchen, „ 6 „

Sämmtliche Vögel gesund und ausgezeichnet im Gefieder.
Plauen bei Dresden. [244] **Wladimir Fettel.**

Sprechende **Papageien** grün und grau. Rothe und graue **Kardinäle** (pfeifend), Spottvögel (Mockingbirds), auch 2 schöne weiße Kakadus, Männchen und Weibchen, zum Verkauf bei **Welsch,**
[245] Bremerhaven.

Umzugshalber ist ein echter löwengelber Bernhardiner Hund (Prachtexemplar, wie es wol nicht sehr viele von Farbe und Behang gibt), 3 Jahr alt, zu verkaufen. Einen Jako oder Amazone nehme in Tausch mit an. Wo? sagt die Expd. d. Z. [246]

Harzer Kanarienvögel.

Hähne von 9 bis 15 ℳ à Stück, sehr kräftige Weibchen à Stück 1 ℳ, bei 12 St. billiger, versendet gegen Postvorschuß **H. Klaus,**
[247] Wernigerode a./Harz.

Einige gelernte, gute Dompfaffen von 15 bis 24 ℳ à Stück werden gesucht. **H. Klaus,**
[248] Wernigerode a./Harz.

Ein zahmer Rehbock, mit schönem Geweih, ist gegen Rassehühner, Italiener oder Kochinchinahühner zu vertauschen bei [249] **Schulz,** Kostrzyn.

Zu verkaufen: 2 Par Rebhühner, à 6 ℳ, zusammen 10 ℳ, 1 P. Bandfinken, mehrmals Junge gezogen, 6 ℳ, 2 Männchen Dompfaffen, à 3 ℳ, zusammen 5 ℳ, Kayennepfeffer billigst.

Suche zu kaufen: Ein Weibchen kalifornische Schopfwachtel. **C. A. Schäfer,**
[250] Teltsch in Mähren.

Natur-Nistkästen-Fabrik,

prämiirt: Berlin 1877, 1878.

M. Schmidt, Berlin S.W.,

Friedrichstraße 55. [251]

Ueber diese Nistkästen aus ausgehöhlten Baumtheilen sagt Herr Dr. Karl Ruß in Nr. 46 d. Bl. vom v. J.: „Kürzlich hat Herr **M. Schmidt** in einer ganz neuen Weise hergestellte Nistkästen vorgezeigt, durch welche er die Gloger-Frühauf'schen **bedeutsam überflügeln** dürfte". — Preisverzeichnisse gratis.

Gute Kanarienhähne von 10 bis 15 ℳ, prim. Zuchtweibchen von 1 ℳ 50 ₰ fürs Stück, können in großen und kleinen Partien unter Garantie abgegeben werden.
Leipzig, Reichsstr. 27. [252] **E. Thorschmidt.**

Circa 200 starke **Zuchtweibchen** von 1 ℳ 50 ₰ bis 2 ℳ und gute **Kanarienhähne** von 6 bis 12 ℳ fürs Stück empfiehlt

C. Ulrich,
[253] **Leipzig,** Blücherstr. 29 b., neben d. Gasanstalt.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger nur eigner Zucht, gibt ab
[254] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

Ein Par schwarze Schwäne sind zu verkaufen und ein Par schwarze Störche werden gekauft durch

Ritter
[255] in **Glincke** bei Potsdam.

Die Großhandlung exot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien

von

Karl Gudera, Wien u. Leipzig

empfiehlt unter den bekannten günstigen Versandtbedingungen: Kollektionen von 10 Par verschiedenen gesunden, zuchtfähigen und schön gefiederten fremdl. Prachtfinken für 40 ℳ, 5 Par für 25 ℳ.; Muskat- und Atlasfinken stets das Par 4 ℳ; Malabarfasänchen 4½ ℳ; japan. Mövchen, braunbunt. 14 ℳ, gelbbunt, fast weiß 16½ ℳ.; Cordonbleu 8½ ℳ.: Astrilde und Bandfinken 6 ℳ.; Paradieswitwen 8 ℳ.; Blutschnabel-, Feuer-, Orange- und Napoleonsweber 5½ ℳ; fuchs-, dottergelbe und Textorweber 20 ℳ; Mozambiques 9 ℳ.; Bronzemännchen 5½ ℳ.; Silberfasänchen 4½ ℳ; Reisfinken 5½ ℳ, weiße 40 ℳ; Kardinäle, grüne 30 ℳ, Männchen 16 ℳ, rothe 19 ℳ, Mnch. 12 ℳ, graue 17 ℳ, Mnch. 9 ℳ.: Kalanderlerch n. Mnch. 10 ℳ; Kappenammern, Mnch. 6 ℳ; Prachtammern, Mnch. 10 ℳ; Steinrötel, Mnch. 20 ℳ; Sonnenvögel 24 ℳ, Mnch. 14 ℳ; Hüttensänger 10 ℳ, Mnch. 6 ℳ; Pfefferfresser, Mnch. 100 ℳ; Blauraben, Mnch. 20 ℳ; Alpendohlen, Mnch. 12 ℳ; Militärstare, Mnch. 20 ℳ; poln. und ungar. Sprosser, vorzügliche Schläger, überwintert a 25, 30, 35 und 40 ℳ; Harzer, Holländer und hochfeine Pariser Kanarien; Inseparables 20 ℳ.; Wellenpapageien, import., 18 ℳ; Alexander- und Blumenaupap.; Singsittiche und Nymfen 25 ℳ; Grau-, Vaza- und 6 Arten Amazonenpapageien, weißstirn. kleine Amazonen (albifrons.); 8 Arten Kakadus, 3 Arten Araras; Gebirgskoris a Par 75 ℳ und noch viele andere Arten fremdl. Vögel laut kostenfrei zu habenden genauem Preisverzeichniß. Rassegeflügel aller Art. 1 Par schwarze austral. Schwäne 200 ℳ; verschiedene Fasanen; Sumpfgeflügel aus der Dobrutscha.

Vogelfutter, inländ. und importirtes, in geruch- und staubfreier Qualität, wie es zur eigenen Verwendung kommt; Prachtfinken- und Sittichfutter mit feinsten weißen und importirten Hirsearten, rohem Reis ꝛc. gemischt, für 5 kg 2½ und 3 ℳ; afrikanische Kolben, Sengal-, indische und algerische Hirse, wiener Eierbiskuits für Kanarien und Weichfutterfresser, Weichfutter fix und fertig in verschlossenen Büchsen, Eierkonserve, Polenta, Weißwurm, Mehlwürmer, amerikan. Mais und Reis, Ebereschen, Fleischkäse für Hühner ꝛc. ꝛc., Fischschuppe (Sepia) zur Eierschalenbildung, für 100 Stück 4½ ℳ, Bruch fürs kg 90 ₰, 5 kg 4 ℳ, Kokos- und Agavefasern (Nist- und Webematerial) fürs kg 2 ℳ, 5 kg 8 ℳ.

Alle möglichen Utensilien für Vogelzüchter, worunter viele neue Spezialitäten befindlich. Brutkästen aus Kokosnüssen, ausgehöhlten Baumstämmen und Palmenblättern a 1, 1½ und 2 ℳ; elegante wiener Salon-Kletterstangen für Papageien, komplet a 20, 25 und 30 ℳ, Papageienketten mit Karabiner a 2 und 2½ ℳ, Luxus- und Zuchtkäfige eigener Konstruktion, pneumatische Trink- und Futtergefäße a 1, 1½ und 2 ℳ, Salatraufen a 20 ₰, Nester in Birnenform für japan. Vögel, verglaste Badekabinen aus Metall, an jeden Käfig passend, a 1½, 2 und 2½ ℳ.

Offerte von Reptilien, Donaufischen, Affen und anderen Säugethieren in der „Isis". Preisverbindlichkeit bis 12. März cr. [256]

Ein eleg. **Briefmarkenalbum** mit 320 Marken 10 ℳ, „Gef. Welt", Quart. II. 1877, eleg. geb. mit Goldschn. 3½ ℳ, Quart. III. 1877, kompl. geh. 2 ℳ, zu verkaufen.

W. Schoeve jun.,
[257] **Marienwerder** in Westpr.

Zu verkaufen:

5 Par importirte Wellensittiche a 13 ℳ das Par, zusammen 60 ℳ, ausschließlich Verpackung. Briefe nimmt die Expedition dieses Blattes unter Chiffre **Q. R. 700** entgegen. [258]

Künstliche Nistkästen,

auf verschiedenen Ausstellungen prämiirt

für Stare, Bachstelzen, Sperlinge, Meisen

				fürs Dutzend ℳ
Rothschwänzchen	„	„	„	9. —.
Fliegenschnäpper	„	„	„	6. —.
Wellensittiche	„	„	„	5. —.
Zwergpapageien	„	„	„	16. —.
Prachtsittiche	„	„	„	19. —.
Buntsittiche	„	„	„	22. —.
				27. —.

Diese Nistkästen sind sehr solid gearbeitet und mit einem, von uns erfundenen äußerst haltbaren Delfirnißanstrich von ganz natürlichem Aussehen versehen.

Mit Baumrinde bekleidet, oder aus natürlichen Baumstücken äußerst gefällig hergestellt, fürs Stück 40 ₰ mehr. [459]

Preisverzeichnisse franko!

Die Kisten- und Holzwarenfabrik von
Hartleb & Leibe in Oelze in Thüringen.

Zu verkaufen:

Grau- und grüne Papageien a Par 26 bis 45 ℳ
Rothe Kardinäle a Stück 10 ℳ, das Par (Männchen und Weibchen) 15 ℳ
Löwenäffchen das Par 21 ℳ. Näheres bei

[460] **Albert Heiken,**
Händler ausländischer Thiere,
Bremerhaven.

Zoologischer Garten in Köln.

Vorräthig sind:

Goldfasanen a Par	. . . . .	40 ℳ,
Silberfasanen a Par	. . . .	40 ℳ,
Kalifornische Wachteln a Par		22 ℳ,
Höckerschwäne a Par	. . . .	60 ℳ,
Gelbe Kochinchina, 1. Auswahl,		
[461] a Stamm	. . . . .	60 ℳ

Italienisches Geflügel aller Art,
direkt importirt, liefert **billig** und übersendet Preisverzeichniß postfrei [462]
Hans Maier in **Ulm a./D.**

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondre Weißwurm, Ameisencier, Sommerrübsen, Glanssamen, Weißbirse, Hanfkörner, Haferkörner, Eigelb und Eierbrot liefern billigst en gros et en detail [463] **Klima & Co.,** Prag.

Verkauf. Ein Harzer Kanarienvögelchen, welches das Liedchen: „Goldne Abendsonne ꝛc." wunderschön pfeift, verkauft zu 30 ℳ **F. Schlag,**
[464] **Steinbach-Hallenberg** (Thüringen).

Die Handlung
exotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien
von
J. O. Kohleder, Leipzig,
(Preise in Reichsmark),

offerirt: Astrilde 5½, Helena- 10 und Silberfasänchen 5, Orangebäckchen 8, Tiger-, roth, 5, Muskat- 4½, Reis- 4½, dsgl. weiß 30, Band- 5 und Atlasfinken 5. Mövchen, weiß, 18, gelbbunt 17, Amaranten 9, Cordonbleu's 9, Nonnen, weißköpfige, 8, dsgl. schwarzköpfige 8, Paradiswitwen 5½, Blutschnabel- 5, Napoleon- 5 und Feuerweber 5, Hartlaubzeisige 9, Kardinäle, rothe, 16½, graue 16, Sonnenvögel 18, Wellensittiche, import., 18, hier gezücht. alte 16, Inseparables, grauköpfige, 18, Amazonen, etwas sprechend und zahm, 45. Außerdem alle Vogelfutterarten, Utensilien ꝛc. billigst. [465]

Prämiirt auf den größten Ausstellungen.

Vogelfutter [466]

für in- und ausländische Vögel liefert in bekannter Güte preiswerth, auch Mais in Kolben für Papageien, sowie Senegal- und Kolbenhirse für alle fremdländischen Vögel.

Oskar Reinhold,
Leipzig.

In **Köln a./R.** Lager bei Herrn **Jul. Joh. Classen,**
„ **Emden** „ „ „ **Ed. Pfannenschmidt,**
„ **Darmstadt** „ „ „ **Jul. Höhler.**
NB. Für **Berlin** suche ich eine Verkaufsstelle.

Ich verkaufe gegen Nachnahme:

Muskatfinken a Par . . . . 3 ℳ
Malabarfasänchen a Par . . 4 ℳ
Schwarzköpfige Nonnen a Par 6 ℳ

Alles gesunde und kräftige Thiere.

Oskar Baumbach,
[467] **Pösneck,** Thüringen.

Mehrere schöne und stramme Rauhterrier — Rattenfänger — auch div. kl. Damenhündchen, wie Pinscher, Löwenpudelchen ꝛc. — manche nur a 6 ℳ —, Kanarienhähne a 3,75—12 ℳ, Kanarienweibchen a 1 ℳ, Schwarzdrosseln, auch 1 drgl. „So leben wir" pfeifend, a 25 ℳ, Hänflinge, Stieglitze u. s. w. offerirt
[468] **R. Hieronymi,** Braunschweig.

Zu kaufen gesucht werden:

Schwäne, Reveesfasanen und weiße Pfauenhennen, kalif. Wachteln, Haidelerchen, Wiedehopfe, Sprachmeister, dann Frettchen und Angorakaninchen.
[469] **Gudera, Wien.**

Sonnenvögel [470]

(oder **Pecking-Nachtigalen**)

in prachtvollem Gefieder a Par ℳ 19. Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

H. Kumfs, Warmbrunn.

Kanarien-Züchterei in Salzwedel von H. Schulz. Mit dem 16. Februar beginnt der Versandt meiner Vögel (feine Roller), Stück 9 und 12 ℳ.
[471] **H. Schulz,** Schirmfabrik, Salzwedel.

Veränderung halber habe abzugeben: 2 Par gesunde, stark brütlustige **Wellensittiche** (zweijähr.) à Par 15 ℳ einschließlich Versandtkäfig. [472]

Alb. Rosseau, Postagent.
Schillgallen (Poststation) Ostpreußen.

Bruteier von Brabant. Goldlack 40 ₰, Spanier 35 ₰, westfäl. Todtleger 30 ₰, engl. Zwerghühner, gescheckt 25 ₰ e nschl. Verpackung. **G. Herbrecht,**
[473] Friedr.-Wilhelmshöhe b. Langschede, Westf.

Reisetrink- und Futtergefäße für Vögel, wie solche in Nr. 8 der „Gef. Welt" empfohlen wurden, liefert das Dtzd. mit Verpackung für 4 ℳ 50 ₰., größere entsprechend theurer.

Desgleichen gläserne Badegefäße für Vögel in allen Größen von 90 ₰ das Dutzend ab.
[474] **Huch. Flickschu** in Gleiwitz.

Zur Aufklärung!

Mehrfache Anfragen beantwortend und gleichzeitig um irrigen Meinungen vorzubeugen, theile ich hierdurch mit, daß ich mein hiesiges Geschäft nicht verkauft habe, und ähnliche Firmen nur als Nachahmungen zu betrachten sind.

Leipzig, am 26. Februar 1878.

Großhandlung exot. Vögel, Säugethiere und Naturalien von Karl Gudera. [475]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 10. Berlin, den 7. März 1878. VII. Jahrgang.

Bremen.

Den **26., 27., 28. und 29. April a. c.** findet die

Zweite große Geflügel-, Sing-, Ziervögel- u. Kaninchen-Ausstellung

in den prächtig dekorirten Räumen von Lühr's Tivoli statt.

Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn H. Schengbier, **Mittelstraße Nr. 7,** zu beziehen.

Es werden **10,000 Stück Lose,** à **50** ₰, verausgabt.

Die Prämiirung findet am Eröffnungstage statt.

Als Prämien kommen außer Ehrenpreisen **Medaillen, Geld** und **Diplome,** im Werthe bis zu **1000** ℳ, zur Vertheilung.

Der Verein für Geflügel-, Singvögel- und Kaninchenzucht in Bremen.

W. von Uffel,
Präsident.

[476]

Das Etablissement von [477]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 30 Graupapageien, 25 Par Inseparables, 1000 Par kleine Senegalvögel in 8 verschiedenen Arten, 1 Karakara; 3 große Schimpansen, 1 Wanderaffe und 9 Seidenäffchen.

Heinrich Möller's

Zoologische und Ornithologische Handlung,

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz Nr. 21,

erhielt in den letzten Sendungen: schöne Amazonen und Surinamparageien, 200 Par importirte Wellensittiche, 18 Par Nymfensittiche, 150 Par Zebra-, Diamant- und Schilffinken, 40 Par Madagaskarweber, große Goldweber, dottergelbe Weber, Tioch- und Orangeweber im Prachtgefieder, 30 Par zweifarbige Elsterchen, 100 Par Muskatfinken, 100 Par Helenafasänchen und Tigerfinken, die Männchen alle ausgefärbt, **3 Par Bläschen (Sporophila lineola),** 2 Stück Schopfbülbüls (Pycnonotus jocosus), brasilianische Seidenstare, rothe Kardinäle, Safranfinken und sehr schöne Sonnenvögel; außerdem 8 Boaschlangen von 5 bis 12 Fuß lang, 1 großen Tschakma-Pavian (Cynocephalus porcarius), 4½ Fuß hoch, 1 südamerikanischen Tapir und 60 Stück verschiedene Arten Affen. [478]

Newfoundländer Hund

Alter 3 Jahre, Höhe 84 cm, tiefschwarz wie **Astrachan,** kräftige hochelegante Figur mit schönem langen Behang und schön tragender Fahnenrute. Derselbe ist firm auf den Mann dressirt und guter Apporteur, gibt aufrechtstehend Fuß, macht außerdem noch Kunststücke und ist sehr gutmüthiger Natur. — Es ist kurz gesagt ein **Prachtexemplar,** wie man wol selten ein ähnliches findet. Der Hund wird auf Verlangen zur Ansicht gesandt und bei Nichtkonvenienz franko zurückgenommen. Derselbe ist preiswerth abzugeben bei

C. Schärholz, Herzogl. Hoffischer
in **Hildburghausen.**

[479]

Wellensittiche,

importirt, à P. 14 ℳ; Jakos, jung, à 30—40 ℳ; Inseparables à P. 18 ℳ; Sonnenvögel 24 ℳ; Tigerfinken 4,50 ℳ; u. s. w. Bei Mehrabnahme billiger. Anfragen werden nur gegen Einsendung von Freimarke beantwortet. [480]

Bochum. **Fr. B. Lepper.**

Vom 17. bis 23. Januar d. J. bezog ich von Herrn Mieth in Berlin drei Kanarienhähne vom Trute'schen Stamme pro Stück 36 ℳ, die mir als zarte, langgehende Sänger mit angenehmen Flöten, indessen mit ganz leichten Fehlern, geschildert wurden. Zwei von diesen, die ich zur Zucht nicht verwenden kann, verkaufe ich pro Stück für 18 ℳ, da sie für mich keinen größeren W.rth haben.

[481] **F. P. Sukowski**
in Bischofsburg in Ostpreußen.

Kanarienvögel

aus den besten Andreasberger Stämmen, einzeln in verdunkelten Käfigen gehalten, daher vorzüglich singend, hält stets auf Lager

R. Maschke,

[482] **St. Andreasberg im Harz.**

Einen englischen Wasserjagdhund (Retriver), reiner Rasse, verkauft [483] **Ernst Dulitz,** Oranienstr. 140.

Gesucht: 2 Nymfenweibchen, zuchtfähig. Abzugeben: 2 Nymfenmännchen, verjährige, à 11 ℳ; 9 Stück Silberbäckchen, à 3 ℳ, zusammen billiger, alle tadelfrei. [484]

Gütenbach in Baden. **M. Furtwängler.**

[485]

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: 2000 Par Wellensittiche, 9 Par Paradiessittiche, 3 grünzügelige Schönsittiche (Psittacus chrysogaster, *Lath.*), 41 Pennantssittiche, 10 Buntsittiche oder Rosellas, 40 blaßköpfige Buntsittiche, 11 Königssittiche, 1 weißköpfiger Sittich (P. senilis, *Spix.*), 7 Par Lori von den Blauen Bergen, 1 blauäugiger Kakadu (P. ophthalmicus, *Sel.*), 80 Graupapageien, 50 Par Sonnenvögel, 2 Männchen bunte Bronzeflügeltauben (Columba histrionaca, *Gld.*), 50 Par Schilffinken, 70 Par Gürtelgrasfinken, 1 Toko- und 1 Arieltukan. — 1 altes Weibchen Riesenkänguru, 1 Männchen rothbäuchiges Känguru.

Es kommen täglich neue Vögel und Thiere an und auf Verlangen werden Preislisten versandt.

Suche **Häsinnen** zu kaufen und ein **Karolinasittichmännchen** zu vertauschen gegen 1 Par **Zebrafinken**; ferner 3 Par **Wellensittiche**, die 1877 viele Jungen erzogen, zu 16 *M.* das Par zu verkaufen oder gegen 4 Par **Zebrafinken** einzutauschen. [486] **G. Förderer, Dornach** (Elsaß).

Ein **Rosella - Männchen,** tadellos im Gefieder und **jung** wird **sofort zu kaufen gesucht.** Gef. Offerten nimmt entgegen

Rudolph Eberhardt, Nordhausen,
[487] Rautenstraße 39.

Bis zum 2. Mai nehme ich Bestellung für echte ungarische Siebenbürger Sprosser mit den feinsten Schlägen und Rufen, nebst Steinrötheln, entgegen. Garantie für gesunde Vögel und Männchen.

Jg. Schmid, Hauptmann in Pension,
[488] Pilsen (Böhmen).

Die Zoologische Handlung
von
William White, Leipzig,

empfiehlt: import. Wellenpapageien, Par 15 *M.*, Sonnenvögel 18 *M.*, Nymfenpapageien 24 *M.*, rothe Kardinäle 18 *M.*, jap. weiße Mövchen 24 *M.*, schwarz und weiße 16 *M.*, imp. Zebrafinken, Sperlingspapageien, Astrilde, Amaranten, Atlas-, Bandfinken, Mozambiquezeisige, Blutschnabelweber, Reisfinken, ferner 5 Stück gute gelernte Gimpel: „Ich liebe Dich herzinniglich" u. s. w., „Jungfernkranz", „Englisches Lied", „Hinaus in die Ferne" u. s. w. singend; außerdem Goldfische, 100 Stück 25 *M.* [489]

Verkaufe 1 Par junge Dompfaffen, das Männchen pfeift viel vom Gesang der Gartengrasmücke, Preis 6 *M.* Tausche auch gegen 1 Wellensittich-Männchen.
[490] **A. Opitz,** Bodenbach.

Singvögel-Verkauf. [491]

Ein großer Liebhaber sucht wegen Verzugs seine sämmtlichen ausgezeichneten Sänger zu verkaufen: als 1 Spottdrossel 40 *M.*, 3 Sprosser a 16 *M.*, 4 Nachtigalen a 10 *M.*, 1 Würger 6 *M.*, 1 Singdrossel 6 *M.*, 2 Schwarzköpfe a 6 *M.*, 1 graue Grasmücke 6 *M.*, 2 Rothkehlchen a 3 *M.*, 1 Steinschmätzer 6 *M.*, 1 Steindrossel 20 *M.*, 1 rothen Kardinal 10 *M.*; sämmtliche Vögel sind fleißig im Singen. Auch werden die schönen Käfige preiswürdig abgegeben. — Näheres in der Expedition.

Uhus, 15 Stück sehr schöne Exemplare für die Krähenhütte ausgestopft, à Stück 24 *M.* bei
[492] **C. Schürholz,** Hof-Fischer in Hildburghausen.

Feine **rothe** und **graue Kardinäle,** sowie mehrere andre Arten ausländischer Sing- und Ziervögel; auch habe noch 10 Stück amerik. Spottvögel unter Garantie, daß es Männchen, und schöne sprechende Pagageien habe zu billigen Preisen zum Verkauf.
Bremerhaven. [493] **Welsch.**

Ein Par schöne Brüner Kröpfer, im Verein „Cypria" gewonnen, ist billig abzugeben. **Dr. Ruß,** Steglitz.

---

1 Edelfink (Ruhlaer-Weingesang) *M.* 15 gekostet, für *M.* 8 z. verk. od. geg. 1 Schwarzkopf od. 1 Gartengrasmücke zu vert. **Böttcher,** Stettin, Lindenstr. 27.
[494]

1875, 1876 und 1877 Erste Preise in **Berlin.** **H. E. Frühauf** 1876 Goldene Medaille in **London.**

empfiehlt verbesserte Nistkästen mit Vorrichtung gegen Raubthiere, zur Hegung und zum Schutze der nützlichen, insektenfressenden einheimischen Vögel. Außerdem Natur-Nistkästen neuester Art, sowie andere Nistvorrichtungen für fremdländische Vögel. Preise billigst. Preisverzeichniß frei. [495]

Eine Menge ausl. Vögel mit Vogelstubeneinrichtung, Springbrunnen ꝛc. umzugshalber, am liebsten im Ganzen, billig zu verkaufen.

Adr. unter **v. S. Charlottenburg,**
[496] Spreestraße 20. II.

Für Aquarien

empfehle kleine Goldkarauschen für 1000 Stück 20 *M.*, 100 Stück 3 *M.*; sehr schöne, große Goldfische für 100 Stück 30 *M.*; Verpackungen bis zu 250 Stück Fische à 3 *M.* gegen Barzahlung [497] **F. Zibsa** in Treppau.

---

80 Par zahme, weiße Mäuse zus. 60 *M.*; b. Entnahme v. 10 P. à 1 *M.*, einzeln à P. 1 *M.* 40 ₰ einschl. Verp.

Grünberg i./Schl. [498] **Richard Adami.**

Abzugeben: Einen Schwarzkopf 8 *M.* und ein Blaukehlchen 8 *M.*, beides sind echte Wildfänge und vorzügliche Sänger. [499]

Gesucht: Eine alteingefangene Steindrossel.
H. Burghard, Torgau a. d. Elbe.

Verkaufe noch einige Kanarienhähne aus der vorzügl. Züchterei von Rud. Ebeling, Merseburg. [500]

Suche ein Zebrafinken-Wbch., gesund und schon genistet. Wittwe **Lorenz,**
Bochum in Westfalen. Wiemelhauserstr. Nr. 10.

Tausch. [501]

Ausländische Vögel, zur Zucht geeignet, werden gegen feine Artikel von Werth (für Herren und Damen geeignet) zu tauschen gesucht. — Offerte mit **L. B. 100 poste restante Stuttgart** erbeten.

Vier Kanarienfänger, à 25 *M.*, gebe ab [502]
W. Kluhs,
Stettin, Wilhelmstr. 7. II.

Kanarienhähne! Von meinen selbstgezüchteten tiefen Rollervögeln mit sehr tiefer Gluckrolle, prämiirt auf allen von mir beschickt. Ausst. mit Ehrendiplomen I. Kl. und gr. silb. Preismedaillen, versendet unter Garantie à 20, 24 bis 30 *M.*, Zuchtweibchen à 1 *M.* 50 ₰. [503]
(H. 31043) **G. A. Zihang,** Leipzig.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 11. **Berlin, den 14. März 1878.** **VII. Jahrgang.**

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Die künstliche Aufzucht des feuerköpfigen Goldhähnchens. — Die Tannenmeise. — Mein kleiner Gelbkopf. — Wie fange ich meine Vögel. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Vom Vogelmarkt. — Thierversteigerung in Antwerpen. — Briefliche Mittheilungen: Wiener's Astrild. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Berlin; Darmstadt; Wien; Aachen; Deggendorf; Breslau; Heilbronn; Eßlingen. — Briefwechsel. — Anzeigen. Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die künstliche Aufzucht des feuerköpfigen Goldhähnchens (Sylvia ignicapilla, *Br.*).

Mittheilung von Friedrich Wagner.

Das überaus niedliche und kleinste europäische Vögelchen hat von jeher mein besondres Interesse erregt, doch sind mir alle Versuche, es auf die Dauer zu erhalten, an Wildfängen mißlungen. Ich ließ es jeweilig weder an dem ausgesuchtesten Futter, noch an der meiner Meinung nach zweckmäßigen Herrichtung des Käfigs fehlen, und dennoch starben die Thierchen in der Regel bereits am ersten Tage, weil sie außer Wasser durchaus keine Nahrung zu sich nahmen. Trotzdem wollte ich das Vergnügen des Besitzes dieser Vögel nicht aufgeben und war schon seit langer Zeit entschlossen, einen Versuch mit der Aufzucht von Nestlingen zu machen — wenn ich nur eines Nestes hätte habhaft werden können. Ob jemals ein derartiger Versuch gemacht worden und mit welchem Erfolge, habe ich nicht erfahren und deshalb glaube ich, daß meine Mittheilungen manchem Vogelfreunde erwünscht sein werden.

In der letzten Woche des Monats Mai v. J. entdeckte ich in jungem Nadelholze und zwar ganz am Rande desselben ein Nest der Feuerköpfchen. Das häufige Ein- und Ausfliegen der Alten ließ mich vermuthen, daß dasselbe Junge enthalten müsse. Es stand oder vielmehr es hing etwa 3 Meter hoch zwischen einer Astgabel fast am Zweigende einer mittelgroßen Fichte. So lange das Nest am Baume war, konnte ich unmöglich hineinsehen, ich nahm es daher herunter, auf die Gefahr hin, daß sein Inhalt zugrunde gehen könnte. Das ganze Nest hatte den Umfang einer starken Faust, war von grünem Moose und zarten Pflanzenfasern sehr fest gewoben, in der etwa wallnußgroßen Höhlung mit überaus weichen Federn gefüttert und nicht bedeckt. Meine Freude über den Fund war groß, meine Befürchtung, ich würde die Vögelchen nicht aufbringen, noch größer. Wie glücklich war ich aber, als ich nach einem Dauerlauf von einer Stunde mein Nest nach Hause brachte und das kleine Gewimmel mir seine weit geöffneten orangefarbenen Schnäbelchen lautlos entgegenstreckte. Die Jungen hatten die Größe einer kleinen Bohne, und es dauerte mehrere Tage, bis ich mit Bestimmtheit wußte, daß es neun Stück waren. Drei davon hatten die Augen halb auf, die der anderen waren geschlossen. Mit Ausnahme der ersteren drei, bei denen die großen Flügelfedern bereits angedeutet, waren sie sämmtlich noch ganz nackt. Das Nest setzte ich in eine entsprechende Pappschachtel; ich fütterte frische Ameiseneier und zwar die großen, welche ich zer-

drückte, weil die kleinen um diese Zeit noch nicht zu haben waren, mit fein geriebenem Eigelb gemischt, später setzte ich getrocknetes gepulvertes Ochsenherz hinzu und hatte die Freude, meine Pfleglinge vortrefflich gedeihen zu sehen. Das Nest überdeckte ich mit einem zarten Vogelbalg.

Wol ist es leicht gesagt: „ich fütterte u. s. w.", allein diese Fütterung ist eine äußerst schwierige Arbeit, und ich möchte doch Jedem abrathen, ähnliche Versuche zu machen, der nicht fest entschlossen ist, alles daran zu setzen, um sein Ziel trotz aller Schwierigkeiten zu erreichen, und dessen Geduld für diese Aufgabe nicht unbegrenzt ist. Man denke sich in einer kaum 2 cm. weiten und tiefen äußerst federreichen Höhlung neun Geschöpfchen, jedes von der Größe einer kleinen Bohne, mit halberbsengroßen Köpfchen und mit Schnäbelchen, die in den ersten Tagen sich kaum etwas über einen Millimeter weit öffnen können, ganz durch- und übereinander geworfen, zu einem Klümpchen, aus welchem man Zusammengehöriges nicht unterscheiden kann, und die dennoch selbst mit der feinsten Pinzette, ohne Nachtheil zu befürchten, nicht berührt werden dürfen! Auf einen leisen Schlag an der Pappschachtel fahren die Hälschen mit dem hin- und herschwankenden Köpfchen aller derer in die Höhe, denen ihre Lage es gestattet, sperren die Schnäbelchen lautlos auf, um sie sofort wieder zu schließen und in ihre frühere Lage zurückzusinken. Sandkorngroß muß ihnen das Futter in diese tief genug hineingesteckt werden, damit die Vögelchen es schlucken können. Die Reihe kann da selbstverständlich nicht gehalten werden und doch sollen alle bekommen, es muß demnach der Weckschlag an die Schachtel so oft erfolgen als ihrer noch sperren. Begreiflicherweise erhält da manches mehrmals Atzung und deshalb glaube ich auch nicht, daß bei der Aufzucht von Nestlingen die Gefahr der Ueberfütterung allzugroß ist. Morgens 4 Uhr fing ich an und fütterte bis spät abends bei Licht, anfangs in Zwischenräumen von einer Viertel-, nach und nach von einer halben Stunde. Je größer die Vögel wurden, desto später verlangten sie morgens nach Futter und ebenso gaben sie sich abends zeitiger zufrieden, nahmen demnach die Fütterung dem Freileben entsprechend an. Um diese Zeit war das Sperren von einem kaum hörbaren Gepipse begleitet. Es ist aber nicht allein die Beibringung des Futters, welche große Schwierigkeiten macht, die Entfernung der Ausscheidungen erfordert dieselbe Sorgfalt und Aufmerksamkeit, und doch darf ich sagen, daß es mir gelang, das Nestchen stets tadellos rein zu halten. Die Beschaffenheit des Auswurfs ließ mich erkennen, daß die Mischung des Futters die geeignete sei.

(Schluß folgt).

Eine Tannenmeise (Parus ater, *L.*).

Von Dr. Sedlitzky.

Im nachstehenden möchte ich etwas für viele Leser wol nicht uninteressantes mittheilen. Meine Wohnung liegt hier in Salzburg (22 000 Einwohner) mitten in der Stadt am Marktplatz, rings von Häusern begrenzt, an einer äußerst verkehrsreichen Stelle. Die eine Seite des Hauses schließt eine ziemlich breite (etwa 3 m.) und lange (gegen 10 m.) offene Terrasse ab, auf welcher eine meiner Zimmerthüren hinaus führt. Die Leser können sich denken, daß meine Frau und ich es während des Winters nicht

Wie fange ich meine Vögel?

Jeder Liebhaber wird schon häufig durch diese Frage in Verlegenheit gesetzt worden sein, wenn er aus einem größern Gesellschaftskäfig oder aus seiner Vogelstube einen oder den andern Bewohner hat herausfangen müssen. Hören wir doch, wie in solchen Fällen die Verlegenheit sogar zu dem Käscher greift — und welche Schrecken und welche Todesangst bemächtigen sich dann der armen gehetzten Vögel! Nach mancherlei mißglückten Versuchen mit Fangbauern u. a. brachte mich die Abbildung des hübschen Futterkastens in Nr. 29 des vorigen Jahrgangs unsres Blattes auf einen andern Gedanken. Ich setzte mich mit dem Mechaniker Herrn Fr. Gerbing (Berlin, Besselstr. Nr. 9) in Verbindung und erhielt von ihm nach mehrfachen Aenderungen endlich folgende Vorrichtung, durch deren Kenntnißgabe ich vielleicht hoffen darf, manchem Vogelfreunde einen kleinen Dienst zu erweisen.

Der Futter- und der Hülsenkasten, genau nach dem in Nr. 29 v. J. beschriebnen, nur sauber aus Blech gefertigt und lackirt, hängen auf einem Brett, welches gleichzeitig die Unterlage eines Schlagnetzes bildet. Oberhalb und seitwärts des Futterkastens am Rande des Brettes liegt in einer Rinne ein feinmaschiges Netz, hineingedrückt durch den vermittelst starker Federn beweglichen Netzrahmen, welcher durch eine eiserne Drucknase oben in der Mitte des Brettes festgehalten wird. Die Drucknase steht mit einer Schnur in Verbindung, welche sich hinter dem Brett hinabzieht und durch kleine Schraubenösen, die man in den Wänden oder am Fußboden befestigen kann, beliebig weiter bis zu dem Fänger hin geleitet werden kann. Nichts verräth den Vögeln das Netz, nichts Ungewöhnliches ängstigt sie, denn der Schlagdraht bleibt ein- für allemal aufgezogen und durch die Drucknase gehalten, bis letztere erforderlichenfalls eines Tages durch einen Zug an der Schnur gelöst und der gewünschte Vogel unter dem Netz gefangen ist. Ein Unglücksfall beim Zuschlagen des Netzes, wie mir ein solcher noch vor kurzem, ehe ich diese Vorrichtung hatte, bei einem Fangbauer widerfuhr, indem einem Vögelchen durch die zuschnappende Thür ein Bein gebrochen wurde, ist durchaus unmöglich, da das Netz von oben her, ungesehen von den an den Futterkellern fressenden Vögeln, so plötzlich zuschlägt, daß zum Entwischen nicht ein Augenblick bleibt. Aber auch unter dem zugeschlagenen Netze können irgend welche Verletzungen nicht vorkommen, während man solche bei dem Umherstürmen der Vögel in einem Fangbauer stets befürchten muß. Kleine Vorkehrungen lassen übrigens das Zuschlagen des Netzes fast ganz geräuschlos geschehen.

Herr Gerbing fertigt den Apparat in verschiedenen Nummern, von den größten, für Vogelstuben, bis zu den kleinsten, für Käfige. Da man die Vorrichtung an irgend einer glatten Wand beliebig hoch aufhängen kann und da der Hülsenkasten jedes Verstreuen von Futter unmöglich macht, so gewährt er noch einen andern großen Vortheil, welcher keineswegs zu übersehen ist: er läßt für den Tisch, den wir sonst in unseren Vogelstuben so überreich den unliebsamen Gästen, den Mäusen, sehr wider Willen decken, nichts übrig.

Albert Barkowski.

an Futter auf derselben fehlen lassen. Bisher waren jedoch nur Tauben und Spatzen unsere Gäste. Seit heuer auch unzählige Ammern und zwei Finken. Wer beschreibt aber unsere beiderseitige Ueberraschung, als wir vor einigen Tagen mitten in dem ganzen Schwarm von Groß und Klein ein zartes Vögelchen bemerkten, welches besonders zutraulich war und während alle übrigen beim leisesten Geräusch davonstoben, sich in seiner Mahlzeit nicht stören ließ. Da dasselbe garnicht wich und den ganzen Tag verweilte, um seinen Hunger zu stillen, so hatte ich genügend Zeit und Gelegenheit, seine Gattung festzustellen und ich fand, daß es unzweifelhaft eine Tannenmeise sei. Das Vögelchen ist das erste am Futterplatz und verschwindet zuletzt. Gestern Abend sprach meine Frau ihre Verwunderung darüber aus, daß es bis zur tiefen Dunkelheit bei uns geblieben war, und trotzdem bei anbrechenden Morgenlichte schon wieder da sei. Das Räthsel löste sich heute bald und einfach: meine Frau hatte gestern an der Wand des Hauses neben unserer Thür, etwa 2 m. vom Boden der Terrasse aus, das natürliche Nest eines Zaunkönigs angebracht (welches wir heuer im Herbste bei unseren Wanderungen gefunden), um den Vögelchen während des Tags Gelegenheit zum Schutze vor dem strömenden Regen zu bieten, und wie wir deutlich sehen, mit bestem Erfolge. Nicht nur, daß das Vögelchen tagsüber manches Stückchen Futter sich hinaufschleppt und dort gemächlich verzehrt, sondern wir sehen es bei einbrechender Dunkelheit auch hineinfliegen und sich zum Schlafen zurechtmachen; währenddem ich dies schreibe, sah meine Frau nach und fand es ganz ruhig im Neste schlafend vor und wahrscheinlich hat es schon die verflossene Nacht in diesem Heim zugebracht. Ich bin nun begierig, wann wir diesen kleinen Pflegling, den wir mit der größten Aufmerksamkeit behandeln werden, verlieren.

Mein kleiner Gelbkopf

(Psittacus ochropterus, *Gml.*).

Von Dr. C. Jung.

Bereits in früheren Jahren ein Liebhaber, vorzugsweise der größeren Papageien, dann aber durch Berufsarbeiten zu sehr in Anspruch genommen, als daß ich mich der Pflege derselben fortgesetzt hätte widmen können, ließ ich mir im Oktober 1876 doch wieder einige solche, und zwar zunächst einen kleinen Gelbkopf von Fräulein Hagenbeck kommen. Dieser Vogel war der dritte, welchen ich in jenem Jahre bezog. Zuerst kaufte ich, durch die verhältnißmäßige Billigkeit des Preises verführt, einen Jako von einem würtemberger Kleinhändler. Derselbe kostete 32 *M.* und war, obwol er anscheinend vollkommen gesund eintraf, doch nach acht Tagen todt. Der zweite Papagei war ein Rosakakadu, den ich mir von Fräulein Hagenbeck schicken ließ und den ich, nebenbeigesagt, noch heut besitze. Da ich mit letzterm, namentlich inbezug auf seine Gesundheitsverhältnisse, durchaus zufrieden war, so bestellte ich mir vier Wochen später noch den oben genannten kleinen Gelbkopf.

Bei seiner Ankunft sah der letztre, im Gegensatze zu dem Rosakakadu, nun allerdings nicht besonders lebenskräftig und gesund aus, vielmehr etwas heruntergekommen und ziemlich schwächlich. Sein Gefieder war, zumal an der Brust, struppig, sein Magen krank, dazu hatte er einen starken Husten und überdies fehlte ihm die Hälfte einer Zehe am linken Fuße. Auch fraß er im Anfange keinerlei Samenfutter, sondern ausschließlich eingeweichte Semmel und süße Früchte, wie Feigen, Mandeln u. drgl. Das war allerdings keineswegs die geeignete Nahrung zur Herstellung seines kranken Magens, doch war mir das letztere vorläufig auch Nebensache und ich trachtete vor allem danach, ihn von seinem Husten, der mir viel gefährlicher schien, zu heilen. Ich machte zu diesem Zwecke die angerathenen heißen Wasserdämpfe, oft zwei- bis dreimal täglich und setzte sie auch, obwol sich immer nur eine schnell vorübergehende Besserung zeigte, bis tief in den Winter fort, sodaß mir die Erhaltung des Vogels wirklich viele Mühe verursachte. Die letztre sollte mir aber auch in der ausreichendsten Weise vergolten werden, denn der Papagei entwickelte späterhin so viel Gelehrigkeit, Anhänglichkeit und Liebenswürdigkeit, wie ich sie bei keinem Exemplar der früher von mir gehaltenen Vögel dieser Gattung — unter denen jedoch noch keiner der genannten Art sich befand — wahrgenommen hatte.

Nachdem gegen Ende des Winters, also vor etwa jetzt einem Jahre, der Husten sich verloren und der Vogel allgemach sich auch an Hanf gewöhnt hatte, stellte sich die Mauser ein, die bis Ende des Frühjahrs dauerte. Schon während derselben schienen die bis dahin schlummernden Fähigkeiten meines Gelbkopfs zu erwachen; im Gegensatz zu der bisherigen Trauer und dem stillen Hinbrüten, in welchem er sich völlig theilnahmlos verhalten und auch für Schmeicheleien nicht zugänglich gewesen, entfaltete er plötzlich eine große Aufmerksamkeit für seine Umgebung und überraschte mich und meine Familie gegen Ende Aprils mit dem ersten Beweise seines Sprachtalents, während wir uns bis dahin nicht einmal die Mühe gegeben hatten, ihm das gesprochene Wort in der gehörigen Weise vorzusagen.

Mit Beendigung der Mauser hatte der Vogel sowol ein prächtiges Gefieder, als auch die volle Gesundheit wieder erhalten, sodaß man ein ganz andres Thier vor sich zu haben glaubte. Letztres meinten in der That nicht nur Bekannte, sondern meine Frau selbst, die damals gerade nach einer überstandnen schweren Krankheit, der Luftveränderung halber einige Zeit abwesend war. An Stelle des vorherigen trübseligen Aussehens war eine große Munterkeit und Lebendigkeit getreten, die früher matten Augen glänzten jetzt lebhaft, der üble Geruch aus dem Halse war verschwunden und ebenso der

dünn-wässerige Auswurf, welcher den Sand des Käfigs beständig wie angefeuchtet erscheinen ließ, naturgemäß geworden. Am schönsten entfaltete sich sein Sprachtalent während des Sommers, als ich, noch im Bette liegend, zu dessen Häupten er stand, ihm in der Frühe das betreffende Wort etwa zwanzigmal vorsagte. Wenn er es drei bis vier Tage gehört hatte, sprach er es regelmäßig nach, zuerst weniger deutlich und laut, nach Verlauf von einigen weiteren Tagen jedoch stets laut und für Jedermann erkennbar. Bis er Worte, die er einzeln gelernt hatte, zu Sätzen verbunden nachsprechen lernte oder auch neue kleinere Sätze, die ich ihm im ganzen vorsagte, dauerte zwar etwas länger, doch ging es auch damit zu meiner großen Freude immer rasch vorwärts und bis der Sommer zu Ende war, gebot der Vogel über ein ganz artiges Wort- und Satz-Register. Während des Winters gebrach es mir freilich, der kurzen Tage halber, an Zeit, mich gleich häufig wie im Sommer mit dem Vogel abzugeben, doch hat ihn auch meine Tochter mehrere neue Worte hinzusprechen gelehrt, so daß er jetzt nahe an zwei Dutzend Worte und Sätze innehat. Das gibt denn, wenn er sich hören läßt, was regelmäßig mehrere Stunden des Tags über geschieht, die größte und possirlichste Abwechslung und benimmt seinem Geschwätze das Langweilige, das es hat, wenn man einen solchen Vogel oft nur ein oder zwei Worte, die er etwa gelernt, beständig wiederholen hört.

Außer dem Sprechen pfeift, singt, lacht und trommelt der Papagei aber auch und übt bei dem Klavierspiel meiner Tochter auf die fleißigste Weise mit. Ebenfalls sehr komisch ist, wenn er sich im Bauchreden versucht und die Worte, im Gegensatz zu seiner sonst hellen Bruststimme, dumpf und hohl herauskommen. (Schluß folgt.)

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

Die „Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien", bringen in der Februarnummer wiederum eine Fülle höchst werthvoller Darstellungen. Herr Prof. Zeitteles fährt fort in seinen Beiträgen zur Geschichte des Haushuhns und bespricht: das Huhn in Alt-Spanien, Alt-Griechenland, Alt-Indien und bei den alten Germanen, und für den Geschichtsforscher wie für jeden Gebildeten haben diese gründlichen Studien sicherlich hohen Werth. — Die Schilderung der seltenen Vögel in der Umgebung Wiens führt Herr Joh. Newald im weitern fort. Eine Schneeeule (Strix nyctea, *L.*) wurde auf dem Gute Schrems am Manhardtsberge gesehen und Herr Ritter v. Tschusi-Schmidhofen hat folgende Angaben über das Vorkommen derselben gemacht: „Nach Fritsch wurde Ende März d. J. 1862 ein Prachtexemplar bei Jungbunzlau in Böhmen erlegt und dem naturhistorischen Museum in Prag eingesendet. Ein weiteres Exemplar bekam der Gutsbesitzer Hoffmann zu Podiebrad im Herbst d. J. 1864 von Hradisko bei Satzka. In Mähren wurde ein Expl. im Febr. d. J. 1830 bei Wiese geschossen und vom Baron Widmann dem Franzensmuseum in Brünn geschenkt. Ein zweites Expl. schoß der Eisenhändler Wintersteiner in Olmütz in den ersten Tagen des Novbr. d. J. 1863 auf der Schießstätte unfern der Stadt. Im J. 1856 wurde ein Par bei Großpolomm in Schlesien erbeutet; Apotheker Schwab in Misek erhielt am 6. Jan. d. J. 1862 ein Weibchen, welches im Dorfe Großwaldstein bei hellem Tage in einem Hausgarten erlegt wurde. In Niederösterreich wurde ein Expl. anfangs Dezbr. d. J. 1858 bei Katzelsdorf nächst Feldsberg gefangen. In der Sammlung des Baron v. Dalberg zu Datschitz in Mähren soll sich ein aus Kärnten herstammendes Expl. befinden. In Galizien habe ich selbst mehrere Prachtexemplare in der Sammlung des Grafen v. Dzieduszycki gesehen und ich will nur noch bemerken, daß in der großen naturhistorischen Sammlung, welche im fürstlich Schwarzenbergischen Jagdschloß zu Ohrad bei Frauenberg aufgestellt ist und nur Arten enthält, welche auf den ausgedehnten Besitzungen des Fürsten erlegt sind, nach dem Katalog vom Jahre 1875 die Schneeeule nicht vorhanden ist." — „Kehren wir nun in die unmittelbare Nähe Wiens zurück, so kann ich folgendes berichten. Während der Dauer meiner ersten Anwesenheit in Mariabrunn im Laufe der vierziger Jahre war mir vonseiten des damaligen Oberjägermeisters, Grafen Hoyos, die ganz ausnahmsweise Erlaubniß ertheilt worden, im k. k. Thiergarten nach ornithologischer Ausbeute zu forschen. In jener Zeit war derselbe nach seiner ganzen Ausdehnung ein wahres Eldorado für alle Höhlenbrüter. Uralte Laub- und Nadelholzbäume aller Arten in malerischen Waldbeständen von großem landwirthschaftlichem Reiz waren an allen Orten des nahezu eine halbe Quadratmeile umfassenden Wildparks, und in demselben wendete ich vornämlich den Spechten meine besondre Aufmerksamkeit zu. Seitdem die alten Bäume allmälig der Art verfallen und selbst an Feldrainen, Schuttabhängen, Bachufern u. a. heruntergehauen sind, vermindert sich die Zahl der Höhlenbrüter überall in bedauerlicher Weise; man entzieht ihnen ja eben die Daseinsbedingungen. Der Thiergarten bot in jener Zeit noch eine wohlthuende Ausnahme und es gelang mir, aus demselben für die ornithologische Sammlung in Mariabrunn einige besonders interessante Expl. zu erlangen, so den Grauspecht (Picus canus, *Gml.*) und den dreizehigen Specht (P. tridactylus, *L.*). — Ein Vogel, welcher erst in neuerer Zeit in unserm gemäßigten Klima beobachtet wurde, ist der Schneeammer (Emberiza nivalis, *L.*), welcher namentlich im schneereichen Winter 1867—68 ziemlich zahlreich gesehen wurde, ebenso der Seidenschwanz (Ampelis garrula, *L.*). der von Herrn Pfarrer Rainer zu St. Egyd am Neuwalde in einigen Köpfen längere Zeit hindurch erhalten worden. Der Tannenheher (Nucifraga caryocatactes, *L.*), welcher in unseren Alpen vielfach verbreitet ist, kommt in der unmittelbaren Nähe von Wien selten vor. Die höher gelegenen Felsen des Schneebergs und der Raxalpe sind von der Alpenkrähe (Pyrrhocorax alpina, *Vll.*) bevölkert und sie kommt im Buchberger Thal bis an das Schneebergdörfel hinab, wo man ihr Erscheinen in großen Flügen als Vorzeichen des baldigen Eintretens von stürmischem Wetter ansieht. Nicht, weil ich ihn als eine besondre Seltenheit betrachte, sondern seiner fremdartigen Erscheinung wegen, sei es mir gestattet, einige Worte dem Alpenmauerläufer (Tichodroma muraria, *L.*) zu widmen. Mit staunenswerther Behendigkeit und lebhaftem ununterbrochenen Flügelschlag sucht er die Felswände, von unten nach oben ansteigend, nach Insekten ab. An der Kirche zu Reichenau und an der Schloßruine zu Gutenstein habe ich ihn, selbst während der rauhen Jahreszeit beobachtet. Auch eines andern Vogels, der mit seinem anmuthigen flötenden Gesange das Steingerölle und selbst noch die trostlosen Schutthalden belebt, welcher, wenn auch an keinem Orte häufig, doch durch die Hochberge unseres Gebiets, selbst bis auf den Unterberg nächst Rohr herab vorkommt, des Alpenflüevogels (Accentor alpinus, *Gml.*) muß ich noch gedenken, und ebenso der Ringdrossel (Turdus torquatus, *L.*), welche den Nadelwäldern der Alpen angehörig, zwar nirgends häufig, doch einzeln in allen Hochthälern vorkommt. So oft Ritter v. Frauenfeld von Purkersdorf nach Wien kam, war der Besuch des Wildbretmarkts sein gewöhnlicher Gang (dies sollten auch unsere Berliner Ornithologen sich angelegen sein lassen, denn die Krammetsvögel in den sog. Delikatessenläden könnten ihnen wahrlich hochwichtige Ausbeute bieten, d. R. d. „G. W.")

und im Herbst d. J. 1846 fand er hier eine Whitesdrossel (Turdus Whitei, *Eyt.*), ein andermal eine Wanderdrossel (T. migratorius, *L.*). Ob diese Vögel im Bereich des Wiener Gebiets gefangen oder aus anderen Gegenden auf den hiesigen Markt gekommen, vermag ich freilich nicht anzugeben; sie kamen beide in seine Sammlung. — Die höchsten Punkte des Schneebergs, der Naralpe und die Scheibwaldhochebene werden vom Schneehuhn (Tetrao lagopus, *Tmm.*) belebt, einem Vogel, der schon in Hinsicht seiner großen Verbreitung unsre volle Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen muß. (Der Verfasser erörtert dann in eingehender Weise zunächst die verschiedenen Kleider des Schneehuhns nach den Jahreszeiten und dann auch die wol kaum erheblichen Unterschiede, nach welchen noch eine besondre Art, das isländische Schneehuhn [Tetrao islandorum, *Fbr.*] abgezweigt werden sollte). In unserm Gebiet sind die mit Legföhren bedeckten oder noch oberhalb derselben gelegenen Alpenflächen der gewöhnliche Aufenthalt des Schneehuhns. Sein Nachbar, das Steinhuhn (Perdix saxatilis, *M. et W.*) kommt in unserm Gebiet am Grünschacher bei Reichenau und am Scheibwalde vor. In der Gefangenschaft wird es außerordentlich zahm. Auerhahn (Tetrao urogallus, *L.*) und Birkhahn (Tetrao tetrix, *L.*) sind im südlichen Theile unsres Gebiets nicht zu den Seltenheiten zu zählen, im Gegentheil hat der Stand dieser großen Waldhühner in den letzten Jahren wesentlich zugenommen. Der Kaiser, sowie der Kronprinz Rudolf haben wiederholt an einem Morgen 4 bis 6 Auerhähne erlegt. Vor 25 bis 30 Jahren tummelten sich auf dem Kuhschneeberge wol ein halbes Hundert und mehr Birkhähne umher und an guten Aesungsplätzen, d. h. wenn an einer Hochgebirgsstelle die Preißel- und Heidelberen gut geriethen sind, finden sich noch jetzt große Herden von Birkhühnern zusammen. Die Rackelhähne dagegen sind äußerst selten; nur ein Expl. wurde im Frühjahr 1876 von Herrn Graf von Haugwitz in der Nähe des Schlosses Wald im oberen Perschlingthal erlegt. Im Gegensatz zu den verwandten Arten ist das Haselhuhn (Tetrao bonasia, *L.*) als Seltenheit zu betrachten. Wie mir Herr Dr. von Enderes mittheilte, wurde in seiner Gegenwart im Dezbr. 1867 von Herrn Dr. Hampe ein Haselhuhn am Abhange des Kahlenbergs gegen Klosterneuburg geschossen. In solcher unmittelbaren Nähe von Wien dürfte dies das letzte Expl. gewesen sein, welches erlegt wurde. —

Vom Vogelmarkt.

Die Sendungen australischer Vögel kommen in diesem Jahre ausnahmsweise frühe an und auch eine Antwerpener Versteigerung ist bereits auf den 25. März anberaumt. Da verlohnt es sich wol einmal, den jetzigen Stand des Vogelmarkts zu überschauen.

In den letzten Nummern hier haben die Anzeigen der Liebhaberei schon überaus weitreichende Aussichten eröffnet: einige tausend Par Wellensittiche sind von den Londoner und Hamburger Großhändlern bereits eingeführt und binnen kürzester Frist wird nun der Markt allenthalben mit ihnen überschwemmt und der sonst so geschätzte Zuchtvogel nahezu werthlos sein. Ganz rückhaltlos spreche ich es aus, daß das Herabdrücken des Preises von der bisher doch immer noch zwischen 12 bis 18 *M.* schwankenden Summe plötzlich bis auf 8 *M.* ein Unrecht ist, welches die Herren Großhändler gegen die Käufer und gegen sich selbst begehen. Ich habe 10 Pärchen frisch importirter Wellensittiche erhalten, von denen mir seit dem Empfang (nahezu 14 Tagen) auch nicht ein einziger Vogel gestorben ist, obwol ich die Warnung, ihnen kein Wasser zu geben, durchaus nicht beachtet habe. Wenn die Wellensittiche hiernach also gesund und lebenskräftig sind, warum will man sie denn mit einmal zu solchem geringen Preise verschleudern? Die Herren Händler hätten bedenken sollen, daß sie für ihre importirten Wellensittiche auch zu 12 *M.* einen ebenso reichlichen Absatz gehabt hätten — selbstverständlich jedoch vorausgesetzt, daß sie uns nur durchaus gesunde Vögel nach Deutschland einführen. Dies zu erwirken, ist nun meine Absicht. Unter den unzähligen deutschen Liebhabern und Züchtern des Wellensittichs gibt es sicherlich kaum einen, welcher nicht lieber mit Freuden 12 bis 15 *M.* für ein zuverlässig gesundes und lebensfähiges Par zahlen möchte, als 16 *M.* für 2 Par Todeskandidaten! Ich bin dieser plötzlichen massenhaften Einfuhr der Wellensittiche gegenüber in recht arger Verlegenheit, denn von allen Seiten gehen Anfragen und Wünsche um Rathschläge ein und nothgedrungen muß ich, wenigstens im allgemeinen meine Meinung nach Erfahrung und bestem Wissen aussprechen und zwar hauptsächlich nach Maßgabe der vorliegenden Fragen.

Das Kennzeichen des marmorirten Gefieders, welches ich schon vor vielen Jahren als eins der sichersten für den importirten Wellensittich hingestellt, zeigt sich durchaus stichhaltig; ebenso daß der dunkeln, bläulichgrauen Füße. Die jüngeren Weibchen zeigen sodann in der Regel eine bläulichweiße Nasenhaut — um deren willen es bereits mehrfach Streitigkeiten gegeben hat — bei aufmerksamer Betrachtung aber wenn man Männchen und Weibchen nebeneinander hält, wird man das erstre sehr leicht an der glänzenden und tiefblauen Nasenhaut erkennen, während die des Weibchens stets matt und weißblau ist; bei den älteren Weibchen zeigt die Nasenhaut wie bei den hier gezüchteten die Farbe ungebrannter Kaffeebohnen. — Wenn der Verkäufer angibt, man solle kein Wasser reichen, so möge man dies in den ersten Tagen beachten und zunächst in einem flachen Gefäße (Blumentopfuntersatz) für den Kopf höchstens etwa einen kleinen Theelöffel voll täglich geben. Zur Fütterung dürfte nach neueren Erfahrungen beste weiße Hirse zuträglicher sein als Kanariensamen, doch reiche man immerhin auch etwas von diesem letztern und ebenso rohen, ungespelzten Hafer. Außerdem versorge man die Wellensittiche mit durchaus trocknem Sand und Sepia. Weitere Zugaben aber, namentlich gequellte Sämereien, Grünkraut, Ameisenpuppen, lasse man in den ersten 6 bis 8 Wochen völlig fort.

Wenn die eingeführten Wellensittiche vollständig gesund und wohlgenährt sind, so beginnen einzelne Pärchen wol schon in diesem Herbst, die meisten jedoch entschieden erst im Januar, zu nisten. Will man früher Zucht haben, so nehme man hier gezüchtete Weibchen und importirte Männchen. Nach meinen Erfahrungen geben solche Pare einen ganz vorzüglichen Hecktamm.

In Hinsicht der Gesundheitszeichen ist vorläufig wenig sichres zu sagen. Die von der langen Reise mehr oder minder angegriffenen Vögel, welche nun auch noch die Reise von Hamburg oder London überstehen, sich an andres Wasser, neues Futter u. a. fremde Verhältnisse gewöhnen mußten, können natürlich nicht so munter und stürmisch lebhaft erscheinen, wie die hier gezüchteten (falls diese nämlich nicht krankhaft oder kfrofulös sind) und wenn erstere nun still und matt und selbst mit gesträubten Hinterkopffedern dasitzen, so ist das keineswegs ein entschiedenes Zeichen von wirklicher Erkrankung. Man behüte sie nur sorgsam gegen Nässe, namentlich Naßkälte, Zugluft und unpassende Fütterung, so werden sie sich zweifellos bald erholen.

Schließlich bin ich vielfach gefragt, ob jetzt hintereinander noch wol mehrere Wellensittiche ankommen, bzl. ob dieselben noch billiger werden. Das erstere kann ich mit ziemlicher Sicherheit bejahen, denn man behauptet, daß die Witterungsverhältnisse, d. h. vornämlich die Trockenheit in gewissen Gegenden Australiens, wiederum eine solche Wanderung von Papageien (wie auch von anderen Vögeln und Vierfüßlern, z. B. Kängurus) hervorgebracht hat, als vor etwa acht Jahren, da mehr als 10,000 Par Wellensittiche nach London eingeführt wurden. Billiger werden sie trotzdem sicherlich nicht werden, denn einerseits haben die Großhändler außer uns ja auch andere Länder zu versorgen und andrerseits danken wir den geringen Preis von 8 *M.* doch offenbar nur der Rivalität unter einigen Großhändlern.

Die Fragen inbetreff der übrigen jetzt eingeführten

australischen Vögel, also der Prachtsittiche in mancherlei Arten und der Prachtfinken werde ich in der nächsten Nr. beantworten. Dr. K. R.

Die Thierversteigerung in Antwerpen,

veranstaltet von der Société royal de Zoologie, findet am 25. März d. J. statt. Das uns übersandte „Avis" hat diesmal als eigentliche Versteigerungsthiere nur eine bedeutende Mannigfaltigkeit von kostbaren Schmuckvögeln aufzuweisen, während die Vierfüßler ganz außerordentlich in den Hintergrund treten. Es sind 14 Prachtenten-Arten aufgezählt und dann ist noch angegeben, daß eine beträchtliche Anzahl anderer ebenfalls zum Verkauf kommen; 4 Par verschiedene Gänse, 3 Par Schwäne, 9 Stämme verschiedener Fasanen, 2 Par Tragopane, 1 Par Spiegelpfauen, 1 Par Aehrenträgerpfauen, mehrere Hokkohühner, Penelopehühner und kalifornische Wachteln; ferner beide Arten Kron- und Nikobartauben, nebst einer großen Anzahl mannigfaltiger kleinerer Schmucktauben, darunter auch ein Par Dolchstichtauben; nicht minder 4 Straußarten, zahlreiche Flamings, rosenrothe und Tantalus-Ibise, Kraniche in 5 Arten, ein Marabu, 2 Löffelreiher, viele Raubvögel, sodann eine beträchtliche Sammlung von Araras, Kakadus u. a. großen und kleinen Papageien und schließlich Sing- und Schmuckvögel in den verschiedensten Arten und in sehr großer Fülle. — Das ist die Uebersicht des zum Verkauf bestimmten Geflügels. Außerdem sind nur wenige Büffel-, Hirsch- und Antilopenarten, ein Burchell's Zebra, mehrere Affen und als Glanzpunkt ein Seelöwe, schließlich auch mehrere Riesenschlangen verzeichnet.

Die Direktion ist gern bereit, rechtzeitig eingehende Aufträge von Liebhabern, welche nicht persönlich erscheinen können, prompt und gewissenhaft auszuführen. Dr. K. R.

Briefliche Mittheilungen.

Meine Vermuthung, daß Pytelia Wieneri, *Rss.* unbedingt nur aus Afrika sein müsse, hat sich bestätigt; ich sah die Art unter den Vögeln in der neuesten Sammlung des Herrn Hildebrandt aus Ost-Afrika und wollte Ihnen dies doch sogleich mittheilen.
Dr. Otto Finsch.

Wieners Astrild [Aegintha Wieneri, *Rss.*] ist zuerst in Nr. 32 v. J. der „Gefiederten Welt" von Herrn Dr. Finsch beschrieben und dann in die neue Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I. Nachtrag, S. 347 aufgenommen. Der Vogel zeigt wieder einmal den hohen Werth der Liebhaberei für die Wissenschaft, denn jene hat ihn dieser zuerst zugeführt. Herr Dr. Finsch, der doch sicherlich zu den hervorragendsten aller Ornithologen gehört, verschmähte es nicht, eine bis dahin noch unbekannte Vogelart von einem Liebhaber entgegenzunehmen und ihr bei der Beschreibung den Namen zu belassen, welchen ich ihr, meinem Freunde zu Ehren, gegeben hatte. Dr. K. R.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Rentner J. Zink: 1. Wenn ich gesagt habe, daß rothe Kardinäle gegen kleinere Vögel bösartig sind und namentlich die jungen und kränklichen tödten, so wird dies wol die allgemeine Regel sein und wenn dann trotzdem Jemand brieflich in der „Gefiederten Welt" mitgetheilt hat, daß ein Pärchen derselben unter kleinen Vögeln gelebt habe, ohne Schaden anzurichten, so ist das eine Ausnahme, welche wol vorkommen kann. 2. In der neuen Auflage des „Handbuch für Vogelliebhaber" ist bei allen Arten, welche im ungeheizten Raum überwintert werden dürfen, dies ausdrücklich angegeben und außerdem sind S. 394 noch die Vogelfamilien im allgemeinen namhaft gemacht, welche eine solche Ueberwinterung ertragen. 3. Ich bitte, daß Sie zunächst einmal die Abschnitte von S. 360 an „Behandlung und Pflege der fremdländischen Stubenvögel" recht aufmerksam durchlesen.

Herrn Dr. C. Jung: Die schwarzäugigen Jakos sind eben die jungen noch nicht ausgefärbten Vögel, welche man für die werthvollsten von allen hält, weil sie sich nämlich am besten eingewohnen und erklärlicherweise am gelehrigsten zeigen. Doch haben sie einen Uebelstand, den nämlich, daß sie bei der Ankunft am häufigsten an der Sepsis (s. Nr. 37 ff. v. J.) erkrankt und also unrettbar verloren sind. Es ist ein wahrer Jammer, solche liebenswürdigen Geschöpfe hinsterben zu sehen, ohne daß man ihnen helfen kann.

Aus den Vereinen.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde von Berlin. Nachdem Dr. Rüß sein Amt niedergelegt hatte wurde Herr Dr. Bodinus, Direktor des Zoologischen Gartens von Berlin, zum Vorsitzenden gewählt.

Verein für Vogel- und Geflügelzucht in Darmstadt. Soeben geht uns die Mittheilung zu, daß auf der bevorstehenden Ausstellung jenem jungen Vereine eine große Ehre und Freude zutheil werden soll, indem Herr August F. Wiener in London, als geborner Darmstädter und Vereinsmitglied eine Sammlung von herrlichen Vögeln angemeldet hat und zwar außer einer Anzahl von englischen Farbenkanarien nebst dem noch hier in Steglitz befindlichen Riesenkanarienvogel (Manchester Coppy) auch selbstgezüchtete grüne Kardinäle und Papageiamandinen, von einem Hahn ausgebrütete und erzogene kalifornische Wachteln, ferner Glanzstare, Pagodenstare, einen ostindischen Grünheher (Cissa sinensis, *Brss.*), ein Par gelbschuppige Loris, einen Blutbauch-Sittich und sogar einen Purpur- oder Fidji-Sittich. Da darf man wol voraussagen, daß jene Ausstellung gar manche andre glänzend übertreffen wird.

Der **Ornithologische Verein in Aachen** veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 28. April bis zum 1. Mai. Alle auszustellenden Gegenstände sind bis zum 14. April nur unter der Adresse: „Vorstand des ornithologischen Vereins in Aachen" anzumelden und müssen von auswärtigen Ausstellern am 26. April hier eintreffen, während hiesige Mitglieder dieselben bis zum 27. April Mittags einzuliefern haben. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu welcher der ganze Reinertrag der verkauften Lose verwandt wird. Sie findet am 1. Mai in den Ausstellungsräumen statt und es werden nur ausgestellte Thiere und Gegenstände zu derselben angekauft. Lose à 75 ₰ sind vom Rendanten des Vereins, Herrn Franz Keill zu erlangen. Alles weitre ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen vom Genannten und vom Vorsitzenden, Herrn Ingenieur J. Leydel zu beziehen ist.

Der **Geflügelzüchterverein zu Deggendorf** in Niederbayern, welcher im Frühjahr 1877 ins Leben gerufen, zählt bereits über 100 Mitglieder. Am 24. Februar d. J. hielt derselbe seine 1. Geflügelausstellung ab und obwol diese verschiedener Ursachen wegen auf nur einen Tag beschränkt werden mußte, so konnten doch 188 Nummern im Kataloge aufgeführt werden; der Besuch war ein so bedeutender, daß die Kosten vollständig gedeckt wurden. Der Verein ist bisher der einzige in Niederbayern bestehende und es dürfte nach obigen Mittheilungen wol auf ein sehr günstiges Gedeihen zu hoffen sein. Joseph Sell.

Verein für Geflügel- und Singvögel-Zucht zu Breslau. In der am 4. ds. Mts. stattgefundnen zahlreich besuchten Plenarversammlung des Vereins gedachte zunächst der zweite Vorsitzende, Haupt-Kassen-Buchhalter Müller, des Verlustes, den der Verein durch das am 14. v. Mts. erfolgte Ableben des ersten Vorsitzenden, Goldarbeiter Weiß, erlitten. Die Versammlung ehrte darauf das Andenken an den Verstorbenen durch Erheben von den Plätzen. Bei der nothwendig gewordnen Vorstands-Wahl wurde Herr Müller zum ersten und Herr Buchhalter Leuschner zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Demnächst beschloß die Versammlung, vom 1. April d. J. ab aus Vereinsmitteln je ein Exemplar der „Gefiederten Welt" und der „Dresdener Blätter für Geflügelzucht" zu halten und dieselben im Vereinslokal für die Mitglieder auszulegen. Schließlich fand noch über verschiedene innere Angelegenheiten des Vereins ein lebhafter Meinungsaustausch statt.

Der **Ornithologische Verein in Wien** veranstaltet seine erste Ausstellung vom 8. bis 13. Mai d. J. in den Räumlichkeiten der k. k. Gartengesellschaft. Dieselbe soll nicht nur eine reiche Sammlung von Sing- und Schmuckvögeln umfassen, sondern es soll auch die ornithologische Wissenschaft, Literatur, Lehrmittel und Kunsterzeugnisse, vertreten sein. Als Prämien werden Ehrendiplome, Geldpreise und Anerkennungsdiplome, bzl. Medaillen zur Vertheilung kommen. Programme nebst Anmeldebogen werden demnächst versandt.

Der **Verein der Vogelfreunde zu Heilbronn** (vrgl. Nr. 8 d. Bl.) zählt jetzt 51 Mitglieder. Der Vorstand besteht aus folgenden Herren: Julius Weisenstein, Vorsitzender; Carl Nitsert, Schriftführer; Albert Lenze, Kassirer; G. Hohenacker, Inventarverwalter; Herm. Knapp in Weinsberg und C. Schray in Heilbronn, Ausschußmitglieder. C. R.

Briefwechsel.

Eine eifrige Leserin: In der nächsten Nr. soll die Brutmaschine und künstliche Glucke sicherlich besprochen werden. — Herrn E. Lieb in Palmyra: Nur noch ein wenig Geduld, demnächst werde ich Alles erledigen. Da der Schluß des ersten Bandes meiner „Fremdländischen Stubenvögel" herannaht, und ich ihn mit äußerster Anstrengung beschleunigen muß, so bin ich leider gezwungen, manches Andre, wenigstens vorläufig ruhen zu lassen. — Herrn Dr. J. Koch: Eine längere Schilderung über den Zug der Vögel von Herrn Obristlieutenant Röttiger kommt hier in einer der nächsten Nummern. — Herrn Heinrich Möller, Vogelgroßhandlung in Hamburg: Der übersandte Vogel ist ein pomeranzengelbes Pfäffchen (Fringilla aurantia, *Cb.*) nach dem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. In der neunten Lieferung der „Fremdländischen Stubenvögel" wird es ausführlich behandelt. — Herrn Dr. Horn: Nach den Aufzeichnungen unsers Mitarbeiters, Herrn Alexander Bau ist in den Jahren 1869 bis 75 die Ankunft des Storchs frühestens am 15. März erfolgt; andere zuverlässige Beobachtungen geben den 27. Februar an. Im allgemeinen soll die Ankunft jedoch in unserer Gegend meistens zwischen dem 25. März bis 1. April schwanken. Ob die im „Berliner Tageblatt" behauptete (s. hier vor. Nr.) sich bestätigen wird, müssen wir abwarten; wir hoffen auf unsere Erkundigungen sichere Auskunft zu erhalten.

Nr. 6 der „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, enthält: Zoologie: Die Pflege und Zucht der Haus-, Wald-, Feld- und Brandmaus (Fortsetzung). — Ueber das Konservieren der Thierbälge (Schluß). — Zur Krankheit der Fische. — Verbesserte Präparationsmethode für Schmetterlingsraupen (Schluß). — Botanik: Die Schmarotzer der Zimmerpflanzen (Fortsetzung). — Anregendes und Unterhaltendes: Die Fuchshetzen in England. — Briefliche Mittheilungen. — Die Thierversteigerung in Antwerpen. — Bücher- und Schriftenschau. — Preisverzeichnisse. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien
vorzüglicher Stämme können abgegeben werden von **W. Boecker,**
Kontroleur in **Wetzlar.**

Angora-Katzen
empfiehlt W. White, Leipzig. [504]

Ein Par **Gebirgs-Loris**, 1 Par **Türkisinen**, 1 Par **Nymfen**, alle brillant befiedert und gesund, zur Zucht abzugeben. Ein wundervoll pfeifender und sprechender junger **Jako** für 180 ℳ verkäuflich bei [505]
L. Fürstenberg in **Braunsberg**, O./Pr.

Ein prachtvoller lebender **Steinmarder**, (groß), ziemlich zahm, großen Holzkäfig dazu, ist passend für einen zoologischen Garten, preiswerth zu verkaufen für 30 ℳ.
H. Hauser, Küschnermstr.,
[506] **Gera**, Fürstenthum Reuß, jüng. Linie.

Verkaufe ein Par **Bayaweber**, suche zu kaufen ein Wbch. **dottergelber Weber.**
Freiberg in Sachsen. [507] **F. W. Wittig.**

Importirte Wellensittiche

fürs Par 14 ℳ, bei Mehrabnahme 13½ ℳ, einzelne Männchen 6 ℳ einschl. Transportkäfig, gegen Nachnahme, verkauft [508] **L. Seyd**, Kassel.

Für Taubenliebhaber.
Wegen Verringerung meines Taubenstandes habe gegenwärtig abzulassen:
Sehr schöne Schwanen- und zitterhälsige Tauben, glasäugig, glattköpfig, latschig.
Einfarbige, weisse, schwarze, rothe, gelbe.
Mit weissen Flügelspitzen, schwarze, blaue, rothe, gelbe.
Mit weissen Flügeln, schwarze, blaue, rothe, Gelbschecke.
Ferner nicht zitterhälsig:
Weissköpfe, schwarze, blaue, rothe, Gelbweissköpfe und Mohrenköpfe.
Bromberg. [509] **Theodor Thiel.**

Zu verkaufen: Brehm-Schödler, illustr. Thierleben, 3 Bde. m. 1282 Abb., sehr gut erhalten für 20 ℳ. Offerten unter C. G. Nr. 34 besorgt die Expedition. [510]

Feldlerchen à Stck. 1 ℳ, Grünlinge, M., à 50 ₰, W. à 25 ₰, Zeisig-W. 25 ₰, Haus- und Feld-Sperlinge à Stck. 25 ₰, Kanarienvogel-M. à Stck. 3,50 ℳ, Bandfinken à Par 6 ℳ bei **Aug. Dietz** in Burg b./Mgdb. [511]

1 großen weißen Kakadu, brillanter Kerl, 36 ℳ, 1 Goldkronenpapagei 25 ℳ, 1 Par rothe Kardinäle 16 ℳ, Importirte Wellensf., einige Par, à 13 ℳ sowie 2 ostind. fliegende Hunde. Best. unter A. Z. d. Exp. d. d. Bl. [512]

Suche zu kaufen: 1 Karmingimpel und 1 Hakengimpelmännchen in Pracht, sowie eine fleißig schlagende Wachtel nebst Preisangabe. **Emil Frey,**
[513] Guntersblum (Rheinhessen)

Zu verkaufen:
1 wilder Rothschwanz 5 ℳ, 1 Kalander Lerche 16 ℳ.
Koch, Hoflieferant,
[514] Wiesbaden.

Bruteier von: ff. rebhuhnf. Kochin, gelbe Italiener sehr schön, versende Ende März, Spanier m. r. w. G., silberhals. Kampfbantam später, à 30 ₰, Verpackung billigst.
C. G. Hoffmann,
[515] Görlitz, Kränzelstr. 24.

20 Harzer Kanarienbähne, Lemann'scher Stamm aus Andreasberg, sind veränderungshalber noch zu verkaufen, à St. 8 ℳ, im Ganzen für den Preis von 140 ℳ, mit Garantie und Postvorschuß. **Friedrich Träber,**
[516] Stendal, vor dem Uenglingerthor 7.

Eine Goldamsel, Mnch., wird zu kaufen gesucht. Offerten mit Preis an **Karl Nitsert,**
[517] Heilbronn.

J. Abrahams, [518]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,
191, 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: 2 Habnschweif-Widafinken, 9½ Par Tamburintauben, 3 Par rothe Kolbenenten, 3 Par indische Gänse, 4 Par und 1 Mnch. Hardwick's Frankolinhuhn, 1 Neuholländischer Kasuar oder Emu; schließlich 6 indische Felsenschlangen (von 3 bis 4 m Länge), die Art der Schlangenbändiger.

P. L. Zwermann,

Dehrheim in Nassau.

Habe Umstände halber billig abzugeben **ein prachtvolles Museum,** von gut ausgestopften Vögeln und Säugethieren, über 1000 Exemplare, nebst den dazu passenden Glasschränken. Und eine Eiersammlung von circa 300 verschiedenen Arten. Gebe sämmtliches zertheilt, sowie im Ganzen für den fabelhaft billigen Preis von 3000 ℳ, welches einen zehnfachen Werth hat. Bei Anfragen bitte gefälligst Freimarke beizulegen. [519]

Zu verkaufen sind: 1 Sonnenvogel ℳ 10, 1 Hüttensänger ℳ 5, 1 Grauköpfchen ℳ 6, 1 Blaukehlchen ℳ 6, 1 Morgenfink ℳ 2 und 6 Jahrgänge der „Gefiederten Welt" billigst.

Gesucht werden nistfäh. Pare Zebra- und Diamantfinken.
[520] Zu erfragen: Postamt **Lippstadt.**

Da ich besonderer Angelegenheiten halber Triest für jetzt verlassen muß, ersuche ich hiermit meine p. t. Herren Kunden, auch fernerhin die für mich gehabte freundliche Gesinnung mir bewahren zu wollen.

In meiner Abwesenheit bitte ich jede Bestellung von Vögeln und anderen Thieren an Herrn **G. A. Crevatin** hier richten zu wollen, und ich bin der festesten Ueberzeugung, daß genannter Herr sich alle Mühe geben wird, auch dem leisesten Wunsche der Herren Kunden auf das Genaueste und Gewissenhafteste zu entsprechen.

Hochachtungsvoll [521]
Triest, den 8. März 1878. **G. Alpi.**

Zu verkaufen:

1 Par Singsittiche, schönes Par, zu 28 ℳ, 20 St. Wellenpapageien (Zucht vom vergangenen Sommer und Spätjahr), zusammen für 100 ℳ.

Heinrich Herlinger,
[522] Ulm a. D.

Eine Brutmaschine und künstliche Glucke mit Vorhof (Keppe's Patent) event. mit Küchel für zusammen 120 ℳ. Verzugs halber zu verkaufen. Frau **Wersche,**
[523] Neue Friedrichstr. 3.

Habe billg abzugeben: 1 sehr zahme Amazone, brillant im Gefieder, gibt Pfote und fängt an zu sprechen, 30 ℳ. mit großem Bauer 35 ℳ; 1 Par zweijähr. Nymfen, 21 ℳ, 2 Stück graue Kardinäle, Mnch., a Stck 9 ℳ; 1 Mönch 6 ℳ, auch tausche gegen Rolier oder Exoten.

F. J. Brunotte,
[524] **Oldenburg** im Großherzogth.

Tausche gegen einen schönen jungen rothen zahmen Kardinal ein schönes Goldbrüstchen ein.

Lindau i./Bodensee. **Oberer,**
[525] Königl. Telegr.-Vorstand.

Abzugeben: 2 Par Nymfen a Par 21 ℳ, Zebrafinken a Par 10 ℳ, Nonpareils 10 ℳ, Gribleus a Par 11 ℳ, 3 Mozambikzeisige zus. 10 ℳ, 1 Schmetterlingsfink, Mnch., 6 ℳ, 1 Weber, Mnch., 3 ℳ, 1 Sonnenvogel, Mnch., 12 ℳ, 1 Silberbeckchen, Mnch., 3 ℳ, 1 Tigerfink, Mnch., 3 ℳ. **v. S.**
[526] **Charlottenburg,** Spreestr. 20, II.

Lissaboner Seidenhündchen.

Zwei echte von Havanna imp. **Seidenhündchen** (Hund und Hündin), 5 Monat alt, weiß, klein, ungemein niedlich, sind einzeln oder zus. a 30 ℳ zu verk. Dieselben sind echt im Sinne des Kenners.
[527] **Johanna Niekau, Gohlis,** Leipzig.

Meinen prachtvollen rothen Arara möchte auch gegen einen zahmen, sprechenden Vaza-Papagei vertauschen.
[528] **Martha Reuter,**
geb. Freiin v. Buddenbrock
auf Rundewiese.

Einen zahmen **Grau-Papagei,** eine gut sprechende große Amazone, einen weißen **Kakadu,** einige Par **Wellensittiche** habe ich abzugeben; in Tausch nehme ich Zebrafinken und Kanarienhähne mit schöner Glucke, aber rein im Gesang. [529] **Hugo Arpert,** Nordhausen.

Verkaufe: 1 feinen Harzer Roller 18 ℳ,
2 desgl. à 6 ℳ,
1 Wellensittich, zuchtfähig 8 ℳ,
1 gutes Nistpar Bandfinken 6 ℳ,
1 Paradiswittwe außer Pracht 5 ℳ.
Zusammen für 40 ℳ. Tausche auch gegen Prachtfinken und zuchtfähige Wellensittichweibchen. [530]

Ernst Blechschmidt.
Sohra bei Klingenberg-Kolmnitz, Kgrch. Sachsen.

Zu verkaufen einen echten grauen englischen Mops-Hund, stubenrein und wachsam, ½ Jahr alt, 60 ℳ, oder in Tausch gegen einen Graupapagei oder ausländische Vögel, auch echte Carrier-Tauben. Bei Anfragen bitte um Freimarke. Wenn der Hund nicht gefällt nehme franko zurück.
Gerswalde, Uckermark. [531] **Gustav Schreiber.**

Gut gearbeitete Vogelbauer, kl. p. Dtzd. 2 ℳ 30 ₰, im Posten 189 St. 30 ℳ, gr. Gimpelbauer mit Thürchen und Schubkasten à Dtzd. 7 ℳ, ohne Schubkasten 4 ℳ; einen rothstirnigen Porteriko, zahm und einige Worte sprechend, 40 ℳ, versendet unter Garantie und Nachnahme
[532] **C. Kastenbein,** Klausthal a./Harz.

Kanarien-Hähne,
vorzügliche Sänger, hat noch einige abzulassen
[533] **Theodor Senff,** Wernigerode a/Harz.

Feine **rothe** und **graue Kardinäle,** sowie mehrere andere Arten ausländischer Sing- und Ziervögel; auch habe noch 10 Stück amerik. Spottvögel unter Garantie, daß es Männchen, und schöne sprechende Pagageien habe zu billigen Preisen zum Verkauf.
Bremerhaven. [534] **Welsch.**

Wellensittiche,
importirt, à P. 14 ℳ; Jakos, jung, à 30—40 ℳ; Inseparables à P. 18 ℳ; Sonnenvögel 24 ℳ; Tigerfinken 4,50 ℳ; u. s. w. Bei Mehrabnahme billiger. Anfragen werden nur gegen Einsendung von Freimarke beantwortet. [535]
Bochum. **Fr. B. Lepper.**

Zu verkaufen:

Ein blaustirniger **Amazonen-Papagei,** kerngesund, schön im Gefieder, sehr zahm, spricht viele Wörter, nur die Füße könnten besser sein; ferner einen **Rosenstar** (Merula rosea), Männchen, sehr schön, zusammen 45 ℳ. Verpackung gratis. **Carl A. Hummel,** H. Nr. 76,
[536] **Memmingen,** Bayern.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 11. Berlin, den 14. März 1878. VII. Jahrgang.

Der Ornithologische Verein in Stettin

veranstaltet am **27., 28. und 29. April 1878** in den gegen Zugwind geschützten, heizbaren Räumen der städtischen Turnhalle Neustadt, Neue Wallstraße Nr. 3, seine

zweite allgemeine Vogel- und Geflügel-Ausstellung,

verbunden mit **Prämiirung** und **Verlosung**.

Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn Kaufmann **A. Reimer**, Stettin, Sellhausbollwerk Nr. 2, zu beziehen.

Das Ausstellungs-Komité. [537]

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

hat vorräthig: Arara's, und zwar kleine blaue (S. glauca), große grüne, hellrothe, dunkelrothe und gelbbrüstige blaue; Kakadu's, blauäugige (Pl. ophtalmicus), rothhaubige, weißhaubige, große gelbhaubige, Inka- und Nasen-; Graupapageien (Segelschiffvögel); große schwarze, Neuholländer, Amazonen- und Surinam-Papageien; Diadem- (Chr. diademata), grünwangige (Chr. coccineitrons), blauscheitelig (Chr. Guatemalae) und gelbnackige Amazonen; Doppelgelbköpfe, jung und fingerzahm; blaue Gebirgs-Lori; Papua- und Wellensittiche; graukopfige Inseparables; Tukane (R. Cuvieri; R. piscivorus; R. discolor und R. Teminki); Sonnenvögel; amerik. Reisvögel; Schopf-Meina's; Blauraben; rothe, graue, Dominikaner- und grüne Kardinäle in richtigen Paren; braunköpfige Ammern; einige Exemplare (Männchen) ostindischer Nonpareils (Sp. prasina); Reisvögel; zweifarb. Elsterchen; graubraune Mövchen; Malabarfasänchen; schwarzköpfige und weißköpfige Nonnen; Muskatvögel; Helenafasänchen; Tiger- und Atlasfinken; Gold-, Napoleons- und Feuerweber; Madagaskarweber in Pracht. [538]

Das Etablissement von [539]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 850 Par Wellensittiche a 8 ℳ, 75 Graupapageien, 21½ Par Lori's von den Blauen Bergen, 100 Par Sonnenvögel, 12 Par Pirolweber; 1 Männchen Schimpanse.

Handlung exotischer Vögel und anderer Thiere

von

W. Korthals in Rotterdam,

das größte derartige Geschäft in Holland, empfiehlt sich den Liebhabern und Züchtern mit dem Hinweis, daß seine Adresse jetzt **Gedempte Binnenrotte 19** ist, und bittet, ihm auch fernerhin Vertrauen und Kundschaft schenken zu wollen. [540]

Gebrüder Sasse

Hof-Lieferanten Seiner Kaiserl. und Königl. Hoheit des Kronprinzen **des Deutschen Reichs und von Preussen.**

Berlin W., Markgrafenstraße 60.

Fabrik für Aquarien, Terrarien, Zimmerfontainen, Blumentische, Durchlüftungs-Apparate, Fontainen-Aufsätze.

Spezialität: Seewasser-Zimmer-Aquarien ohne Wasserwechsel. Lager sämmtlicher lebender Thiere für Aquarien und Terrarien. Seewasser, sowie Thiere für Seewasser-Aquarien.

Ausländische und seltene Fische, Amphibien ꝛc. sind stets am Lager und wie unser Seewasser-Aquarium gratis zur gefl. Ansicht ausgestellt.

Ausführliche illustrirte Preislisten mit **Nachtrag** gratis und franko. [541]

Kanarienvögel

versende auch bei Kälte unter Garantie.
Kastenkäfige à Stück 7 ℳ. 50 ₰.
Futter- und Wassergläser zum Anhängen, à Dtzd. 3 ℳ.

Schwabenpulver,

zur schnellen und sichern Vertilgung von Haus-, sowie auch Feld-Käfern.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Verzeichnisse sende postfrei. [542]

R. Kasper, Breslau.

Suche zu kaufen: 1 Weibch. rother Kardinal.
Verkaufe: 1 grauen Dompfaff, singt etwas, ist sehr zahm, ℳ 6;
1 Mnch. Helenafasänchen ℳ 5 —
1 „ Zebrafink „ 8 —
1 „ Pecking-Nachtigal „ 15 —
1 „ Bandfink „ 4 —
1 Par Muskatfinken „ 8 —
Verpackung frei, gegen Nachnahme.
[543] **Edmund Schmitt,** Oberthulba (Post Kissingen).

Raum halber verk.: 1 P. Sonnenvögel, prachtvolle Exemplare; je 1 Mnch. Safranfink und Mozambikzeisig und 2 imp. Wellensittich-Mnch. Alle ausgez. im Gefieder. [544] **Jul. Schultze,** Görlitz, Weberstr. 1.

Umzugshalber ist ein echter löwengelber Bernhardiner Hund (Prachtexemplar, wie es wol nicht sehr viele von Farbe und Behang gibt), 3 Jahr alt, zu verkaufen. Einen Jako oder Amazone nehme in Tausch mit an. Wo? sagt die Exped. d. Z. [545]

Gute Kanarienhähne von 10 bis 15 ℳ, prim. Zuchtweibchen von 1 ℳ 50 ₰ fürs Stück, können in großen und kleinen Partien unter Garantie abgegeben werden.
Leipzig, Reichsstr. 27. [546] **E. Thorschmidt.**

Circa 200 starke **Zuchtweibchen** von 1 ℳ 50 ₰ bis 2 ℳ und gute **Kanarienhähne** von 6 bis 12 ℳ fürs Stück empfiehlt
C. Ulrich,
[547] **Leipzig,** Blücherstr. 29 b., neben d. Gasanstalt.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger nur eigner Zucht, gibt ab
[548] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

Italienisches **Geflügel** aller Art, **direkt importirt,** liefert **billig** und übersendet Preisverzeichniß postfrei [549]
Hans Maier in **Ulm a./D.**

Sechs Stück gebrauchte **Heckkäfige** — Kistenkäfige — sehr praktisch, wie neu, lackirt und komplett, 60 cm lang, 30 cm tief u. 40 cm hoch, a Stück 10 ℳ, abzugeben.
Bunde in Ostfriesland. **Ar. B. Timmermann,** [550] Apotheker.

Uhus, 15 Stück sehr schöne Exemplare für die Krähenhütte ausgestopft, à Stück 24 ℳ bei
[551] **C. Schürholz,** Hof-Fischer in Hildburghausen.

Kanarien-Züchterei in Salzwedel von H. Schulz. Mit dem 16. Februar beginnt der Versandt meiner Vögel (feine Roller), Stück 9 und 12 ℳ.
[552] **H. Schulz,** Schirmfabrik, Salzwedel.

St. Andreasberger Kanarienvögel,

seit vorigem Herbst in verdunkelten Käfigen gehalten, preiswerth zu 12, 15, 18 und 21 ℳ a Stück.
J. Häger, St. Andreasberg i./Harz,
[553] Züchterei und Postversandthandlung.

Ameiseneier (deutsche),

schön getrocknet, fürs Kilo 3 ℳ 20 ₰, bei 10 Kilo 3 ℳ gegen Nachnahme, versendet
[554] **A. G. Bethge** in Elbing.

Zu verkaufen:
1 Par Schilffinken a 18 ℳ,
1 „ Safranfinken a 12 „
1 „ Diamantfinken a 20 „
1 Wch. Diamantfink a 10 „
Nehme auch andere Vögel in Tausch.
[555] Dr. **Locker-Rabich,** Zürich.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondre Weißwurm, Ameiseneier, Sommerrübsen, Glanzsamen, Weißhirse, Hanfkörner, Haferkörner, Eigelb und Eierbrot liefern billigst en gros et en detail [556] **Klima & Co.,** Prag.

Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Saufgefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme a Stück, 1 Liter Wasser haltend, 75 ₰, a Stück, 2 Liter Wasser haltend, 1 ℳ, kleinere für Vögel a Stück 30 ₰, Verpackung billigst. Bei 12 Stück inkl.
Th. Witteborg,
[557] **Hamm a./L.** in Westfalen.

10 Stück Seidenschwänze, einschließl. Verp., 20 ℳ, a Stück 2 ℳ. Bestellung durch die Exped. d. Ztg. [558]

Eine **Amazone,** sehr schön im Gefieder, fingerzahm und sprechend: Frau Huna, Mädel ruck ruck, komm her, Holm; überhaupt sehr gelehriger Vogel, verkaufe für 75 ℳ
Zwickau i./Sachsen. [559] **Holm von Bose.**

Ein schönes Weibchen **Schönsittich** (Turkoisine), welches schon mehrere Male bei mir Junge groß gezogen, möchte ich sehr gern, um Inzucht zu vermeiden, gegen ein ebensolches vertauschen und bin zu einer entsprechenden Zugabe bereit. Doch wünschte ich auch ein gesundes solches Weibchen zu erhalten und müßte mich darauf verlassen können, daß dasselbe schon genistet hat. Sodann suche ich einen nistfähigen, **als Weibchen** sicher festgestellten, Diamantfink.
Schleibitz bei Hundsfeld per Breslau. [560]
(gez.) Graf **Yorck von Wartenburg.**

Für die städtischen Parkanlagen werden einige Pare **Rostenten** zu kaufen gesucht. 561]
Zwickau i./Sachsen. **Holm von Bose.**

Prämiirt auf den größten Ausstellungen.

Vogelfutter [562]

für in- und ausländische Vögel liefert in bekannter Güte preiswerth, auch Mais in Kolben für Papageien, sowie Senegal- und Kolbenhirse für alle fremdländischen Vögel.

Oskar Reinhold,

Leipzig.
In **Köln a./R.** Lager bei Herrn **Jul. Joh. Classen,**
„ **Emden** „ „ „ **Ed. Pfannenschmidt,**
„ **Darmstadt** „ „ „ **Jul. Höhler.**
NB. Für **Berlin** suche ich eine Verkaufsstelle.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 12. Berlin, den 21. März 1878. VII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Die künstliche Aufzucht des feuerköpfigen Goldhähnchens (Schluß). — Mein kleiner Gelbkopf (Schluß). — Die Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht auf den letzten Berliner Ausstellungen (Fortsetzung). — Mittheilungen aus der Vogelstube. — Die Kanarienhecke. — Der Kanariengesang: Schwirr-Rolle. — Außergewöhnliche Mittheilungen. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Berlin; Halle; Eßlingen; Basel; Zürich; Mühlhausen. — Vom Vogelmarkt. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Die künstliche Aufzucht des feuerköpfigen Goldhähnchens (Sylvia ignicapilla, *Br.*).

Mittheilung von Friedrich Wagner in Frankfurt a. M.

(Schluß).

Gegen die Mitte des Monats Juni gingen einzelne Vögel aus dem Neste; ich setzte diese deshalb in einen Käfig und fütterte durch die Drähte. Im Verlauf einer Woche saßen alle auf den Stangen und fraßen allein. Als die Nestlinge etwa acht Tage in meinem Besitze waren, fand ich im Walde zufällig einen halbflüggen Fitislaubsänger (Sylvia trochilus, *L.*). Auch diesen brachte ich zu den Feuerköpfchen und fütterte ihn mit groß.

Jetzt, nachdem die letzteren ihr vollständiges Jugendkleid angelegt, fand ich auch an ihren schwarzen Köpfchen meine anfängliche Vermuthung bestätigt, daß sie der feuerköpfigen Art angehörten. Sie zeigten sich überaus munter und gesund, unermüdlich, keinen Augenblick stille sitzend, immer fliegend, ihr lautes „zieh, zieh" rufend und an den Deckdrähten ihres großen Käfigs, in welchen ich sie gebracht hatte, kletternd. Es war ein allerliebster Anblick, diese neun, bzl. zehn Vögelchen auf meinen Ruf oder wenn sie meiner nur ansichtig wurden, zu einem Klümpchen geballt an die Drähte der Seite, an welcher ich stand, fliegen zu sehen; sie erschienen überaus zutraulich, zupften mich am Barte, jedes wollte am nächsten sein. Sie badeten fleißig und machten sich dabei tropfnaß. — Um diese Zeit beehrte mich Herr Major von Homeyer mit seinem Besuche. Sein Erstaunen und seine Verwunderung über den von mir erzielten Erfolg erhöhten meine Freude an den Vögelchen und entschädigten mich hinreichend für die Sorge und Mühe, die sie mir bereitet hatten. Herr von Homeyer ersuchte mich der Seltenheit und Wichtigkeit des Falles halber, meine Beobachtungen zu veröffentlichen und ich glaubte dieser Autorität am besten zu danken und ihrem Wunsche am meisten zu entsprechen, wenn ich die Sache möglichst eingehend behandle.

Nachdem die Vögelchen ausgeflogen, fügte ich dem Futter etwas geriebenen Mohnkuchen und geriebene zarte gelbe Rübchen bei, auch diese Mischung vertrugen sie gut, suchten aber die Ameisenpuppen immer zuerst aus. Zerschnittene Mehlwürmer reichte ich ebenfalls, sie nahmen sie aber nicht besonders gern, ebensowenig wie kleingeschnittene Feigen. Die Häutchen der Ameisenpuppen warfen sie in harten Klümpchen aus, doch nur, so lange sie Nestlinge waren, später nicht mehr.

In der zweiten Hälfte des Juli bemerkte ich,

daß die Vögel zu mausern begannen, es war das am deutlichsten an den Köpfchen zu sehen, auf welchen gelbe und feuerrothe Stoppeln hervorkamen. In der ersten Augustwoche fand ich vier bis fünf von ihnen weniger munter, sie sträubten die Federn, badeten wenig, suchten die Sonnenstralen, hüpften häufig in den Futternapf, wühlten und wählten darin, nahmen aber selten Futter. Jetzt setzte ich einen zweiten Futtertrog in den Käfig, den ich nur mit ganz frischen Ameisenpuppen füllte. Sämmtliche Vögel gingen gierig an den letztern, sie fraßen gegen früher erstaunlich viel, fast 1/4 Liter täglich, berührten aber ihr früheres gewohntes Futter kaum mehr. (Ich bemerke hier, daß das Mischfutter, dessen Hauptbestandtheil frische Ameisenpuppen bildeten, täglich mehrmals frisch bereitet wurde, also von einer Verderbniß desselben — Säuerung oder drgl. — keine Rede sein konnte). Sämmtliche Vögel wurden wieder munter und fuhren in der Mauserung gut fort. Nach etwa drei Tagen ließ ihre außergewöhnliche Freßlust nach bis auf die gewohnte Menge. Doch bekamen sie (auch der Laubvogel) Durchfall und obwol ich diesen durch Beimischung von gestoßenen Mohnkörnern stopfen konnte, so starben doch im Verlaufe von etwa drei Wochen vier der Vögelchen, die übrigen überstanden die Mauserung glücklich, sie waren wunderschön im Gefieder und hatten namentlich auch den dieser Art eigenthümlichen sehr langen dicken Flaum. Es waren zwei Männchen und drei Weibchen, während das ganze Nest vier Männchen und fünf Weibchen enthalten hatte.

Ich wechselte Käfig und Futtergeschirr, den frischen Ameisenpuppen setzte ich getrocknete, auch wieder Ochsenherz und Eidotter zu, desgleichen gequetschte Mehlwürmer, um ein Uebergangsfutter für den Winter zu haben; den Vögeln bekam die Mischung gut, sie bevorzugten aber das Eigelb. So kam der Monat Oktober heran, bald wurde eins der Vögelchen kränklich, nach vierzehn Tagen starb es und so verlor ich in Zwischenräumen von je vierzehn Tagen eins nach dem andern, das letzte anfangs Dezember. Eine genaue Untersuchung der Vögel ergab bei allen gleichmäßig vollständige Abmagerung, schwärzlich gefärbte Rachenhöhle mit entzündeten Rändern, geschwollene Zunge und völlig leeren Magen. Erwähnen will ich noch, daß ich zu diesen fünf Vögeln wiederholt Wildfänge der gelbköpfigen Art brachte (zeitweilig zwei bis drei Stück), nachdem ich vorher den Käfig mit frischen Tannenzweigen ausgestattet hatte: leider nahmen diese keinerlei Nahrung zu sich und erlebten den Abend nicht. Der Laubsänger überdauerte alle und ging erst kürzlich durch einen unglücklichen Zufall zugrunde.

Mein kleiner Gelbkopf

(Psittacus ochropterus, *Gml.*).

Von Dr. E. Jung.

(Schluß).

Fast höher noch als das Sprachtalent stelle ich jedoch die Anhänglichkeit des Vogels, zwar insbesondere an mich, jedoch auch an meine Frau und Tochter. Sowie ich beim Nachhausekommen in's Zimmer trete, werde ich von ihm begrüßt durch irgend einen Zuruf, und wenn er vorher stundenlang ruhig war, wird er dann stets sehr lebhaft und sucht meine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Gelingt es ihm nicht alsbald, so wird er in Kürze un-

Die Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht auf den letzten Berliner Ausstellungen.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Zu den wichtigsten Hilfsmitteln der Geflügelzucht zählt man — mehr oder minder mit Recht — die Brutmaschine und neuerdings die künstliche Glucke. Im nachstehenden will ich mich bemühen, wenigstens in allgemeinen Umrissen, einerseits einen Ueberblick der Entwicklung dieser beiden Gegenstände zu geben und sie andrerseits nach ihrem wirklichen Werth hin möglichst abzuschätzen.

Es ist ja allbekannt, daß das künstliche Ausbrüten des Geflügels schon seit dem hohen Alterthum, namentlich in Egypten als eine einfache Sache galt — die trotzdem bei uns bis auf den heutigen Tag thatsächlich noch immer ein Buch mit sieben Siegeln ist. Hier kann es nicht meine Sache sein, vom Alterthum her die künstliche Brut und Aufzucht des Geflügels eingehend geschichtlich zu verfolgen, ich will vielmehr nur einige persönliche Erinnerungen herausgreifen an Vorgänge, die wol jedem Geflügelzüchter im Laufe der Zeit in ähnlicher Weise vorkommen mögen.

Die sehr großartige Geflügelzucht des Guts, auf welchem ich mich in der Jugendzeit aufhielt und die namentlich in der Aufzucht von jungem Geflügel aller Art alljährlich Bedeutendes aufzuweisen hatte, dankte dieses zum nicht geringen Theil seinen vorzüglichen Glucken — und dieselben bestanden in einer beträchtlichen Anzahl von großen Kapaunen, welche dort mit staunenswerthem Geschick zum Brüten und Führen der Jungen herangebildet wurden. Dies Verfahren findet man im allgemeinen nur auf wenigen Geflügelhöfen und doch bietet es nach meiner Ueberzeugung erhebliche Vortheile.

Alle, die sich mit praktischer Geflügelzucht beschäftigen — gleichviel ob wir dieselbe nur im kleinen oder im umfangreichen Maßstabe betreiben — müssen zugeben, daß einer der schwierigsten Punkte in der Beschaffung zuverlässiger und zugleich rechtzeitig verwendbarer Brüterinnen liegt. Und ebenso steht die Thatsache fest, daß, je werthvoller das Zuchtgeflügel, desto größer die Schwierigkeiten mit den Bruthennen. Da hat man zur Abhilfe denn wol gar manches versucht und als Ideal, als mehr oder minder trügerische Hoffnung, schwebte dann immer die Brutmaschine vor. Erklärlich ist es daher wol, daß ich in Frankreich kaum erwarten konnte, mich von den dortigen vielgerühmten Einrichtungen der Geflügelzucht zu überzeugen. Doch was fand ich? Abgesehen von einem großartigen, nach meinem bescheidnen Dafürhalten nichts weniger als praktischen Apparat für künstliche Brut im Jardin d'Acclimatation stand die Angelegenheit im wesentlichen gerade wie bei uns — und doch himmelweit verschieden. Keineswegs begründet sich die mit Recht vielgepriesene französische Geflügelzucht auf die künstliche Brut in großartigen Anstalten; vom herrlichen Klima begünstigt, betreiben vielmehr die Landleute allenthalben die Hühnerzucht im mehr oder weniger kleinen Maßstabe, dann kommen die Aufkäufer, welche das junge Geflügel nach

ruhig und fängt an zu schreien, bis ich an den Käfig trete und mit ihm spreche, ihm den Kopf streichle oder auch blos einen Finger reiche, auf den er sofort klettert. Zu gewissen Stunden ist er gewöhnt, daß ich ihm den Käfig öffne und ihn herauslasse. Da ist es denn sein größtes Vergnügen, rastlos im Zimmer umherzufliegen, vom Käfig auf den Tisch, die Stühle und vorzugsweise gern in die Höhe auf eine Thüre, sobald er eine solche sich öffnen sieht. Daneben liebt er es, mir auf den Kopf zu fliegen und sich von mir so herumtragen zu lassen. Sehr oft spielt er auch mit meiner Tochter in der Art, daß er ihr rund um den Käfig herum, auf welchem er sitzt, nachläuft und dabei ist er so gescheidt, wenn er sieht, daß er ihr nicht schnell genug nachkommen kann, plötzlich im Laufe umzukehren und den Versuch zu machen, sie durch Entgegenlaufen zu erhaschen. Gelingt es ihm, so gibt er seine Freude durch Lachen zu erkennen.

Eine zeitlang hatte ich einen Kanarienvogel im Zimmer, den er regelmäßig besuchte und wobei es sein erstes Geschäft war, sämmtliche Sprunghölzer aus dem Käfige zu ziehen und sich mit dem letzten lachend davon zu machen. Der Kanarienvogel, ein noch junges Männchen, zeigte, nachdem er an die Besuche gewöhnt war, keinerlei Furcht oder Aufregung, und auch der Papagei war nie bösartig gegen den kleinen Sänger. Eine zeitlang theilte er auch das Zimmer mit dem oben erwähnten Nosakakadu und mit einem vor etwa sieben Monaten gleichfalls von Fräulein Hagenbeck bezogenen Jako. Auch diese wurden bei den Umflügen fast immer mit Besuchen bedacht, wobei der letztre, dem er gewöhnlich, weil dieser frei auf der Sitzstange saß, auf den Rücken flog, sich sehr harmlos, der erstre aber sich unkameradschaftlich zeigte, indem er den Gelbkopf durch Beißen nach den Füßen sofort wieder vertrieb. Fremde Personen und namentlich Kinder liebt der Vogel nicht und gibt auch seine Abneigung zum öftern durch Schreien zu erkennen, welches sehr heftig wird, wenn er sieht, daß einer von uns z. B. Kindern schmeichelt, wodurch seine Eifersucht erregt wird. Für gewöhnlich schreit er nur dann, wenn er irgend etwas will, z. B. wenn ich ihn zur gewohnten Zeit nicht aus dem Käfig lasse oder wenn ich ihm das Wasser nehme, da er sich sehr häufig badet, während ich vorziehe, ihn öfter zu bespritzen; nie aber schreit er so geradezu in den Tag hinein, wie man es sonst bei den meisten Papageien und vorzugsweise bei den Kakadus findet.

Was das Futter anbetrifft, so sind seine Ansprüche sehr bescheiden; Hauptnahrung ist Hanf, dazu etwas weiße Hirse; Kanariensamen nimmt er nicht, Hafer ebenfalls garnicht und von Mais nur einzelne Körner, und mehr zum spielen. Obst aller Art liebt er sehr und bekommt es, je nach der Jahreszeit, auch häufig, dazu Nüsse, Mandeln, die vorher geprüft worden, und Feigen. Des Morgens regelmäßig etwas Kaffebrot, aber nur wenig. Grünzeug hat er ebenfalls sehr gern, insbesondre frische Zweige mit jungen Blättchen oder Knospen. Daneben fehlt es ihm nie an Holzstückchen zum nagen, an leeren Fadenröllchen zum spielen u. drgl. mehr. Sepia gebe ich in jeder Woche ein- oder auch zweimal; frisches Wasser regelmäßig zweimal des Tags, im Sommer dreimal; ebenso reinige ich den Käfig zwei- bis dreimal des Tags, um, da er sehr gern auf dem Boden desselben spielt, wobei er sich oft auf den Rücken legt, das Schmutzigwerden des Gefieders und der Füße möglichst zu verhüten. Bei jeder Käfigreinigung er-

---

allerdings großartigen Anstalten führen, wo es mit ganz absonderlichem Geschick gemästet wird und eben in dieser Mast, keineswegs aber etwa in der künstlichen Aufzucht, liegt die Größe der französischen Geflügelzucht.

Wenn vor einigen Jahren plötzlich die Kaninchenzucht als ein Gegenstand, der für die Volkswirthschaft von höchster Wichtigkeit sei, gepriesen und diese neue Lehre ausposaunt wurde, so mußte man bald die Erfahrung machen, daß die Kaninchenliebhaberei lediglich einem Sport ihre reißende Emporentwickelung danken konnte, daß jedoch das im übrigen immerhin nützliche Thier bald genug auf seinen wirklichen Werth zurücksinken werde. Etwas ganz andres ist es jedoch mit der Geflügelzucht. Wenn der Genuß des Kaninchenfleisches immerhin einen absonderlichen Geschmack erfordert oder doch eine gewisse Gewöhnung, so kann davon dem Huhn gegenüber garkeine Rede sein. In aller Welt bildet das Hühnerfleisch einen hochwichtigen Gegenstand der Volksernährung und das Hühnerei gehört zu den werthvollsten aller Nahrungsmittel überhaupt. Billigerweise erregt es daher Verwunderung, daß die Geflügelzucht bei uns in Deutschland bisher noch immer auf einem so äußerst niedrigen Standpunkte steht und es konnte daher nicht auffallend sein, daß in den sogenannten Gründerjahren wirklich außerordentlich viele Leute auf die Idee kamen, umfangreiche Geflügelzuchtanstalten in Deutschland anzulegen. Im Laufe jener Zeit ist mir die Frage wirklich recht oft entgegengetreten, ob ich mich an einem solchen Unternehmen betheiligen wolle. Wenn die sehr eifrigen und auch mit dem nöthigen Kapital ausgerüsteten Unternehmer, dann aber eine gründliche, auf dem Boden der Thatsächlichkeit beruhende Berechnung aufstellten, so schraken sie jedesmal entsetzt zurück und verschwanden spurlos von der Bildfläche einer Geflügelzuchtanstaltgründung. Es handelte sich meines Wissens wol in einem Dutzend Fällen um den schönen Plan der „Versorgung Berlins mit gutem und billigem Geflügel". Wenn ich auch, offen gestanden, nicht ohne einen gewissen Widerwillen an das erbärmliche (größtentheils noch dazu nur gesottene) Geflügel denke, für welches man in fast sämmtlichen Restaurants von Berlin schweres Geld bezahlen muß, so bin ich doch dessen recht froh, daß keine einzige jener Geflügelzuchtgründungen ins Leben getreten ist. Denn nach meiner festen Ueberzeugung hätte der betr. Unternehmer in allen Fällen sein Geld geradezu ins Wasser geworfen.

Trotzdem erachte ich, nach meinen früheren vieljährigen Erfahrungen, nach meinen in Frankreich gesammelten Kenntnissen, nach meiner Uebersicht des Standes der Geflügelzucht in Deutschland und nach einer sorgfältigen Verfolgung aller Kundgebungen auf diesem Gebiete innerhalb der letzten Jahre, eine großartige Geflügelzuchtanstalt in der Nähe von Berlin oder einer andern großen Stadt für ein ganz entschieden ertragsreiches Unternehmen — vorausgesetzt nämlich, daß der Betreffende nebst einem ausreichenden Betriebskapital auch die erforderlichen Erfahrungen und Kenntnisse und zwar nicht allein in geschäftlicher Beziehung, sondern auch und hauptsächlich dem Geflügel gegenüber in jeder Hinsicht besitzt. (Fortsetzung folgt).

hält er natürlich frischen, trocknen, rothen, grobkörnigen Flußsand.

Der Zweck dieser Zeilen soll und kann seinem Inhalte nach nicht sein, Kennern neues zu bieten, sondern nur auf die vortrefflichen und liebenswürdigen Eigenschaften dieser Vögel aufmerksam zu machen und ihnen vielleicht einen oder den andern Liebhaber zu gewinnen. Für Jemand, der gewöhnt ist, sein Vergnügen nicht außerhalb, sondern innerhalb des Hauses und seiner Familie zu suchen, dürfte es in den der Erholung gewidmeten Stunden kaum eine schönere, billigere und zugleich anregendere Unterhaltung geben, als die Pflege und Unterrichtung eines so begabten Thiers gewährt.

Mittheilungen aus der Vogelstube.

Von Herrn Graf Yorck von Wartenburg.

. . . Vor allem habe ich immer gehofft und hoffe es auch noch, daß die von mir auf der letzten „Aegintha"-Ausstellung gekauften gelbgeschleierten Loris (Psittacus chlorolepidotus, *Khl.*) zur Brut schreiten werden. Es sind wirklich reizende, lebendige und nette Vögel, welche sich durchaus verträglich gegen alle anderen zeigen, wenn diese selbst nicht schuld an einem Zwist sind. Seit längerer Zeit haben sie nun eine Brutrommel fest angenommen, füttern sich gegenseitig aus dem Kropfe, und vertheidigen die erstre eifrig, auch machen sie einander den Hof in höchst possirlicher Weise. Paren sah ich sie freilich noch nicht, doch glaube ich nach all' diesen Anzeichen, eine Brut erreichen zu können. Auch die gelbflügeligen Sittiche (P. xanthopterus, *Spx.*), welche ich von Ihnen erhielt, fangen an, sich zu füttern und unter eigenthümlichem starken Geschrei um einander herumzuspringen, paren sah ich sie jedoch ebenfalls noch nicht. Die Pflaumenkopfsittiche (P. cyanocephalus, *L.*) füttern sich zwar, sitzen aber sonst noch sehr still und machen keinerlei Anstalten zur Brut. Das Weibchen ist noch immer wie es war, zwar nicht krank, aber auch nicht ganz munter und lebendig und schöpft etwas schwer Athmen. Ich hoffe doch, daß dieses alte Brutpar sich späterhin noch zu einer Brut bequemen wird. Die Rosenpapageien (P. roseicollis, *Vll.*) ließ ich sogleich freifliegen, sie sind sehr munter, aber allerdings etwas Störenfriede, doch geht es schon und ich kann sie weiter freifliegen lassen. Zu meiner großen Freude füttern sie sich aus dem Kropfe und haben sofort ein Par alte Reisvögel aus ihrer Trommel vertrieben und diese, wenn auch noch nicht fest, doch eingenommen. Kurz, ich habe allerlei Hoffnungen für meine Vogelstube und muß vorläufig mit diesen wol zufrieden sein.

Die Kanarienhecke.

Von Kontroleur W. Böcker.

Da die Zeit herannaht, in der außerhalb des Harzes die Zuchtvögel eingeworfen werden, so sei es mir gestattet, einiges über die Einrichtung der Hecke und deren Beaufsichtigung, sowie über die Behandlung der jungen Vögel hier mitzutheilen; nicht als ob ich der Meinung sei, für den erfahrenen Züchter noch etwas Neues bringen zu können, sondern es geschieht nur in der Absicht, mir die besondre Beantwortung mancher um diese Zeit an mich gerichteten Anfragen von Anfängern zu ersparen.

Hat man die Wahl zwischen Käfig und Flughecke, so möchte ich zu der letztern rathen, weil diese eben weniger zwangvoll für die Heckvögel ist und zugleich dem Züchter weniger Arbeit und Kosten verursacht, ihm auch mehr Gelegenheit gewährt, die Vögel in ihrem Leben und Treiben, in ihren guten und schlimmen Neigungen während einer Zeit zu beobachten, in der sich dieselben fast im Zustande völliger Freiheit befinden. Allerdings kann man manche interessante Beobachtung auch bei der Käfighecke machen; allein man weiß oft nicht, soll man einzelne auffallende Wahrnehmungen auf Rechnung der körperlichen, beziehungsweise geistigen Eigenschaften der Vögel setzen oder sind sie aus dem Zwange herzuleiten, den das Zusammenleben mehrerer, mitunter verhältnißmäßig vieler Vögel beiderlei Geschlechts im engen Raume nothwendigerweise mit sich bringt.

Im übrigen verkenne ich nicht, daß sowol die Zimmerhecke, als auch die Käfighecke ihre Vortheile und ihre Nachtheile haben. Zu den Nachtheilen der Zimmerhecke zähle ich namentlich folgende, daß die alten Vögel, die Zuchthähne, darin nicht so ruhig singen, wie in der Käfighecke, daß sie sich bei größerm Umfange nicht so leicht beaufsichtigen läßt, wie letztre, und daß die Gefahr der Ansteckung bei etwa eintretenden Epidemien in derselben ungleich größer ist, als in der Käfighecke. Zu den Vortheilen der Zimmerhecke rechne ich aber, daß die alten Hähne darin leichter abmausern, als in der Käfighecke, daß man, wenn man Gewicht darauf legt, mehr Weibchen zu einem Hahn setzen kann, als in der letztern und daß die jungen Vögel, wenn sie längere Zeit in der Hecke bleiben, nicht allein kräftiger werden und schmucker im Gefieder bleiben, sondern auch rascher im Gesange sich ausbilden, als die im Käfige gezogenen.

Die Zeit des Einwerfens richtet sich im wesentlichen danach, ob man im ungeheizten Raum züchten will, oder nicht. Für Kanarien der Harzer Rasse möchte ich das letztre anrathen, sofern es eben ausführbar ist. Man kann sehr gut anfangs März oder auch schon Mitte Februars einwerfen, wodurch man bis zur nächsten Mauser, welche der Hecke bekanntlich ein Ende macht, vier bis sechs Wochen mehr gewinnt, die so ziemlich einer Brutperiode gleichkommen, und noch wichtiger als dies ist der Umstand, daß die jungen Vögel aus solchen früh eröffneten Hecken zur Zeit der Mauser, wenn der Gesang der alten Hähne verstummt, schon so weit in demselben vorgeschritten sind, daß die der ersten Brut denen der folgenden, ja mitunter selbst den alten Hähnen als Lehrmeister dienen können. Die Andreasberger

Züchter kennen diese Vortheile sehr wohl; sie beginnen die Hecke durchweg in der zweiten Hälfte des Monats Februar und ich wüßte hieran keinen einzigen Nachtheil aufzuzählen, wenn man nicht etwa genöthigt ist, auf Ersparung des Heizens zu sehen. Die Zuchtvögel, auch die der letzten Bruten des vorhergegangnen Jahres, sind um diese Zeit vollkommen tauglich für die Hecke; es kann sich allenfalls darum handeln, ob dieser oder jener Vogel bis dahin nicht zu mager im Futter gehalten ist. Wer indeß auf guten Gesang hält, der wird seine Hähne auch vor der Hecke mit Eifutter versehen und sich für seine Weibchen so viel interessiren, daß er dieselben an dem erforderlichen täglichen Futter nicht Mangel leiden läßt. An dieser Stelle möchte ich der Annahme entgegentreten, nach welcher ein gutes nahrhaftes Futter, zu dem ich in erster Linie das Eifutter zähle, den Vogel zu hitzig mache und ihm Veranlassung gebe, statt fleißig zu singen, im Käfige herumzuklettern. Man kann nur zugeben, daß, wenn statt des bekannten Futters für Harzer Vögel solches gereicht wird, welches den Vogel leicht fett macht, Gefahr vorhanden ist, daß der Gesang seltner werde; denn sehr fette Vögel singen nicht viel. Das Eifutter aber und — in diesem Falle auch täglich oder alle par Tage — eine Prise Kanariensaat wird einen an sich nicht kranken, aber faulen Sänger (von einem solchen war die Rede) nicht zu hitzig machen, sondern zu fleißigerm Gesange anfeuern. Dies ist nicht blos das Ergebniß meiner Erfahrungen, sondern auch derer der namhaftesten Züchter Andreasbergs. Diejenigen dortigen Züchter, welche die besten Erfolge in gesanglicher Beziehung aufzuweisen haben, füttern zugleich am reichlichsten Ei und zwar das ganze Jahr hindurch. (Fortsetzung folgt).

Der Kanariengesang.

Musikalisch zergliedert von W. Kluhs.

Schwirr-(Lispel-)Rolle.

Diese Anfangstour, als solche tritt sie wol nur auf, besitzt ihren Werth einzig darin, daß sie leise, gedämpft, mit eingezognem Athem (Amezza voce) und oft auch crescendirend gebracht wird; ich hörte sie z. B. so, daß der Vogel sie, kaum vernehmbar beginnend durch einige Sekunden hin anschwellen ließ und dann urplötzlich mit eingezognem Athem dieselbe Tour fortsetzte und zwar ohne Tonveränderung, in der Weise, daß dieser letzte Vorgang wie ein Echo zum ersten klang. Ihr Text und Klang bergen außerdem nichts großartiges; der Ton liegt zu hoch und der Text ist meistens ein zweideutiger, oft mit verstecktem i (also irrrrr), dann mit verstecktem e (errrrr) und endlich mit halb ausgesprochenem sb (sbrrrrr); in der Hauptsache erscheint aber das r. Das Tempo kommt dem der Baßrolle vollständig gleich; sie besitzt also eine derartige wirbelähnliche Schnelligkeit, daß wir sechszehn einzelne Schläge in der Sekunde vernehmen.

Ich hörte diese Tour auch schon in der Weise, daß sie mit dem Texte irrrrr das i, welches doch anfänglich nur ein verstecktes ist, allmälig anschwellen ließ, bis sie ohne wahrnehmbaren Uebergang, mit dieser crescendo gebrachten Tour, in eine Klingelrolle überging oder, vielleicht besser gesagt, sich in eine solche verwandelte. Fast immer blieb sie sich in der Lage ihres Tons ziemlich gleich; ich hörte sie nur auf dem f, fis und g der dreigestrichenen Oktave, sodaß also der Unterschied in höchstens einer Prime bestand. Wenn sie dann aber, sogar langausgehalten, zwei- bis dreimal steigt und fällt, so ist dies ihre höchste Vollendung und sie kann vom Sänger besser nicht mehr verwerthet werden.

Außergewöhnliche Nistplätze.*)

Im mauerumschlossenen Hofe der Gasfabrik in Darmstadt befindet sich eine Gruppe jetzt mannshoher Tannen. Bis dicht daneben liegen jahraus und -ein große Kalkhaufen und vom Morgen bis zum Abend sind zahlreiche Arbeiter am Platze. Trotzdem wählte sich ein Amselpar in dieser nicht gerade ruhigen Umgebung sein Heim und begann beobachtet, aber ungestört durch die Arbeiter, seinen Nestbau. Die Vögel verloren ersichtlich immer mehr ihre Scheu. Nachfolgendes beweist, wenn der Fall nicht ganz vereinzelt dastehen sollte, daß die Amsel, als Sänger der ersten Frühlingstage gekannt und geliebt, doch in geistiger Beziehung nur einen untergeordneten Rang einnehmen kann. Das erste Nest des erwähnten Amselpars wurde ausgebaut und die Eier wurden vollzählig gelegt. Da kam eine Katze und zerstörte Nest und Eier. Nur kurze Zeit darauf entstand genau auf derselben Stelle des ersten, ja, auf derselben Gabel, ein zweites Nest. Die drei Eier wurden glücklich erbrütet. Als die Jungen halbflügge waren, holte sie ebenfalls dieselbe Katze, ließ aber das Nest fast unversehrt stehen, welches ich zur Verwendung für meine Vogelstube an mich nahm. Wieder etwa drei Wochen später befand sich abermals genau auf der gleichen Stelle das dritte Nest mit fünf Eiern. In der Vorahnung einer nochmals unglücklichen Brut entnahm ich zwei derselben für meine Sammlung. Das Brutgeschäft selbst verlief wieder gut und die Jungen wurden nochmals eine Beute der Katze. Diesen Umständen gegenüber zwei Fragen: Was konnte wol die Vögel zu solch' außergewöhnlichem Festhalten an dem ihnen gefährlichen Platze veranlassen, und warum vergriff sich während der ganzen Zeit die Katze, welche trotz aller List nicht unschädlich zu machen war, nicht ein einziges Mal an den alten Vögeln, was ihr doch wol recht leicht möglich gewesen wäre?

Eduard Rüdiger.

*) Vrgl. Nr. 43 v. J.

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

(Fortsetzung aus den „Mitth. des Ornith. Vereins in Wien). Ehe ich von den, namentlich für den Jagdfreund interessanten hühnerartigen Vögeln Abschied nehme,

muß ich noch der i. J. 1863 nach Mitteleuropa stattgefundenen Einwanderung des Steppenhuhns (Syrrhaptes paradoxus, *Ill.*) gedenken. In Niederösterreich in der Nähe von Horn wurde ein schöner Hahn geschossen, welcher in der Mariabrunner Sammlung steht. Herr Ritter v. Tschusi-Schmidhofen hat ein Exemplar i. J. 1865 nächst Kalksburg beobachtet. Fürst Schwarzenberg, auf dessen ausgedehnten böhmischen Besitzungen das Steppenhuhn mehrfach wahrgenommen wurde, erließ sofort die Weisung zu seiner thunlichsten Schonung; trotzdem verschwand es gänzlich. Wenn wir erwägen, daß seine Heimat nach Pallas, welcher es in den Jahren 1870 bis 71 auf seiner sibirischen Reise entdeckte, die Kirgisensteppen bis China hin, nach Eversmann die Steppen östlich vom kaspischen Meere bis zur Soongarei sind, so muß uns sein plötzliches Auftreten im fernen Westen höchlichst überraschen. — Von Sumpf- und Schwimmvögeln sind außer dem bereits erwähnten schwarzen Storch folgende mehrmals beobachtet: Purpurreiher (Ardea purpurea, *L.*), großer Sägetaucher (Mergus merganser, *L.*) mittlerer S. (M. serrator, *L.*), kleiner S. (M. albellus, *L.*) und der Kormoran (Carbo cormoranus *L.*). In strengen schneereichen Wintern werden solche Vögel bis in die entlegensten Hochgebirgsthäler gedrängt; 1867/68 wurde im Trauch zwischen Schwarzau und St. Egyd ein schöner rothkehliger Seetaucher (Colymbus septentrionalis, *L.*) in merkwürdiger Weise in einer kleinen Holzknechtshütte gefangen. Die Hausleute saßen eines Abends im rußigen Vorhaus, zugleich Küche, beisammen, als es plötzlich im Rauchfange des Ofens rumorte und polterte. Man vermuthete, es sei eine Katze eingedrungen. Es wurde der Haushund herbeigeholt, um die vermeintliche Rauchfleischräuberin abzufangen; doch als die Kaminthüre geöffnet wurde, stürzte der einspringende Hund sofort heulend zurück und war nicht mehr zu einem neuen Angriff zu bewegen. Als man endlich mit einem Kienspan in den Kamin leuchtete, bemerkte man einen wildfremden Vogel, der mit seinem langen Schnabel wüthend um sich schlug. Er wurde mir lebend gebracht, allein man hatte, um ihm das „Hacken" zu verleiden, ihm die scharfen Schnabelspitzen abgezwickt. Räthselhaft bleibt es, wie dieser Seetaucher in den Rauchfang kam. Ich vermuthe, daß er, ermüdet, auf den über das Dach hervorragenden hölzernen Rauchfangrand sich niederlassen wollen und durch den aufsteigenden Rauch betäubt, hinabstürzte."

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ich will nicht versäumen, Ihnen einen Bastard von Kanarienweibchen und Nonpareilmännchen zu beschreiben: Oberkopf schön blau, auf den Flügeln hellroth, Schwanz schön grün; unterhalb vom Schnabel bis zum Schwanz prachtvoll orangegelb. Der Gesang ist allerdings leider nicht besonders; das Vögelchen ist jetzt 5 Monat alt, zwei andere dieser Hecke waren nach Angabe meines Freundes viel schöner gezeichnet, starben aber beide nach Verlauf von 5 Wochen ganz plötzlich. — Bei uns in Dresden zogen vor kurzem wieder sehr viele Händler mit sogenannten Harzervögeln herum, boten dieselben für 5 Mark an und verkauften schließlich für 1 Mark, natürlich war der Käufer geprellt, denn der angebliche Hahn war ein Weibchen. Ich hatte Gelegenheit, zwei derartige Fälle erzählen zu hören, und man muß sich in beiden nur darüber wundern, daß gebildet sein wollende Herren sich so anführen lassen konnten. Zu bedauern bleibt auch, daß die Behörde derartigen Schwindlern den Verkauf gestattet.

Oswald Oppelt.

. . . In der Voraussetzung, daß es immerhin von einigem Interesse für manche Liebhaber sein könnte, erlaube ich mir mitzutheilen, daß ich im vergangnen Jahre von einem Par Riesenelsterchen 46 Junge — acht sogar in einer Brut — gezogen habe. C. Gerike.

Anfragen und Auskunft.

(Durch einen unliebsamen Zufall sind eine Anzahl von Beantwortungen nur in die zu Neujahr 1878 ausgegebne Probenummer, nicht aber wie sonst üblich auch in Nr. 1 gekommen und trotz der weiten Verbreitung sind sie daher gerade vor die Augen der Fragsteller wol nicht gelangt. Indem ich dieserhalb nun sehr um Entschuldigung bitte, muß ich die Fragen, bei denen ich die Adressen der btrf. Herren nicht mehr weiß, hier wiederholen).

Herrn Walter Schoenman: 1. Daß Ihnen mein „Handbuch" II. so gute Dienste geleistet, ist mir erfreulich zu hören. 2. Die Adresse des Herrn Rudolph Niemann ist Berlin, 38 Lützowstraße. 3. Lesen Sie in dem „Handbuch" I., welches Sie ja bereits besitzen, über die Prachtfinken, Widafinken oder Witwenvögel, über dottergelben, Masken- und alle Bayaweber nach und dann wiederholen Sie gefälligst die Frage. 4. Als erhitzendes Futter betrachtet man im allgemeinen die Fleischnahrung, namentlich Ei in allen Gemischen, sowie auch Mehlwürmer; im besondern aber und in gewissen Fällen gilt der Hanfsamen als erhitzend.

Herrn Oberstlieutenant v. Wunsch: 1. Lesen Sie gefälligst in der soeben erschienenen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I. nach, wo ich mich Seite 375 über die von den Händlern ausgebotenen gemischten Futtersämereien ausgesprochen habe. 2. In dem letzten Halbbande des größern Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" werde ich selbstverständlich die gesammte Vogelpflege und -Zucht nach allen Seiten hin und in der eingehendsten Weise behandeln.

Herrn S.: Entzündung der Augen, wie Sie eine solche bei Ihrem Neuholländer Papagei schildern, bei denen die Umgebung des Auges stark angeschwollen ist und zuletzt Geschwürbildung zeigt, die sich auch auf den Augapfel fortpflanzt und fast regelmäßig mit Zerstörung des Auges endet, ist nicht in einem örtlichen Leiden, sondern fast immer in einer von innen herausbrechenden, den ganzen Körper durchdringenden Vergiftung der Säfte begründet. Dieselbe ist durch naturwidrige Verpflegung, bzl. Vernachlässigung entstanden, welche hier namentlich bei den Graupapageien schon oft geschildert worden. Nach meinen Erfahrungen gibt es außer der Bepinselung mit einer schwachen Auflösung von Höllenstein nur ein Mittel, den freilich langweiligen Weg, daß man den Vogel, wie ich im „Handbuch" I S. 370 u. 417 erörtert, durchaus naturgemäß verpflegt und ihn dann bei mildem Wetter möglichst viel an die frische Luft bringt.

Herrn Dr. Kaster und Herrn Apotheker Schuster: Antwort auf Ihre Anfragen haben Sie wol in Nr. 11 hier gefunden.

Herrn Moock: 1 Es kommt wol vor, daß namentlich junge Kanarienvögel im Wetteifer mit einander oder auch um irgend einen Lärm zu besiegen, sich heiser schreien; dies pflegt jedoch nur kurze Zeit zu währen. Da Ihr Vogel seit zwei Jahren stumm ist, so wird der Verlust seiner Stimme zweifellos in anderen Ursachen begründet sein, die ich freilich aus der Entfernung nicht zu ermessen vermag. Wenn, wie die mitgesandte Anzeige im „Berliner Intelligenzblatt" besagt, Jemand unter dem Namen Cantus ein Geheimmittel ausbietet, nach welchem der Gesang wiederkehren soll, so ist das nichts als Schwindel. Sie hätten mir gefälligst eine Probe von den Körnern mitschicken sollen. Den heisern Vogel in die Hecke zu setzen, rathe ich Ihnen ganz entschieden ab, da sich dergleichen Fehler sicherlich vererben können. 2. In den mit dickem Wollstoff ausgepolsterten Nestern werden die Kanarien wol überhaupt nicht nisten. Lesen Sie darüber nur in dem Werkchen, das Sie ja bereits besitzen, nach. 3. Die Silberfasänchen oder Silberbeckchen (von bec, d. h. Schnabel) nisten allerdings unschwer in der Gefangenschaft und zwar entweder in den Frühlings- oder Herbstmonaten. Eingehende Anleitung zu ihrer Zucht finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. Seite 67 ff.

Herrn K. Th. Hauser: Wir geben jahrein und -aus hier bereitwilligst Auskunft und wenn auf das „Handbuch für Vogelliebhaber" hingewiesen wird, so geschieht es, um Raum und Mühe zu ersparen, wie dies hier schon oft

genug erörtert worden. Wenn Sie nun aber noch nicht die neue Ausgabe des „Handbuch" haben und die japanesischen Mövchen und verschiedenes andre darin vermissen, so ist das doch Ihre Schuld; in der zweiten Auflage sind die Mövchen Seite 66 behandelt, ferner die Wellensittiche, wie schon neulich hier gesagt, ganz besonders ausführlich, die Zebrafinken auf Seite 77 bis 80 und ich glaube behaupten zu dürfen, daß Sie im Besitz der zweiten Auflage zu einem ganz andern Urtheil gelangen würden, als das, welches Sie im Urmuth aussprechen. Ich übrigen bin ich gegen Lob und Tadel von solcher Seite gleich unempfindlich. —

Aus den Vereinen.

„Cypria", Verein der Geflügelfreunde in Berlin. (Sitzung vom 18. Februar). Nachdem der Vorsitzende, Herr Dr. Bodinus, die in voriger Sitzung neu aufgenommenen Mitglieder begrüßt, folgte die Aufnahme der heut in Vorschlag gebrachten Herren. Sodann erstattete Schatzmeister Schotte den Rechenschaftsbericht über die letzte Ausstellung und dieselbe ergab, trotz großer Ersparniß, einschl. der Lotterie, an Gesammteinnahme ℳ 13,639,45, an Gesammtausgabe ℳ 12,077,30 mithin bleibt ein Reingewinn von ℳ 1,562,15. Als Revisoren wurden die Herren Justizrath Keller, Banquier Goldstein und Baumeister Wegner erwählt. Hierauf sprach der Präsident dem gesammten Ausstellungs-Komité in warmen Worten für die dargebrachte mühevolle und anstrengende Thätigkeit vor, während und nach der Ausstellung seinen Dank aus und die Anwesenden erhoben sich als Anerkennung für die Bemühungen dieser Herren von ihren Sitzen. Dann gedachte Herr Dr. Bodinus in wirklich ergreifenden Worten der Thätigkeit zweier Männer, welche sich ganz besonders ausgezeichnet hätten, es sind dies die Vorstandsmitglieder Beckmann und Schotte — ersterer als Ober-Obmann der Ausstellung, letzterer als Schatzmeister — und ersucht als besondre Anerkennung denselben je eine silberne Vereins-Medaille zu verleihen, welche ihnen ein bleibendes Andenken ihrer geleisteten mühevollen Arbeit sein würde. Hierzu erbat sich das Mitglied Radetzki das Wort und betonte, daß die „Cypria" diesen beiden Herren, für ihre aufopfernde Thätigkeit nicht die silberne, sondern die goldene Vereins-Medaille verleihen müßte. Dieser Vorschlag wurde von der Versammlung freudig begrüßt und einstimmig angenommen. Nachdem Schatzmeister Schotte, wie Schriftführer Beckmann der Versammlung für die ihnen zuerkannte Auszeichnung gedankt, erfolgte die Vertheilung der Staats- und Vereinsmedaillen an die anwesenden prämiirten Mitglieder. Darauf fand die Verlosung des für die Mitglieder angekauften Geflügels statt, zu welcher 12 Par Tauben und 13 Stamm Hühner für den Betrag von 1625 ℳ angekauft waren.

Ornithologischer Centralverein für Sachsen und Thüringen zu Halle a./S. Es wird den Taubenfreunden und -Liebhabern von Interesse sein, zu erfahren, daß auf unsrer vom 29. März bis 1. April d. J. stattfindenden Ausstellung auch die von Dr. Baldamus in den „Leipziger Blättern für Geflügelzucht" beschriebenen hochinteressanten Modeneser Flug- oder Brieftauben — Columbi Modenesi oder Razza triganina — vertreten sein werden. Diese Tauben, die nach vorgenanntem Gewährsmanne die elegantesten und gewandtesten aller Haustauben sind und sich bei großer Fruchtbarkeit nicht selten durch herrliche, mitunter sehr zarte Färbung und Zeichnung auszeichnen, werden in zwei große Gruppen, nämlich Schietti, d. h. gleichmäßig einfarbige, und Gazzi, d. i. elsterartig gezeichnete, eingetheilt. Von beiden, den Schietti sowol als auch den Gazzi gibt es zahlreiche Spielarten und Unterspielarten. Diejenigen dieser seit über 2000 Jahren ausschließlich in Modena gepflegten Tauben, welche durch besonders schöne Zeichnung auffallen — und derselben zählt man über 150 feststehende Spielarten — haben allesammt ihre bestimmten Namen, die zumeist von der eigenthümlichen Zeichnung des Gefieders entlehnt sind. Von diesen 150 Varietäten nun werden die schönsten 50 in je einem Pare auf unserer Ausstellung verkäuflich vorhanden sein. Wer also diese erst in der neuesten Zeit bekannt gewordenen Tauben, die vielleicht bald die auserlesenen Lieblinge der deutschen Taubenfreunde sein werden, in einer umfangreichen Sammlung sehen will, der versehle nicht, die Hallesche Ausstellung zu besuchen. Die sonstigen in großer Anzahl zur Ausstellung kommenden Musterthiere werden nicht minder dazu beitragen, den Ausflug hierher zu einem recht lohnenden zu machen.

Verein der Vogelfreunde in Eßlingen. (I. Jahresbericht, 1877). Selten dürfte ein Verein in der angenehmen Lage sich befinden, mit gleich günstigen Mittheilungen erstmals an seine Mitglieder sich wenden zu können, wie wir es in unserm ersten Jahresbericht zu thun vermögen. Es war ein kleiner Kreis näherer Bekannten, die vor Jahresfrist allwöchentlich zusammentrafen, um ihre Kenntnisse und Erfahrungen im Bereiche der Natur in gemüthlicher Unterhaltung gegenseitig auszutauschen. Sie kamen überein, einige Zeitschriften naturkundigen Inhalts unter sich zu lesen; neue Personen wurden herbeigezogen; wie von selbst entstand der Gedanke, nach dem Vorgang anderer Städte — insbesondre im Norden unseres deutschen Vaterlandes — eine engere Vereinigung von Freunden der Natur herbeizuführen. In der Mitte des April 1877 bildete sich dann unter dem obigen Namen unsere Gesellschaft, den Vereinen gleicher Richtung im engern Vaterland an die Seite tretend. Die Zahl der Mitglieder wuchs rasch und stetig; aus 25 anfänglichen Theilnehmern sind binnen Jahresfrist 170 geworden, von denen etwa 140 hiesige und gegen 30 auswärtige sind. Gewiß ein ehrendes Zeugniß für den Naturfinn unserer Stadtbewohner, wie für die Umsicht, mit der die Vereinsangelegenheiten in die Hand genommen worden. Den ersten Schritt in die größere Oeffentlichkeit machte der Verein durch Veranstaltung einer allgemeinen Geflügel-Ausstellung in der Turnhalle hier. Mochte auch Mancher den Plan einer solchen vonseiten des jungen Vereins für gewagt erachten, der glänzende Erfolg der Ausstellung gab denen Recht, die mit nicht zu besiegender Festigkeit und Vertrauens-Erwartung die Ausstellungsidee allezeit verfochten hatten. Allerdings fand der Verein, nachdem einmal das Unternehmen in Angriff genommen, im eignen wie in fremden Kreisen so vielfache Hilfe, Unterstützung und Förderung, daß auch der Zaghafteste beruhigt dem Schluß-Ergebniß entgegensehen konnte. Und es brachte uns dasselbe, neben der vollsten Anerkennung der Schwestervereine und einem schönen Gewinn — so namentlich der freien Erwerbung eines gediegenen und geschmackvollen Ausstellungsmaterials — insbesondre eine derartige Förderung des Verständnisses für die Bestrebungen unseres Vereins und Stärkung in der freudigen Verfolgung der Zwecke desselben, daß dadurch allein alle Kosten und Mühen der Ausstellung gedeckt erscheinen. Auch im engern Kreise seiner Mitglieder gab der Verein mannigfache Beweise eines kräftig wirkenden Lebens. Jeder Montag der Woche sah einen engern Kreis, jeder erste Montag des Monats meist eine größere Anzahl von Naturfreunden zu lebendigem Gedankenaustausch vereinigt. Die neuesten N.n. der Zeitschriften waren hier ausgelegt, die jüngsten Erwerbungen der Bibliothek und übrigen Sammlungen wurden besichtigt, bezüglich der Thätigkeit des Vereins und seiner nächsten Aufgaben ward berichtet und berathen und schließlich über Beobachtungen und Erfahrungen aus dem Thierleben vonseiten einzelner Anwesenden Mittheilung gemacht. Unser naturkundiges Mitglied Herr Dr. Hopf aus Plochingen erwies sich hierbei in erster Linie thätig, wie er denn auch im Laufe des Jahres durch einen belehrenden, anregenden Vortrag die Gesellschaft erfreute und einen zweiten in Aussicht gestellt hat.

(Schluß folgt).

Ornithologische Gesellschaft in Basel. (Jahresbericht für 1877; I. Ausstellungsbericht). In jedem Jahre

tritt nach beendigter Ausstellung eine Ermüdung unter den thätigsten Mitgliedern ein, Erschlaffung nach überanstrengender Arbeit; in jedem Jahre macht sich der Wunsch geltend, doch im nächsten keine Ausstellung zu veranstalten, einmal auszusetzen, um Athem schöpfen zu können, und in jedem Jahre wird dennoch mit dem beginnenden Winter von neuem beschlossen, im folgenden eine Ausstellung abzuhalten, wenn möglich größer, schöner, reichhaltiger als alle vorhergehenden. Ja, es ist etwas hübsches, immer gern gesehenes so eine Geflügel- und Vögelausstellung, ganz besonders für die Züchter, welche die Ergebnisse ihrer Pflege nicht nur zur Schau stellen, sondern bequem auch verwerthen können, gewiß aber auch für die Kommissionsmitglieder, welche sich der ehrenden Aufgabe unterziehen dürfen, für das Gelingen, für Leitung und Ausführung der Ausstellung thätig sein zu können; denn zum Lohne ernten sie nur Lob und Preis, und die von Zufriedenheit strahlenden Gesichter der weder Kritisirerei noch Reklamationen kennenden Züchter und Aussteller — und so sind sie ja alle — sind ihnen der sprechendste Beweis des aufrichtigen Dankes*).

So wurde denn auch beschlossen, im Jahre 1877 eine Ausstellung „wie gewohnt" zu veranstalten. Ein Hauptübelstand aller Ausstellungen war stets der ungenügende, viel zu kleine Raum der Kasinoörtlichkeiten. In erster Linie mußte daher danach getrachtet werden, ein den Verhältnissen angemessenes, geräumiges Lokal zu finden. Das als Neubau noch herstehende Postgebäude, welches uns von der Regierung unentgeitlich überlassen worden, wofür ich hiermit namens der Gesellschaft nochmals verbindlichsten Dank ausspreche, erwies sich als eine für die Ausstellung überaus geeignete Oertlichkeit. Der große Hofraum, durch ein Glasdach überdeckt und mit Waldbäumen geschmückt, diente zur Aufnahme von Hühnern und Tauben; im Hintergrunde tummelten sich unterhalb einer Felspartie, welche, von frischen Tannenbäumen umwaldet, allerlei Raubvögel barg, die Enten lustig im geräumigen Wasserbassin. Außerdem war noch ein Saal und ein Zimmer mit Verkaufsgeflügel angefüllt. Die Harzer Kanarien hatten ihr eignes Stübchen, während die fremd- und inländischen Sing- u. d Ziervögel, sowie die Pariser Kanarien, in einem großen mit Topfpflanzen geschmückten Saale Unterkommen gefunden. Das Programm der Ausstellung war gegen früher ein wesentlich verändertes, da Geldprämien als Preise verabfolgt wurden, wobei die konkurrirenden Aussteller ein Standgeld zu entrichten hatten. Aus der Vereinskasse wurde zu dem aus den Standgeldern hervorgegangnen Prämienfond ein Zuschuß von Fr. 100 gewährt, in der Art, daß für den schönsten tadellosen Stamm Hühner ein Vereinspreis von Fr. 40, für die schönste Sammlung von Rassetauben ein solcher von Fr. 30, für das schönste Par Kanarienvögel Fr. 20 und für die schönste Sammlung Stubenvögel Fr. 10 ausgesetzt wurden. Für erste und zweite Preise wurde Geld verabfolgt, für dritte wiederum Diplome. Da Raum genug zur Verfügung stand, wurde außer der Ausstellung konkurrirender Thiere noch eine solche für zum Verkauf ausgestelltes Geflügel gegen Entrichtung von Futtergeld besonders veranstaltet. Aus derselben Ursache konnten auch Futterarten, Käfige, Nistkästen u. a. zugelassen werden. Zum erstenmal in Basel waren auch die literarischen Erzeugnisse auf ornithologischem Gebiete unter den Ausstellungsgegenständen erschienen. Neu waren die Bestimmungen, daß aus Basel nur Mitglieder der Gesellschaft zum Ausstellen Berechtigung hatten und daß der geringste Gewinn der Verlosung nicht weniger als 5 Frank Werth haben durfte. Nur einem einzigen Aussteller mußte sein Geflügel als nicht ausstellungsfähig sofort zurückgesandt werden. Krankes wurde nicht zur Ausstellung geschickt. Betrügerische Aufbesserungen des Federkleides konnten glücklicherweise ebenfalls nicht festgestellt werden. Hingegen erschwerte wieder das Nichtsenden angemeldeten Geflügels die Anordnungen erheblich und zwar: drei Aussteller aus Deutschland, einer aus Luzern und zwei Vereinsmitglieder aus Basel. Gegen solche Willkürlichkeiten in der Ausführung der Anmeldung muß unter allen Umständen für die Zukunft ein scharfer Paragraf in's Programm aufgenommen werden. Einen hohen Grad von Unverfrorenheit zeigte aber das Benehmen des Händlers J. M. Noak in Bessungen-Darmstadt, welcher auch für diese Ausstellung 6 Stämme Hühner und ein Par Enten angemeldet hatte, jedoch ohne weitere Anzeige einfach nicht sandte. Wenn er durch solche Fopperei hat anstreben wollen, den Ruf der deutschen Geflügelhändler im Auslande möglichst zu schädigen, so hat er seinen Zweck erreicht.*) Dies Benehmen zeigt wieder zur Genüge, wie gerechtfertigt das oft gehörte Verlangen ist, Händler von den Ausstellungen auszuschließen. Von den 100 Ausstellern waren 63 Vereinsmitglieder, unter denen 4 auswärtige, und 37 Nichtmitglieder. (1876: 57 und 42; 1875: 73 und 45), somit betheiligten sich 20 pCt. der Mitglieder an der Ausstellung; aus Deutschland 20 (1876: 14; 1875: 15); aus der Schweiz im ganzen 80 pCt., aus dem Auslande überhaupt 20 pCt. (1876: 86 pCt. und 14 pCt.; 1875: 87 pCt. und 13 pCt.). Die Betheiligung der Geflügelzüchter und Vogelwirthe aus anderen Kantonen bleibt sich demnach stets ziemlich gleich. Wiederum steht Bern obenan, und auch in diesem Jahre haben wir das Vergnügen, unter den Ausstellern Mitbürger der französischen Schweiz aufweisen zu können, ein Beweis, daß der Ruf unserer Ausstellungen bis an die äußersten Grenzen des Vaterlandes von gutem Klange ist. Besonders erfreulich ist auch, daß aus Deutschland, zum Theil aus sehr entfernten Gegenden, unsre Ausstellung so reichlich und namentlich auch mit schönen Thieren beschickt worden. Was soll man aber dazu sagen, daß, während die Zahl der Vereinsmitglieder mit jedem Jahre wächst, diejenige der Baseler Aussteller sich mit jedem Jahre vermindert? Kaum wird als Grund „bei den schlechten Zeiten" das Nichtkönnen zu betrachten sein, doch wol eher das Nichtwollen, Wenn aber die Unterstützung der Ausstellung vonseiten der Vereinsmitglieder abnimmt, deren Eifer dahinschwindet, wozu soll die Kommission sich ferner noch dieser Riesenarbeit jährlich unterziehen? denn dann zeigt es sich ja offenbar, daß die Mitglieder von den vielen, alljährlich wiederkehrenden Ausstellungen übersättigt sind.

(Fortsetzung folgt).

Die **Ornithologische Gesellschaft Zürich** hat, in anbetracht der ungünstigen Zeitverhältnisse, in diesem Jahr von einer Ausstellung Umgang genommen, wird aber, um die Liebhaberei für die gefiederte Welt anzuregen und zu fördern, einen Vogelmarkt versuchsweise abhalten, an welchem sich Jedermann betheiligen kann. Auskunft ist durch den Präsidenten, Herrn Kraut-Voßhart in Zürich zu erhalten. Die mit dem Vogelmarkt verbundene Verlosung findet am 26. März statt. Es kommen zur Verlosung Tauben, Kanarienvögel (Hähne oder Pare), fremdländische Vögel. Käfige ꝛc.

Der **Geflügelzüchterverein zu Mühlhausen** in Thüringen veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 13. bis 15. April d. J. Anmeldungen müssen bis zum 2. April beim Schriftführer, Herrn Kaufmann Könnecke erfolgen und alle Sendungen müssen bis zum 12. April unter der Adresse des Vorsitzenden: Postsekretair Rein, eintreffen. Die Prämien bestehen in Staats- und Vereins-Medaillen und Diplomen. Alles weitere ist aus dem Programm zu ersehen, welches von Herrn Könnecke zu beziehen ist.

Vom Vogelmarkt.

Herr Chs. Jamrach in London beklagt sich über meine Bemerkung inbetreff des billigen Preises der Wellensittiche in Nr. 11 der „Gefiederten Welt". Er schreibt

*) Das ist doch wol etwas zu weit gegangen, denn für die (im Bericht näher ausgeführte) allerdings keineswegs lobenswerthe Handlungsweise des Herrn N. können doch alle übrigen deutschen Händler und unter ihnen die reellen, ehrenhaften Männer keineswegs verantwortlich gemacht werden. D. R.

*) Eine sehr hübsche Ironie! D. R.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 12. Berlin, den 21. März 1878. VII. Jahrgang.

wörtlich folgendes: „. . . Ich kann nicht begreifen, wie es ein Unrecht gegen die Käufer sein soll, wenn ich ihnen nur einen Verdienst von 100 Prozent abnehme. Daß ich auch leicht, wie Sie sagen, 12 Mark für das Par, also einen Profit von 150 Prozent hätte erzielen können, gebe ich gern zu; in diesem Falle würde mir jedoch mein Gewissen Vorwürfe gemacht haben, und ich ziehe es vor, meine Landsleute drüben in Deutschland lieber nicht zu übertheuern.“

Da mir von zahlreichen Seiten inzwischen die Versicherung zugegangen, daß die frisch importirten Wellensittiche gesund und lebenskräftig sich zeigen und keinerlei Krankheiten bei ihnen eingetreten sind, so freue ich mich umsomehr des billigen Preises. Meine Absicht geht übrigens, wie ich dies ja schon mehrfach ausgesprochen, dahin, wenn möglich die Einfuhr aller fremdländischen Vögel überhaupt in der Weise zu beeinflussen, daß man weniger auf die Massenhaftigkeit, als auf die Beschaffenheit Werth lege; mit anderen Worten, daß die Einfuhr es sich angelegen sein lasse, die Vögel nach dem Fange und während der Reise gut und zweckmäßig zu verpflegen, sodaß hinfort nicht mehr die beiweitem größte Mehrzahl in Todeskandidaten bestehe. Dies Verfahren würde mehrfachen Vortheil gewähren: Die ausrottende Verschwendung der Vögel in ihren Heimatsgegenden würde beschränkt; für die geringere Zahl der besser verpflegten Vögel könnten die Einführenden und dann die Großhändler ungleich höhere Preise verlangen und trotzdem würden die Händler zweiter Hand, namentlich aber die Liebhaber beiweitem besser fortkommen. In einer der nächsten Nummern werde ich den Vogelmarkt nach diesem Gesichtspunkte hin noch eingehend besprechen. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Postsekretär P. Hartwig: Beitrag dankend erhalten! — Herrn H. Flickschu: Die uns zur Probe übersandten Reisetrink- und Futtergefäße nach Vorschrift des Herrn Dr. W. Jantzen sind zweckentsprechend eingerichtet, und Ihre Anzeige in Nr. 10 wird hoffentlich guten Erfolg haben. — Herrn W. G. Todd in Sharon Heights: „Fanciers Journal“ und „Fanciers Science“ mit Dank erhalten! „The American Naturalist“ kommt eigentlich zu spät. Wollen Sie uns nicht einmal eine Beschreibung Ihrer Anlagen, in denen Sie 600 Hühner, 300 Tauben und 50 Kaninchen halten, geben? Wir bitten sehr.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Außer sämmtlichen schon früher angezeigten Vögeln offerire 1 **Glockenvogel** in seltner **Pracht, vollst. eingewöhnt,** 1 gelbb. Kakadu, **sprechend** u. zahm wie **kein** andrer. **Bartsch,** Berlin, Wilhelmstr. 123. [563]

Wellensittiche in zuchtfähigen, gut befiederten Pärchen, einige überzählige **Wellensittichmännchen,** sowie **Harzer Kanarien,** zur Zucht geeignet, werden preiswürdig abgegeben.
[564] **Boecker,** Kontroleur in **Wetzlar.**

Natur-Nistkästen-Fabrik,
prämiirt: **Berlin 1877, 1878.**
M. Schmidt, Berlin S.W.,
Friedrichstraße 55. [565]
Nistkästen aller Art aus ausgehöhlten Baumtheilen.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger nur eigner Zucht, gibt ab
[566] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

1875, 1876 und 1877 Erste Preise im **Berlin.** **H. E. Frühauf** 1876 Goldene Medaille in **London.**
Schleusingen
empfiehlt verbesserte Nistkästen mit Vorrichtung gegen Raubthiere, zur Hegung und zum Schutze der nützlichen, insektenfressenden einheimischen Vögel. Außerdem Natur-Nistkästen neuester Art, sowie andere Nistvorrichtungen für fremdländische Vögel. Preise billigst. Preisverzeichniß frei. [567]

Garten-Einrichtung von Gemüsetreiberei und Obst, bezl. Parkanlagen, werden sauber und geschmackvoll ausgeführt. Empfehlungen durch Zeugnisse von Behörden und Gartenbesitzern Berlins. Zu erfragen in der Redaktion d. Bl. [568]

Mehrere **sprechende zahme** Papageien von 45 bis 150 ℳ, Amsel pfeift den Lauterbacher Walzer 12 ℳ, Japan-Mövchen Par 12 ℳ, Sonnenvögel Par 20 ℳ, Importirte Wellensittiche Par 15 ℳ offerirt
Rud. Küpper.
[569] Ohligs bei Solingen

Feine Hohlroller mit Flöte werden ohne Postvorschuß auf Probe abgegeben, à 20 ℳ. Zur Zucht geeignet.
[570] **Weiglein,** Zellingen am Main.

Zu verkaufen: 1 Nymfen-M., sehr schön, 11 ℳ, 1 Par Zebrafinken, mit Erfolg genistet, 11 ℳ, 1 Schwarzdrossel-M. 6 ℳ, 1—2 rebhuhnfarbige Bantam 12 ℳ. — Verpackung 1 ℳ. — **Bruteier** vom echten Gold- und Silberbantam à 30 ₰, von echten weißen Italienern à 25 ₰. — Verpackung 50 ₰. — **August Hoff** in Münster i. W. (St. Mauritz). [571]

Fr. E. Römer's
Zoologische Handlung in Liegnitz
empfiehlt **blaue** und **rothe Araras, schöne Amazonen, echte** sibir. eingewöhnte **Hakengimpel,** à Par **12** ℳ, sowie viele Arten überseeischer Vögel u. s. w., auch ein **herrliches** südamerikanisches **schönes gelehriges nacktes Hündchen** (Hündin), letztgenanntes Hündchen gebe ich auch in Tausch. [572]

Vogelorgeln, deutsche mit Holzpfeifen, Pariser mit Metallpfeifen empfehle zu ermäßigten Preisen
[573] **G. Schmey** in Koburg.

Bremen.

Den **26., 27., 28. und 29. April a. c.** findet die

Zweite große Geflügel-, Sing-, Ziervögel- u. Kaninchen-Ausstellung

in den prächtig dekorirten Räumen von Lüder's Tivoli statt.

Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn **H. Schengbier, Mittelstraße Nr. 7,** zu beziehen.
Es werden **10,000 Stück Loose,** à **50 ₰,** verausgabt.
Die Prämiirung findet am Eröffnungstage statt.
Als Prämien kommen außer Ehrenpreisen **Medaillen, Geld** und **Diplome,** im Werthe bis zu **1000 ℳ,** zur Vertheilung.

Der Verein für Geflügel-, Singvögel- und Kaninchenzucht in Bremen.
W. von Uffel,
Präsident. [574]

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

erhielt neu: 2 Glockenvögel (Ch. nudicollis); sehr schöne, fingerzahme und schon zu sprechen anfangende Amazonenpapageien; Safranfinken; Schmetterlingsfinken; Amaranten; Orangebäckchen; Astrilde; Paradieswitwen; Blutschnabel-, Orange- und Napoleonsweber; Schmuckpfäffchen; 3 Männchen, Organisten.

Außerdem sind noch sämmtliche in voriger Nummer d. Bl. angezeigten Vögel in sehr schönen Exemplaren vorräthig. [575]

[576]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. 51. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 30 Graupapageien, 2 Nasenkakadus, 1 nacktäugigen Kakadu, 1 Flötenvögel, 7½ Paar Kronwachteln; 10 kleine Ponni's (0,75 bis 1 Meter Höhe), a Stück 300 ℳ; schließlich 10 Owen's Kiwis und 3 Nachtpapageien in Bälgen a 120 ℳ.

[577]

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,
191, 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: 2 Haubenschweif-Widafinken, 9½ Paar Tamkurintauben, 3 Paar rothe Kolbenenten, 3 Paar indische Gänse, 4 Paar und 1 Mnch. Hardwick's Frankolinhühner, 1 Neuholländischer Kasuar oder Emu; schließlich 6 indische Felsenschlangen (von 3 bis 4 m Länge), die Art der Schlangenbändiger.

Wellensittiche,
in kräftigen, zuchtfähigen Paren, offerire unter Garantie **gesunden Eintreffens** fürs Par ℳ 14 mit Transportkäfig gegen Nachnahme. [578] **L. Seyd,** Kassel.

Wegen Aufgabe meiner Vogelzucht habe noch abzugeben: 3 Par Wellensittiche (meine Zuchtpare) à 17 ℳ, alle 3 zusammen 50 ℳ, 4 richtige ausgefärbte, selbstgezüchte Wellenpapageien à 14 ℳ, alle 4 zusammen 50 ℳ, 1 einzelnes Männchen, Wellensittich, 5 ℳ, 1 Grauköpfchen (Weibchen) 8 ℳ, 6—8 rindenverkleidete Nistkästen für Wellen- und Zwergpapageien à 1 ℳ. [579]
Neckarsulm, Württemberg. **Gustav Sell.**

Wegen Ueberfüllung meiner Mehlwurmhecken, gebe das Liter **Mehlwürmer** à ℳ 8,—, ausschl. Verpackung, von hier, unter Nachnahme des Betrages, ab. [580]
Kassel **A. Hörster.**

Eine schöne ausgestopte Schleiereule (Stryx flammea) oder einen guten Balg zu kaufen gesucht. Anerbieten mit Preisangabe sub: Stryx flammea postlagernd **Hanau a/M.** erbeten. [581]

Bruteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma, Kochin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn gekreuzt, à 25 ₰ verkauft [582]
Ratzeburg i. Lauenburg. **E. Sander.**

Bruteier
von Aylesbury-Enten (importirt) à 40 ₰,
„ schwarzen Crève-coeurs à 30 ₰,
„ schwarzen Italienern à 25 ₰,
sind stets frisch zu haben, Verpackung bei 12 Stück frei.

Ferner verkaufe:
5 gelbe Italiener Hennen à 4 ℳ,
1 braune „ „ 4 ℳ,
1 schwarze „ „ mit gelben Beinen 6 ℳ,
3 „ „ mit grünlichen Beinen à 4,50 ℳ,
sämmtliche Hennen 1877er Frühbrut und legend. [583]
Brieg, Reg. Breslau. **F. Falch.**

Zu vertauschen gegen Eroten oder zu verkaufen, eine prachtvolle gelernte Stücke schlagende Schwarzamsel. [584] **Milczewsky,** Bretten.

Zu verkaufen: 5 Par imp. Wellensittiche, à 13 ℳ, zusamm. für 60 ℳ einschl. Verpackung. **Hugo Bumcke,** [585] Landsberg a./W.

Suche zu kaufen: 5 Par hier gezüchtete Wellensittiche und erbitte Offerten unter A. Z. No. 11 in der Expedition d. Blattes. [586]

Suche z. kauf.: 1 W. Buntsittich, nittf.; zu verk. j. Wellensittiche, 1 gelbbunt. Mövchen W., 1 M. kl. Elster, 1 M. Zebrafink. F. A. Ochs, Reichenbergerstr. 170, Berlin. [587]

Einen **jungen Raben,** Prachtexemplar, hat zu verkaufen **Otto Rabe,** Hotelbesitzer,
[588] **Burg** bei Magdeb.

Domin. **Hennigsdorf** bei Schebitz **wünscht zu kaufen** und erbittet Offerten mit Preisangabe:
1 Stamm Crêve-Coeur (weiß),
1 „ Italienischer Landhühner,
1 „ Spanier (ganz echt),
1 „ türkischer Enten,
1 „ Ailesbury-Enten. [589]

Habe abzugeben:
3 Stück **Kanarien,** feine Roller, a Stück 12 ℳ, auch mit Gesangskasten (Kasper'sches System), letztere extra 6 ℳ. Tausche auch gegen gut nistende Wellensittich-Weibchen. [590]
Gisleben. **Otto Schauseil.**

Echte russische Sprosser,

ausgesuchte Schläger, versendet unter Garantie sicherer Männchen a 18 und 24 ℳ fürs Stück
FRANZ WANĚK,
[591] **Vogel- und Samenhandlung,**
Prag, Rittergasse Nr. 411, I.

St. Andreasberger Kanarienvögel,

seit vorigem Herbst in verdunkelten Käfigen gehalten, preiswerth zu 12, 15, 18 und 21 ℳ a Stück.
J. Häger, St. Andreasberg i./Harz,
[592] Züchterei und Postversandthandlung.

Zu kaufen gesucht:
Ein **Rosella-Männchen,**
tadellos im Gefieder und **jung,** wird **sofort zu kaufen gesucht.** Gef. Offerten nimmt entgegen
Rudolph Eberhardt, Nordhausen,
[593] Rautenstraße 39.

Ein **sehr wachsamer** und treuer schwarzer Pudel, (Castrat) mittelgroß, gelehrig, ist an kinderlose Leute billig abzugeben. Adressen werden unter B. S. in der Expedition dieser Zeitung erbeten. [594]

34 Stück **Prachtfinken** (17 Art., wor. interess. Bastarde), s. i. Ramsch f. 150 ℳ einschl. Verp. b. Nachn. zu verk.
Bielau b. Neiße. [595] **Georg Lincke,** Direktor.

Zwei schneeweiße, echte, englische Zwerghähne, Zucht 77, sind gegen einen jungen Kardinal umzutauschen, auch ein spanischer Hahn, echt, für 8 ℳ zu verkaufen. [596]
Potsdam, Wirthschafterin **Gehmann,** Villa Ingenheim.

Für Sprosserliebhaber!

Letzten Sommer erhielt ich von Herrn Ignaz Schmid, Hauptmann in Pension, Palaukygasse Nr. 74 in Pilsen, 7 Stück echte ungarische Sprosser, welche trotz der großen Reise gesund und munter hier angekommen und schlagen seit Januar dieses Jahres wundervoll. Da jeder Sprosserliebhaber gerne echte ungarische zu bekommen sucht, so ist Herr Schmid als einer der besten Lieferanten zu empfehlen. **G. Spieß-Wenk**
[597] in Lörrach, Gr. Hzgth. Baden.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondre Weißwurm, Ameisenei, Sommerrübsen, Glanzsamen, Weißhirse, Hanfkörner, Haferkörner, Eigelb und Eierbrot liefern billigst en gros et en detail [598] **Klima & Co.,** Prag.

Von meinen anerkannt guten **Wellensittichen** gebe wieder zuverlässige Zuchtpare ab sowie andere selbstgezüchtete Eroten, kaufe oder tausche ein: gut singende Spottdrosseln und Grauedelsänger.
Lehrer **Neu** in **Unterwaldhausen,**
[599] Post Altshausen.

Plattmönche,

2 nistfähige Pare, suche gegen exotische Finken in Tausch zu geben.
[600] **Withum** in **Bretten** (Baden).

Kanarien-Hähne,
vorzügliche Sänger, hat noch einige abzulassen
[601] **Theodor Senff,** Wernigerode a/Harz.

Italienisches Geflügel aller Art,
direkt importirt, liefert **billig** und übersendet Preisverzeichniß postfrei [602]
Hans Maier in **Ulm a./D.**

Für Taubenliebhaber.
Wegen Verringerung meines Taubenstandes habe gegenwärtig abzulassen:
Sehr schöne Schwanen- und zitterhälsige Tauben.
glasäugig, glattköpfig, latschig.
Einfarbige, weisse, schwarze, rothe, gelbe.
Mit weissen Flügelspitzen, schwarze, blaue, rothe, gelbe.
Mit weissen Flügeln, schwarze, blaue, rothe, Gelbschecke.
Ferner nicht zitterhälsig:
Weissköpfe, schwarze, blaue, rothe, Gelbweissköpfe und Mohrenköpfe.
Bromberg. [603] **Theodor Thiel.**

Feine **rothe** und **graue Kardinäle,** sowie mehrere andere Arten ausländischer Sing- und Ziervögel; auch habe noch 10 Stück amerik. Spottvögel unter Garantie, daß es Männchen, und schöne sprechende Pagageien habe zu billigen Preisen zum Verkauf.
Bremerhaven. [604] **Welsch.**

Wellensittiche,
importirt, à P. 14 ℳ; Jakos, jung, à 30—40 ℳ; Inseparables à P. 18 ℳ; Sonnenvögel 24 ℳ; Tigerfinken 4,50 ℳ; u. s. w. Bei Mehrabnahme billiger. Anfragen werden nur gegen Einsendung von Freimarke beantwortet. [605]
Bochum. **Fr. V. Lepper.**

Künstliche Nistkästen,
auf verschiedenen Ausstellungen prämiirt
für Stare, Bachstelzen, Sperlinge, Meisen



fürs Dutzend ℳ 9. —.
Rothschwänzchen „ „ „ 6. —.
Fliegenschnäpper „ „ „ 5. —.
Wellensittiche „ „ „ 16. —.
Zwergpapageien „ „ „ 19. —.
Prachtsittiche „ „ „ 22. —.
Buntsittiche „ „ „ 27. —.

Diese Nistkästen sind sehr solid gearbeitet und mit einem, von uns erfundenen äußerst haltbaren Oelfirnißanstrich von ganz natürlichem Aussehen versehen.

Mit Baumrinde bekleidet, oder aus natürlichen Baumstücken äußerst gefällig hergestellt, fürs Stück 40 ₰ mehr. [606]

Preisverzeichnisse franko!
Die Kisten- und Holzwarenfabrik von
Hartleb & Leibe in **Oelze** in Thüringen.

Ein gelber **Bernhardiner**, riesiges Thier (Gewicht 147 Pfund), mit kolossalem Kopf, tadellosem Bau und prächtiger Behaarung, äußerst zuverlässiger Wächter, bei Kindern gutartig; ein **Ausstellungs-Exemplar 1. Ranges**, ist Verhältnisse halber zu verkaufen.

Offerte unter Nr. 494 bef. d. **Centr.-Annoncen-Expedition** von **G. L. Daube & Co., Frankfurt a./M.** [607]

Böhmische Jagdfasanen,

lebend, habe noch 700 Stück abzugeben, Preis fürs Stück, Hahn oder Henne, 9 ℳ, Verpackung für 10 bis 15 Stück 3 ℳ.

Zu kaufen suche 2 zuchtfähige weiße Schwanen-Weibchen.

[608] **Fr. Zivsa** in **Troppau.**

Zebrafinken à Par 15 ℳ, import. Wellensittiche 15 ℳ, Sonnenvögel 18 ℳ, Nymphen 30 ℳ, rothköpfige Inseparables 18 ℳ, rothe Kardinäle 18 ℳ empfiehlt die Zoolog. Handlung von **William White,** Leipzig. [609]

Ein junger, äußerst zahmer, nicht schreiender, gut befiederter, grauäugiger Graupapagei, sehr gelehrig, spricht gut und pfeift einige schöne Sachen, an Wasser gewöhnt, ist für 75 ℳ zu verkaufen. Nehme in Tausch ein richtiges Par junger Papageien, gleich welcher Art, auch ein für drgl. passendes Heckbauer. [610] **A. Schuster,** Gerstungen.

Habe abzugeben: 1 ächten Bukowiner Sprosser und 1 Steinröthel (Wildfang), vorzüglich schöne Sänger à St. 6 Thlr., 1 Stamm Viktoria-Hühner 5 Thlr., Silber- und Gold-Bantam, Italiener und Tscherkessen à Stamm 4 bis 5 Thlr. [611] Frl. **Weinstein,** Berlin, Linkstraße 43.

Rud. Hieronymi, Braunschweig, hat noch abzugeben: einige sehr schöne ¾—1 Jahr alte gelbe und graue Bernh., Leonb. Hunde, auch wß. u. schw. ff. echte Pudel, Pinscher ꝛc. zu stets reellen Preisen, wie Kanar.-Hähne von 4 ℳ u. Kan.-Wbch. von 1 ℳ an das Stück. [612]

Handlung ausländischer Vögel.

Rothe und graue Kardinäle a Stück 10 ℳ, grüne und graue Papageien von 30 bis 50 ℳ, gut sprechende von 60 ℳ an, Spottvögel 36 ℳ, gut singende 50 bis 60 ℳ.

Joh. Janssen,

[613] **Geestemünde,** Koperstr. Nr. 100.

Zu verkaufen:

1 Par Zebrafinken, imp., brutfähig a 14 ℳ,
2 „ Wellensittiche . . . . . a 15 ℳ,
1 „ Paradis-Witwen . . . . a 12 ℳ,

[614] bei **C. A. Marquier, Freiburg** in Baden.

Abzugeben:

5 Hähne Lady Amherst-Fasanen, garantirt, Vollblut erster Brut von 1877, a Stück 80 ℳ, bei

[615] **Donny Sapin** in **Ghistelles,** Belgien.

Nistkästchen für Stare und kleine Papageien aus ausgehöhlten Baumstämmen mit der Rinde, sind wieder vorräthig, a 80 ₰ fürs Stück, bei

Klöffler in **Felsberg**

[616] (Reg.-Bez. Cassel).

Zu verkaufen: 2 Nymfen (Männchen) à 10 ℳ, 1 Grauköpfchen (Männchen) 10 ℳ, 1 Sperlingspapagei (Weibchen) 6 ℳ.

Suche zu kaufen: 1 Weibchen kalifornische Wachtel, 1 Weibchen grauer Kardinal. **C. A. Schäfer,**

[617] Teltsch (Mähren).

Mehlwürmer, fürs Kilo 6 ℳ, ausschl. Verpackung, gegen Nachnahme des Betrags bei

[618] **J. Brückner** in **Suhl** i./Th.

Die Zoologische Handlung

von

H. Schulze, Altenburg i./S.,

empfiehlt starke weiße Schwäne, 1- und 4jährig, sowie Pfauhähne und Hennen, auch weißgescheckte; gut gelernte Dompfaffen und andere inländische Vögel; echte Harzer Kanarienweibchen von feinsten Stämmen, a Stück 1 ℳ, Papageien, hochrothe Kardinäle und viele Sorten kleiner überseeischer Vögel zu billigsten Preisen. Auf Wunsch Preislisten. [619]

Es werden einige gut schlagende Wachteln zu kaufen gesucht. Anerb. **H. Brüner, Coesfeld,** Westfalen, erbeten. [620]

Kanarienvögel

aus den besten Andreasberger Stämmen, einzeln in verdunkelten Käfigen gehalten, daher vorzüglich singend, hält stets auf Lager

R. Maschke,

[621] **St. Andreasberg im Harz.**

Ameisencier (russische) hat abzugeben, kg 3 ℳ, bei größerer Abnahme billiger, [622]

Wittenberg. **A. Franziskus.**

Graue Papageien,

sehr schöne Vögel, auch noch einige gute grüne, sowie rothe Kardinal-Männchen zum Verkauf bei

[623] **Welsch,** Bremerhaven.

Ich suche 2 Singsittich-Weibchen und erbitte Preis-Offerte. Abzugeben habe ich 1 Gold- und 1 Silberbantamhahn. **Franz,**

[624] **Guben,** Lindengraben.

Zu kaufen gesucht:

Wolfsmilch-Samen als Futter für exot. Täubchen.

Bern. **Huber & Comp.,**

[625] Buchhandlung.

Papageien!

Graue Papageien, sehr schön im Gefieder, von der Westküste Afrikas stammend, a Stück 30 ℳ, ebenfalls schöne **grüne** Papageien a Stück 30 ℳ, sowie

Rothe Kardinäle,

a Stück 10 ℳ, verkauft

Albert Heikens,

[626] Händler ausländischer Thiere,

Bremerhaven.

Ein Graupapagei,

ganz vorzüglich sprechend und pfeifend, lange Jahre im Privatbesitz und kerngesund, ist für den festen Preis von 300 ℳ zu verkaufen. Franko-Anfragen an die Expedition d. Blattes unter Chiffre **W.** erbeten. [627]

Dam-Hirsche.

Drei Stück tragende Kühe (werfen sicher im Juni), frc. Steele zu 60 ℳ fürs Stück zu verkaufen. Im Ganzen billiger. [628]

Näheres: Rechnungsführer **Bremer,** Steele.

Eine blaustirn. Amazone, m. roth. Bug, ganz zahm, sehr talentvoll, 20 ℳ, 2 Par Zebrafinken, zus. 18 ℳ, gegen Nachn. einschl. Verp., muß eingetr. Umst. halber rasch verk. **A. Ahlers,** Bierbaums-Mühle b. Baddekenstedt. [629]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 13. Berlin, den 28. März 1878. VII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zur Kenntniß des Stars. — Ein kranker Graupapagei. — Die Hilfsmittel der Vogel- und Geflügelpflege und Zucht auf den letzten Berliner Ausstellungen (Fortsetzung). — Das rothköpfige Papageichen. — Aus meiner Vogelstube. — Die Kanarienhecke (Fortsetzung). — Eierbrot. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Wien; Kassel; Eßlingen; Soest; Würzburg; Hamburg; Augsburg; Hannover; Köln; Osnabrück; Hildesheim; Hanau; Sitzkummersdorf; Oederan. — Briefwechsel. Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur Kenntniß des Stars.

Den in Nr. 8 d. Bl. in dem Artikel über die Stare aufgestellten Behauptungen möchte ich Folgendes entgegenstellen:

Da man die für Stare und andere Vögel aufgehängten Nistkästen nicht alljährlich erneuert, dieselben vielmehr jahrelang hängen bleiben, so ist eine natürliche Folge der wechselnden Witterung, daß sowol Wände wie Boden mehrfach reißen. Ich habe nun aber in den vielen hier von mir beobachteten Fällen nie bemerkt, daß Stare oder andere kleine Vögel solche gerissenen Nistkästen vermeiden, sondern immer gesehen, daß sie dieselben ebenso wie nicht gerissene als passende Nistgelegenheit benutzen.

Was das zweimalige Brüten der Stare in einem Jahre anbetrifft, so sagt schon Kjaerbolling in seiner „Ornithologia Danica“, daß sie selbst dort in Dänemark oft in einem Jahre zweimal brüten. Ich selbst habe bei meinen langjährigen Beobachtungen der in Mecklenburg einheimischen Vögel diese Thatsache oft bestätigt gefunden; Bedingung ist jedoch dafür, daß es ein zeitiges, schönes und warmes Frühjahr sein muß. Da fast alle Vögel unterscheidende Merkmale zeigen, so ist es für den sich dafür Interessirenden nicht sehr schwer, von den fortwährend ein- und ausfliegenden und ganz in der Nähe sich Futter suchenden einzelne Pare kennen zu lernen, und man sieht dann ja auch, ob dieselben nach dem Ausfliegen der ersten Brut Anstalten zu einer zweiten machen und ob eine solche zustande kommt. Jedenfalls werden sich wol mehr Vogelkenner für als gegen das Vorkommen einer zweiten Brut erklären. Beste.

Ein kranker Graupapagei.

Es wäre wol ein mehr als unbilliges Verlangen, wenn jeder Herausgeber einer Zeitschrift allen seinen Abonnenten mit Rath an die Hand gehen, oder deren Klagen über erlittene Verluste theilnehmendes Ohr leihen sollte. Allein es ist nun einmal in der Welt so: daß jeder, der sein Herz ausschütten möchte, sich am liebsten an denjenigen wendet, bei welchem er das meiste Mitgefühl erwartet. Einerseits um diesen Drang zu befriedigen, andrerseits aber von dem Gesichtspunkte geleitet, es möchte den armen Jakos zugute kommen, wenn ich bei den reichen Kenntnissen und Erfahrungen, welche dem Herausgeber d. Bl. zur Seite stehen, die Aufmerksamkeit der Leser auf eine noch nicht besprochene Krankheitserscheinung bei Graupapageien lenke, erlaube ich

mir, in Nachstehendem eine derartige Krankengeschichte zu erzählen.

Kurz nach der im Monat März 1877 in München stattgefundenen Geflügelausstellung erhielt ich einen Graupapagei, welcher bei der mit dieser Ausstellung verbundenen Verlosung einem glücklichen Gewinner zugefallen und mittlerweile in verschiedene Hände gerathen war. Die Iris seines Auges hatte bereits die weißgelbe Farbe und deshalb glaubte ich, daß mein neuer Hausgenosse, dem insbesondre durch meine Frau die sorgfältigste Wartung und Pflege zutheil wurde, das für eingeführte Jakos so gefährliche jugendlichste Alter bereits hinter sich habe. Schon nach den ersten Tagen bemerkte ich, daß Jako, der anfänglich mit einem wahren Heißhunger dem Hanf und nachher ebenso dem Mais, wie im Kaffee aufgeweichter und dann ausgedrückter Semmel zusprach, doch nicht ganz gesund sein müsse, weil sich der den Graupapageien eigenthümliche um das Auge befindliche und vom Ohr bis zur Schnabelwurzel reichende schneeweiße Schild schmutziggrau färbte und endlich sogar eine ins Graubraun spielende Farbe, das Auge selbst aber einen krankhaften, ich möchte fast sagen, wehmüthigen Ausdruck annahm. Schon damals äußerte ich hin und wieder in Hinblick auf diese Verfärbung die Besorgniß, der Vogel müßte leberleidend sein, weil man gerade eine solche Erscheinung im gewöhnlichen Leben oft bei Menschen beobachten kann; ich fand mich jedoch wieder beruhigt, als das verdächtige Graubraun allmälig verschwand, einer ziemlich reinen weißen Farbe Platz machte und auch das Auge den krankhaften Ausdruck verlor. Diese Verwandlung mochte etwa 5½ Monat in Anspruch genommen haben, während welcher Zeit Jako — dem wir durch eine hier nicht zu besprechende Veranlassung den Namen „Peter" gegeben — aber auch nicht einen einzigen Ton mit Ausnahme heftigen Schreiens, wenn ich mich ihm nahte, hören ließ, obwol ihn mein älterer Jako, den ich seit etwa 4 Jahren besitze und der — ich darf es wol sagen, ohne mich einer Uebertreibung schuldig zu machen — einer der am vorzüglichsten sprechenden und begabtesten Graupapageien sein dürfte, vom frühen Morgen bis zum Abend, wenn ihm die Augen vor Ermüdung zufielen, zum Sprechen und Pfeifen aneifern zu wollen schien. Erst als er, wie bereits erwähnt, den weißen Schild ums Auge wieder bekam, fing er an zu pfeifen und überhaupt reger zu werden; die Auslerungen, welche früher denen eines Kanarienvogels an Größe glichen, wurden kräftiger; die Lebhaftigkeit, die er vorzugsweise durch Umherklettern in seinem sehr hohen und geräumigen Bauer kundgab, eine größere; auch zeigte er sich von Tag zu Tag zahmer und besonders gegen meine Frau war er die Liebenswürdigkeit selbst. Das Turnen im Bauer aber ging ihm über Alles.

Hier möchte ich nun in Rücksicht auf die in einem früheren Jahrgange d. Bl. gestellte Frage, wie oft man jedes Wort oder den Satz, welchen ein Papagei erlernen soll, demselben ungefähr vorsagen müsse, ein kleines Vorkommniß einschalten, über das die Leser wahrscheinlich staunen werden. Als nämlich mein „Peter" bei seinen Turnübungen, die er seinem älteren Freunde nachzumachen strebte, entweder die nöthige Fertigkeit oder Kraft noch nicht besaß, kam es öfters vor, daß er die Sitzstange oder den Ring, an welchem er sich mit dem Schnabel festhielt, losließ und auf den Boden seines Bauers herunterfiel, in welchen Fällen ich — wenn ich gerade in der Nähe war — ihm zurief: Peter, bist du herunter gefallen? Diese Frage mochte ich vielleicht acht- bis zwölfmal gestellt haben, als ich einmal, vom Bureau

Die Hilfsmittel der Vogel- und Geflügelpflege und -Zucht auf den letzten Berliner Ausstellungen.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Während die Hühnerzucht erklärlicherweise doch mehr als die Taubenzucht oder irgend eine andre entsprechende Beschäftigung auf unserm Gebiete vorzugsweise eine Sache der praktischen Nützlichkeit sein sollte, während sie in diesem Sinne allgemeine Anerkennung findet und ihr vornämlich von den landwirthschaftlichen Ministerien aller Länder Statsmedaillen für die Prämiirung zugebilligt werden, da zeigt sie trotzdem die Erscheinung, daß sie in mehr oder minder hohem Maße lediglich als Sportangelegenheit sich entwickelt. Ueberblicken wir die Ausstellungen in ganz Deutschland, so finden wir auf allen ohne Ausnahme unter den Hühnern beiweitem mehr Luxus- als Nutzgeflügel.

Dies ist im Grunde genommen wirklich eine beklagenswerthe Thatsache. Denn unser deutsches Volk ist ja leider nicht reich genug, als daß es die Beschäftigung mit einem für seine Ernährung so hochwichtigen Gegenstande ausschließlich oder auch nur vorzugsweise als Vergnügensache ansehen dürfte. Treiben wir Luxus und Liebhaberei mit Stubenvögeln, allerlei Hof- und Parkgeflügel, mit Tauben und selbst mit den so ‚kostbaren' Kaninchen — thun wir dies aber keinenfalls mit dem Haushuhn, mindestens nicht früher, als bis wir sämmtliche Geflügelhöfe mit den nutzbarsten Rassen so reich bevölkert haben, daß das Hühnerfleisch zum billigsten gehöre und das Hühnerei Jedermann als alltägliches Nahrungsmittel zugänglich sei. Da schüttelt wol Mancher den Kopf und meint, das sei eine Illusion, deren Verwirklichung in unabsehbarer Ferne liege. Thatsächlich aber erscheint dies Ziel durchaus nicht unerreichbar und zwar führen zwei Wege zu ihm, einerseits die Veralllgemeinerung wirklich nutzbarer, einträglicher Hühnerrassen und andrerseits die Hebung, bzl. Verbesserung der Zucht.

Fassen wir zunächst den erstern in's Auge, so dünkt uns die jenen Erfolg versprechende Aufgabe wahrlich nicht durch unübersteigliche Hindernisse unlösbar. Es gibt eine bedeutende Anzahl von Rassen, welche die Bezeichnung Nutzhühner im vollen Sinne des Wortes verdienen, und unter ihnen allen steht das italienische Landhuhn in mehrfacher Hinsicht hoch obenan. Die Vortheile, welche es gewährt, sind so bekannt, daß ich sie garnicht weiter zu rühmen brauche; vor allem aber lassen einige Eigenthümlichkeiten seine Einbürgerung auf jedem Geflügelhofe wünschenswerth erscheinen: Es ist erstens eine so fleißige Legerin, daß es ganz regelmäßig den höchsten Eierertrag eines Huhns gewährt; zweitens ist es durchaus nicht weichlich, sondern hält sich selbst im rauhen Klima des Nordens von Deutschland vortrefflich; drittens ist es nur ein kleines Huhn, dessen Nahrungsbedürfniß keineswegs größer als das des gewöhnlichen Landhuhns ist; viertens zeigen auch die Mischlinge von ihm und der gewöhnlichen Landrasse ganz besonders große Ertragsfähigkeit. Durch diese Vorzüge

nach Hause kommend, meine Lieblinge mit den Worten begrüßte: Kinder, wie geht es euch? Sofort antwortete mir mein älterer Jako und zwar später regelmäßig mit seiner sonoren Stimme: der Peter ist 'runtergefallen . . .

Schon gaben wir uns der süßen Hoffnung hin, den Vogel als nun eingewöhnt und gerettet erachten zu dürfen; doch sollte dieselbe nicht von langer Dauer sein. Nachdem er etwa 7 Monate in meinem Besitze war, bemerkte ich eines Morgens, daß sein Gesicht wieder eine hellgelbe schillernde Farbe annahm, die Auslcerungen wurden kleiner mit sehr viel weiß vermischt und nach Verlauf von wenigen Tagen traten förmliche Schüttelfröste ein, die sich immer zu denselben Stunden wiederholten und ungefähr am 8. bis 10. Tage mit einem heftigen Krampfanfall, zugleich aber mit dem Tode des Vogels endeten. Bereits fünf oder sechs Tage darnach erzählte mein älterer Jako in trauriger Baßstimme: der Peter ist gestorben.

Die Ursache des so schnellen Krankheitsverlaufs kann ich mir nicht recht denken und muß sie lediglich — obwol wir den Vogel mit ängstlicher Sorgfalt vor jeder Zugluft bewahrten und die Temperatur des Wohnzimmers, in welchem er sich befand, sicherlich nicht über 11 Grad herunterging — in einer etwas kalten Weinbeere, die er aß, oder doch in dem raschen Temperaturwechsel des Monats September suchen, in welch' letzterm wir hier in München an einem Tage die größte Hitze und am andern Eis hatten. Die Untersuchung, welche ein Professor der hiesigen Thierarzneischule vorzunehmen die Güte hatte, ließ ein kleines Blutextravasat im Gehirn ersehen, während die Leber mit weißgelben Flecken bedeckt und an den äußeren Rändern fast durchsichtig wie dickes trübes Glas war. Beim Zerschneiden zeigte sich dieselbe klebrig und ohne feste Bestandtheile, fast wie das Faule eines Apfels. Es dürfte deshalb mit ziemlicher Gewißheit angenommen werden, daß der Tod des Vogels durch gänzliche Entartung der Leber herbeigeführt wurde. — Wir haben in der „Gefiederten Welt" zwar verschiedene Artikel gefunden, nach welchen Graupapageien an Leberleiden zugrunde gegangen sind; allein die Beschreibung der Krankheitserscheinungen konnte ich mit jenen, welche bei meinem Vogel zu Tage traten, nicht in Einklang bringen. Es scheint mir daher, daß Krankheitserscheinungen wie im vorliegenden Falle, also insbesondre Schüttelfrost und Verfärbung des Gesichts, bzl. der Gesichtshaut, bei Graupapageien nur vereinzelt vorkommen und die vorstehende Mittheilung dürfte daher vielleicht für manchen Leser von Interesse sein.

Wilh. Gradel, Königl. Stadtrichter.

Das rothköpfige Papageichen.

(Psittacus culacissi, *Vgl.*).

Briefliche Mittheilung von Dr. W. Jantzen.

Meinem Freunde, dem Schiffseigenthümer H. . . in Hamburg sind durch einen seiner Kapitäne von den Philippinen kürzlich zwei Papageichen mitgebracht worden, die nach meinem Dafürhalten, die ersten ihrer Art sein dürften, welche jemals lebend nach Europa gelangten. Nach Vergleichung in entsprechenden Werken stimmt auf dieselben die Beschreibung von Coryllis culacissi, welcher Art Sie in Ihrem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. nicht erwähnen*).

*) In der zweiten Auflage meines „Handbuch" finden Sie diese Papageichen unter dem im Titel angegebnen Namen S. 269 beschrieben mit der Bemerkung, daß sie im

---

gewinnt es sicherlich einen höhern Werth, als die sämmtlichen sog. Edelhühner, d. h. also die kostbareren fremdländischen Rassen, und unter diesen stehen ihm sogar die ertragreichsten, wie Spanier, Crève-coeur, Houdan, La Flèche, sowie auch die Hamburger und alle übrigen ganz entschieden nach; selbst die vortrefflichsten Landrassen aber, wie Ramelsloher u. a. besiegt es sicherlich durch die unverhältnißmäßig bedeutendere Größe seiner Eier.

Stellen wir nun ein einfaches Rechenexempel an: veranschlagen wir die Millionen Hühner, welche in ganz Deutschland gehalten werden und nehmen wir mit voller Bestimmtheit an, daß, wenn dieselben plötzlich in italienische Landhühner verwandelt werden könnten, jede einzelne Henne mindestens einen höhern Eierertrag von 1 ℳ Werth bringen würde — so hätten wir damit die Bereicherung des deutschen Volkswohlstandes um so und so viele Millionen Mark alljährlichen Einkommens erreicht! Uebertragen wir dies Ergebniß einfach in's alltägliche Leben, so zeigt sich die Aufgabe durchaus nicht schwierig. Dank den Bemühungen des leider zu früh verstorbnen Herrn A. Rumpf, der sich um die deutsche Geflügelzucht im allgemeinen hervorragende Verdienste erworben, hat das italienische Landhuhn sich bereits auf vielen Geflügelhöfen bei uns eingebürgert und seine staunenswerth großen Eier wirken in der That so bestechend, daß die Landleute fast überall mit Freuden zwei Eier des Landhuhns für ein solches von einer Italienerhenne tauschen, um letzteres erbrüten zu lassen. Man sollte nun, um eine möglichst schnelle und weite Verbreitung zu erzielen, allenthalben die Eier des Italienerhuhns in dieser Weise in Stadt und Land vertauschen; würde die Rasse dann in jedem Orte auch nur in wenigen Köpfen eingebürgert, so hätte sie damit, davon bin ich fest überzeugt, in kürzester Frist eine solche im ausgedehntesten Maße erlangt und ihre hohe Ertragsfähigkeit würde, wenigstens nach meinen Erfahrungen, gerade bei den Mischlingen von Italienerhähnen und Hennen der gemeinen deutschen Landrasse am meisten zur Geltung kommen. Alle Freunde der Geflügelzucht und alle Freunde des Volkswohls seien hiermit dringend aufgefordert, ihre Mitwirkung bei dem Streben nach dies'm Ziel in möglichst thatkräftiger Weise ins Werk zu setzen.

Wend.n wir uns nun nach der zweiten Seite, so begegnen wir allerdings bedeutsameren Schwierigkeiten. Eine der hauptsächlichsten liegt zunächst in den Einflüssen unsres Klimas begründet. Naßkalte Tage berauben uns nicht selten des Ertrags hoffnungversprechender Bruten, ohne daß wir eine Abhilfe zu finden vermögen und hauptsächlich dies ist die Ursache, daß wir erstens es uns ernstlich angelegen sein lassen müssen, eine kräftige Hühnerrasse auf den Geflügelhöfen einzubürgern — und als solche hat sich das italienische Landhuhn erwiesen — und daß wir zweitens uns die Hilfsmittel zunutze machen, welche die sog. künstliche Brut und Zucht uns gewähren. Dies sind die Brutmaschine und die künstliche Glucke, welche ich nun im nächsten Abschnitt eingehend schildern werde.

(Fortsetzung folgt).

Die reizenden Vögel, offenbar ein richtiges Pärchen, sind von überraschender Farbenpracht. Herrlich ist der leuchtend rothe Brustfleck beim Männchen und das lebhafte Karminroth am Bürzel; Gesicht roth; Nacken leuchtend orange; Grundfarbe ein prachtvolles, schimmerndes Grün. Von einer Liebenswürdigkeit des Wesens, die den Beschauer sofort fesselt, lassen sie zugleich einen allerliebsten Gesang erschallen, der dem des Wellensittichs ähnelt. Sie sind immer in Bewegung, durchaus nicht scheu, hängen viel, den Kopf nach unten gerichtet, am Gitter oder an den Sitzstangen, nehmen auch ihre Nahrung gewöhnlich in dieser Stellung ein und schlafen in der Weise der Fledermäuse.

Ihre Fütterung besteht in Weißbrot und Wasser. Vorläufig haben sie nichts andres angerührt mit Ausnahme von gekochtem Reis. Nach letzterm sind sie jedoch (der Versuch wurde wiederholt) zweimal erkrankt und kaum mit dem Leben davongekommen. Augenblicklich ist das Par getrennt, da das Weibchen, als beide zusammen in einen größern Käfig gesetzt wurden, sein Männchen mit Bissen verfolgte; sie können sich aber sehen und locken sich unaufhörlich.

Aus meiner Vogelstube.

Zur Ergänzung des von Ihnen in Nr. 1 d. Bl. über das Riesenelsterchen Gesagten, dürfte es vielleicht für Sie und die Leser von Interesse sein, zu hören, daß auch bei mir von einem Weibchen Kleinelsterchen, und einem kurz vorher bezognen Riesenelsterchenmännchen im September v. J. zwei Junge flügge geworden sind. Dieselben stehen in der Größe zwischen dem kleinen und dem Riesenelsterchen und sind von schlanker Gestalt; das Jugendkleid ist dem des kleinen Elsterchens ähnlich. Da ich befürchtete, das Weibchen könne durch wiederholte Bruten leicht Schaden nehmen, so gab ich mir alle Mühe, ein Riesenelsterweibchen zu erlangen. Dies gelang mir gegen Ende Septembers, gerade als das alte Par zur zweiten Brut schreiten wollte. Nachdem ich den neuen Ankömmling — es war ein in einer hiesigen Vogelstube im April flüggegewordnes Junges und noch nicht mit Sicherheit zu bestimmen, ob ein Weibchen — mehrere Tage hindurch beobachtet, bemerkte ich, daß das Weibchen Kleinelsterchen von dem großen aus dem Neste und dessen Umgebung eifrig vertrieben wurde; nach ungefähr 14 Tagen konnte ich mit Gewißheit schließen, daß der neue Gast bereits brüte. Und richtig, nach 5 Wochen verließen sechs kräftige Junge das Nest, welche jetzt bereits in der Verfärbung begriffen sind. Aber auch das Weibchen Kleinelsterchen erzog während dieser Zeit 5 Junge und zwar mit einem Männchen, welches ich von einem Händler in Leipzig als ein Riesenelsterchenweibchen bezog. Dieser Vogel, (wahrscheinlich auch ein Bastard) ist um ein Drittheil kleiner als das Riesenelsterchen, am Bauche reinweiß, und das Schwarz an der Kehle reicht in schön gerundeter Form noch tiefer herab, als beim Glanzelsterchen. Mit demselben zugleich erhielt ich auch 1 Par als kleine Elsterchen, nämlich vorhergenanntes Weibchen und ein halb verhungertes Männchen, dessen Oberschnabel hakenförmig gebogen, ganz durchfressen und wie mit einer geschmolzenen Kruste umgeben, aussah. Acht Tage lang mußte ich es noch leiden sehen, bis es der Hungertod überwältigte. Es saß den ganzen Tag über bei den Futternäpfchen und konnte doch nicht das zu seiner Erhaltung nöthige Futter verzehren. Wol würde mich, als Anfänger, dieser Fall entmuthigen können, wenn ich nicht unendliche Geduld und große Liebe der Naturwissenschaft schon früher gewidmet hätte.

Meine Riesenelsterchen haben jetzt in der zweiten Brut 5 Junge, die in 8 bis 10 Tagen flügge werden, und deren Brutverlauf mir wieder eine neue Beobachtung bietet. Nachdem die Alten, etwa $4^2/_3$ Meter hoch, an die Zimmerdecke anstoßend, ein neues Nest sich erbaut hatten, von den Jungen aber unausgesetzt gestört wurden, bemächtigten sie sich des Nestes der kleinen Elsterchen, und da letztere zu keiner weitern Brut schritten, hilft das Weibchen jetzt den großen Elsterchen die Jungen aufziehen. Freilich muß das verstohlen geschehen, denn das große Elsterchen-Weibchen will es nicht leiden. Ein Par Amaranten, die ich gegen Mitte Mai in die Vogelstube brachte, haben vor 8 Tagen die fünfte Brut begonnen und in den vier ersten 11 Junge glücklich aufgebracht. Die Zebrafinken, welche ich angeschafft, rechtfertigen den wohlgemeinten Wunsch des Verkäufers nicht; sie bauten zwar schon eine Anzahl Nester und das Weibchen legte auch bereits mehrmals 2 Eier, zur vollständigen Ausbrütung aber gelangten sie nie. Dagegen haben ein Par Grauköpfchen, die ich mit den Zebrafinken Ende Aprils v. J. in die Vogelstube brachte, und die erst gegen Mitte Septembers zu nisten angefangen, bis jetzt schon zwei Bruten gemacht, 4 kräftige Junge aufgezogen, und nun beginnen sie bereits die dritte Brut. Zwei Bastarde von Grauedelfinkweibchen und Mozambikzeisig-Männchen schließen sich den vorgenannten als Ergebniß meiner Versuche in der wirthschaftlichen Vogelzucht, nebst reichlicher Erweiterung meiner ornithologischen Kenntnisse, an. Das Grauedelfinkweibchen, welches ich Ende Juli s v. J. in die Vogelstube setzte, sang fleißiger als manches Männchen, daher hielt ich es immer für ein solches, bis es sich im Oktober durch Eierlegen entpuppte. Inbetreff der Tigerfinken, von denen ich vier Par anfangs Mai erhielt, kann ich, wie viele Liebhaber, nur bestätigen, daß dieselben äußerst selten mit Erfolg brüten. Sie errichteten bei mir unzählige Nester, und die Weibchen gelangten auch mitunter zum Eierlegen, dabei aber starben von fünf Weibchen zwei, die übrigen drei litten an Legenoth und wurden nur durch meine

zoologischen Garten von London und auch in meiner Vogelstube einmal vorhanden gewesen. Ausführlich werde ich sie in meinem größern Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ schildern. Dr. K. R.

Beihilfe gerettet. Von meinen übrigen Astrilde, die ich erst ausgangs des Sommers v. J. in die Hecke gab, beginnen jetzt ein Par Helenafasänchen zu brüten. Joh. Meißl, Oberlehrer.

Die Kanarienhecke.

Von Kontroleur W. Böcker.

(Fortsetzung).

Jedes dauernd zur Hecke benutzte Zimmer sollte zur Vertilgung der überaus lästigen und für die Nachzucht so schädlichen Vogelmilben in jedem Jahre einmal ausgeweißt werden; aus dem gleichen Grunde sollte man die Heck- und Einzelkäfige alljährlich einmal mit neuem Anstrich versehen. Sehr anzurathen ist aber, solche frisch geweißten Zimmer, bzl. neu angestrichenen Käfige nicht zu früh zu benutzen; ich weiß aus Mittheilungen verschiedener Liebhaber, daß in dergleichen Käfigen die eingesetzten, alles beknabbernden Vögel in wenigen Tagen zugrunde gegangen sind.

Ein nach Osten gelegnes Heckzimmer ist bei freier Lage dem rauhen Nordostwinde ausgesetzt, während ein nach Westen gelegnes von diesem Uebelstande nicht zu leiden hat. Andrerseits jedoch erhält das nach Osten gelegne Zimmer zur rechten Zeit die den Vögeln so sehr nothwendige Sonnenwärme; es ist in den frühen Morgenstunden und während des ganzen Vormittags wärmer und soniger, nachmittags, abends und nachts dagegen kälter, als das nach Westen zu belegne. In den frühen Morgenstunden und in der ersten Hälfte des Tages überhaupt entfaltet sich in der Hecke das regste Leben; je früher die Weibchen Veranlassung nehmen, vom Neste zu fliegen, desto besser für die hungrige Nachzucht; es kommen nämlich im Laufe der Nacht manche am vorherigen Abend schlecht oder garnicht gefütterte Junge aus Mangel an Nahrung um. Ich ziehe daher ein nach Osten und selbst ein nach Süden belegnes Zimmer einem nach Westen belegnen vor. Am mißlichsten ist die nördliche Lage des Heckzimmers; hier herrscht häufig selbst bei Heizung eine schwere Luft vor.

Die Sitzstangen des vorigen Jahrs müssen mit jedem neuen Beginn der Hecke, auch öfter im Verlaufe derselben sorgfältig gereinigt werden, wie denn große Reinlichkeit bei der Zimmerhecke und mehr noch bei der Käfighecke, wesentlich mit dazu beiträgt, ansteckende Krankheiten und das Beschädigen der Eier zu verhüten. Als Sand zum Bestreuen des Bodens in Käfig- und Zimmerhecke ist der gewöhnliche gesiebte und getrocknete Bach-(Fluß-)Sand sehr viel zweckmäßiger, als der weiße Stubensand. Letztrer theilt sich als feiner Staub gar zu leicht der Stubenluft mit und erregt das Gefühl einer sehr trocknen, beengenden Atmosphäre.

Zu Nistvorrichtungen eignen sich sowol für die Käfighecke als auch für die fliegende die früher in diesen Blättern beschriebenen Nistkästchen, wie sie in Andreasberg im Gebrauch sind und von dem Tischlermeister Konrad Lange daselbst bezogen werden können; ferner die sogenannten Harzerbauerchen kleinsten Umfangs, welche Herr Lange ebenfalls jederzeit liefern kann, endlich die aus geschälten dünnen Weidenruten geflochtenen, von jedem Korbmacher zu beziehenden runden Nester mit ebenfalls geflochtenem wulstigen Rande. Letztere haben den Vorzug vor den erstgenannten, daß sie nur eine dünne Unterlage als Auspolsterung, sei es von Charpie oder anderen weichen Niststoffen, verlangen, also weniger Ursache zur Schweißsucht der Weibchen geben; sie zeigen aber den Nachtheil, daß man zu ihrem Gebrauch noch besondere Kästchen oder Kistchen mit kreisrundem Ausschnitt beschaffen muß, um sie haltbar im Zimmer oder außen am Käfige — im Innern desselben soll man der größern Störung der Brut wegen Nistvorrichtungen nicht anbringen — zu befestigen. Haltbar angebracht müssen sie aber werden, ebenso wie der Käfig gut aufgehangen sein oder einen festen Standort haben muß; denn jede Erschütterung, welche die Häutchen im Innern des Eichens zerreißt, hat selbstverständlich auch den Tod des Embryo zur Folge. Unter den übrigen beiden erwähnten Nistvorrichtungen gebe ich dem Nistkästchen den Vorzug. Beide verhüten zwar nicht das Herauswerfen junger, dem Ei entschlüpfter Vögel, wie mich eigne Erfahrung belehrt hat und in letzrer Beziehung mögen die Harzerbauerchen vor den Nistkästchen einen Vortheil bieten, da die herausgeworfenen Jungen häufig in den nach vorn gerichteten Futterkästchen liegen bleiben und so nicht selten noch gerettet werden können; allein sie bedürfen zu ihrem Gebrauch als Nistvorrichtung in fliegender Hecke einer schützenden äußern Bekleidung wenigstens in dem untern Theil, damit die bauenden Weibchen einander nicht das Nistmaterial wegnehmen. (Fortsetzung folgt).

Eierbrot.

Von Fr. Wiegand, in Altstadt bei Hachenburg.

Da jetzt die Hecke beginnt, will ich nicht versäumen, die Züchter auf ein vorzügliches Eierbrot aufmerksam zu machen. Dasselbe besteht aus Maismehl (Maizena), Ei und weißem Zucker. Das Mischungsverhältniß ist folgendes: 240 Gramm Maizena, 12 Eier und 120 Gramm fein gestoßener, weißer Zucker. Das Eiweiß wird zu steifem Schnee geschlagen, das Eigelb wird allein mit dem Zucker tüchtig verrührt, sodaß es schaumig aussieht, alsdann kommt der Schnee des Eiweißes darunter, und nun siebt man mit einem feinen Siebe das Maismehl unter die Masse. Die Kuchenform bestreicht man mit Butter, bestreut sie mit zerstoßenem Zwieback, bringt sodann obige Masse hinein und läßt sie eine Stunde langsam backen. Auf diese Weise erhält man einen lockern, feinen Eierkuchen, von dem man täglich ein Stück je nach Bedarf abschneidet, rasch in kaltes Wasser eintaucht und gut ausdrückt. Das ausgedrückte Stück ist locker wie ein Schwamm und nicht

klebrig. Die Vögel fressen dieses Eierbrot sehr gern und es bekommt ihnen auch vortrefflich. Es ist leicht verdaulich, sehr nahrhaft und erleichtert die Fütterung. Ich besitze die Vorschrift dazu von Herrn Ernges in Elberfeld und dieser erfahrene, große Züchter füttert solches Eierbrot seit langen Jahren mit bestem Erfolge. Die Zubereitung ist nicht so leicht und die Züchter, welche sich der Mühe des Backens nicht unterziehen wollen, mache ich darauf aufmerksam, daß Konditor Henei in Hachenburg vorzügliches Eierbrot zum Verkauf zubereitet. Ein Kuchen, aus oben angegebener Menge, kostet mit Packung 1 ℳ 80 ₰. Ich stehe für Echtheit der Zubereitung und für die Ehrenhaftigkeit des Genannten ein.

Außer diesem Eierbrot braucht man auch während der Hecke kein Ei mehr zu geben. Die Fütterung bestehe neben dem Eierbrot in Rübsamen und etwas geschältem Hafer.

Von dem schon so oft gepriesenen getrockneten Eigelb halte ich nichts, selbst wenn es völlig unverfälscht ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß die Vögel es nicht einmal besonders gern fressen und ich behaupte, daß es schwer zu verdauen ist. Hartgesottnes Ei, noch so fein verkleinert, ist ebenfalls keine entsprechende Nahrung für die jungen Vögel in den ersten 14 Tagen. Es ist für die jungen Magen der Vögelchen eine viel zu schwere Kost und deshalb gehen bei dieser Fütterung so viele an Unterleibsentzündung ein. Auch Milchbrot trocken gerieben oder eingeweicht und dann ausgedrückt ist verwerflich, weil dasselbe erstens mit Hefe gebacken wird und weil außerdem die Milch oft schon langsam zu säuern beginnt, wenn sie zum Teige verwendet wird. Ich bin der festen Ueberzeugung, daß auch die Unterleibsentzündung bei älteren Vögeln gar vielfach ihre Ursache in dem verkehrten schwer verdaulichen Eifutter hat.

Durch den Wohlgeschmack des beschriebnen Eierbrots werden selbst schlechte Weibchen zu fleißigerer Fütterung angeregt. Bei Vorschlägern wirkt es sehr veredelnd auf die Stimme und wegen des Zuckergehalts thut es auch bei heiseren Vögeln die beste Wirkung. Es säuert selbst nach dem Einweichen nicht leicht, und der trockne Eierkuchen läßt sich monatelang aufbewahren.

Viele Züchter reichen ihren Vögeln nur den gesottenen Eidotter mit Milchbrot vermischt und verwerfen ganz das Eiweiß. Dies ist entschieden nicht richtig, da der Eidotter zu sehr stopft und da der Körper des jungen Vogels doch des Eiweiß' ebenso nöthig bedarf wie das Eigelb, um alle Stoffe in gleichmäßiger Mischung zu ersetzen. Sowol erstres als auch letztres sind in dem beschriebnen Eierbrot vorhanden, in einem Zustande, in welchem sie leicht verdaulich sind, so daß selbst ein kranker Magen dies Futter vertragen kann.

Echte, gute Maizena hält zum Verkaufe Kaufmann Stirn in Elberfeld (Herzogstraße). Das Kilo kostet 1 ℳ 20 ₰.

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

(Fortsetzung aus den „Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien“). Herr Dr. v. Pelzeln berichtet dann über die neuen Erwerbungen, welche die ornithologische Sammlung des Kaiserl. Museum in Wien während des Jahres 1877 gewonnen hat, und wir staunen billigerweise über die Fülle der seltensten und interessantesten Vöge die dort in einem Jahre theils angekauft, theils geschenkt worden. — In der Rubrik „Allerlei“ erzählt Herr E. Hodek einige Schwalbengeschichten. „So manches Pärchen geht hier und da auf der weiten Reise zugrunde. Hin und wieder verrechnen sie sich gar bedeutsam in der Zeit des Abzugs, so im vergangnen Jahre. Der später bis in den November hinein milde Herbst hatte doch in der Mitte des Oktobers für sie drei gar schwere Tage gebracht, welche Tausende von ihnen als Opfer ihres Irrthums dahinrafften. Im ganzen südöstlichen Ungarn und die Donau entlang gab's ein allgemeines Sterben unter den südwärts wandernden Schwalben; in Apathin konnte man vom 16. bis 18. Oktober Tausende dieser Vögelchen von der Straße auflesen. Die Schwärme kamen, fielen auf das Kirchendach und die Hausdächer, bedeckten die blattlosen Aeste der Alleebäume im Orte — und des Morgens zogen nur wenige davon weiter; denn die größte Zahl hatte über Nacht, unter Hunger und Frost erlahmt, das Leben ausgehaucht. Die kleinen Körper sammt den schwarzblauen Atlasjäckchen wurden von den Schweinen verzehrt. Am 17. Oktober saßen am großen See bei der Kopacser Fischerei des Abends die Fischer in ihren Rohrhütten ums Feuer beim brodelnden Nachtmahl; der Rauch wirbelte und mit ihm die Wärme in die Luft. Da senkt sich eine Schwalbenschar hernieder, umgibt das Rohrgeflecht des Schlots dicht und immer dichter, massenweise dringen die Vögel auch durch die Thür herein, so dicht gedrängt, daß sie ihre Schwingen verbrennen und ins Feuer fallen, bis endlich die Thür geschlossen wird. Bei dem Vogelfreunde Otto Hofmann in Plawischewitza kehrten durch die geöffneten Fenster die durch Frost und Nahrungsmangel fast erlahmten Schwalben scharenweise ein und bedeckten alle Möbel, Jagdwaffen u. a. Trophäen an der Wand, die ausgestopften Vögel und ein großes Hirschgeweih. Da es, trotzdem die Nacht eingebrochen war, doch möglicherweise noch Nachzügler geben konnte, so blieben die Fenster offen, die Lampe brannte und der Hausherr, um nicht selber zu frieren, siedelte in ein andres Zimmer über. Um für den Fall, daß am nächsten Tage wieder solche Wanderer einkehren würden, zu wissen, ob von den heutigen Gästen einige dabei seien, hatte Herr H. eine größere Anzahl eingefangen und ihnen in einer Anwandlung von Galgenhumor die Brüste mit Anilin roth gefärbt. Anderntags, nachdem die Scharen morgens fortgezogen und abends neue angekommen waren, fand er zu seiner Verwunderung keine seiner gezeichneten darunter und also lauter neue Gäste. Am 18. Oktober trat milde Witterung ein und es erschienen keine Schwalben mehr. Wie werden die Ornithologen in Afrika verwundert sein, ruft Otto Hofmann aus, wenn sie plötzlich rothbrüstige Schwalben entdecken. — Herr H. Newerklowsky berichtet dann über zwei weiße Rauchschwalben, welche er in Budweis in Böhmen in einem Neste mit fünf Jungen gefunden, mit Ameisenpuppen großgefüttert und zum Herbst in Freiheit gesetzt hat. — Herr Dr. v. Enderes theilt dann mit, daß die Frau eines Amtsdieners in Wien zwei Rauchschwalben im Käfige hatte und zwar die eine seit 6, die andre seit 3 Jahren, während sie eine dritte, kürzlich gestorbne, 9 Jahre in der Gefangenschaft erhalten hat. Die Schwalben waren von der Frau Panzner nicht aufgefüttert, sondern eingefangen, wurden freifliegend im Zimmer gehalten und in dem Käfige nur gefüttert, doch gingen sie regelmäßig zur Nacht hinein. Der Käfig ist von mittlerer Größe, und hat nur die einzige besondre Einrichtung, daß sich darin nämlich außer den Sprunghölzern auch noch ein schräg gestelltes Brettchen befindet, dessen schiefe Ebene sie gern als Sitzplatz benutzen.

Frau P. hat im Laufe der Zeit bereits viele Schwalben gehalten und es ist ihr nie vorgekommen, daß die namentlich anfangs mit größter Ruhe behandelten Vögel nicht bald Futter angenommen und sehr zahm geworden seien. Freilich bedürfen sie äußerst sorgfältiger und regelmäßiger Pflege. Sie bekommen gewöhnliches Weichfutter, jedoch ohne Ameisenpuppen, dagegen etwas in Milch geweichte Semmel, welche ihnen sehr zu behagen scheint. Die eine verzehrt auch täglich drei Mehlwürmer, welche aber die andre gänzlich verschmäht. Beide singen und zwitschern fleißig, nehmen das Futter gern aus der Hand ihrer Pflegerin und sind selbst gegen Fremde nicht scheu, wenn auch keineswegs so zahm, wie gegen die erstere. Eine ganz besondere Eigenthümlichkeit besteht darin, daß die Schwalben zwar gern baden, aber nur dann, wenn Frau P. das flache Gefäß so bewegt, daß das darin befindliche Wasser in gelinde Bewegung geräth, niemals jedoch im ruhig stehenden Wasser. In dem hier mehrfach rühmend besprochenen Werke „Federzeichnungen aus der Thierwelt" theilt Frau Aglaia v. Enderes mit, daß eine Schwalbe volle 18 Jahre in der Gefangenschaft ausdauerte. — Hierauf folgen sodann mehrere Berichte über Vogelfütterung im Winter. — Herr Jos. Kolazy erzählt, daß er im Mai 1875 eines Abend am Krötenbach bei Neustift am Walde nach Insekten suchend ein Vögelchen gesehen, welches er für ein Goldbrüstchen gehalten (nach seiner Beschreibung jedoch wol ein grauer Aftrild) und das wol irgendwo aus dem Käfig entflohen sein mußte. Es war so wenig scheu, daß er es mit einem Schmetterlingsnetz leicht hätte fangen können. — Herr Jg. Dusek berichtet: „Ein seit 21 Jahren von der Frau Fürstin Schwarzenberg im Käfig gehaltner rothhäubiger Kakadu (Psittacus moluccensis, *Gml.*), welcher immer für ein Männchen gegelten, legte im Januar d. J., nachdem er 24 Stunden hindurch krank erschienen, ein vollkommen naturgemäß entwickeltes Ei. Leider wurde dasselbe ziemlich beschädigt im Käfige gefunden." — In der ornithologischen Sammlung des Stifts Melk in Niederösterreich befinden sich nach Mittheilung des Herrn Joh. Newald drei nordische Vögel, welche nur sehr selten winters nach Mitteleuropa kommen; eine gabelschwänzige Möwe (Larus Sabini, *Leh.*), eine langschwänzige Schmarotzer- oder kleine Raubmöwe (L. crepidata, *Br.*) und eine Lasurmeise (Parus cyanus, *Pll.*). — Ueber einen Wüstenbussard (Buteo desertorum, *Schlg.*), welcher im Januar auf dem Galizinberge bei Wien mit Leimruten gefangen, berichtet Herr Hodek: „Es ist seit 12 Jahren der zweite Vogel dieser Art, welcher in meine Hände gekommen. Von unserm gemeinen Bussard weicht er hauptsächlich durch geringere Größe, verschiedene Bildung des Schnabels, der Wachshaut und der Nasenlöcher, durch stärkere Zehen, mit flacheren Klauen, besonders aber durch ein feurig goldgelbes Auge ab. Er dürfte wol schon öfter erlegt, immer aber übersehen worden sein. Nach meiner Ueberzeugung bildet er in seiner Gefährlichkeit für Haus- und Wildgeflügel einen bedeutsamen Gegensatz zu dem bei uns heimischen Verwandten; es kann uns daher nur lieb sein, daß er hier so selten ist. Er fliegt sehr gewandt und gibt in Geschicklichkeit und Jagdlist dem Habicht nicht viel nach." — Herr Dr. v. Enderes (Wien, VIII. Florianigasse 46) richtet an alle Vogelkenner eine freundliche und dringende Bitte, welcher wir hier durch Veröffentlichung gern eine möglichst weite Verbreitung geben wollen und zwar geht dieselbe dahin, ihm Mittheilung zu machen, über das Vorkommen der Steindrossel oder des Steinröthels (Turdus — Petrocincla — saxatilis, *L.*) und der Blaudrossel, Blaumerle oder einsamen Drossel (T. — P. — cyana, *L.*) in Oesterreich-Ungarn. Ferner bittet er — insbesondere auch die Herren Jäger und Jagdfreunde Oesterreich-Ungarns — um gleiche Mittheilungen über den Auerhahn (Tetrao urogallus, *L.*), den Birk-, Schild- oder Spielhahn (T. tetrix, *L.*) und das Haselhuhn (T. bonasius, *L.*), vornämlich über deren größere oder geringere Häufigkeit und ihre Ab- oder Zunahme im Laufe der letzten 10 bis 15 Jahre. Schließlich möchte er ähnliche Angaben über den Rackel- oder Mittelhahn (T. medius, *M.*) haben und alle diese Angaben würde er mit größtem Dank begrüßen.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Wie bekannt vertragen sich Papstfink und Indigovogel, dann der Madagaskarweber mit seinesgleichen und anderen Webern, nicht. In meiner Vogelstube sind Papstfink und Indigovogel schon jahrelang Bewohner eines und desselben Bauers; ebenso halte ich zwei Madagaskar-, einen Oryx-, Napoleons- und Orangeweber schon seit Jahren in einem Flugbauer, ohne daß es jemals zu besonderm Zank und Streit gekommen wäre. Auch inbetreff der Verfärbung machte ich interessante Wahrnehmungen. Einer meiner Madagaskarweber blieb drei Jahre lang im Hochzeitskleide, indem er sich jedesmal wieder roth färbte, bis er heuer ganz nakt wurde, ihm alle rothen Federn ausfielen und er nach zwei Monaten das graue Sperlingsgewand anlegte, in welchem er sich nun schon mehrere Monate befindet. Die Verpflegung war stets die gleiche, ja gerade im letzten Jahre mit reichlicherer Fleischnahrung gemischt. Außerdem habe ich bei meinen Madagaskarwebern beobachtet, daß auch das Kleingefieder sich theilweise roth färbte. Ein Papstfink hat sich einst im dritten Jahre prachtvoll verfärbt, während zuvor seine Farben sehr matt erschienen. Schließlich möchte ich noch ein Zeichen der Anhänglichkeit meines Sonnenvogels mittheilen. Als ich nämlich von einer mehrwöchentlichen Reise und zwar um Mitternacht zurückkehrte und mit meinem Diener sprach, begann der Vogel sogleich laut zu singen und beruhigte sich erst als ich ihn begrüßte und in gewohnter Weise ansprach. Ich will noch bemerken, daß ich oft Nachts nach Hause komme und im Vogelzimmer Licht mache, ohne daß mein Sonnenvogel jemals dadurch beunruhigt wurde. Das ist doch nicht lediglich Instinkt. J. Sailler.

. . . Als etwas Sie und die Leser gewiß Interessirendes kann ich mittheilen, daß ein hier in der Gegend lebender Oberstlieutenant a. D. im Besitze zweier Gimpelmännchen ist, von denen das eine völlig schwarz geworden ist und zwar sind die Federn metallisch glänzend; nur einige wenige gelbe Federn zeigt der sonst schwarze Unterleib. Jedenfalls ist diese Erscheinung eine Folge von vielem ölhaltigen Futter. Seltsam ist dabei, daß beide Gimpelmännchen gleich lange Zeit mit derselben Kost gepflegt sind.
Dr. Bergholz.

Anfragen und Auskunft.

Herrn H. Plümecke: Wollen Sie gefälligst Ihre Adresse angeben, dann werde ich gelegentlich zu Ihnen herankommen, mir den Vogel ansehen und Ihnen sagen, was es für eine Art ist. Aus ihrer Beschreibung kann ich es mit Sicherheit nicht entnehmen. Die bisherige Fütterung dürfte für die Dauer nicht ausreichend sein. Einen langen Schwanz wird er übrigens niemals bekommen.

Herrn General Crusius: 1. Im Allgemeinen muß man es vermeiden, Papageien in annähernd gleicher Größe zusammenzubringen. Wenn die Vogelstube jedoch recht groß und geräumig wäre, so dürften Sie wol je ein Par Nymphen und Singsittiche fliegen lassen. Die ersteren sind unbeholfen und können die letzteren nicht verfolgen und diese können ihnen wiederum nichts anhaben. Im kleinen Raum aber gerathen sie meistens in heftige Fehde. Das Pärchen Singsittiche können Sie dreist unter die Wellensittiche setzen; das Weibchen wird seine frühere Untugend wol ablegen. 2. Die japanesischen Mövchen bedürfen zur Aufzucht der Jungen eingequellte Ameisenpuppen mit Eierbrot und außerdem etwas eingequellte Sämereien. Lesen Sie über die Aufzucht der Prachtfinken in der neuen Auflage des „Handbuch" I. S. 384 ff. nach. 3. Die Frage inbetreff des Napoleonswebers, d. h. eines richtigen Orangewebers ist bereits in Nr. 9 beantwortet. 4. Meine Mittheilungen

„Stubenvogelzucht als Erwerb" und „Wirthschaftliche Vogelzucht" in den beiden früheren Jahrgängen hier bezweckten hauptsächlich, es zu verhindern, daß die Vogelliebhaber durch mancherlei Rückschläge und Unglücksfälle den Muth verlieren möchten. Und wirklich in zahlreichen Fällen hat es sich bewahrheitet, daß man endschließlich selbst bei anfänglich schweren Verlusten durch Zuchterfolge doch völlig wieder auf die Kosten kam und neben dem Vergnügen dann auch noch einen kleinen Ertrag aus der Zucht erzielte. Versuchen Sie doch, ob Sie nicht gleiches erreichen können. Ich würde mich aufrichtig freuen und wünsche Ihnen im voraus Glück dazu!

Frau E. Finger: Wenn Sie den rothen Kardinal, sobald milde Witterung eintritt, an einem geschützten, zugfreien Ort in die frische Luft bringen, so ist dies sicherlich die beste Kur. Die gelähmten Zehen dürfen Sie keinenfalls abschneiden, denn während dadurch der Vogel zugrunde gehen könnte, liegt andrerseits immer die Möglichkeit vor, daß die Lähmung durch allmälige Genesung noch gehoben und der Vogel vollständig gesund werden kann. Geben Sie ihm jetzt, falls er nicht zu fett erscheint, auch täglich etwas Hanfsamen. Die Hauptsache ist aber die frische Luft.

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein in Wien: Bereits in Nr. 11 haben wir darauf hingewiesen, daß dieser Verein in den Tagen vom 8. bis 13. Mai d. J. seine erste Ausstellung veranstalten wird, und hiermit möchten wir unsere Leser, besonders aber alle Vogelzüchter in Deutschland und in der Schweiz dazu auffordern, daß sie sich bemühen, diese österreichische Ausstellung zu einer so schönen und großartigen als irgend möglich gestalten zu helfen. Wien ist ein Punkt, an welchem die Vogelliebhaberei, bzl. das Streben nach der Kenntniß des Vogels und seines Lebens im umfassenden Sinne neuerdings sich ungemein reglam zu beleben beginnt, Dank der Thätigkeit des obengenannten Vereins! Da wäre es denn doch wol sehr wünschenswerth, daß wir Alle durch regsamste Betheiligung dahin streben, diese Ausstellung zu einer der glänzendsten unter allen zu machen, um in der herrlichen Donaustadt für unsere Lieblinge in den weitesten Kreisen Freunde zu gewinnen und um jenem Verein unsere hohe Achtung und seiner Ausstellung unsere wärmste Theilnahme zu bezeigen.

Dr. Karl Ruß.

Verein für Vogelkunde und -Zucht zu Kassel. Der Hauptinhalt des am Schlusse des dritten Vereinsjahrs vom Vorstand erstatteten Jahresberichts ist folgender: Das verflossene Jahr war eine Zeit ruhiger und praktischer Wirksamkeit. Neue Einrichtungen wurden zwar nicht getroffen, wol aber die bestehenden umsichtig gepflegt und erweitert. Dies gilt vornämlich von der Maßnahme, nach welcher der Verein für das Erlegen von Raubvögeln besondres Schußgeld und Prämien zahlt. Es wurden 215 Mark für diesen Zweck verausgabt und dafür 200 schädliche in der nächsten Umgebung der Stadt erlegte Vögel abgeliefert, darunter 20 Hühnerhabichte und 30 Sperber. Zur Hebung der Hühnerzucht im Regierungsbezirke Kassel legte der Verein fünf Versuchsstationen an und gab für Anschaffung zweckentsprechenden Geflügels 209 Mark aus. Beim Ankauf desselben hat sich wieder gezeigt, daß nicht alle Geflügelhändler zu den zuverlässigen Leuten zu zählen sind; so wurde z. B. ein alter bissiger Hahn mit abgekneipten Sporen als junges Thier hierher geschickt. — Die monatlichen Sitzungen fanden unter zahlreicher Betheiligung der Mitglieder regelmäßig statt. Außer der Besprechung mannigfacher in das Bereich der Vereinszwecke gehöriger Gegenstände, wurden noch sieben wissenschaftliche Vorträge gehalten. Die Betheiligung am Lesezirkel, in welchen fünf Fachzeitungen gehalten werden, war eine rege. In der Generalversammlung am 4. Februar wurde beschlossen, daß vom 12. bis 15. Juli d. J. eine allgemeine Geflügel- und Vogelausstellung hier stattfinden soll. — Als Vorstandsmitglieder sind im laufenden Vereinsjahr folgende Herren thätig: Dr. Keßler, erster Vorsitzender, Oberstabsarzt Dr. Heisterhagen, zweiter Vorsitzender, Postdirektions-Sekretär Bernhardi, Schriftführer, Kaufmann L. Seyd, Kassirer, Kaufmann Hörster, Bibliothekar und Inventarverwalter.

Verein der Vogelfreunde in Eßlingen. (I. Jahresbericht, 1877). [Schluß.] Mehrmals im Laufe des Sommers machte der Verein Ausflüge in die nähere Umgebung der Stadt, um Freunde zu besuchen und in der lebendigen Natur sich umzuschauen. Auch bedeutendere Geflügel-Züchtereien wurden gemeinschaftlich besucht und die gewonnenen Lehren nach Möglichkeit verwerthet. Von der statutengemäß alljährlich stattzufindenden Weihnachtsfeier mit Gabenverlosung mußte für dieses Jahr abgesehen werden, nachdem durch eine im Interesse der Ausiteller veranstaltete, mit dem Festessen verbundene Nachlotterie, zu der jedes Vereinsmitglied ein Freilos erhalten, derselbe Gedanke in andrer Form bereits ausgeführt worden. — Was die unserer gefiederten Welt gegenüber bethätigte Fürsorge betrifft, so hatte der Verein gleich zu Anfang seines Bestehens Veranlassung, für unsere zahlreichen Höhlenbrüter Musternistkästen anzuschaffen und anzubringen, da erstere durch die fortschreitende Kultur unter einer steten Verminderung passender Nistgelegenheiten leiden. Der hiesige Verschönerungsverein hatte früher schon in dieser Richtung in recht anerkennender Weise sich thätig geneigt. Der anbrechende Winter fand uns dann in voller Arbeit, für Fütterung der bei uns überwinternden Vögel zu sorgen, sodaß dieselben auch an den kalten, schneereichen Tagen wol nicht Mangel litten. Unser Futtermeister, Herr Herlemann, ist unermüdlich in Herbeischaffung der Sämereien für 36 Futterplätze, die wir im Weichbilde der Stadt ausgesucht haben. — Das durch unsere Statuten gebotene Mittel zur Hebung unserer Geflügelzucht, durch Ankauf seltenerer besserer Exemplare von Hühnern, Tauben oder Vögeln und Versteigerung derselben unter die Mitglieder konnten wir nicht zur Ausführung bringen. Bedenken allgemeiner und örtlicher Natur hießen uns Abstand davon nehmen und sehen wir uns genöthigt, eine diesbezügliche Aenderung der Statuten dem Verein vorzuschlagen. Mehrere Mitglieder haben Brieftauben erworben, die späterhin Wettflüge in Aussicht stellen, wie solche namentlich in Belgien und Westfalen öfters veranstaltet werden. — Andere bezeigten ihre Theilnahme an unseren Bestrebungen durch unentgeltliche Ueberlassung von Büchern, Eiersammlungen und todtem Geflügel an den Verein, der dann das letztere auf seine Kosten ausstopfen ließ. Den freundlichen Gebern sei hiermit der wärmste Dank des Vereins ausgesprochen! — Der Kassenbericht, vorgelegt durch unsern Kassirer Herrn Olesz kiewicz, dem der Verein für die mühevolle, musterhafte Kassenführung zu großem Dank verpflichtet ist, ergab einen Barbestand von etwa 270 Mark. Der Bericht ward vom Ausschusse geprüft und durch eines seiner Mitglieder, Herrn Hopf jun., im einzelnen durchgegangen und für richtig befunden. Bezüglich des Hauptpostens in den Ausgaben, den Kosten der Ausstellung, sei bemerkt, daß der größere Theil derselben eigentlich durchlaufende Gelder sind, d. h. davon herrühren, daß der Verein für alle während der Ausstellung abgeschlossenen Vögel- u. a. Käufe die Kaufsumme einzog und den nach Abzug der Provision verbleibenden Restbetrag dem Verkäufer dann behändigte. Ein andrer Theil der Ausstellungskosten (etwa 400 ℳ) fällt auf die Anschaffung des Ausstellungsinventarium, das — infolge der Zeitverhältnisse billigst hergestellt — nicht nur als günstig erworbenes Besitzstück des Vereins für allezeit dasteht, sondern bereits im Augenblick durch Ausleihung dem Verein ein ansehnliches Miethzeld einbringt. Daß die Bibliothek im Gründungsjahre nicht größere Summen erfordert, dürfte sich durch mancherlei Schenkungen an dieselbe erklären. Die bedeutenden Ausgaben für Zeitschriften finden sich durch die große Zahl der Mitglieder begründet, die eine mehrfache Anschaffung einer und derselben Zeitschrift erforderte. Bezüglich der Vögel-Fütterungskosten endlich sei daran erinnert,

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 13. Berlin, den 28. März 1878. VII. Jahrgang.

daß die Hälfte der Auslagen durch das freundliche Entgegenkommen der verehrlichen bürgerl. Kollegien aus der Stadtkasse, ein kleinerer Theil durch freiwillige Gaben aus der Mitte unserer Stadtbevölkerung wieder gedeckt werden wird.

Der **Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz im Kreise Soest** veranstaltet seine erste Ausstellung vom 21. bis 24. April d. J. Anmeldungen sind bis zum 10. April an Herrn G. Hülsemann zu richten und die Sendungen müssen am 19. April postfrei eintreffen. Die Prämiirung geschieht am 20. April durch auswärtige Sachverständige. Die Prämien bestehen in den vom Königl. Ministerium für landwirthschaftliche Angelegenheiten bewilligten silbernen und bronzenen Staatsmedaillen, sowie in 20 Ehrenpreisen, in Werthgegenständen und aus Diplomen. Die Verlosung findet am 25. April statt. Es werden zu derselben nur ausgestellte Thiere oder Gegenstände angekauft. Lose zu 50 ₰ sind durch Herrn Hülsemann zu beziehen.

Ornithologischer Verein in Würzburg. Die Vorstandswahl vom 18. Febr. d. J. ergab folgende Herren: Dr. M. Braun, I. und Bahnmeister J. Hartmann, II. Vorsitzender; Kaufmann G. Zänglein, I. Schriftführer; Kaufmann A. Maurer, I. Kassenführer; Fischhändler J. Helmstätter, Materialienverwalter; Privatier Abel, Kaufmann Langguth, Geflügelhändler Herbst, Kürschnermeister Rom, Ausschußmitglieder.

Der Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht wählte in seiner Generalversammlung im Februar d. J. folgende Mitglieder neu, bzl. wieder zu seinem Vorstande: Julius Völschau, Präsident; G. L. Carl, erster, und Zahlmeister Maywald, zweiter Vorsitzender; J. C. Abel, erster, und H. A. Vallesen, zweiter Schriftführer; Schlobohm, erster, und H. Trenkner, zweiter Kassenführer; L. A. Schülbe, erster, und G. Dieckmann, zweiter Inventarverwalter. Auch in diesem Jahre beabsichtigt der Verein eine Ausstellung abzuhalten.

Verein für Geflügelzucht in Augsburg. Der Vorstand besteht für dieses Jahr aus folgenden Herren: Kaufmann M. Kuppelmayer, Vorsitzender; Kaufmann Ilzhöfer, Stellvertreter; Malzfabrikant L. Steinbach, Kassenführer; Friseur A. Bodner, Schriftführer; Gasthofbesitzer A. Bauer, Inventarverwalter; Kaufmann C. L. Bäumler und Lithograph J. Schneider, Beisitzer.

Der Verein für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz in Hannover wählte in der Generalversammlung vom 2. Febr. d. J. folgende Herren in den Vorstand: Kreishauptmann v. Linsingen, Ehrenpräsident; Louis Ehler, Präsident; Karl Brandner, Schriftführer; Kuckuck, Schatzmeister; F. C. Kracke, Th. Uhrbach, H. A. Kühter, A. Klapproth, H. Mauermann, A. Vogell, L. Müller und C. Eberhardt, Beisitzende. Seine diesjährige Ausstellung gedenkt der Verein vom 15. bis 16. Juni, verbunden mit einer Verlosung, abzuhalten.

Verein für Geflügelzucht, „Columbia“ in Köln. Der Vorstand besteht aus folgenden Herren: Dr. Bodinus, Ehrenpräsident; Georg Reichard, Vorsitzender; Heinr. Hollmann, Stellvertreter; A. Grein, I. Schriftführer; Nic. Hülse, Protokollführer; Louis Ebeler, Kassenführer; Karl Mielcke, Bibliothekar; Leonard Feilner, Inventarverwalter; Otto Gericke, II. Schriftführer; Steph. Monheim, Kassenführer; Nic. Eichholz, Stellvertreter; die letzteren drei Herren sind für die Abtheilung Brieftauben. Ehrenvorstandsmitglied ist auch noch Herr Emil Ruhl in Verviers.

Der **Verein für Geflügelzucht in Bad Oeynhausen** wird seine diesjährige Ausstellung vom 20. bis 23. Juli veranstalten. Seinen Vorstand bilden die Herren: L. Strieckling, Vorsitzender; Apotheker Schmidt, Stellvertreter; Injpektor Musing, Schriftführer; Brühhöfner, Kassenführer; H. Eubrügger, Materialien- und J. Franck, Bücherverwalter; F. König, H. Wilms und H. König, Beisitzende.

Der **Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Hildesheim** wählte folgende Herren in den Vorstand: Dr. med. Lax, Präsident; Rentier W. Meyer, Stellvertreter; Lehrer J. Meyer, Schriftführer; A. Grebe, Kassenführer; H. Gaucn, Bibliothekar; außerdem sind zu Vorstandsmitgliedern ernannt, die Herren: Bahnhofs-Aspirant Schröder, Fabrikant Brehme, Restaurateur Matthies und Uhrmacher Meyer. Die diesjährige Ausstellung des Vereins findet vom 1. bis 3. Juni statt.

In **Hanau** hat sich vor kurzem **ein Verein für Geflügel- und Singvögelzucht** gebildet. Derselbe zählt bereits 70 Mitglieder. Der Vorstand besteht aus den Herren: Gaswerk-Direktor Eberdt, Vorsitzender; Rentner Kohlhepp, Stellvertreter; L. Ziegler, Kassenführer; Hauptmann v. Apell, Schriftführer; H. Bechtel, Stellvertreter.

Geflügelzüchterverein zu Spitzkunnersdorf. In den Vorstand wurden gewählt, die Herren: G. Louis Neumann, zum Vorsitzenden; Aug. Glathe, zum Schriftführer; Gustav Neumann, zum Kassenführer und außerdem die Herren: Karl Reichel, Gottlieb Fröhlich, Gottfried Reichel und Gottlob Michel.

Der Geflügelzüchterverein zu Oederan wählte folgende Herren in den Vorstand: Rudolf Hähnel, Vorsitzender; Karl Uhlmann, Schriftführer; Robert Richter, Kassenführer; Karl Neike, Geschäftsführer.

Briefwechsel.

Herrn Fritz Nachtmann: Ihren Beitrag mit Dank erhalten. Die gedrechselten Brutkästen, welche Sie mir zur Beurtheilung schicken wollen, lassen Sie wol am besten mit der Bahn an meine Adresse: Steglitz, bei Berlin gehen.

Herrn Dr. C. Thielo: Vielen Dank für die freundliche Mittheilung!

Nr. 7 der „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, enthält: Zoologie: Die Pflege und Zucht der Haus-, Wald-, Feld- und Brandmaus (Schluß). — Die europäischen Lurche in der Gefangenschaft. — Ueber den Fang von Noctuen an Weidenblüten. — Botanik: Die Schmarotzer der Zimmerpflanzen (Schluß). — Mineralogie: Die physikalischen Eigenschaften der Mineralien. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Fuchshetzen in England (Schluß). — Naturkalender: Käfer. — Anfragen und Auskunft. — Vereine und Ausstellungen. — Bücher und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Wellensittiche in zuchtfähigen, gut befiederten Pärchen, einige überzählige **Wellensittichmännchen**, sowie **Harzer Kanarien**, zur Zucht geeignet, werden preiswürdig abgegeben.

[630] **Boecker**, Kontroleur in **Wetzlar**.

Von meinen **Prima-Rollern**, Wiegand'scher Stamm, habe noch einige für 12, 15 und 18 ℳ abzugeben.
Herford i./W. [631] **Fr. Flacke.**

---

1 Par Sperlingstäubchen wird z. kaufen ges. Offert. mit Preisang. erb. Dr. Reuß, Selfingen (Prov. Hann.). [632]

Zu verkaufen eine **brillant** schlagende Nachtigal — oder gegen 1 Par zuchtfähige Wellensittiche zu vertauschen.
Adolf Ihnken,
[633] **Jever** (Großherzogth. Oldenburg).

---

1 Mnch. Karolinasittich 17 ℳ, 1 Par import. Wellensittiche 12 ℳ, 1 Par Erlenzeisige 1 ℳ 50 ₰, 1 Par Hakengimpel 10 ℳ, 1 Par Birkenzeisige 2 ℳ hat abzugeben
[634] **Axel Schulte,** Landsberg a./Warthe.

Feine Kanarien-Rollvögel [635]

mit sehr edlen langen Gesangstouren, Kreuzung feinster Vögel vom Lehrer Wiegand und Eduard Volkmann, fehlerfrei, hat zum Preise von 20 bis 30 ℳ fürs Stück noch abzugeben **H. Franckenberg,** Paderborn.

Suche zu kaufen einen **jungen Papagei**, der schön im Gefieder, zahm am Finger geht, mindestens 60 Worte vollkommen schön deutlich spricht. Offerte

A. Weber,
[636] **Saaz** (Böhmen).

Tauben gesucht.

Türken, sehr stark (nur solche), selbst einzelne Exemplare, schwarz ohne jedes Abzeichen, überhaupt rein gefärbte, aber nicht weiß oder scheckig.

Kröpfer, rein schwarz oder weiß, aber sehr stark und groß (nur solche). Tadelles gefärbte **Gimpel** mit rein blauen Flügeln; auch einzeln.

Ueberhaupt sehr große Taubensorten von reiner Farbe oder sonstige besonders schöne Exemplare.

Gef. genaue Offerten an Dr. **Ertelt.**
Arnsdorf, Kreis Hirschberg (Schlesien). [637]

Gesuch. [638]

1 Par nistfähige Wellensittiche,
2 Hennen Gold-Bantan sucht
August Wittig.
Gröningen (Reg.-Bez. Magdeburg).

Der Zoologische Garten zu Düsseldorf

hat zu billigen Preisen abzugeben: Karolinasittiche, importirte und hiesige Wellenpapageien, Grauköpfchen, Silberschnäbel, Orangebäckchen, Goldbrüstchen, weibliche rothe Kardinäle, graue Kardinäle, Bandfinken. Außerdem: 1 weiblichen Pholanger (Pholangista lemurina) und 1 weibliches Frettchen, sowie Rassen-Geflügel, Tauben und Riesen-Kaninchen. [639]

Näheres durch den **Direktor des Gartens.**

Italienisches **Geflügel** aller Art, **direkt importirt,** liefert **billig** und übersendet Preisverzeichniß postfrei [640]
Hans Maier in **Ulm a./D.**

St. Andreasberger Kanarienvögel,

seit vorigem Herbst in verdunkelten Käfigen gehalten, preiswerth zu 12, 15, 18 und 21 ℳ a Stück.
J. Häger, St. Andreasberg i./Harz,
[641] Züchterei und Postversandthandlung.

Nachtigalen-Käfige,

Stück 6 ℳ, Nachtigalen-Mnch. Stck. 12—15 ℳ, Schwarzköpfe, gute Sänger, Stck. 6 ℳ, Rothkehlchen, bunte, 3 ℳ, Amseln 7 ℳ, Singdrosseln 9 ℳ, Hänflinge, Mnch., 1½ ℳ, Finken 1½ ℳ, gelernte Gimpel Stck. 30 ℳ, Harzer Kanarienweibchen, beste Sorte, 1½ ℳ, dito 1 ℳ, Harzer Kanarienhähne, feine fehlerfreie Vögel, Stck. 12—15 ℳ, Seidenschwänze Par 9 ℳ, Blutschnabelweber Par 9 ℳ, Goldweber Par 18 ℳ, Diochs Par 10 ℳ, Kubstare, amerik., Par 15 ℳ, Nymfen Par 25 ℳ, Wellenpapageien Par 18 ℳ, kalifornische Wachteln Par 24 ℳ, Sperbertäubchen 15 ℳ, 1 weißer gelbhaubiger großer Kakadu 30 ℳ, sprechende Papageien, feinste Hühner- und Taubensorten ꝛc., sowie einen

schwarzen Bernhardiner (Hund),

dressirt, lammfromm, 3—4 Jahr, Prachtexemplar, 125 ℳ, 1 Bologneser, braun, 9 Wochen alt, 15 ℳ, 1 Windspiel, 1½ Jahr alt, 125 ℳ, amerik. kleine weiße Seidenpudelchen Stück 20 ℳ.
[642] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Für Taubenliebhaber.

Wegen Verringerung meines Taubenstandes habe gegenwärtig abzulassen:

Sehr schöne Schwanen- und zitterhälsige Tauben, glasäugig, glattköpfig, latschig.
Einfarbige, weisse, schwarze, rothe, gelbe.
Mit weissen Flügelspitzen, schwarze, blaue, rothe, gelbe.
Mit weissen Flügeln, schwarze, blaue, rothe, Gelbschecke.

Ferner nicht zitterhälsig:

Weissköpfe, schwarze, blaue, rothe, Gelbweissköpfe und Mohrenköpfe.

Bromberg. [643] **Theodor Thiel.**

Handlung ausländischer Vögel.

Rothe und graue Kardinäle a Stück 10 ℳ, grüne und graue Papageien von 30 bis 50 ℳ, gut sprechende von 60 ℳ an, Spottvögel 36 ℳ, gut singende 50 bis 60 ℳ.
Joh. Janssen,
[644] **Geestemünde,** Koperstr. Nr. 100.

Bruteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma-, Kochin-China- u. Italienern-Hennen, mit Span. Hahn gekreuzt, à 25 ₰ verkauft [645]
Ratzeburg i. Lauenburg. **E. Sander.**

Papageien!

Graue Papageien, sehr schön im Gefieder, von der Westküste Afrikas stammend, a Stück 30 ℳ, ebenfalls schöne **grüne** Papageien a Stück 30 ℳ, sowie
Rothe Kardinäle,
a Stück 10 ℳ, verkauft
Albert Heikens,
[646] Händler ausländischer Thiere,
Bremerhaven.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondre Weißwurm, Ameiseneier, Sommerrübsen, Glanzsamen, Weißhirse, Hanfkörner, Haferkörner, Eigelb und Eierbrot liefern billigst en gros et en detail [647] **Klima & Co.,** Prag.

Echte russische Sprosser,

ausgesuchte Schläger, versendet unter Garantie sicherer Männchen a 18 und 24 ℳ fürs Stück
FRANZ WANĚK,
[648] **Vogel- und Samenhandlung,**
Prag, Rittergasse Nr. 411, I.

Bremen.

Den **26., 27., 28. und 29. April a. c.** findet die

Zweite große Geflügel-, Sing-, Ziervögel- u. Kaninchen-Ausstellung

in den prächtig dekorirten Räumen von Lühr's Tivoli statt.

Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn **H. Schengber, Mittelstraße Nr. 7,** zu beziehen.
Es werden **10,000 Stück Lose,** à **50 ₰,** verausgabt.
Die Prämiirung findet am Eröffnungstage statt.
Als Prämien kommen außer Ehrenpreisen **Medaillen, Geld** und **Diplome,** im Werthe bis zu **1000 ℳ,** zur Vertheilung.

Der Verein für Geflügel-, Singvögel- und Kaninchenzucht in Bremen.
W. von Uffel,
Präsident. [649]

Das Etablissement von [650]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 189 Par Wellensittiche, 30 Graupapageien, 6 kleine Mohrenköpfe, 23 Par rothe Kardinäle, 3 Par weißrückige Tauben von Bootan; 1 Ozelet, 2 Nasenbären, 4 Waschbären; schließlich 1 Schlange (4,60 m. lang), 240 ℳ, 2 Schlangen (2 m. lang), a 40 ℳ.

J. Abrahams, [651]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,
191, 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: 500 Par sehr schöne Wellensittiche (Psittacus undulatus), 15 rothflügelige Sittiche (P. erythropterus), 3 Nasenkakadus (P. nasicus), 1 Nasenkakadu von Westaustralien (P. pastinator), welcher sehr gut englisch spricht, 10 große gelbhäubige Kakadus (P. galeritus), 1 blauäugiger Kakadu (P. ophthalmicus), 50 Graupapageien (P. erithacus), 1 kleinen Schwarz- oder Vasapapagei (P. niger), 300 Par Zebrafinken (Spermestes castanotis), 50 Par weiße, gelb- und braunbunte Javanesische Mövchen, 50 rothe Kardinäle (Cardinalis virginianus), 100 Par Hüttensänger (Sylvia sialis), 4 gelbbäuchige Bülbüls (Pyenonotus crocorrhous), 6 weißrückige Flötenvögel (Gymnorhina leuconota), 1 rußfarbige Lärmdrossel (Strepera fuliginosa), 1 Riesenfischer (Alcedo gigantea), 1 Keilschwanzadler (Falco audax); ferner 1 Panter (Felis Leopardus) aus Asien, 1 weißgefleckte Kängururatte (Hypsiprymnus apicalis), 1 großes sehr zahmes und 1 kleines Schneumon (Herpestes griseus).

Von den in den letzten Nrn. angezeigten Vögeln sind noch mancherlei vorhanden.

Kanarienvögel

aus den besten Andreasberger Stämmen, einzeln in verdunkelten Käfigen gehalten, daher vorzüglich singend, hält stets auf Lager

(In diesem Jahre erhielten meine Vögel die erste Prämie bis jetzt auf den Ausstellungen der „Canaria" in Stuttgart, der „Columbia" in Cöln, des Geflügelzucht-Vereins in Kaiserslautern und des in Zeitz).

R. Maschke,

[652] **St. Andreasberg im Harz.**

Wellensittiche,
in kräftigen, zuchtfähigen Paren, offerire **unter Garantie gesunden Eintreffens** fürs Par 14 ℳ mit Transportkäfig gegen Nachnahme. [653] **L. Seyd,** Kassel.

---

1 Sumpf- u. 1 Schwanzmeise, beides Mnch., seit 6 Monaten im Käfig, gut befiedert, zusamm. 4 ℳ; 1 **Russ,** „Handbuch für Vogelliebhaber", I. Aufl., geb., gut gehalten, 1 ℳ 75 ₰, verkauft **C. Küffer, Liegnitz,** Frauenstr. 15. [654]

Runde Gläser für Vögel, 40 mm hoch, oberer Durchmesser 70 bis 90 mm, von 90 ₰ an das Dutzend, desgleichen **zinkblechene Reisetrink- und Futtergefäße,** das Dutzend 4 ℳ 50 ₰, sowie einen **rothen Kardinal,** fleißigen Sänger, für 15 ℳ verkauft
[655] **H. Fliekschu** in **Gleiwitz.**

Ein Leonberger Hund,

1 Jahr 5 Monat alt, 72 cm hoch, schwarz und flockharig und gut abgeführt, schönes Exemplar, ist für den festen Preis von 100 ℳ zu verkaufen. [656]
Näheres zu erfragen bei **Paul Seifert** in Oppeln

Goldfische (en gros)
sind stets zu haben bei [657]
Reiss, Berlin, **Seydelstr. 3,** Hof 2 Treppen.

Ein **mittlerer Buntspecht,** schön im Gefieder, gesund, an Hanfsamen gewöhnt, schon seit 8 Monaten in der Gefangenschaft, sehr frisch und munter, ist für mäßigen Preis zu verkaufen. Auskunft gibt die Redakt. [658]

Importirte französische Wellensittiche, bei 2—3 Paren fürs Par	12 ℳ
1 amerikanischen 3jährigen männl. Strauß	300 „
1 Leonberger Hund, 1½jährig, löwengelb, sehr schön und schwer, Prachtfigur, für dessen Güte und Schönheit ich garantire	130 „
1 nacktes afrik. Hündchen	25 „
1,3 Labrador-Enten, importirt	65 „
Mehrschweinchen fürs Stück	2 „

habe abzugeben.
H. W. Schaible
[659] in **Klein-Süssen,** Württemb.

Bruteier von **Ronen-Enten** } a 40 ₰,
„ „ **Aylesbury-Enten** }
dgl. von **Italiener Hühnern,** weiß m. gelb. Schnabel u. Beinen, von Rumpf importirt, a 25 ₰. [660]
Bei Entnahme von 12 Stück Verpackung frei.
Spanier Hühner, legend, 1,2 . . . a 18 ℳ,
Kochins, legend, 1,1 . . . . . a 12 „
Kanarienweibchen (Stamm Engelke) a 1 „
Nachnahme oder Barsendung d. Betrages.
Alversdorf b. Offleben. **J. Günther.**

Haidelerchen (Männchen) à 5 ℳ, Feldlerchen à 1½ ℳ, Stieglitze à 1½ ℳ, Buchfinken à 1 ℳ, Erlenzeisige à 70 ₰, empfiehlt [661] **F. Zivsa** in Troppau.

Junge Jako's, anf. z. sprech., Lori's v. d. bl. Bergen, Grauköpfchen, imp. eingew. Wellensittiche, Helenafasänchen, Zebrafinken, Mnch., 1 ind. Rosenstar, graue und grüne Kardinäle, Mnch., Kanarien-Mnch. 2c.
[662] **Bartsch, Berlin,** Wilhelmstr. 123.

Für Sprosserliebhaber.

Auf echte, russische Sprosser, gute Davidschläger, à 10 und 12 ℳ fürs Stück, werden bis zum 4. Mai l. J. Bestellungen entgegengenommen. Für sichere Männchen wird garantirt.

Franz Wanek,
Vogel- und Samenhandlung,
Prag, Rittergasse Nr. 411. I. [663]

1 jap. Mövchen, M., braunscheckig, gesund, verkaufe für 7 ℳ. [664] **Carl Hein** in **Glatz.**

1 mittelgroßer gelbhäubiger Kakadu, für 75 ℳ v. J. bezogen, zahm, spricht: „Seid ihr denn da, was macht ihr da, Papa, Kake, Jakob, Kakadu" 2c., bellt wie ein Hund, pfeift, macht Köpfchen kraus, und ist sehr gelehrig, vertausche gegen ein. jungen Leonberger oder Newfoundländer (Hund).
[665] **Joseph Leiser,** Gasthausbesitzer in **Glatz.**

Vogelorgeln!
Bestellungen auf diese bewährten Instrumente erbittet rechtzeitig [666]
G. Schmey, Coburg.

Künstliche Nistkästen.

nach Dr. **Gloger's** u. Dr. **Nuß'** Vorschrift:

Nr.	Dtzd.
1 f. **Staare**	10 M.
2 Schlafkästen	10 M.
3 f. **Sperlinge**	10 M.
4 f. **Meisen**	10 M.
5 f. **Rothschwänze**	7 M.
6 f. **Fliegenschnäpper**	6 M.

Probesort. (1-6) 5,50.
Wiederverk. Rabatt.
Dr. Gloger: Schutz den Vögeln. I. —.60
„ II. (f. Lehrer) 1.20
[667]
Hugo Voigt, Leipzig.

Böhmische Jagdfasanen à 9 ℳ liefere in jeder Anzahl, ebenso später frische Fasaneneier à 1 ℳ
[668] **F. Zivsa** in Troppau.

Zu verkauf. 1 Mnch. Plattmönch 3 ℳ u. 2½ Jahrgang der „Gefiederten Welt" bei **H. Tilly,** Cottbus. [669]

Kanarienvögel

versende auch bei **Kälte** unter **Garantie.**
Kastenkäfige à Stück 7 ℳ 50 ₰.
Futter- und Wassergläser zum **Anhängen,** à Dtzd. 3 ℳ

Schwabenpulver,

zur schnellen und sichern **Vertilgung** von **Haus-,** sowie auch **Feld-Käfern.**

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches **Mittel** gegen äußere **Parasiten** bei **Menschen, Thieren** und **Pflanzen** erprobt. **Preis-Verzeichnisse** sende postfrei. [670]

R. Kasper, Breslau.

Suche zu kaufen: **garantirte gute Nistpare Gürtelgras-, Diamant-** und **Zebrafinken.** Offerten mit Preisangabe an **E. Blechschmidt,** Sohra b. Klingenberg-Colmnitz im Kgrch. Sachsen. [671]

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger nur eigner Zucht, gibt ab
[672] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

Vogelnester

von **Korb,** Dtz. 2 ℳ,

und

Taubennester

von **Stroh,** Dtz. 2 ℳ 40 ₰

Hühnernester [673]

von **Stroh,** Stück 1 ℳ

Ameiseneier ½ kg 1 ℳ 70 ₰, Sommerrübsen, beste Sorte, 21 ℳ, Kanariensaat 18 ℳ, Hanf 15 ℳ, Hirse weiße pariser I., 24 ℳ, Hirse geschälte 16 ℳ, Prachtfinkenfutter 30 ℳ, Mohn, blauer 28 ℳ, Hafer geschält 2 ℳ 40 ₰, Mehlwürmer ½ Lit. 4 ℳ u. s. w. empfiehlt
Rudolph Schmidt, Erfurt.

Ameiseneier (keine russische) hat abzugeben, kg 3 ℳ, bei größerer Abnahme billiger, [674]
Wittenberg. **A. Franziskus.**

Schöne große Goldfische, 100 Stück 30 ℳ, Goldkarauschen 1000 Stück 10 ℳ, 100 Stück 3 ℳ, Wetterfische à 50 ₰ Verpackung 3 ℳ abzugeben bei
[675] **F. Zivsa** in Troppau.

Rothe Kardinäle Mnch. 10 ℳ, Sonnenvögel Mnch. 10 ℳ, 1 schönen zahmen Jako 39 ℳ. [676]
F. Neumann, Minden, Königsthorwall.

Zu kaufen gesucht:
1 Goldfasanen-Hahn in Pracht und erbittet Offerte mit Alters- und Preisangabe [677]
Fritz Mayer in Oggersheim, Rheinpfalz.

[678]

Jako's,

jung und schwarzäugig, à Stck. zu 24 ℳ, außerdem Goldfische fürs Hundert 25 ℳ empfiehlt **W. White,** Leipzig.

Bruteier von feinen, weißen Italienern verkauft I. Qualität à Stück 30 ₰, II. Qualität à St. 20 ₰ oder vertauscht gegen fremdländische Stubenvögel mit entsprechender Zugabe. **W. Friederichsen,**
[679] Eutin, Königstraße.

Erbitte mir Offerten mit Preisforderung und näherer Bezeichnung von: [680]
2 Hennen und 1 Hahn Malayen,
2 „ 1 „ engl. Gold- oder Silber-Bantams.
Otto Geist in Herrstein (Fürstenthum Birkenfeld).

Goldfasanen 1877er Brut verkaufe das Par zu 34 ℳ, bei Abnahme von 5 Paren à 30 ℳ. Suche zu kaufen eine 2jährige Königsfasanhenne oder gebe auch den Hahn ab.
J. Seybold,
[681] München, Sonnenstraße 14.

Der Verein für Vogelkunde und -Zucht zu Cassel sucht zu seiner allgem. Geflügel- und Vogelausstellung am 12. bis 15. Juli d. J. Käfige für die Abtheilungen Hühner und Tauben zu **leihen.** Franko Offerten mit Angabe des Miethsbetrages, einer Zeichnung und Beschreibung der Käfige nimmt entgegen Dr. **Kessler** in Cassel. [682]

1 Gilbsteinschmätzer-M. (S. stapazina) gibt ab für 10 ℳ inkl. Versandtkasten **E. Wagner,**
[683] Dresden, Moltkepl. 4.

Einen gut singenden Sonnenvogel verkauft für 12 ℳ bei freier Verpackung **Gustav Franziskus,** Wittenberg. [684]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 14. Berlin, den 4. April 1878. VII. Jahrgang.

Inhalt:

Freuden und Leiden bei der Stubenvogelzucht. — Die Hilfsmittel der Vogel- und Gefl gelpflege und -Zucht auf den letzten beiden Berliner Ausstellungen (Fortsetzung). — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Fuchsfink. — Die Kanarienhecke (Fortsetzung). — Zum Postversandt lebender Vögel nach Deutschland. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Aus den Vereinen: Berlin; Homburg; Minden; Stuttgart; Arolsen; Basel; Emden; Gladbach. — Erklärung. — Anzeigen. — Die Beilage enthält Anzeigen.

Freuden und Leiden bei der Stubenvogelzucht.

Von E. Lieb in Palmyra.

Unter dieser Aufschrift brachte ich i. J. 1876 Nr. 7 ff. ein Kapitel über Wellensittichzucht. Diesmal erlaube ich mir, die Ergeb- und Erlebnisse, inbetreff ebenfalls bekannter Insassen der Vogelstube, des Singsittichs (Psittacus haematonotus, *Gld.*) und der Nymfe (P. Novae-Hollandiae, *Gml.*) zu schildern. Zwar muß ich im voraus gestehen, daß ich den geehrten Lesern nicht viel Neues bieten kann; vielleicht werden diese Zeilen aber Manchem zum Trost dienen, dem gleich mir nicht immer alle gehegten Wünsche inbetreff der Zuchterfolge zur Befriedigung ausfielen. Außerdem glaube ich auch, daß dem angehenden Züchter mit verschiedenen Mittheilungen über mißlungene Zuchtversuche nicht mehr gedient ist, als mit solchen über die ohne alles Zuthun glücklich abgelaufenen Bruten. So wird er z. B. aus ersteren selbstbegangene Fehler herausfinden und sich bemühen, dieselben zu verbessern. Die beiden obengenanten Vogelarten fanden hinsichtlich der Zuchtergebnisse schon öfter in diesem Blatte Erwähnung. Besonders ausführlich wurde einer Brut des Singsittichs i. J. 1873 von Herrn Dr. St. gedacht, welcher Aufsatz bei mir den Wunsch hervorrief, diesen Papagei anzuschaffen. Da sich aber hier das Anschaffen nicht so leicht bewerkstelligen läßt, so hieß es in Geduld warten! Jedesmal, wenn so ein frommer Wunsch eintritt, blicke ich mit großem Neid auf die glücklichen Liebhaber in den vogelhandlungsbesäten Ländern, wo etwaige Wünsche nur einer Postkarte anvertraut zu werden brauchen, um sofort in Erfüllung zu gehen! Erst im Herbst d. J. 1874 konnte ich mir ein Par Singsittiche aus Deutschland mitbringen. Bei ihnen hatte ich allerdings keinen Grund, in das Lob über das sonst als so friedfertig gerühmte Betragen gegen Wellensittiche u. a. mit einzustimmen, doch will ich damit durchaus nicht das Gegentheil behaupten, denn später erklärte sich diese Unverträglichkeit als besondre Untugend des Männchens. Dem Par wurde daher der Raum (eine Fenstervoliere) vom Oktober an allein überlassen. Gegen Ende Dezembers wählte das Weibchen einen $0_{/60}$ Mtr. langen, horizontal hängenden Nistkasten, und nun entfaltete sich erst, obwol die Vögel bis dahin stets munter gewesen, ein recht lustiges Leben, und unter Singen, Locken, Kosen und Füttern kam es im Februar des nächsten Jahres endlich zu einer richtigen Parung. Am 28. Februar wurde das erste Ei gelegt und nach 10 Tagen war das Gelege mit 6 Eiern vollständig, welche vom zweiten Ei an bebrütet worden. Das Männchen mußte sich über dieses Ereigniß ungemein glücklich fühlen, denn noch nie beobachtete ich während der Brutzeit einen solch' ausgelassenen Vogel. Das war ein Singen,

und Schmettern, ordentliche Jubeltöne, die es vorher niemals hören gelassen und mit denen es sich neben manchen recht gerühmten Sänger hätte stellen dürfen. Dabei trug es eine Beweglichkeit im Fliegen, Klettern und Schaukeln zur Schau, der man immer und immer wieder zusehen mußte. Ordentliche Purzelbäume schlug es im Fliegen. Ja, eine von den Vögeln nur selten ausgeführte Stellung gab es oft zum besten, indem es, minutenlang auf dem Rücken liegend, mit einem kleinen Baumzweige spielte. Und mit welcher Liebe und Aufmerksamkeit gedachte es der das Brutgeschäft allein besorgenden Gattin! Vorsichtig flog es auf das Sprungholz des Nistkastens, lispelte die süßesten Töne hinein, schlüpfte hin und wieder einige Minuten zum Besuch ein oder lockte sie zur Atzung heraus, empfing sie mit Umtanzen und Kokettiren durch Emporziehen des Flügelbugs, dessen herrliche blaue Farbe erst dann recht zur Geltung kam, und fütterte sie schließlich unter Gluksen und Nukfen aus dem Kropfe. Trotz dieser an den Tag gelegten Vergötterung seines Weibchens ließ es die Würde des männlichen Geschlecht nicht außer Acht; denn nach Beendigung des Fütterns erhielt dasselbe, wenn ihm ein zu langes Verweilen von den Eiern ungerechtfertigt schien, die eindringlichsten Ermahnungen, welche sogar in freundschaftlichen Schnabelhieben bestehen konnten. Besonders interessant war, wenn das Weibchen manchmal ein Bad nahm, worüber das Männchen in die größte Aufregung gerieth und garnicht erwarten konnte, bis Trocknen und Ordnen des Gefieders die Fortsetzung des Brutgeschäfts gestatteten. Nebenbei gesagt, baden diese Vögel leidenschaftlich gern und nässen sich durch förmliches Umherwälzen im Badenapf gründlich ein, sodaß sie nachher ganz schwarz aussehen. Die Brutzeit dauerte 24—26 Tage und es kamen 5 Eier glücklich aus. Das sechste war unbefruchtet. An einem guten Auskommen hatte ich schon gezweifelt, da ich des Abends, wahrscheinlich beim Wenden der Eier, ein Rollen und Zusammenstoßen derselben vernahm, so daß ich glaubte, kaum eines werde heil bleiben. Am 21. März hörte ich zum erstenmal im Kasten die so erfreulichen feinen Töne der Jungen; doch befriedigte ich meine Neugierde des Nachschauens erst nach einigen Tagen und erblickte dann einen Klumpen grauer, eher Reptilien, als Vögeln gleichender Geschöpfe. Gefüttert wurde vom Männchen allein; später bei weiterer Entwicklung der Kleinen nahm auch das Weibchen theil, d. h. es bediente sich am Futternapfe selbst. Dem Weichfutter, in Mischung von geriebner Möre, Eierbrot und Ameisenpuppen bestehend, und ebenso Mehlwürmern, wurde wenig zugesprochen; auch die sonst so beliebten Ebereschenberen fanden zur Auffütterung keine Beachtung. Die Sittiche hielten sich hauptsächlich an das Körnerfutter, und namentlich war der Verbrauch von Baumzweigen ein ganz bedeutender. Da von letzteren blos die Knospen verzehrt wurden, so hätte man mit dem täglichen Abgang immer einen Ofen heizen können. Die Blütenknospen von Ahorn und der großblättrigen Bergulme zogen sie allen anderen vor. Dies dürfte ein Punkt bei der Zucht dieser Vögel sein, der wol nicht von jedem Liebhaber, wenn ihm nämlich keine Pflanzungen zu Gebote stehen, ausgeführt werden kann. Fällt die Brut in die Sommermonate, so mögen Kreuzkraut, Vogelmiere und die leidenschaftlich geliebten Blütenknospen, sowie Samenkapseln des Löwenzahns den Vögeln dafür reichlich Ersatz bieten. Als die Kleinen ziemlich vier Wochen alt waren, wollte ich eine Untersuchung des Nistkastens vornehmen, bzl. dessen Insassen nach den Geschlechtern unterscheiden und das nicht mehr weiche und angenehm duftende Lager durch frische Sägespähne ersetzen. Aber da ließen die Jungen aus Aerger über den unerwünschten Eingriff ein solch' fürchterliches Geschrei hören, daß ich gleich den alten Vögeln im ersten Augenblick wie versteinert stand. Derartige Musik hätte ich mir nicht

---

Die Hilfsmittel der Vogel- und Geflügelpflege und -Zucht auf den letzten beiden Berliner Ausstellungen.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Das wichtigste Hilfsmittel der Geflügelzucht würde ohne Frage die Brutmaschine sein — wenn sie eben bereits soweit gediehen wäre, daß sie eine auch nur annähernd volle Sicherheit ihrer Leistungen gewähren könnte. Leider ist dies bis jetzt jedoch noch nicht der Fall. Ueberblicken wir die gesammte vorhandene Literatur auf diesem Gebiete, so finden wir zunächst, daß sie ein vorzugsweise schwerwiegender Gegenstand sein muß, denn an der Lösung der Frage ihrer vollkommensten Herstellung haben sich zahlreiche scharfe Denker und praktische Züchter zugleich versucht — bis jetzt jedoch leider ohne einen thatsächlichen, d. h. sicher feststehenden Erfolg.

In neuerer Zeit sind Beschreibungen von Brutmaschinen in die Oeffentlichkeit gedrungen, nach deren zuversichtlicher, ja, gleichsam siegesgewisser Darstellung man annehmen müßte, daß die Sache überaus einfach und längst ihres glänzenden Erfolges sicher sei, so namentlich in den Schriften von Vallée in Paris, Bir in Courbevoie, Cantelo und ebenso Mohr in London. Auch ältere Schriftsteller, wie namentlich Réaumur trugen sich bereits mit überschwenglichen Hoffnungen und Träumen einer großartigen Ausbeutung der Geflügelzucht mit Hilfe der Brutmaschine. Hier, in der „Gefiederten Welt", wurden im Laufe der Zeit Brutmaschinen oder Verbesserungen zu denselben besprochen von J. H. Krantz, Professor Landois, Dr. Rey, Apotheker Baumeyer und O. Grünhaldt und besonders erwähnenswerth dürften die Versuche des Freiherrn v. Defele sein.

Ueberblicken wir alle diese Darstellungen, so kommen wir im ganzen wol zu folgenden Ergebnissen. Uebereinstimmende Erfahrungen bei den verschiedenen Systemen, d. h. bei den im allgemeinen recht verschiedenartig eingerichteten Brutmaschinen, haben gezeigt, daß man mit ziemlicher Sicherheit durchschnittlich 60 pCt. Küchel als höchsten Ertrag einer solchen veranschlagen darf. Selbstverständlich muß man dabei alle zufälligen Hindernisse außer Acht lassen, so namentlich den Umstand, daß die meisten auf dem Lande aufgekauften Eier zur Erbrütung durchaus untauglich sind. Dies liegt nämlich darin begründet, daß die Bauern der Futterersparniß halber bei zwanzig, wol gar bis dreißig Hennen nur einen einzigen

träumen lassen; ich hätte sie schwerlich in Noten zu setzen vermocht und am ehesten dürfte sie mit dem Rasseln der Kette beim Aufziehen einer ungeschmierten Thurmuhr zu vergleichen sein. Die Alten, welche ähnliche Töne aus ihren Jugendjahren wol vergessen hatten, gingen eine Zeitlang nicht mehr zum Füttern in den Kasten, in welchem solche Ungeheuer hausen mußten. Ja, an Ungeheuer wird auch derjenige im ersten Augenblick denken, der in Australiens Wäldern in ein Astloch greift, das eine solche Brut beherbergt, wenn er mit deren Stimmen nicht bekannt sein sollte! Um die Jungen nach 6 Wochen zum Verlassen des Nestes zu bewegen, wurden denselben vom Vater alle möglichen Lock- und Verlockungen vorgemacht, denn dem schlauen Kunden war es darum zu thun, die Wiege leer zu bekommen, um dieselbe im Durchgenuß des Vergangnen nochmals füllen zu können. Endlich saßen alle glücklich auf den Sitzstangen, 2 Weibchen und 3 Männchen, gesunde, schöne Vögel, die in beiden Geschlechtern von den Eltern nur in der mattern Färbung und dem helleren Schnabel zu unterscheiden waren. Gleich schritten die Alten zu neuer Paarung, nach welcher das Wesen des Männchens, gegenüber seinen Söhnen sich mit einmal veränderte, indem es dem Weibchen die Fütterung derselben, wahrscheinlich aus Eifersucht, nicht mehr gestattete und schließlich auf die 3 Männchen gar böse loshackte, so daß ich diese, um sie nicht vom Rabenvater tödten zu lassen, schnell entfernen mußte. Damit fingen nach den Freuden die Leiden an. Die drei Jungen konnten oder wollten noch nicht allein fressen! Was nun machen? Alle Stopf- und sonstigen Versuche schlugen fehl, da die Vögel sich wild und bissig zeigten und einen ganzen Tag ohne Nahrung blieben. Am zweiten Tage mußte ihnen dieses Fasten doch nicht mehr recht behagen, denn sie begannen an den Baumzweigen herumzuknabbern, bis sich endlich einer zu Hanfkörnern verstieg, was von den anderen bald nachgeahmt wurde; am dritten Tage machten sie sich mit bestem Eifer an sämmtliches Körnerfutter. Die in der Voliere verbliebenen jungen Weibchen behandelte das alte Männchen aufs zärtlichste. Es trat ihnen sogar seine Schlafstelle — ein offenes Nestkörbchen — auf Wunsch ab, von der sein sonst so geliebtes Weibchen immer unduldsam vertrieben wurde.

(Fortsetzung folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Fuchsfink (Fringilla—Passerella—iliaca, *Mrrm.*).

Der Fuchsfink, Fuchsammerfink oder auch Fuchssperling (engl. Fox-colored Sparrow) ist eine unserer anmuthigsten Finkenarten. Oberhalb ist er fuchsroth; an den Seiten des Halses und am Nacken geht diese Färbung allmälig in Aschgrau über; die Unterseite ist reinweiß, am Halse, an der Oberbrust und an den Seiten aber mit fuchsrothen, nach unten zu kleineren, mehr in's Schwärzliche übergehenden dreieckigen Flecken gezeichnet; über die Flügel laufen zwei schmale weiße Querbinden; der Schnabel ist hellgelb. Die Länge beträgt $16_{,3}$ cm.; Flügel 7 cm.; Schwanz $5_{,5}$ cm. Dieser Fink ist nach meinen Beobachtungen weder in Illinois noch auch in Wiskonsin Brutvogel. Nur während seiner Durchreise im Frühling und Herbst habe ich ihn beobachtet. Er erscheint dann stets in Gesellschaft von Seinesgleichen, aber immer blos in einigen Köpfen oder kleinen Familien. Zu solchen Scharen, wie sie von den Winterfinken (Fringilla—Junco—hyemalis, *L.*) und weißkehligen Ammerfinken (Fringilla — Zonotrichia — albicollis, *Gml.*) gebildet werden, scheint er sich nie zusammenzuschlagen. Ende, oft auch schon Mitte Oktobers kommen sie aus nördlicheren Gegenden in Illinois an und ziehen dann,

---

Hahn auf jedem Hofe halten und daß also die größte Mehrheit der gelegten Eier unbefruchtet sind. Jene Kückenzahl, die man also aus den Eiern eines jeden wohlgepflegten und sachgemäß bewirthschafteten Hühnerhofs erzielen kann, würde ja bereits als ein recht befriedigender Erfolg zu erachten sein — wenn auch sie nämlich für alle Fälle sicher feststehend wäre. Allein unzählige Zufälle und Vorkommnisse aller Art können selbst beim sorgsamen Betriebe jenes Ergebniß bedeutsam in Frage stellen. Selbst über einige Grundfragen haben die bisherigen Erfahrungen noch nicht in ausreichender Weise Sicherheit gegeben; so streitet man sich bis jetzt noch darüber, ob die Wärme während der ganzen Brutdauer durchaus gleichmäßig erhalten werden muß, ob sie beim Anfang oder zum Ende hin erhöht oder erniedrigt werden muß, ob die Eier in einunderselben Lage verbleiben oder ob sie gewendet werden sollen, ob man sie täglich lüften oder gar anfeuchten darf und muß u. s. w. Alle diese Fragen müssen erst durch anhaltende Versuche und gewissenhafte Aufzeichnung aller Erfahrungen festgestellt werden.

Bedeutend weiter als die naturgeschichtliche Seite des Verlaufs der künstlichen Brut ist dagegen die mechanische, d. h. also, die Einrichtung der Maschine an sich und die Regelung ihres Betriebs. Man hat auch in dieser Hinsicht viel experimentirt, man hat die Wärme von unten, von der Seite oder von oben einwirken lassen und im



Grunde bei sonstiger sachgemäßer Behandlung immer ein gleiches Ergebniß erreicht. Eine der größten Schwierigkeiten liegt allerdings in einer durchaus sichern Regelung des

ohne länger als höchstens vom Morgen bis zum Abend zu verweilen, sogleich weiter, dem Süden zu. Etwa zu Mitte März erscheinen sie wieder und bleiben dann wol vierzehn Tage, oft auch noch länger, je nachdem die Witterung ist. Sie ziehen des Nachts und benutzen die Tageszeit, um zu rasten und Nahrung zu suchen. In der Zugzeit halten sie sich in trockenen Dickichten, an dichtbewachsenen Waldessäumen und gebüschreichen Gärten auf.

Werden sie aufgescheucht, so suchen sie sich im dichtesten Gebüsch zu verbergen. Die Nahrung lesen sie vom Boden auf; wobei sie durch ihr Scharren mit den Füßen sehr an die Hühner erinnern. Der Gesang des Fuchsammerfinken gehört mit zu den besten unserer hiesigen Finkenvögel. Er ähnelt sehr dem des Singammerfinken (Fringilla—Melospiza—melodia, *Wls.*); er ist, obwol einfach, doch laut, angenehm und recht wohlklingend und wird überdies in den Frühlings- und Sommermonaten fleißig vorgetragen. Wie alle Ammerfinken, so ist auch er ein überaus dankbarer und ausdauernder Stubenvogel. Schon nach ganz kurzer Zeit hat er alle Scheu verloren, kommt zuerst an den Futternapf, nimmt einen Mehlwurm aus der Hand und zeigt sich überhaupt so, als habe er schon lange in derartigen Verhältnissen gelebt. Durch sein immer glattes, tadelloses Gefieder und durch seine Munterkeit und Zutraulichkeit gewährt er viel Vergnügen. In Deutschland scheint man ihn noch nicht in der Gefangenschaft beobachtet zu haben.

(In der demnächst erscheinenden achten Lieferung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" bringe ich seine genaue Beschreibung und kurze Schilderung und in derselben ist gesagt: Bis jetzt dürfte dieser Ammersperling erst in wenigen Köpfen von Herrn Reiche in Alfeld eingeführt sein; hoffentlich gelangt er jedoch bald zahlreich in den Handel und dann wollen wir ihn als guten Sänger begrüßen. Dr. K. R.).

— —

Die Kanarienhecke.

Von Kontroleur W. Böcker.

(Fortsetzung).

Außer den gedachten Nistvorrichtungen sind noch manche anderen aus Thon, Holz, Filz u. s. w. im Gebrauch; sie erschweren aber den bauenden Vögeln die Ausfütterung oder sollen diese gar verhindern und das möchte ich nicht für zweckmäßig, weil nicht naturgemäß, halten. Als Nistst offe empfehlen sich nach meiner Ansicht immer noch am besten trocknes Moos und Grummet für die Unterlage, welche man den Vögeln selbst herstellen kann, und Charpie zur weichern Auspolsterung. Letztre ist einmal von einer Seite — nicht in diesen Blättern — als das schlechteste Nistmaterial hingestellt, weil sich in ihr leicht Milben einnisten. Das läßt sich nun allerdings nicht bestreiten, aber dieserhalb die Charpie nicht verwenden zu wollen, hieße das Kind mit dem Bade ausschütten. Man glaube nur nicht, sich auf solche Weise der Milben erwehren zu können. Wenn sich dieselben in der Charpie nicht verbergen können, so werden sie bei ihrer winzigen Kleinheit schon ein andres geschütztes Plätzchen im Nistkästchen oder an den Sitzstangen, den Futtervorrichtungen u. drgl. sich erobern. Jedenfalls gewährt die Charpie einen nicht zu unterschätzenden Vortheil vor den übrigen Nistst offen, die Vögel bauen gern damit und tragen bei halbwüchsigen Jungen wieder fleißig zu Neste, um diese rein und trocken zu halten. Baumwolle, sonst auch ein beliebter Nistbaustoff, hat den Nachtheil, daß sie kleine Nistmulden erzeugt, aus denen die Eier leicht herausfallen können und überdies bleiben die Vögel auch leichter mit den Klauen darin hängen. Bei Charpie kommt letztres sehr selten vor, wenn diese in der Länge von nur $2_{,5}$ bis etwa 4 cm. zugerichtet ist; längere Fäden können allerdings sehr gefährlich werden. Für größere Hecken ist die Beschaffung von Charpie in hinlänglicher Menge zeitraubend und kostspielig; für solche mag sich die

---

Wärmegrads durch einen Selbstregulator. Die schon erwähnten derartigen Erfindungen von den Herren Landois und Rey finden die Leser in der Nr. 18 d. J. 1873 und Nr. 45 d. J. 1875 und neuerdings stehen noch bedeutsame Verbesserungen an denselben von Herrn Koppe in Friedenau zu erwarten. Auch dürfte binnen kurzem ein Gelehrter, der bereits hochwichtige Erfindungen auf Gebieten des täglichen Lebens gemacht hat, mit einer Brutmaschine in die Oeffentlichkeit treten, welche erwarten läßt, daß an ihr alle Uebelstände beseitigt sind und daß sie allen Erwartungen entspricht. Ich darf vorläufig nichts näheres mittheilen, hoffe jedoch, baldigst einen eingehenden Bericht geben zu können.



Die Brutmaschine, welche unsere Abbildung im ganzen und in einer Besonderansicht des Wärmeregulators zeigt, war nach dem Baumeyer'schen System von Herrn Grünhaldt in voller Thätigkeit auf der „Cypria"-Ausstellung vorhanden. Sie arbeitet, wie schon erwähnt, mit einem immerhin anerkennenswerthen Erfolge. Die Wärme erhalten die Eier in ihr durch oberhalb derselben laufende Gummischläuche, in denen warmes Wasser von dem brkf. gleichmäßigen Wärmegrade wirkt. Herr Koppe hat nun einerseits Luftklappen zur leichten Regelung der Abkühlung, bzl. Lüftung und dann andrerseits eine neue Vorrichtung zur Selbstregelung des Heizapparats angebracht. Ich bitte die Leser, sich vorläufig mit dieser Abbildung begnügen zu wollen; sobald eine Brutmaschine erfunden sein wird, welche entweder von den erwähnten, hier bereits gegebenen Beschreibungen völlig abweicht oder die nach meiner Ueberzeugung in höherem Grade stichhaltig, als die bisherigen sich zeigt, werde ich selbstverständlich eine eingehende Darstellung derselben in Wort und Bild geben. Bis auf weitres seien alle für den Gegenstand sich besonders lebhaft interessirenden Leser auf die drei Schriften „Ueber künstliche Brut" von Robert Oettel (Voigt, Weimar), „Praktische Anleitung zur künstlichen Ausbrütung der Eier aller Arten des Geflügels" von J. H. Krantz (Berlin, Louis Gerschel) und „Das künstliche Ausbrüten und die Hühnerzucht" von Hermann Baumeyer (Hamburg, J. F. Richter) verwiesen. (Fortsetzung folgt).

Darreichung von kurzen weichen Schweinshaaren — der sogenannten Wolle — empfehlen; nur muß diese vorher mit heißem Wasser übergossen und dann getrocknet werden, um etwa darin vorhandene Schmarotzer zu tödten. Auch Kuh- und Ziegenhaare werden in solchen Hecken verwendet, doch nisten nach meinen Erfahrungen die Vögel nicht gern mit denselben.

Die Futter- und Trinkgefäße seien von Thon, Glas oder Porzellan, da sich diese leicht reinigen lassen. Die Trinkgefäße sind am besten so eingerichtet, daß keine Auslerungen hineinfallen können. Andernfalls würde dies die Ursache zu Erkrankungen geben und sehr zur Verbreitung ansteckender Krankheiten beitragen. Bei schon ausgebrochenen Krankheiten streue man zerkleinerte Holzkohle in das Trinkwasser.

Die Sprunghölzer dürfen nicht zu nahe am Gitter der Flughecke angebracht werden, damit die Vögel sich an stürmischen Tagen nicht bei der Lüftung des Zimmers erkälten. Man lüfte durch Oeffnung des obern Fensterflügels, bringe dagegen die Nistvorrichtungen in halber Zimmerhöhe an. Es erleichtert dies die Umschau in der Hecke und man rettet dadurch manchem herausgeworfenen jungen Vogel das Leben.

Ob man seine besten Vögel in die Hecke setzen oder zu Vorschlägern zurückbehalten will, richtet sich nach den besonderen Verhältnissen des betreffenden Züchters. Ein Heckvogel ist in einer von nicht besonders kundiger Hand geleiteten Hecke immer einer größern Gefahr ausgesetzt, als ein Vogel im Einzelbauer; er mausert aber in der Hecke früher und daher auch leichter, weil er besser genährt wird und mehr wärmeerzeugende Freiheit der Bewegung hat. Der gute Gesang der Vögel beruht theils in Vererbung, theils in einer guten Schulung; darum braucht aber der Heckvogel nicht durchaus ebenso gut zu singen oder auch von demselben Stamme zu sein, wie der Vorschläger; der erstre soll nur von Harzer Rasse, auch kein gar zu geringer oder ganz verdorbner Vogel sein; leichte Fehler schaden dagegen dem Heckvogel in Bezug auf die Nachzucht nicht. Die letztre muß aber gleich nach erreichter Selbständigkeit dem Vorschläger zugebracht werden. Uebrigens ist ein junger Vogel, solange er noch ‚studirt', imstande, den ganzen Gesang seines Lehrmeisters zu erlernen. Geschieht dies in einzelnen Fällen nicht, dann ist es meistens die Schuld des Züchters, der dem Vogel zu früh das Eifutter entzogen oder ihn nicht zur rechten Zeit zugedeckt hat. In letztrer Beziehung gibt es ebensowol ein Zufrüh als ein Zuspät. (Fortsetzung folgt).

Zum Postversandt lebender Vögel nach Deutschland.

Heute wollte ich zwei lebende Vögel, einen Sprosser und einen Steinröthel, zur Absendung, und zwar den erstern nach Sachsen und den letztern nach Bayern, bei dem hiesigen Postamte aufgeben. Die Annahme dieser Vögel wurde jedoch verweigert, mit dem Bedeuten, daß dieselben von der deutschen Grenzpost in Fürth, bzl. Bodenbach nicht weiter befördert, sondern zurückgesandt würden, weil daselbst Viehseuche herrsche und daher keine lebenden Thiere über die Grenze hinaus verschickt werden dürfen. Daß so etwas geschehen kann, ist Thatsache, denn ein hiesiger Vogelhändler erhielt von der deutschen Reichspost in der Grenzstation Fürth Tauben mit Hinweis auf obigen Umstand zurück und unter keiner Bedingung wurden sie weiter befördert. Es ist nun fraglich, ob bei einer ausgebrochenen Viehseuche auch der Transport von lebenden Vögeln nicht gestattet wird oder ist vielleicht die betreffende Verordnung von den Beamten der deutschen Reichspost in den Grenzstationen nicht richtig aufgefaßt worden.

Bemerken möchte ich, daß Vogelsendungen von Deutschland nach Oesterreich ohne Anstand unsere Grenzpost überschreiten. Es wäre wol wünschenswerth, wenn dahin gewirkt werden könnte, daß vielleicht bei dem Versandt lebender Thiere die lebenden Vögel eine Ausnahme machen, zumal durch sie die Rinderpest doch keinenfalls verschleppt werden kann!

F. Waněk in Prag.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Verwilderte Pfauen. Auf einem kleinen einzeln liegenden Gute nächst Wien wurden vom Besitzer vor mehreren Jahren auch ein Par Pfauen eingestellt. Die Thiere wollten anfangs, obgleich es ihnen an Pflege nicht fehlte, nicht recht gedeihen. Die wenigen Jungen, welche ausgebrütet wurden, gingen in der Regel zugrunde. Nur ein kleiner Stamm erhielt sich. Mittlerweile wurde die Landwirthschaft verpachtet, und von nun an kümmerte sich weder der Pächter, der mit den Pfauen nichts anzufangen wußte, noch der Besitzer, welcher höchstens während der Sommermonate einige Zeit auf dem Gute zuzubringen pflegt, mehr um die Thiere. Diesen scheint aber gerade dies vortrefflich zu behagen. Gegen den Stall hatten sie von jeher eine Abneigung gezeigt, und nun konnten sie es sich nach Gutdünken einrichten. Sie übernachten auch bei strengster Kälte im Freien; gewöhnlich fliegen sie dann auf das Dach eines verlassenen Schuppens und lassen sich ruhig beregnen oder einschneien. Ihre Nahrung suchen sie sich selbst. Sie fressen Grünes aller Art, Körner und Obst verschmähen aber auch Schnecken, Würmer, Frösche, Lurche nicht, und ich war oft Zeuge davon, daß eine Maus ihnen zur Beute wurde. Im Winter wird ihnen Kukurutz gestreut, den sie auch im Sommer begierig aufsuchen; ein Kolben ist bald der Körner beraubt. Die Hennen bauen ihr kunstloses Nest im Buschwerk der verwilderten Anlagen und bebrüten ihre 7 bis 9 Eier, von denen aber nicht alle auskommen, mit großem Eifer, wobei sie sich wiederum von Nässe oder später Kälte nicht im mindesten anfechten lassen, und seit ein par Jahren hat die eingebürgerte und völlig verwilderte Generation in einer für den Pächter wie für die Nachbarn garnicht mehr gleichgiltigen Weise zu gedeihen begonnen. Die Vögel sind ungemein scheu, laufen schon von weitem sehr flüchtig davon und stehen vor einem größern Hunde geräuschvoll auf, wie die Fasanen. Aus dem Dachshunde machen sie sich dagegen nicht viel, sondern gehen muthig auf ihn los, und Waldmann, so frech er sonst ist, will mit ihnen nicht gern zu thun bekommen, wofür er freilich gute Gründe haben dürfte. Zuweilen wird ein junges Thier für die Küche geschossen, und ich kann, wiewol in dergleichen Dingen nicht unerfahren, ver-

sichern, kaum ein feineres Wildbret genossen zu haben. In diesem Frühjahre war der Stand gegen 20 Stück, und einige Hennen dürften mittlerweile bereits für weitern Nachwuchs gesorgt haben. Vielleicht vermögen diese Zeilen zu einem Versuche anzuregen, solche verwilderten Pfauen in Thiergärten auszusetzen. Es scheint mir keine Ursache vorhanden, warum diese edlen Thiere nicht ebensogut fortkommen sollten wie ihre längst eingebürgerten Landsleute, die Fasanen. Im Gegentheil, der Pfau würde von dem kleinen Raubzeug, das dem Fasan so empfindlich Abbruch thut, gewiß kaum merklich zu leiden haben. Dem Jäger aber wäre ein neues Feld eröffnet, sicherlich ebenso lohnend wie die Hegung des Fasans. (N. Fr. Pr.)

Der Restaurateur B. bei der Cydienkirche in Braunschweig hat in seinem Garten einige Starenkästchen ausgehängt, die auch bewohnt werden. Kürzlich beobachtete ein in der Nähe wohnender Herr, daß ein Rabe es offenbar auf die jungen Stare des einen Kastens abgesehen hatte. Um die nahezu flügge gewordene Brut zu veranlassen, die Hälse in die Höhe zu recken und sie zu packen, klopfte der schwarze Räuber wiederholt an den Kasten, worauf er dann in das Flugloch guckte. Es gelang ihm jedoch nicht, ein Junges zu erhaschen, zumal er schließlich auch von dem erwähnten Beobachter verscheucht wurde. Letzterer richtete nach einer Weile sein Augenmerk abermals auf den Kasten. Plötzlich flog der Rabe wieder an denselben heran, einen Gegenstand im Schnabel tragend. Der Vogel hielt nun unter eigenthümlichen, dem Gepfeife der Stare ähnlichen Tönen (? d. R.) den Schnabel in das Flugloch; in demselben Augenblick reckte auch schon eins der Jungen seinen Hals in die Höhe, den blitzschnell der Rabe packte, um daran den jungen Star emporzuziehen und mit demselben fortzufliegen. Als dann später nach dem Starennester gesehen wurde, fand sich, daß noch ein Junges, muthmaßlich auf dieselbe Weise geraubt, verschwunden war. Dr. phil. C. Thilo.

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

Vom Herausgeber.

Die „Monatsschrift des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt" enthält in Nr. 1d. J. zunächst die Erklärung, weshalb der Verein seinen Namen gewechselt habe. In der ersten Monatsversammlung hat der Vorsitzende, Herr Regierungsrath v. Schlechtendal, zunächst eine kurze Schilderung der englischen Farbenkanarien gegeben, wie solche unseren Lesern ja im wesentlichen bekannt ist. Herr Pfarrer Thienemann hielt dann einen Vortrag über das Vogelleben im Sumpfe und Herr Maler G. Mützel aus Berlin legt darauf seine Thierstudien der Versammlung vor. Herr Oberkontroleur Thiele bespricht eine ansteckende Geflügelkrankheit, welche im Sommer und Herbst 1877 vorzugsweise unter den Hühnern geherrscht hat. Der Verlauf der Krankheit sei etwa folgender gewesen. Nachdem zuerst die Augen der Hühner trübe und thränenerfüllt sich gezeigt, habe sich in den Augenwinkeln, welche dem Schnabel zunächst liegen, eine Eiteransammlung gebildet. Die Nasenöffnungen seien nach wenigen Tagen völlig verstopft und das Thier gezwungen durch die Schnabelöffnung zu athmen. Durch die auf diesem Wege der Luftröhre zugeführte kältere Luft sei eine Entzündung der Schleimhäute entstanden, das Thier habe geröchelt, nicht fressen können und sei nach fast völliger Abmagerung elend erstickt. Er habe diese Krankheit, welche zwei größere Gutshöfe fast völlig entvölkerte und auch die Truthühner eines dritten nicht verschonte, für die in Baldamus' „Illustrirtes Handbuch der Geflügelzucht" (Schönfeld, Dresden) beschriebne Darre, S. 186, gehalten und die dort angegebenen Mittel angewendet. Trotzdem seien die sämmtlichen erkrankten Thiere zugrunde gegangen. Erst die sofortige strengste Trennung jedes erkrankten Huhns von den übrigen habe der Seuche Einhalt gethan. Die Krankheit sei durch Ansteckung auf dem Gutshofe zu Raschwitz nach dem Ankauf mehrerer Spanierhähne von einem Halle'schen Geflügelhändler ausgebrochen und habe außer den Spaniern noch etwa 60 der besten Kapaunen und Hühner fortgerafft. Ebenso seien die schönen englischen Hähnchen des Vortragenden gestorben, als er von demselben Händler ein solches hinzugekauft, welches ebenfalls zuerst erkrankte. Im Interesse der Landwirthe sei es wünschenswerth, sorgsame Beobachtungen über diese Krankheit anzustellen, um ihr entgegenwirken zu können. Die versuchten antiseptischen Mittel haben keinen Erfolg gezeigt. Redner bittet, etwaige Beobachtungen und Erfahrungen mittheilen zu wollen. Herr Rabe hält die Krankheit für Diphteritis und empfiehlt Arnika als Heilmittel. — Herr Dr. Rey legt einige Vögel der Amurgegend in Bälgen vor, welche von russischen Aerzten, den Doktoren Dybowsky und Parrer, gesammelt worden. Unter denselben befinden sich die daurische Dohle (Corvus dauricus, *Pll.*), die Blauelster (Pica cyanea, *Bp.*), deren nächste Verwandte, Kool's Elster (Pica Cooki, *Bp.*), „die von vielen Ornithologen nicht als besondre Art angesehen wird, und etwa 2000 Meilen weiter westwärts in Spanien und Portugal lebt"; ferner der daurische (Sturnus dauricus, *Pll.*) und der aschgraue Star (S. cineraceus, *Gml.*). „Unter den Drosseln und Ammern sind eine ganze Reihe deshalb von besondrer Wichtigkeit, weil sie auf ihren Streifzügen europäisches Bürgerrecht erlangt haben." Sodann zeigte er mehrere Finken, u. a. den aschgrauen Dompfaff (Pyrrhula cineracea, *Cb.*), bei welchem Männchen und Weibchen graubrüstig sind; mehrere besonders schöne Fliegenschnäpper, Sylvien und Hühner und Enten. Nachdem der Herr Vortragende den Dank der Versammlung in reichem Maße geerntet, gibt er dann noch einige vorzugsweise interessante Mittheilungen über den Schmuckfederhandel. „Eine einzige Leipziger Firma, welche sich nur nebenbei mit diesem Handel beschäftigt, verkaufte in einem Jahre vier und eine halbe Million Lerchenflügel aus Finnland und in derselben Zeit nahezu eine und eine halbe Million Schneehuhnflügel zum Aufputz für Damenhüte. Der Verkaufspreis der Lerchenflügel war zwei Pfennige für das Par! Ein andrer Leipziger Schmuckfederhändler theilte mit, daß er jüngst, da die Mode sich von den Metallfarben abgewendet habe, einen großen Posten Kolibribälge, das Dutzend mit 50 Pfennigen bezahlt habe. Was sind — fügt der Vortragende diesen Mittheilungen hinzu — die Schädigungen, welche selbst die passionirtesten Sammler in der Vogelwelt anrichten können, gegen solche Verwüstungen!"

Aus den Vereinen.

In Berlin hat sich unter dem Namen **„Pfeil"** ein zweiter **Verein für Brieftaubenzucht** gegründet, welcher es sich nach § 1 seiner Statuten zur Aufgabe macht, die Brieftaubenliebhaberei zu heben und die Beförderung der Tauben auf den Reisen thunlichst zu erleichtern, damit dieselben auf sicherste, schnellste und billigste Weise befördert werden. Fl. (Dresdener Blätter für Geflügelzucht).

Der bisher unter dem Namen Gesellschaft der Thierfreunde in **Homburg** v. d. Höhe bestehende Verein hat in seiner im Monat März stattgehabten Hauptversammlung den Namen **Gesellschaft der Vogelfreunde** angenommen. Fr. Fraunholz.

Minden i. W. (Minden-Ravensbergischer Verband). **Der Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht** hier hält die 2. Verbands-Ausstellung vom 25. bis 27. Mai d. J. in den schönen Räumen der Tonhalle ab. Die Hühner-, Tauben-, Gänse- und Enten-Abtheilung wird ihre Aufstellung in den sehr schönen Gartenanlagen erhalten; die Vögel aber, lebende und ausgestopfte, sowie auch alle Hilfsmittel für die Haltung, Pflege und Züchtung von Vögeln als: Käfige, Volièren, Nistkästen, Futterproben u. drgl. werden im großen Sale der Tonhalle ausgestellt. Für feine Harzer Kanarien ist ein besondres und geeignetes Zimmer ausgewählt und sollen in demselben nur fehlerfreie Sänger untergebracht werden. Als Preisrichter werden einige berühmte Geflügel- und Vogelzüchter und Kenner thätig sein, welche nicht dem

Verbande angehören. Als Prämien kommen zur Vertheilung: Silberne Pokale, Staks- und Vereinsmedaillen, Geldpreise und sehr schöne Diplome. Mit der Ausstellung ist eine große Verlosung verbunden, und beim Einkauf der Gewinne zu derselben wird die Ankaufs-Kommission zunächst die auswärtigen Aussteller berücksichtigen. Prospekte und Anmeldebogen sind vom Vereinssekretär Herrn Gustav Meyer in Minden zu beziehen. Es steht zu erwarten, daß diese Verbands-Ausstellung eine recht großartige werden wird und wir machen Züchter und Liebhaber ganz besonders auf dieselbe aufmerksam. G. M.

Verein der Vogelfreunde in Würtemberg zu Stuttgart. (Generalversammlung am 14. Dezember 1877). Der Ausschuß erstattet nachfolgenden Rechenschaftsbericht: Der Verein zählte am 1. Januar 1877 192 hiesige und 48 auswärtige, zusammen 240 Mitglieder; ausgetreten, bzl. durch Tod und Verziehen abgegangen sind 14, es blieben also 226; neu aufgenommen wurden 31 hiesige und 3 auswärtige, somit zählt der Verein augenblicklich 260 Mitglieder. Die Frage über eine abzuhaltende Ausstellung wurde in den Sitzungen des Ausschusses mehrmals angeregt und zwar im Monat Januar über eine Frühjahrs- oder Herbst-Ausstellung, im Monat August über Verbindung einer mit dem Volksfest abzuhaltenden Ausstellung von Rassehühnern und Tauben und im Monat Oktober über eine im Monat März des nächsten Jahres abzuhaltende große Ausstellung von Ziervögeln, Hühnern und Tauben, verbunden mit einer Prämirung im allgemeinen und von Briefstauben im besondern, welche Sieger bei einem unmittelbar vor dieser Ausstellung aufgeführten Wettflug geblieben sind, und der Ingangsetzung einiger Brutmaschinen. Die Absicht der erst erwähnten Ausstellungen wurde fallen gelassen, hauptsächlich aus dem Grunde, weil seitens der Mitglieder wenig Lust zu denselben vorhanden war und auch vorgebracht wurde, daß es im Besitze der Mitglieder an schönen Rassethieren mangle, dagegen kam die letzterwähnte Hühner- und Tauben-Ausstellung in Verbindung mit dem Volksfest inmitten des Festplatzes zustande, woselbst ein Zelt aufgeschlagen wurde, welches zwar nicht sehr geräumig, dennoch die Aufnahme von 30 Stämmen Hühnern, 30 Par Tauben, Fasanen, italienischen Gänsen, Enten, Truthühnern und die Ausstellung einer Brutmaschine gestattete. Bei der Ausführung dieser Ausstellung betheiligten sich mehrere Mitglieder des Vereins in werkthätiger und hingebender Weise. In finanzieller Beziehung wurde das Unternehmen vonseiten der Königl. Zentralstelle für die Landwirthschaft infolge einer vom Vorstand an dieselbe gemachten Eingabe unterstützt und ein Betrag von 350 ℳ bewilligt. Von mehreren auswärtigen Vereinen gingen Einladungen zur Beschickung ihrer Ausstellungen ein und es ist denselben seitens der Mitglieder folgegeleistet worden. Auch waren bei der Eßlinger Ausstellung einige unserer Mitglieder als Preisrichter thätig. Um den Mitgliedern Gelegenheit zu geben, in Besitz schönen Rassegeflügels zu kommen, wurde durch eine außerordentliche Versammlung, welcher 40 Mitglieder beiwohnten, beschlossen, auf Kosten des Vereins schöne Rassethiere im Werth von 600 ℳ zu beschaffen und dieselben unter die Mitglieder des Vereins zu versteigern. Zu diesem Zweck reisten mehrere derselben auf ihre Kosten zu der Ausstellung nach Frankfurt, um dort einzukaufen; andres Geflügel, La Flèche-Hühner u. a., sowie auch Harzer Roller wurden direkt aus dem Harz und ersteres aus Frankreich, in letzter Zeit auch noch aus England verschrieben. Die Beschaffung und Versteigerung dieser Thiere erregte vielseitige Theilnahme und lebhaftes Interesse bei den Mitgliedern in den Versammlungen der Monate März und April. Die Thiere, namentlich die Hühner in wirklich prächtigen Exemplaren, gingen zu hohen Preisen ab, sodaß eine befürchtete bedeutende Einbuße zu Ungunsten der Kasse nicht eintrat. (Schluß folgt.)

Arolsen. Am 4. November v. J. hat sich hierselbst ein Verein für Vogelkunde gebildet, dem in Anbetracht seiner vorwiegend gemeinnützigen Bestrebungen eine rege Betheiligung seitens der Stadt- und Landbewohner zu wünschen ist. Zweck desselben ist: Förderung der Vogelkunde in populär-wissenschaftlichem Sinne, Schutz und Hegung der nützlichen Vögel, sowie Hebung der Kenntniß, Zucht und Pflege des Nutz- und Ziergeflügels und, der Zimmervögel. Dies Ziel sucht der Verein zu erreichen, durch regelmäßige monatliche Sitzungen, in welchen, neben Erledigung der vorliegenden Angelegenheiten; durch Vorträge, Austausch von Erfahrungen u. s. w. den Mitgliedern Anregung und Belehrung geboten wird, sodann durch Beschaffung einschlägiger Zeitschriften und Werke; ferner durch zweckmäßige Maßnahmen für den Vogelschutz, z. B. Schaffung und Erhaltung von Nistgelegenheiten, Anlegung von Futterplätzen im Winter, Verfolgung des Raubzeugs, Anzeige von Vogelfrevlern und durch geeignete Einwirkung auf die Bevölkerung von Stadt und Land, um sie für Unterstützung der Vereinsbestrebungen hinsichtlich des Vogelschutzes zu gewinnen, und um durch Darlegung der Vortheile, Ueberlassung von Brutkiern u. s. w. zur Einführung ertragreicher fremder Geflügelrassen anzuregen; schießlich durch zeitweilig zu veranstaltende öffentliche Geflügel- und Vogelausstellungen und durch Anknüpfung von Beziehungen zu auswärtigen Vereinen auf gleichem Gebiete. Der Verein zählt bereits über 70 Mitglieder, ein Beweis, daß seinen Bestrebungen vielseitige Anerkennung zutheil wird. Der Vorstand besteht aus den Herren: Oberamtsrichter Dr. Waldeck, Vorsitzender; Premier-Lieutenant Stechmann, Stellvertreter; Fabrikant Schliwa, Schriftführer; Kaufmann Hartmann, Stellvertreter; Kaufmann Leonbardi, Kassenführer.

Ornithologische Gesellschaft in Basel. (Jahresbericht für 1877, I. Ausstellungsbericht). [Fortsetzung]. Die diesjährige Ausstellung war jedenfalls eine der vorzüglichsten der bis jetzt abgehaltenen. Im besondern hat noch nie auf einer Ausstellung die Taubenzüchterei einen solchen Sieg aufweisen können; dabei dürfen wir aber nicht verschweigen, daß zwei Basler Taubenzüchter, die Herren F. Greuter und Strub-Roth, denen zu gleichen Theilen der Vereinspreis zugefallen, an den 53 für Tauben ausgetheilten Prämien zusammen allein mit 21 oder beinahe 40 pCt. betheiligt waren. Es wäre Selbsttäuschung, wenn wir annehmen würden, das nach dem Urtheil des Preisgerichts so vortheilhaft ausgefallene Ergebniß der Ausstellung hinsichtlich der guten Beschaffenheit des Geflügels sei ausschließlich nur die Folge verbesserter Geflügelzucht; wir dürfen nicht vergessen, daß das neue Prämirungsverfahren wesentlich dazu angespornt hat, nur ganz Gutes auszustellen, ja überhaupt zum Ausstellen diejenigen, welche sich bewußt waren, etwas Gutes zu besitzen, noch besonders anzuregen. Immerhin ist es sehr erfreulich, schwarz auf weiß an Zahlen nachweisen zu können, daß in der Geflügelzucht hier etwas Tüchtiges geleistet wird. Es hat sich somit gezeigt, daß die neu eingeführte Prämirung mit Geld sich vollkommen auch bei uns bewährt; die Ausstellung wird dadurch, wenn vielleicht auch in hinsicht der Menge etwas eingeschränkt, doch inbetreff des Werths der Thiere ganz wesentlich verbessert. Der Käufer, nicht immer auch Kenner, ist vollständig sicher, unter den ausgestellten Thieren wirklich auch die besten vor Augen zu haben. Der einzige gerechte Vorwurf, den das Standgeld- und Geldprämiensystem treffen mag, ist der, daß dasselbe bedeutend vermehrte Arbeit verursacht. Da aber eine Ausstellung sowieso stets eine außerordentliche Arbeit erfordert, so kann es auf etwas mehr dabei nicht ankommen, wenn es sich um Durchführung einer ersprießlichen Einrichtung handelt. Man hört hier und da die Aeußerung, daß diese alljährlich wiederkehrenden pomphaften Prämirungen eigentlich doch des Guten zu viel seien; es ist gewiß etwas Wahres an dieser Behauptung. Allerdings kann nicht geleugnet werden, daß, abgesehen von der wohlthuenden Belobung und der nützlichen Reklame, die Prämirungen insofern noch einen Nutzen darbieten, als der Züchter dabei genau den Werth seiner Zuchtergebnisse kennen lernt, und daß Mancher auf Fehler aufmerksam gemacht wird, die er sonst unbeachtet gelassen. Allein bei dem

jetzigen Verfahren der Prämirung, bei welchem die Preisrichter an einem Tage auf der Schnellpresse das ganze Urtheil herausgeben, verschwindet der Werth einer eingehenden Abschätzung des ausgestellten Geflügels, die eigentliche Wohlthat der Preisrichterei. Der ältere Züchter hat wiederum schmunzelnd darüber Gewißheit erlangt, daß er es eben ‚herrlich weitgebracht'. Der jüngere, noch unerfahrene, steht betrübt da; er hatte geglaubt, diesmal doch gewiß etwas Rechtes zur Ausstellung gebracht und nicht ganz umsonst das Standgeld entrichtet zu haben. Aber wieder nichts, vielleicht eines kleinen, kleinen Fehlers wegen! Doch kein Preisrichter ist mehr da, um ihn auf diesen Fehler aufmerksam zu machen, um ihm zu sagen: Sehen Sie, das und das müssen Sie bei der Nachzucht zu verbessern suchen und zwar auf die und die Weise. Wol kommen einige Kameraden mit wirklichem oder verstelltem mitleidigem Gesicht. Der eine sieht diesen Fehler als Grund der Nichtprämirung an, der andre jenen; schließlich bleibt beinahe garnichts Gutes mehr an den Thieren. Unwillig ruft da der Anfänger aus: die ganze Rassenzüchterei ist ein Schwindel! und geht mit einer Miene nach Hause, als wollte er daselbst seinem ganzen Geflügelbestande den Hals umdrehen. Soll für die Züchter aus den Ausstellungen Ersprießliches hervorgehen, so muß eben der Preisrichter in allererster Linie Examinator und Lehrer sein und dann erst Richter und Verurtheiler. Gerade dem Mangelhaften wende er vornämlich seine Aufmerksamkeit zu, belehre die Züchter und kläre ihnen ihre Fehler auf; das Gute lobt sich ja von selbst. Bis jetzt aber war, wol mit winzigen Ausnahmen, das Ergebniß des Prämirens auf den Ausstellungen nichts andres, als ein Konzert auf der großen Trommel für einige wenige Bevorzugte, sowie hier und da für einige ‚Wilde', denen der Zufall ohne ihr Zuthun in der Zucht oder im Ankauf ein besondres Wohlwollen huldvoll gewährt hatte. Die Gesammtheit der Züchter jedoch hat dabei nicht viel gelernt, und diejenigen, die bei der Preis-Austheilung leer ausgegangen, trösten sich damit, doch wenigstens verkauft zu haben und sehen schließlich das Verkaufen als die Hauptsache aller Ausstellungen an. (Fortsetzung folgt).

Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht zu Emden. Den Verhandlungen der Generalversammlung vom 1. März d. J. entnehmen wir Folgendes: Der Verein zählte am 1. Januar d. J. 117 Mitglieder, neu eingetreten waren 7, ausgeschieden 2. Die Einnahme betrug in den Jahren 1876/77 1278 ℳ 99 ₰., die Ausgabe 1130 ℳ 83 ₰, und verblieben am 1. Januar d. J. bar 148 ℳ 16 ₰, welche in der Genossenschaftsbank belegt sind. Zu Rechnungsrevisoren wurden die Herren Senator Willrath und Partikulier Cantzen ernannt. Im Jahre 1877 hatte eine Vorstandswahl wegen mangelnder Betheiligung nicht stattgefunden und war statutenmäßig eine Neuwahl des Gesammtvorstands nöthig. Derselbe besteht nun wie seither, außer Herrn Ostheim, der eine Wiederwahl ablehnte, aus den Herren Dr. Leers, Vorsitzender; W. Hahn, Redakteur der Ostfr. Zeitung, Stellvertreter; Agge Meyer, Rendant; Pfannenschmid, Schriftführer; Senator Willrath und P. Peters als Beisitzer. Der dritte Punkt der Tagesordnung behandelte die Frage der bereits am 15. November 1876 beschlossenen Ausstellung. Herr Louis Hahn dankte im Namen der Versammlung dem Vorstande für die wider Erwarten bereits weit geförderten Vorarbeiten für dieselbe, da sie wesentlich dazu beitragen werde, neues Leben in den Verein zu bringen. Wir wünschen demselben, der viel dazu beigetragen hat, das Interesse für die der Landwirthschaft nützlichen Vögel wachzurufen und die Geflügelzucht in unserer engern Heimat zu heben, den besten Erfolg zu seiner zweiten Ausstellung!

M.-Gladbach. Wir freuen uns, mittheilen zu können, daß sich heute im Hotel Pohlig unter zahlreicher Betheiligung von Geflügelfreunden aus Gladbach, Rheydt und Umgegend ein Geflügelzüchterverein für den Kreis Gladbach konstituirte.

Der Vorstand besteht aus den Herren Franz Krückels, Präsident in M.-Gladbach; Pet. Beines, Vizepräsident in Rheydt; Jul. Pohlig, Sekretär in M.-Gladbach; Heinr. Schrörs, Rendant in M.-Gladbach; Wilh. Lüngen, Protokollführer in M.-Gladbach; Aug. Herzogenrath, Inventarverwalter in M.-Gladbach; Emil Ludwig, Bibliothekar in M.-Gladbach. Wir berüßen die Begründung dieses Vereins mit großer Freude, da hierorts und in der Umgegend die Geflügelzucht noch sehr im Argen liegt. Hoffentlich wird die Geflügelausstellung im Rheydter Thiergarten den Geflügelliebhabern hiesiger Gegend Gelegenheit bieten, sich mit ausgewählten Exemplaren zu versehen.

Erklärung.

Hierdurch erlaube ich mir die Mittheilung, daß Sie inbetreff meiner Thätigkeit in Beobachtung der hiesigen Vogelwelt ohne Sorge sein können. Durch dieselbe werden keine bemerkbaren Lücken im Bestande der hiesigen Brutvögel hervorgebracht, denn ich bin weder Sammler noch verbinde ich Handelszwecke mit meinen Beobachtungen, sondern betreibe dieselben lediglich im Interesse der Wissenschaft. H. Hintze, Kaufmannn in Grabow bei Stettin.

(Diese Erklärung, welche uns mit Bezug auf unsere Bemerkungen in Nr. 9 [Rundschau in einschlägigen Zeitschriften] zugegangen, veröffentlichen wir hier sehr gern, da wir absichtlich Niemand Unrecht thun wollen. D. R.).

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Wellensittiche in zuchtfähigen, gut befiederten Pärchen, einige überzählige **Wellensittichmännchen**, sowie **Harzer Kanarien**, zur Zucht geeignet, werden preiswürdig abgegeben.

[685] **Boecker,** Kontroleur in **Wetzlar.**

Dauerhafte, brutfähige Prachtfinken zu kaufen gesucht.
[686] **Schöwe jun.**, Marienwerder.

Natur-Nistkästen-Fabrik,
prämiirt: Berlin 1877, 1878.
M. Schmidt, Berlin S.W.,
Friedrichstraße 55. [687]
Nistkästen aller Art aus ausgehöhlten Baumtheilen.

Suche zu kaufen einen **jungen Papagei**, der schön im Gefieder, zahm auf den Finger geht, mindestens 60 Worte vollkommen schön deutlich spricht. Offerte
A. Weber,
[688] Saaz (Böhmen).

Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht in Erfurt.
[689]
27. 28. 29. April cr. in den Sälen Café Herrmann, Gerichtsstr. 6, zweite Allgemeine große Geflügelausstellung verbunden mit Prämirung und Verlosung. Programme mit Anmeldebogen zu beziehen bei dem Sekretär des Vereins Herrn **Jakob Fischer**, Plan Nr. 7.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 14. Berlin, den 4. April 1878. VII. Jahrgang.

Bremen.

Den **26., 27., 28. und 29. April a. c.** findet die

Zweite große Geflügel-, Sing-, Ziervögel- u. Kaninchen-Ausstellung

in den prächtig dekorirten Räumen von Lühr's Tivoli statt.

Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn H. Schengbier, **Mittelstraße Nr. 7,** zu beziehen.

Es werden **10,000 Stück Loose,** à **50** ₰, verausgabt.

Die Prämiirung findet am Eröffnungstage statt.

Als Prämien kommen außer Ehrenpreisen **Medaillen, Geld** und **Diplome,** im Werthe bis zu **1000** ℳ, zur Vertheilung.

Der Verein für Geflügel-, Singvögel- und Kaninchenzucht in **Bremen.**

W. von Uffel,
Präsident. [690]

Der Ornithologische Verein in Stettin

veranstaltet am **27., 28. und 29. April 1878** in den gegen Zugwind geschützten, heizbaren Räumen der städtischen Turnhalle Neustadt, Neue Wallstraße Nr. 3, seine

zweite allgemeine Vogel- und Geflügel-Ausstellung,

verbunden mit **Prämiirung** und **Verlosung.**

Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn Kaufmann **A. Reimer,** Stettin, Sellhausbollwerk Nr. 2, zu beziehen.

Das Ausstellungs-Komité. [691]

Der Ornithologische Verein in Aachen

unter dem Protektorate Ihrer Kaiserlich-Königlichen Hoheit der Kronprinzessin des Deutschen Reichs und von Preußen

hält seine

dritte Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung

am 28., 29., 30. April und 1. Mai d. J.

in den großen Räumen des Bernarts'schen Lokals ab.

Anmeldungen bitten wir bis **spätestens den 14. April** nur unter der Adresse: **„Vorstand des Ornithologischen Vereins in Aachen“** zu bewirken, von welchem auch Programme und Anmeldebogen verlangt werden können.

Die Prämiirung geschieht durch hiesige und auswärtige Preisrichter **am 28. April.** Mit der Ausstellung ist eine **Verlosung** verbunden, zu welcher Lose à **75** ₰ vom Vorstande zu beziehen sind. [692]

Der Vorstand.

Rheydter Thiergarten. [693]

Vom 28. April bis ult. Mai cr. wird im **Rheydter Thiergarten** eine

Geflügel-Ausstellung, verbunden mit Geflügelmarkt,

stattfinden. Es wird nur **Rasse**-Geflügel, welches **käuflich** zu erwerben ist, angenommen und müssen die Thiere **(Hühner, Tauben, Enten 2c.)** in dem Zeitraum vom 24. April bis längstens den 15. Mai für die Ausstellung an den Unterzeichneten **franko** eingeliefert werden. Die Preise sind dabei in einem Schreiben, in welchem Absender und Wohnort deutlich vermerkt sind, anzugeben.

Die Thiere werden während der Ausstellung im Freien in geräumigen, gegen die Unbilden der Witterung geschützten Volièren untergebracht und für deren rationelle Verpflegung unter persönlicher Leitung des Unterzeichneten, die möglichst beste Sorge getragen. **Verkaufsprovision, Stand- oder Futtergeld** wird nicht berechnet und die Thiere, welche bis ult. Mai unverkauft bleiben, **franko** an die Aussteller zurück befördert. Prämien werden nicht vertheilt, jedoch die Namen der Aussteller, welche Hervorragendes zur Ausstellung sandten, durch mehrere Fachblätter bekannt gemacht.

Brieftauben sind von der Ausstellung ausgeschlossen.

Es ladet zur Beschickung dieser Ausstellung Liebhaber, Züchter und Händler freundlichst ein

Das Ausstellungs-Komité.

J. A.
Peter Beines,
Inhaber des Rheydter Thiergartens.

Rheydt, den 25. März 1878.

Von meinen **Prima-Rollern**, Wiegand'scher Stamm, habe noch einige für 12, 15 und 18 ℳ abzugeben.
Herford i./W. [694] **Fr. Flacke.**

Italienisches Geflügel aller Art,
direkt importirt, liefert **billig** und übersendet Preisverzeichniß postfrei [695]
Hans Maier in **Ulm a./D.**

Bruteier v. schw. Spaniern, sowie auch von Brahma-, Kochin-China- u. Italiener-Hennen, mit Span. Hahn gekreuzt, à 25 ₰ verkauft [696]
Ratzeburg i. Lauenburg. **E. Sander.**

Der Verein für Vogelkunde und -Zucht zu Kassel sucht zu seiner allgem. Geflügel- und Vogelausstellung am 12. bis 15. Juli d. J. Käfige für die Abtheilungen Hühner und Tauben zu **leihen.** Franko Offerten mit Angabe des Miethsbetrags, einer Zeichnung und Beschreibung der Käfige nimmt entgegen Dr. **Keßler** in Kassel. [697]

Papageien!

Graue Papageien, sehr schön im Gefieder, von der Westküste Afrikas stammend, a Stück 30 ℳ, ebenfalls schöne **grüne** Papageien a Stück 30 ℳ, sowie
Rothe Kardinäle,
Stück 10 ℳ, verkauft
Albert Heikens,
[698] Händler ausländischer Thiere,
Bremerhaven.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondre Weißwurm, Ameisencier, Sommerrübsen, Glanzsamen, Weißbirse, Hanfkörner, Haferkörner, Eigelb und Eierbrot liefern billigst en gros et en detail [699] **Klima & Co.,** Prag.

Echte russische Sprosser,

ausgesuchte Schläger, versendet unter Garantie sicherer Männchen a 18 und 24 ℳ fürs Stück
FRANZ WANĚK,
[700] **Vogel- und Samenhandlung,**
Prag, Rittergasse Nr. 411, I.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger nur eigner Zucht, gibt ab
[701] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

Künstliche Nistkästen.

nach Dr. Gloger's u. Dr. Auß' Vorschrift:

Nr.	Dtzd.
1 f. Staare	10 M.
2 Schlafkästen	10 M.
3 f. Sperlinge	10 M.
4 f. Meisen	10 M.
5 f. Rothschwänze	7 M.
6 f. Fliegenschnäpper	6 M.

Probesort. (1-6) 5,50.
Wiederverk. Rabatt.
Dr. Gloger: Schutz den Vögeln. I. —,60
„ II. (f. Lehrer) 1.20

Hugo Voigt, Leipzig. [702]

Ameisencier (keine russischen) hat abzugeben, kg 3 ℳ, bei größerer Abnahme billiger, [703]
Wittenberg. **A. Franziskus.**

Für Sprosserliebhaber.

Auf echte, russische Sprosser, gute Davidschläger, à 10 und 12 ℳ fürs Stück, werden bis zum 4. Mai l. J. Bestellungen entgegengenommen. Für sichere Männchen wird garantirt.
Franz Wanek,
Vogel- und Samenhandlung,
Prag, Rittergasse Nr. 411. I. [704]

4 Männchen Wellensittiche, gesunde, nistfähige Vögel, verkaufe im ganzen für 14 ℳ [705]
Brieg, Reg.-Bez. Breslau. **F. Falch.**

Zu verkaufen:

1 Feldlerche	4 ℳ	vorzügliche Sänger und eingewöhnte Vögel.
1 Gartenrothschwanz	16 „	
1 Kalanderlerche	5 „	
1 Schwarzkopf	9 „	

C. Koch, Hoflieferant,
[706] **Wiesbaden.**

5 Stück echte afrikanische Steppenhunde (2 alte und 3 Stück junge),
2 Stück echte Havanna-Pudel, ¾ Jahr alt,
1 lebender Steinmarder (groß),
20 Par Wellenpapageien a Par 12 ℳ
sind billig zu verkaufen bei
B. Hauser, Restaurant,
[707] **Gera,** Fürstenth. Reuß, jüng. Linie.

Bruteier. Erpel- (Aylesbury), Enten-, ¾ Blut (Aylesbury). Alle schneeweiß, a Stück 15 ₰, bei 12 St. Verpackung frei. [708] **J. W. Nowacki,**
Sujkowo b. Inowraclaw (Reg.-Bez. Bromberg).

Zu verkaufen: 1 graue Schwarzdrossel und 1 Mönch, schön singend, Preis zusammen 12 ℳ
G. Trautmann,
[709] **Oldenburg,** im Großherzogthum.

Ameisencier (russische), ganz staubfrei, gesiebt, fürs kg 2 ℳ 50 ₰, liefert jedes Quantum
[710] **Anton Klinger, Prag.**

Ein französisches Zwerghähnchen, wenn möglich bunt, sucht zu kaufen
Schlosser, Gasanstalts-Inspektor,
[711] **Schweidnitz.**

Es werden gesucht entweder zu kaufen: 8 Kalifornische Wachteln, Weibchen, oder zu vertauschen: 4 Kalifornische Wachteln, Männchen, gegen 4 Weibchen. [712]
Gefällige Offerten per Adresse Herrn Freiherrn **v. Droste-Hülshoff, Münster,** Frauenstraße Nr. 4

Große Auswahl

von guten Kanarienhähnen von 6, 10 und 15 ℳ, Prima-Zuchtweibchen von 1 ℳ 20 ₰ bis 1 ℳ 50 ₰ fürs Stück können in großen und kleinen Partien unter Garantie abgegeben werden. [713]
E. Thorschmidt, Leipzig, Reichsstr. 27.

Etwa 200 starke Zuchtweibchen 1 ℳ 25 ₰ und 1 ℳ 50 ₰, gute Kanarienhähne von 6 bis 12 ℳ, empfiehlt **C. Ulrich, Leipzig,** Blücherstr. 29 b. neben d. Gasanstalt.
N. S. Vers. unter Garantie und Verpack. billig. [714]

Zu verkaufen: [715]

1 Par graue Kardinäle	20 ℳ,
1 Reisvogel (Hahn)	5 „
1 Tigerfink (Hahn)	4 „
1 kleiner Windhund	20 „
1 Par Dompfaffen	6 „

Konditor **Kraus** in **Oehringen,** Württemb.

Das Etablissement von [716]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 600 Par Wellensittiche, 350 Par Zebrafinken, 100 Graupapageien, 5 Par Rosellas, 9 Nasenkakadus, 9 Rosakakadus, 1 Dukerys Kakadu, sodann Orangeweber, Atlasvögel, Mozambikzeisige, Bronzemännchen, Schmetterlingsfinken, Grauastrilde u. a., 1 Par australische Kraniche; schließlich 1 Tigerin, 1 Pumaweibchen, 1 Lippenbär und 2 Mandrills.

J. Abrahams, [717]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,
191, 192 St. Georges Street, East, London,

hat verräthig: 500 Par sehr schöne Wellensittiche (Psittacus undulatus), 15 rothflügelige Sittiche (P. erythropterus), 3 Nasenkakadus (P. nasicus), 1 Nasenkakadu von Westaustralien (P. pastinator), welcher sehr gut englisch spricht, 10 große gelbhäubige Kakadus (P. galeritus), 1 blauäugiger Kakadu (P. ophthalmicus), 50 Graupapageien (P. erithacus), 1 kleinen Schwarz- oder Vaipapagei (P. niger), 300 Par Zebrafinken (Spermestes castanotis), 50 Par weiße, gelb- und braunbunte Japanesische Mövchen, 50 rothe Kardinäle (Cardinalis virginianus), 100 Par Hüttensänger (Sylvia sialis), 4 gelbhäubige Bülbüls (Pycnonotus crocorrhous), 6 weißrückige Flötenvögel (Gymnorhina leuconota), 1 rußfarbige Lärmdrossel (Strepera fuliginosa), 1 Riesenfischer (Alcedo gigantea), 1 Keilschwanzadler (Falco audax); ferner 1 Panter (Felis Leopardus) aus Asien, 1 weißgefleckte Kängururatte (Hypsiprymnus apicalis), 1 großes sehr zahmes und 1 kleines Schneumon (Herpestes griseus).

Von den in den letzten Nrn. angezeigten Vögeln sind noch mancherlei vorhanden.

Außerdem erwarte ich noch in den letzten Tagen dieses oder in den ersten Tagen des nächsten Monats eine Sendung folgender Vögel: 50 Par ostindische Nonpareils (Spermestes prasina), 200 Par Muskatvögel (S. punctularia), 200 Par schwarzbrüstige Nonnen (S. ferruginosa) und 500 Par Reisvögel (S. oryzivora).

P. L. Zwermann,

Wehrheim in Nassau.

Habe billig abzugeben eine Sammlung von gut ausgestopften Säugethieren und Vögeln. Alle Gattungen inländischer Thiere und Vögel, nebst einer großen Anzahl Ausländer. Eine prachtvolle Eier- und Mineraliensammlung nebst den dazu passenden Glasschränken. Die Thiere sind alle sehr gut gehalten und auf das naturgetreuste hergestellt. Die Sammlung besteht in ca. 1000 der schönsten Exemplare, welche meist Seltenheiten sind. Ich gebe das Museum aber blos im Ganzen, um sofort damit zu räumen, für eine fabelhaft billige Summe ab. Anfragen franko. [718]

Allen meinen geehrten Herren Kunden zur gefälligen Nachricht, daß ich auch in diesem Jahre wieder in der Zeit von Ende April bis Mitte Mai eine bedeutende Anzahl galizische, russische und ungarische

Sprosser

abzugeben haben werde. Preis fürs Dutzend Mnch. 84 ℳ, Verpackung u. Eilbotenzustellung 3 ℳ, einzelne Mnch. 10 ℳ einschl. Verpackung. Abgehörte gute Schläger à 15 bis 20 ℳ.

Auch habe Aussicht eine Partie Bukowina'er Sprosser bester Qualität zu bekommen, welche dann zu mäßigen Preise abgebe. [719]

Für lebende Ankunft und Männchen garantire, Versandt gegen Kassa.

F. Zivsa in **Troppau** (Oesterreich-Schlesien).

Dr. Otto Finsch: **„Die Papageien"** mit Karten und Abbildungen ganz neu und sehr elegant gebunden, (Ladenpreis 45 ℳ) wünscht für 40 ℳ zu verkaufen, oder gegen einen gesunden, zahmen, gut sprechenden Papagei, der unter Garantie hierfür abgegeben werden kann, zu vertauschen.

M. Reuter, geb. v. Buddenbrock
[720] auf **Rundewiese** in Westpr.

Zu verkaufen oder zu vertauschen.
Ein weißköpfiger Kragengeier (Vultur fulvus).
Ein weißschwänziger Seeadler (Haliaëtus albicilla).
Ein weißer Pfauhahn, 2jährig.

Tausch-Anträge, sowie Preis-Anbote erbittet

B. Haderer, Vogelhändler.
[721] **Graz** (Steiermark).

Ameiseneier, Goldfische,

letztere versende für Wiederverkäufer billig. [722]

C. Rienecker, Hoflieferant,
Bernburg. (B. 6353)

Bis zum 26. April nehme ich Bestellung für echte ungarische Siebenbürger Sprosser billig entgegen, mit feinen Schlägen und Rufen, Garantie für Männchen und gesunde Vögel. **Ig. Schmidt,** pension. Hauptmann,
[723] **Pilsen** (Böhmen).

Verkaufe noch mehrere ausgezeichnete Kanariensänger von der berühmten Züchterei Rud. Ebeling in Merseburg. [724] Wittwe **Lorenz,**
Bochum i./Westf., Wiemelhauserstraße 10.

Ein **Bull Terrier** oder ein glatthaariger **Rattenfänger** (Pinscher), letzterer kleinerer aber reinster Rasse, wird zu kaufen gesucht.

[725] **Carl Ritsert, Heilbronn.**

[726] Verkaufe: 1 Oryx-Weber i. Pracht 15 ℳ, 1 P. prachtvolle Sonnenvögel 24 ℳ, 1 Mnch. Hartlaubzeisig 4 ℳ u. 1 Mnch. Safranfink 6 ℳ. Alle ausgez. im Gefieder u. kerngesund. **Jul. Schultze,** Görlitz, Weberstr. 1.

Einen gelbgebauten Kakadu, — jung, sehr gelehrig gesund, völlig fingerzahm, spricht viel und deutlich — gebe ab für 50 ℳ.

[727] Lehrer **Snock,** Essen a. d. R. (Schederhof).

Für Kanarienzüchter.

Empfiehlt **Nistkästchen, Heckkäfige, Gesangkasten, Rollerkäfige,** sowie alle Sorten Harzbauer auch Kanarienhähne (eigner Züchtung) zu den bekannten Preisen. Prämiirt wurden Vögel sowie Utensilien auf den Ausstellungen

Wien 1875. Wien 1876. Mannheim 1876.
Geldpreis. Silberne Medaille. 2. A. Ehrendiplome.
Berlin 1876. Berlin 1877. Eisleben 1878.
Ehrendiplom. Ehrendiplom. 2. Preis.
St. Andreasberg i/H. [728]

C. Lange.

Habe zu verkaufen:
Einen, einige Worte sprechenden, kerngesunden, sehr zahmen und ruhigen Graupapagei, derselbe befindet sich seit Dezember vorigen Jahres in meinem Besitz; Preis 45 ℳ
Ferner: 1 Plattmönch 6 ℳ,
1 Sperber oder Schuppen-Grasmücke 5 ℳ,
1 Grau-Grasmücke 4 ℳ.
[729] **W. Theuerkauf,**
Halberstadt, Franziskanerstraße 22.

Ein Sprosser, sehr guter Schläger, ist für 15 ℳ zu verkaufen. [730] **Reif,** Apotheker.
Gr. Keula, Schwarzburg-Sondershausen.

Gesucht: 1 Graupapagei, zahm, angelernt, gelehrig und gesund.
Abzugeben: 2 gute Nistpaare, Wellensittiche, à Par 15 ℳ, dazu gehörig 1 großen Nistbauer, zerlegbar und praktisch, nebst 2 Nistkästen 12 ℳ.
[731] **Carl Haberland,**
Chemnitz i./Sachs.

Zu kaufen gesucht:
1 Zebrafinken, Weibchen, unter der Garantie, daß dasselbe schon Junge aufgezogen hat.
1/2 ganz echte schwarze Spanier, 1877er Brut.
Offerten unter Angabe des Preises einschl. Verpackung erbittet franko
von Bornstedt, Hauptmann a. D.,
[732] **Neu-Ruppin.**

Mehlwürmer
fürs Liter 8 ℳ, empfiehlt in sehr schöner Waare
Bochum. [733] **Fr. B. Lepper.**

Jako's,

jung, von 24—45 ℳ; Amazonen, sprechend, 30—60 ℳ; Wellensittiche, importirt, 14 ℳ; Mohrenkopfsittiche, à Par 25 ℳ; Alexandersittiche, à Par 18 ℳ; Oriolweber, à Par 16 ℳ; Zebrafinken 15 ℳ; Orangeböckchen 9 ℳ; Nonnen, weißk., 12 ℳ. Ferner schöne Sonnenvögel, à Par 18 ℳ; sowie wilde Vögel in allen Sorten zu billigen Preisen.
Auch empfehle mein reichhaltiges Lager in feinen Tauben. [734]
Bochum. **Fr. B. Lepper.**
Anfragen bitte Marke beizufügen.

Wellensittiche.

Junge, vollständig ausgefärbte Pare, zuchtfähig, versende à ℳ 14— Paar; einzelne Hennen, à ℳ 9— Stück. — Ein fast neues Papageikäfig, verzinnt, 60 cm. hoch, 40 breit und 40 tief, mit lackirter Zinkschublade, zu ℳ 9—.
Zu kaufen oder im Tausch suche 2 Stück zuchtfähige Goldfasanenhennen, 1 zuchtfähiges Nymfen-Weibchen, 1 Männchen Nonpareil, tadellos befiedert. [735]
Ludwigsburg. **Theod. Seitter.**

2 Par Fringilla citrinella (Citronenzeisige) sucht zu kaufen. [736]
Quehl, Giebichenstein.

Der Zoologische Garten zu Düsseldorf

hat zu billigen Preisen abzugeben: Karolinasittiche, importirte und hiesige Wellenpapageien, Grauköpfchen, Silberschnäbel, Orangebäckchen, Goldbrüstchen, weibliche rothe Kardinäle, graue Kardinäle, Bandfinken. Außerdem: 1 weiblichen Phalanger (Phalangista lemurina) und 1 weibliches Frettchen, sowie Rasse-Geflügel, Tauben und Riesen-Kaninchen. [737]
Näheres durch den **Direktor des Gartens.**

[738] 1 W. rother Kardinal und 1 W. kalif. Wachtel sucht zu kaufen oder gegen 1 P. 77er Silberfasanen (24 ℳ) zu vertauschen **Edm. Hartmann** in Drensteinfurt in Westph.



Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Saufgefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme a Stück, 1 Liter Wasser haltend, 75 ₰, a Stück, 2 Liter Wasser haltend, 1 ℳ, kleinere für Vögel a Stück 30 ₰, Verpackung billigst. Bei 12 Stück inkl.

Th. Witteborg,

[739] **Hamm a./L.** in Westfalen.

[740] Ein rothrückiger Würger wird zu kaufen gesucht u. erbittet Offerten mit Preisangabe. **Bernh. Schmal,** Gera, R. j. L.

Zu verkaufen oder umzutauschen:
1 Zippe, 8 ℳ, 2 Schildkröten, handgroß 5 ℳ, 1 Pudelhündin, 20 ℳ, echte Rasse, etwas dressirt, 1½ Jahr alt, inkl. Packung. Nehme dafür andere Vögel, gegen Pudel einen gut dressirten Affenpinscher. [741]
Aken a. d. Elbe. **Paul Geiß.**

Habe noch 3 Kanarienhohlroller, à 12 ℳ, sowie 6 dzgl. Wbch. (Stamm Chr. Mohrig, St. Andrsb.), letztere à 1 ℳ 50 ₰ abzugeben. **D. Dittrich,**
[742] Lingen a./Ems.

Eine f. schlagende Nachtigall, sehr zahm und gut befiedert, verkauft für 15 ℳ inkl. Verpackung; auch wird ein gut singender Spottvogel gegen mäß. Vergüt. dafür in Tausch genommen. **Carl Hoffmann,** Görlitz,
[743]Ränzelstraße 24, II.

2 Jakos, ¼ Jahr im Besitz, schön im Gefieder und gesund, à 24 ℳ, beide 45 ℳ 5 Par imp. Wellensittiche 55 ℳ Bestellungen sub Vögel a. d. Exp. d. Bl. [744]

Zu verkaufen:
1 brütlustiges Pärchen Grauköpfchen à 18 ℳ
1 altes Zuchtpar Wellenpapageien à 17 „
mehrere zuchtfähige Pare Wellenpapageien à 14 „
Sämmtlich gesunde und schöne Vögel. Verpackung zum Selbstkostenpreis. [745]
Neckarsulm, Württemberg. **Gustav Lell.**

Ca. 100 Par zahme weiße Mäuse
zusammen für 90 ℳ, bei Entnahme von 10 Par 10 ℳ, einzeln à Par 1 ℳ 50 ₰ inkl. Verpackung bei
[746] **Richard Adami,** Grünberg i. Schl.

Graupapageien, zahm, 75 ℳ; **Löwenhündchen, sehr schön,** 1 Jahr alt (männl.), 75 ℳ; weiße Reisvögel Par 24 ℳ; japan. Mövchen Par 12 ℳ; Sonnenvögel Par 18 ℳ; **zahme sprechende** Papageien von 45 bis 150 ℳ offerirt **Rud. Klüpper.**
[747] Ohligs bei Solingen.

Wegen Aufgabe der Fabrikation in blechernen Vogelbauern, habe noch auf Lager und versende im Ganzen oder einzeln gegen Nachnahme: 4 Gesangkasten mit Drahtbauereinsätzen à 9 ℳ, 16 Kanarienbauer mit Rückwand und Decke à 2,50 ℳ 11 Bauer für Wurmvögel mit leinener Decke, à 7,50 ℳ Verpackung mit gebrauchten Kisten billigst. **Wilh. Beielstein,**
[748] Bochum, Westphalen.

Kanariensaat und **Rübsaat** in schöner voller Waare versende in Originalsäcken à 100 Kilo unter Nachnahme. **Waaren-, Agentur- und Kommissions-Geschäft. Herm. Spieß, Bremen.** [749]

Zu verkaufen:
2,0 Lady Amhorstfasanen ¼ Blut 1876 in Pracht, à ℳ 30, 0,2 Silberfasanen 1877 à ℳ 15. Suche: 1,0 Silberfasanen 1876 Z. in Pracht. **Ed. Frauenberger,**
[750] Hildburghausen.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 15. **Berlin, den 11. April 1878.** **VII. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz. —
Die Hütten und Gärten des schmucklosen Laubenvogels. —
Freuden und Leiden der Stubenvogelzucht. (Fortsetzung). —
Die Kanarienhecke. (Fortsetzung). —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Wien; Augsburg; Stuttgart; Bremen.
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel. —
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Da wol Niemand für das Wohl und Wehe der gefiederten Sänger unsres Waldes besser und gewichtiger aufzutreten imstande ist, als der Herausgeber einer so weitverbreiteten Zeitschrift wie die „Gefiederte Welt", so erlaube ich mir, Ihre Vermittlung durch Veröffentlichung dieser Zeilen in Anspruch zu nehmen. Mögen dieselben dazu beitragen, daß dem barbarischen Abschlachten der niedlichen, fröhlichen Geschöpfe Einhalt gethan werde, welches in unserm Nachbarlande Holland jetzt eben wieder begonnen hat und Tausende und Abertausende von Opfern erfordert. Die Masse der dort gefangenen und sogleich getödteten Vögelchen läßt sich nicht berechnen. In jedem Gasthaus werden sie unter dem Gesammtnamen „Finken" verspeist und sogar bis hierher ausgeführt. Der Preis für das Dutzend beträgt höchstens 20 bis 25 Pfennige, wofür sie vollständig gerupft und für die Küche zugerichtet versandt werden. Aus letzterm Grunde ist es mir nicht möglich, die Arten genau zu bestimmen; nach ihrer Größe und Schnabelbildung halte ich sie für Meisen und Zeisige. Der ganze Vogel füllt kaum den Mund und es ist unbegreiflich, wie eines so unbedeutenden Vortheils und Genusses halber eine solche Massenschlächterei, welche doch Wald und Flur entvölkert und den Insekten nur zu freie Entwicklung gestattet, betrieben werden kann. Eingezogene Erkundigungen ergeben, daß der Fang hauptsächlich in den Dünen, theils gewerblich, theils als ‚noble Passion' auf den Finkenherden geschieht. Er beginnt im Frühjahr und soll in diesem Jahr sehr ergibig sein und wie bereits erwähnt, schon Hunderttausenden das Leben gekostet haben.

Wenn wir von internationalen Verhandlungen inbetreff des Vogelschutzes gelesen und erfahren, daß an denselben bereits Italien, Oesterreich und die Schweiz sich betheiligt haben, so hofften wir gleichfalls auch baldigst von Holland, da der Schutz der Vögel gerade dort für uns und für Deutschland überhaupt nutzbringender sein würde, als der in weiter entfernten Landstrichen (? d. R.). Bisher sind, so viel ich weiß, mit Holland und Belgien noch keine Verhandlungen angeknüpft, auch dürfte über den dort ausgebreiteten Fang unserer Singvögel und Insektenfresser gar wenig bekannt sein. Deshalb hielt ich es für meine Pflicht, auf dies Unwesen aufmerksam zu machen und ich hoffe, damit im Interesse der guten Sache gehandelt zu haben.

Schließlich bemerke ich, daß ich gern bereit bin, mir nähere Mittheilungen zu verschaffen und zu veröffentlichen, wenn solche gewünscht werden, und hinzufügen will ich noch, daß ich Zeuge war, als 8 Dutzend

sogenannter Finken gerupft und für die Küche zugerichtet, einem meiner Bekannten für 2 Mark 30 Pf. aus Nymwegen zugesandt wurden.

Fr. Chorz in Kleve.

Freuden und Leiden bei der Stubenvogelzucht.

Von E. Lieb in Palmyra.

(Fortsetzung).

Am 4. Mai lag wieder das erste Ei im Kasten und nach fünf Tagen waren es deren drei. Jetzt kam aber der Haken: das Weibchen litt an Legenoth, von welcher ich es beim vierten Ei heilte, während beim fünften alle angewandten Mittel fehlschlugen und zu meinem großen Bedauern der Vogel zugrunde ging. Das Männchen kam bald stark in die Mauser, so daß ich es, weil doch nirgends ein Weibchen aufzutreiben war, in einen andern Raum bringen mußte; seinen bisherigen besetzte ich mit den fünf jungen Singsittichen und zwei Par Wellensittichen. Diese Vereinigung hielt, der unerhörten Nachttobereien der Wellensittiche wegen, nicht lange Stand, weshalb ich die Volière den Singsittichen allein überließ.

Das Erkranken, bzl. die Legenoth des sonst gesunden und gutgenährten Weibchens, konnte ich mir nicht sogleich erklären; erst im Spätherbst, als ein Par der Jungen Unterleibsentzündung bekam, ging mir ein Licht auf. Die erwähnte Volière ist nämlich derart eingerichtet, daß eine tiefe Fensternische mit in den Raum gezogen, welche im Winter durch Doppelfenster verwahrt wird, im Sommer dagegen bei einfachem Fenster noch einen Gitterrahmen eingesetzt erhält, welcher die beliebige Lüftung ermöglicht. Als ich nun die jungen Männchen herausfangen mußte, benutzte ich zugleich die Gelegenheit, um den Gitterrahmen einzustellen, was früher, der Brut halber, nicht ausführbar gewesen. Nach dieser Einrichtung — also während der Legzeit — traten noch einmal kalte, windige Tage ein; zudem stand der Wind unmittelbar nach der Fensterseite hin, und obgleich dieses geschlossen, so mußte doch wol durch feine Ritzen Zug entstanden sein, der beim Weibchen Erkältung, Legenoth und Tod herbeiführte. Ein Vogel ist jedenfalls in der Legzeit gegen schnelle und starke Temperaturschwankungen sehr empfindlich, und selbst an freilebenden will man ja beobachtet haben, daß legende Weibchen, während solche stattgefunden, oft zugrunde gehen. Die Unterleibsentzündung trugen die Jungen durch zu spätes Einstellen der Doppelfenster davon, da auf sehr warme Witterung plötzlich kalte Winterstürme kamen. Es ist mir daher zur Lehre geworden, mit dem Verdichten auch der unbedeutendsten Ritze, soweit schädliche Wirkungen für die Vögel entstehen könnten, noch vorsichtiger zu verfahren — trotzdem ich sicher geglaubt, die meinigen vor dem schädlichsten des schädlichen „dem Zug" aufs sorgfältigste bewahrt zu haben.

Nachdem ich diese Vogelart schon länger als drei Jahre beobachtet, möchte ich das Halten derselben jedem Liebhaber aufs angelegentlichste empfehlen. Nicht nur, daß der Singsittich bei vernünftiger Pflege sich ausdauernd zeigt, sondern er brütet auch leicht, wird äußerst zahm, fällt im Zimmer nicht durch unangenehmes Geschrei lästig — im Gegentheil läßt er ein melodisches Pfeifen, dem des rothen Kardinals ähnlich, hören, ist von hübscher Färbung, kurz und gut, er bleibt für die Dauer ein fesselnder Vogel! Dabei ist sein Preis kaum einige Mark höher, als der des vielgepriesenen Wellensittichs, der ihm gegenüber in jeder Hinsicht den kürzern ziehen muß. Dies bleibt allerdings Geschmacksache, was besonders während der Brutzeit beider Vogelarten zur Geltung kommt. Das

Die Hütten und Gärten des schmucklosen Laubenvogels (Amblyornis inornata).

Von D. Beccari.*)

Die lebhaften Farben, die zierlichen Formen und der Gesang der Vögel üben eine mächtige Anziehung aus, die uns fast unwillkürlich zur Beobachtung und zum Studium dieser Thiere anspornt, während deren Sitten und unverkennbare Intelligenz uns die größte Bewunderung einflößen. Wer hat nicht über den Fleiß, die Ausdauer und die Kunst, mit der die Vögel ihre Nester bauen, gestaunt? Brauche ich doch nur die der Beutelmeise, des Cistensängers, der Webervögel u. a. zu nennen. Und doch ist es in allen diesen Bauten die Nothwendigkeit, die den Vogel zum Nestbau treibt, und die angewandte Sorgfalt behält nur im Auge, die Wohnung der Kinder bequemer, angenehmer gegen den Regen und sonstige Witterungsungelegenheiten sowie gegen Feinde geschützter anzulegen und herzurichten. Die Nester sind also für die Vögel Nothwendigkeits-Gegenstände, und wir sehen in ihnen mehr das Nützliche als das Schöne vertreten, weshalb man auch selten ein Nest mit irgend einer Art Verzierung antrifft.*) Es ist jedoch eine ganze Gruppe Vögel bekannt, die sich nicht mehr mit einem einfachen Neste begnügen, um in dasselbe die Eier zu legen und darin die Jungen aufzuziehen oder solche in einigen Fällen als Wohnung zu benutzen: bei ihnen ist der Luxus und der gute Geschmack so sehr entwickelt, daß sie sich besondere Gesellschaftslokale errichten, die sie dann nach ihrer Phantasie verschönern und schmücken und in denen sie sich dem Vergnügen und mancherlei Tollheiten hingeben. Diese beflügelten Lüftlinge gehören der Familie der Paradisvögel an. Es sind Arten der Gattungen Chlamydodera[1]), Ptilonorhynchus[2]), Sericulus[3]) und Amblyornis[4]), die ausschließlich Australienund Neu-Guinea bewohnen. Die Lauben, Galerien oder Hütten der Chlamydodera sind bereits wohlbekannt. Diese Bauten erschienen anfangs so wunderbar, daß man nicht glauben wollte, es seien Thierwerke; man hielt sie für Wiegen, die die Eingebornen für ihre Säuglinge herstellten. Man sah bald ein, daß es auch keine Nester sein konnten, welche die Chlamydodera vielmehr auf gewöhnliche Art, zwischen den Zweigen machen und die in Form und Größe denen unseres gewöhnlichen Hehers gleichen.

*) Aus den „Annuali del Museo Civico di Storia naturale di Genova". Vol. IX, Fasc. 3. 4. 1877. für den „Kosmos" (Zeitschrift für einheitliche Weltanschauung auf Grund der Entwickelungslehre, herausgegeben von Dr. Caspari, Prof. Dr. Jäger und Dr. Ernst Krause, Leipzig, Ernst Günthers Verlag) bearbeitet und aus diesem uns freundlichst zur Benutzung anheimgestellt. Bei dieser Gelegenheit sei auf die für alle Gebildeten hochinteressante Zeitschrift empfehlend hingewiesen. Die Red.

*) Es gibt doch recht viele Bauten der Vögel, die man nicht unpassend als Vergnügungsnester bezeichnet, so namentlich bei den Webervögeln, welche solche auch in der Vogelstube mit großem Eifer herstellen.

[1]) Kragenvögel. [2]) Eigentliche Laubenvögel.
[3]) Paradis- oder Seidenpirole. [4]) Schlichtvögel. Dr. R.

Wellensittich-Par hockt in derselben blos in und vor dem Nistkasten und diese Sitzungen werden nur durch hastiges Kropffüllen, Abfüttern und Entleren unterbrochen. Wie ganz anders benimmt sich in dieser Zeit der Singsittich — ich habe es in dem Gesagten nur schwach angedeutet — und darum sei er zum Schluß dieser Mittheilung nochmals allen Liebhabern von fremdländischen Stubenvögeln empfohlen!

(Fortsetzung folgt).

Die Kanarienhecke.

Von Kontroleur W. Böcker.

(Fortsetzung).

Vögel, welche man in die Hecke setzt, werden im Gesange oft durch zirpende oder singende Weibchen verdorben; die Gefahr ist geringer, wenn mehrere gute Sänger zugleich in die Hecke gesetzt werden.

Ein besonders gehaltner Vorschläger wird später mausern, als die Heckvögel; man kann den Gesang desselben bei fortwährender täglicher Eifütterung und unter der Einwirkung der erforderlichen Stubenwärme (18 Grad R.) im dunkeln Käfige oder im Gesangskasten in ungeschwächter Fülle erhalten bis zum Spätherbst — Ausnahmen zugegeben — und dies ist ein großer Vortheil für die jungen Vögel, welche gerade im Nachsommer und Herbst eines Vorsängers bedürfen; es schadet andrerseits aber auch dem letztern nicht, sofern es ihm an der erforderlichen Wärme nicht gebricht. Die Mauser geht unter dieser Voraussetzung auch im geschlossenen Gesangskasten vor sich. Nach dem vorstehend entwickelten Gesichtspunkte wolle der Züchter selbst ermessen, ob er seine besten Vögel oder auch nur seinen besten Vogel in die Hecke setze oder nicht; einem Anfänger möchte ich nicht rathen, den besten Sänger allen Zufällen der Hecke, deren Beherrschung ihm schwer fallen wird, auszusetzen.

Wie viele Hähne man einwerfen will, hängt meist von dem Willen des Züchters und vielleicht auch etwas von dem Raum ab, der ihm zu Gebote steht; es bleibt in dieser Hinsicht nur noch zu bemerken, daß blos zwei Hähne in einem Raum zusammengehalten, sich fast beständig befehden und so viel Zeit am Füttern und Singen versäumen, daß ein Hahn in der Hecke mitunter gar wenig singt und daß bei drei und mehr Hähnen nicht blos reiche Aussicht auf zahlreichere Nachzucht vorhanden ist, sondern auch der Stammesgesang sich leichter erhalten läßt. Man würde jedoch zu weit gehen, wenn man behaupten wollte, daß es bei weniger als drei Hähnen nicht möglich sei, gute Erfolge in gesanglicher Hinsicht zu erzielen; dem widerspricht die Erfahrung, und diese ist doch, wie ich glaube, auch auf diesem Gebiete die beste Lehrmeisterin.

Man rechnet auf einen Hahn bei der fliegenden Hecke, sowie in sehr geräumigen Heckkäfigen vier Weibchen, kann aber meines Erachtens bei einer geringern Zahl der Weibchen auf dieselbe reichliche Nachzucht an Hähnen zählen; denn einestheils vermehrt die letztre die Zahl der jungen Hähne und anderntheils vergrößert die bedeutendere Anzahl der Weibchen auch die Gefahr der Erkrankung, bzl. der Einschleppung ansteckender Krankheiten in die Hecke. Ueberdies findet sich unter einer beträchtlicheren Zahl von Vögeln immer eher ein Taugenichts, der viel in der Hecke verdirbt; aus diesem Grunde zeigen sich kleinere Hecken auch erfahrungsmäßig ergebnißreicher, als größere. Im allgemeinen ist anzurathen, die Heckräume lieber etwas schwächer, als zu stark zu besetzen.

Vor dem Einwerfen werden die Vögel auf ihre Gesundheit hin durch Aufblasen der Federn am Unterleib untersucht; ein aufgetriebener, oder ein entzündlicher Unterleib gilt als das Zeichen von

---

Die Chlamydodera nuchalis[5]) ist ein etwas größerer Vogel als eine Misteldrossel (Turdus viscivorus), von brauner aber unauffälliger Farbe, jedoch mit einem schönen Rosafleck auf dem Nacken versehen. Ihre Laube hat die Form eines Ganges, der von auf den Boden gestützten Reiserchen gebildet wird, die oben so zusammenstoßen, daß sie das Dach einer Art primitiver Hütte bilden. Rings umher ist der Boden mit Muscheln übersäet. Man hat beobachtet, wie der Vogel hin- und herflatterte, eine Muschel mit dem Schnabel aufpickte und durch die Gallerie einmal auf die eine, einmal auf die andere Seite trug.

Die Gallerien der Chlamydodera maculata[6]) sind auch aus kleinem Reisigholz erbaut, jedoch außerdem noch mit hohen Kräutern schön bekleidet, die sich mit den äußersten Enden fast berühren; die Zierrathe sind reich und bestehen aus zweiklappigen Muscheln, Schädeln kleiner Säugethiere und unter anderen von der Sonne gebleichten Knochen. Nach den Erzählungen einiger Beobachter müssen die Muscheln oft von weither geholt werden, da die nächsten Flüsse, aus denen sie herrühren könnten, sich in beträchtlicher Entfernung vom Bau befinden. Von dieser Art sollen viele Vögel sich in derselben Gallerie vereinen, um den Weibchen den Hof zu machen; es scheint auch, daß dieselbe Gallerie während vieler Jahre benutzt wird.

[5]) Großer Lauben- oder Kragenvogel; Great Bower-bird (Gould).
[6]) Gefleckter Laubenvogel; Spotted Bower-bird (G.).

Die C. guttata[7]) erbaut eine gradlinige Gallerie, in der, auf dem Boden umhergestreut, Meresfrüchte gefunden wurden, die vom Vogel mit großer Geduld und Anstrengung vom fernen Ufer herbeigerollt werden mußten.

Die Gallerie der C. cerviniventris[8]) ist von der anderer Arten verschieden, weil ihre Wände sehr dicht und fast senkrecht sind, so daß der innere Gang, der von schönen Hälmchen gebildet wird, die auf einer dichten Reisig-Plattform liegen, sehr eng ist. Der Bau ist 1 m. 20 cm. lang und fast ebenso breit, hier und da liegen Beren, Schneckenhäuser oder Muscheln zerstreut als Zierrat.

Mit nicht weniger Kunst stellen die Ptilonorhynchus ihre Hütten her. Der Satin bower-bird (P. violaceus[9]) baut Gallerien wie die Chlamydodera und schmückt sie mit den grellfarbigsten Gegenständen, die er auftreiben kann, schönen Vogelfedern, gebleichten Knochen, Erde, Muscheln und dergl. aus. Manche Federn sind oft zwischen den Halmen angebracht, während andere Verzierungen vor dem Eingange zur Hütte umhergestreut liegen. Die Neigung dieses Vogels, jeden auffallenden Gegenstand zu entführen, ist so groß, daß die Eingeborenen stets seine Gallerien durchsuchen, wenn sie zufällig etwas verloren haben. Man hat sogar Steinärte (?) und

[7]) Geperlter Laubenvogel; Guttated Bower-bird (G.).
[8]) Hirschbraunbäuchiger (-brüstiger) Laubenvogel; Fawn-breasted Bower-bird (G.).
[9]) Vielerlei oder Atlas-Laubenvogel; Satin Bower-bird (G.); bereits lebend nach Europa eingeführt und zwar im Londoner zool. Garten seit d. J. 1865 vorhanden.

starker Verdauungsstörung oder auch von Erkältung; dergleichen Vögel—es werden fast ausnahmlos Weibchen sein — lasse man nicht in die Hecke; der Fehler kann sich in der Folge verlieren, so daß die Vögel in Heckbauern später noch zu verwenden sind; doch kann leicht ein Rückschlag eintreten. Zu lange Klauen beschneide man mit einer scharfen Schere, einen Messerrücken breit von der durchscheinenden rothen Ader ab.

Unter den älteren Weibchen werden, wenn die Hecke im größern Maßstabe angelegt ist, fast in jedem Jahre solche sein, die nicht sogleich zur Brut schreiten, sich vielmehr die Zeit durch musikalische Uebungen vertreiben. Dergleichen künstlerische Leistungen können einen sorgsamen Züchter zur Verzweiflung bringen; es bleibt ihm nichts andres übrig, will er den Gesang seiner Hähne rein erhalten, als das musizirende Weibchen herauszufangen — entweder mit dem Fangbauer, mit der Wasserspritze oder mit Leimruten — und bis zum Eintritt des Geschlechtstriebs einzusperren.

Man füttere in der Hecke anfangs mäßig Eifutter, Ei und geriebnes altbacknes Weißbrot oder statt des letztern auch eingequelltes und dann gut ausgedrücktes; ich habe einmal auf Anrathen eines Harzer Züchters auf 15 Köpfe täglich nur ein Viertelei gegeben, und alle gelegten Eier waren befruchtet. Später habe ich sodann bei stärkerer Eifütterung in der ersten Hecke viele klare Eier gehabt. Letztere sind am achten oder neunten Tage nach dem Legen an der hellen, durchscheinenden Farbe leicht zu erkennen; man nimmt sie fort und kann namentlich in größeren Hecken die übrigen befruchteten Eier eines Geleges in ein andres Nest mit einem solchen gleichalten bringen. (Schluß folgt).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Auch im vergangenen Jahre habe ich Gelegenheit gehabt, unter den gefiederten Unholden meines Gartens aufzuräumen und zwar mußten vierzehn kleine graue Würger und acht rothrückige ihr Leben aushauchen. Man glaubt gar nicht, woher diese Vögel alle kommen. Außerdem fielen 1 Sperber und 1 Elster. Fritz Holzthiem.

In manchen Zeitschriften und insbesondre in verschiedenen Abhandlungen über Kanarienvogelzucht, wird die Behauptung aufgestellt, daß das Weibchen zum Nisten am liebsten solche Vorrichtungen wähle, welche ihm einigen Schutz gegen das Licht gewähren. Wenn dies Regel sein soll, so hat dieselbe doch auch ihre Ausnahmen, und eine solche ist es, die ich nun mittheilen möchte. In einer meiner Käfighecken, die ich vor kurzem mit einem Harzerpar besetzte, und in welcher ein Nistkasten mit drei getrennten Holzkörbchen angebracht ist, die an der Vorderseite einen gewölbten für den Vogel bequemen Eingang haben, bemerkte ich, daß das Weibchen nach geschehener Paarung zum Nestbau zusammentrug, die Baustoffe aber, anstatt im Innern, an der Außenseite auf einer 7 cm. breiten Holzlatte anlegte und sich anschickte, dort das Nest zu bauen. Die Niststoffe holte es sich aus einem der drei Holzkörbchen, welches zur Aufbewahrung und zum Schutze desselben gegen Schmutz diente, doch vermied es dabei augenscheinlich, in dasselbe ganz einzutreten. Ich verfiel nun auf den Gedanken, den ganzen vordern Verschlag eines der Kästen abzunehmen und damit hatte ich das richtige getroffen, da der Vogel sogleich das angefangene Nest in den Kasten, bezüglich in das Körbchen übertrug und jetzt fleißig daran arbeitet.

A. Pozzy.

Anfragen und Auskunft.

Herrn E. Hald: Der Vogel war ein junges, noch nicht ausgefärbtes Männchen, Schmuckpfäffchen (Sporophila ornata), welches an Abzehrung zugrunde gegangen. Die Pfäffchen kommen in der neunten Lieferung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ zur ausführlichen Schilderung.

Herrn G. Hampe: 1. Es kommt häufig vor, daß Papageien und auch andere Vögel bereits lange Zeit vorher den Nistkasten beziehen, oft in demselben sogar schon sitzen, bevor sie endlich zur wirklichen Brut schreiten. Richten Sie den Nistkasten für Ihre Grauköpfchen nebst der ganzen Behandlung und Verpflegung derselben so ein, wie ich im

---

Lumpen von blauer Baumwolle darin gefunden, die sie wahrscheinlich von den Lagerplätzen der Wilden entwendet hatten.

Es ist bemerkenswerth, wie die Neigung, glänzende Gegenstände zu sammeln, einigen Mitgliedern der Rabenfamilie gemein ist, welche bekanntlich unzweifelhafte Uebereinstimmung mit der Familie der Paradisvögel aufweisen; sollte diese Gewohnheit vielleicht der Fall eines ererbten „moralischen Charakters“ sein und alte Spuren eines gemeinsamen Ursprungs andeuten?

Die Bauten der Chlamydodera und Ptilonorhynchus sind als die wunderbarsten Werke der Vogelarchitektur betrachtet worden. Doch was sind dieselben im Vergleich zu denen der Amblyornis inornata[10]), deren Beschreibung ich jetzt versuchen will. Ich habe absichtlich zuerst die interessantesten Fälle dieser Art erwähnt, damit man um so mehr das Genie dieses wunderbaren Geschöpfs schätzen könne, das unter so bescheidnem Kleide den am höchsten entwickelten Verstand der Vogelklasse birgt. Und wenn man in Betracht zieht, daß die Familie, der die Amblyornis sowie die anderen Architektenvögel angehören, die der Paradisvögel ist, welche gleichzeitig die höchste Schönheit und Zierlichkeit an körperlichem Schmuck und die höchste Entwickelung der geistigen Begabung aufweisen, so darf man wol mit Recht dieselben als die vollkommensten Vertreter ihrer Klasse hinstellen.

[10]) Schmuckloser Schlicht- oder Laubenvogel (in Gould's „Handbook of the Birds of Australia“ nicht vorhanden.

Bekanntlich bauen die mit schönen Federn geschmückten Paradisvögel keine Hütten; es ist dies der Vorzug jener mit bescheideneren Farben versehenen Familienglieder, als ob deren Verstand, in der Absicht sich auszuzeichnen und den Weibchen zu gefallen, eine andere Richtung genommen hätte, als der ihrer schön ausgestatteten Verwandten. Der Amblyornis inornata, den ich im Italienischen „Giardiniere“ (Gärtner) nennen möchte, ist von der Größe einer Misteldrossel; der Artenname bezeichnet treffend sein unscheinbares Kleid; er ist allen Schmuckes bar und sogar vielleicht von der ganzen Familie der an Farben ärmste Vogel; er ist mehr oder weniger dunkelbraun und die beiden Geschlechter sind in der Färbung kaum verschieden. Vor mehreren Jahren war er von den Jägern v. Rosenbergs gefunden worden. Die ersten Nachrichten über seine Bauten, die mir als Nester beschrieben wurden, empfing ich jedoch erst von den Jägern des Herrn Bruijn. Sie hatten versucht, ein ganzes Bauwerk nach Ternate zu bringen, aber das Unternehmen scheiterte an dem großen Umfange der Hütte und den Schwierigkeiten der Straße. Jedoch hatte ich das Glück, selbst ein solches Werk an dem entlegenen Orte, wo es errichtet worden, zu beobachten. Es war am 20. Juni 1875; seit fünf Tagen befand ich mich auf dem Wege von Andai nach Hatam auf den Arfak-Bergen. Früh am Morgen dieses Tages aufgebrochen, befanden wir uns noch gegen 1 Uhr Nachmittags auf dem mühsamen Wege, der uns binnen Kurzem nach den

„Handbuch für Vogelliebhaber I. (neue Auflage) angegeben habe, bieten Sie Ihnen auch, wie ich dort gesagt, die nöthigen Stoffe zum Eintragen ins Nest und dann warten Sie geduldig ab, bis sie endlich ernst zu nisten beginnen. Durch irgend welche künstlichen Mittel läßt sich das nicht erzwingen. 2. Wenn Sie in dem Käfige des Gimpelpärchens ein natürliches Nest nebst Ei angebracht haben, so nützt Ihnen das nichts, denn die Vögel werden sicherlich nicht eher nisten, als bis sie sich selber ein Nest erbauen. Geben Sie ihnen die Nistvorrichtung, welche im „Handbuch für Vogelliebhaber" II. für einheimische Finken angegeben ist und dann behandeln Sie sie nach den dort ebenfalls befindlichen Rathschlägen.

Herrn A. W. Hennings: Der Wellensittich war an Krämpfen gestorben. Wodurch dieselben entstanden, läßt sich jedoch nicht feststellen.

Herrn Dr. Waldow: Es kommt leider nicht selten vor, daß die Vögel, namentlich das Haushuhn und ebenso auch die kleinen Sänger, sowol insekten- als auch körnerfressende, Geschwülste, Geschwüre oder Gewächse im Innern des Körpers zeigen, an denen sie dann fast immer zugrunde gehen. Die uns übersandte, im Körper Ihres Sprossers befindliche Geschwulst war nichts weiter als ein gewaltiges Geschwür am Magen, welches allerdings seinen Tod hervorrufen mußte.

Herrn Aug. Bischof: 1. Die beiden Wellensittiche waren an Lungenentzündung gestorben und zeigten zugleich völlige Abzehrung. Sie werden wol unterwegs auf dem Dampfschiff oder auch vielleicht erst durch Zugluft im Postwagen erkältet sein. 2. Wenn die Ackermann'sche Buchhandlung dort Ihnen die „Gefiederte Welt" nicht schneller liefern kann, so müssen Sie bei der Post abonniren oder sie sich unmittelbar von der Verlagshandlung unter Kreuzband schicken lassen.

Herrn Dr. Gorţitza. Der Rabe war längs des Halses stark mit Blut unterlaufen, das Herz war mit Blut überfüllt, als wäre er erstickt; wenn dies nicht zutrifft, so scheint er am Herzschlag gestorben zu sein.

Herrn E. Baunscheidt: Das ist ein seltner Fall, denn das Weibchen, Paradiswitwe, war an einem weichen Ei gestorben.

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein in Wien. Dem Ausstellungsprogramm entnehmen wir folgendes: Diese erste von dem genannten Vereine in Wien veranstaltete Ausstellung findet in den Tagen vom 8. bis 13. Mai. d. J. im Lokale der k. k. Gartenbau Gesellschaft statt und hat den Zweck, einerseits das öffentliche Interesse für die Ornithologie zu heben und zu beleben und andererseits die mit der Wissenschaft so eng verknüpfte Liebhaberei, welche der erstern schon so viele und wichtige Dienste geleistet hat, zu fördern, zu verallgemeinern, und auf etwas ernstern Weg zu leiten. Es werden nicht nur lebende Vögel aller Art, mit Ausnahme des Hausgeflügels im engern Sinne, alle möglichen Hilfsmittel zur Pflege und Zucht, zum Schutze und Transport, dann zur Jagd und zum Fange der Vögel ausgestellt werden, sondern es sollen auch eine reiche Sammlung von ornithologisch-wissenschaftlichen und literarischen Gegenständen, von Erzeugnissen der Kunst und Kunstgewerbe, die mit der Vogelwelt irgendwie zusammenhängen, zur Anschauung gebracht werden. Das beste was die moderne Kunst der Dermoplastik zu leisten vermag, soll in Gestalt vorzüglich ausgestopfter einzelner Vögel und ganzer Gruppen in lebenswahren Stellungen und ebensolcher Thätigkeit vertreten sein. Skelette u. a. anatomische Präparate, sowie die zur Herstellung aller dieser Dinge erforderlichen Werkzeuge und Hilfsmittel sollen vorhanden sein. Ornithologische Werke, darunter viele mit den prachtvollsten Illustrationen, Lehrmittel, Fachzeitschriften und Journale werden das Interesse der Besucher voraussichtlich in hohem Grade fesseln; Gemälde, Statuetten, Bronzen, Porzellan- und Glasgegenstände, welche ihr Objekt, ihre künstlerischen Motive aus der Vogelwelt entnommen haben, werden die letztere in ihrer Bedeutung für die Kunst und das Kunstgewerbe zeigen; auf die Bedeutung der Vogelwelt in der Heraldik soll durch ein prachtvoll ausgeführtes Wappen-Tableau hingewiesen werden; auch die Verwendung der Vogelfedern als Schmuck und Zierath vorgeführt, endlich verschiedene andere Industrieprodukte, deren Rohmaterial der Vogelwelt entstammt, wie Eierkonserven u. drgl. mehr, ausgestellt werden. Zur Orientirung der Besucher wird ein mit zahlreichen instruktiven und erläuternden Notizen versehener Führer dienen. Die Prämien für hervorragende Ausstellungs-Gegenstände werden durch ein in mehrere Gruppen getheiltes, aus Fachmännern zusammengesetztes Preisrichter-Kollegium zuerkannt, und bestehen in Ehrendiplomen, einer Anzahl von Geldpreisen zu 5 Dukaten, 2 Dukaten und 5 Silbergulden, dann Anerkennungsdiplome, endlich für hervorragende Leistungen auf dem Gebiete des Vogelschutzes, der Wissenschaft und der Literatur in silbernen

---

Hütten von Hatam bringen sollte. Ein hoher und schöner Urwald umgab uns; kaum ein Sonnenstral durchdrang das Dickicht. Der Boden war ziemlich frei von kleinem Gestrüpp; ein ausgetretener Fußpfad besagte, daß wir nicht mehr weit von den Wohnungen sein konnten; wir waren sogar an einer kleinen Quelle vorübergekommen, wo man oft Wasser zu holen schien; eine orangegelbe, knotenartige Balanophora[11]) sproß hier und da wie Pilze aus dem Boden; zierliche Palmen und sonstige fremdartige Pflanzen erregten meine Aufmerksamkeit. Doch wurde dieselbe immer wieder abgelenkt durch den Gesang und das Geschrei von Vögeln, die mir neu und unbekannt waren, wie dies Jedem geschieht, der zum ersten Male eine unerforschte Gegend besucht. Jede Blattbewegung ließ uns eine Entdeckung vermuthen, und es war dies nicht bloße Vermuthung, denn fast jeder Flintenschuß verursachte uns eine Ueberraschung, und die angetroffenen Vögel waren nicht nur meistens von denen der Ebene verschieden, sondern oft ganz neu für uns.

Ich hatte gerade ein kleines Beutelthier getödtet, das einen nakten und geraden Baumstamm wie ein Eichhörnchen hinaufkletterte, als ich mich beim Umwenden ganz in der Nähe des Fußpfades dem schönsten Werke gegenüber befand, das je von einem Thiere erbaut wurde. Es war eine Hütte inmitten einer mit Blumen geschmückten kleinen Aue. Das Ganze ein Prachtbau im kleinen. Ich erkannte sofort die berühmten Nester, die mir von den Jägern Bruijn's beschrieben worden, doch vermuthete ich sogleich, daß sie einen andern Zweck haben müßten, obgleich mir damals die Bauten der Chlamydodera unbekannt waren. Ich begnügte mich damit, für den Augenblick jenes Wunderwerk oberflächlich zu beschauen und verbot meinen Jägern auf das Strengste, dasselbe zu zerstören. Bei den Papuas war diese Anempfehlung augenscheinlich ganz überflüssig, denn obgleich das Nest oder besser die Hütte sich auf deren Wege befand, so war dieselbe doch unversehrt und dies bewies, wie friedlich ihre Bewohner dort gelebt hatten, bis ihr böser Stern uns dorthin führte um sie in ihrer ruhigen und romantischen Wohnung zu stören. Wir konnten uns auf einer Höhe von etwa 4800 Fuß befinden; in einer halben Stunde steilen Anstiegs waren wir an unserm Ziele. In den ersten Tagen verhinderte mich meine vielfältige Beschäftigung zur Hütte der Amblyornis zurückzukehren, doch wurden inzwischen noch andere von meinen Jägern entdeckt, welche mir auch in Kürze eine Anzahl jener Architekten selbst verschafften. Wie leid that es mir, so thätige und intelligente Thierchen des Lebens zu berauben, und kaum hatte ich eine hinreichende Anzahl Exemplare gesammelt, so empfahl ich neuerdings meinen Jägern, diese Vögel und ihre Wohnungen unbehelligt zu lassen.

(Fortsetzung folgt).

[11]) Balanophoren sind die sog. Kolbenschosser, fleischige, wachsreiche Schmarotzergewächse. D. R.

Staatsmedaillen. Die Eintrittspreise sind, um Jedermann den Besuch der Ausstellung zu ermöglichen, sehr niedrig gestellt; sollte sich ein etwas bedeutenderer Reinertrag ergeben, so würde derselbe theilweise, so weit möglich, als Gründungsfond für eine beständige öffentliche Volière verwendet werden. Anmeldungen und Anfragen sind an den Schriftführer des Ausstellungs-Komités, Herrn Dr. v. Enderes, VIII. Floriangasse 46, zu richten, und von demselben sind auch Programme zu erhalten.

Die diesjährige Ausstellung des **Geflügelzucht-Vereins zu Augsburg** findet vom 27. bis 30. April statt. Anmeldungen nimmt der Vereinssekretär Herr A. Bodner, entgegen und von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen.

Verein der Vogelfreunde in Würtemberg zu Stuttgart. (Schluß). Auch für einen andern Zweck des Vereins, nämlich den Schutz unserer einheimischen Volgelarten, wurde Sorge getragen und in dieser Hinsicht nach Möglichkeit gewirkt. Dem Fürsten Hohenlohe-Langenburg wurde der Dank des Vereins um seine Bemühungen für das Zustandekommen eines Vogelschutzgesetzes im Reichstag ausgesprochen, was eine freundliche Erwiderung unter Uebersendung des dem Reichstag vorgelegten Kommissionsberichts seitens des Fürsten zur Folge hatte. Im Interesse der Belehrung über den Vogelschutz hatte Herr Prof. Dr. G. Jäger die Güte, dem Verein am 2. März einen Vortrag über diesen Gegenstand zu halten, sowie der Versammlung am 2. November beizuwohnen, um an den Meinungsäußerungen über eine in Verbindung mit dem Verein „Aegintha" in Berlin an den Reichstag zu richtende Eingabe inbetreff des Vogelschutzes theilzunehmen, deren Abfassung nunmehr im Sinne des Beschlusses der letzgenannten Versammlung einem unserer Mitglieder übertragen worden ist. Infolge unserer an die Redaktionen verschiedener Zeitungen eingesandten Aufsätze über die Zweckmäßigkeit der Aufstellung von Nistkästchen, welche von denselben bereitwillig aufgenommen wurden, sowie infolge der in den btrf. Blättern hierzu erlassenen Annonzen sind in diesem Jahre seitens unsres Vereins und des Fabrikanten der Nistkästchen, Herrn H. Knapp in Weinsberg, zusammen 4371 Stück versendet worden, wobei 1000 Stück Gebrauchsanweisungen unentgeltlich vertheilt wurden. Als Abnehmer betheiligten sich hauptsächlich die Thierschutzvereine in Karlsruhe, München und Offenburg, die ornithologischen Vereine in Basel und Reutlingen, die Stadt Heilbronn, die landwirthschaftlichen Vereine in Ehingen a. D., Heidenheim und das Forstamt Neuenburg. Auch Seiner Majestät unserm Könige wurden unsere Bestrebungen zur Kenntniß gebracht; worauf seitens des Königl. Kabinets eine Erwiderung eingegangen ist. Die Fütterung unserer einheimischen nützlichen Vögel in den Wintermonaten wurde fortgesetzt. Den Mitgliedern stehen im Vereinslokale die Bibliothek, sowie viele Fachzeitungen und Bilderwerke zu Gebote. Zur weiteren Belehrung und Unterhaltung wurde ein Anerbieten von Herrn H. Knapp, betreffend den Ankauf einer Sammlung von 800 Eiern, seitens des Vereins geprüft und der Ankauf derselben um 60 ℳ sammt Kasten und Facheinrichtung beschlossen. Leider gebricht es im Vereinslokale an Raum, um die Sammlung daselbst aufzustellen; dieselbe wurde daher vorerst in der Wohnung des Vorstands untergebracht. Das jährliche Gansessen, bei welchem auch Freund Lampe zugegen war, vereinigte 57 Mitglieder und die hiermit verbundene Gratisverlosung führte 6 Anwesenden Gewinne zu. Der sechste Preis sowie die zu Verlosungen nothwendigen Gegenstände wurden von Mitgliedern gestiftet. Herr Prof. Dr. G. Jäger wurde in Anerkennung seiner dem Vereine geleisteten Dienste durch Zuerlennung eines Diploms als Ehrenmitglied ernannt. Die Neuwahl des Vorstands ergab folgende Herren: Eugen Rau, Vorstand; Carl Schiedt, Stellvertreter; H. Weismann, Schriftführer; Rich. Bauer, Stellvertreter; Carl Machtolff, Kassirer; Direktor Sorge, Inventarverwalter; G. Jäger, Bücherverwalter; Ludw. Illg, Futtermeister; Albert Benzing, Adolf Luickert, E. Maier, Wilh. Mösch, A. Rettich, Wilh. Röhrich, jr., Jul. Spring und J. J. Thümling, Ausschußmitglieder.

Der **Verein für Geflügel- und Kaninchenzucht in Bremen** veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 26. bis 29. April. Alle auszustellenden Gegenstände sind bis zum 12. April an Herrn H. Schengbier, Mittelstraße 7, von welchem auch die Anmeldebogen frei verabfolgt werden, einzusenden. Genannter ist gern bereit, betreffs der Anmeldung jede etwa nöthig erscheinende weitere Auskunft zu ertheilen. Die Sendungen müssen am 25. April unter der Adresse: An das Ausstellungs-Comité in „Lührs' Tivoli", Bremen, eintreffen. Singvögel, (Kanarien 2c.), welche auf Gesang prämiirt werden sollen, müssen 2 Tage früher, also bis zum 23. April eingeliefert werden. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu der die Gewinne auf der Ausstellung angekauft werden. Die Verlosung findet am 29. April statt. Lose à 50 ₰, 11 Stück = 5 ℳ, sind bei Herrn Chr. Hoffmann, Hutfilterstraße 23 a. zu haben. Alles weitere ergibt das Programm.

Bücher- und Schriftenschau.

Die Geflügelzucht von **Dr. Leo E. Pribyl** mit 13 in den Text gedruckten Holzschnitten (Berlin, Wiegandt, Hempel u. Paren). Im Verhältniß zu dem Aufschwunge, welchen die Geflügelliebhaberei und Zucht neuerdings in ganz Deutschland gewinnt — man braucht ja nur auf die immer zahlreicher sich bildenden Geflügelliebhaber-Vereine zu blicken — ist die Literatur auf diesem Gebiete noch keineswegs überreich und wir dürfen daher jede Erscheinung hier aufrichtig willkommen heißen. Umsomehr ist dies aber der Fall mit einem Werke, welches sich an einen weiten Kreis wendet, in dem bis jetzt diese Liebhaberei einerseits noch fast garnicht Eingang gefunden hat und andrerseits noch viel weniger nach ihrer ganzen Wichtigkeit hin ermessen wird; dasselbe bildet nämlich ein Bändchen der „Thaer-Bibliothek", welche ausschließlich für die Herren Landwirthe bestimmt ist. Damit darf ich jedoch nicht behaupten, daß es nur für dieselben allein geeignet sei, im Gegentheil gebe ich mein Urtheil dahin ab, daß das Pribyl'sche Werkchen wol dazu angethan ist, der Geflügelzucht in den allerweitesten Kreisen, namentlich bei kleinen Besitzern in Stadt und Land Freunde und Anhänger zu werben — und für alle diejenigen, welche einen Einblick in die Anfangsgründe der Geflügelzucht und Liebhaberei gewinnen wollen, sei es empfohlen. Herr Dr. v. Hamm zeigt in einem Vorwort darauf hin, daß die Geflügelzucht erst in der letztern Zeit bei den Landwirthen die Aufmerksamkeit zu finden beginne, welche ihr im hohen Maße gebühre und ich möchte den Hinweis hinzufügen, daß auch in anderen Kreisen zwar die Liebhaberei recht lebhaft, allein die wirkliche, praktische, nützliche Geflügelzucht gar unbedeutend ist. Jedes Hilfsmittel zur Förderung der letztern sei uns daher hoch willkommen.

Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Hermann Neumeyer: Ihre beiden Beiträge haben wir mit bestem Dank erhalten. Herrn O. Ausfeld: ebenso. — Herrn E. Lieb in Palmyra: Wir müssen leider nochmals um freundliche genaue Angabe Ihrer Adresse bitten, da ein Brief an Sie wiederum als unbestellbar zurückgekommen ist.

Herrn Dr. Ackermann: Auch ein von uns abgesendeter Brief an Herrn O. in D. ist als unbestellbar zurückgekommen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Wellensittiche in zuchtfähigen, gut befiederten Pärchen, einige überzählige **Wellensittichmännchen,** sowie **Harzer Kanarien,** zur Zucht geeignet, werden preiswürdig abgegeben.

Boecker, Kontroleur in **Wetzlar.**

Ein Glockenvogel, kerngesund u. schmuck, seit Novbr. in meinem Besitz, 70 M, **1 großer Gelbhauben-Kakadu,** außergewöhnlich liebenswürdig u. sprechend 60 M, 1 Par Hakengimpel 12 M, 1 Wbch. Paradieswitwe 4 M, 1 Heckenbraunelle (Mnch.) 4 M, 1 Scharlachtangara (stark mausernd u. grün) 3 M, verk. **E. Dulitz,** Oranienstr. 140. [751]

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondre Weißwurm, Ameisenei, Sommerrübsen, Glanzsamen, Weißhirse, Hanfkörner, Haferkörner, Eigelb und Eierbrot liefern billigst en gros et en detail [752] **Klima & Co.,** Prag.

Italienisches Geflügel aller Art,
direkt importirt, liefert **billig** und übersendet Preisverzeichniß postfrei [753]
Hans Maier in **Ulm a./D.**

2 Goldfasanenhühner, 1 Brautente, W., 1 Hahn, weißer englischer Kampfbantam mit Rosenkamm, nebst 2 Hühnern, englische Zwerge, 1 Silber- und 2 Goldbantamhühner, 1 Kalifornischen Wachtelhahn, 1 Par Ringeltauben, 1 Hohltäuber, 1 Wandertäubin, 1 Par kleine Halsbandsittiche, mehrere Par Wellensittiche, sowie 1 ganz zahmes Kronäffchen gebe zu billigen Preisen ab. Tausche gegen Hühner und Tauben. Suche zu kaufen 1 Goldbantamhahn mit Rosenkamm und Hühner, schwarz, kleine Figur [754] **G. Heublein.** Coburg.

Zu verkaufen: 1 graue, 1 Schwarzdrossel u. 1 Mönch, schön singend, Preis zusammen 12 M.
G. Trautmann,
[755] **Oldenburg,** im Großherzogthum.

Graupapageien, zahm, 45 M; **Löwenhündchen, sehr schön,** 1 Jahr alt (männl.), 75 M; weiße Reisvögel Par 24 M; japan. Mövchen Par 12 M; Sonnenvögel Par 18 M; **zahme sprechende** Papageien von 45 bis 150 M offerirt **Rud. Küpper.**
[756] **Ohligs** bei Solingen.

Kanarienvögel

aus den besten Andreasberger Stämmen, einzeln in verdunkelten Käfigen gehalten, daher vorzüglich singend, hält stets auf Lager

R. Maschke,
[757] **St. Andreasberg im Harz.**

NB. Ferner sind vorräthig: Lange'sche Flugbauer, gebraucht, aber gut erhalten, à 7 M inkl. Emb., Rollerkäfige, polirt, a 4,50 M inkl. Emb.; Zeisige, Birkenzeisige, Hänflinge, Quäker und hiesige schön schlagende Finken.

Fr. E. Römer's [758]
zoologische Handlung in Liegnitz

empfiehlt 6 Stück Hakengimpel à Par nur 7 M, 1 Par Kreuzschnäbel 5 M, sehr schöne Singlerchen à Stück nur 3 M, echte Harzer Kanarienhähne à Stück 12, 15 u. 18 M, sowie viele Sorten überseeischer Vögel zu billigen Preisen.

Suche zu kaufen:
1 Weibchen Nymfensittich, 1 Weibchen Tigerfink, 1 Par Silberschnäbelchen, 1 Par Zebrafinken. [759]
Schellenberger,
Apotheker in Bartenstein (Württemberg).

Billige Offerte.
Ein Buchfink (Gartenfink), welcher den Weinfang gelernt hat und fleißig singt, 2 Jahr alt, ist für den Preis von 18 M zu verkaufen. **Bernhard Mäder,** Sonneberg bei Koburg. [760]

Bruteier, v. s. fein gelben Kochin-China, prämt. Stamm à 30 ₰, dergleichen v. grau. engl. Dorkings, mehrmals prämt. Stamm à 40 ₰ verkauft **Bernhard Mäder,** Fabrikant, Sonneberg bei Koburg. [761]

4 Par Wellensittiche, nistfähig und im schönsten Gefieder, à Par 12 M, dgl. 3 Par Junge, à Par 9 M mit Verpackung bei **A. Seehas, Neu-Ruppin.** [762]

Für Liebhaber insektenfressender Sänger.
Vom 20. April bis 30. Mai versende unter Garantie ausgez. Sänger, folgende Vögel (Wildfänge): Steinrötel 12 M, Sprosser 8 bis 20 M, Nachtigalen 4 bis 8 M, Schwarzplättel 2 bis 5 M, Sprachmeister 8 M, Blaukelchen 12 M, Rohrsänger 7 M, Rohrnachtigal 5 M, spanische Grasmücken 8 M, div. Grasmücken 4 bis 6 M, 2 Arten Würger à 5 M, Schmätzer 7 M, Feldlerchen 3 M, verschiedene Arten Meisen 2 bis 5 M u. s. w. Ferner viele Finken und Stiglitze 2 M, Zeisig 2 M, Hänfling 1½ M, Grünling 1 M, Girlitz 1 M, Edelfink 3 M. Emballage und Expreßgebühr 1½ M.
[763] **J. Lübke,** Wien III., Münzgasse I.

1 Pavian Wch., 1 Kronenäffchen Mch., beide klein, ungemein zahm und possirlich à 50 M, 2 graue Jakos, vollk. akklimatisirt à 45 M, 1 Surinam, fingerzahm und etwas sprechend, 45 M zu verkaufen, auch gegen ausl. Vögel oder große Ulmer Doggen zu vertauschen.
[764] **J. Lübke,** Wien III., Münzgasse I.

[765] **Schildkröten**
sind angek. und empf. **William White, Leipzig.**

Zu verkaufen: 1 Par Kaliforn. Wachteln zu 16 M. Bruteier von japanesischen weißen Seidenhühnern zu 40 ₰ Stück **G. Foerderer.**
[766] Dornach, Elsaß.

Gemischte Gräser zu feinem und dauerhaftem Gartenrasen und Parkanlagen, zusammengesetzt aus ganz **reinen** und niedrig bleibenden Grasarten, namentlich fällt bei dieser Mischung das kostspielige „Jäthen" ganz und gar weg und der damit besamte Rasenplatz wird selbst bei der größten Dürre einem schönen grünen sammetartigen Teppich gleichen, empfiehlt, à Ctr. 35 M unter Garantie für Keimfähigkeit **Wilhelm Julius Knebel.**
[767] Liegnitz. Samenhandlung.

Dr. Otto Finsch: **„Die Papageien"** mit Karten und Abbildungen ganz neu und sehr elegant gebunden, (Ladenpreis 45 M) wünscht für 40 M zu verkaufen, oder gegen einen gesunden, zahmen, gut sprechenden Papagei, der unter Garantie hierfür abgegeben werden kann, zu vertauschen.
M. Reuter, geb. v. Buddenbrock
[768] auf **Rundewiese** in Westpr.

Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht in Koblenz.

[768a]

27. 28. 29. April cr. in den Sälen Café Herrmann, Gerichtsstr. 6, zweite Allgemeine große Geflügelausstellung verbunden mit Prämiirung und Verlosung. Programme mit Anmeldebogen zu beziehen bei dem Sekretär des Vereins Herrn **Jakob Fischer,** Plan Nr. 7.

Zu verkaufen: 1 amerik. Spottdrossel, guter Sänger, unter Garantie, für 45 ℳ.
L. Meyner, Wittenberg,
[769] Prov. Sachsen.

Habe billig abzugeben 1 großen weißen gelbh. **sehr zahmen Kakadu,** brillant im Gef., gibt Pfote, tanzt nach Musik und spricht: wackere Frau, Polli, Kakadu, Papagei, Lora, wo bist du denn, wackerer Polli u. a. m., fängt auch an zu pfeifen und kommt auf die Hand, Preis 55 ℳ, mit großem neuen Bauer 10 ℳ mehr, Werth das Doppelte.
Oldenburg im Großh. [770] **F. J. Zorn.**

Handlung ausländischer Vögel.

Rothe und graue Kardinäle a Stück 10 ℳ, das Par 15 ℳ, grüne und graue Papageien von 27 ℳ an, ein sprechender gelbgeschecter Amazonen-Papagei 50 ℳ, weißer Kakadu, zahm, 33 ℳ, Spottvögel von 36 ℳ an.
[771] **Joh. Janssen,** Geestemünde.

Gut gearbeitete **Harzer Vogelbauer** versendet unter Garantie und Nachnahme zu äußerst billigen Preisen: Kleine pro Kasten, 189 Stück, 28 ℳ, Gimpelbauer pro Dutzend 3 ℳ 80 ₰, dgl. mit Schubkästen 6 ℳ 50 ₰, Nistbauer pro Dutzend 2 ℳ, Gesangskästen von 2 ℳ bis 4 ℳ 50 ₰; ein sprechender und zahmer Portoriko-Papagei 36 ℳ, ein dgl. Surinam- (Prachtexemplar) 75 ℳ.
[772] **Carl Kastenbein,** Vogelhändler,
Clausthal a. Harz.

Verhältnisse halber verk. u. Garantie vorzügl. Gesanges pr. Nachnahme: Nachtigal in vollem Schlage 12 ℳ, Schwarzkopf (Doppelschläger) 12 ℳ, Gebirgs-Feldlerche (pfeifend, nicht monoton) 6 ℳ, Wachtel 4 ℳ; ferner: gut erhalt. Volière m. 4 Abtheil. u. vielen Erkern (jedes Zimmer zierend) 7 ℳ Anschaffung 18 ℳ. [773]
R. Stahl, Morchenstern b. Reichenberg, Böhmen.

Gesucht: 1 Männchen Rosella, 1 Männchen Singsittich (Rothrumpf.) **F. W. Jaeckel.** Spandau. [774]

Die Handlung exotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien von
J. O. Rohleder, Leipzig,

offerirt: Astrilde à Par 5, 3 P. 4½ ℳ, Goldbrüstchen 5½ ℳ, Cordonbleu 8 ℳ, Zebra- 15 ℳ, Reis- 4½ ℳ, Atlas- 5 ℳ und Bandfinken 5 ℳ, Silberbeckchen 5½ ℳ, Mövchen, graub. 14 ℳ, Paradiswitwen 5½ ℳ, Blutschnabel- 5 ℳ, Feuer- 5 ℳ, Oryx- 12 ℳ und Napoleonweber 5 ℳ, Kardinal, roth 18 ℳ, Mnch. 13 ℳ, Wbch. 5 ℳ, grau 16 ℳ, Mnch. 8½ ℳ, Sonnenvögel 20 ℳ, Siebenfarb. und Scharlachtangara 60 ℳ, Wellen- 16 ℳ, Sing- 30 ℳ und Nymfensittiche 27 ℳ, Inseparables 20 ℳ, Jakos, prachtvoll. Stck. 25 ℳ, Amazonen, zahm, anfang. z. sprech. Stck. 45 ℳ, Rosa- Stck. 24 ℳ und Nasenkakadu, zahm Stck. 22 ℳ, Dompfaffen, gelernt. Stck. 35—50 ℳ. Außerdem alle Vogelfutterarten und Utensilien. Preise in Reichsmark. [775]

Kanariensamen, (Glanz-) geschälten Hafer, weiße Hirse 10 Pfd. 2,20 ℳ, Sommerrübsen, best. n süßen (hederichfrei) 10 Pfd. 2,30 ℳ, Hanf 10 Pfd. 1,80 ℳ., sehr schönen Buchweizen 10 Pfd. 1,10 ℳ, per Ztr. 9 ℳ, alles inkl. Säckchen, von Staub und Schmutz sorgfältig gereinigt, sowie alle anderen Vogelfuttersorten zu billigsten Preisen. Wiederverkäufern und Abnehmern größerer Posten entsprechende Preisermäßigung.
Liegnitz. **Wilhelm Julius Knebel,**
[776] Samenhandlung.

[777] Drahtgewebe zu großen Vogelkäfigen und Drahtwänden, 28" br., lauf. Fuß 25 ₰ **Plaen,** Berlin, Waßmannstr. 27.

4 Nistkasten für Singsittiche, etwas gebraucht, à Stück 1 ℳ zu haben
[778] **Führer.** Danzig.

☞ Ein schönes Aquarium mit Springbrunnen (Luftdruck), oben zum Blumen drauf stellen ist für den **billigen** Preis von 20 Thalern zu verkaufen bei **F. Förster,**
[779] Liegnitz, Schloßplatz 3.

Es sollen verkauft werden: 4 Lori von den blauen Bergen, 1 Par Ringsittiche, 1 Männchen Barrabands- oder Schildsittich, 1 Männchen Barnardssittich und einige andere, sämmtlich völlig eingewöhnte Zuchtvögel aus einer großen Vogelstube. Adresse zu erfragen durch die Expedition. [780]

3 vorjährige blaue Pfauhähne und 2 desgl. Hühner, schön im Gefieder sind à Par 20 ℳ abzugeben bei [781]
Grünberg i./Schl. **Richard Adami.**

1 Fingerzahmer Vaza-Papagei 36 ℳ, 1 Steinröthel 20 ℳ, 1 Baltimorevogel 20 ℳ, 2 Singdrosseln, Wildfänge pr. Stück 10 ℳ, 3 Amseln pr. Stück 4 ℳ, 2 Nachtigalen pr. Stück 10 ℳ, 1 Goldamsel 15 ℳ, 1 Weindrossel 6 ℳ, 1 Star 4 ℳ, Harzer Roller 15 ℳ, 2 Stieglitz-Bastarde pr. Stück 12 ℳ, Blaukehlchen 6 ℳ, Weißblättchen 4 ℳ, sämmtliche Vögel sind schön im Gefieder. Bei Anfragen bitte Briefmarke zur Rückantwort beizufügen
F. L. Paulus,
[782] Cassel, Provinz Hessen-Nassau.

Kanariensaat und **Rübsaat** in schöner voller Waare versende in Originalsäcken à 100 Kilo unter Nachnahme.
Waaren-, Agentur- und Kommissions-Geschäft. Herm. Spieß, Bremen. [783]

Mein Sprosser!

Seit meiner frühesten Jugend war ich stets ein Freund dieser Vögel, und wendete denselben auch viel Aufmerksamkeit zu.

In meiner Stube hatte ich nur ausgesuchte, im wahren Sinne des Wortes gute Schläger, konnte aber niemals das erreichen, was ich eigentlich anstrebte; bis endlich nach Verlauf einer Reihe von Jahren, u. z. heuer im Monat März, gelangte ich in den Besitz eines Sprossers, den ich von Hrn. Franz Wanek, Vogelhändler in Prag, um einen den Zeitverhältnissen entsprechend mäßigen Preis bezog, der, was Mannichfaltigkeit seiner Touren, sowie seiner Stimme anbelangt, nichts zu wünschen übrig läßt.

Es ist ein wares Vergnügen, diesen herrlichen Schläger anzuhören, selbst der beste Sprosserkenner ist von seinem Schlage entzückt.

Die eigenthümliche Tiefe und Kraft seiner Stimme, das Feierliche, wie er seine Touren vorträgt, dies alles niederzuschreiben, wäre der Raum dieses Blattes zu klein, ich erlaube mir nur den geehrten Lesern mitzutheilen, daß mir Hr. Wanek ein seltenes Exemplar sandte, wofür ich ihm meinen wärmsten Dank entgegenbringe und denselben im Interesse aller Vogelliebhaber bestens empfehle.

Proßnitz, am 20. März 1878.
[784] **J. Schneider.**

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Aus dem Leben einer Verstorbenen.

Erster Band.

Karoline Bauer
in ihren Briefen.

Herausgegeben von
Arnold Wellmer.
Erster Theil.
Preis 6 ℳ.
Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 15. Berlin, den 11. April 1878. VII. Jahrgang.

Rheydter Thiergarten. [785]

Vom 28. April bis ult. Mai cr. wird im **Rheydter Thiergarten** eine

Geflügel-Ausstellung, verbunden mit Geflügelmarkt,

stattfinden. Es wird nur **Rasse**-Geflügel welches **käuflich** zu erwerben ist, angenommen und müssen die Thiere **(Hühner, Tauben, Enten** ꝛc.) in dem Zeitraum vom 21. April bis längstens den 15. Mai für die Ausstellung an den Unterzeichneten **franko** eingeliefert werden. Die Preise sind dabei in einem Schreiben, in welchem Absender und Wohnort deutlich vermerkt sind, anzugeben.

Die Thiere werden während der Ausstellung im Freien in geräumigen, gegen die Unbilden der Witterung geschützten Volièren untergebracht und für deren rationelle Verpflegung unter persönlicher Leitung des Unterzeichneten, die möglichst beste Sorge getragen. **Verkaufsprovision, Stand- oder Futtergeld** wird nicht berechnet und die Thiere, welche bis ult. Mai unverkauft bleiben, **franko** an die Aussteller zurück befördert. Prämien werden nicht vertheilt, jedoch die Namen der Aussteller, welche Hervorragendes zur Ausstellung sandten, durch mehrere Fachblätter bekannt gemacht.

Brieftauben sind von der Ausstellung ausgeschlossen.

Es ladet zur Beschickung dieser Ausstellung Liebhaber, Züchter und Händler freundlichst ein

Das Ausstellungs-Komité.

J. A.

Peter Beines,

Inhaber des Rheydter Thiergartens.

Rheydt, den 25. März 1878.

Das Etablissement von [786]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 150 Par Wellensittiche, 15 Par Inseparables, 50 Graupapageien, 25 schwarzäugige Graupapageien; 1 Tigerin, 1 Leopard, 1 blaumäulige Meerkatze, 5 Seehunde, 11 Ponnies (Weibchen, 0,60 bis 1 Meter hoch), à 300 ℳ.

J. Abrahams, [787]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: 500 Par Wellensittiche (Psittacus undulatus), 3½ Par Paradissittiche (P. pulcherrimus), 9 Buntsittiche (P. eximius), 3 Adelaidesittiche (P. adelaidensis), 1 Port-Lincoln- oder Ringsittich (P. zonarius), 2 Par Lori mit rosenrothem Gesicht (P. discolor), 60 Graupapageien (P. erithacus), 3 Par Feuerschwanzamandinen (Spermestes nitida), 40 Par Schilffinken (S. castanothorax), 50 Par Zebrafinken (S. castanotis), 1 Par Cuvier's Schwalme (Podargus Cuvieri), 4 junge weißrückige Flötenvögel (Gymnorhina leuconota), 7½ Par schwarze Schwäne (Cygnus atratus); 2 Weibchen weißgefleckte Kängururatten (Hysiprimnus apicalis), wahrscheinlich zwei verschiedene Arten, 1 hell- und 1 dunkelgefärbter Beutelmarder (Dasyurus Maugei), beide weiß gefleckt.

Ameiseneier (deutsche),

schön getrocknet, fürs Kilo 3 ℳ. 20 ₰, bei 10 Kilo 3 ℳ. gegen Nachnahme, versendet

[788] **A. G. Bethge** in Elbing.

---

4 Wellensittichmännchen und 4 amerikanische Scheppwachteln (Männchen) sind gegen Weibchen zu verkaufen resp. zu verkaufen.

Dr. **Schuster & Kaehler,**

[789] **Danzig.**

Bruteier a Stück 1 ℳ, von weißen jap. Höckergänsen, sind zu haben auf dem Gute **Oberfelde** bei Lünen in Westfalen. [790]

Zu verkaufen:

1 Surinam-Papagei, zahm, prächtig im Gefieder, spricht, pfeift und singt, 100 ℳ,

3 Wellensittichzuchtweibchen aus eigenen Zuchten a 10 ℳ,

2 vorjährige schön befiederte Dompfaffen, Mnch., a 3 ℳ.

[791] **A. Opitz, Bodenbach.**

---

1 weibl. Fischotter . . . . . 50 ℳ,

1 graugestromte Angorakatze . . . . . 50 „

1 Par weiße dito . . . . . 100 „

gebe solche auch einzeln ab,

4 eingewöhnte Jako a Stck. . . . . 40 „

2 merikanische Papageien, sehr selten, sprechen anfangend . . . . . 85 „

1 gestromte dänische Dogge, 2½jährig . . . . 150 „

dito dito Hündin, 2jährig, noch nie belegt . . . . . 85 „

1,2 böhmische Fasanen . . . . . 36 „

gebe ab.

H. M. Schaible

[792] in **Klein-Süssen**, Württemberg.

Gesucht ein Männchen großer Kubafink (Euetia lepida).

[793] Dr. **Franken, Baden-Baden.**

Brieftauben-Club (Augsburg)

kauft 30—40 Par circa 6—7 Monat alte, echte, beste Rassebrieftauben und nimmt Offerten entgegen der Schriftführer **E. Staub**, Augsburg. [794]

Kanarienvögel

versende auch bei Kälte unter Garantie.
Kastenkäfige à Stück 7 ℳ 50 ₰.
Futter- und Wassergläser zum Anhängen, à Dtzd. 3 ℳ

Schwabenpulver,

zur schnellen und sichern Vertilgung von Haus-, sowie auch Feld-Käfern.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Verzeichnisse sende postfrei. [795]

R. Kasper, Breslau.

Von meinen **Prima-Rollern**, Wiegand'scher Stamm, habe noch einige für 12, 15 und 18 ℳ abzugeben.
Herford i./W. [796] **Fr. Flacke.**

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger

nur eigner Zucht, gibt ab
[797] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

Künstliche Nistkästen.

nach Dr. **Gloger's** u. Dr. **Ruß'** Vorschrift:

Nr.	Dtzd.
1 f. **Staare**	10 M.
2 Schlafkästen	10 M.
3 f. **Sperlinge**	10 M.
4 f. **Meisen**	10 M.
5 f. **Rothschwänze**	7 M.
6 f. **Fliegenschnäpper**	6 M.

Probesort. (1-6) 5,50.
Wiederverk. Rabatt.
Dr. Gloger: Schutz den Vögeln. I. —.60
„ II. (f. Lehrer) 1.20

Hugo Voigt, Leipzig. [798]

Für Sprosserliebhaber.

Auf echte, russische Sprosser, gute Davidschläger, à 10 und 12 ℳ fürs Stück, werden bis zum 4. Mai i. J. Bestellungen entgegengenommen. Für sichere Männchen wird garantirt.

Franz Wanek,
Vogel- und Samenhandlung,
Prag, Nittergasse Nr. 411. I. [799]

Große Auswahl

von guten Kanarienhähnen von 6, 10 und 15 ℳ, Prima-Zuchtweibchen von 1 ℳ 20 ₰ bis 1 ℳ 50 ₰ fürs Stück können in großen und kleinen Partien unter Garantie abgegeben werden. [800]
E. Thorschmidt, Leipzig, Reichsstr. 27.

Etwa 200 starke Zuchtweibchen 1 ℳ 25 ₰ und 1 ℳ 50 ₰, gute Kanarienhähne von 6 bis 12 ℳ, empfiehlt **C. Ulrich, Leipzig,** Blücherstr. 29 b. neben d. Gasanstalt.
N. S. Vers. unter Garantie und Verpack. billig. [801]

Ein französisches Zwerghähnchen, wenn möglich bunt, sucht zu kaufen
Schlosser, Gasanstalts-Inspektor,
[802] **Schweidnitz.**

Bis zum 26. April nehme ich Bestellung für echte ungarische Siebenbürger Sprosser billig entgegen, mit feinen Schlägen und Rufen, Garantie für Männchen und gesunde Vögel. **Ig. Schmidt,** pension. Hauptmann,
[803] **Pilsen** (Böhmen).

Mehlwürmer
fürs Liter 8 ℳ, empfiehlt in sehr schöner Waare
Bochum. [804] **Fr. B. Lepper.**

Zu verkaufen oder umzutauschen:
1 Zippe, 8 ℳ, 2 Schildkröten, handgroß 5 ℳ, 1 Pudelhündin, 20 ℳ, echte Rasse, etwas dressirt, 1½ Jahr alt, einschl. Packung. Nehme dafür andere Vögel, gegen Pudel einen gut dressirten Affenpinscher. [805]
Aken a. d. Elbe. **Paul Geiß.**

Goldfasanhähne im Prachtgefieder a Stück 16 ℳ, Zuchtfähige Hennen a Stück 36 ℳ
hat abzugeben
Edm. Ludwig
[806] in **Greußen** bei Erfurt.

Mehlwürmer kann ich nicht mehr abgeben.
[807] **J. Brückner** in **Suhl.**

Bruteier-Verkauf.
Gelbe Kochinchin, mehrmals prämirt, 1. u. 2. Preis a 40 ₰.
Graue englische Dorkings (5 Zehen), 3mal prämirt, 1. Preis a 60 ₰,
Goldbantam, prämirt a 40 ₰.
Bernhard Mäder, Fabrikant,
[808] **Sonneberg** b. Koburg.

1 Dutzend neue Harzer Gimpelbauer (größte Sorte mit Thür und Schublade) 8 ℳ, 1 Par Bandfinken 6 ℳ, 2 Wellensittich-Männchen a 6 ℳ. Tausche auch gegen fehlerfreie Roller ꝛc.
[809] **W. Fichtner,** Memmingen.

R. Hieronymi, Braunschweig, hat zu verkaufen: 1 prachtvollen, sehr großen, lammfrommen, löwengelben Berghund, 1 Jahr alt, für 200 ℳ; 1 sehr schönen schwarzen Bernhardiner, 1¾ Jahr, (hat Stubendressur), nicht feige, für nur 100 ℳ; 1 sehr großen schwarzen Neufoundländer, fromm, 3 Jahr, nur 60 ℳ; 1 dsgl. 20 Wochen alt, nur 25 ℳ; 1 ff. bläul. Dogge (Hatzrüde) mit weiß. Abzeichen, 1¾ Jahr, extragroß und sehr anhänglich, für nur 120 ℳ; junge gelbe dsgl. a 40—60 ℳ; junge Leonberger, gelbe, a 40—60 ℳ; 1 echte weiße 1jähr. Pudelin (hat Stubendressur), nur 30 ℳ, 1 Par Junge davon, ¾ Jahr, a 15 ℳ; junge weiße Bologneser a 10—15 ℳ; Pinscher, kurzhaarig, ¾ Jahr, a 12—15 ℳ; Windspiele a 20 ℳ ꝛc., sowie 1 Schwarzdrossel (Amsel), abgerichtet, 15 ℳ; Kanar.-Hähne von 4 ℳ an; 1 Par prachtvolle Pfauen (blau), im Schmuck; 3 Pfauhühner a 10 ℳ u. s. w. [810]

III. Jahrg. d. **„Gef. Welt"** zu verkaufen für 3 ℳ!
[811] **Vogelgesang, Berlin,** Puttkammerstr. 5.

Ich suche baldigst ein **Schönsittich- (Turkisin-), Weibchen,** kräftig und gesund, und ein richtiges kräftiges Pärchen **Bourksittiche,** schon seit einiger Zeit importirt. Offerten mit Preisforderung bitte ich franko zu richten an Dr. **D. A. Willink** in **Utrecht** (Holland). [812]

Nachtigalen. [813]

Unter Garantie werden 2 vorzügliche **ungarische Sprosser,** Nacht- und Davidschläger, sehr fleißig, mit so schönen Touren selten vorkommend, preiswürdig abgegeben.
C. Stelzl, Beamter in **Smichov,** Böhmen pr. Prag.

1 Par Nymfen 21 ℳ, 4 Par Silberfasänchen a 5 ℳ, 1 Par Zebrafinken 15 ℳ, alle zuchtfähig, hat abzugeben
M. Furtwaengler, Gütenbach (Baden). [814]

Vogelbauer, [815]

kleine, von Fichtenholz, gut gearbeitet, besonders für Vogelhändler, empfiehlt zu den billigsten Preisen die Vogelbauerfabrik von **F. W. Fuchs** in **Braunlage** a./Harz.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 16. **Berlin, den 18. April 1878.** **VII. Jahrgang**

Inhalt:

Zum Vogelschutz. — Die Hütten und Gärten des schmucklosen Laubenvogels (Fortsetzung). — Freuden und Leiden bei der Stubenvogelzucht (Fortsetzung). — Townsend's Singschnäpper. — Die Kanarienhecke (Schluß). — Aus den Vereinen: Berlin; Augsburg; Bayreuth; Rostock; Basel. — Ehrenbezeigung. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Die gewerbsmäßigen Vogelfänger, schreibt das „Berliner Tageblatt", denen in der näheren Umgebung Berlins vonseiten der Forst- und Polizeibeamten sehr stark auf die Finger gesehen wird, unterlassen trotzdem ihre gemeinschädliche Thätigkeit nicht; sie gehen nur einige Meilen weiter und entvölkern dort Flur und Hain von den nützlichen gefiederten Sängern. So wird uns von einem Freunde folgendes aus eigner Anschauung berichtet: Ich habe den letzten Sonntag zu einem Ausfluge nach Schönwalde benutzt und in dem zur dortigen Oberförsterei gehörenden Bezirk traf ich drei Männer, welche sich in der Buch'schen Haide zu schaffen machten. Neugierig ging ich ihnen nach und bemerkte, wie sie aus einem größern Bauer mehrere Vögel herausnahmen und in kleine Käfige steckten. Als ich ganz in ihrer Nähe war, trat ich plötzlich hervor, was sie zunächst erschreckte, denn sie schienen im ersten Augenblick der Meinung zu sein, daß ich zum Forstpersonal gehöre. Sie beruhigten sich indeß sehr bald, da sie sahen, daß sie sich geirrt, und auf meine Frage, was sie denn hier trieben, antwortete einer: „wir fangen Lerchen und Sie können gleich zusehen, wie dies gemacht wird". Auf meine Einwendung, daß es ja verboten sei, meinte er, daß der Handel auf den Wochenmärkten keineswegs unterdrückt werde. Der Mann führte mich nach einer etwa 200 Schritt entfernten Vogelfalle (?). Da saß in einem Bauer eine Lerche, welcher die Augen ausgestochen waren*) und die fortwährend ängstliche Töne ausstieß; rings herum lagen Leimruten in größerer Anzahl. Sobald die freien Lerchen die Angstrufe des geblendeten Lockvogels hörten, schossen sie in die Nähe seines Käfigs nieder und blieben an den Leimruten hängen. Vormittags gegen 10 Uhr hatten die Vogelsteller bereits 9 Lerchen und 2 Finken gefangen und gleicherweise soll es noch auf mehreren anderen Stellen geschehen sein. Man kann sich also einen annähernden Begriff davon machen, wie vernichtend das Treiben solcher Leute auf den Bestand nützlicher Vogelarten wirkt**), denen bekanntlich auch noch von gefiedertem und vierbeinigem Raubzeug arg nachgestellt wird. Sonderliche Angst vor den Forstbeamten schienen die Leute übrigens nicht zu haben. „Wenn die Königlichen kommen, so gehen wir auf

*) Das ist entschieden eine Unrichtigkeit, denn die Berliner Vogelfänger verblenden sich keiner geblendeten Lockvögel. Wer den Fang kennt, wird wissen, daß es garnicht nöthig ist. Der Herr Berichterstatter hat in seinem wohlberechtigten Abscheu gegen den gewerblichen Vogelfang wol zu schwarz gesehen. D. R.

**) So schlimm ist es nun freilich doch nicht. Wenn die Leute an jedem Sonntage hinausgehen und im großen weiten Bezirk ein Dutzend Lerchen und einige Finken fangen, welche sie an die wirklichen Liebhaber verkaufen, in deren Händen die Vögel wohlaufgehoben sind, so hat das nichts zu bedeuten; im Gegentheil, es wird dadurch der Vogelliebhaberei, der Vogelkunde und selbst dem ersprießlichen Vogelschutz Vorschub geleistet. Verheerend wirkt es, wenn mit Netzen oder anderen großen Fangvorrichtungen Hunderte, ja Tausende von Lerchen gefangen und lediglich für die Leckerei vernichtet werden. D. R.

das Bäuerliche hinüber und umgekehrt", meinte auf meine bzl. Hindeutung der Vogelsteller mit überlegnem Lächeln. Leider konnte ich gegen das schändliche Treiben nichts thun, da weit und breit kein Mensch zu erblicken war, der mir beim etwaigen Einschreiten gegen das Kleeblatt hätte Beistand leisten können. Ich mußte daher still abziehen; die Sonntagsfreude war mir gründlich verdorben, denn das ängstliche Zwitschern der ihres Augenlichts beraubten Lerchen klang mir noch lange in den Ohren nach. Vielleicht trägt diese Veröffentlichung dazu bei, daß dem schändlichen Unfug vonseiten der Behörden Einhalt geschehe. (Aller Wahrscheinlichkeit nach wird dem Gutachten der Sachverständigen entsprechend ein Vogelschutzgesetz im Deutschen Reichstage als überflüssig erachtet und die Vorlage durch Uebergang zur Tagesordnung erledigt werden. Da dürfen dann natürlich auch die Polizeiverordnungen als überflüssig aufgehoben werden, und der Vogelfang und Schacher mit einheimischen Vögeln wird dann bald wieder zur vollen Blüte gelangen. Welche Verhältnisse sich daraus für Landwirthschaft, Garten- und Obstbau u. a. entwickeln, muß freilich die Zukunft lehren.
D. R.).

Freuden und Leiden bei der Stubenvogelzucht.

Von E. Lieb in Palmyra.

(Fortsetzung).

Nun zu den Nymfen, welchen, vielleicht gerechtermaßen, in den letzten Jahrgängen der „Gefiederten Welt" nicht zu viel Weihrauch gestreut wurde, und inbetreff derer ich nach meinen bisherigen Erfahrungen nichts weniger als dieses nachzuholen gesonnen bin. Doch will ich damit keineswegs die ganze Nymfensippschaft verdammen, sondern vielmehr an den Satz glauben, daß „keine Regel ohne Ausnahme", oder deutlicher ausgedrückt, daß „gerade meine Vogelstube mit einem recht liederlichen Par gesegnet worden". „Unkraut vergeht nicht" — um nochmals ein Sprichwort zu gebrauchen, welches der geehrte Leser gütigst entschuldigen wolle — paßte sehr gut zu den Verhältnissen, unter denen ich zu diesen Vögeln gelangte. Dieselben wurden nämlich durch einen russischen Blutegelhändler besorgt, der seine Ware von hier nach Hamburg lieferte und auf der Rückreise die Vögel in Breslau für mich in Empfang genommen hatte. Der Mann zeigte wol den guten Willen, leider aber kein Verständniß für derartige Transportartikel, die schon ein wenig mehr Pflege, als seine Blutegel erfordern mochten und schleppte dieses Anhängsel in Form eines nicht zu umfangreichen Transportkäfigs — neben den Nymfen in besondrer Abtheilung noch einen Rosakakadu enthaltend — auf seinen Kreuz- und Querzügen volle drei Wochen, von Breslau aus gerechnet, mit sich herum. Dabei mußten die armen Vögel während der letzten Tage bei abscheulichem Schnee- und Eissturm (Mitte Novembers) als Deckpassagiere eines Dampfers und schließlich noch 10 Meilen unter Schütteln und Rütteln auf offnem Karren reisen. Und dennoch kam das Trio, wenn auch vor Schmutz starrend, der wol eine Reisedecke ersetzen mußte, gesund an.

Die Nymfen waren eigentlich solche Privatreisen schon gewöhnt, da sie, soviel ich vom Absender über ihre Vergangenheit erfahren konnte, im Frühjahr vorher ebenfalls eine Reise über Land gemacht hatten. Gerade die Vergangenheit interessirt mich bei zu erwerbenden Vögeln immer, ob nämlich „importirt, im Lande gezüchtet, in welcher Pflege bisher u. s. w.", damit ich die Behandlung danach einrichten kann. Laut Angabe waren diese importirte Vögel und zwar direkt nach Konstantinopel, wo sie von einem deutschen Arzte angekauft worden sein sollten; wie lange aber in dessen Besitze, das stand nicht im Bericht. Zu ersehen war allerdings, daß

Die Hütten und Gärten des schmucklosen Laubenvogels (Amblyornis inornata).

Von O. Beccari.

(Fortsetzung).

Die zuerst von mir gesehene Hütte war meiner Wohnung am nächsten; ich nahm also eines Morgens Bleistift, Farben und Gewehr — das mir ein Arfak nachtrug — und begab mich zur Residenz der Amblyornis. Unterwegs schoß ich mir zum Frühstück ein Par fette Täuber (Carpophaga chalconata, *Salvad.*) *) die auf einem hohen Baume Früchte aßen, wo sie aber unsichtbar gewesen wären, hätte nicht ihre Bewegung von einem Zweige zum andern und das Fallen der Früchte ihre Gegenwart verrathen. Am Orte der Hütte angelangt, schickte ich mich sofort zur Zeichnung an. Die Bewohner waren nicht gegenwärtig, auch habe ich nie Zeit und Gelegenheit gehabt, sie in ihrem Heim zu beobachten; meine Jäger haben sie jedoch oft beim Ein- und Ausgehen aus der Hütte angetroffen. Um die Vögel zu schießen, wartete man dieselben gewöhnlich vor der Hütte ab, so daß garkein Zweifel obliegt, daß sie die wirklichen Erbauer derselben sind. Ich kann nicht versichern, ob eine gegebene Hütte von einem oder mehreren Paren oder von mehr Männchen als Weibchen oder umgekehrt besucht wird, ob blos das Männchen dieselbe erbaut oder ob auch das Weibchen dazu beiträgt, oder aber ob sie das Werk vieler Individuen ist. Ich glaube jedoch, daß sie für länger als eine Sommerzeit dient, denn sie wird beständig wieder gereinigt. Der Amblyornis wählt eine flache Stelle und stellt um eine kleine Staude, die von der Größe eines Rohrs ist, aus feinem Erdmoos eine Art Kegel vom Umfang einer Spanne am Grunde her. Dieser wird der Mittelpfeiler und auf seine Spitze stützt sich das ganze Gebäude; die Höhe des Pfeilers ist daher ein wenig geringer als die der ganzen Hütte, die einen halben Meter erreicht. Im Kreise werden dann, von der Spitze jenes Pfeilers gleichsam ausstrahlend, in geneigter Stellung sachgemäß Halme und Reiser gelegt, die mit dem einen Ende die Spitze des Pfeilers, mit dem andern den Boden berühren, und so im Umkreis bis auf die Vorderseite, sodaß dadurch die Form einer sehr regelmäßigen konischen Hütte entsteht. Viele andere Stäbchen werden noch hineingeflochten, um das Dach fest und undurchdringlich zu machen; wie man sieht, bleibt zwischen dem Zentralpfeiler und der Berührungslinie der Dachbedeckung mit dem Boden eine hufeisenförmige Gallerie. Der ganze Bau mißt etwa ein Meter im Umfange. Die Stäbchen waren fast alle feine und

*) Bronzerückige Fruchttaube.

dies längere Zeit und bei guter Pflege gewesen sein mußte, denn von dem dummscheuen Wesen — einer Hauptstärke dieser Vogelart — haftete nichts mehr an ihnen, im Gegentheil, sie waren äußerst zutraulich. Der erwähnte Herr brachte sie auf seiner Rückreise mit nach Deutschland, wo sie dann in den Laden des Händlers wanderten. Jedenfalls hat ihr einstiger Besitzer — der vielleicht sogar zu den Lesern dieses Blattes zählt — ähnliche Erfahrungen wie ich mit den Vögeln gemacht, so daß ihm, trotz ihrer Zahmheit, die Trennung nicht schwer fiel.

(Fortsetzung folgt).

Townsend's Singschnäpper

(Myiadestes Townsendi, *Audb.*).

(Briefliche Mittheilung).

... Ueber die Lebensweise, namentlich zur Nistzeit, unserer vorzüglichsten Sänger ist noch fast garnichts bekannt, so z. B. über Townsend's Singschnäpper. Es ist ein drosselähnlicher bläulichaschgrauer Vogel, mit weißem Augenring; unterhalb ist er heller. Weder hier in den Vereinigten Staten, noch in Europa weiß ich einen Vogel, der einen mehr melodischen und wechselreichen Gesang hat als er und ich bin noch sehr im Zweifel, welcher leichter im Käfige zu erhalten sein würde, er oder die Spottdrossel, da er sich im Winter von den Beren unseres gemeinen Wachholders ernährt. Er scheint Gebirgsbewohner zu sein und brütet wie ich vermuthe, im Norden leidlich gut. Hier im Oregongebiet wird er im Frühling und Herbst gefunden und wenn der Winter nicht zu streng ist, bleibt er sogar während desselben bei uns. In seinem Benehmen ähnelt er den Fliegenschäppern und ich glaube mit Bestimmtheit, daß ein großer Theil seiner Nahrung in Insekten besteht, wenn er solche erlangen kann. Der Gesang ist, wie schon gesagt, außerordentlich melodisch, sanft und ganz absonderlich und wenn ich inbetracht ziehe, daß ich ihn nur im Herbste und im Winter gehört, wie muß er da während der Liebeszeit sein! Wir haben in der That keinen Vogel hier, der ihm im Gesange gleichgestellt werden könnte und ich wünschte wol, daß ihrer mehrere nach Deutschland eingeführt werden möchten, wo sie sicherlich hochgeschätzt sein würden.

Chs. Bendire, Kavallerie-Kapitän.

Die Kanarienhecke.

Von Kontroleur W. Böcker.

(Schluß).

Bei manchen Weibchen tritt die Parungslust sogleich ein; bei anderen dauert es oft mehrere Wochen; ist eine Anparung der Vögel der Hecke vorhergegangen, so wird sich das Männchen in der Regel mit dem angeparten Weibchen durch alle Bruten vorzugsweise beschäftigen, doch kommen auch hierin Ausnahmen vor.

Damit keine Irrungen eintreten, versehe man jedes Nest bei der Einrichtung der Hecke mit einer Zahl und führe über die einzelnen Gelege Buch, sehe aber von Zeit zu Zeit nach, ob nicht das eine oder andre Weibchen sich auf dem Gelege eines dritten eine Brutstätte errichtet hat. Dies kommt in größeren Hecken öfters vor; ebenso häufig legen auch zwei Weibchen in ein Nest und brüten dann gemeinsam. Eine solche Gemeinschaft ist verderblich; man hänge daher ein zweites Nest, nachdem man es vorher hübsch ausgepolstert hat, dicht neben das erste und vertheile die Eier. Zeigt dies den gewünschten Erfolg nicht, so bleibt nur übrig, die überflüssigen Eier beizeiten, also vor dem gänzlichen Erkalten, in anderen Nestern unterzubringen und eins der brütenden Weibchen herauszufangen und vorläufig einzusperren.

Nach dem Ausschlüpfen der Jungen muß täg-

---

gerade Stengel einer Orchideen-Art (Dendrobium), die in dichten Büscheln auf den bemoosten Zweigen großer Bäume wächst, dünn wie Strohhalme und gegen einen halben Meter lang; sie trugen noch kleine schmale, fast frische Blätter, was wol vermuthen läßt, daß diese Pflanze absichtlich gewählt wurde, um zu verhindern, daß das Haus bald verfaule und zusammenfalle; denn diese Stengelchen bleiben noch lange frisch, wie es bei den meisten epiphytischen Orchideen in den Tropen der Fall ist.

Der verfeinerte Sinn des „Gärtners" beschränkt sich nicht auf die bloße Herstellung einer Hütte. Es ist sonderbar, wie der Geschmack am Schönen beim Amblyornis und bei vielen anderen Vögeln dem menschlichen entspricht, insofern das, was ihnen, auch uns gefällt. Die Leidenschaft für Blumen und Gärten zeugt von gutem Geschmack und verfeinertem Sinn, und es hat mich nicht wenig gewundert, zu sehen, wie die Arfaks mit dem Vorbilde des Amblyornis vor Augen doch so wenig Aesthetik in ihren Wohnungen entwickeln, deren Umgebungen solche Anhäufungen von Unrath zeigen, daß man sich ihnen nicht nähern kann. Wenn man die Menschen mit Lehm und Asche beschmutzt sieht (denn sie schlafen mitten im Feuerherd), so muß man sie unwillkürlich mit dem Schweine, dem sie mehr denn jedem andern Thiere nahekommen, vergleichen.

Die Gärten des A. inornata sind nun folgendermaßen angelegt: Vor der Hütte befindet sich ein freier Platz, der einen bedeutend größern Raum als die Hütte selbst einnimmt. Es ist eine Art kleiner Wiese von weichem Moose, alles herbeigetragen und rein und frei gehalten von Gräsern, Steinen und anderen Gegenständen, welche die Harmonie stören könnten. Auf diesem reizenden grünen Teppich liegen Blumen und Früchte von lebhaften Farben so regelmäßig umhergestreut, daß sie in der That ein elegantes Gärtchen darstellen.

Die meisten Schmuckgegenstände scheinen beim Eingang zur Hütte zusammengelegt zu werden; wahrscheinlich bringt dorthin das Männchen seine täglichen Ueberraschungen bei seinen Liebesbesuchen. Die dort hingelegten Zierrathe sind von der verschiedensten Art, doch stets von den lebhaftesten Farben. Bei dem von mir beobachteten Hüttchen lagen am Eingange einige Garcinia-Früchte, so groß wie kleine Aepfel und von violetter Färbung, andere von Gardenia, die ebenfalls sehr groß und unregelmäßig in vier oder fünf Klappen geöffnet waren, so daß sie das Fleisch und die schön safrangelben Samen zeigten. Ferner manche Trauben von kleinen rosenrothen Früchten, die einen gelben, halb aus der Schale hervorschauenden Samen enthalten. Die rosigen Blüten einer schönen Art Heidelbere (Vaccinium) bildeten einen der hauptsächlichsten Ziergegenstände, welche jedenfalls auch mit dem Verlauf der Zeit gewechselt werden.

lich dreimal Ei gereicht werden; junge Vögel bedürfen in den ersten Tagen nur weniger Nahrung; am ersten Tage vielleicht garkeiner. Ein zu reichliches Eifutter verursacht Erkrankungen unter denselben, namentlich die so sehr gefährliche Darmentzündung; überaus schädlich ist auch für ältere Junge allzuweiches — nasses — Eifutter; frische Ameiseneier dagegen thun vortreffliche Dienste. Man füttere des Morgens so früh als irgend möglich und sehe des Abends bei schlecht fütternden Weibchen nach, ob die Jungen volle Kröpfe haben. Andernfalls muß menschliche Nachhilfe eintreten; man bedient sich dazu eines feinen Pinsels, eines Spänchens, und verdünnten Eigelbs.

Nachdem die Jungen ausgeflogen, wird der verbrauchte Niststoff verbrannt, die Nistvorrichtung entweder mit Kalkwasser bestrichen und gut ausgefegt oder vielleicht besser noch in kochendes Wasser getaucht, damit die Milben sterben; letztere sitzen häufig an der Rückwand des Nistkastens bei fliegender Hecke oder in engen Ritzen des Heckfägigs. Ihr Vorhandensein verräth hier ein weißlicher Staub, die junge Brut; dergleichen Stellen bestreiche man tüchtig mit Rüb- oder Leinöl; Petroleum möchte sich des unangenehmen Geruchs wegen weniger dazu eignen. Zur Vertreibung der Milben ist ferner persisches Insektenpulver, aus der Storchapotheke in Straßburg im Elsaß bezogen, empfohlen; es soll, in die Nester und auf den Boden des Heckfägigs gestreut, nach Mittheilung eines dortigen Züchters sich als vortrefflich bewiesen haben. Für gleichen Zweck eignen sich auch Sitzstangen von ausgehöhltem Holunder, welche man von Zeit zu Zeit in kochendheißes Wasser tauchen muß; die Milben die sich in ersteren gern aufhalten, werden auf diese Weise sicher getödtet.

Als Krankheitserscheinungen kommen in der Hecke vor, die Legenoth der Weibchen und häufiger noch die Darmentzündung bei alten, ganz besonders aber bei jungen nicht ausgeflogenen Vögeln. Die Legenoth läßt sich leicht verhüten, durch Heizung des Heckzimmers und namentlich durch Darreichung frischen oder geräucherten Specks und zerbröckelter Eierschalen. Uebermäßige Heizung des Heckzimmers ist jedoch zu vermeiden; es genügen 15 Grad R., da einerseits die Hähne und die nicht brütenden Hennen in beständiger Bewegung sind und da andrerseits die brütenden Weibchen unter der Einwirkung einer hohen Temperatur leicht schweißsüchtig oder auch zu früh paarungslustig werden. Leichter zu vermeiden als zu heilen ist die sehr ansteckend wirkende Darmentzündung; als Ursache derselben sieht man eine allzureichliche oder zu nasse Eifütterung an. Die Träger des Ansteckungsstoffs sind die Auslerungen kranker Vögel, die an den Futterstoffen haften oder in die Wasserbehälter gefallen sind. Sparsame und trockne Eifütterung und große Reinlichkeit sind in solchen Fällen anzurathen.

Mäuse dürfen in der Vogelstube durchaus nicht geduldet werden; sie gefährden die ausgeschlüpfte Brut sehr; ich habe mich ihrer so ziemlich erwehrt, indem ich die Schlupflöcher reichlich mit vergiftetem Weizen füllte und sie dann sorglich verstopfte. Mit Rücksicht auf diese Plagegeister bringe ich auch keine Bäumchen in meiner Hecke an. Ist das Heckzimmer tapezirt, so überzeuge man sich zu rechter Zeit, ob die Tapete auch giftfrei ist; es ist das eigentlich selbstverständlich, aber da ein Züchter, dem man wol einige Kenntniß in der Behandlung seiner Vögel zutrauen sollte, die geringe Ausbeute seiner vorjährigen Hecke auf eine „Tapetenvergiftung“ zurückführt, so mag die Bemerkung immerhin am Platze sein.

Man rechnet gewöhnlich zehn Köpfe männlicher Nachzucht auf einen Hahn und vier Hennen, erreicht aber sehr häufig dieses Ergebniß nicht, wenigstens nicht in größeren Hecken, und genau erwogen, wäre

---

Nicht nur Blumen und Früchte aber sucht der Amblyornis, sondern auch Schwämme und schön gefärbte Insekten hat man in den Gärten oder im Innern der Hütte gesehen. Wenn diese Schmuckſachen lange Zeit dagelegen und ihre Frische verloren haben, werden dieselben hinausgeschafft und durch neue ersetzt. Die Geschicklichkeit des Amblyornis besteht nicht allein in der Anlage seines Lustorts. Er ist auch ein kluger Vogel und unter anderen hat man ihm den Namen Burum Guru gegeben, d. h. Meistervogel, weil er den Gesang und den Schrei vieler anderen Vögel nachahmt und seine Noten bei jeder Gelegenheit ändert. Auf diese Weise brachte er meine Jäger oft zur Verzweiflung, die, von einem unbekannten Schrei angelockt, eine neue Entdeckung zu machen hofften, dann aber nur den Amblyornis vorfanden. Ferner nennt man ihn auch Tukan Kobon oder Gärtner, welchen Namen ich auch im Italienischen gebraucht habe.

Aus dem Gesagten scheint mir ohne allen Zweifel hervorzugehen, daß die Hütten und Gärten des Amblyornis, wie die Gallerien oder „Bowers“ der Chlamydodera und Ptilonorhynchus Zusammenkunfts- und Vergnügungsorte sind, in denen zu gewissen Zeiten die Männchen, von Liebeslust getrieben, sich vereinen, um den Weibchen den Hof zu machen und sich deren Gunst zu erringen.

Die Hütten und Gärten des Amblyornis würden mir eine vortreffliche Gelegenheit bieten, die Behauptung Wallace's, die Nester der Vögel seien nicht, wie vielfach angenommen wird, Erzeugnisse des Instinkts, sondern des Verstandes — zu bekräftigen, doch erlaubt mir meine Zeit jetzt nicht die Besprechung eines so wichtigen Gegenstandes. Dagegen kann ich eine Frage von kaum geringerm Interesse nicht gänzlich übergehen, die nämlich, mit welchen Mitteln ein Vogel dahin gelangt sei, eine Wohnung zu errichten, welche, was Geschick und künstlerischen Geschmack anbelangt, alle Bauten der anderen übertrifft.

Wallace ist der Meinung, ein Vogel könne sich ein Nest nie genau wie die Mehrzahl der Vertreter seiner Art bauen, wenn er nicht zuvor die Art und Weise von seinen Eltern oder anderen erlernt hätte; weshalb ein seit der Geburt in Gefangenschaft aufgezogner Vogel sein Nest nicht ganz so wie seine freien Kollegen herstellen würde.*)

Um nun zu erklären, wie die Vögel von einem höchst einfachen Obdach zum Eierlegen bis dahin gekommen sind, vollkommnere Nester und Wohnungen zu errichten, nimmt man an, die Erbauer der besseren, oder schöneren Nester hätten einigen Vortheil über die weniger geschickten Archi-

*) Dies ist sehr richtig, denn die in der Gefangenschaft gezüchteten Vögel müssen den Nestbau ebenso nach und nach erlernen, als die in der Freiheit erzogenen. Dr. R.

es ja auch eine ganz außerordentliche Fruchtbarkeit, wenn man sich solcher Erfolge alljährlich zu erfreuen hätte. Gleichwol zählt der Kanarienvogel zu den fruchtbarsten aller Vögel, die sich zur Züchtung in der Gefangenschaft eignen.

Die ausgeflogenen jungen Vögel richten in der Hecke vielen Unfug an, namentlich durch das Beschmutzen der Eier und das Herauswerfen der soeben ausgeschlüpften Jungen; man stecke sie daher sobald sie selbständig, vorläufig in große Fluggebauer und reiche ihnen neben trocknem Sommerrübsamen auch abgebrühten und dann bis zum Rollen getrockneten, ferner täglich zweimal eine bestimmte Gabe Eifutter, die stets mindestens für eine Stunde reichen muß. Später setze man die Vögel in Einzelbauer; doch dürfen diese anfangs nicht gar zu klein sein. Kanarien, die jung aus der Flughecke herausgenommen und gleich in Harzerbauerchen gesetzt werden, singen oft mehrere Wochen lang nicht und damit ist denn eine kostbare Zeit verloren gegangen.

Im übrigen müssen junge Vögel immer Gelegenheit haben, gute alte Sänger zu hören; man entziehe ihnen das Eifutter nicht vor gänzlicher Ausbildung des Gesangs, lasse es auch an der erforderlichen Wärme — etwa 18 Grad — zu keiner Jahreszeit fehlen. Es sind mir mehrere Fälle bekannt, in denen selbst ältere Vögel mit ursprünglich langen Rollen bei niedriger Temperatur und unter Entbehrung des Eifutters kürzer und kürzer im Gesange geworden und endlich auch die tiefsten und schwierigsten Passagen wegließen.

Das Zudecken der alten Vögel, wie der jungen, sobald diese in einzelnen Touren sich deutlich vernehmen lassen, mag bei kleinen Hecken nicht nothwendig sein; es dient bei größeren aber vornämlich dazu, dem Gesange die größere Ruhe und Weichheit des Tons zu erhalten. Junge Vögel, die zu früh dunkel gehalten werden, singen oft wenig und schüchtern und begnügen sich dann gern mit den leichteren Touren im Gesange des Stammes, doch gibt es auch hierin viele Ausnahmen.

Aus den Vereinen.

Berlin. Cypria, Verein der Geflügelfreunde. (Sitzung vom 18. März). Mitglied Herr Koppe in Friedenau, machte Mittheilungen über die von ihm persönlich besuchte letzte Geflügel-Ausstellung des Dresdener Vereins. Mitglied Herr Moeser erstattete einen ausführlichen Bericht über die Geflügel-Ausstellung in Dessau und erwähnte namentlich als höchst interessanten Ausstellungsgegenstand 1 Par Feldtauben, deren Grundfarbe weiß war, die Kuppe (nicht Kappe) sowie der Schwanz — beim Täuber fahlroth, bei der Taube chokoladenfarbig — eine wol einzig in ihrer Art vorkommende Zeichnung. Ferner waren sehr schöne französische Kropftauben, wie verschiedene Hühner-Rassen in ausgezeichneten Exemplaren vorhanden. Redner gab zum Schluß seines Vortrags noch ein Bild von den vorzüglichen Einrichtungen für Hühner- und Fasanenzucht auf dem Gute Gänsenfurt des Herrn Baron v. Trotha, welche er persönlich in Augenschein genommen hatte. Beide Vorträge wurden mit Beifall aufgenommen und der Dank den Mitgliedern Koppe und Moeser durch den stellvertretenden Präsidenten Herrn Geheimrath Keller ausgesprochen. Dann erstattete der letztre Rechenschaftsbericht über unsre letzte Ausstellung, nach welchem der Kasse ein Reingewinn von 1 562 ℳ 15 ₰ zufließt. Es wurde dem Schatzmeister Herrn Schotte von der Versammlung Decharge ertheilt.

In **Augsburg** hat sich ein **Brieftauben-Klub** gebildet, als dessen Vorsitzender Herr Verwalter Louis Gené, Schriftführer Herr Kaufmann E. Staub, Kassenführer Herr Bäckermeister Georg Kock, und Klubschlagverwalter Herr Schleusenwart L. Jandner gewählt wurden. Der Klub, welcher täglich an Mitgliederzahl gewinnt, beabsichtigt außer den Tauben derselben einen besondern Klubschlag zu unterhalten, für welchen etwa 30 bis 40 Par Brieftauben bester Rassen im Alter von 6 bis 7 Monat angekauft werden sollen.

— Mit der vom 1. bis 3. Juni d. J. zu **Bayreuth** stattfindenden Oberfränkischen Kreisthierschau ist eine Ausstellung von Geflügel und einheimischen, sowie fremdländischen Schmuck- und Singvögeln verbunden. Die auszustellenden Gegenstände sind bis zum 15. Mai bei Herrn Fabrikanten Otto Sorge in

---

tekten genossen, infolgedessen die ersteren sich besser erhalten und vermehrt hätten.

Diese Thatsachen werden durch die natürliche und geschlechtliche Zuchtwahl erklärt. Infolge der ersteren erhalten sich diejenigen Individuen, die am besten den unzähligen, zerstörenden Kräften, mit denen sie im beständigen Kampfe sind, Widerstand zu leisten vermögen. Kraft der zweiten haben die stärkeren, schöneren und intelligenteren Individuen infolge des ihnen von den Weibchen bewilligten Vorzugs eine zahlreichere Nachkommenschaft.

Im besondern Falle des Amblyornis sollen diese Vögel durch die natürliche Zuchtwahl zur Erbauung ihrer Hütten und Gärten gelangt sein, weil die Weibchen solche Männchen vorzogen, welche die Hütten am besten herstellten und ausstatteten, während die mit weniger Kunstgeschmack begabten, der Weibchen verlustig, ohne Nachkommen geblieben wären. Und auf diese Weise hätte ein Vogel die Gaben der Intelligenz und des Geistes genugsam schätzen gelernt, um sie der eignen Formeneleganz und der persönlichen Eitelkeit vorzuziehen.

Der Amblyornis und die Chlamydodera gehören eben zur Gruppe der Paradisvögel, in denen ohne Zweifel das Gefühl des Schönen ganz bedeutend entwickelt ist.

Ich bin nun der Ansicht (die vielleicht sehr gewagt scheinen mag), daß nicht so sehr die geschlechtliche Zuchtwahl, als der lebhafte Wunsch, ein schönes Ideal zu erreichen, die Ursache gewesen ist, die zur Hervorbringung jener großen Mannigfaltigkeit von Formen und Farben in den Federn führte, welche diese Vögel so sehr auszeichnen, und daß dasselbe Gefühl durch Einschlagung einer andern Richtung, anstatt sich auf die persönliche Ausschmückung zu richten, im Amblyornis den Geschmack zur Verschönerung der Wohnungen entwickelt hat.

Welche Theorie man aber auch annehmen mag, so viel steht fest, daß der Wunsch, den Weibchen zu gefallen, ganz bedeutend zur Erreichung jenes hohen Grades von Schönheit bei den Paradisvögeln mitgewirkt hat, doch kann ich schwer begreifen, wie so kleine Aenderungen im Gefieder, die sich nach Darwin langsam und zufällig bei den Männchen bildeten, von den Weibchen gewürdigt werden konnten und daß sich infolge dieser kleinen Vortheile blos die schöneren Individuen erhalten und vermehrt hätten.

Ich will hier keine formellen Einwände gegen die geschlechtliche Zuchtwahl machen, doch kann ich nicht umhin, an deren unantastbarer Wichtigkeit zu zweifeln und eine mächtigere Ursache in dem eignen Willen des Individuums, in dessen nervösen Eindrücken, in dessen ästhetischem Sinne zu erblicken. (Schluß folgt).

Bayreuth anzumelden und wird ersucht, die Anmeldebogen genau auszufüllen, da nachweislich eigne Zucht bei der Prämirung besonders berücksichtigt wird. Die Sendungen müssen bis zum 30. Mai „An das Komite der Geflügel-Ausstellung in Bayreuth" eintreffen. Mit der Ausstellung ist zugleich noch eine Verlosung verbunden. Alles nähere ist aus dem Programm zu ersehen, welches ebenfalls von Herrn O. Sorge zu beziehen ist.

Verein für Geflügelzucht zu Rostock (Hauptversammlung am 14. v. M.). Nach Verlesung des Jahresberichts und der Kassenverhältnisse wurde dem Kassenführer Entlastung ertheilt. Die laut Vereinsgesetz ausscheidenden Vorstandsmitglieder (es treten jährlich nur die Hälfte derselben aus, so daß für jeden alle 2 Jahre eine Neuwahl stattfindet) wurden wieder-, bzl. neugewählt. Es besteht der Vorstand nun aus den Herren: Karl Petermann, I. Vorsitzender; Hofzahnarzt H. Lippold, II. Vorsitzender; Lehrer H. Krempien, I. Schriftführer; Buchdrucker E. Bold, II. Schriftführer; Kaufmann C. Leithoff, Kassenführer; Buchhalter F. Zinck, Bibliothekar; Zimmermeister F. Schwarz, Inventarverwalter. Laut einstimmigen Beschlusses wurde unser früheres von Schwerin nach Brandenburg a. H. übergesiedeltes Mitglied General v. Manteufel, der sich durch eifrige Bemühungen um die Geflügelzucht, sowie als Beschützer des Vereins großes Verdienst um denselben erworben, zum Ehrenmitgliede ernannt. Von der Abhaltung einer Ausstellung in diesem Jahre wurde abgesehen, da man allmälig zu der Einsicht gelangt, daß eine zu schnelle (also jährliche) Aufeinanderfolge der Ausstellungen dieselben nur abschwäche. — Schließlich wurde noch das Andenken des mit Tode abgegangnen Mitstifters und früheren Kassenführers, Herrn Rentier H. Will, von der Versammlung durch Erheben von den Sitzen geehrt.

Ornithologische Gesellschaft in Basel. (Jahresbericht für 1877, I. Ausstellungsbericht). [Vorläuf. Schluß]. Von der Prämirung der Kanarien nach Gesang mußte abgesehen werden; es konkurrirten somit nur Pariser, welche, sämmtliche 8 Pare aus Basel stammend, Prämien erhielten, drei einen I., vier einen II. und einer einen III. Preis. Die Harzer Kanarien waren, wie schon erwähnt, in einem besondern Zimmer ausgestellt. Zum Verkauf gesandt waren noch 107 Köpfe und zur Verlosung angekauft 65 Pare und 90 Männchen Kanarien, auf der Ausstellung waren außerdem 14 Distelfinkbastarde.

An fremdländischen Stubenvögeln war die Ausstellung reichhaltiger als die beiden vorhergehenden, was theils daher kam, daß die Gesellschaft selbst zur Ausschmückung und Belebung derselben eine Anzahl auf ihre Kosten von Antwerpen kommen ließ, theils weil auch ein Händler eine schöne Sammlung gesandt hatte. So betrug die Zahl der Papageien 31, Kardinäle 11, Finkenarten 94, Insektenfresser 6, zusammen 142 Köpfe. Von den von der Gesellschaft ausgestellten wurde, obschon sie zum Theil Prachtexemplare waren, so zu sagen nichts verkauft, so daß die Mehrzahl zur Vereinsverlosung verwendet werden mußte. Die europäischen Vögel waren äußerst schwach, durch nur 64 Köpfe vertreten, eine Folge des Vogelschutzgesetzes, welches deren Fang innerhalb der Grenzen des Vaterlandes gänzlich verbietet. Es waren vorhanden 3 Raubvögel, 1 Sumpfvogel, 6 Dohlen und 54 Singvögel (21 Zahn- und 33 Kegelschnäbler). Literarische Erzeugnisse waren 13 eingesandt worden. Schließlich waren außer einer Menge Vogelkäfige, Nistkästen, Harzer Gesangskästen u. drgl. noch eine Sammlung von Vogeleiern und sodann Samenfutter ausgestellt. — Der Umsatz an verkauften Ausstellungsgegenständen beträgt Fr. 2991 (1876 2378; 1875 2763; 1874 1524; 1873 2702; 1872 1040), also eine Summe, welche noch nie erreicht worden.

Der Kaufverkehr war ein äußerst reger. Vorzugsweise betheiligten sich die Basler und besonders die Vereinsmitglieder in großer Zahl unter den Käufern. Während sich die Elsässer wieder wie gewohnt am Ankaufe stark betheiligten, blieben merkwürdigerweise diesmal die Käufer aus dem Großherzogthum Baden ganz aus. Bern und Zürich sind wie immer die Kantone, nach welchen am meisten angekauftes Geflügel wandert. Zu alledem haben wir noch ein Wunder zu verzeichnen, nämlich zum erstenmale ist auf einer Ausstellung Geflügel und zwar ein Par Tauben nach dem Kanton Aargau verkauft worden. Ich habe schon in den letzten Ausstellungsberichten mehrfach darauf aufmerksam gemacht, daß der Aargau einer der für die Geflügelzucht allergünstigsten Landstriche der Schweiz ist, dennoch wird diese im sogenannten Kulturstate garnicht gepflegt. Jetzt haben wir doch wenigstens einmal ein Lebenszeichen vielleicht einer neuen Aera gesehen. — Da der Verkauf einheimischer Vögel durch das Vogelschutzgesetz verboten ist, so mußten wir denselben auch auf der Ausstellung untersagen. — Für die Ausstellungs-Verlosung wurden zu Gewinnen hauptsächlich Kanarienvögel verwendet. Dieselbe nahm deshalb größern Umfang an als sonst, weil ein Ueberschuß an Einnahmen beim Betriebe der Ausstellung von der Gesellschaft für den durch Ueberschwemmung stark beschädigten Thiergarten des Erlenparks bestimmt worden; infolgedessen waren wir so glücklich, 8000 Lose absetzen und der Verwaltung dieses Thiergartens bald Fr. 550 als Einnahmenüberschuß zustellen zu können. Besucht wurde die Ausstellung außer von 330 Mitgliedern und 25 Besitzern von Freikarten, von 34 Abonnenten, gegen 2000 Waisenkindern und Schülern (wovon 809 Eintritt bezahlten) und 3066 Eintritt bezahlenden Erwachsenen, also im ganzen von beinahe fünfeinhalbtausend Personen. Kataloge wurden blos 166 Stück verkauft, sodaß Druck und Herausgabe desselben ein Defizit von über 100 Fr. verursachten. Die Ausgaben für nothwendige Anschaffung neuen Ausstellungsmaterials betrugen für Hühnerkäfige Fr. 672,50, Taubenkäfige Fr. 399,50, Vogelkäfige Fr. 31,50, zusammen Fr. 1103,50, eine allerdings beträchtliche Summe. Wir besitzen jedoch nunmehr ein Ausstellungsmaterial, wie wol wenige Vereine. Sehen wir von der schwachen Betheiligung der Vereinsmitglieder als Aussteller ab, so dürfen wir sonst in jeder Hinsicht die diesjährige Ausstellung als eine wohlgelungene bezeichnen. Die Beschaffenheit der ausgestellten Thiere war durchweg gerechten Anforderungen entsprechend, theilweise vorzüglich. Ebenso war der Kaufverkehr ein sehr großer und die Betheiligung der Vereinsmitglieder dabei eine recht rege. Die Ausstellung erfreute sich eines starken Besuchs, wodurch zusammen mit der Verlosung ein Ergebniß erzielt wurde, das die Erwartungen übertraf. Anordnung und Eintheilung waren hübsch und zweckmäßig und fanden allgemein Beifall. Die Ausstellung hatte in mancher Beziehung viel Aehnlichkeit mit der des Jahres 1875 im Zirkus veranstalteten, was deutlich darauf hinweist, wie viel davon abhängt, in welchen Räumlichkeiten eine solche abgehalten wird. — Von der Landbevölkerung werden unsere Ausstellungen kaum besucht, woran wol zumeist der Zeitpunkt derselben schuld sein mag, da im Februar und März der Landmann nur ungern sein Haus verläßt. Aus diesen und auch aus anderen Gründen würde es sich vielleicht empfehlen, einmal zur Abwechslung die Ausstellung im Sommer zu veranstalten. Bei ferneren Ausstellungen wäre wol auch inbetracht zu ziehen, ob gelungene rationelle Kreuzungen von edlen Hühnerrassen zur Verbesserung der Landrasse nicht ebenfalls ausgestellt werden dürften, ja selbst bei der Prämirung als zulässig zu erklären wären.

Es sind nun drei aufeinander folgende Ausstellungen der Basler Ornithologischen Gesellschaft, welche der Unterzeichnete zu leiten die Ehre hatte. Die Leitung derselben erfordert nicht wenig Arbeit und Mühe; es soll auch hier das Sprichwort, daß aller guten Dinge drei sind, nicht zu schanden werden, daher — vivat sequens! Zum Schlusse sage ich noch allen Denjenigen, welche die Arbeiten zur und während der letzten Ausstellung auf uneigennützige Weise unterstützten, für ihren Fleiß und Eifer meinen innigsten Dank!

A. Huber, Präsident des gen. Vereins.

Ehrenbezeigung.

Der Verein für Vogel- und Geflügelzucht zu Darmstadt hat Herrn Dr. Karl Ruß in Anerkennung seiner Verdienste um die Vogelzucht und -Liebhaberei und seiner hervorragenden Leistungen auf dem Gebiete der ornithologischen Literatur, zum Ehren-Mitgliede ernannt. Der Vorstand. L. Klinger, Vorsitzender. J. Kochle, Schriftführer.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Wellensittiche in zuchtfähigen, gut befiederten Pärchen, einige überzählige **Wellensittichmännchen**, sowie **Harzer Kanarien**, zur Zucht geeignet, werden preiswürdig abgegeben.

Boecker, Kontroleur in **Wetzlar.**

1 Par Bergfinken 2 ℳ hat abzugeben
[816] **Axel Schulte,** Landsberg a./Warthe.

Meerschweinchen wünscht zu kaufen. Offerten und Preis zu richten an Gutsbesitzer **F. Rogge** in Hindenburg bei Iden, Reg.-Bez. Magdeburg. [817]

Wegen Mangel an Raum zu verkaufen: 1 Par Grauköpfchen, gesund und gut befiedert, Preis einschl. Versandtkäfig 20 ℳ; 1 Männchen Zebrafink, guter Zuchtvogel, Preis einschl. Versandtkäfig 5 ℳ.
Betrag einzusenden oder Postvorschuß zu gestatten.
Neu-Ruppin. von Bornstedt,
[818] Hauptmann a. D.

Heinr. Boecker's Institut für Mikroskopie in Wetzlar empfiehlt: Mikroskope bester Fabrik, mikroskopische Präparate aller Art und sämmtliche Utensilien zu den billigsten Preisen. Kataloge gratis. [819]

Kanarienvögel

aus den besten Andreasberger Stämmen, einzeln in verdunkelten Käfigen gehalten, daher vorzüglich singend, hält stets auf Lager

R. Maschke,
[820] **St. Andreasberg im Harz.**

NB. Ferner sind vorräthig: Lange'sche Flugbauer, gebraucht, aber gut erhalten, a 7 ℳ einschl. Verpack., Rollerkäfige, polirt, a 4,50 ℳ einschl. Verpack.; Zeisige, Hänflinge, Quäker und hiesige schön schlagende Finken.

Ameisencier, das Kilo 2 ℳ 50 ₰, 5 Kilo 12 ℳ, hat noch abzugeben **W. Thiemann,**
[821] Stolp i./Pomm.

Verkäuflich: Männchen Ceresfink; gesucht: Weibchen Diamantfink. [822] **Walter,** Sedanstr. 8, Bernburg.

Abzugeben: 1 zahmer Fuchs, 1 Perlstar u. 1 Sprachmeister, fleißige Sänger.
Gesucht: 1 Singdrossel, 1 Schwarzamsel u. 1 rothrückigen Würger, nur eingewöhnte Wildfänge und fleißige Sänger.
1 Par reinweiße Mövchentauben,
1 „ „ **große** Kropftauben,
1/2 echte engl. weiße Zwerghühner.
[823] **Carl Ritsert,** Heilbronn.

Einen **weißen Spitz,** ¾jähr., spitzohrig und langhaarig, verkauft oder vertauscht event. gegen gute Kanarien
[824] **Gustav Doerr,** **Lengenfeld** i./Voigtl.

Junge italienische Leghühner und Hähne 1878er Frühbrut,
direkt importirt, versende ich von jetzt ab bei freier Packung zu ℳ 1,80 fürs Stück.
Hans Maier in Ulm a. D.,
Import italienischer Produkte. [825]

Kropftauben, fahlgelbe, weiß geherzt, als auch reinweiße, a Par 10—12 ℳ, einige überzählige Harzer Tiefroller, **völlig rein singend,** für Kenner.
Leber, Apotheker,
[826] **Griesheim** bei Darmstadt.

Kanarien- und Rübsaat, feinste Waare, gebe bei Ballen, sowie bei 50 und 100 Pfunden billigst ab.
Herm. Spieß,
[827] Bremen.

Jako's
jung und schwarzäugig, prachtvoll, außerdem junge weiße **Angorakatzen** empfiehlt **White,** Leipzig. [828]

1 Par schwarze Schwäne, welche mit Erfolg Junge groß zogen, hat für einen billigen Preis abzugeben
Emil Geupel,
[829] **Connewitz, Leipzig.**
P. S. Mein Lager ist jetzt in allen Vogel-, Tauben-, Hühner-, Enten- und Gänsesorten gut assortirt.

Habe abzugeben: Erlenzeisig, Mnch., a 70 ₰, Stieglitz, Mnch., a 1 ℳ 10 ₰, Hänfling-Wbch. 1 ℳ 10 ₰, Kreuzschnäbel a 2 ℳ Verp. bis 24 Stück 1 ℳ 50 ₰, bei größeren Abnahmen noch billiger. [830]
Lennep, Rheinpreußen. **Otto Ravenschlag.**

Zu verkaufen:
8 Stück graue sehr schön rothgehäubte Kardinäle, a Stück 9 ℳ, 7 Par Wellensittiche a Par 12 ℳ, 6 Par Muskatfinken a Par 6 ℳ, 3 Par graue Reisvögel a Par 6 ℳ, 1 Par Silberschnäbel 6 ℳ, 2 Par Pariser Kanarienvögel a Par 18 ℳ; ferner 1 zahmer Nasenkakadu, welcher spricht, 45 ℳ, 1 Surinam, zahm und sprechend, 75 ℳ, 1 desgl. 60 ℳ; sämmtliche Vögel habe schon längere Zeit in meinem Besitz und sind tadellos im Gefieder und gesunde Vögel. Versende nur gegen Nachnahme oder Vorausbezahlung. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Traugott Brand, Uhrmacher,
[831] **Naumburg** a. d. Saale.

Zu verkaufen:
1 Feldlerche 3 ℳ, 1 Kalanderlerche 12 ℳ, 1 Haidelerche 8 ℳ, 1 Steindrossel 15 ℳ, 1 Gartenrothschwanz 4 ℳ. Vorzügliche Sänger und eingewöhnte Vögel.
[832] **Louis Hutter,** Wiesbaden, Kirchgasse 32.

Die Handlung exotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien von
J. O. Rohleder, Leipzig,
offerirt: Schönbürzel à Par 9 ℳ, schwarzköpf. Nonnen à Par 8 ℳ. Außerdem die in voriger Nummer angezeigten Vogelarten ꝛc. [833]

Das Etablissement von [834]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 1200 Par Wellensittiche, 30 schwarzäugige Graupapageien, 20 Par bunte japanesische Mövchen, 3 Par Kronwachteln; 7 kleine Ponnis (etwa 0,60 Meter hoch), à 300 ℳ, 3 Zwergschweine aus Singapore, 7 kleine Känguru's (eine neue, noch unbekannte Art).

Eine **Volière** sucht zu kaufen
Wilhelm Doerr,
[835] **Lengenfeld** i./Vogtl.

Eine schöne rothst. Portoriko-Amazone, **viel sprechend,** tadellos im Gefieder, zu verkaufen unter Garantie, 60 ℳ. Mit elegantem neuen verz. Bauer und Bauerständer 24 ℳ mehr.
[836] Näheres bei **Gustav Franziskus,** Wittenberg.

G. A. Crevatin
in Triest

offerirt schöne feuerrothe Goldfische, sowie Reptilien und Aquarien- und Terrarien-Thiere aller Art, als Sumpfschildkröten (Emys europea), Laubfrösche, Salamander, Tritons, Echsen u. s. w., zu den allerbilligsten, keine Konkurrenz scheuenden Preisen. [837]

Wellensittiche,

kräftige Exemplare, vorjähr. Zucht: 14 Stück, zusammen 80 ℳ einschl. Verpackung; einzelne Paare à 15 ℳ; 2 Nistkasten für Nimfen ꝛc. à 1,50 ℳ, 1 Futterkasten nach Dr. K. Ruß' Vorschrift, in Nr. 29 „Gefied. Welt" von 1877, angefertigt à 5 ℳ, verkauft
[838] **M. Eichler** in Lengenfeld i. Vgtl.

Suche zu kaufen **Bruteier** von echten **Fasanenhühnern** (Gallus phasianus). Wo, zu erfragen in der Expedition dieses Blattes. [839]

Gesucht ein **fein** gelernter Dompfaff, wenigstens zwei Jahr ausgelernt.
Unna. [840] **Gustav Brockhaus.**

Wünsche zu vertauschen:
Einen **Alexandersittich,** P. torquatus, gesund, gut im Gefieder und eingewöhnt, gegen einen weißen oder schwarzen jungen Spitz (Hund).
K. Seewald, Mechaniker,
[841] **Eisleben,** Markt 17.

Bruteier von Goldfasanen a Stck. 1 ℳ, von echten Gold- und Silberbantams a Stck. 30 ₰, von rebhuhnfarbigen Bantams und echten weißen Italienern a Stck. 20 ₰. — Verpackung 50 ₰. — Weiße Pfauentauben a Par 6 ℳ. — 1/2 weiße Italiener 15 ℳ, 1/2 rebhuhnfarbige Bantam 9 ℳ Verpackung 1 ℳ — Gesucht: 1 Nymfen-Weibch. **August Hoff,** Münster i./W. (St. Mauritz). [842]

Zu verkaufen:

1 Feldlerche	. .	4 ℳ	vorzügliche Sänger und eingewöhnte Vögel.
1 Gartenrothschwanz	5	„	
1 Kalanderlerche	. 16	„	
1 Schwarzkopf	. 9	„	

C. Koch, Hoflieferant,
[843] **Wiesbaden.**

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondre Weißwurm, Ameisenei, Sommerrübsen, Glanzsamen, Weißhirse, Hanfkörner, Haferkörner, Eigelb und Eierbrot liefern billigst en gros et en detail [844] **Klima & Co.,** Prag.

Weißer Spatz (Sperling).

Ein schneeweißer Sperling, gepart mit einem gem. Sperling, ist gegen 3 gut singende Kanarienhähne umzutauschen.
C. R. v. Buchenthal,
[845] **Sadagura** i./d. Bukowina.

Exotische Vögel

werden unter Angabe des Preises und der Gattung gekauft.
Offerten an **E. Lorenz, Wien,** Vogelhandlung, Lindengasse 2. [846]

Suche zu kaufen: ein Par nistfähige Singsittiche, 1 Par Z. brasinken, 1 Par kleine Elsterchen, 1 Wellensittichweibchen.
Habe abzugeben: 1 Par Birkenzeisige, 1 Par nistfähige Blutfinken (2 Jahre schon genistet).
A. W. Hennings,
[847] **Lüchow,** Provinz Hannover.

Gesucht: 1 Buchfink, fleißiger **Doppelschläger.**
Offerten erbittet **A. Lemser,**
[848] **Greifenberg,** Pommern.

Natur-Nistkästen-Fabrik,

prämiirt: Berlin 1877, 1878.

M. Schmidt, Berlin S.W.,
Friedrichstraße 55. [849]

Handlung ausländischer Vögel.

Rothe und graue Kardinäle a Stück 10 ℳ, das Par 15 ℳ, grüne und graue Papageien von 27 ℳ an, ein sprechender gelbgescheckter Amazonen-Papagei 50 ℳ, weißer Kakadu, zahm, 33 ℳ, Spottvögel von 36 ℳ an.
[850] **Joh. Janssen,** Geestemünde.

---

4 Wellensittichmännchen und 4 amerikanische Schopfwachteln (Männchen) sind gegen Weibchen zu vertauschen bzl. zu verkaufen.
Dr. **Schuster & Kaehler,**
[851] **Danzig.**

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger nur eigner Zucht, gibt ab
[852] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

Für Sprosserliebhaber.

Auf echte, russische Sprosser, gute Davidschläger, à 10 und 12 ℳ fürs Stück, werden bis zum 4. Mai l. J. Bestellungen entgegengenommen. Für sichere Männchen wird garantirt.
Franz Wanek,
Vogel- und Samenhandlung,
Prag, Rittergasse Nr. 411. I. [853]

Mehlwürmer
fürs Liter 8 ℳ, empfiehlt in sehr schöner Waare
Bochum. [854] **Fr. B. Lepper.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 17. **Berlin, den 25. April 1878.** **VII. Jahrgang.**

Inhalt:

Noch ein Beitrag zur Kenntniß des Stars. — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Noch etwas über den rosenbrüstigen Kernbeißer. — Die Hütten und Gärten des schmucklosen Laubenvogels (Schluß). — Freuden und Leiden bei der Stubenvogelzucht (Fortsetzung). — Zur Fütterung der Kanarien mit Kayennepfeffer. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Hameln; Nieder-Oderwitz; Bayreuth; Eibau; Reichenbach; Dresden; Wiesbaden; Ausstellungen. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Noch ein Beitrag zur Kenntniß des Stars.

Auch ich möchte einige Beobachtungen über das Brutgeschäft der Stare mittheilen. Zum voraus bemerke ich, daß ich der in Nr. 8 d. Bl. durch Herrn Maier ausgesprochnen Ansicht dahin, daß ein und dasselbe Starpärchen nur einmal im Jahre brüte, entgegentreten muß.

In einer frühern Wohnung, die nach Landessitte mit einer bequemen, offnen Laube versehen war, welche in einen prachtvollen Obstgarten mit stattlichen, dichtbelaubten Bäumen hinausging, und in der ich mich während der freundlichen Jahreszeiten nach meinen Schulstunden viel aufhielt, hatte ich die günstigste Gelegenheit, genaue Beobachtungen über den Star-Haushalt anzustellen. In unsrer Gegend ist man sehr besorgt darum, den Vögeln in der Nähe der Häuser künstliche Nistgelegenheiten zu bieten, so auch in jenem Obstgarten, in welchem auf einzelnen größeren Bäumen bis fünf sog. Starenkasten angebracht waren, die sämmtlich, oder doch zum großen Theil von Staren selbst bewohnt wurden. In einem nicht zehn Schritt von meiner Wohnung entfernten Neste waren die Jungen zum Ausfliegen bereit, als eines Tags eine Katze das alte Weibchen, welches am Boden nach Futter suchte, vor meinen Augen am linken Flügel erwischte. Durch rasches Aufspringen erschreckte ich den Räuber dermaßen, daß er den Vogel losließ, welcher mit Verlust weniger Federn, jedoch unsichern Flugs, nach kurzer Zeit zu seinem Neste zurückkehrte. Zwei Tage später flogen die Jungen aus, und nach acht Tagen saß dasselbe Weibchen, welches ich an der Weise seines Fluges genau erkannte, wieder auf Eiern und brütete auch diese glücklich aus.

Der Bemerkung des Herausgebers, daß er schon oft Stare in schadhaften Nistkästen brütend gefunden, kann ich nur beipflichten, indem ich dieselbe Beobachtung zu verschiedenen Malen machte. Gegenwärtig wohne ich in einem noch günstiger gelegnen Hause als früher, ganz im Freien. Es befinden sich in meiner nächsten Nähe eine bedeutende Anzahl auf Bäumen angebrachter Nistkästen, alte und neuere, und ich werde auch in diesem Jahre wieder genau beobachten, wenn die Brutzeit der Stare kommt.

Ad. Boßard, Sekundarlehrer.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Noch etwas über den rosenbrüstigen Kernbeißer.

(Fringilla — Hedymeles — ludoviciana, *L.*).

Von H. Nehrling.

In Nr. 23, Jahrgang 1877 der „Gefiederten Welt“ habe ich bemerkt, daß dieser Vogel im nörd-

lichen Illinois noch nicht von mir beobachtet sei. Dies ist nun jedoch geschehen.

Am 3. Juni gedachten Jahres besuchte ich den herrlichen, an dem Flüßchen Desplaines sich hinschlängelnden Wald, besonders den Theil, der in der Nähe des Städtchens Oak Park liegt. Hier, in der Nähe des Flusses machte ich einen herrlichen Fund. Auf einem sehr stacheligen Dornenbaume, etwa 4 Meter vom Boden, sah ich ein verhältnißmäßig kleines, aus Heuhalmen und Pflanzenfasern nachlässig gebautes, an einigen Stellen sogar durchsichtiges Nest, auf welchem ein dickschnäbeliger, schwarzköpfiger Vogel saß; man mußte ihn sogleich als das Männchen des rosenbrüstigen Kernbeißers, welches also auch am Brutgeschäfte theilnimmt, erkennen. Ich bemerkte im Neste vier Eier, die auf hellgrünem Grunde mit vielen kleinen blaß- und dunkelbraunen Flecken, am dicksten Ende am zahlreichsten, fast kranzartig besäet und sehr zartschalig waren.

Freuden und Leiden bei der Stubenvogelzucht.

Von E. Lieb in Palmyra.

(Fortsetzung).

Als Beweis, daß die Vögel gesund ankamen und blieben, mag der dienen, daß nach einigen Wochen schon ein Gelege mit 5 Eiern vorhanden war, welches gut bebrütet und zu Zuchtfreuden die schönste Hoffnung gab. Das Männchen bekam bei dem Sitzgeschäft den schwersten Posten, indem es nämlich tagsüber Brutdienst hatte und höchstens einmal, um Futter einnehmen zu können, abgelöst wurde. Den Nachtdienst übernahm das Weibchen allein, das sich überhaupt als sehr despotische Gattin gebehrdete. Soweit ging alles gut. Am 21. Tage der Brutzeit, an welchem ich schon recht gespannt auf den ersten Pipser horchte, bekam ich etwas anderes zu sehen und zu hören; die Alten fingen auf einmal einen fürchterlichen Streit an, dessen Ursache mir nicht erklärlich war. Das Weibchen verfolgte das im Käfig herumfliegende Männchen wüthend, biß ihm beim Erwischen die Nasenhaut durch, daß Blut floß und ich endlich, nachdem die Geschichte bereits eine Stunde gedauert, zum Eingreifen bzl. Trennen gezwungen wurde. Im Nistkasten nachschauend, ob dieser vielleicht das Streitgeheimniß verberge, fand ich ein ausgekrochenes lebendes Junges vor, welches vielleicht gar dem Männchen solche Furcht eingejagt, daß dieses nicht mehr in den Kasten wollte und deshalb vom Weibchen gezüchtigt wurde. Das war eine erfreuliche Bescheerung! Die Eier schlüpfreif und nun in der letzten Stunde von den Alten verlassen. Alle Hoffnung wollte ich jedoch noch nicht fahren lassen; ich legte einem brütenden Wellensittichweibchen auf gut Glück das Kleine, nebst einem Ei, unter, und ersteres ließ sich auch dem Anscheine nach diesen Unterschub gefallen. Den Nistkasten der Nymfen stellte ich vorerst auf einen geheizten Ziegelofen mit dem Gedanken, die Vögel könnten sich noch eines bessern besinnen. Nach halbstündiger Trennung und dann erfolgter Vereinigung war richtig aller Groll vergessen. Statt der Bisse gab's Küsse, als wenn nichts vorgefallen wäre. Doch mußte beim Männchen wol der Gedanke aufdämmern, solches Liebesspiel schicke sich nicht, wenn ihm eigentlich Vaterpflichten oblägen, welche er durch Suchen nach dem Brutkasten auch verwirklichen wollte. Auf

Die Hütten und Gärten des schmucklosen Laubenvogels (Amblyornis inornata).

Von O. Beccari.

(Schluß).

Grundriß der Niederlassung von Amblyornis inornata.
A. Mittelpfeiler. B. Mooskegel. C. Gang oder Gallerie. D. Reisiggrund. E. Künstliche Moswiese. F. Garcinia-Frucht. G. Offene Gardenia-Frucht. H. Vaccinium-Blumen. K. Weggeworfene verwelkte Blumen.

Ist es ein Zufall, der den großen Paradisvogel (Paradisea apoda, L.) am Morgen beim Aufgang und Abends beim Untergang der Sonne auf die höchsten Wipfel der Bäume führt, von wo er diesen Vorgang in seiner ganzen Herrlichkeit genießen kann? Ich glaube es nicht, auch ist es nicht wahrscheinlich, daß er dies thut, um dem Weibchen den Hof zu machen, denn dieses scheint garnicht zugegen zu sein, und die von Anderen dafür gehaltenen Individuen können ebenso gut junge Männchen sein. Auch in der Gefangenschaft führen die Paradisvögel ihre Tourniere aus, selbst wenn keine Weibchen gegenwärtig sind, ja, man möchte fast sagen, sie wären in die Sonne verliebt. Die in jenen romantischen Stunden sichtbaren Tinten sind ihr schönes Ideal, und wenn auch sonderbar, so ist es doch Thatsache, daß alle Farben des Mantels dieses Paradisvogels gerade jene sind, die in solcher Frist sichtbar werden und zwar in den von ihnen bewohnten Ländern und in der Jahreszeit, in der allein sie das schöne Hochzeitskleid tragen. Die Morgen- und Abenddämmerung zeigt alsdann fast jeden Tag die lebhaftesten, überraschendsten Farbenspiele. Die fernen und nahen Wolken längs des Horizonts sind in lange Streifen gelegt und werden von den letzten Strahlen der schon verschwundnen Sonne vergoldet; Schäfchen oder purpurne geballte Wölkchen erheben sich darüber, und lassen in Zwischenräumen die Bläue des Himmels durchblicken. Der von der hereinbrechenden Nacht bedeckte Wald

diese Kundgebung hatte ich natürlich schon gewartet und eiligst hing ich den Kasten ein. Da die Eier ungefähr 2 Stunden ohne Bebrütung gewesen, die Hälfte dieser Zeit mochte allerdings die Ofenwärme ersetzen, so hatte ich an ein Leben in den Eiern wenig Glauben mehr. Das Brutgeschäft wurde wieder regelmäßig betrieben und zu meiner Verwunderung hörte ich gegen Abend des andern Tages pipsen, welches aber am Morgen darauf schon verstummte. Beim Nachsehen fand ich dann ein Junges todt und auf die Seite geschoben; wahrscheinlich war es in der Nacht vom Weibchen nicht gedeckt worden und durch Erkältung eingegangen. Das vierte der Ausgeschlüpften theilte das gleiche Los und das fünfte Ei, welches die bereits reife Frucht enthielt, wurde von einem der Eltern angehackt. Das war ärgerlich, doch ließ sich eben nichts weiter zu machen, als des bewährten Züchtertrosts zu gedenken: „die nächste Brut fällt vielleicht glücklicher aus.“ Die Pflegekinder bei den Wellensittichen — das Ei hatte sich ebenfalls in ein lebendes Wesen verwandelt — pipsten unterdessen munter weiter und als ich nachsah, bot mir das Nest ein gar schönes Bild: das Wellensittichweibchen saß mit ausgebreiteten Flügeln auf seinen 7 Eiern und auf jeder Seite zwischen Körper und Flügeln guckte ein gelbwolliges Nymfenköpfchen nach Futter schreiend hervor. Leider dauerte diese Freude nicht lange, denn das Männchen mochte mit der Annahme dieser Kleinen nicht recht zufrieden sein, indem es vom sechsten Tage an das Füttern einstellte, gleichsam als ob es gewußt hätte, daß die eigne reiche Nachkommenschaft die Arbeit des Schnabelfüllens in ausreichendem Maße bringen werde.

Bei der bald folgenden zweiten Brut der Nymfen mit einem Gelege von sechs Eiern, kam es ebenfalls zu keinem befriedigenden Ergebniß Nach vierzehntägiger Brutzeit begann vonseiten des Weibchens wieder der Streit, den ich zwar durch Trennung schnell endigte; das Männchen brütete ruhig weiter und nachdem ich einige Stunden später die Ruhestörerin wieder zu ersterm zurückgebracht, löste diese es ordnungsmäßig ab. Bis zum Auskriechen gelangten die Eier auch diesmal, doch schoben die Alten wiederum das erste Junge beiseite, weshalb meine Frau mit diesem und ebenso mit dem zweiten Aufzuchtsversuche machte, die jedoch ohne Erfolg blieben. Das dritte, von den Alten zwar gefüttert, lebte aber nur wenige Tage. Von den übrigen drei Eiern wurden zwei mit schlüpfreifen Jungen von den alten wieder angehackt und das sechste war taub. Jetzt wollte mir schon die Geduld ausgehen. Das Par mußte unbedingt zur Zucht untauglich sein, da ich meinerseits, was Fütterung und sonstige Pflege anbelangte, keines Fehlers bewußt war. Bei der sogleich folgenden neuen Parung wollte ich es nochmals auf eine Probe ankommen lassen, die jedoch nicht günstiger als die vorangegangene ausfiel. Während der Brutzeit (Gelege von fünf Eiern) kam nun kein störender Streit vor und rechtzeitig, am zweiundzwanzigsten Tage, schlüpfte das erste Junge aus, welches vom Männchen wol gedeckt, doch den ganzen Tag vergebens nach Futter jammerte, so daß ich wiederum zu Wellensittichen meine Zuflucht nahm. Diesmal wählte ich als Pflegeeltern einjährige, das erstemal dem Brutgeschäft obliegende Vögel, doch ohne Erfolg. Am 2., 3. und 4. wollte meine Frau, da die Kleinen von den Alten ebenfalls nicht gefüttert wurden, nochmals ihre sonst meist glückende Kunst

---

erscheint im tiefsten Grün. Alle diese Farben sind mit wunderbarer Treue auf dem prachtvollen Kleide des Paradisvogels wiedergegeben. In den gelben Federn sind die feinen vergoldeten Schichten des Horizonts abgezeichnet; die Farbe des weichen Brustflaums ist die der Wolken, der Schnabel und die Füße sind blau wie der Himmel, am Halse herrscht das Grün des Waldes vor, der Kopf ist gelb wie die untergehende Sonne.*) In diesen Augenblicken ergibt sich der Paradisvogel der Gewalt seiner Leidenschaft. Er flattert von Zweig zu Zweig, öffnet die Flügel, breitet sie aus, bewegt sie mit freudigem Zittern, hebt und senkt den Kopf, schreit, biegt den Schweif, kurz er schwelgt in dem Genusse seiner Schönheit und Eitelkeit. „Wie schön wäre ich, wie würde ich den Weibchen gefallen, wenn ich mich mit den herrlichen Tinten, die ich von meinem luftigen Standpunkte aus bewunde, schmücken könnte!“ — wird sich ein ursprünglicher Paradisvogel gesagt haben, der in Farbe wahrscheinlich nicht vom Amblyornis abweichend war, der mit diesem dieselben häuslichen Sitten gemeinsam hatte, sein Gärtchen zierte und seiner Liebe angenehme Ueberraschungen mit Blumen und Früchten vor der Hüttenthüre bereitete, der aber eines Tags, von der Eitelkeit geblendet, sich seines bescheidnen Kleides schämte und dem ruhigen Frieden seiner Hütte den Prunk der persönlichen Ausstattung vorzog.

Warum sollte nicht ein beständiger lebhafter Wunsch, einen hohen Schönheitsgrad zu erreichen, eine Aenderung in der Färbung und Erzeugung der Federn bewirkt haben?

*) Dieser Vergleich ist doch wol zu phantastisch.
D. R. d. „G. W.“

Und noch erstaunlicher ist folgendes: Während in der von dem kleinen Paradisvogel (P. papuana, *Bchst.*) bewohnten Gegend der Sonnenuntergang fast stets vergoldet ist, erscheint er zu Waighen gewöhnlich feuerroth; sollte nun durch bloßen Zufall die dort lebende Art einen jener täglichen Erscheinung in Farbe entsprechenden Mantel besitzen?

Warum hat Schlegel's Paradisvogel (Schlegelia calva, *Bernst.*) einen nackten Kopf von der Farbe des Himmels, den er durch die Baumzweige zur Stunde seiner Dämmerungsliebe schaut? Warum hat unter denselben Bedingungen der prächtige Paradisvogel (Paradisea magnifica, *Scp.*) auf dem Bürzel einen Mantel, der in Form und Farbe einem Halbmonde gleicht, von dem ein einzelner Stral vielleicht den unter dem Walddickicht verborgnen Tournirplatz erleuchtet, wo stolze, mit Zierrath überladene Kämpen sich die Gunst der bescheidenen Zuschauerinnen erkämpfen? Sollte der Cicinnurus (Paradisea regia, *L.*) nur aus reinem Zufall genau von der Farbe der Blüten des Costus *L.*, (Kostwurz, ein tropisches Krautgewächs) sein, mit dessen Samen er sich ernährt?

Warum sind Ziegenmelker (Caprimulgus), Käuzchen und andere nächtliche Vögel dunkel und farblos und warum sieht man unter ihnen keine Art mit lebhaften Tinten, z. B. grün, das ihnen am Tage sehr zum Schutze dienen würde, während Nachts jede Farbe unbestimmt sein sollte? Weshalb erinnern die Flecken einiger Caprimulgus an das Bild des Himmels, mit zerrissenen Wolken, zwischen denen der Mond durchblickt, wie es in jenen Nächten der Fall ist, in denen sie, auf einem Baumast sitzend, stundenlang ihre eintönige Stimme erschallen lassen, die den regel-

der Aufzucht erproben. Als Atzung wurde Eierbrot, geschälte weiße Hirse und geschälter Glanz, natürlich eingequellt verwendet. Zwei der Kleinen machten bald keine Sorge mehr, während das dritte durch gutes Gedeihen die Mühe zu belohnen schien, um dann leider am siebenten Tage den übrigen zu folgen. (Schluß folgt).

Zur Fütterung der Kanarien mit Kayennepfeffer.

Eins meiner Kanarienweibchen hatte fünf Junge ausgebrütet, fütterte sie aber nicht. Zwei von ihnen verhungerten; mit den übrigen machte ich einen Versuch, sie mit Kayennepfeffer aufzufüttern. Drei Tage gab ich ihnen zunächst gekochtes Eigelb und etwas aufgeweichte Semmel; dann setzte ich eine geringe Gabe Kayennepfeffer (den ich aus der Apotheke bezog) zu, welche ich nach und nach vergrößerte. Mit Spannung wartete ich auf die ersten Federn; allein diese hatten dieselbe gelbe Farbe, wie die der übrigen jungen Kanarien. Ich hörte deshalb mit dieser Fütterung auf, nachdem ich den noch vorhandnen Pfeffer verabreicht hatte.

Mit großer Ueberraschung sah ich aber, daß nach der Mauser die Federn oben an den Flügeln und an der Brust schön orangegelb hervorkamen. Eben wollte ich wieder Kayennepfeffer holen lassen, als mich Herr Dr. Dallos besuchte, welcher mir andeutete, daß der Kayennepfeffer nichts andres sei als der spanische Pfeffer, den man bei uns (in Ungarn) Paprika nennt und der hier sehr viel gebaut werde; er selbst habe eine Menge in seinem Garten mit sehr schönen rothen Früchten, von denen ich holen lassen möchte, um mit diesen einen Versuch zu machen. Ich that dies, schnitt die Frucht mitten durch und steckte sie zwischen die Sprossen des Käfigs. So fuhr ich fort. Die Kanarien fressen sehr gern von dem Pfeffer und werden alle Tage schöner; besonders erhält der eine, welcher am meisten davon frißt, eine ganz orangerothe Farbe, sodaß ich eine außerordentliche Freude habe. Johann Dacky.

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

Ueber den Nestbau der Vögel in der Gefangenschaft berichtet in der „Monatsschrift des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt" Herr Professor K. Th. Liebe: In interessantester Weise gibt er Beispiele, welche für eine entschiedne Ueberlegung bei der Wahl des Nistorts zeugen. Der Goldammer baut anstatt auf der Erde in Gärten nicht selten in baumartig gezogenen Johannisbeersträuchern hinter Spalieren und in Zypressen, sogar 2½ Meter hoch; Ringeltauben legten dort, wo viele Räuber ihre Brut gefährdeten, das Nest sogar nur ein halb Meter hoch über der Erde in einem dichten Weißdornbusch an; ein Rebhuhn brütete im nassen Frühjahr 1877 auf einem zu zwei Dritttheilen abgetragnen Getreidefelde — und solcher Beispiele lassen sich tausende aufzählen. Für die zweite Brut legen fast alle Vögel ein weniger vollkommenes Nest als für die erste an. „Muß der Vogel so handeln, weil ihn eine geheimnißvolle innere Stimme mit Nothwendigkeit zwingt oder weil er zu wenig Zeit zur sorgsamen Herstellung des Nestes hat oder endlich, weil das erste Frühjahr die Zeit der höchsten Leistungsfähigkeit und Thätigkeit schon vorüber ist? Gehorcht das Thier bei seinen Handlungen lediglich dem Instinkt, welcher ihn zwingt, so und nicht anders zu handeln, dann läßt sich nicht leicht erklären, warum derselbe Instinkt im Frühjahr ihn ein andres Nest bauen heißt, als im Sommer." Noch wichtiger aber ist die Beobachtung, daß jeder Vogel sein Nest in jeder folgenden Nistzeit vollkommener, zweckentsprechender und schöner erbaut als in der vorhergegangenen; das Erstlingsnest steht hinter dem vollendeten künstlichen Bau eines alten Vogels auffallend zurück. Ein Pärchen Ziemer, welche höchst wahrscheinlich nicht eingewandert waren, sondern aus der Nachbarschaft herstammten, bauten ihr erstes Nest vorzugsweise aus Moos, Haidekraut und schwachen Reisern und verwendeten nur in der Unterlage und zum Ausstreichen des untersten innern Theils ein wenig Lehm, so daß der Bau locker und kaum widerstandsfähig war. Das Pärchen kehrte in mehreren Jahren hintereinander zu derselben Nistst ätte zurück und verbrauchte zu jedem Nestbau immer mehr Lehm, bis zuletzt ein schöner dauerhafter Bau hergestellt wurde. Auch nach anderweitigen Beobachtungen vermag ich die Behauptung aufzustellen, daß man aus der Menge des verwendeten

---

mäßigen Schlägen eines Stück Holzes auf einen Baumstamm gleicht.

Meine Erklärung ist vielleicht nicht die richtige, aber sie scheint mir verlockend. Welche Idee können die nächtlichen Vögel von den Farben haben? Fast garkeine, der Mangel an Licht gibt ihnen von allen Schattirungen fast denselben Eindruck, die einzige Abweichung besteht für sie in den helleren Flecken, den leuchtenden Punkten und in den kleinen Tonunterschieden, welche die Schatten in einer klaren Nacht aufweisen.

Ist es also ein verallgemeinerter Fall von Mimicry oder Nachahmung, der die Färbung der Vögel hervorruft? Doch das erklärt uns wenig. Welches ist die Ursache dieser Nachahmung? Ist es die Frage auf Leben oder Tod, die sie zur Annahme gerade jener Tinten veranlaßt, welche die Naturerscheinungen darbieten? Ist es nöthig, zur Erklärung dieser Thatsache, zur Theorie der natürlichen Zuchtwahl, die ich lieber natürliche Aussonderung nennen möchte, Zuflucht zu nehmen? Es scheint mir nicht; denn bei den nächtlichen Vögeln kommt sie garnicht ins Spiel und bei den Tagesvögeln mit glänzendem Gefieder scheint sie mir eher schädlich als nützlich. Es bliebe also zu prüfen, ob diese Fälle von Mimicry durch die geschlechtliche Zuchtwahl verursacht worden wären. Ich gebe zu, daß bei einem Individuum anfangs einige kleine Veränderungen auftreten, ohne daß eine sichtbare Ursache dafür vorhanden wäre. Dann muß man aber noch annehmen, daß die Weibchen diese unbedeutenden Veränderungen sofort bemerken und die betreffenden Männchen zur Begattung vorziehen, — daß solche kleine Veränderung jedoch gleich so nützlich sein und die anderen Männchen so sehr in den Hintergrund setzen soll, das vorauszusetzen scheint mir etwas gewagt. In diesem Falle müßte man ferner annehmen, die Abänderung erzeuze sich in der Mehrzahl der Individuen, alsdann könnten die wenigen ler ausgegangenen ausgesondert werden; aber wie erklärt es sich dann, daß die Varietät in allen Individuen gleichmäßig erschienen ist? Dies wäre nicht schwer durch die Hypothese zu erklären, daß die Veränderungen nach einem von vornherein feststehenden Gesetz der Abänderungen stattfänden, nicht aber durch Zufall entstünden. Betrachten wir den Fall des großen Paradisvogels.

Beim jungen Männchen, das noch das weibliche Kleid trägt, beginnen die ersten, dem erwachsenen Männchen eigenthümlichen Federn zu erscheinen. Auf dem Kopfe zeigt sich eine gelbe Feder (warum nicht eine rothe oder schwarze oder blaue?), eine glänzendgrüne auf dem Halse, andere gelbe auf dem Rücken und an den Seiten, — wie soll man nun glauben, aus diesen wenigen Federn habe sich durch zufälliges Zusammentreffen eine so wunderbare Nachahmung der Tinten des Sonnenuntergangs gebildet, wenn wir nicht ein feststehendes Gesetz, einen Vorgang der Abänderungen voraussetzen, nach dem sich allmälig die vollkommene Nachahmung jener Erscheinung entwickelt hat?

Die Absicht der eigentlichen Paradisvögel, sowie des Amblyornis und verwandter Arten, durch individuellen Schmuck und Erbauung von Hütten und Gärten ihren Weibchen zu gefallen — im Vereine mit der natürlichen Zuchtwahl — scheint mir nicht hinreichend, die Farben der ersteren und die Fähigkeiten der letzteren zu erzeugen und zu entwickeln. Dagegen glaube ich wol annehmen zu dürfen,

Lehms im Nest auf das Alter des Ziemerpärchens schließen kann und ganz ebenso verhält es sich bei den Amsel- und Zippenestern, bei denen der gesammte Aufbau, namentlich aber die Auskleidung mit eingespeicheltem Lehm oder faulendem Holze je nach dem Alter der Vögel ebenfalls verschieden sich zeigt. Und in ähnlicher Weise kann man an den Nestern der Finken, Stiglitze, Pirole und sogar der Sperlinge entsprechende Beobachtungen machen. Das Nest alter Rabenkrähen ist weit größer, fester und besser ausgepolstert, als das der jungen, und auch bei den Elstern ist der Unterschied sehr beträchtlich; namentlich ist bei den letzteren die Dichtigkeit der Dorndecke über dem Nest je nach dem Alter verschieden. Aus allen diesen Thatsachen ersehen wir, daß der Vogel mit dem zunehmenden Alter klüger wird, daß er beim Nestbau Erfahrungen sammelt und dieselben benutzt. Die Kunde von der Seele des Vogels liegt noch sehr im argen und gute und umsichtige, durch keine vorgefaßten Meinungen getrübte Beobachtungen als Material für eine solche Kunde sind leider erst wenige aufgezeichnet — und doch kann dieselben jeder Gebildete machen, wozu diese Skizzen Anregung geben mögen! „Um die freilebenden Vögel zu studiren, bedarf es oft weiter Wege und bei der scheuen Vorsicht der meisten Arten auch noch eines guten Glückes. Wenn die Beobachtung der im Zimmer gehaltenen Vögel nun allerdings weit bequemer ist, so entstehen auf der andern Seite doch auch bedeutende Schwierigkeiten, dadurch, daß der gefangene Vogel den ihm von Natur angemessenen Bedingungen weit entrückt ist — selbst da, wo ihn ein denkender und mit der Natur vertrauter Vogelkenner pflegt. Gleichwol entdeckt man auch hier zahlreiche Züge in dem Thun und Treiben des Vogels, aus denen wir mitrecht Schlüsse auf sein seliges Leben ziehen dürfen. Auch hier bekundet der Vogel besonders beim Nestbau, wie klug und überlegend er sich den veränderten Verhältnissen anzubequemen weiß. Die jung ausgenommenen und aufgefütterten Amseln kleideten den Nestnapf nicht mit Lehm aus, selbst als sie schon im vierten Jahre standen und das fünfte Nest erbauten; eine aber wählte zum Nistplatz ein sehr abschüssiges Brett und leimte das Nest mit eingespeicheltem Lehm auf, so daß es völlig sicher stand. Zippdrosseln machten mit jedem Jahre das Nest dichter und schöner, kleideten es aber ebenfalls nicht mit faulem Holz aus, sondern trugen nur ein wenig davon ein. Die Ziemer dagegen bauten die Nester eben so schön als im Freien; sie durchkneteten Fäden, Moos, Manilafaser, Läppchen, Haidekrautstengel u. drgl. anfänglich mit wenig und später mit immer mehr nassem Lehm. Der Edelfink baut in der Freiheit bekanntlich ein außerordentlich künstliches Nest, dessen große Festigkeit besonders durch eingewebte Raupengespinnste und Spinnengewebe bewirkt wird. In der Gefangenschaft rühren die Finken weder Puppenhülsen, noch Spinnennetze an, auch wenn man die letzteren mit einer Rutengabel vorsichtig abnimmt und in der Vogelstube zwischen den Zweigen auflegt. Das erste Weibchen, welches bei mir nistete, wählte, nachdem es bald hier bald dort einen Versuch gemacht, einen hölzernen Napf, kleidete ihn mit Rinderhaaren aus und brachte die Jungen glücklich auf. Im nächsten Jahre erbaute es ein sehr schönes Nest auf eine wagerecht stehende starke Astgabel aus Moos und Flechten, welche es mit zarten Baumwollflöckchen verband. Letztere hatte ich neben den Spinnenweben in das Gezweig einer Tanne hineingeblasen. Die Ausfütterung des Nestes bestand in Rosshorsten und Baumwollfäden, obwol auch diesmal Rinderhare genug vorhanden waren. Jung aufgezogene Grünfinken benahmen sich bei der ersten Nestanlage sehr ungeschickt, fingen an, rissen wieder ein, begannen von neuem und zerstörten wieder, bis ich ihnen endlich nachhalf und an der betreffenden Stelle einen Kranz aus dürren Grasstengeln anbrachte, den sie sofort mit Erfolg benutzten. Sie lieben übrigens Abwechselung, denn brüten sie zum erstenmal im Jahre in einer Astgabel, so benutzen sie das nächstemal sicherlich einen Nestnapf und umgekehrt. Auch sie brachten das Nest mit dem zunehmenden Alter immer geschickter zustande. Die Spitzlerchen oder Baumpieper (Anthus pratensis) machten sich im Flugkäfig entweder eine Nisthöhle im Moos zurecht, die sie mit wenigen Heufäden auskleideten oder sie trugen das Heu in Masse in einen Haidebusch zusammen und errichteten daraus ein größeres Nest. Die Haubenlerchen erbauten ein großes Nest auf ebnem Boden, am liebsten zwischen zwei Möbeln. Steinröthel errichteten das Nest lediglich aus Heu und verschmähten jeden andern Stoff. Sie legten es bald auf einen Balken, bald in großen Nisthöhlen mit weitoffnem Eingang, bald auf niedrigem Strauchwerk an und machten es um so umfangreicher, je älter sie wurden. Ein wild

---

daß in den Vögeln ein lebhaftes Bewußtsein des Schönen und ein ebensolcher Wunsch zur Erhaltung desselben so lange gewirkt haben, bis in den eigentlichen Paradisvögeln die Farbenveränderungen in den dazu empfänglichen Theilen zur vollen Befriedigung des Verlangens stattfanden, ebenso wie sich auch beim Amblyornis und den verwandten Arten jener Beobachtungstrieb entwickelte, infolgedessen ursprüngliche Empfindungen Nester-Aktionen werden können, die einen Vernunftschluß ermöglichen und so auch diese Thiere befähigen, Werke zu schaffen, die nicht das bloße Ergebniß des Instinkts sind.

Nachschrift der Redaktion des „Kosmos". Wir haben die etwas phantastischen Ideen des Herrn Verfassers über die Ursachen gewisser Färbungen wiedergeben wollen, weil sie der Stimmung eines Beobachters so wunderbarer Leistungen entsprechen, und weil in ihnen doch vielleicht ein schätzbarer Kern verborgen liegt. Freilich, wenn der Wunsch, schön zu sein, genügte, um schön zu werden, so gäbe es beispielsweise keine häßlichen Menschen. — Dagegen kann man sich allerdings ganz wol einen natürlichen Zusammenhang denken zwischen den Farben des Sonnenuntergangs und denjenigen eines Thiers, welches während desselben seine Farben zur Schau stellt. Dieser Zusammenhang wäre, daß, sobald die Sonne nur noch vorwiegend gelbliche und röthliche Stralen emporsendet, auch nur die gelblichen, röthlichen und goldgrünen Farbentöne ihre höchste Pracht entfalten. Wenn unsere Damen sich speziell für Gasbeleuchtung putzen, warum sollte durch geschlechtliche Zuchtwahl ein Vogel nicht ebenso, insbesondre für den Sonnenuntergang, die Stunde seiner Liebeswerbungen, geschmückt werden können? Eine solche Anpassung würde vielmehr erstrecht in das Gebiet der geschlechtlichen Zuchtwahl, wie sie Darwin auffaßt, fallen. So könnte ich mir auch recht wol vorstellen, daß gewisse blaue und violette Vögel im besondern für die Dämmerungsstunde geschmückt seien, wenn bei völliger Abwesenheit der Sonne das Himmelsgewölbe noch eine Fülle blauen Lichts herniederstralt. Wenn man um diese Zeit an einem nach Westen blickenden Bergabhange spazieren geht, so erscheinen die blauen und violetten Blumen daselbst in einem deutlichen Vortheil vor allen anders gefärbten Blumen, und wenn es schattenwerfende Bäume oder Gesträuche dazwischen gibt, so scheinen diese Blumen in einem eignen, phosphorischen blauen Lichte zu leuchten, weil sie eben allein fast alles Licht zurückwerfen können, das sie empfangen. Ohne Zweifel hat dieses scheinbare Leuchten der blauen Blumen in der Dämmerungsstunde zu der Sage von der „Blauen Wunderblume" der Romantiker Anlaß gegeben, und vielleicht ist es kein Zufall, daß im ersten Frühjahr, in welchem so selten klare Dämmerung eintritt, blaue und violette Blumen viel seltener sind, als im Sommer und Herbst. Auch würde ich mich nicht wundern, wenn sie vielleicht von Dämmerungs-Insekten bevorzugt würden.

Dr. Ernst Krause.

eingefangenes Zeisigweibchen hatte in einer sehr geräumigen Stube im prächtigen Tannendickicht die beste Nistgelegenheit und allerlei Niststoffe zur Wahl, welche zugleich zeitweise angefeuchtet wurden, wie dies bei mir Regel ist. Trotzdem suchte es sich einen hölzernen Nistnapf aus, welcher am äußern Gitter 2 Meter über dem Boden befestigt war und den die fortwährend vorbeigehenden Menschen bequem besehen konnten; das Pärchen kleidete ihn mit Fäden, Haren und Wolle aus und brachte die Brut glücklich auf. Ein davon gezüchtetes junges Weibchen baute in nur 1 Meter Höhe über dem Fußboden in dürre Zweige und langes eingeflochtenes Haidekraut, dicht am äußern Gitter, wo die Vorbeigehenden häufig genug anstreiften, ein freistehendes Nest aus Mos und Flechten, die mit bunten Fäden dicht verfilzt und ausgeleidet waren. Die letzteren hatte es von einer Weihnachtstanne abgerissen, von welcher meine Frau die Nüsse und das Zuckerwerk kurzweg abgeschnitten, so daß die eingeknoteten Fäden hängen geblieben waren." Nach Darstellung dieser Beispiele fragt der Forscher, welchem die Ornithologie bereits soviele vortreffliche Beobachtungen inbetreff des Nistens einheimischer Vögel in der Gefangenschaft verdankt: „Ist in den beschriebenen Fällen der Vogel wol wirklich als ein willenloser, ohne Denken handelnder Sklave des Instinkts zu betrachten?"

Briefliche Mittheilungen.

. . . Nun wollte ich mir noch erlauben auf einen Mißstand aufmerksam zu machen, unter welchem wie ich glaube, noch viele Vogelliebhaber mit mir zu leiden haben. Derselbe betrifft die Anschaffung ausländischer Sämereien, sowie anderer Futtergegenstände und Niststoffe hier in Berlin. Durch eine Anregung in diesem Blatte würden Sie sich gewiß den Dank der meisten hiesigen Vogelfreunde verdienen und der Vogelliebhaberei in Berlin im besondern noch viele neue Mitglieder erwerben. Weshalb besteht hier nicht eine Handlung, wie in vielen kleinen Provinzialstädten, wo man seinen Bedarf entnehmen könnte? Wie umständlich ist es beispielsweise für mich, das Nöthige für die Vogelstube anzuschaffen: Aus Leipzig von Reinhold bekomme ich die ausländischen Hirsen sowie Kokos- und Indiafasern; aus Kassel von Schwarz lasse ich mir Kolben- und Moharhirse kommen; Eikonserve aus Prag und Eierbrot aus Halle; auf letzteres habe ich sogar beinahe 14 Tage warten müssen, durch falsche Adresse und Irrthum des Absenders verursacht. Viele Schreiberei und Umständlichkeiten dieser Art sind wol imstande einem weniger geduldigen Liebhaber die Sache ganz zu verleiden.

Hulda Schenke.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Z. in K.: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. (einheimische Vögel) ist angegeben, daß das Auge des Kernbeißers (Coccothraustes vulgaris, *Pll.*) gelblichroth ist und damit stimmen im wesentlichen auch die Angaben der meisten anderen Schriftsteller überein; Naumann sagt rothgrau.

Herrn Dr. B in N.: Die Kalanderlerche war gegen irgend einen scharfspitzen Gegenstand geflogen und hatte sich dadurch eine Verletzung des Schädels zugezogen, d. h., der Schädel war an der linken Seite des Hinterkopfes von einem scharfen bis ins Gehirn hinabreichenden Stich durchbohrt.

Herrn Rohderich Gälhen: In dem Käfige von angegebner Größe können Sie wol ein Par, doch kaum zwei Pärchen Prachtfinken beherbergen. Der Raum für Heckvögel muß immer so groß als irgend möglich sein. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. nach, wo Sie Seite 364 ff. die Größenverhältnisse für alle Käfige finden. Zebrafinken und kleine Elsterchen gehören übrigens nicht zu den Vögeln, welche sich gut mit einander vertragen, eher schon die Amaranten mit dieser oder jener Art.

Fräulein Marie Büchner: Der Wellensittich hatte von dem Kayennepfeffer genascht und ist jedenfalls daran gestorben, da sein Magen geschwollen und entzündet war.

Herrn Pfarrer Gerntke: Die übersandte Spottdrossel war ein Männchen, doch hat dasselbe wol niemals zu voller Entwicklung und schönem Gesange gelangen können, weil es eine geschwürartige, wahrscheinlich schon seit langer Zeit sich herschreibende Verhärtung im Magen hatte, bei deren sorgfältiger Untersuchung wir jedoch keine Ursache auffinden konnten.

Aus den Vereinen.

Der **Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Hameln** hält seine erste allgemeine Geflügelausstellung vom 6. bis 8. Juli d. J. in den Räumen und Anlagen von Dreyers Berggarten ab. Es werden nicht viele Vereine in der Lage sein, ein so von der Natur begünstigtes — die prächtigste Fernsicht in das schöne Weserthal! — Ausstellungslokal zu besitzen. Die Hühner und das größere Geflügel werden in den Gartenanlagen, die Tauben, kleine Vögel und alle Hilfsmittel und sonstigen Gegenstände der Vogelpflege und -Zucht in dem großen Theatersale ausgestellt. Die Preisrichter sind auswärtige, dem Vereine nicht angehörende Sachkenner. An Prämien kommen zur Vertheilung: Ehrenpreise des landwirthschaftlichen Vereins Hameln (Geldpreise), Privatpreise, Statsmedaillen, Vereinsprämien und Diplome, voraussichtlich auch Ehrenpreise der Stadt. Bei dem Ankauf zur Verlosung sollen die auswärtigen Aussteller in erster Linie berücksichtigt werden. Programme und Anmeldungen sind vom Vorstande zu beziehen. Der Schlußtermin der Anmeldung ist der 20. Juni. A. A.

Der Verein für Geflügelzucht zu Nieder-Oderwitz wählte folgende Herren in den Vorstand: Ernst Augustin, I. Vorsitzender; Ernst Gampe, II. Vorsitzender; Karl Gampe, I. Schriftführer; Aug. Wiedemuth, II. Schriftführer; Alwin Weber, I. Kassenführer; Ernst Schneider, II. Kassenführer; Karl Köhler, Inventarverwalter und C. G. Gampe und Ernst Knebel, Ausschußmitglieder.

In der am 19. März stattgefundenen Generalversammlung **des Vogel- und Geflügelzüchtervereins zu Bayreuth** wurde der bisherige Vorstand wieder gewählt: Fabrikant Otto Sorge, Vorsitzender; Buchhalter Karl Stiegler, Schriftführer, und Kaufmann Hdr. Gummi, Kassenführer, sodann die Herren Chr. Bayerlein, J. Eichmüller, E. Händel, Ph. Händel, G. Härtl, H. Hopfmüller, P. Kästner, Fr. Kroher und Ph. Kroher als Ausschußmitglieder. Herr Bezirksamtmann a. D. v. Rauner wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt. — Der dann auch zur Besprechung gekommenen Ausstellung ist hier bereits in Nr. 16 gedacht.

Der Geflügelzüchterverein am Kottmar zu Eibau wählte seinen bisherigen Vorstand wieder, derselbe besteht also aus den Herren: W. A. Wünsche, Vorsitzender; Ernst Reichel, Stellvertreter; A. Halank, Schriftführer; G. Halank, Stellvertreter; K. Halank, Kassenführer und G. Wünsche, Inventarverwalter.

Der Vorstand des **Vereins für Geflügelzucht in Reichenbach** besteht wie im verflossenen Jahre aus den Herren: P. Bratge, Vorsitzender; E. Bachmann, Stellvertreter; G. Fuchs, Kassenführer; G. Gähde, Schriftführer; Aug. Neander, Beisitzender.

Der **Geflügelzüchterverein zu Dresden** wählte folgende Herren in den Vorstand: A. Prosche, I. Vorsitzender; A. Heckel, II. Vorsitzender; M. Liepsch, I. Schriftführer; E. Schuhmann, II. Schriftführer; L. Seiffarth jun., I. Kassenführer und C. E. Lehmann, Materialverwalter.

Der Vorstand des **Geflügelzüchtervereins in Wiesbaden** besteht gegenwärtig aus den Herren: Wilh. Birk, Vorsitzender; Phil. Landsrath, Stellvertreter; Chr.

Ludwig Hauser, Schriftführer; Julius Prätorius, Kassenführer und Fr. Brenner, Inventarverwalter. Seine diesjährige Ausstellung gedenkt der Verein im Juli abzuhalten.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht in Koblenz vom 27. bis 29. April. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen beim Schriftführer, Herrn Jakob Fischer, 7 Plan.

Verein für Geflügelzucht „Fauna" in Neuß vom 28. April bis 1. Mai. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie auch Lose à 50 Pf. sind von Herrn Jos. Esser, Niederstraße zu beziehen.

Der Verein für Geflügelzucht in Mannheim vom 5. bis 8. Mai. Mit Prämirung. Programme und Anmeldebogen versendet der Schriftführer, Herr Eduard Strauß.

Halberstädter Verein für Geflügelzucht vom 10. bis 12. Mai. Anmeldebogen und Programme, sowie auch Lose à 50 Pf. sind von Herrn Fritz Dünnkoupe am Berge 1a zu erhalten.

Erster österreichischer Geflügelzucht-Verein in Wien vom 19. bis 26. Mai. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 30. April nimmt der Vorstand entgegen.

Marburger Verein für Geflügelzucht vom 23. bis 26. Mai. Mit Verlosung. Anmeldungen bis zum 1. Mai an Herrn Rentier Quentin.

Minden-Ravensberg'scher Verband für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht vom 25. bis 27. Mai in Minden i. W. Mit Prämirung und Verlosung. Jede nähere Auskunft, sodann Programme und Anmeldebogen und auch Lose à 50 Pf. sind vom Schriftführer, Herrn Gustav Meyer in Minden zu erlangen.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht in Hildesheim vom 1. bis 3. Juni. Mit Prämirung. Näheres wird demnächst bekannt gemacht.

Bücher- und Schriftenschau.

„Die Praxis der Naturgeschichte" von **Philipp Leopold Martin.** III. **„Naturstudien,"** erste Hälfte mit erläuterndem Atlas von 12 Tafeln, gezeichnet von Leopold Martin jun. (Weimar, Bernhard Friedrich Vogt). Bereits der erste Theil dieses vortrefflichen Werks, die „Taxidermie", erregte in den btrf. Kreisen großes Aufsehen und im Laufe verhältnißmäßig kurzer Zeit hat er sich als ein unentbehrliches Handbuch herausgestellt. Gleichen Werth müssen wir dem zweiten zusprechen. Ihm reiht sich nun der vorliegende dritte Band in seiner ersten Hälfte würdig an und diese praktischen Naturstudien sind allen denen auf das wärmste zu empfehlen, welche einerseits sich für die zoologischen Gärten u. a. Naturanstalten besonders interessiren und welche andrerseits auf die praktische Thierpflege ihr Augenmerk gerichtet haben. Wir werden demnächst auf diese Anleitungen hier noch vielfach und eingehend zurückkommen; für heute sei nur darauf hingewiesen, daß der beigegebne Atlas eine reiche Anzahl von Darstellungen aus den Naturanstalten aufzuweisen hat, welche dem genialen Griffel des jüngern Martin Ehre machen. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Herman Soyaur: Mit großem Dank erhalten und für eine der nächsten Nrn. bereit gelegt. — Herrn Theodor Müller: Das wirklich nur erbsengroße Kanarienvogelei habe ich mit Dank erhalten. Es enthielt keinen Dotter. Derartige Abnormitäten kommen bei allen Vögeln und garnicht selten vor. Interessant ist es, daß Ihr Kanarienweibchen erst zwei große naturgemäße Eier, dann das kleine und zuletzt wieder ein großes gelegt hat. — Dankbare Leserin E. B.: Würden wir Ihre Anklage gegen den btrf. Händler so ohne weitres hier aufnehmen, so würde zunächst eine Erwiderung, bzl. Widerlegung von demselben kommen, welcher wir die Aufnahme ebenfalls nicht versagen dürften. Dann folgte natürlich wieder eine Entgegnung von Ihnen u. s. w. und zuletzt wäre das ganze Blatt gefüllt von den unerquicklichsten, für die meisten Leser höchst widerwärtigen Zänkereien. Der Weg zur Austragung derartiger Angelegenheiten, den wir immer nur vorschlagen können, ist folgender: Man stellt alle Verhältnisse durchaus sicher durch Zeugen fest, klagt dann gerichtlich, schlägt einen oder zwei Sachverständige zur Beurtheilung der Sachlage vor und veröffentlicht schließlich die Entscheidung. Der Streit in einer öffentlichen Zeitschrift dagegen führt nur zu den erwähnten unerquicklichen, zeitraubenden und kostspieligen Erörterungen. Denn da für dieselben sicherlich keine Zeitschrift Raum übrig hat, so müßten sie doch auf den Anzeigentheil verwiesen werden.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Wellensittiche in zuchtfähigen, gut befiederten Pärchen, einige überzählige **Wellensittichmännchen**, sowie **Harzer Kanarien**, zur Zucht geeignet, werden preiswürdig abgegeben.

Boecker, Kontroleur in **Wetzlar.**

Verkaufe 1 Schwarzamsel, den Lauterbacher schön pfeifend, 10 ℳ, 2 Müllerchen 4 ℳ, 1 Wachtel 4 ℳ, sämmtliche Vögel tadellos im Gefieder und fleißige Sänger; tausche dieselben auch gegen 1 russischen oder ungarischen Sprosser um. **Emil Frey,**
[855] Guntersblum, Rheinhessen.

Alle Vogelfutterstoffe, insbesondre Weißwurm, Ameiseneier, Sommerrübsen, Glanzsamen, Weißhirse, Hanfkörner, Haferkörner, Eigelb und Eierbrot liefern billigst en gros et en detail [856] **Klima & Co.,** Prag.

Handlung ausländischer Vögel.

Rothe und graue Kardinäle a Stück 10 ℳ, das Par 15 ℳ, grüne und graue Papageien von 27 ℳ an, ein sprechender gelbgescheckter Amazonen-Papagei 50 ℳ, weißer Kakadu, zahm, 33 ℳ, Spottvögel von 36 ℳ an.
[857] **Joh. Janssen,** Geestemünde.

4 Wellensittichmännchen und 4 amerikanische Schopfwachteln (Männchen) sind gegen Weibchen zu vertauschen, bzl. zu verkaufen.
Dr. **Schuster & Kaehler,**
[858] **Danzig.**

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger nur eigner Zucht, gibt ab
[859] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

Zu verkaufen oder zu vertauschen.

Ein Par Polandshennen mit schwarz und weißer Vollhaube, Gefi der braun und schwarz gepanzert, tausche auch gegen ein nistfähiges Singsittich-Weibchen. Preis für beide 18 ℳ. **Otto Trebitz,**
[860] Zerbst (Anhalt), Fischmarkt Nr. 178.

Aus meiner Vogelstube habe folgende Vögel parweise abzugeben: rothe Kardinäle ℳ 18, Sonnenvögel ℳ 18, w. Reisvögel ℳ 27, braunbunte Mövchen ℳ 15, Wellensittiche ℳ 15, Unzertrennliche ℳ 20.

Zu kaufen suche: 2 zuchtfähige Nymfe-Weibchen, 1 Weibchen (Grauköpfchen) und 1 gut singender Grauedelfink. [861] **R. Tittel,** Halle a/S.

Ein **grüner Papagei,** schön im Gefieder, kerngesund, spricht rein, viele Worte, lacht und pfeift, ist für 45 ℳ zu verkaufen, oder gegen einen jungen gesunden, schon etwas sprechenden Graupapagei zu vertauschen.
[862] **Aug. Höpfner,**
Bad Nauheim.

Zu verkaufen:

Ein junger talentvoller Amazonen-Papagei (Ps. amazonica), pfeift ausgezeichnet, spricht viel und deutlich, ganz zahm und anhänglich, 75 ℳ; eine Gelbscheitel-Amazone (Ps. ochrocephala), zahm, anfangend zu sprechen, prachtvoll im Gefieder und ausgezeichnet fliegend, 45 ℳ; 3 Stück Wellenpapagei-Männchen, bewährte Hecкvögel, à Stück 6 ℳ; 2 Stück Gesangskästen für Kanarienvögel, **Frühauf**'sches Façon, à Stück 2 ℳ 50 ₰; 1 großer Heckkäfig für Wellenpapageien mit Leinendach, in dem über 100 Junge gezogen wurden, durch Schieber in 3 Abtheilungen zu theilen, 170 cm lang, 88 cm hoch und 73 cm tief, 33 ℳ; 1 Kistenkäfig, **Brehm**'sches Façon, 90 cm lang, 67 cm hoch, 58 cm tief, in welchem mit den besten Erfolgen Kanarienvögel gezüchtet wurden, 20 ℳ; 1 Kistenkäfig 83 cm lang, 46 cm hoch und 43 cm tief, als Vogel- und als Affenkäfig zu benutzen, 15 ℳ; ein Drahtkäfig mit spitzem Dach, 60 cm lang, 59 cm hoch und 28 cm tief, mit Scheidewand zum Absperren der Männchen bei Brüten, 12 ℳ; 2 Glockenbauer für Papageien, 1 größerer 22 ℳ, 1 kleinerer 15 ℳ; 1 Salonkäfig für Schmuckvögel (Exoten) 62 cm lang, 57 cm hoch, 34 cm tief, mit abgestumpftem Dach, elegant, neu gekostet 36 ℳ, jetzt 24 ℳ.

Reflektanten belieben sich sub **F. F. Nr. 10** an die Exp. d. Bl. zu wenden, und bei Anfragen Briefmarken beizulegen. [863]

---

1 Surinam-Papagei, prachtvoll in Federn, ganz zahm, fliegt frei umher, spricht viel, lacht, bellt, pfeift u. s. w., für 100 ℳ zu verkaufen.
[864] **A. Opitz, Bodenbach.**

Ein verz. rund. fast neuer Papageikäfig, 1 m hoch, 50 cm Durchmesser mit polirter Schieblade, verkaufe für den billigen Preis von 30 ℳ. [865]
Mülheim a. d. Ruhr. **Carl Rheinen.**

Ostind. Nonpareil (Sp. prasina) **Weibchen,** sucht zu kaufen [866]
Dr. med. **W. Jantzen, Hamburg.**

Mehlwürmer
fürs Liter 7 ℳ 50 ₰ versendet
[867] **Theodor Franck,** Barmen.

Schöne große kräftige, fast ausgewachsene junge **Uhu's** sind abzugeben in der **Vogel- und Samenhandlung** von
[868] **V. Petzold, Prag.**

Gesucht:

Eine Rehgais.

Jul. Joh. Classen in **Cöln,**
[869] Ludwigstraße 13.

Wellensittiche

in kräftigen zuchtfähigen Paren, unter Garantie gesunder Ankunft, offerirt à 14 ℳ einschl. Verpackung gegen Nachnahme [870] **L. Seyd, Cassel.**

Wegen Aufgabe der Wellensittichzucht zu vertauschen: 8 Par gesunde importirte Wellensittiche gegen gesunde Zuchtpare australischer Prachtfinken oder indischer Webervögel. **Edmund Ludwig,**
[871] **Gohlis,** Leipzig.

Ein prachtvolles achteckiges Vogelhaus (Venustempel darstellend) mit orientalischer Kuppel, zerlegbar, 2,60 m hoch, 1,20 m Durchschnitt, auf Füßen mit Rollen stehend, fast ganz neu, als Flughaus in ein Vestibül oder Gartenhaus passend, verkauft wegen Raummangel zu dem billigen Preise von 120 ℳ **Max Henkel,**
Bahnexpedition Stetten bei
[872] Mindelheim, Bayern.

Bruteier von Silberfasanen a 75 ₰ bei
[873] Dr. **Steiner** in **Xanten** a./Rhein.

---

4 sprechende Papageien von 30 bis 150 ℳ; Jako's, **zahm,** 45 ℳ; japan. Mövchen a Par 12 ℳ; Astrilde, Silberfasänchen, Webervögel a Par 5 ℳ; Tigerfinken, Muskatfinken, schwarzköpfige Nonnen, Schmetterlingsfinken, Bandfinken a Par 6 ℳ; graue Kardinäle a Par 14 ℳ; **importirte** Wellenpapageien a Par 16 ℳ; Sonnenvögel a Par 16 ℳ; weiße Reisvögel a Par 25 ℳ offerirt
Rud. Küpper,
[874] **Ohligs** bei Solingen.

---

10 rothe Norwich Kanarienhähne, beste Sänger, offerire ich einschl. Verpackung zu 20 ℳ fürs Stück; **4 Rehböcke** a 45 ℳ **H. W. Schaible,**
[875] **Klein-Süßen,** Württemberg.

Singdrosseln a 6 ℳ, **Amseln** a 5 ℳ bei
[876] **Carl Gohlke,** Landsberg a./W.

Schwarze Schwäne zu verkaufen

(Cygnus atratus),
2 Par, sehr schöne und gesunde Exemplare, das Par zu 160 Fr. ab hier.
St. Gallen (Schweiz). **J. J. Scheitlin,**
[877] Hausvater des Bürgerspitals.

Zu verkaufen: Goldfasanen-Eier a Stück 2 ℳ, Silberfasanen-Eier a Stück 1 ℳ 80 ₰, kalifornische Wachtel-Eier a Stück 1 ℳ
[878] **G. Foerderer, Dornach.**

---

1 Sprosser, feurig. Schläger, 15 ℳ, oder gegen 1 rothen Kardinal zu vertauschen.
[879] **M. Schmidt** in **Baschka,** Oest.-Schles.

Kanarienvögel

versende auch bei Kälte unter Garantie.
Kastenkäfige à Stück 7 ℳ 50 ₰.
Futter- und Wassergläser zum Anhängen, à Dtzd. 3 ℳ

Schwabenpulver,

zur schnellen und sichern Vertilgung von Haus-, sowie auch Feld-Käfern.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Verzeichnisse sende postfrei. [880]

R. Kasper, Breslau.

Junge italienische Leghühner und Hähne 1878er Frühbrut,

direkt importirt, versende ich von jetzt ab bei freier Packung zu ℳ 1,80 fürs Stück.

Hans Maier in Ulm a. D.,

Import italienischer Produkte. [881]

Für Sprosserliebhaber.

Auf echte, russische Sprosser, gute Davidschläger, à 10 und 12 ℳ fürs Stück, werden bis zum 4. Mai l. J. Bestellungen entgegengenommen. Für sichere Männchen wird garantirt.

Franz Wanek,
Vogel- und Samenhandlung,
Prag, Rittergasse Nr. 411. I. [882]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 17. Berlin, den 25. April 1878. VII. Jahrgang.

Das Etablissement von [882]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 1375 Par Wellensittiche, 150 Par Nymfensittiche, 74 Par Schönsittiche, 20 Par Königssittiche, 1 Par Taubensittiche, 15 Par olivengelbe Sittiche oder Rockpepler, 20 Graupapageien, 10 Par Jnseparables, 12 Par Sperlingspapageien, 350 Par Zebrafinken, 95 Par Diamantfinken, 85 Par Schilffinken, 25 Par Bandfinken, 25 Par Muskatvögel, 25 Par gem. Reisvögel, 7 Par weiße Reisvögel, 20 Par bunte japanesische Mövchen, 25 Par Safranfinken, 2 Fleischervögel (Barita destructor), 4 Flötenvögel, 5 australische Wachteln, 1 austral. Kibitz, 5 Landrallen, 12 Par schwarze Schwäne; außerdem 1 Flugbeutler und 1 Mantelpavian.

J. Abrahams,

[883]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: 50 junge schwarzäugige und 30 alte Graupapageien (Psittacus erithacus), 300 Par Wellensittiche (P. undulatus), 5 Par Nymfensittiche (P. Novae-Hollandiae). 8½ Par Schönsittiche (P. pulchellus), 9 Par Singsittiche (P. haematanotus) 2½ Par olivengelbe Sittiche oder Rockpepler (P. melanurus), 1 Männchen vielfarbiger Sittich (P. multicolor), 12 blaßköpfige Rosellas (P. palliceps), 5 Par Paradissittiche (P. pulcherrimus), 6 Königssittiche (P. cyanopigus), 3 Männchen kleine Alexandersittiche (P. torquatus), 200 Par Zebrafinken (Spermestes castanotis), 21 Par Diamantfinken (S. guttata), 5 Par Dornastrilde oder austral. Fasänchen (Aegintha temporalis); 1 sehr schönen Ameisen-Igel (Echidna hystrix), 1 zahmen Rhesus-Affen (Simia erythraea).

Gaetano Alpi, Thiergrosshandlung in Triest,

bietet an: Leopard-, Katzen- und Aeskulapschlangen a Stück ℳ 3, grüngelbe Nattern (Zamenis viridiflavus) und die schwarze Varietät der letzteren (Zamenis carbonaria) a ℳ 1,50; Scheltopusik- und Smaragdeidechsen a Stück ℳ 1,30; Teichschildkröten (Emys europea) a 100 Stück ℳ 30; Goldfische loco Triest 1000 Stück ℳ 21. [884]

[885]

Wien 1878 **Vogelausstellung.** **Wien 1878**

Wien 1878

Den geehrten Lesern der **„Gefiederten Welt“**, welche die diesjährige großartige Vogelausstellung in Wien besuchen wollen, diene zur Nachricht, daß die **„Nachtmann“**schen **Brutkästen für Exoten“** ebenso wie **„Nachtmann's neuerfundener Transportkäfig“** dortselbst ausgestellt und besichtigt werden können.

Wien 1878

Zu verkaufen.

1 Hahn Königsfasan von 1876 40 ℳ, 3 ächte Lady Amherst Fasanen-Hähne von 1877 zu 80 ℳ a Stück und 2 Hennen ¾-Blut garantirt zu 40 ℳ a Stück, 4 Gold-Fasanen-Hähne von 1877 und 1 von 1876, zusammen die 5 Stück a 50 ℳ, ein Par Mandarin-Enten, überflüssig, zu 72 ℳ. — Gesucht 2 blaue Brünner Täubinnen mit weißen Binden ohne Latschen, 1 blutrothe einfarbige Kapuziner-Täubin, 3 schwarzschillernde Täubinnen, glattköpfig, weiße Binden, stark gelatscht, 2 steinrothe weißschwänzige Täubinnen, 4 Par gelbe geschuppte Schild-Tauben, mit oder ohne Latschen; reflektire nur auf tadellose Tauben.

Donny Sapin,

[886] Ghistelles bei Ostende, Belgien.

Abzugeben: 1 Blaukehlchen, sehr zahm, Prachtexemplar. **Julius Tillmanns,** Görlitz, Weberstraße 22. [887]

1 Weibchen Helenafasänchen, 1 Wbch. Amaranth und 1 Männchen Schmetterlingsfink, gesunde und nistfähige Vögel, sucht zu kaufen [888] **F. Dommasch,** Danzig.

Bruteier

von schwarzen Italienern à Stück 20 ₰,
„ schwarzen Crêve Coeur à Stück 30 ₰,
„ roth gesattelten Yokohamas à Stück 40 ₰,
„ importirten Ailesbury-Enten à Stück 40 ₰

versende stets frisch. Bei Entnahme von 12 Stück ist Verpackung frei. Die Stämme sind Prima-Qualität, streng gesondert und nicht blutsverwandt. [889]

Brieg, Reg.-Bez. Breslau. **F. Faleh.**

Habe billig abzugeben: einen prachtvollen, rein weißen **Pudel**, sehr fromm und gut dressirt, männlich und 18 Monate alt, zu 60 ℳ. Tausche auch gegen 3 Par gut befiederte und zuchtfähige Wellensittiche. [890]

P. L. Zwermann, Wehrheim (Nassau).

11 Stück Brieftauben zu verkaufen.

[891] **Hugo Bennertz,** Linden bei Solingen.

Gut gelernte Reitzugfinken à Stück 7,50 ℳ empfiehlt

[892] **H. Schulze, Altenburg i./S.**

Empfehle zahme und sprechende grüne Amazonen, vollständ. akklimatisirte, schon zahme Jakos, Helenafasänchen, Zebrafinken à P. 14 Mk., graue und grüne Kardinäle, M., Feuer- und Napoleonsweber, import. Zuchtpare Wellensittiche, 1 prächtiges Par Lori von den blauen Bergen ꝛc. [893]

G. Bartsch, Berlin, Wilhelmstr. 123.

Bruteier

von silb. Bantam reinster Rasse 30 ₰, Spanier und la Fleche Kreuzung, vortreffliche Leger 25 ₰.

Verein für Geflügel und Singvogelzucht
[894] **Oerlinghausen** (Lippe).

Bruteier

von meinen vielseitig prämiirten kl. goldhalf. Kampfbant. St. 50 ₰ — bei 10 St. inkl. Verpackung.

Oscar Reinhold, Leipzig,
[895] Vogelfutter-Handlung.

Empfehle kleine Vogelbauer à Kasten für nur 22 ℳ. Vogelhändler erhalten Muster gratis und franco.

F. W. Fuchs, Vogelbauerfabrik,
[896] Braunlage i. Harz.

Citronenzeisige sucht noch, da bezw. Offerten während Abwesenheit verlegt.
[897] **Quehl, Giebichenstein.**

Weiße Schwäne und Pfauen, vorjährige, hat noch abzugeben, billigst [898]

H. Schulze, Altenburg i./S.

[899] **1 Jako,** talentvoll und pfeifend, für 24 ℳ — 3 Par Wellensittiche, importirt, à 12 ℳ und 5 Par Astrilde, Weber, Muskat- und Tigerfinken für 25 ℳ, sowie einen schönen 4 Mon. alten Mopshund für 45 ℳ und eine Hündin 1½ Jahr für 60 ℳ bei **J. Schulz, Roßlau.**

Japan. Laubfrösche Stück 40 ₰ angekommen. Spezial-Anzeigen über meine am Lager habenden Hühner, Tauben, Vögel, siehe Dresdner Geflügelzeitung.

Emil Geupel.
[900] Connewitz-Leipzig.

Adresse erbeten, woher in der Nähe von Straßburg regelmäßig frische Ameiseneier zu beziehen sind. [901]

Straßburg im Elsaß. v. Berg.

R. Hieronymi, Braunschweig, hat abzugeben: Bernhardiner, Leonberger Hunde, j. weiße Pudel à 15 bis 20 ℳ, j. weiße Bologneser à 12—15 ℳ, importirte Wellenpapageien à P. 15—18 ℳ, Inseparables à P. 18—20 ℳ, 1 amerik. Spottdrosselweibchen 10 ℳ, Dompfaffen à 5 ℳ, Schwarzdrosseln à 4 ℳ, zahme Graupapageien à 36 ℳ, zahme u. sprech. weißstirn. Portorikopapageien à 36—45 ℳ, Stein- u. Waldkäuze à 4½ ℳ, j. Eichhörnchen à St. von 3 ℳ an; auch sind noch 20 St. Kanar.-Wbch. à 1 ℳ vorräthig. [902]

Kanarienvögel

aus den besten Andreasberger Stämmen, einzeln in verdunkelten Käfigen gehalten, daher vorzüglich singend, hält stets auf Lager

R. Maschke,

[903] **St. Andreasberg im Harz.**

NB. Ferner sind vorräthig: Lange'sche Flugbauer, gebraucht, aber gut erhalten, à 7 ℳ einschl. Verpack., Rollerkäfige, polirt, à 4,50 ℳ einschl. Verpack.; Zeisige, Hänflinge, Quäker und hiesige schön schlagende Finken.

1 Stamm Prinz Albert-Hühner zu 24 ℳ, 1 Stamm gelbe Kochin-China zu 18 ℳ hat abzugeb. — **v. Hinkelden,** Naumburg a. d. Saale. [904]

Ein Lissaboner Seidenspitzchen, ca. 22 cm hoch, schneeweiß, wachsam und ungeheuer zutraulich gegen Kinder, ist zu 25 ℳ ausschl. Verpackung zu verkaufen.

Reflektanten wollen sich unter Lit. **A. Z.** an die Expedition wenden. [905]

Rothe Kardinäle

werden zu kaufen oder gegen andere Vögel einzutauschen gesucht. Angebote sind an die Expedition d. Bl. zu richten. [906]

Von meiner annonzirten, viel verkauften

Hirse für Geflügel

habe noch kleinen Vorrath. Soweit derselbe reicht, verkaufe à Centner 7 ℳ 50 ₰ einschl. Sack gegen Nachnahme ab hier.
[907] **Emil Veitel, Göthen,** Bahnhof.

NB. Fracht für 2 Ctr. kostet soviel wie einer.

Gesucht:

1 junger sprechender gelbh. weißer Kakadu (kleinere Art), **der nicht schreit.** Offerten erbittet sich
[908] **C. A. Marquier, Freiburg** in Baden.

Eine Dänische Dogge,

ganz reine Rasse, groß und kräftig, Farbe graublau, 1 Jahr alt, desgleichen ein Par 4 Wochen alt, auffallend schön, auch graublau, sind billig zu verkaufen.

C. Günther, Gera (Reuß j. L.),
[909] Schülerstraße.

Zu verkaufen:

2 Männchen und 1 Weibchen **Sonnenvögel,** zus. 30 ℳ.
1 **Bluthänfling** 2 ℳ.
Frau Apotheker **A. Lange** in **Warmbrunn,**
[910] Gartenstraße.

Ich suche zu kaufen:

1 Pudelin, schwarz, reine Rasse, 1—1½ Jahr alt,
1 Storch oder **1 Storchenpar.**

Ch. Moellinger,

[911] **Saarbrücken.**

Oskar Reinhold,

Leipzig,
von Autoritäten bestens empfohlen,
auf allen von mir besuchten Ausstellungen prämirt,
empfiehlt
Vogelfutter, Tauben- und Hühnerfutter.

Als Spezialitäten in engl. Futterartikeln: Hühnerfutter, Sprat's u. Tylers Patent (besonders um das Wachsthum der Küken zu befördern), Futter für Fasanen und dergl. (ersetzt Mehlwürmer und Ameiseneier); ferner Hunde- und Katzenfutter, sowie ein Futter für Pferde und alles Hornvieh (reizt den Appetit und macht etw. schlechtes Futter unschädlich), künstliche Nesteier, hölzerne Taubennester, Trink- und Futtergefäße. [912]

Preisverzeichnisse kosten- und portofrei.

1 Singdrossel, 1 Plattmönch, 1 Par Wachteln, 1 Stieglitz, Mnch.. Garantie für gute Schläger, hat zu verkaufen
[913] **Milczewsky, Bretten** in Baden.

Zu kaufen gesucht:

einen zahmen Storch zu einem mäßigen Preise.
Gefl. Offerten an **Fritz Krämer,**
[914] Elsterstein, St. Ingbert (Pfalz).

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 18. **Berlin, den 2. Mai 1878.** **VII. Jahrgang.**

Inhalt:

Die Macht des Beispiels in der Vogelwelt. — Ueber das Wandern der Vögel. — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Grundröthel. — Freuden und Leiden bei der Stubenvogelzucht (Schluß). — Der Kanariengesang: Schnatterrollen. — Etymologische und ornithologische Plauderei. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. — Briefliche Mittheilungen. — Aus den Vereinen: Eschweiler; Braunschweig; Gladbach; Glauchau; Ausstellungen. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Macht des Beispiels in der Vogelwelt.

Ein altes Sprichwort sagt: „Beispiele ziehen an", und die Wahrheit desselben ist mir in meiner Vogelliebhaberei schon sehr oft entgegengetreten. Wenn ein scheuer, frisch gefangner Wildling nicht fressen will und das Sprichwort: ‚Vogel friß oder stirb' zur Geltung kommt, so schütze ich ihn fast immer dadurch vor dem Hungertode, daß ich einen andern seinesgleichen, der schon längst eingewöhnt ist, zu ihm hineinlasse und, sobald dieser nach dem Futter und Wasser langt, versucht es auch der wilde hungrige Gast — und in der Regel ist er gerettet. Bei Insektenfressern suche ich die Begierde überdies noch durch frische oder, wenn solche nicht zu haben, durch getrocknete Ameiseneier, Mehlwürmer, Fliegen u. a. Insekten, ferner durch veredelten rothen Holunder u. drgl. Leckerbissen zu reizen. Von gleichem Erfolg ist dies Verfahren bei jungen schon aus dem Neste geflogenen Vögeln, welche sich nicht mehr äßen lassen, aber auch noch nicht allein fressen und die gewöhnlich, wenn man sie mit Futter nicht stopfen kann, lieber Hungers sterben, als daß sie den Schnabel aufmachten. Sobald man dann solche eigensinnigen Gesellen zu anderen, schon längere Zeit gefütterten Vögeln bringt und sie diese den Schnabel aufsperren und vom Finger oder vom Boden fressen sehen (mit Ameisen, Mehlwürmern u. a. lebenden Insekten bringt man sie am ehesten zum Selberfressen) und schreien hören, so machen sie es ihnen nach. Ebenso wirkt die Macht des Beispiels gewinnbringend bei solchen jungen Vögeln (namentlich Kanarien), welche von den Eltern verlassen worden, und Pflegeeltern zu Stiefgeschwistern untergelegt werden. Noch weiter zeigt sich das Beispiel im Fressen vortheilhaft bei der Gewöhnung an gewisse Futterarten. Was der eine frißt, dazu läßt sich auch bald der andre aufmuntern und anleiten. So fressen jetzt z. B. alle meine großen Papageien mit Vorliebe eine Art ausländischer Nüsse (die namentlich gut gegen Schnabelentartungen sind), welche sie im Anfange nicht berührten bis auf einen Jako, der daran gewöhnt war und dem sie es nach und nach ablernten. *)

Ist ein Vogel an die Gefangenschaft noch nicht gewöhnt und geberdet er sich scheu und wild, so wird es gut thun, wenn man ihm einen schon eingewöhnten zahmen Vogel beigesellt. Er sieht, daß dieser keine Furcht zeigt, daß also auch für ihn in den neuen noch ungewohnten Verhältnissen Gefahr nicht vorhanden ist, und bald wird auch er zahmer. Ich selber hatte einmal einen sehr wilden, störrischen Graupapagei,

*) Die Nüsse wollen Sie uns gefälligst beschreiben, oder eine zur Probe senden, damit wir den Namen angeben können. D. R.

der abscheulich schrie, sobald man sich ihm näherte (das widerwärtige Geschrei war nicht anders, als hörte man eine Zirkelsäge hartes Holz durchschneiden) und der durch kein Mittel sich zähmen lassen wollte. Da gesellte ich ihm einen ganz zahmen blaustirnigen Amazonenpapagei zu, und siehe da, von Tag zu Tag wurde er ruhiger und hörte nach und nach auf zu schreien; jetzt nimmt er alles Futter aus der Hand und fängt schon an zu singen und zu sprechen. — Das Beispiel kommt sodann auch zur Geltung bei Zuchtvögeln. Wollen solche nicht zur Brut schreiten, so lassen sie sich durch andere gern aufmuntern, sehen und hören diese liebkosen und zärtlich sein, beginnen endlich auch sich zu paren, Nester zu bauen und machen alles den übrigen Pärchen nach. Namentlich bei einer größern Gesellschaft von Wellensittichen, Kanarienvögeln, Dompfaffen und manchen anderen ist dies wahrzunehmen. Wie sie einander im Freien anregen und mit einander im Brutgeschäft wetteifern, so thun sie es auch in Zuchtvolieren und Zuchtkäfigen. — Beispiele verfehlen außerdem ihre gute Wirkung nicht in Bezug auf den Gesang. Am bemerkbarsten zeigt sich dies bei der Anlernung junger Harzer Kanarienhähne, die den Gesang der Vorschläger nachahmen; wie überhaupt beim Nachahmen des Gesangs der alten Vögel seitens der jungen. Es zeigt sich beim Nachpfeifen ganzer Melodien der Dompfaffen, Kanarienvögel, Hänflinge, Amseln, Stare, ebenso beim Nachsprechen der Papageien. Gerade diese Neigung zum Nachlernen lehrt uns aber auch, daß wir Stümper im Gesange schon deshalb ausmerzen und von Gesangsschülern am besten ganz entfernen sollen, damit diese nicht auch solche werden und das Schlimme unverbesserlich nachahmen.

(Schluß folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Grundröthel oder Erdfink,

(Fringilla — Pipilo — erythrophthalma, *Vieill.*).

Wenn man die trockenen Gebüsche und Waldessäume von Wiskonsin und Illinois durchwandert, so begegnet man in der Regel einem Vogel, welcher wie kein andrer, fröhlich, munter und furchtlos umherhüpft und sehr häufig ein eigenthümliches, sehr melodisches, lauthin schallendes „Tschiwink“ ertönen läßt. Es ist dies der weitverbreitete Erdfink. Dieser anziehende, liebliche Vogel ist einer unserer lebendigsten und zugleich am meisten charakteristischen Sommergäste. In den beiden genannten Staten kommt er regelmäßig und auch ziemlich zahlreich vor. Seinen Lieblingsaufenthalt bilden vorzugsweise dichte, nicht zu hohe, am liebsten ganz niedrige, in der Nähe des Wassers stehende Haselnußgebüsche (Corylus americana, *Walt.*), welche gewöhnlich mit berenartigen Sträuchern, besonders wilden Himberen, gemischt sind und welche außerdem recht viele kleine freie Stellen bieten müssen; sehr häufig findet man ihn auch in gebüschreichen Waldessäumen, selten dagegen im Innern der Wälder. Sumpfige Gegenden, Felder und Wiesen meidet er gänzlich. Sein Wohngebiet belebt er durch sein muntres, rastloses Wesen und durch sein weithinschallendes, helles und sehr wohlklingendes „Tschiwink“, welches in kurzen Zwischenräumen ausgestoßen wird, auf das anmuthigste. Dabei hüpft er lebhaft umher, fortwährend mit dem langen Schwanze wippend, setzt sich dann einen Augenblick auf einen am Boden liegenden Baumstamm oder Stumpf, läßt seinen eigenthümlichen Ruf erschallen und verschwindet plötzlich im dichtesten Gebüsch, um nach

Ueber das Wandern der Vögel.

Von Obristlieutenant Röttiger.

Gestatte der freundliche Leser, bevor ich zur Besprechung dieser sowol für die Gelehrten, als auch für die Laien gleicherweise interessanten Naturerscheinung übergehe, einige Bemerkungen vorauszuschicken. Zunächst macht diese Arbeit durchaus keinen Anspruch auf wissenschaftlichen Werth, wenigstens in soweit dieselbe meine durch Studium und eigene selbstgemachte Beobachtungen gebildeten Ansichten enthält. Die Anregung zu dem Studium des zur Zeit von den bedeutendsten Naturforschern bearbeiteten, aber bislang größtentheils noch ungelösten Problems einer Erklärung gab mir die oft aufgeworfene Frage über den Orts- und Richtungssinn unserer Brieftauben. Daß zwischen diesem und dem sog. Zug- oder Wanderinstinkt der Wandervögel eine gewisse Verwandtschaft bestehe, glaubte ich annehmen zu dürfen, und so gereichte es mir zur besondern Freude, meine laienhafte Ansicht beim Studium der das vorbenannte Thema behandelnden wissenschaftlichen Werke: A. von Middendorf „Die Isepiptesen Rußlands“ und „Sibirische Reise“, sowie Dr. Palmén's „Zugstraßen der Vögel“ bestätigt zu finden. Wenn ich nun, der freundlichen Aufforderung der verehrlichen Redaktion d. Bl. folgend, das aus jenen wissenschaftlichen Quellen geschöpfte Wissenswerthe für den Laien, als solcher dem Leser hier vorführe, so scheint mir dadurch der Zweck und die Absicht dieser kleinen Arbeit genügend gekennzeichnet zu sein.

Zur wissenschaftlichen Erklärung der Ursachen vieler interessanten Erscheinungen im jetzigen Thier- und Pflanzenleben sind wir gezwungen in die urweltliche Periode unserer Erde zurückzugreifen. Was uns aus jener Zeit als thatsächlicher Beweis für die Lösung naturwissenschaftlicher Probleme aufbewahrt ist, erscheint allerdings nur gering, indeß immerhin als genügend, um darauf einige naturwissenschaftliche Behauptungen zu stützen. Zu diesen gehört auch der Wechsel, der sich bis heute an unsrer Erde zwischen Land, Meer und Klima vollzogen hat. Der Einfluß, den diese ungeheure Veränderung unseres Planeten auf die Thier- und Pflanzenwelt ausgeübt hat, steht ebenfalls außer allem Zweifel. Da nun diese Veränderungen, einzelne Katastrophen abgerechnet, sich allmälig, vielleicht während Millionen von Jahren, vollzogen, so konnte das Thier- und Pflanzenleben durch dieselben wol verändert, nicht aber gänzlich vernichtet werden. Dem Wechsel mußten naturgemäß alle diejenigen Geschöpfe unterliegen, welchen es nicht gelang, sich den eingetretenen Aenderungen anzupassen und es konnten folgeweise von den ursprünglichen Arten der Thiere nur diejenigen übrig bleiben, die durch ihre individuellen Eigenschaften imstande waren, die störenden Einflüsse zu überwinden oder die durch Auswandern in andere Gegenden sich denselben zu entziehen vermochten. In der gesammten Thierwelt besitzt der Vogel wol die

einigen Augenblicken sich wieder zu zeigen. Und so treibt er es in dieser schönen Natur seines Wohngebiets oft stundenlang und fesselt dadurch den aufmerksamen Beobachter. Auf Büsche und Bäume setzt er sich selten. Den größten Theil seines Lebens bringt er auf dem Boden zu, wo er im dichten Gebüsch, in den abgefallenen Blättern und in Grasbüscheln nach Hühnerart umherscharrt, um nach Insekten, Würmern und andrer Nahrung zu suchen. Verläßt er denselben, so setzt er sich auf am Boden liegende Baumstämme, Reisighaufen und Fenzen. Dem Menschen gegenüber ist er wenig scheu und läßt sich daher leicht beobachten. Männchen und Weibchen halten treu zusammen, wo eins ist, da findet man in der Regel auch das andre. In Illinois erscheint der Erdfink immer erst Mitte Mai und schon in der ersten Hälfte des Oktobers zieht er wieder südlich, aber nie in großen Gesellschaften, sondern immer nur familienweise oder in kleinen Flügen von 2 bis 10 Köpfen. Anfangs Juni findet man auf dem Boden in einer Vertiefung das Nest. Die Unterlage desselben besteht aus Blättern, Pflanzenstengeln und Halmen, das Innere aus feinen Hälmchen. Die Anzahl der Eier beträgt vier bis fünf; dieselben sind auf röthlichweißem Grunde mit vielen großen und kleinen röthlichbraunen Flecken übersät und sehr dünnschalig. Das Nest ist in der Regel unter einem Busche, an einem umgefallnen Baumstamme oder Aste angelegt und sein Rand steht mit dem Boden in gleicher Höhe. Es ist sehr versteckt angebracht und schon deshalb schwierig aufzufinden, doch wird dies andrerseits durch die Klugheit und List der Vögel fast zur Unmöglichkeit gemacht. Nähert sich Jemand dem Brutgebiete, so stößt das stets in der Nähe des Nestes anwesende, wachsame Männchen seinen Warnungsruf, welcher ebenfalls wie „Tschiwink“ erschallt, aber sehr schnell und deshalb etwas schrill klingend, mehrere Male nacheinander gerufen wird, aus. Das Weibchen verläßt dann sogleich das Nest, indem es unter dem Gebüsch ungemein schnell dahineilt und begibt sich zum Männchen. Beide stellen sich nun sehr ängstlich, flattern dabei auf einer bestimmten Stelle von einem Baumstumpf zum andern und lassen glauben, daß da das Nest sei. Kommt man aber an diese Stelle, so fliegen die Vögel weiter und machen es an einem andern Platze ebenso. So treiben sie es fort, bis man weit genug vom Neste entfernt ist. Ich habe von dieser so häufig vorkommenden, interessanten Finkenart nur zwei Nester, und zwar ganz zufällig, aufzufinden vermocht, obwol ich bei meinen vielen Ausflügen besonders eifrig bemüht war, gerade diese Art zu berücksichtigen. Stets kam mir die List der Vögel zuvor, immer wurde ich irre geleitet, sodaß ich schließlich nach langem Suchen genöthigt war, das Feld zu räumen, worauf dann das Par triumphirend zur Niststätte zurückkehrte. Der Flug des Tschiwink, wie er auch von hiesigen Deutschen genannt wird, ist schnell, aber niedrig, am Boden dahinstreichend. Das schönste und eigenthümlichste an diesem Vogel ist jedenfalls die blutrothe Iris des Auges, welche, wenn die Sonnenstralen darauf fallen, förmlich leuchtet.

Auch im Käfig ist der Erdfink ein lieblicher, muntrer Gesell, der bald recht zahm und zutraulich wird. Neben Körnerfutter muß man ihm auch Weichfutter reichen, da erstres allein nicht ausreichend ist.

Das Männchen ist an der Oberseite, auf dem Kopfe, am Halse und der Oberbrust glänzendschwarz; die Unterseite ist weiß; an den Seiten und unter den Flügeln hellkastanienbraun; Flügel und Schwanzfedern sind schwarz, theilweise weiß gefleckt. Beim Weibchen tritt an die Stelle der

---

meiste körperliche Befähigung für eine solche durch Naturereignisse nothwendig gewordne Auswanderung, so daß hieraus, sowie aus dem von Zeit zu Zeit sich wiederholenden Auswanderungszwange das Wandern der Vögel sich erklären läßt. Es ist zur Zeit eine bekannte Thatsache, daß ein großer Theil unserer Vogelarten zu ganz bestimmten Zeiten in größeren oder kleineren, gesonderten oder gemischten Zügen seine Nist- und Brutstätten verläßt, um fast ununterbrochen fortziehend ein festgesetztes Reiseziel zu erreichen und dort während eines gewissen Zeitabschnitts zu verbleiben. So sind namentlich für die bei weitem größte Zahl der nordischen Vogelarten die alljährlich sich wiederholenden Zugperioden von und zu den Brutstellen eine unerläßliche Lebensbedingung. Wenngleich nun diese merkwürdige Erscheinung, welche neben der allerdings bedeutenden Flugbefähigung der meisten Zugvögel noch eine nicht minder bedeutende geistige Begabung voraussetzen läßt, die besondre Aufmerksamkeit unserer Naturforscher auf sich gelenkt hat, so ist es doch bis jetzt nicht gelungen, diesen Stoff wissenschaftlich zu erschöpfen. Vielmehr erscheinen noch manche sogar elementare Fragen in Bezug auf die Wanderungen der Vögel ungelöst. Dr. Palmén sagt in seinem erwähnten Buche hierüber folgendes: Man kann nicht mit Sicherheit angeben, wohin eine Art von einem gewissen Lande sich zum Winter begibt und durch welche Länder sie zieht. Auch ist es nicht ermittelt, ob Vögel derselben Art aus verschiedenen Breitegraden nach einander fortziehen, so daß die Bewohner eines nördlicheren Grades die südlicheren verdrängen, oder ob jene an diesen vorüberziehen, um noch südlicher als diese zu überwintern. Man ist ferner nicht einig darüber, ob die Vögel ununterbrochen oder ruckweise in kürzeren Abschnitten von Afrika nach dem nördlichen Europa übersiedeln. Endlich weiß man nicht einmal, ob diese Verhältnisse auch wirklich von Bestand sind, ob nicht etwa verschiedene Individuen derselben Art, zu verschiedenen Zeiten, nach verschiedenen Richtungen und je nach den Jahren in verschiedener Weise ziehen. Da man nun über den Verlauf des Ziehens in so großer Ungewißheit ist, so darf man sich nicht wundern, daß Forscher, welche tiefer in die geheimen Ursachen der Erscheinungen eindringen wollten, vergeblich nach ihrem Ziel haben herumtappen müssen. Der Verfasser jenes Buches kommt denn auf die Ursachen, welche für das Wandern der Vögel angegeben worden sind, findet aber dadurch die Sache nicht erklärt, weil eben die Kenntniß des thatsächlichen Verlaufs beim Zuge der Vögel gefehlt und man schließlich alles Nichtverstandene und zu Erklärende einer einzigen Ursache, „dem Instinkt“ zugeschrieben habe. Hierdurch ist denn allerdings Nichts erklärt, vielmehr erinnert die Annahme vom Instinkt an den Wunderglauben (wie Dr. Ruß in seinem Handbuch „Die Brieftaube“ sehr richtig bemerkt). (Fortsetzung folgt).

schwarzen Färbung ein recht anmuthiges Fahlbraun. Die Iris ist bei beiden blutroth. Länge 22/8 cm., Schwanz 10/8 cm.

Freuden und Leiden bei der Stubenvogelzucht.

Von E. Lieb in Palmyra.

(Schluß).

Die Auffütterung aller kaum dem Ei entschlüpften Vögel bleibt immer eine schwierige; doppelt schwer ist sie aber bei Familien mit einer Schnabelbildung, welche die Einführung des Futters durch Federpose u. drgl. Hilfsmittel nicht leicht gestattet, bei welcher das Futter vielmehr durch den Mund des Aufziehers beigebracht werden muß. Obgleich sich dies Verfahren leichter ausführen läßt, als man glaubt, da der Vogel bald mit dem zwischen die Lippen gebrachten Schnäbelchen das Futter einziehen lernt, so beobachtete ich doch einen Punkt dabei, welcher dem Vogel leicht gefährlich werden kann. Indem derselbe mit dem Ziehen statt des Futters oft zu viel Luft in den Kropf pumpt, der dann durch darauf folgendes Futter ein Entweichen unmöglich gemacht wird, wodurch eine gespannte Blase entsteht, welcher ich nach meinem Dafürhalten die Todesursache besagter Vögel zuschreiben möchte. Das fünfte Junge fütterten und hätschelten die beiden Alten aufs beste und doch kam es nicht zum Ausfliegen. Ich glaube fast, daß es an Ueberfütterung zugrunde ging.

Nun nahm ich den Brutkasten ganz fort, um dieser grausamen Zucht zu steuern. Unbeirrt fing die Liebelei aufs neue an, sodaß ich eine zeitweilige Trennung der Gatten anberaumte, um später, wenn noch Brutlust vorhanden sein sollte, nochmals einen Zuchtversuch zu wagen. Die auf mehrere Wochen festgesetzte Trennung mußte ich aber kürzen, da die Vögel, trotzdem sie in verschiedenen Zimmern untergebracht, beiderseitig den ganzen Tag ein solch' unverschämtes Geschrei hören ließen, daß ich, nur um diesen Ohrenschmaus loszuwerden, die Vereinigung zuließ. Den Wunsch nach dem Brutkasten befriedigte ich ebenfalls, mit ein wenig Hoffnung, die ich mir hätte ersparen können, da ich nur Eier, welche das Gesindel jetzt aufzufressen anfing, aber keine Jungen zu sehen bekam, weshalb ich schließlich den Kasten fortnahm. Durch diese Maßregel ließen sich die Vögel nicht im geringsten stören; sie legten die Eier einfach auf den Sand des Käfigs. So wurden denn von Anfang Dezembers bis zum Juni hin nicht weniger als 34 Eier gelegt — dieses Nymfenweibchen hätte gut eine Leghenne ersetzt. Die Auswechslung eines der Gatten würde vielleicht zu einem günstigen Ergebniß geführt haben; diese war aber nicht thunlich, da wol weit und breit in der Runde keine Nymfen zu finden gewesen wären.

Da anderweitig gemachte Erfahrungen hinreichend bewiesen, daß diese Vogelart in der Gefangenschaft ihre Jungen gut aufgezogen, obwol andrerseits das Verlassen der Brut auch schon festgestellt wurde, so muß ich dieses Mißgeschick nur einer individuellen Untauglichkeit meiner Vögel zuschreiben. Abgesehen davon, sollen die Nymfen sogar gute Brüter sein, doch sie werden nicht jeden Liebhaber für sich einnehmen, der ein muntres, anziehendes Wesen seiner Pfleglinge beansprucht, ihr oft recht lästig erschallendes Geschrei noch garnicht in Anschlag zu bringen. Für den oberflächlichen Beschauer haben diese Vögel allerdings etwas Fesselndes in ihrer, wenn auch nicht bunten, doch geschmackvollen Färbung — besonders das stutzerhafte Männchen — den geschminkt erscheinenden Wangen und dem Federbusch, gleich einer Bajazzomütze; doch für die Dauer können sie durch ihr langweiliges Benehmen höchst uninteressant werden. Während der Paarungszeit, um gerecht zu sein, kann man ihnen gewisse Reize nicht absprechen, wenn z. B. das Männchen sich in den possirlichsten Stellungen hin und herwiegend, seine verschiedenen, garnicht unangenehm klingenden Tonstücke zum besten gibt, oder sich als Trommler zeigt, indem es mit dem Schnabel auf der dünnen Wand des Brutkastens oder dem Sprungholz minutenlang einen kunstgerechten Wirbel schlägt. Es ist dieses ganz dieselbe Kundgebung, mit der die Spechtarten sich im Frühjahr zum Paren rufen, die bei den Nymfen in ihrem Freileben wol den gleichen Zweck haben wird. Das Weibchen verhält sich meist ruhig; höchstens hängt es hin und wieder des Morgens in abwärts gekehrter Stellung, mit ausgebreiteten Flügeln, mit den Beinen an einer Sitzstange und sucht dabei unter zierlichen Wendungen den Kopf unter diesen oder jenen Flügel zu verstecken. Sonst behauptet dasselbe gewöhnlich steif, mit eingezogenem Nacken dasitzend, das schmutzige Gesicht recht breit machend, eine lächerlich-komische Haltung, mit welcher es sich wenig Gefallen erwerben wird. Junge Vögel mögen gleich den Singsittichen, die gute Spötter sind, eine Melodie u. drgl. nachpfeifen lernen; eine Allbeliebtheit aber, wie sie der Wellensittich erworben, wie sie der Singsittich weit mehr verdient, werden die Nymfen — meiner Ansicht nach — nicht erreichen. Immerhin bleiben dieselben jedoch anschaffungswürdige Vögel für denjenigen Liebhaber, dem es noch um Naturstudien an seinen Pfleglingen zu thun ist.

Der Kanariengesang.

Musikalisch zergliedert von W. Kluhs.

Schnatterrollen.

Zuerst von den weichen; denn nur sie rechnet man noch zu ganz feinem Gesange, besonders wenn sie sogar hohl gesungen werden, was man jedoch bei nur wenigen Vögeln guter Stämme finden wird. Bei diesen hört man, wie ihre einzelnen Stöße mehr aus der Brust kommen; im übrigen aber spielen hier Zunge und Schnabel schon eine große Rolle. Bei sehr vielen Kanarienstämmen tritt die weiche Schnatter nun in einer ganz eignen Weise und zwar als Anfangstour auf. Ihr Tempo ist

dann meistens ein nur halb so schnelles als sonst; ich möchte sie darum Lispelschnatter nennen, weil solche Vögel ihren Gesang mit vier bis sechs gelispelten, auch flageoletartigen fi, wid oder is beginnen. Sie wird meines Erachtens mit eingezognem Athem gebracht; sonst haben weiche Schnattern zum Texte ein fi, si, so, wi, minder weiche ein soo, sis und wis.

Einigemale hörte ich schon weiche hohle Schnattern von ungemeiner Schönheit und ich stelle diese mancher sonst edleren Tour unbedingt ebenbürtig zur Seite und mit recht; denn Preis dem Sänger, der einer sonst verrufenen Tour zur jedem Liebhaber Achtung gebietenden Geltung verhilft.

Das Tempo der Schnatter besteht in sechs Stößen in der Sekunde; ihre Tonlage erschien mir auf dem a und h der zweigestrichenen sowie auf dem e und d der dreigestrichenen Oktave. Das Tempo der vorhinerwähnten „gelispelten" Schnatter bringt aber nur drei bis vier Stöße in der Sekunde.

Eine recht weiche Schnatter kann im schönen Gesange immer vertreten sein, selbst in dem des „Primavogels", wenn sie nur nicht vorwiegend gesungen wird, sondern anderen Touren untergeordnet bleibt; denn nur Hohl- und Glucktouren können wir selbst vom Primavogel nicht verlangen. Sie würden sich auch ohne Abwechselung durch andere Rollen garnicht rühmlich darstellen. Mindestens dürften wir einen solchen Vogel wol nicht als Primasänger bezeichnen, der nur zwei bis drei Touren sänge, wenn dieselben auch noch so schön wären. Zum Primagesange gehört zugleich Tourenreichhaltigkeit, und darum ist uns zur Abwechselung eine schöne Schnatter beim „Primavogel" willkommen, niemals jedoch eine harte.

Diese darf in schönem Gesange nicht mehr vertreten und der Sänger würde durch sie nach den Begriffen wol sämmtlicher Kenner seiner Würde entkleidet sein. In den meisten Fällen ist sie ja auch nur die Stammmutter des verhaßten „Schap", und wir könnten sie ebensogut dann „Schaprolle" nennen. Ihre Textlage sind: z, zi, ze, sit, scha, jap und noch viele andere scharfe Silben oder Laute.

Etymologische, ornithologische Plaudereien.

Von General Crusius.

1. Papagei. Was bedeutet dieses Wort? — Des Vogels alter Name bei den Griechen und Römern war Psittacus, welches Wort wahrscheinlich aus afrikanischen Sprachkreisen stammt. Das jetzige romanische Gebiet hat es verloren; es erhielt sich, vorn gekürzt, im deutschen Sittich. Erst nach den Kreuzzügen verbreitete sich die Liebhaberei für das schöngefärbte Vogelgeschlecht und es tauchen folgende Namen auf; italienisch: Pappagallo, provençalisch: Papagai, altfranzösisch: Papegai, mittelhochdeutsch: Papegân, mittelgriechisch: Papagas. Die erste Hälfte dieser Namen ist papa, woraus lautverschoben das germanische pfaffe wurde, also ein Geistlicher (russisch mit anderen Vokalen: pope). Das italienische gallo ist das lateinische gallus, also der Hahn; altfranzösisch: gai, neufranzösisch: geai, ist der Heher, wahrscheinlich nach seinem Geschrei so genannt. Mißbräuchlich wurde dann im Neuhochdeutschen gai nicht gä, sondern nach germanischer Weise ausgesprochen. Sonach heißt: pappagallo und papagai der Pfaffenhahn und Pfaffenheher. Der Name erklärt sich sehr leicht aus dem Umstande, daß im Mittelalter die Pflege fremder Thiere hauptsächlich von den Klöstern aus sich verbreitete.

2. Lerche. Um die Bedeutung des Worts zu ergründen, müssen wir, wie immer, seine Gestalt so weit als möglich zurückverfolgen. Im Gothischen heißt sie leiswachhâ, althochdeutsch: lêrachâ. Das gothische Wort ist eine Zusammensetzung: leisa heißt die Furche (wir haben die Wurzel leis noch in unserm Geleise); mit dem bekannten Uebergange von s in r wird daraus ein ahd lêra, und aus lêrachâ wird durch Zusammenziehung lerche. Der zweite Theil wachhâ heißt die Wächterin, von wachhân, wachen. Frühmorgens steigt vor dem Landmann die Lerche aus der Furche singend in die Luft und scheint die Furche die Nacht hindurch bewacht zu haben, daher Furchenwächterin. Von lêra, die Furche, Spur, leitet sich im ahd das Zeitwort lêrôn ab, welches ursprünglich bedeutet: Jemanden im eigentlichen Sinne des Worts auf die Spur, auf den richtigen Weg bringen. Dann wird dies auf's geistige Gebiet angewendet und wir haben unser lehren. Durch ein eingeschobenes n werden im gothischen und ahd vielfach passive Formen gebildet, so bedeutet lernôn: auf die richtige Spur gebracht werden, unser aktiv gewordnes lernen.

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

Die Doppelnummer der „Monatsschrift des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt" bringt in den Berichten über die Vereinssitzungen u. a. einige Mittheilungen über den hellblauen Bischof (Coccothraustes — Goniaphea — coeruleus, *L.*) vom Herausgeber, Herrn von Schlechtendal. Der Vogel gehört zu den seltensten Erscheinungen des Markts. Bechstein fand ihn schon in der Sammlung des Herzogs von Meiningen; Bolle führt ihn in seinem Verzeichniß (1858) ebenfalls mit auf. Seit der Zeit des letztern ist er wol hin und wieder, jedoch stets nur einzeln eingeführt. Das Männchen im Besitz des Herrn v. S. hatte der Händler R. Schöbel eingeführt und auf die letzte große Vogelausstellung in Berlin gebracht, wo der Preis von 75 ℳ bis auf 40 Mark herabgegangen war. „Mancherlei Anzeichen deuten leider darauf hin, daß das rücksichtslose Umhersenden zu den Ausstellungen während der Mauser nicht ohne nachtheilige Folgen für den Vogel geblieben ist und daß die Freude seines Besitzes nicht lange dauern wird. Es ist ein schöner kernbeißerartiger Vogel, etwas größer als der allbekannte Grünfink, mit einem schwarzen Streif rund um den horngraubräunlichen Schnabel, schwarzen Zügelstreif und Kehlfleck, im ganzen übrigen Gefieder schön kobaltblau. Eine genaue Beschreibung kann, da der Vogel ängstlich ist, nicht gegeben werden, doch bemerkt der Vortragende, daß die ihm bekannten Beschreibungen nicht durchaus zutreffend sind.*) Hanf, Reis und Kanariensamen bilden seine Hauptnahrung, Beren und Grünzeug verschmäht er, Mehlwürmer dagegen scheinen ihm zu behagen. Er wohnt mit Kubafinken u. a. kleineren Vögeln verträglich zusammen.

„Eine nahverwandte, in Brasilien vorkommende Art, den dunkelblauen Bischof (Coccothraustes — G. — cyanea, *L.*) besitzt der Vortragende in zwei Männchen; er ist kleiner, hat einen schwarzen Schnabel und prachtvoll dunkelblaues Gefieder; an der Stirn und auf den kleinen Oberflügeldecken schön kobaltblau. Das eine Männchen

*) Eine eingehende Beschreibung nach Anschauung habe ich in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" gegeben, wo sie im Bogen 35 bereits gedruckt und in der achten Lieferung demnächst zu finden ist. Dr. K. R.

lebt schon seit Jahr und Tag friedlich mit einem Pärchen Hüttensänger zusammen, das andre bewohnt ein großes mit amerikanischen Vögeln besetztes Flugbauer und dies letztere zeigt, daß nicht alle Bischöfe friedfertiger Natur sind, denn es überfiel einen Indigofink, einen Baumgartenstar oder Gartentrupial (Sturnus spurius, *L.*) und auch einen kleinen behenden Goldzeisig (Fringilla — Astragalinus — tristis, *L.*), während er einem Par rosenbrüstiger Kernbeißer (Coccothraustes ludovicianus, *L.*) und einem Männchen Soldatenstar (Sturnus militaris, *L.*) nichts anhaben konnte. Ein amerikanischer Seidenschwanz oder Zedernvogel (Ampelis cedrorum, *Vill.*) ließ sich durch das drohende Schnabelaufsperren des Bischofs nicht irre machen; er blieb vielmehr ruhig sitzen und klappte höchstens auch einmal mit dem Schnabel. Abgesehen von der hin und wieder vorkommenden Streitlust sind die dunkelblauen Bischöfe angenehme muntere Vögel, die auch recht hübsch singen und jedem Flugkäfig zur hohen Zierde gereichen. Neben Hanf, Sonnenblumensamen und verschiedenen mehligen Sämereien fressen sie gern Weichfutter und Mehlwürmer, besonders aber auch Ebereschenbeeren. Die Weibchen beider Bischöfe und die jungen Männchen, wenigstens die der dunkelblauen Art, haben ein braunes Gefieder. Der Vortragende besaß ein Männchen der letztern, welches sich bei ihm zum Altershleide verfärbte.*) Ueber das Freileben beider Bischöfe ist wenig bekannt." (Audubon, Prinz von Wied und Burmeister haben über dasselbe nur kurz berichtet; es dürfte bei beiden Arten sicherlich übereinstimmend sein und ich schalte daher das Nachfolgende über den dunkelblauen Gesagte aus meinem genannten größern Werke hier ein: „Das Pärchen hält sich im lichten Gebüsch an möglichst einsamen Stellen auf und erbaut hier meistens niedrig bis zu Mannshöhe, immer sehr versteckt ein offenes Nest, welches außen aus dünnen Reisern, Würzelchen und Moos besteht und innen mit Gräsern und Haren zierlich gerundet ist und fast regelmäßig 4 Eier enthält. Das Weibchen brütet allein, doch wird es vom Männchen gefüttert und ebenso ernähren beide gemeinsam die Jungen. Alljährlich werden zwei Bruten gemacht; nach der letzten schweifen sie in kleinen Flügen umher und sollen namentlich am Mais beträchtlichen Schaden verursachen. Als Wanderer sollen sie, und zwar Männchen und Weibchen getrennt und jene zuerst, gegen den Winter hin bis Mittelamerika ziehen und etwa zu Mitte bis Ende März zurückkehren).

„Den dunkelblauen Bischof hat Dr. Ruß gezüchtet (hier folgen die Angaben aus dem „Handbuch für Vogelliebhaber" I S. 160). — Noch viel weniger als von diesen beiden, weiß man von einer dritten verwandten Art, dem Reißknacker oder schwarzköpfigen Kernbeißerfink (Coccothraustes — Oryzoborus — torridus, *Gml.*), von welchem der Vortragende ein Pärchen durch Herrn H. Möller in Hamburg erhielt, dessen Männchen jedoch schon sehr krank ankam, trotzdem überaus scheu war, und bald starb. Ein zweites Pärchen wurde angeschafft und nun leben drei Köpfe dieser aus Südamerika stammenden Art in der Sammlung. Es sind stille friedfertige kleine Vögel, über die sich nur wenig berichten läßt. Sie verschmähen Mehlwürmer, Grünzeug und Früchte, halten sich nur an allerlei Gesäme und scheinen vollständig gesang- und klanglos zu leben. Beim Ergreifen beißen sie mit dem kurzen dicken und scharf gespitzten Schnabel sehr empfindlich. In ihrer Gestalt und in der geringen Größe erinnern sie bereits an die Pfäffchen (Sporophila, *Cb.*). Die Färbung ist beim Männchen schwarz, nur an Unterbrust, Bauchseiten und den übrigen Untertheilen lebhaft kastanienbraun, ein kleiner weißer Spiegelfleck ziert den Flügel. Das Weibchen ist oberseits dunkel olivenrostbraun, unterseits etwas heller mit rothgelbem Schein. Der Schnabel ist bei beiden hornschwarz und die Beine sind ebenso schwärzlich. — Eine vierte Art ist der schwarze Kernbeißerfink oder schwarze Bischof (Coccothraustes — Melopyrrha — niger, *L.*), ein schwarzer Vogel mit weißer Flügelbinde, welchen der Vortragende nur erwähnt, da er ein bei Fräulein Hagenbeck bestelltes Pärchen nicht erhalten hat." (Inzwischen kann ich aus meinem erwähnten Werke etwas hinzufügen: Gundlach hat festgestellt, daß diese Art nur auf Kuba vorkommt, wo sie gemein ist, in der Nistzeit parweise und nach derselben familienweise in Wäldern oder Vorgebüschen lebt. „Ihre Nahrung besteht in verschiedenen Sämereien und Beren, vielleicht auch zuweilen in Insekten. In der Zeit vom April bis Juli erbaut der Vogel zwischen Schlingpflanzen, auf Bäumen oder zwischen einem stark verästelten Zweige ein mehr oder weniger kugeliges Nest mit seitlichem Eingange aus dürren Kräutern und Blättern, Haren, Borsten, Federchen und Würzelchen. Das Gelege besteht in drei bis vier Eiern. Sein feiner Gesang ist bei den Einwohnern beliebt, weshalb sie ihn auch viel fangen und in Käfigen halten, in welchen letzteren sie ihn mit Kanariensamen und grobem Maismehl ernähren. Ich habe auch einen Albino gesehen, welcher nicht schwarz, sondern grauweiß gezeichnet war." Bis zum Jahre 1877 war der schwarze Bischof, wie er von den Händlern meistens genannt wird, sehr selten zu erlangen; ich habe im Laufe der Jahre nur ein Männchen im Berliner Aquarium gesehen und ein solches von Herrn Karl Gudera in Leipzig erhalten. Dann schickte mir Herr Wiener in London ebenfalls ein Männchen zur Bestimmung und schließlich führte im genannten Jahre Fräulein Chr. Hagenbeck eine beträchtliche Anzahl ein. Im zoologischen Garten von London befindet er sich allerdings schon seit dem Jahre 1868. Nach meinen Erfahrungen zeigt er sich friedlich und ausdauernd, im ganzen Wesen mit dem dunkelblauen Bischof übereinstimmend; sein Gesang ist angenehm aber ungemein leise. Recht sehr bedaure ich, daß das Weibchen eines Pars, welches Fräulein Hagenbeck mir für die Vogelstube gesandt, nicht am Leben geblieben ist, denn ich möchte gern eine Brut dieses Vogels beobachten. Nach Dr. Gundlach's Angaben weicht das Nest doch von dem aller Verwandten in der Gestalt ab und schon deshalb wäre mir die Erforschung des Brutverlaufs vorzugsweise erwünscht gewesen. Hoffentlich gelangt bald eine neue Sendung auf den Markt. Dr. K. R.).

*) Diese interessante Beobachtung bestätigt meine Beschreibung des Jugendkleides im „Handbuch für Vogelliebhaber" I S. 160. Im größern Werke bringe ich dieselbe ganz genau, während sie von den Reisenden und Forschern in der Heimat bis dahin noch nicht gegeben ist. Dr. K. R.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Herr Großhändler J. Abrahams in London hatte hier in einer der letzten Nrn. **Feuerschwanz-Amandinen** (Spermestes nitida, *Lth.*) angezeigt und ich war wol der erste, der sogleich auf diesen seltnen Ankömmling achtete und sich ein Pärchen schicken ließ. Die beiden Vögel gelangten hier wolbehalten an, unterschieden sich aber durch eine stürmische Wildheit von dem in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" S. 181 und im „Handbuch für Vogelliebhaber" S. 83 beschriebenen, von Fräulein Chr. Hagenbeck früher erhaltenen Exemplare und dies war mir nicht unlieb, da ich daraus auf unbedingte Gesundheit schließen durfte. Der Feuerschwanz ist bisher immer nur höchst selten eingeführt worden und dies bleibt umsomehr zu bedauern, da er zu den schönsten australischen Prachtfinken gehört und eigentlich noch hübscher als der Diamantvogel erscheint. Hoffentlich wird es mir gelingen, auch von dieser Art eine glückliche Brut zu erzielen. Der Händler hat mit großem Geschick ein richtiges Pärchen für mich herausgegriffen und das Männchen hat bereits seinen Liebestanz aufgeführt, welcher dem des Diamantvogels völlig gleicht. Dr. K. R.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Die Rosenpapageien und gelbgescheckten Loris habe ich Ihrem Rath gemäß in einen sehr großen Flugkäfig eingesperrt, trotzdem aber thut ihnen die Freiheitsentziehung wehe; denn während erstere sich draußen fleißig köpften,

haben sie dies hier im Bauer ganz aufgegeben, und auch die Loris, die draußen immer ein Nest annehmen, wollen im Käfige davon nichts wissen. Gut war es aber doch, daß ich sie einsperrte, denn mir scheinen die Pflaumenköpfe und Nymfen ganz fest zu brüten, auch die kleinen Vögel, bei denen mir die Loris eine reizende, schon ganz große Grauedelfinkenbrut vernichteten, fangen wieder an zu brüten.

... Eine merkwürdige Kur haben zwei meiner Vögel, ein weißer Reiß- und ein Sonnenvogel, durchgemacht, welchen die Papageien einen Oberschenkel völlig entzwei gebrochen hatten, sodaß die Beine herumhingen, und die Knochensplitter heraussahen. Beide sind nun völlig ausgeheilt, ohne daß ich etwas weitres dazu gethan, als anfangs gekühlt und die Vögel dann eingesperrt habe.

Graf York v. Wartenburg.

... Noch möchte ich mir erlauben, die beiden folgenden kleinen Mittheilungen zu machen. Erstens nämlich kann ich auch meinerseits die Angabe von Herrn Soyaux in Nr. 10 d. Bl. bezüglich der Geschlechts-Unterscheidung der Jakos, nach Untersuchung des in meinem Besitze befindlichen Exemplars, nur bestätigen. Dasselbe, welches noch sehr jung und von stattlicher Größe ist, hat außer einer flachen Schädelbildung, welche ja bekanntlich ebenfalls als Kennzeichen des weiblichen Graupapagei gelten soll, auch die Beckenknochen so weit von einander entfernt, daß ich bequem einen Finger zwischen beide legen kann. Dieses weitere Unterscheidungsmerkmal befestigte in mir nun die bereits früher gewonnene Ueberzeugung, daß mein Jako ein Weibchen sei. Ebenso stimme ich hinsichtlich des behaupteten geringern Sprachtalents Frau Lange und der von Herrn Soyaux erwähnten Ansicht der Eingeborenen Afrikas bei, denn obwol ich meinen Jako fast 8 Monate besitze und mir viele Mühe mit ihm gegeben, so konnte ich ihm bis jetzt doch nur zwei Worte beibringen, von denen er das eine seit Wochen garnicht mehr hören läßt. Dagegen pfeift und schnalzt er sehr viel und ahmte sogar den Gesang eines Kanarienvogels, den ich einige Zeit in demselben Zimmer hatte, strofenweise sehr fleißig nach, ohne mich freilich bei seiner rauhen, holperigen und unmelodischen Stimme durch diesen Beweis seines Nachahmungstalents sehr erfreuen zu können. Zweitens kann ich mich auch der in Nr. 8 d. Bl. Herrn Rose, von Ihnen ertheilten Auskunft inbetreff des Würgens, welches Sie vorzugsweise von der Parungslust herleiten, nur anschließen. Mein kleiner Gelbkopf zeigt nämlich seit einigen Wochen eine erhöhte Erregung, die ich auf Rechnung des erwachten Geschlechtstriebs setze und die ich im vorigen Jahre bei seiner schwächlichen Gesundheit nicht bemerkte. Wenn ich an den Käfig trete, würgt er sehr oft, nimmt dabei meinen Finger in den Schnabel und gibt sehnsuchtsvolle und, fast möchte ich sagen, zärtliche Laute von sich. Anfänglich glaubte ich, daß das Futter vielleicht nicht von guter Beschaffenheit sei, sodaß der Vogel sich den Magen vorübergehend verdorben habe, überzeugte mich jedoch bald vom Gegentheil. Dr. Jung.

... Die Nachtigal schlug hier zuerst am 19. April; die Rauchschwalbe wurde am 21. April gesehen. Die Schwalbe saß heute früh (am 27.) singend in mehreren Köpfen auf den trockenen Zweigen eines Baums im Hofe meiner Wohnung. Quehl, Postverwalter in Giebichenstein.

Aus den Vereinen.

Reiseprogramm für den **Eschweiler Brieftaubenliebhaberverein** im Anschlusse mehrerer Gesellschaften für das Jahr 1878.

Preiskonkurse
für die I. Tour: La Ferté—St. Aubin;
für die II. Tour: St. Denis, Bonneval, Ville—Perdue;
für die Haupttour: Charmant.
General-Konkurse:
La Ferté—St. Aubin (I. Tour); Ville—Perdue und Charmant (II. Tour).

I. Tour.

Einsetzen der Tauben nach:			Auflassen:		
1. Aachen	14. April	5—7 U. Mrg.	14. April	9½	U. Mrg.
2. Verviers	23. „	5—7 „	23. „	10½	„
3. Huy	26. „	1—3 U. Mit.	28. „	6	„
4. Chatelineau	3. Mai	1—3 „	5. Mai	5	„
5. Landrecies	10. „	1—3 „	12. „	5	„
6. Villiers	16. „	1—3 „	19. „	5	„
7. Etampes	23. „	1—3 „	26. „	5	„
8. La Ferté—St. Aubin	30. „	1—3 „	2. Juni	5	„

II. Tour.

1. Münsterbusch.	5. Huy.	9. St. Denis.
2. Aftenet.	6. Namur.	10. Bonneval.
3. Verviers.	7. Tuin.	11. Ville—Perdue.
4. Trooz.	8. Bussigny.	12. Charmant.

III. Tour.

Diese Tour ist für junge Tauben, welche vom September vorigen Jahres bis Januar 1878 ausgefallen sind, bestimmt.

Die Städte, wo sie aufgelassen werden, sind:

1. Münsterbusch.	4. Chaudfontaine.	7. Erquelines.
2. Aftenet.	5. Huy.	8. St. Quentin.
3. Verviers.	6. Namur.	9. Paris.

Ich habe bei der II. und III. Tour das Einsetzen und Auflassen der Tauben fortgelassen, weil dabei ebenso verfahren wird, wie bei der I. Tour. Bei der III. Tour (den jungen Tauben) ist auf Paris ein allgemeiner Konkurs. Bei Erquelines und St. Quentin ein Poule-Preisfliegen. Einsatz für die Taube 2 Mark. Auf die I. Tour werden alte Tauben, welche auch für Bonneval, Ville—Perdue und Charmant bestimmt sind, gesetzt. — Wenn der Herbst schön und beständig wird, werden auch die jungen Tauben, welche in diesem Frühjahr gezogen werden, für die vierte Tour auf Reisen geschickt. Dem Eschweiler Brieftaubenliebhaberverein haben sich fünf Vereine aus der Umgegend angeschlossen. Wir senden sämmtliche Tauben nach Aachen, von wo sie mit denen eines dortigen Vereins am andern Tage mit einem Begleiter nach dem Bestimmungsorte abgehen. Auf diese Weise wird eine billige Reise erzielt. An dem Generalkonkurse nehmen 6 Vereine Antheil. Einsatz für die Taube 2,50 Mark. Der Wetteifer wird voraussichtlich groß sein. Wer hier einen Preis macht, der macht auch zugleich mit den Tauben einen Gesellschaftspreis.

J. Sch.

Der **Braunschweiger Verein für Geflügelzucht** veranstaltet vom 30. Mai bis 2. Juni d. J. seine diesjährige Ausstellung. Die Anmeldungen zu derselben müssen bis zum 10. Mai bei Herrn Fritz Witte, Hutfiltern Nr. 9, erfolgen. Die angemeldeten Gegenstände müssen am 28. Mai postfrei hier eintreffen unter der Adresse: „Ausstellungs-Komité: Turnhalle, Braunschweig". Die Prämirung geschieht am 30. Mai. Es kommen Ehrenpreise (silberne Pokale), Geldpreise, bzl. silberne und bronzene Medaillen und Diplome zur Vertheilung. Die Verlosung findet am 3. Juni statt, und sind Lose à 50 ₰ von Herrn Fritz Witte zu beziehen, ebenso auch Programme, in denen alles Nähere enthalten ist.

Zu **M.-Gladbach** wurde vor kurzem ein **Geflügelzüchter-Verein** gegründet, dessen Vorstand aus folgenden Herren besteht: Franz Krückels-M.-Gladbach, Vorsitzender; Peter Beines-Rheydt, Stellvertreter; Jul. Pohlig, Schriftführer; H. Schroers, Rendant; W. Lüngen, Schriftführer; A. Herzogenrath, Inventarverwalter und E. Ludwig, Bibliothekar, letztere Herren sämmtlich aus M.-Gladbach.

Der Geflügelzüchterverein für Glauchau und Umgegend, welcher 76 Mitglieder zählt und der auch nach beendigter Ausstellung seine Versammlungen bisher regelmäßig allwöchentlich abgehalten, entwickelte ganz besonders in der letzten Zeit eine rege Thätigkeit. Nachdem die Neuwahl des Vorstands zur Erledigung gebracht, welche auf die Herren Lehrer R. Gruner als Vorsitzender, Fa-

brikant Ernst zum Vizevorsitzenden, Kunstgärtner Liebert zum Kassirer, Buchhalter Schreier zum Schriftführer und Kaufmann Beckmann zu dessen Stellvertreter fiel, schritt man zur Prüfung der Rechnung, deren Ergebniß sich infolge des zahlreichen Besuchs der Ausstellung und des großen Umsatzes von Geflügel — es wurden für 1500 Mark verkauft — sehr günstig für die Vereinskasse gestaltete, so daß man jetzt ohne Besorgniß der nächsten Ausstellung entgegensehen kann. Inanbetracht des günstigen Kassenbestandes wurde denn auch der Beschluß gefaßt, das Eintrittsgeld entsprechend zu erhöhen. Zur Berathung gelangten u. a. namentlich während der beiden letzten Sitzungen: der von der Redaktion der „Oesterreichisch-ungarischen Blätter für Geflügelzucht" übersandte Fragebogen, bei welcher Gelegenheit man sich in eingehender Weise über Hühnerzucht aussprach und über die vom Verein der Vogelfreunde „Aegintha" in Berlin abgefaßte Petition an den Reichstag, betreffend den Schutz nützlicher Vögel. Bezüglich der letztern wurde beschlossen, dieselbe selbständig vom Glauchauer Geflügelzüchterverein an den Reichstag abgehen zu lassen. — Daß der Verein die Arbeit solcher Mitglieder, die sich um die Ausstellung besonders verdient gemacht, zu würdigen weiß, hat derselbe in der letzten Sitzung dadurch bewiesen, daß er sowol den Vorsitzenden als auch Kassirer und Schriftführer durch Ueberreichung entsprechender Geschenke überraschte. Wenn der Unterzeichnete gerade letztere Mittheilung nicht unerwähnt lassen möchte, so geschieht dies lediglich aus dem Grunde, dem Verein ein ehrendes Zeugniß auszustellen. Denn, wie ja genugsam bekannt, lastet die größte Arbeit und Verantwortung bei Geflügelausstellungen in der Hauptsache auf wenigen Mitgliedern, während oft ein großer Theil derselben in manchen Vereinen seine Aufgabe nur darin erblickt, die getroffenen Einrichtungen zu bekritteln und bei der geringsten Unregelmäßigkeit sich sofort tadelnd über diejenigen auszusprechen, durch deren Verschulden ein etwaiges Versehen herbeigeführt worden. R. Gruner.

Ausstellung steht bevor im:

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Göttingen vom 24. bis 26. Mai. Näheres im Programm, welches vom Vorstande zu beziehen ist.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Abzugeben 1 fingerzahmes Hakengimpel-Mnch. 12 ℳ, 1 Kalanderlerche, 1 Jahr im Käfig, 10 ℳ, einschl. Verpackung. Beides fleißige Sänger.
[915] **F. Koblitz,** Stargard (Pommern).

Vorzüglichen ungarischen Mais offerire ich zum Preise von 15 ℳ per 100 Kgr. ab hier, inkl. zwei guter Säcke als Emballage. **F. Falch,**
[916] **Brieg,** Regierungsbez. Breslau.

Zu verkaufen 1 Par **jap. Mövchen,** viel weiß; Wch. braunb., Mch. weiß mit wenig gelb, m. E. genistet, für 16 ℳ. Nehme auch andere Exoten in Tausch.
[917] **A. Nottrodt,** Oppeln, Ring Nr. 7.

Bruteier von **böhmischen Jagdfasanen** liefert in jeder Anzahl **F. Zivsa** in **Troppau.** [918]

Die ersten Sendungen **Sprosser** sind eingetroffen und werde von nun an die bereits erhaltenen Aufträge der Reihe nach ausführen. Bestellungen auf junge **Blaudrosseln** u. Steinröthel, in größeren Partien oder auch einzeln, werden erbeten. **F. Zivsa** in **Troppau.** [919]

Haidelerchen Mnch. a 4 ℳ, Stieglitze Mnch. a 1,50 ℳ, Girlitze Mnch. a 1 ℳ, Wbch. 40 ₰, Blaukehlchen Mnch. a 6 ℳ empfiehlt **F. Zivsa** in **Troppau.** [920]

[921] Echte ungarische Wolfshunde und junge, ganz zahme russische Wölfe hat abzugeben **F. Zivsa** in **Troppau.**

Von meiner annonzirten, viel verkauften

Hirse für Geflügel

habe noch kleinen Vorrath. Soweit derselbe reicht, verkaufe à Centner 9 ℳ. 50 ₰ einschl. Sack gegen Nachnahme ab hier.
[922] **Emil Veitel, Köthen,** Bahnhof.
NB. Fracht für 2 Ctr. kostet soviel wie einer.

1 Hänfling und Kanarienweibchen (Par) zu verk.
[923] **Brecht, Berlin,** Prinzenstraße 56. II.

Zu verkaufen: Ein Jamaika-Trupial, 35 ℳ, und ein amerikanischer Blauheher, 30 ℳ.
[924] **Ferd. Boesch, St. Gallen** (Schweiz).

Gegen gut konservirte ausgestopfte Vögel (Singschwan, Auerhenne, Sammtente, Eistaucher, Meergans u. s. w.) Graupapageien, Kardinäle 2c. einzutauschen, wünscht **A. Winbeck,** Uhrmacher,
[925] **Kolberg,** Lindenstraße 354.

Eine prachtvoll singende **Schwarzdrossel** mit Korb ist verziehungshalber billig zu verkaufen. [926]
Mühlhausen b. Unna. **Ph. Aug. Gerber.**

Für Liebhaber und Kenner!

Krankheitshalber verkaufe meine ganze Liebhaberei, bestehend aus: 1 amerik. Spottdrossel, mit sehr melodischer Stimme, mannigfaltigen Gesangstouren, ausgezeichnetes Exemplar; 2 vorzügl. schlag. alte Sprosser (1 aus d. Bukowina, 1 aus d. transsylvanischen Alpen); 1 Sperber-Grasmücke und 1 Feldlerche. Sämmtliche Vögel sind alte ausgesuchte Exemplare (Wildfänge) und in ihrer Art vorzügliche Sänger. Auf Wunsch mit extra dazu bestellten Käfigen, ganz aus Holz, praktisch und elegant. Reflektanten wollen sich direkt an nachstehende Adresse wenden:
v. B., Brandenburg a./H.,
[927] Dom Nr. 21 parterre.

Bruteier [928]

von Goldfasanen a Stück 1 ℳ,
„ Italiener Leghühnern a Stück 20 ₰,
„ Tscherkessen a Stück 20 ₰
hat abzugeben
Greußen b. Erfurt. **Edmund Ludwig.**

Mehlwürmer, Ameiseneier

und **Vogelfutter** aller Art empfiehlt
[929] **Oscar Reinhold, Leipzig.**

Wegen Mangel an Raum zu verkaufen: 1 Lady Amherst-Fasanenhahn, ½ Blut, in Pracht, 48 ℳ. 1 Nymph-Mnch. 11 ℳ. — 1. 2 weiße Italiener 12 ℳ. — 2 weiße Pfauentauben 4 ℳ. — Verpackung 1 ℳ. **Aug. Hoff,** Münster i. W. (St. Mauritz.) [930]

Fluggebauer neu:
zum einsetzen junger Kanarienvögel offerirt à Stck. inkl. Embl. 8,50 ℳ, sowie alle sonstigen Utensilien als Heckkäfige, Nistkästchen, Rollenkäfige, Gesangkästen und verschiedene Sorten Bauer zu den bekannten Preisen, habe noch einige gute Kanarienzuchthähne im Preise von 15—20 ℳ abzugeben. [931]
St. Andreasberg a. H. C. Lange.

1 Kalanderlerche 12 ℳ, 1 Schwarzlopf 7 ℳ, 1 Grasmücke (graue) 7 ℳ. Eingewöhnte Vögel und fleißige Sänger werden abgegeben von **Emil Frey,** Gunterblum, Rheinessen. [932]

Bruteier von graugesperberten Italienern mit gelben Beinen, a Stck. 20 ₰ bei Abnahme von 12 Stück Verpackung frei, offerirt **J. Fehl**
[933] **in Schlüchtern.**

Ein Par gesunde brütl. Lori's von den blauen Bergen ist gegen kl. Exoten zu vertauschen oder billig zu verk. durch
[934] **E. Erb, Schleswig.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 18. Berlin, den 2. Mai 1878. VII. Jahrgang.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London, [935]
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 2 weißhäubige Kakadus, 6 Nikobartauben, 2 Aehrenträger-Pfauen, 1 Par augenfleckige Truthühner, 1 Japanesischen Adler; 1 Wombat, 1 Japanesischen Affen, 2 Hundpaviane und 1 Schweinspavian.

J. Abrahams, [936]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,
191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: 50 junge schwarzzügige und 30 alte Graupapageien (Psittacus erithacus), 300 Par Wellensittiche (P. undulatus), 5 Par Nymfensittiche (P. Novae-Hollandiae), 8½ Par Schönsittiche (P. pulchellus), 9 Par Singsittiche (P. haematanotus) 2½ Par olivengelbe Sittiche oder Rockvepler (P. melanurus), 1 Männchen vielfarbiger Sittich (P. multicolor), 12 blaßköpfige Rosellas (P. palliceps), 5 Par Paradiesittiche (P. pulcherrimus), 6 Königssittiche (P. cyanopigus), 3 Männchen kleine Alexandersittiche (P. torquatus), 100 Par Zebrafinken (Spermestes castanotis), 21 Par Diamantfinken (S. guttata), 5 Par Dornastrilde oder austral. Fasänchen (Aegintha temporalis); 1 sehr schönen Ameisen-Igel (Echidna hystrix), 1 zahmen Rhesus-Affen (Simia erythraea).

Von den in den letzten Nummern angebotenen Vögeln u. a. Thieren sind noch mancherlei vorhanden.

Heinrich Möller's

Zoologische und Ornithologische Handlung,

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz Nr. 21,

erhielt in den letzten Sendungen: prachtvolle Graupapageien (Segelschiffvögel) und Surinampapageien, 500 Par importirte Wellensittiche, 120 Par Zebrafinken, Diamantfinken, Gürtelgrasfinken und kastanienbrüstige Schilffinken, Dornastrilde, Muskatfinken, Helenafasänchen, Paradieswitwen, Singsittiche, Nymfensittiche, blaue Gebirgslori, Rosella und blaskopfige Rosella, Königslori in Pracht, ein gut pfeifender und sprechender Flötenvogel; ferner 50 Stück verschiedene Arten Affen, als Paviane bis zu 5½ Fuß hoch, Kapuziner-, Kronen- und Rhesusaffen, 2 Riesenschlangen, 15 Fuß lang, 1 afrikanische Zibethkatze, 1 junger Leopard und 1 indischer Pferdehirsch. [937]

Einen kräftigen **Steinadler,** schön im Gefieder, 2 Jahre alt (Pracht-Exemplar), hat wegen Mangel an Raum billig zu verkaufen
[938] **A. Barth,** Swinemünde.

Zu kaufen gesucht.
Eine Singdrossel (Turdus musicus), im Käfig eingewöhnt Offerten erbittet
Carl Voigtlaender-Tetzner,
[939] Schweizerthal b. Burgstädt.

Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Saufgefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme a Stück, 1 Liter Wasser haltend, 75 ₰, a Stück, 2 Liter Wasser haltend, 1 ℳ, kleinere für Vögel a Stück 30 ₰, Verpackung billigst. Bei 12 Stück inkl.

Th. Witteborg,
[940] **Hamm a./L.** in Westfalen.

Bruteier

von meinen vielseitig prämirten kl. goldhals. Kampfbant. St. 50 ₰ — bei 10 St. inkl. Verpackung.
Oscar Reinhold, Leipzig,
[941] Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger nur eigner Zucht, gibt ab
[942] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

Junge italienische Leghühner und Hähne 1878er Frühbrut,

direkt importirt, versende ich von jetzt ab bei freier Packung zu ℳ 1,80 fürs Stück.

Hans Maier in Ulm a. D.,
Import italienischer Produkte. [943]

Mehlwürmer
fürs Liter 7 ℳ 50 ₰ versendet
[944] **Theodor Franck,** Barmen.

1 Weibchen Helenafasänchen, 1 Wlch. Amarant und 1 Männchen Schmetterlingsfink, gesunde und nistfähige Vögel, sucht zu kaufen [945] **F. Dommasch,** Danzig.

Empfehle kleine Vogelbauer à Kasten für nur 22 ℳ Vogelhändler erhalten Muster gratis und postfrei.
F. W. Fuchs, Vogelbauerfabrik,
[946] Braunlage i. Harz.

Für Sprosserliebhaber.

Auf echte, russische Sprosser, gute Davidschläger, à 10 und 12 M. fürs Stück, werden bis zum 4. Mai l. J. Bestellungen entgegengenommen. Für sichere Männchen wird garantirt.

Franz Vaněk,
Vogel- und Samenhandlung,
Prag, Rittergasse Nr. 411. I. [947]

Zu kaufen gesucht:
einen zahmen Storch zu einem mäßigen Preise.
Gefl. Offerten an **Fritz Krämer,**
[948] Elsterstein, St. Ingbert (Pfalz.)

Zur Bequemlichkeit für die Liebhaber und Züchter in Berlin beabsichtige ich einem dortigen Geschäftsinhaber mein Vogelfutter in Verkauf zu geben. Diese Artikel (gegen 60 Sorten) dürften einen lohnenden Nebenverdienst für jeden sich dafür Interessirenden bieten.
[949] **Oskar Reinhold,** Leipzig.

Gute Harzer Roller mit den feltensten Touren sind von 9 bis 15 M. noch zu verkaufen, ferner ein gut sprechender und fingerzahmer Surinam-Papagei für 60 M., ein Par nistfähige Zebrafinken 10 M., eine gut pfeifende Schwarzamsel 7 M. Ferner gut gearbeitete Vogelbauer zu Engros-Preisen versendet unter Garantie und Nachnahme
[950] **C. Kastenbein,** Clausthal a./Harz.

---

[951] 1 Weibchen, Grauköpfchen (Inseparables), zuchtfähig, zu kaufen gesucht. Offerte an **Otto Sorge,** Bayreuth.

---

[952] Verkaufe 1 Par Gimpel 3 M., 1 Par Papstfinken 15 M. Verpackung frei. **F. W. Wittig,** Freiberg i./S.

---

[953] Zu verkaufen: 2 Trompeter-Kanarienhähne, reingelb 1- und 2jährig, tadellos schön, mit Haube a Stück M. 18, 1 solches Weibchen M. 12, 1 Par Sperlingspapageien, bereits Junge erbrütet M. 12, 1 Par Wellenpapageien, einjährig, eigene Zucht M. 14, sämmtlich einschl. Packung. Die Vögel sind sämmtlich im vorzüglichsten Federschmuck.
A. v. B. Timmermann jr., Apotheker, Bunde i./Ostfriesl.

Zu verkaufen: 1 Steindrossel M. 12. — Auch nehme in Tausch 1 Singdrossel und 1 Plattmönch dafür. 1 Feldlerche M. 3. —, 1 Gartenrothschwanz M. 4. —.
Zu kaufen gesucht: Reine wildblaue und silberfahle **Feldtauben,** kleine Rasse ohne Federfüße. **C. Koch,**
[954] Hoflieferant, Wiesbaden.

Eine prachtvoll gefiederte, völlig zahme kräftige Amazone gebe ab für den billigen Preis von 30 M. einschl. Verpackung. Lehrer **Snoek,**
[955] **Essen a. d. Ruhr** (Scheererhof).

Deutsche Dogge, 86 cm hoch, 96 cm Brustumfang, 20 Monate alt, gut gezogen, billig zu verkaufen. Wo? sagt die Exped. d. Bl. [956]

Bruteier von weiß. engl. (Aylesbury-)Enten } a 40 ₰.
„ „ „ franz. (Rouen-) „
„ **weißen, schwarzen und gesperberten**
Italiener Hühnern a 25 ₰, [957]
bei 12 Eiern Verpackung frei.
Alvesdorf bei Offleben. **J. Günther.**

Einige überzählige sehr brüteluftige
Wellensittich-Weibchen,
sowie zuchtfähige Pärchen hat billigst abzugeben
[958] **Richard Bauer** in **Stuttgart.**

Zu verkaufen: [959]
Einige Harzer Kanarienroller a 10—12 M.,
4 Harzer Kanarienweibchen a 1 M.,
1 Dompfaff 4 M.,
1 Lerche, sehr fleißiger Sänger, 2 M.
W. Rau, Friedeberg (Neumark).

Ein völlig fingerzahmer junger Graupapagei, spricht u. s. w., 100 M. Werth; ein Türkisinen-Weibch. 20 M.; 1 Par Pecking-Nachtigallen 20 M. Zu vertauschen gegen weiße Mövchen, Rosella, andere Sittiche, glatte Holländer Kanarien. **L. Fürstenberg,**
[960] Braunsberg, Ostpreußen.

Sprechende Surinampapageien
zu 50, 80 und 90 M. habe ich abzugeben. Auf Wunsch wird mitgetheilt, was dieselben sprechen. Junge Jako's a Stück von 24—30 M. empfiehlt
[961] **William White,** Leipzig.

Wellensittiche

in kräftigen zuchtfähigen Paren, unter Garantie gesunder Ankunft, offerirt à 14 M. einschl. Verpackung gegen Nachnahme [962] **L. Seyd, Cassel.**

Vogel-Bisquit

von feinstem Maizena versendet gegen Nachnahme in großen Kuchen zu 1 M. 40 ₰ und in halben zu 80 ₰ umgehend
Reinhold Waechter, Konditorei,
[963] **Auma,** in Thüringen.

---

1 außergewöhnlich zahmer Amazonen-Papagei, hört auf den Namen Calipso, gibt Fuß nach Wunsch, rechts u. links, spricht: Grüß Gott Papa, Calipso will Brot, Kukuk, ja ja, Ida komm her; ebenso: Jako komm her; pfeift die erste Strophe aus: „Lott' ist todt" und lacht wie ein Mensch, verk. für 90 M. Ebenso 1 zahm. Surinam-Papagei, spricht: Grüß Gott Papa und Frau, für 54 M. **Gottfried Hoffmann,** Kunstdrechsler, Glatz (Reg.-Bez. Breslau). [964]

Achtung für Liebhaber!

Empfing soeben Astrilde P. 4,50 M., Tigerfinken P. 5 M., Cordon bleu P. 6 M., Amaranten-Männchen Stck. 4 M., Gris bleu P. 6 M., Mozambique P. 7 M., Atlas P. 7 M., Bandfinken P. 6 M., Weber P. 6 M., Muskatfinken P. 6 M., Silberbecks P. 6 M., weißköpfige Nonnen P. 10 M., Sonnenvögel P. 20 M., weiße Reisvögel 24 M., Wellensittiche 15 M., rothe Kardinäle schön akklimatisirt, graue Papageien 4 Stck., alte schöne einsame Spatzen Stck. 20 M.,
echte ungarische Sprosser,
rothe Nachtigalen, Sperbergrasmücken, Sprachmeister, Schwarzblattel, große Gartengrasmücken, rothrückige Würger. Alle Vögel sind aus Ungarn und versende von Anfang Mai an. Käfige für Weichfresser halte stets in reicher Auswahl zu 4,50 und 7,50 M., gefällige Schweizerform. Vogelfutter alle Sorten 5 Kilo 3 M., trockene Ameisenei'er Kilo 2,50 M., frische versende schon von jetzt ab. [965]
H. Kromada. Zoologische Handlung, Dresden.

Prachtv. Kappenammer in Pracht u. dsgl. Ortolan-Mnch. à 4 M. d. Stck., zahme Kronenäffchen aus O.-Ind. 34 bis 45 M. d. Stck., kleine ungemein zahme etwas sprech. Kakadus 35 M., do. größere prachtvoll im Gef. 50 M., versch. graue u. grüne Papageien von 30 M. aufwärts, ferner **alle in Nr. 16 der „Gef. Welt"** angezeigten Vögel rc. und sind unter Garantie abzugeben, eventuell gegen andere Exoten zu vertauschen. Suche zu kaufen gute gebrauchte Papagei-Käfige am liebsten viereckig. [966]
J. Lübke, III. Münzgasse Nr. 1, Wien.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 19. Berlin, den 9. Mai 1878. VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Die Vögel und Insekten vor dem Richterstuhle des französischen Senats. —
Ueber das Wandern der Vögel (Fortsetzung). —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Ergänzungen der Beobachtungen über die Walddrossel. —
Die Macht des Beispiels in der Vogelwelt (Schluß). —
Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Wien; Heilbronn; Stralsund; Berlin; Ausstellungen. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel. —
Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Die Vögel und Insekten vor dem Richterstuhl des französischen Senats.

Vor kurzem hat über den genannten Gegenstand im französischen Senat eine interessante Berathung stattgefunden. In Anbetracht der großen wirthschaftlichen Bedeutung, welche diese Angelegenheit für die Länder der gemäßigten Zone besitzt, dürfte unseren Lesern ein Auszug aus der btf. Verhandlung, welche viele bemerkenswerthe Gesichtspunkte darbietet, nicht unwillkommen sein. Umsomehr hat der Gegenstand jetzt Interesse, als die Berathung des Vogelschutzgesetzes auch im deutschen Reichstage bevorsteht und von zahlreichen Vogelliebhaber-Vereinen, sowie auch von Herrn Prof. Dr. Altum*) Vogelschutz-Petitionen beim Reichstage eingereicht worden. Wir bringen einen Auszug nach dem Bericht des „Moniteur scientifique". Herr Testelin hat sich zum Anwalt der Insekten aufgeworfen, während Herr de la Sicotière das Wort für die insektenfressenden Vögel geführt, und zu ihrem Schutze einen Gesetzentwurf eingebracht hat. Wir geben im Folgenden die wissenswerthesten Stellen aus den langen Reden der beiden gelehrten Senatoren.

Rede des Herrn Testelin für die Insekten: In dem sehr gelehrten, höchst bemerkenswerthen und gewissenhaften Bericht des Herrn de la Sicotière, hat derselbe sich beeifert, den Ruf der Insekten in einer für diese höchst nachtheiligen Weise zu schmähen und die Vögel über alles Maß hinaus zu loben. Er stellt Ihnen die Insekten so dar, als wären sie im Begriff, alle nützlichen Pflanzen auf der Erdoberfläche zu zerstören. Er erklärt Ihnen, daß die von denselben verursachten Verwüstungen ungeheuer seien. In seiner ersten Arbeit berechnet er jene auf 300 Millionen Frcs., aber er hat andere Autoren befragt und aus den 300 Millionen sind 600 Millionen geworden. Endlich behauptet er in einer Anmerkung, daß er sehr mäßig in seiner Berechnung gewesen sei, denn einige Autoren gehen bis zu einer Milliarde. Das ist wie Sie sehen eine runde und beträchtliche Ziffer. Hier bin ich gleich zu einer Bemerkung gezwungen. Unser ehrenwerther Kollege behauptet, daß seit vielen Jahren die Zahl der Insekten sich stets vermehrt, diejenige der Vögel sich vermindert habe. Nun, man braucht nur die kleinste landwirthschaftliche Statistik nachzulesen, um zu sehen, daß seit 1789 z. B. die Er-

*) Diese werden wir demnächst hier mittheilen und besprechen. D. R.

zeugnisse des Landes in stetigem Wachsen begriffen sind, woraus ich schließe, daß weder die Insekten noch die Vögel eine große Einwirkung auf den Ertrag des Bodens ausüben. Das ist so handgreiflich, wie überhaupt nur eine Sache handgreiflich sein kann. Ich gehe weiter: ich finde, daß er nicht ganz mit richtigem Maß gemessen; er hat mit Recht den Insekten gewisse Verwüstungen vorgeworfen, aber er hat durchaus nicht den Diensten, welche viele von ihnen uns leisten, Rechnung getragen. Wenn er hätte gerecht sein wollen, so hätte er zunächst von den Verlusten, welche die Insekten uns zufügen, das Erzeugniß der Bienen, der Seidenwürmer, der Kochenille, welche für den nationalen Wohlstand viele Millionen ausmachen, abziehen müssen; und weiter hätte er die ungeheuren Summen von Arbeit inbetracht ziehen müssen, welche die Insekten den Menschen inbezug auf die Befruchtung einer großen Anzahl von Pflanzen ersparen. In dieser Hinsicht wird es gegenüber den vielen Zitaten und Zeugen, welche der gelehrte Berichterstatter zur Stütze seiner Ansicht angerufen hat, Ihnen schwer werden, meine einfachen Versicherungen mit Vertrauen entgegenzunehmen. Ich muß also auch zu Zeugen meine Zuflucht nehmen. Das erste Zitat, das ich Ihnen machen werde, ist von keinem Geringern, als Sir John Lubbock, einem jener englischen Gelehrten, dessen Geist sich zu den kühnsten Theorien erhebt und es zugleich versteht, zu den formellsten und positivsten Beweisen jedesmal dann herabzusteigen, wenn es sich darum handelt, eine Sache zu erklären. Der ehrenwerthe Sir John Lubbock sagt folgendes: „Weder die Pflanzen noch die Insekten würden sein, was sie sind, wenn nicht der gegenseitige Einfluß der Einen auf die Anderen statt hätte. Das Dasein selbst hängt bei einigen Pflanzen einzig und allein von den Besuchen ab, welche ihnen die Insekten abstatten. Ohne allen Zweifel ist es die wahre Bestimmung des Blumenhonigs, wie das Springel zuerst angegeben hat, die Bienen z. B. herbeizulocken. Die Ameisen sind den Pflanzen nützlich, indem sie die Raupen und andere schädliche Insekten, die sich von jenen ernähren, vernichten. Herr Forrey hat von diesem Gesichtspunkte aus einen großen Haufen der Waldameise beobachtet und er hat gesehen, daß die Ameisen Insekten, kleine Raupen, Heuschrecken u. drgl. im Verhältniß von 28 auf die Minute und 1600 auf die Stunde herbeitrugen. Wenn man inbetracht zieht, daß die Ameisen den ganzen Tag arbeiten und während des Sommers manchmal die ganze Nacht, so sieht man leicht, welches wichtige Amt sie erfüllen, indem sie die Vermehrung der kleinen Insekten aufhalten". Sie sehen, meine Herren, hier haben Sie schon ein sehr wichtiges Zitat für die Entlastung der Insekten. Hier ist ein anderes solches, es redet wieder ein Naturforscher. „Ich habe durch den Versuch bewiesen, daß die Hummeln für die Befruchtung des Stiefmütterchens (Viola tricolor) unentbehrlich sind und daß andere Bienen sich niemals auf diese Blumen setzen . . . Zwanzig Knospen von kriechendem Klee (Trifolium repens) gaben mir 2290 Samenkörner, und zwanzig andere Knospen derselben Art lieferten kein einziges, nachdem sie den Bienen unzugänglich gemacht worden. Ferner gaben 100 Knospen von Wiesenklee (Trifolium pratense) 2700 Samenkörner. Ich konnte kein einziges von derselben Anzahl der Blüten vom Wiesenklee erhalten, wenn ich sie gegen den Zutritt der Hummeln schützte. Letztere allein

Ueber das Wandern der Vögel.

Von Obristlieutenant Röttiger.

(Fortsetzung).

So einfach daher die Erscheinung des Wanderns der Vögel und die ihr ähnliche Befähigung der Brieftaube, ihren Weg heimwärts zu finden, auch sind, so liegen doch die Grundursachen so tief im Innern der Natur verborgen, daß der Wissenschaft wol nur eine annäherungsweise richtige Erklärung derselben möglich sein wird. Um aber bei diesen Forschungen nicht irregeleitet zu werden, hält es der Verfasser jenes Buchs für nothwendig, jede Erörterung auf wirklich bewiesene Thatsachen zu stützen und er gibt in der weitern Abhandlung zur Lösung dieser Frage uns ein Bild über die Straßen, welche die Zugvögel einschlagen, um von ihren Brutplätzen zu den Winterherbergen und umgekehrt zu gelangen. Der Verfasser geht hierbei von der gewiß richtigen Ansicht aus, daß jede wissenschaftliche Beurtheilung des Ziehens der Vögel eine genaue Kenntniß des Weges, den sie ziehen, voraussetze. Bereits im Jahre 1855 hatte der berühmte Naturforscher und Professor der Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg A. von Middendorf die Ergebnisse seiner Untersuchungen über die Wanderstraßen der Vögel in dem eingangs genannten Werke veröffentlicht. Dr. Palmén gibt das von Letzterm eingeschlagene Verfahren in Kürze wie folgt an: „Von den bis ins einzelne mitgetheilten Angaben der Tage, an welchen die Vögel in verschiedenen Gegenden ankommen, nimmt man zuerst die Mittelzahl für jeden Ort besonders; um demnächst eine Uebersicht von den Tagen der mittleren Ankunftszeit einer Art zu gewinnen, verbindet man alle Orte mit demselben Datum unter sich vermittelst einer auf der Karte gezognen Linie, Isepiptese genannt, in derselben Weise wie man Isothermen, d. h. Linien, welche die Orte gleicher mittlerer Jahrestemperatur verbinden, hat. Zwischen zwei zunächst liegenden Linien befindet sich demnach ein Gürtel oder eine Zone, in welcher die Vogelart während des Zuges sich beziehungsweise gleichzeitig befindet. Die Isepiptesen und Mittelankunfts-Gürtel verlaufen im allgemeinen in der Richtung des Breitengrades mehr oder weniger parallel neben einander. Diese Linien müssen nach Middendorf durch ihre Biegungen den Gang des Zuges graphisch darstellen, eine eingehende Untersuchung derselben muß daher den Schlüssel zu dem Problem von den Zugzeiten und Zugrichtungen geben. Nachdem die Frühlings-Isepiptesen für jeden fünften Tag auf beigefügten Karten für sieben allgemein bekannte und weit verbreitete Vogelarten festgestellt worden, nimmt Middendorf an, daß die Vögel senkrecht gegen diese Linien, oder richtiger gegen die Mittelankunfts-Gürtel ziehen. Aus diesen und ähnlichen Berechnungen anderer Naturforscher haben sich die eigentlichen Zugstraßen der Vögel nicht mit völliger Bestimmtheit nachweisen lassen." Dr. Palmén stützt sich bei seinen Forschungen nicht wie Middendorf und andere Naturforscher auf Beobachtungen über die Ankunftzeit der Vögel, sondern auf fauniſtische Thatsachen aus beschränkterm Gebiete. Er wählt dazu diejenigen Vogelarten aus, deren Flugrichtung während

besuchen den Wiesenklee, die anderen Bienen können nicht bis zu dem Nektar desselben gelangen." (Darwin *). (Fortsetzung folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Ergänzungen der Beobachtungen über die Walddrossel.

(Turdus mustelinus, *Gml.*).

Die in Nr. 12, Jahrg. 1877 der „Gefiederten Welt" mitgetheilten Beobachtungen über die Wald- oder Mäusedrossel sind noch in folgendem zu ergänzen:

Bei den im Juni 1877 in der Nähe meines früheren Wohnsitzes Oak Park (in Illinois) nach den schönen, mit Gebüsch und Unterholz dichtbewachsenen, am Flüßchen des Plaines sich hinschlängelnden Waldgegenden, häufig unternommenen Beobachtungs-Ausflügen fand ich diese Drossel recht zahlreich. Nach der Katzendrossel (Turdus carolinensis, *L.*) war sie der am häufigsten auftretende Brutvogel. Auf einem etwa einen Quadratacker enthaltenden Flächenraum bemerkte ich drei Nester. Zwei derselben waren in der Nähe eines ziemlich umfangreichen, mit Dornensträuchern, Haselnußbüschen, wilden Apfelbäumen bestandenen, von wilden Weinreben durchwachsenen und überrankten Dickichts angelegt, in welchem sich zwei Katzendrosselnester und ein solches des gelbschnäbeligen Kukuks (Cuculus americanus, *L.*) befanden. Das eine Nest stand an der Ostseite des Dickichts, nur wenige Schritte von dem einer Katzendrossel, auf einem kleinen Waldbäumchen. Es war sehr lose aus Pflanzenfasern, Halmen, Blättern und einer dünnen Lage Erde gebaut und inwendig mit feinen Wurzeln und einigen Hälmchen ausgekleidet. Etwa $1_{/60}$ Meter vom Boden war es zwischen den gabelförmigen Zweigen befestigt und enthielt drei schöne, glänzend tiefblaue Eier. Das zweite Nest war auf der Nordseite des Dickichts, etwa 50 Schritte vom ersten angebracht. In einen stachelichen Busch etwa 2 Meter hoch vom Boden gebaut, enthielt es zwei blaue Eier. Auf dem sogenannten „Indianerhügel", der höchsten bewaldeten Stelle, wurde das dritte Nest entdeckt. Diese Anhöhe, welche früher den Indianern als Begräbnißplatz gedient, sollte nach Angabe des Eigenthümers voller gefiederter Bewohner sein. Wol konnte ich die melodischen Töne des Erdfinken, (Fringilla erythrophthalma, *L.*) vernehmen und den goldgelben Waldsänger (Dendroica aestiva, *Gml.*) singen hören, aber außer dem Neste der Walddrossel fand ich sonst keins. Dasselbe stand in einem dichten Dornenbusche, etwa 2 Meter vom Boden. Es war viel sorgfältiger gebaut, als die beiden ersteren. An der Außenseite sehr fest und dicht aus Halmen und Bastfasern hergestellt, zeigte sich die schön gerundete, tiefe Nestmulde, mit feinen Wurzeln und Hälmchen glatt ausgepolstert. Das Gelege bestand in vier ebenfalls glänzend tiefblauen Eiern.

Das brütende Weibchen ließ sich ganz nahe ankommen. Streckte man jedoch die Hand nach ihm aus, so verließ es, ohne einen Laut oder Angstschrei hören zu lassen, das Nest und verschwand im dichten Gelaube der Waldbäume oder im Dickicht. Ebenso lautlos kehrte es wieder zum Neste zurück, sobald man sich eine kleine Strecke entfernt hatte.

*) Die Stelle befindet sich in: Darwin, on the origin of species. 5. ed. pag. 85.

---

des Ziehens an allen Orten, welche dieselben berühren, unmittelbar wahrgenommen werden kann. Dies ist am leichtesten möglich bei solchen Arten, die sich durch kenntliche Laute, auffallende Leibesgröße oder durch eine besondere Ordnung des Fluges beim Ziehen auszeichnen, und es entsprechen diesen Bedingungen am vollständigsten die im hohen Norden brütenden Vögel, deren Zugstraßen denn auch der Verfasser zunächst aufsucht und bestimmt. Das Ergebniß seiner Forschungen geht nun dahin, daß diese Vögel längs ganz bestimmter Straßen, welche geographisch begrenzt sind, ziehen. In den Gegenden neben diesen Wegen und zwischen denselben ziehen die Vögel nicht. Die Zugstraßen der verschiedenen Arten verlaufen in der Regel von einander getrennt und treffen höchstens in den Endpunkten zusammen, wo ihre Anzahl dadurch vermindert erscheint, daß ein Theil bereits Halt gemacht hat. Weil nun die untersuchten Arten in der Regel nur wenige und bestimmte Zugstraßen entlang ziehen, welche mit einander nicht in Verbindung stehen, so folgt daraus, daß die Vögel im Frühlinge dieselbe Zuglinie zurückkehren, welche sie im Herbste zuvor bezogen, und daß sie also zu denselben Brutgebieten zurückkommen, von denen sie ausgegangen.

Diese Schlußfolgerungen beziehen sich indeß nur auf die beobachteten Arten und sind nicht als allgemein gültig anzusehen, vielmehr würde es nöthig sein, auch andere Vogelarten ebenso in ihren Einzelheiten zu untersuchen. Der Verfasser unterscheidet hier die Zugstraßen der Sumpf- und Wasservögel und diejenigen, welche die Landvögel wählen. Bei ersteren sind die Meeresküsten, sowie die Flußstraßen und Sumpfgegenden für ihren Zug maßgebend, sie folgen den niederen Gegenden des Landes und ihre Zugstraßen werden von einander durch Gebirge abgegrenzt, welche die Vögel nicht überfliegen, sondern vermeiden und umgehen, bis sie einen Durchgang durch einen Bergpaß finden. Die Landzugvögel sind während des Zuges mehr oder weniger von ihrem Standorte abhängig, je nach der Art und Weise, wie sie ihren Zug bewerkstelligen. So fliegen z. B. die Meisen nur von Baum zu Baum oder von einer Waldung zur nächstfolgenden und können also dieser lebenden Merkmale auch auf ihrem Zuge nicht entbehren, dagegen können andere Arten lange Wege aushalten und sind deswegen weniger an ihren Standort gebunden. Weil die letztgenannten nur wenige günstige Raststplätze brauchen, richten sie ihren Weg auch weniger nach der Lage der Standorte, als nach den Hindernissen, welche ihren Flug beschränken. Es gibt sogar Arten, welche fast an garkeine bestimmte Oertlichkeit gebunden zu sein scheinen und daher fast überall ziehen. So vermeiden die Schwalben nur die höchsten Gebirgsketten und die großen Meere. Hiernach leuchtet es ein, daß sich die Zugstraßen solcher Arten wie die letztgenannten nur mit großer Schwierigkeit bestimmen lassen. Da wir indeß wissen, daß die Vögel im Frühjahr ihre alten Nester wiederfinden können, so ist es nicht zu bezweifeln, daß auch für sie, trotz ihrer scheinbaren Unabhängigkeit, dennoch die topographische Beschaffenheit der durchflogenen Länder einen durchaus genügenden Zwang wenigstens zu ungefähr feststehenden und regelmäßig besuchten verursacht. (Fortsetzung folgt).

Merkwürdig ist es, daß dieser so scheue Vogel, welcher sich in der Regel in die tiefsten, einsamsten Waldbezirke zurückzieht und fern von allem menschlichen Treiben in stiller Waldeseinsamkeit brütet, hier eine Ausnahme macht. Es erklärt sich dieses vielleicht dadurch, daß der Besitzer eines großen Theils dieser Waldstrecke, Herr Haas, die in seinem Walde brütenden Vögel nicht behelligen und stören läßt, sondern sie soviel als möglich vor böswilliger Bubenhand zu schützen bestrebt ist.

Im Walde ist diese Drossel ein herrlicher Sänger, dessen oft ganz leise, liebliche, dann wieder laute, flötende Töne weithin wiederhallen. Sie wird deswegen von einzelnen Liebhabern jetzt auch im Käfige gehalten; aber nur selten kommt es vor, daß sie in einem solchen singt. Auch ich habe schon mehrere gepflegt, aber noch nie bin ich so vom Glück begünstigt worden, eine singende zu erhalten. Wol lassen einige einzelne abgerissene Töne hören, das ist aber auch alles. Auch in der „Gefiederten Welt" und in den anderen Fachzeitschriften, ebenso in den diesbezüglichen Werken hüben und drüben, habe ich noch nie gelesen, daß eine Walddrossel ihren volltönenden, herrlichen Naturgesang in der Gefangenschaft hat hören lassen.

Der Lockruf, welchen man oft im einsamen Walde vernimmt, besteht in einem leisen schnell ausgestoßenen „tucketucketucketuck, tucketucketucketuck!"

Die Macht des Beispiels in der Vogelwelt.

(Schluß).

Beispiele ziehen an: Ist ein Vogel schmutzig und verwahrlost im Gefieder und hat er das Baden schon längere Zeit vergessen, so ist es gut, wenn er in die Nähe eines andern gestellt oder zu einem andern gebracht wird, welcher sich, sobald er frisches Badewasser sieht, sogleich lustig badet — und der Wasserscheue wird es dem Badelustigen nachmachen. Das Abwaschen beschmutzter Vögel erscheint in den meisten Fällen sehr gewagt, namentlich wenn der Vogel krank ist; der unfreiwillig naß gewordne Vogel schüttelt die Federn nicht oder doch nicht genügend aus. Dieselben bleiben immer etwas zusammengeklebt und das Gefieder wird nicht mehr recht glatt und weich und — was noch mißlicher ist — nur zu leicht kann sich der Badegast erkälten. Etwas andres ist es allerdings, wenn man einem Vogel etwa die schmutzig gewordenen Schwanz- oder Schwungfedern durch Abwaschen reinigt, was ganz gefahrlos geschehen kann. Wenn ich meinen Lieblingen frisches Badewasser gebe und meine munteren Stare den Reigen des Badens eröffnen, so folgt ein Vogel nach dem andern ihrem Beispiel und da beginnt dann ein Plätschern und Schütteln, ein Flügelschlagen und Belustigen in dem kühlen Naß, daß es eine wahre Lust ist, so über dreihundert gefiederten Badegästen zuzusehen. Ich habe es gern, wenn die Vögel sich baden; denn man darf dann annehmen, daß sie dann gesund sind. Freilich ist die Badelust bei den Vögeln auch von der Temperatur und von der Witterung abhängig und sie dürfen in dieser Hinsicht wol als eine Art Wetterpropheten gelten. Am liebsten baden sie, wenn laues Regenwetter im Anzuge ist.

Ferner ist es Erfahrungssache, daß die Vögel das Traurigwerden und die Herabstimmung, sowie auf der andern Seite die Aufheiterung und das Fröhlichwerden von einander annehmen. Leider aber bleiben andrerseits Beispiele auch im schlimmen Sinne und in schlimmer Bedeutung nicht ohne Wirkung. Die Vögel eignen sich auch Unarten und böse Eigenschaften von ihresgleichen an. Federausrupfen an sich und anderen, Nesterzerzausen, Nesterplündern, Zänkereien, Futterneid, Ausbrechen, Futterverderben u. drgl. sind vorkommende üble Angewohnheiten, welche sie einander gern nachmachen. Bei dem Beispielgeben mit Unarten ist es am besten, man beseitigt und entfernt die schlimmen Kameraden; denn böse Gesellschafter verderben gute Sitten und ein fauler Apfel steckt die anderen an. Da muß man eben hin und wieder seine Vögel beobachten und ein wahrer Vogelliebhaber muß es sich angelegen sein lassen, seine ‚Pappenheimer' kennen zu lernen. Daß kranke Vögel, bei denen sich Anzeichen epidemischer Krankheiten zeigen, sofort von den gesunden abzusondern sind, um jede Ansteckung durch die Entlerungen und durch Ausathmung, sowie durch gemeinschaftliche Futter- und Trinkgeschirre von vornherein zu vermeiden und oft große Verluste zu verhindern, versteht sich von selbst. Doch diesen Gegenstand will ich ein andermal eingehend behandeln; denn eben diesen Punkt halte ich für sehr wichtig. Wie viele Mißerfolge und Enttäuschungen bei der Vogelzucht haben ihren Grund im Auftreten epidemischer Krankheiten unter den Heckvögeln. Mit kranken Vögeln kann die Zucht niemals gerathen.

Lehrer Jg. Neu in Unterwaldhausen.

(Als ein ähnliches überaus interessantes Beispiel noch zur Ergänzung des obigen kann ich folgendes erzählen. Seit mehreren Monaten hatte ich einen ganz rohen Graupapagei in der Vogelstube, der sich durch besondre Wildheit und Unbändigkeit auszeichnete und zwar in solcher Weise, daß er, sobald nur Jemand den Raum betrat, sogleich ein wahrhaft höllisches Geschrei erschallen ließ. Dann erhielt ich zufällig einen überaus ruhigen, zahmen Vogel, der in seiner Zutraulichkeit an Schreien garnicht mehr denkt, und zu ihm in einen geräumigen Käfig brachte ich den Wildfang, nachdem ich ihn vorher nur einige Tage neben ihn gestellt hatte. Die Begrüßung war eine sehr liebevolle, denn sie schnäbelten sich beide sogleich auf das innigste. Nun aber sind vom Augenblicke an Wildheit und Trotz bei dem erstern gebrochen. Er hat eingesehen, daß dem andern nichts böses geschieht und er folgt seinem Beispiel, indem er, zwar noch sehr ängstlich, doch mäuschenstill inmitten der Vogelstube sich verhält und selbst ohne einen Angstlaut die Futtergefäße herausnehmen und hineinstellen läßt. Sollte da noch Jemand an der die Verhältnisse überblickenden Einsicht und Klugheit eines solchen Vogels zweifeln dürfen? Dr. K. R).

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

Die „Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien" bringen in der Märznummer wie-

derum eine Fülle hochinteressanter Darstellungen. Herr Viktor Ritter v. Tschusi-Schmidhofen berichtet über den großen Würger (Lanius major, *Pll.*) aus Sibirien und Ostasien in vergleichender Darstellung mit dem europäischen (L. excubitor, *L.*) und dem nordamerikanischen (L. borealis, *Vll.*)*) und sodann über eine neuentdeckte Art, Homeyer's Würger (L. Homeyeri, *Cb.*), welcher im Südosten Europas und in Zentralasien heimisch ist. Die letztre Art ist auch bereits in Deutschland vorgekommen und zwar wurde ein Exemplar im Jahre 1875 bei Anklam in Pommern von Herrn Tancré erlegt. Ebenso ist Pallas' großer Würger schon mehrfach in Deutschland gefunden und zwar an verschiedenen Stellen; nach Angabe des Herrn Gätke auch auf Helgoland und von Tschusi erhielt ein Weibchen am 2. Dezember 1877, wodurch also sein Vorkommen in Oesterreich-Ungarn festgestellt ist. Herr v. T. wünscht die Aufmerksamkeit der Ornithologen allerorts auf die großen Würger zu lenken, um ihr Vorkommen festzustellen. — Herr Josef Kolazy schildert den Zeisig im Gefangenleben: Anfangs konnte er ihn nicht am Leben erhalten, dann aber hatte er ein Männchen etwa neun Jahre hindurch und zwar ließ er ihn nebst einem Gimpel und einem Kanarienvogel im Zimmer frei fliegen, fütterte ihn aber im Käfige. „Während das Zimmer gelüftet wurde, mußte er stets eingesperrt werden und dabei zeigte er sich so schlau und vorsichtig, daß es große Mühe machte, ihn hineinzulocken und darin zu überrumpeln. War dies jedoch geschehen, so ergab er sich stumm in sein Schicksal, saß laut- und regungslos wol eine Stunde lang, ohne Futter und Wasser anzurühren. Bewegte man die Hand zur Thüre des Käfigs, so wandte er kein Auge davon ab und kaum hatte man sie nur ein wenig geöffnet, so schlüpfte er zwischen den Fingern heraus und freute sich der wiedererlangten Freiheit. Anfangs übernachtete er nur im Käfige, dann aber auf dem höchsten Zweige einer Tanne, von wo er einen gutmüthigen alten Gimpel und einen furchtsamen Kanarienvogel zu vertreiben wußte. Später saß er stets auf dem obersten Fensterriegel zur Nacht, wo er auch bei Tage gern sang. Er kam täglich zum Mittagsessen an den Tisch, hüpfte zwischen den Eß- und Trinkgeschirren umher und paßte auf, ob nicht etwas für ihn abfiel. Semmel und Backwerk verschmähte er gänzlich, dagegen war er sehr eifrig hinter dem Einkaufskorb mit dem Grünzeug her, ebenso hinter einer großen Wasserschüssel, denn sobald ich dieselbe in die Hand nahm, flog er sogleich hinter mir her, mit in die Küche und wieder zurück ins Zimmer, wo sie für ihn vor's Fenster gestellt wurde, gleichviel ob dasselbe offen oder geschlossen war. Dann badete er sich meistens täglich zweimal, nicht selten sogar noch öfter. Neben den Sämereien fraß er sogar gesottenes und gebratenes Fleisch, auch Zucker; vor den Fliegen hatte er große Furcht und fraß sie nicht. Trotzdem er sehr zahm und zutraulich war, ließ er sich doch nicht anfassen. Er flog niemals hinaus, wenn auch sämmtliche Fenster offen standen. Nachdem er so acht Jahre bei mir gelebt, starb er plötzlich im schönsten Gefieder. Naumann sagt, der Zeisig lebe zehn bis zwölf Jahre in der Gefangenschaft; da ich Kanarienvögel vierzehn, ja selbst neunzehn Jahre gehabt, so glaube ich nicht, daß hohes Alter die Ursache des plötzlichen Todes meines Zeisigs gewesen". (Der Verfasser sagt dann, es sei bekannt, daß Zeisige in der Gefangenschaft wol nisten und Eier legen, doch noch niemals habe man gehört, daß sie auch die Jungen ausgebrütet hätten. Darin irrt er freilich, denn in letzterer Zeit hat man ebensowol den Zeisig, als auch andere verwandte einheimische Finken bereits vielfach in der Gefangenschaft gezüchtet). Mit Recht aber weist er dann darauf hin, daß man es sich solle angelegen sein lassen, jede Verunreinigung des Sandes sorgsam zu vermeiden; so habe schon Lenz darauf aufmerksam gemacht, daß der Sand, welcher von dem Schleim der Kröten oder Salamander verunreinigt worden, allen Vögeln, deren Käfige damit versorgt werden, Krankheit und Tod bringe, da er eine Flüssigkeit sei, die selbst dem Menschen an der Zunge, den Augen oder auch empfindlichen Stellen der Oberhaut Brennen verursache. — Herr Ignaz Dusek gibt interessante Schilderungen aus dem Leben des Storchs, aus welchen wir die nachfolgenden Mittheilungen entlehnen wollen: Eine abergläubische Scheu hegen die Landleute bekanntlich ihm gegenüber, und ziemlich allgemein leben sie in dem Wahn, daß ein Storch dem Hause Glück bringe. Deshalb fördern sie seine Ansiedlung, indem sie ein Wagenrad auf der Dachfirst befestigen. Dafür stiehlt ihnen der Storch manches Küchlein, junge Enten und Gänse, beschmutzt nur zu sehr das Dach und verpestet mit den faulenden Resten seiner Nahrung die Luft. In einem Dörfchen in der Nähe von Frauenberg lebt ein wohlhabender Bauer, auf dessen uralter Scheuer die Störche ein Nest haben. Vielleicht hätte der Bauer schon längst eine neue Scheuer gebaut, doch reißt er die alte des Storchnestes wegen nicht ab. Die Bäuerin widmet den Störchen beim Brotbacken jedesmal ein kleines Brötchen, welches die Störche unter dem Geflügel auf dem Hofe auflesen. Manchmal bringt der Storch eine Ringelnatter, die zu groß ist, um im Kehlsacke geborgen zu werden, den ungeschickten Jungen aber entgleitet und zum Entsetzen der Hausfrau über das Dach herabrollert; ebenso wie auch Frösche und Eidechsen. In den Fischteichen nimmt er nur die kleineren, selten halbpfündige Fische. Nützlich wird er durch Wegfangen von Feldmäusen, Heuschrecken u. a. Insekten. Leider soll er auch Bienen nicht verschmähen, sondern auf den Wiesen nach ihnen fahnden, ebenso spießt er jeden Maulwurf. Als ich einst in die Meierei Talin fuhr, strich ein Storch ganz niedrig vor mir über die Straße hinweg und ich unterschied mit freien Augen in seinem Schnabel ein Vogelnest mit Jungen, — so unglaublich dies auch klingen mag.*) „Es war eine bewegte Zeit", erzählt Herr Kanonikus P. J. Mašek, „als sich ein im Zuge begriffner Storchschwarm im Dorfe Preseka sehen ließ und mit den dort angesiedelten Störchen einen heftigen Kampf begann. Einem Knechte gelang es, in der Hitze des Gefechts einen der Kämpfer an seinen langen Beinen zu packen und festzuhalten. Der Bauer brachte den Gefangenen zum Ziergärtner Sucha, welcher ihn zur Vertilgung von schädlichen Insekten in den Garten laufen ließ. Hier verfolgt er namentlich die so sehr verderblich wirkenden Maulwurfsgrillen, aber auch allerlei Würmer, Schnecken u. a. Ueber Winter wird er im Warmhause gehalten und mit kleinen Fischen ernährt. Eine junge Turteltaube, welche ihrer Kränklichkeit wegen dort hineingebracht worden, hatte er getödtet und verzehrt. Er ist garnicht scheu, spaziert im Garten umher und sucht kleine, bellende Hunde durch Klappern mit dem Schnabel einzuschüchtern. Uebrigens hat aufmerksamste Beobachtung und sorgfältigste Aufzeichnung ergeben, daß nicht, wie Naumann behauptet, das Weibchen allein, sondern beide Gatten des Pärchens brüten; ebenso füttern sie auch die Jungen welche schwarze Schnäbel und grünliche Füße haben und das prächtige Zinnoberroth erst späterhin bekommen, gemeinsam und zwar mit Insekten, Fröschen, Mäusen, kleinen Fischen, meistens Weißfischchen, Karpfenbrut, Schleihen und jungen Hechten, sowie Eidechsen und Schlangen. Mehrfach hat man beobachtet, daß ein Storchpar, wenn durch einen Sturm oder eine andere Veranlassung das Nest zerstört worden, die Gegend für immer verlassen. Zur Nistzeit ist jedes Storchpar sehr unduldsam und vertreibt alle anderen aus dem weiten Umkreise seines Nestes. In der Meierei Mühlhof wohnte seit vierzig Jahren eine Storchfamilie. Der Fürst Schwarzenberg, welcher etwa 600 Schritte davon entfernt auch gern eine solche haben wollte, ließ ein Nest errichten und im nächsten Frühjahr erschien auch wirklich ein Par, um sich dort anzusiedeln. Sobald dies aber die Nachbarstörche bemerkten, vertrieben sie die Ankömmlinge, und das Nest wurde nie mehr besetzt. Ein Storchpar, welches im Dorfe furchtlos

*) Ueber denselben als Sperlingsvertilger werden wir demnächst eine Schilderung bringen. D. R. d. „G. W."

*) Bereits im Jahre 1865 habe ich in meinem Buche: „In der freien Natur", erste Auflage, die räuberische Weise geschildert, in welcher ein Storch Vogelnester zerstört. Dr. K. R.

auf den Düngerhaufen umhersuchte, zeigte sich im freien Felde sehr scheu. Ich glaube daher, daß der Storch viel weniger aus etwaiger Anhänglichkeit für Haus und Hof, als vielmehr aus praktischen Gründen, nämlich der eignen Sicherheit wegen die menschlichen Wohnungen den im Freien stehenden Bäumen vorzieht. Wenn mich Jemand zum Schluß fragen sollte, ob der Storch nützlich oder schädlich sei, so müßte ich, wiewol ich ihn gern sehe, freimüthig darauf antworten, daß er eine überwiegend schädliche Thätigkeit entfaltet."

Anfragen und Auskunft.

Herrn Rechnungsführer W. Bremer: 1) Der übersandte Vogel war eine Heckenbraunelle (Accentor modularis, L.) und es ist möglich, daß er aus Angst oder Schreck zugrunde gegangen, da er gut ernährt und kräftig war und Herz und Gehirn mit Blut gefüllt zeigte. 2) Daß Sie mit den Reisvögeln und Elsterchen solche vorzüglichen Zuchterfolge erzielt, freut mich sehr, nachdem nun aber beide Pärchen angefangen, massenweise Windeier zu legen, müssen Sie das Nisten unterbrechen und die Vögel behandeln, wie ich im „Handbuch für Vogelliebhaber" I. S. 385 ff. angegeben.

Herrn Theodor Bechler: 1. Der gesandte Graupapagei war an Geschwüren in der Leber zugrunde gegangen, welche allerdings noch eine Folge der ursprünglichen Blutvergiftung sein könnten; doch läßt sich dies unmöglich feststellen. 2. Die Nachricht, daß Ihre Lori von den blauen Bergen auch in diesem Jahre mit gutem Erfolg nisten, erfreut mich sehr.

Herrn Fritz Krämer: 1. Der kleine grüne Papagei mit orangerothem Gesicht und rothbuntem Schwanz ist allerdings kein Wellensittich, sondern ein Inseparable, welchen Sie in der neuen Auflage meines „Handbuch" I. S. 253 beschrieben finden. 2. Ueber Brütmaschine und künstliche Glucke bringe ich hier hoffentlich recht bald noch eingehende Mittheilungen. 3. Das Eierbrot ist den Kanarienvögeln zur Aufzucht der Jungen zuträglich und Sie können näheres darüber in meinem Buch „Der Kanarienvogel" nachlesen.

Herrn C. Kayser in Verviers: Die übersandten wunderschönen belgischen Kanarienvögel waren an heftiger Unterleibsentzündung gestorben, welche offenbar die Pfefferfütterung hervorgerufen. Da mir auch von zwei anderen Seiten die Mittheilung geworden, daß solche Kanarien infolge der Pfefferfütterung zugrundegegangen, so glaube ich die Befürchtung aussprechen zu dürfen, daß die zarteren Kanarienrassen den scharfen Kayennepfeffer durchaus nicht zu ertragen vermögen.

Aus den Vereinen.

Erste Ausstellung des Ornithologischen Vereins in Wien. Die Anmeldungen zu derselben liefen über Erwarten zahlreich ein. Ich will mich ganz kurz fassen und nur die wichtigsten Gegenstände, ohne vorläufig die Namen der Aussteller zu nennen, erwähnen. Vor allem sind mehrere sehr interessante Sammlungen einheimischer und fremdländischer lebender Vögel in Aussicht gestellt; eine derselben, welche aus etwa 200 Köpfen, ausschließlich Fremdländern besteht, wird wieder einige kleinere Zusammenstellungen, wie z. B. 6 verschiedene Arten Amazonen, 6 Arten Kakadus', einige schöne Araras, einen Schwarz-Papagei (noch nicht näher angegeben, ob großen oder kleinen) u. s. w.; dann auch einige seltenere einheimische Vögel, darunter ein hübsches Exemplar von Kaiseradler (A. imperialis) in sich schließen. Eine weitere, etwa 160 Köpfe starke Sammlung wird nebst einigen sehr seltenen Papageien, eine bedeutende Anzahl von Prachtfinkenarten und Verwandten, ebenfalls einige einheimische Besonderheiten, ich möchte beinahe sagen Seltenheiten aufweisen, so eine vollkommen zahme Rauchschwalbe, Kappenammern, einen scheckigen Sperling u. s. w. Eine ganz eigenthümlich zusammengestellte Sammlung enthält einen afrikanischen Schopfadler, einen Gaukler, Bussard, grauen Geier, Mönchsgeier, eine Schneeeule, einen Flötenvogel, Krähen, Goldfasanen, eine Krontaube (Columba — Goura — coronata), Kibitze, Storch, Marabu u. s. f. Die von einem Berliner Mitgliede unseres Vereins angemeldete Sammlung von meist seltenen und kostbaren, ja einigen besonders werthvollen Vögeln, dann die Webernestersammlung desselben Ausstellers, dessen förmliche kleine Sammlung ausgestopfter Bastarde aus Kreuzungen der verschiedensten Arten, endlich seine literarischen Leistungen, werden sowol in ihren Einzelheiten als auch in ihrer Gesammtheit ohne Zweifel zu den anziehendsten Theilen der Ausstellung zählen. Die „eigentlichen" Papageiamandinen (Spermestes psittacea) sammt Nest, welche durch die Güte ihres Eigenthümers von London zu uns kommen, werden für jeden Kenner ebenfalls Glanzpunkte unserer Ausstellung bilden. Daß in Wien, der Stadt, wo mit Sprossern, Plattmönchen („Schwarzplatteln") und gelben Spöttern (Phyllopseuste hypolais) ein oft geradezu übermäßiger Luxus getrieben wird, diese drei Spezies in ganz vorzüglichen Exemplaren vertreten sein werden, ist selbstverständlich; die Preise dieser Vögel sind aber auch nicht gering. Kanarien, sowol Harzer als auch französische, orangefarbige englische und andere, werden nicht sehr zahlreich, dafür aber von vorzüglicher Beschaffenheit da sein. Steindrossel und Blaumerle („Steinröthel" und „einsamer Spaß"), Singdrosseln, eine Ringdrossel, verschiedene Grasmücken, Blaukehlchen, Pirole, Zaunkönige, Goldhähnchen, Alpenflüevögel, Schneeammern u. s. w. sind mehr oder weniger zahlreich angemeldet. Die lebenden Vögel werden also gar viel des Interessanten und Anziehenden bieten, wenngleich ihre Zahl diejenige der letzten „Aegintha"-Ausstellung nicht erreichen dürfte. Allein in allen anderen Zweigen wird die Wiener Ausstellung, insofern sie schon von vornherein einen viel allgemeineren Charakter hat und weit umfassender geplant ist als alle bisherigen, diese ohne Zweifel auch weit übertreffen. Ich will nur kurz hervorheben, daß die Anzahl der ausgestopften Vögel überhaupt, der Gruppen von kämpfenden Raubvögeln, der Nestgruppen u. s. f. sehr groß, die Ausführung meist eine ganz unübertreffliche sein wird. Anatomische Präparate, wie ganze Skelette, prachtvolle Schädel- und Gehörn-Sammlungen, Jungen u. drgl. m., von wundervoller Ausführung werden nicht blos die gelehrten Ornithologen, sondern gewiß auch das ganze große Publikum fesseln. — Die gesammte neuere ornithologische Literatur an Büchern, Zeitschriften, Prachtwerken, Abbildungen wird vorhanden sein. Gemälde und Farbenskizzen, Photographien, Porzellanmalereien, Bronzen, Zinkguß und andere ähnliche Dinge, dann Käfige, Nistkästen, Vogelfutter, alles in großer Menge, eine schöne Sammlung von Raubthierfallen, Habichtkörben, Wildrufen u. s. w. werden das Gesammtbild der Ausstellung zu einem äußerst mannigfaltigen und abwechslungsreichen gestalten. Das Preisgericht prämirt in sechs Gruppen eingetheilt: 1. Einheimische Vögel, 2. Kanarien, 3. fremdländische Vögel, 4. Vogelschutz-, Zucht-, Transport-, Jagd- und Fangvorrichtungen und Apparate und Futter, 5. Präparate, Literatur, Abbildungen, Lehrmittel, 6. Kunst-, Kunstindustrie- und Gewerbeerzeugnisse, und zwar sowol Sammlungen als solche, wie auch einzelne Gegenstände. Die Vögel werden für Gesang, Seltenheit, Schönheit, ausgezeichnete Haltung, dann nach besonderen Zuchtergebnissen u. s. f. beurtheilt. Dr. K. v. E.

Der Verein der Vogelfreunde in Heilbronn wird seine erste große Ausstellung von Geflügel-, Sing- und Schmuckvögeln in der Zeit vom 5. bis 7. Oktober abhalten. Näheres wird s. Z. durch Inserate bekannt gemacht. Karl Ritfert.

Ornithologischer Verein in Stralsund. Ist auch seit meinem letzten Bericht eine ziemlich lange Zeit verflossen, so ist unser Verein doch nicht müßig gewesen, son-

dern hat nach Kräften gestrebt, seine Zwecke zu fördern, und ich will mir nun, da ich voraussetzen darf, daß solches einen nicht unbedeutenden Theil der Leser d. Bl. interessiren wird, erlauben, einen kurzen Auszug der in den Versammlungen behandelten Gegenstände 2c. mitzutheilen. Um nicht zu weit zurückzugreifen, beginne ich mit der Versammlung im November, in welcher Herr Robert Mayer eine auf eigene Erfahrungen gegründete Beantwortung der Frage über den Ertrag der Hühnerzucht vortrug, und der als Züchter von Rassehühnern bekannte Herr F. Struck sen. dem Verein eine große Anzahl Bücher und Zeitschriften über Geflügelzucht als Geschenk überwies, und hiermit einen erfreulichen Grund zum Ausbau einer Vereinsbibliothek legte. Im Dezember wurde der Körperbau des Vogels von einem Mitgliede beschrieben und die Darstellung durch Zeichnungen erläutert; sodann wurde zur ersten Berathung über eine abzuhaltende Ausstellung geschritten, welche in einer außerordentlichen Generalversammlung am 10. Dezember fortgesetzt und dahin erledigt wurde, daß man die weiteren Schritte dem hierzu gewählten Komité übertrug. Am 7. Januar d. J. gab Herr Struck ein interessantes Bild über die Entstehung und Verbreitung der Hühnerologie in Deutschland, in welcher den Verdiensten des Herrn R. Oettel in Görlitz volle Gerechtigkeit zutheil wurde. Im Februar sprach der Postdirektor Wernich über das Gefieder des Vogels. Am 23., 24. und 25. Februar hielt der Verein nun seine 2. Geflügelausstellung ab, auf welcher 29 Hühnerrassen in 134 Nummern, 27 Puten und Enten, 31 Taubenrassen in 395 Nummern, Papageien, Kanarien-, andere Sing- und Ziervögel zusammen in 137 Köpfen, Geräthschaften und Käfige in 59 Nummern, von im ganzen 106 Ausstellern, unter denen 43 aus Stralsund, vertreten waren. An Preisen kamen 3 silberne und 7 bronzene Staatsmedaillen, sowie große silberne und große bronzene Vereinsmedaillen zur Vertheilung. Die Anmeldungen waren so zahlreich eingegangen, daß die vorhandenen Käfige und der Raum nicht ausreichten, und deshalb leider eine Zurückweisung mancher Anmeldungen eintreten mußte. Die Ausstellung überhaupt lieferte ein erfreuliches Bild des fortschreitenden Interesses für die Geflügelzucht in hiesiger Gegend.

Im März war neben dem Bericht über die Ausstellung eine Berathung über in diesem Jahre vorzunehmende Kreuzungsversuche behufs Erzielung einer für hiesige Gegend passenden Hühnerrasse auf die Tagesordnung gesetzt, welche zu dem Ergebniß führte, daß von 5 Mitgliedern im ganzen 8 verschiedene Kreuzungen vorgenommen werden, deren Nachkommenschaft später vorzuführen und im nächsten Jahre zu erproben ist. — Bei der im April abgehaltnen jährlichen Generalversammlung wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Dr. med. Pogge, erster Vorsitzender, Kaufmann Robert Mayer, zweiter Vorsitzender, Postdirektor Wernich, erster Schriftführer, Kaufmann W. Falkenberg, zweiter Schriftführer, Kaufmann M. Kindt, Rendant, Apotheker Starck, Vertreter, Kaufmann Schmalfeldt, Inventarienverwalter.

Reise-Programm der **„Berolina"** Brieftaubenliebhaber-Gesellschaft in Berlin für das Jahr 1878. Besitzer und Züchter von Brieftauben, wenn auch nicht Mitglieder der „Berolina", können sich mit denselben an den Wettflügen betheiligen. Anmeldungen nimmt der Vorsitzende, Herr H. Wagenführ, Berlin, Simeonstr. 3., entgegen.

Wettflüge für alte Tauben.

Hannover—Magdeburg—Berlin.

Stationsort.	Entfernung von Berlin. Kilom.	Höhe über dem Meeresspiegel. Meter.	Ortsverhältnisse der Stationen.	Auflassen der Tauben.	Einsetzen der Tauben.	Abfahrt von Berlin.	Einsatzgeld für die Taube. Mark
Friedenau	4,9	47,57	Freiliegendes Terrain.	Sonntag, 26./5. Morg. 8 U.	Sonnabend, 25./5. Ab. 7 U.	Sonntag, 26./5. Morg. 6.35	0,05
Steglitz	7,0	45,93	Ohne Wald.	Mittwoch, 29./5. „ 8 „	Dienstag, 28./5. „ 7 „	Mittwoch, 29./5. „ 6.35	0,05
Zehlendorf	12,0	44,06	In der Nähe des Grunewalds.	Sonntag, 2./6. „ 8 „	Sonnabend, 1./6. „ 7 „	Sonntag, 2./6. „ 6 U.	0,07
Wannensee	18,8	42,80	Zwischen Seen u. d. Havel mitten im Walde, hügeliges Terrain.	Mittwoch, 5./6. „ 9 „	Dienstag, 4./6. „ 7 „	Mittwoch, 5./6. „ 8 „	0,09
Wannensee	18,8	42,80	do.	Sonntag, 9./6. „ 9 „	Sonnabend, 8./6. „ 7 „	Sonntag, 9./6. „ 8 „	0,10
Werder	36,0	34,92	An d. Havel, östlich v. Potsdam.	Mittwoch, 12./6. „ 8 „	Dienstag, 11./6. „ 7 „	Mittwoch, 12./6. „ 6 „	0,15
Groß-Kreutz	47,0	33,79	Wen. Wald, meist Wiesenterrain.	Sonntag, 16./6. „ 8 „	Sonnabend, 15./6. „ 7 „	Sonntag, 16./6. „ 6 „	0,20
Groß-Wusterwitz	76,5	34,52	Zwisch. Wald u. i. d. Nähe d. Hav.	Sonntag, 23./6. „ 9 „	Sonnabend, 22./6. „ 7 „	Sonntag, 23./6. „ 6 „	0,30
Güsen	106,2	40,00	Am Walde, in d. Nähe d. Elbe.	Sonntag, 30./6. „ 9.30	Sonnabend, 29./6. „ 7 „	Sonntag, 30./6. „ 6 „	0,35
Magdeburg	142,0	56,34	An der Elbe.	Sonntag, 7./7. „ 7 „	Sonnabend, 6./7. Nm. 5 „	Sonnabd., 6./7. Nm. 7.45	0,50
Königslutter	205,2	123,81	Am Elmforst, stark hügeliges Waldterrain.	Sonntag, 14./7. „ 7 „	Sonnabend, 13./7. „ 5 „	Sonnabd., 13./7. „ 7.45	0,70
Hannover	288,8	55,70	An der Ellenriede (Gehölz), mit Wiesen durchmischtes Terrain.	Sonntag, 21./7. „ 7 „	Sonnabend, 20./7. „ 1 „	Sonnabd., 20./7. „ 3.30	1,00

Preisfliegen:

Magdeburg—Berlin . . Preise: Vereinsmedaillen in Silber und Bronze, sowie Diplome.
Hannover—Berlin . . „ Goldene Staatsmedaille, von Sr. Majestät dem Kaiser und König erbeten.
2 Silberne und 2 Bronzene Staatsmedaillen, welche vom Kriegsminister und dem Minister für die Landwirthschaftlichen Angelegenheiten der „Berolina" noch seit dem vergangenen Jahre zur Verfügung stehen.

Wettflüge junger Tauben.

Burg—Berlin.

Schöneberg	3,7	43,00	Ohne Wald.	Sonntag, 11./8. Morg. 8 U.	Sonnabend, 10./8. Ab. 7 U.	Sonntag 11./8. Morg. 7 U.	0,05
Friedenau	4,9	47,57	Freiliegendes Terrain.	Mittwoch, 14./8. „ 8 „	Dienstag, 13./8. „ 7 „	Mittwoch, 14./8. „ 6.35	0,05
Steglitz	7,0	45,93	Ohne Wald.	Sonntag, 18./8. „ 8 „	Sonnabend, 17./8. „ 7 „	Sonntag, 18./8. „ 6.35	0,07
Zehlendorf	12,0	44,06	In der Nähe des Grunewalds.	Mittwoch, 21./8. „ 8 „	Dienstag, 20./8. „ 7 „	Mittwoch, 21./8. „ 6 „	0,08
Wannensee	18,8	42,80	Zwischen Seen u. d. Havel mitten im Walde, hügeliges Terrain.	Sonntag, 25./8. „ 9 „	Sonnabend, 24./8. „ 7 „	Sonntag, 25./8. „ 8 „	0,10
Wannensee	18,8	42,80	do.	Mittwoch, 28./8. „ 9 „	Dienstag, 27./8. „ 7 „	Mittwoch, 28./8. „ 8 „	0,10
Werder	36,0	34,92	An der Havel, östl. von Potsdam.	Sonntag, 1./9. „ 8 „	Sonnabend, 31./8. „ 7 „	Sonntag, 1./9. „ 6 „	0,15
Groß-Kreutz	47,0	33,79	Wenig Wald, m. Wiesenterrain.	Sonntag, 8./9. „ 8 „	Sonnabend, 7./9. „ 7 „	Sonntag, 8./9. „ 6 „	0,20
Groß-Wusterwitz	76,5	34,52	Zwisch. Wald u. in d. Nähe d. Hav.	Sonntag, 15./9. „ 9 „	Sonnabend, 14./9. „ 7 „	Sonntag, 15./9. „ 6 „	0,30
Burg	117,6	42,70	Elb- und Wiesenreviere.	Sonntag, 22./9. „ 7 „	Sonnabend, 21./9. „ 5 „	Sonnabd., 21./9. Nchm. 7.45	1,00

Preisfliegen:

Burg—Berlin . . Preise: Vereinsmedaillen in Silber und Bronze, sowie Diplome.

Nöthige Abänderungen bleiben vorbehalten.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Reichenbach i. V. vom 18. bis 20. Mai. Mit Prämiirung und Verlesung. Anmeldungen bis zum 12. Mai an den Schriftführer, Herrn Kaufmann Hermann Hübener.

Geflügel-Ausstellung in Nordhausen, gelegentlich der Kreis-Thierschau vom 24. bis 26. Mai. Mit Prämiirung. Anmeldungen bis zum 10. Mai an Herrn Direktor G. Becker; Einsendung bis zum 23. Mai an das Ausstellungs-Komité.

Verein „Sockel" in Kleve vom 25. bis 27. Mai. Mit Prämiirung und Verlesung. Anmeldungen bis zum 19. Mai an Herrn P. Blum. Lose à 50 Pf., sowie Programme und Anmeldebogen beim Schatzmeister, Herrn Jantsch.

Geflügel- und Kaninchen-Ausstellung in Oschersleben vom 30. Mai bis zum 2. Juni. Mit Prämiirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 16. Mai und Lose à 50 Pf. bei Herrn S. Rosenbach.

Bücher- und Schriftenschau.

„Untersuchungen über den Schädelbau domestizirter Tauben." Von **L. Carl.** (Separatabdruck aus dem Osterprogramm 1878 der Realschule zu Pirna). Es ist eine sehr erfreuliche Erscheinung, daß trotz der Anfeindungen von verschiedenen Seiten bis jetzt die wissenschaftlichen Arbeiten in den Programmen der höheren Schulanstalten noch keinen Abbruch erlitten haben, daß sie vielmehr nach wie vor eine Fülle werthvollen Materials auf den verschiedensten Gebieten dem Belehrungsbedürftigen gewähren. Eine ganz besonders dankenswerthe Arbeit ist jeder Beitrag zur Anatomie des Vogelkörpers, weil einerseits hier erst gar wenige brauchbare und ausreichende Untersuchungen und Darstellungen vorliegen und weil andrerseits doch erst eine einigermaßen eingehende Kenntniß der Anatomie des Vogelkörpers uns dazu verhelfen kann, daß wir einen Weg für wirklich aussichtsversprechende Behandlung der Vogelkrankheiten zu finden vermögen. Von diesem Gesichtspunkte aus sei jede derartige Gabe, gleichviel wissenschaftlichen oder gemeinfaßlichen Inhalts mit Freude begrüßt und umsomehr, wenn es eine solche gründliche und gediegene Arbeit wie die vorliegende ist.

„Der Harzer Kanarienvogel." Ein praktischer Leitfaden für Liebhaber dieses gefiederten Sängers zu seiner Zucht und Pflege von **Karl Ritsert.** (Im Selbstverlag des Verfassers, Heilbronn). Ein Büchelchen im kleinsten Format von kaum 16 Seiten gibt sich als Leitfaden aus — das ist allerdings etwas keck. Bei aufmerksamer Prüfung jedoch zeigt es sich als eine recht tüchtige Belehrungsquelle für den Anfänger und als solche wünschen wir ihm in den weitesten Kreisen Verbreitung.

„Naturgeschichte des Thierreichs". Lehr- und Lesebuch für die unteren Klassen der Gymnasien, Realschulen und verwandten Lehranstalten. Bearbeitet von Dr. Friedrich K. Knauer. Mit 600 Abbildungen. (Wien, A. Pichler). Preis 2 ℳ. Vor anderen entsprechenden Werken zeichnet sich das vorliegende zunächst durch eine überaus reiche Anzahl von Abbildungen aus, deren meiste mit recht großem Geschick und naturtreu die btrf. Thiere zeigen, sodaß das Kind von vornherein einen angemessenen oder doch ausreichenden Eindruck empfängt. Gleicherweise aber ist der Text, wenn auch äußerst und fast zu sehr kurz gefaßt, doch als Anleitung für die unteren Klassen wohlgeeignet. Im übrigen zeigt sich der Verfasser als Fach- und Schulmann seiner Aufgabe gewachsen. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn C. Knop: Wir müssen noch um Geduld bitten! Zunächst kommt der Vortrag des Herrn Bau zum Abdruck.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Kanarienvögel
versende auch bei Kälte unter Garantie.
Kastenkäfige à Stück 7 ℳ 50 ₰.
Futter- und Wassergläser zum Anhängen, à Dtzd. 3 ℳ
Schwabenpulver,
zur schnellen und sichern Vertilgung von Haus-, sowie auch Feld-Käfern.
Insekten-Tinktur,
als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Verzeichnisse sende postfrei. [967]
R. Kasper, Breslau.

Mehlwürmer, Ameiseneier
und **Vogelfutter** aller Art empfiehlt
[968] **Oskar Reinhold, Leipzig.**

Einen kräftigen **Steinadler,** schön im Gefieder, 2 Jahre alt (Pracht-Exemplar), hat wegen Mangel an Raum billig zu verkaufen
[969] **A. Barth,** Swinemünde.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger nur eigner Zucht, gibt ab
[970] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

Junge italienische Leghühner und Hähne 1878er Frühbrut,
direkt importirt, versende ich von jetzt ab bei freier Packung zu ℳ 1,80 fürs Stück.
Hans Maier in Ulm a. D.,
Import italienischer Produkte. [971]

Zu kaufen gesucht:
einen zahmen Storch zu einem mäßigen Preise.
Gefl. Offerten an **Fritz Krämer,**
[972] Elsterstein, St. Ingbert (Pfalz.)

Eine Dänische Dogge,
Hündin, graublau, 1¾ Jahr alt, zuchtfähig und edelster Rasse, 72 cm hoch und ein Junger von derselben, isabellgelb, 4 Monate alt, 67 cm Rückenhöhe, auffallend kräftig, sind wegen Aufgabe der Liebhaberei zu verkaufen.
Friedrich Hering,
[973] **Gera,** Fürstenthum Reuß j. L.

Einige richtige Pärchen Diamantfinken a 22 ℳ gibt ab
[974] **W. Thiemann, Stolp** i./Pomm.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 19. Berlin, den 9. Mai 1878. VII. Jahrgang.

Der Vogel- und Geflügelzüchter-Verein Bayreuth

veranstaltet gelegentlich der II. Oberfränkischen Kreisthierschau dahier in der Zeit vom 1. bis inkl. 3. Juni cr. in den beiden Sälen des städtischen Schießhauses und dem auf dem Schießplatze zu diesem Zweck errichteten Neubau seine erste Vogel- und Geflügelausstellung und wird hiermit zu zahlreicher Beschickung derselben ergebenst eingeladen.

Programme und Anmeldebogen sind bei Herrn Fabrikanten **Otto Sorge** dahier zu beziehen.

Ende des Anmeldetermins 15. Mai cr. [975]

Das Ausstellungs-Komité.

Das Etablissement von [976]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 40 Graupapageien, 40 Par Inseparables, 14 Par blauscheitelige Papageichen (Psittacus galgulus), 50 Par Reisvögel, 95 sibirische Stiglitze, 32 sibirische Dompfaffen, 1 Uraleule; 25 kleine Ponni's (nahezu 1 Meter hoch), a 300 ℳ, 1 Phalanger.

J. Abrahams, [977]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: 200 Par Wellensittiche (Psittacus undulatus), 25 Par Buntsittiche (P. eximius), 10 Par blaßköpfige Buntsittiche oder Rosella's (P. palliceps), 5 Par Paradissittiche (P. pulcherrimus), 5 Par rothflügelige Sittiche (P. erythropterus), 25 Pennantssittiche (P. Pennanti), 3 Königssittiche (P. cyanopygus), 25 kleine Alexandersittiche (P. torquatus), 5 große gelbhäubige Kakadu's (P. galeritus), 5 Lori's mit rosenrothem Gesicht (P. discolor), 2 Par Feuerschwanz-Amandinen (Spermestes nitida), 150 Par Reisvögel (S. oryzivora), 30 Par Muskatvögel (S. punctularia), 8 Par Seidenstare (Sturnus bonariensis); 1 Stanleyhirsch; 20 Dutzend kleine Wasserschildkröten von Gibraltar.

Echte Ungarische David-Sprosser

sind eingetroffen und leiste ich für Hähne sichere Garantie. Versandt unter Nachnahme; außerdem empfehle ich rothe Nachtigalen, Schwarzblattel, große graue Grasmücken, Sperbergrasmücken, gelbe Spracmeister, rothbrüstige Würger, Feld- und Haidelerchen. Außerdem empfehle Käfige für Weichfresser zu 4 ℳ 50 ₰ und 7 ℳ 50 ₰; trockene Ameiseneier, Kilo 2 ℳ 50 ₰, sowie frische Ameiseneier, soweit der Vorrath jetzt langt, später sicher jedes Quantum.

Bestellung auf **Steindrosseln** erbeten.

H. Bromada,

[978] **Zoologische Handlung**, Dresden.

Löwenhündchen (männl.), Prachtexemplar, 75 ℳ; **findirte** Dompfaffen und Amseln, Stück 45 ℳ; **importirte** Wellenpapageien, Par 15 ℳ; **einzelne Weibchen** Stück 10 ℳ; Sonnenvögel Par 16 ℳ; alle Sorten kleiner Finken von 5—6 ℳ Par; **sprechende** Papageien; Kanarienhähne Stück 7—15 ℳ offerirt

[979] **Rud. Küpper, Ohligs** bei Solingen.

Zu verkaufen:

1 junger, prächtiger, gelbstirniger Amazonen-Papagei, zahm, spricht sehr viel, lacht wie ein Mensch, pfeift alles nach, für 95 ℳ,

1 zahmer, junger, blaustirn. Amazonen-Papagei, talentvoll, sprechen anfangend, für 36 ℳ,

1 Par Dompfaffen, zur Zucht bereits gepart, 5 ℳ

[980] **A. Opitz, Bodenbach** a./Elbe.

Abzugeben: 1 Plattmönch 5 ℳ, 1 Blaukehlchen 5 ℳ, 1 Rothkehlchen 2 ℳ. Wo? sagt die Exped. d. Bl. [981]

---

1 Par kleine grüne Sittiche mit orangegelben Wangen (aber keine Halbmond), äußerst zahm und drollig, sowie 1 Par Grauköpfchen (echtes Weibchen, nicht Sperlingspapageiweibchen), deren Brut durch Wellensittiche zerstört wurde, sind a Par mit 21 ℳ abzugeben. Ferner schles. Tauben, Kröpfer, Steiger ꝛc. äußerst billig. Anfragen mit Rückfranko.

Dönniges,

[982] Post-Direktor in **Zauer.**

Suche zu kaufen: ein Männchen **großer Kubafink.**

Baden-Baden. [983] Dr. **Franken.**

Frische Wald-Ameisen-Eier

empfiehlt von heute ab (täglich frische Ware)

Querfurt. [984] **Oskar Toepelmann.**

Zu verkaufen:

Wegen Mangel an Raum kann ich von meinen Exoten abgeben:

1 Par Karolinensittiche . . . . Frc. 15,
1 Stück Grünsittich . . . . . „ 7,
1 „ Nasenkakadu . . . . . „ 30.

Sämmtliche Vögel fingerzahm und gesund. Nehme auch eventuell einen Tausch an gegen Wildlinge. — Verpackung einbegriffen. **Wilhelm Itschner,** Bautechniker,

[985] **Basel.**

---

2 Wellensittichmännchen, 1 Bandfinkmännch., 1 Kanarien-Grünl. (Mnch.) sind zus. für 15 ℳ zu verkaufen, desgl. mehrere große Bauer mit Blechschubkästen.

Kalbe a./S. [986] **H. Solbrig.**

Sonnenvögel, eineln wie parweise, Indigomännchen, prachtvoll, Schmetterlingsfinken, kl. Elsterchen, Silberfasänchen, einige kräftige Wellensittiche, W., Pariser Kanarien, M., prachtvoll, zwei vorzügliche Harzer Roller. Von Einheimischen mehrere der besten Sänger empfiehlt

Höxter a./Weser. [987] **C. Werthmann.**

Eine gelbe Dogge, ¾ Jahr alt, sehr schöner Hund, stark gebaut und treu, ist billig zu verkaufen oder gegen einen gesunden jungen, womöglich sprechenden Graupapagei zu verkaufen. Ferner will meinen sehr schönen Amazonenpapagei, pfeift, gegen 2 Par zuchtfähige Wellensittiche vertauschen. [988]

Sorau N./L., den 4 Mai 1878.

Otto Uhlich.

Berichtigung!!!

Meine Hirse kostet 9 ℳ 50 ₰.

[989] **Emil Veitel, Köthen**, Bahnhof.

Verkaufe: 1 fingerzahme Amazone, kerngesund und eingewöhnt, spricht einige Worte, incl. Verpackung 35 ℳ. 1 Kletterstange mit Zubehör 10 ℳ. [990]

Chemnitz i./S. **Karl Haberland.**

---

15 Stück Harzer Kanarienvögel,

vorzügliche Roller, sind wegen Veränderung für den billigen Preis für 8 ℳ das Stück abzugeben.

Spremberg N./L. [991] **A. Hansche.**

---

4 Par import. Wellensittiche a Par 15 ℳ, 2 Par Zwergpapageien mit rothem Gesicht a Par 15 ℳ, 1 Par Zebrafinken 15 ℳ, 3 Par kl. Elsterchen a Par 6 ℳ.

Außerdem habe ich noch zu verkaufen: 1 jungen Doppelgelbkopf, sehr talentvoll, 100 ℳ.

Friedr. Geissler, Karlsruhe i./Baden,

[992] Sophienstr. 33.

---

8 Stück graue Kardinäle a 9 ℳ, zusammen für 60 ℳ, 2 Stück Wellensittich-Weibchen a 8 ℳ, beide 15 ℳ, 1 Par Pariser Kanarienvögel, gelbe, 15 ℳ; ferner 1 zahmer sprechender Nasenkakadu 36 ℳ, 1 Portoriko-Amazone, zahm und viel sprechend, 45 ℳ, 1 blaust. Amazone, zahm und sprechend, 45 ℳ, sämmtliche Vögel sind brillant im Gefieder.

Traugott Brand, Uhrmacher,

[993] **Naumburg** a. d. S.

Ich habe abzugeben: 1 Par weiße jap. Höckergänse 38 ℳ; einzelne Gänseriche pro Stück 19 ℳ, 1 Toulouser Gänserich 18 ℳ; schöne weiße westf. Gänse a Par 12 ℳ, einzelne Gänseriche 5 ℳ, sowie Hamburger Silberlack und Eier von schwarzen Schlotterkämmen.

Oberfelde. [994] **Groote.**

Sprosser,

die besten ungarischen Vögel, empfiehlt Stück mit 10 ℳ.

Emil Geupel, Connewitz-Leipzig.

Mein neuer Katalog für die Sommer-Saison ist erschienen. [995]

Graue Kardinäle, Mnch., schön im Gefieder und gesund à Stck. 7 ℳ, 1 fleißig singendes Mnch. 4 ℳ, 1 Par schöne Lachtauben 3 ℳ. [996]

Oldenburg i. Gr. **F. J. Brunotte.**

---

12 Gesangkästen aus Tannenholz, mahagoniartig lakirt, mit Einsatzbauer von C. Lange in Andreasberg à 3 ℳ gekauft, in bereits gebrauchtem Zustande gebe einzeln à 1,50 ℳ, alle 12 zusammen für 14 ℳ ab.

[997] **C. A. Marquier, Freiburg i. B.**

Ein großer grüner Papagei, Kopf gelb, Stirn blau, sehr schön im Gefieder, 3 Jahre im Käfig, spricht sehr viel u. bes. deutlich, lacht, weint ꝛc. ist um 100 ℳ, 1 Par echte Holländer Kanarien um 20 ℳ wegen Wegzugs zu verkaufen.

M. Schmitt, Hirschstr. 18. Karlsruhe (Baden). [998]

Zu verkaufen:

2 Männch., 1 Weibch. Sonnenvögel, zus. 24 ℳ,
1 Grünhänfling, Männch., sehr schön, 2 ℳ,
1 Bluthänfling, Männch., 1 ℳ 50 ₰

durch Frau Apotheker **Lange**

[999] in **Warmbrunn.**

Zu verkaufen:

Eine tragende, echte schwarze Dachshündin, ffein, 18 ℳ, einen braunen Dachshund, 10 ℳ, beide sehr scharf und gut im Bau; nehme auch dafür ausländische Vögel, Kanarien oder Hühner in Tausch.

Eine 2 jähr. sehr gut schlagende Nachtigal, 12 ℳ, auch in Tausch gegen Kanarien. **G. Schreiber,** Gerswalde (Uckermark). [1000]

Auch bringen wir hiermit zur Nachricht, daß die Vogelhandlung des Herrn Franz Ghaussek, Prag, nur gute und gesunde Nachtigalen und Sprosser zum billigen Preise liefert, auch an Tauben nur feine Thiere verschickt und können denselben allen Vogel- und Taubenliebhabern empfehlen

Gust. Schreiber. H. Schmidt. A. Schütz.

Frische Ameisenpuppen unentbehrlich für alle frischgef. Vögel in reinem und wohlverpackten Zustand versende à Liter 2 ℳ, später immer billiger. **Mehlwürmer** ½ Kilo 2 ℳ. Trockene Ameisenpuppen, **rein,** Liter 1,25 ℳ. Bei öfterer Abnahme resp. größeres Quantum billiger. Verpackung 30 ₰. Grüner Weizen in Aehren und Maiskolben, ausgez. Futter für **frischimportirte** Papageien und Sittiche (vom 1. Juni angefangen). Prachtfinken-, Sittich- und Papageifutter rein und erfahrungsmäßig gemischt, pro 5 Kilo incl. Sack 2 bis 2,50 ℳ. Eleg. solid gearb. **praktische** Nachtigalen-, Drosseln- und Lerchenkäfige feinst grün lackirt mit Leinwanddecke Stück 4, 6 und 8 ℳ, nicht konvenirend franko zurückgenommen.

Die in den **zwei letzten** Nummern der „Gef. Welt" anonzirten Vögel und **Affen** sind noch zu vergeben oder gegen Exoten ꝛc. zu tauschen. Suche **billige und reelle** Quellen für Papageien und kl. Prachtfinken ꝛc. ꝛc.

[1001] **J. Lübke,** Wien III., Münzgasse Nr. 1.

Vier junge Leonberger Hunde, männl. Geschl., reiner Rasse sind billig abzugeben. [1002]

Reiss, Pfarrer,
Bischhausen (Prov. Hessen).

---

1 amerik. Spottdrossel, ausgezeichneter Vogel, singt melodienreich Tag und Nacht ununterbrochen, 60 ℳ. 1 Kalanderlerche, guter Sänger 11 ℳ. 1 Mönch. Hakengimpel 8 ℳ. 1 Eichelheher vorjährig, sehr zahm 5 ℳ.

J. Wenzel,

[1003] Danzig, heil. Geistgasse 126.

Zu verkaufen einschl. Transportkäfig 1 Pärchen brütelustige Grauköpfchen (P. canus), 15 ℳ, 1 Mnch. Zebrafink 4 ℳ. Suche zu kaufen 1 Weibchen Kardinal (roth).

[1004] **A. Seehase, Neu-Ruppin.**

Kanarienvögel

aus den besten Andreasberger Stämmen, einzeln in verdunkelten Käfigen gehalten, daher vorzüglich singend, hält stets auf Lager

R. Maschke,

[1005] **St. Andreasberg im Harz.**

NB. Ferner sind vorräthig: Lange'sche Flugbauer, gebraucht, aber gut erhalten, à 7 ℳ einschl. Verpack., Rollerkäfige, polirt, a 4,50 ℳ einschl. Verpack.; Zeisige, Stieglitze, Hänflinge, Grünhänflinge, Dompfaffen, Quäker und hiesige schön schlagende Finken.

Zu verkaufen: 1 Par Murmelthiere ℳ 40, 1 Par zahme Eichhörnchen ℳ 10, 1 nackten südafr. Hund, Rüde ℳ 22. [1006] **H. W. Schaible,** Klein-Süßen.

Zu verkaufen: Einen sehr schönen Amazonen-Papagei, sehr groß, prachtvolles Gefieder, spricht recht viel und deutlich, zahm, Preis 60 ℳ; ferner schöne junge Jakos, hübsches Gefieder, Preis 30 ℳ für's Stück, grüne Papageien, sehr schön im Gefieder, anfangend zu sprechen, Preis 36 ℳ, Spottvögel, singend 36 ℳ, nicht singend 20 ℳ.

[1007] **Albert Heikens,** Bremerhaven.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 20. **Berlin, den 16. Mai 1878.** **VII. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Die Vögel und Insekten vor dem Richterstuhle des französischen Senats (Fortsetzung). — Ueber das Wandern der Vögel (Fortsetzung). — Eine Gruppe unserer einheimischen Finken. — Mein Graupapagei. — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Bobolink oder Reisstar. — Zum Kanarienhandel. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Briefliche Mittheilungen. — Aus den Vereinen: Würzburg; Chemnitz; Erfurt; Emden; Ausstellungen. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Die Vögel und Insekten vor dem Richterstuhl des französischen Senats.

(Fortsetzung).

Das ist also ein durchaus schlagender Beweis. Man entziehe einer Futterpflanze die Berührung der Insekten, sie wird entschieden unfruchtbar. Können Sie mir vielleicht ein ähnliches Beispiel für die Vögel anführen? können Sie mir eine Gegend angeben, in welcher eine Pflanze aufgehört hat sich zu vermehren, weil man die Vögel verhindert hat zu ihr zu kommen? Ich fordere Sie heraus, mir ein einziges Beispiel anzugeben, und ich bin überzeugt, daß Sie mir auf diesen Punkt keine Antwort geben können. Ich will Ihnen ein drittes Zitat in Bezug auf die Insekten anführen. „Es gibt in Europa 34,500 Arten von Insekten; unter dieser Zahl sind höchstens 3500 Arten wirklich schädlich, oder imstande es zu werden. Einige darunter sind nützlich insofern als sie sich der Vernichtung unserer Feinde befleißigen oder die Vermehrung der Schmarotzerpflanzen einschränken. Daraus folgt, daß, wenn man nur die Anzahl der Arten inbetracht zieht, auf 100 von den Vögeln ergriffene Insekten im Durchschnitt sich eines findet, welches schädlich ist. Von den 99 anderen geht uns die Mehrzahl sehr wenig an, eine gewisse Anzahl hat den Beruf, uns Gutes zu thun." Ich finde, daß die Urheber des Gesetzentwurfs einen gewissen Mangel an Logik gezeigt haben. Was nehmen sie sich vor? sie wollen die schädlichen Insekten vernichten und die insektenfressenden Vögel erhalten, was wird die Folge sein? Diese unglücklichen Vögel können doch nicht Hungers sterben; auf was werden sie sich werfen, wenn nach Ihrem Wunsche die schädlichen Insekten vernichtet sind? Auf die nützlichen Insekten, wenn Sie nicht ein Verwaltungsgesetz erlassen, welches die Jagd auf die nützlichen Insekten untersagt. Ich gehe noch weiter: Sie Alle haben in den Berichten der landwirthschaftlichen Bezirksvereine gelesen — Berichte, die im allgemeinen äußerst nützlich und interessant sind — daß man, um die Insekten zu ersetzen, darauf gekommen war, lange Taue zu nehmen, an welche man Büsche befestigte und die man über die Klee- und Getreidefelder führte, und daß man auf diese Weise die Ertragsfähigkeit der Felder vergrößerte. Hieran ist kein Zweifel, aber es ist dies eine erhebliche Handarbeit und durch die Vernichtung der Insekten machen Sie diese Handarbeit sicherlich noch weit kostspieliger; also, nicht die Vögel gebraucht man zur Landwirthschaft, sondern billige Arme und Maschinen. Meine Herren, ich sagte im Anfang, daß Sie die Vögel zu sehr gelobt hätten; ich will Ihnen den Beweis dafür geben, aber ich muß unglücklicherweise wieder Zitate

dabei zur Hilfe nehmen. Buffon behauptet nach gewissenhaften, von einem seiner Freunde angestellten Versuchen, daß jedes Par Sperlinge 20 Pfund Körner im Jahre verzehre, das macht für den Kopf 10 Pfund. Man hat berechnet, daß es zu seiner Zeit 10 Millionen Sperlinge in Frankreich gab; das macht folglich 100 Millionen Pfund oder 50 Millionen Kilogramm aus. Man mißt sehr gut, wenn man das Hektoliter Korn durchschnittlich zu 80 Kilogramm rechnet. Nun, wenn die Vögel das ganze Jahr hindurch nur Korn verzehrten, so würden sie nach dieser Rechnung 650,000 Hektoliter zerstören. Rougier de la Bergerie, welchem man ausgezeichnete Abhandlungen über die landwirthschaftliche Oekonomie verdankt, hat annähernd ausgerechnet, wieviel die Sperlinge jährlich Frankreich kosten. „Wenn man ihre Zahl auf nur 10 Millionen veranschlagt, eine Annahme, die weit hinter der Wirklichkeit zurückbleibt, so folgt daraus, daß jeder von ihnen einen Scheffel Korn von 20 Pfund Gewicht verzehrt. Zehn Millionen Scheffel werden dem Verbrauch und dem Handel der Menschen entzogen, und wenn man den Preis des Scheffels nur zu 20 Sous annimmt, so hat man nichtsdestoweniger eine Summe von 10 Millionen, welche die Sperlinge dem landwirthschaftlichen Ertrage rauben. Diese Rechnung eines erfahrenen Landwirths wird durch alle Beobachtungen bestätigt. Diejenigen, welche diese Vögel im Käfige halten, können sich über die Menge, welche dieselben verzehren, vergewissern; ich füge hinzu, daß ich 82 Getreidekörner im Magen eines Sperlings, den ich getödtet hatte, gezählt habe." Dieses Zitat ist dem Dictionaire d'histoire naturelle entlehnt und zwar einem Artikel mit der Unterschrift Vieillot, einem der größten Ornithologen, die wir gehabt haben. Ich schließe mit einem dritten und letzten Zitat inbezug auf die Vögel. „Es ist nur zu wahr, daß gewisse unter ihnen, seinen — des Menschen — Ernten außerordentlich schädlich sind, deshalb hat er auch strenge Gesetze gegen jene erlassen. Wenn die, welche er gegen die Raubvögel gerichtet hat, ungerecht sind, insofern als die Dienste dieser Vögel durch Tödtung der kleinen schädlichen Vögel, das Verderben, welches sie dem Wildbret bereiten, reichlich aufwiegen, so muß man sagen, daß diejenigen, die er gegen einige körnerfressende Arten erlassen hat, vollständig durch die Verheerungen begründet sind, welche diese ohne jeden Ersatz an unseren Ernten anrichten. Dessenungeachtet gibt es Personen, denen die Thatsachen unbekannt sind, sodaß sie als Vertheidiger derjenigen Vögel auftreten, die dem Menschen das meiste Uebel zufügen. Die Körner und Früchte, welche sie den Eigenthümern entwenden, war man ihnen schuldig, denn ohne sie wäre nach der Angabe dieser Leute eine ganze Ernte der Raub der Insekten geworden. Nach denselben ist es ein großes Verbrechen, auf die Sperlinge Jagd zu machen, weil diese Vögel einige Aehren und Früchte zerstören, wenn sie ein solches schädigendes Insekt ergreifen wollen 2c. (Fortsetzung folgt).

Eine Gruppe unserer einheimischen Finken.

Von Hermann Neumeyer.

Wie groß und mannigfaltig sind doch die Reize der Natur! Und besonders die Pflanzenwelt hat solche in der reichsten Abwechselung aufzuweisen. Wie außerordentlich bunt erscheint sie uns, wenn sie sich in ihrem Frühlingsschmucke entfaltet und sich stufenweise zur vollen Farbenpracht entwickelt. In der That, das reiche Farbenallerlei des Pflanzenwuchses übt einen mächtigen Zauber auf unser Auge aus, welches

Ueber das Wandern der Vögel.

Von Obristlieutenant Röttiger.

(Fortsetzung).

Der Verfasser kommt hiernach auf die unregelmäßigen Züge und die sogenannten Irrgäste zu sprechen. In der Literatur sind solche verirrten Vögel gewöhnlich als Irrgäste bezeichnet, deren Züge völlig regellos sich zeigen. Dieser Ansicht tritt der Verfasser nicht bei, vielmehr sucht er jene unregelmäßigen Züge der Vögel, sowie die Erscheinung der Irrgäste, als das Ergebniß eines nicht längs der regelmäßigen Straßen verlaufenden Zuges zu begründen und zu erklären. Der Ursachen, welche einzelne Vögel veranlaßten, ihre regelmäßige Zugstraße zu verlassen, können mancherlei sein. In vielen Fällen haben Stürme und Gewitter die Vögel von ihren Straßen abgelenkt und nach fremden Gegenden vertrieben. In anderen Fällen hat eine beliebige Veranlassung bewirkt, daß einzelne zurückgeblieben und sich später einem vorüberziehenden Schwarm von Vögeln angeschlossen. Besteht dieser nun zufällig aus einer andern Vogelart, welche längs desselben Weges, aber weiter als die erste Art zieht oder welche ganz andere Straßen einschlägt, so langen sie längs dieser Linie in Gegenden an, in welche ihre Art sonst nicht kommt. Die Vögel sind verirrt. So finden sich aus einer ähnlichen Veranlassung oft unter den Scharen der Drosseln, Finken und Lerchen, welche durch die inneren Theile Deutschlands ziehen, verwandte Arten aus dem Norden oder Süden. Die durch die angegebenen Ursachen bewirkten Verirrungen von einer zu der andern Zugstraße sind meistens nur kurz. Es kommen aber auch Fälle vor, in denen der Sprung von einem Wege zu einem andern so gewaltig ist, daß der Vogel vom Zugstraßen-System der einen Hemisphäre zu dem der andern übergeht. So sind nordamerikanische Vogelarten als zufällige Gäste in Europa gefunden, während umgekehrt europäische Arten an den atlantischen Küsten beobachtet worden. Weil nun zwischen beiden Kontinenten keine Vogelarten naturgemäß ziehen, so haben diese Irrgäste nicht wie die vorher erwähnten durch das Beispiel anderer eine unrichtige Straße wählen können, sie sind vielmehr vollständig gegen ihren Willen verschlagen. Welcher Art nun auch die Ursachen sein mögen, welche den verirrten Vogel von seiner richtigen Zugstraße abgelenkt haben, es wird sein Dasein stets davon abhängen, ob ihn sein Irrweg in Gegenden führt, die von seiner Heimat nicht so bedeutend verschieden sind, daß es ihm möglich ist, sich daselbst durchzubringen. Sind die Lebensbedingungen im fremden Lande für den Irrgast so günstig, daß der Vogel daselbst zum Brutgeschäft schreitet, so entsteht durch die Verirrung eine augenblickliche Brutansiedlung. Die Kolonisten ziehen dann mit ihren Jungen längs der von diesem Orte führenden Straße, welche der rechten Zugstraße der Art, gleichwerthig ist. Gelingt es ihnen zu überwintern, so kommen sie im nächsten Frühjahr zurück, die zufällige Brutansiedlung wird eine dauernde und dehnt sich allmälig aus, bis

mit Wohlgefallen auf dem üppigen Grün der Fluren und dem dunkleren Waldesgrün oder auf dem goldigen mit Tausenden von bunten duftigen Blumen untermischten Gelb der Aehrenfelder ruht. Und trotz alledem würde uns dies Alles unendlich einförmig erscheinen, wenn die Vögel nicht vorhanden wären, jene herrliche Zierde der Natur. Sie sind es, welche den Reichthum der letztern durch ihren Gesang vervollständigen, sie bringen erst Leben in die stille Einsamkeit derselben; denn nicht nur unser Auge, auch das Ohr will einen Genuß haben. Wie traurig erscheinen uns Wald und Feld im Herbst, wenn die frohen anmuthigen Lieder der gefiederten Sänger verstummt sind und wie wehmüthig ist es dann dem Naturfreunde um's Herz! Und unter den Sängern der Vogelwelt, die besonders im Frühlinge unsre Umgebung durch ihr tausendstimmiges Konzert beleben, sind es vor allen die Finken, denen wir diesen Vorzug einräumen müssen.

Ueberaus lieblich und volltönend ist doch der Finkenschlag, der namentlich im frühen Lenz, wenn Grasmücke und Nachtigal noch schweigen, so viel Anziehendes hat — und mit Willkommen begrüßen wir das muntre Lied dieses Sängers. Bald hören wir auch die übrigen Finkenarten in die frohen Jubeltöne einstimmen; es singt und zwitschert wem Gesang gegeben, jeder in seiner Weise. Weich und anmuthig trillert der Hänfling auf dem Zweige jenes Birnbaums; wie in würdevoller Haltung, stolz auf sein buntes Gefieder, auf einem Holunderstrauche thronend, jubelt der Stiglitz; lieblich flötet der Rothgimpel, der König unter den Finken, nicht minder stolz auf sein farbenprächtiges Federkleid als sein Vetter Distelfink. Von dem Gezweige der Erlen- und Weidenbüsche vernehmen wir das bescheidne Zwitschern des niedlichen Zeisigs, der flink und behende durch das grüne Buschwerk hindurchschlüpfend, keinen Augenblick in Ruhe verharren kann.

Verweilen wir etwas länger bei unseren einheimischen Finkenarten, um sie in naturwissenschaftlicher Beziehung und in ihrer Lebensweise, deren Schilderung unseren freundlichen Lesern gewiß von Interesse sein wird, näher ins Auge zu fassen.

Die Finken (Fringillae), auch wol Edelfinken genannt, können wir zu den munterſten und besten Singvögeln rechnen, sie sind sowol ihrer Zutraulichkeit halber, als auch ihres hübschen Gesangs wegen zu allgemeinen Lieblingen geworden, wofür das vielfache Gefangenhalten im Käfige zeugen kann. Sie stimmen im großen und ganzen in der Bildung des Schnabels überein, der bei den meisten Arten von geringer Länge ist und eine echt kegelförmige Gestalt zeigt, welcher die Finken überhaupt kennzeichnet. Ihre Nahrung besteht vorzugsweise in Sämereien, weswegen sie auch den Namen ‚Körnerfresser' erhalten haben, und zugleich mitunter, namentlich zur Brutzeit, auch in Insekten, durch deren Vertilgung sie ungemein nützlich werden. Ihre Nester, die sie kunstvoll aus Gräsern, Mos u. drgl. verfertigen, bringen sie meist im Geäste hoher Bäume, besonders gern aber im Gezweige von Obstbäumen an und legen fünf bis sechs Eier, deren Grundton meist blaugrün und braun gefleckt ist.

Zunächst haben wir des Buchfink (Fringilla coelebs, *L.*) zu gedenken, des gemeinsten Vogels unserer einheimischen Fluren. Sein Gesang, der seiner Einfachheit halber zwar nicht großen künstlerischen Werth hat, ist uns gleichwol, namentlich im Frühjahr recht willkommen, wenn die Einsamkeit der Natur, die im Winter vorherrschte, durch den frischen muntern Schlag belebt wird. Sein glänzendes Gefieder, wie bei den meisten übrigen Finkenarten von bunter und ansehn-

---

sie einen beträchtlichen Theil des Brutgebiets der Art bildet. Gestützt auf diesen Ansiedlungsvorgang kommt der Verfasser zu dem Schlusse, daß die verschiedenen Länder ihre bzl. östlichen und westlichen Elemente der Vogelfauna wesentlich durch frühere Verirrung erhalten haben.

Nach der von Palmén aufgestellten Hypothese vermitteln also die unregelmäßigen Züge die Ausbreitung der Art: „Die Bildung einer Ansiedlung ist eine Aussaat, die allmälige Ausbreitung ist der Wachsthumsvorgang des Brutgebiets". Beide Ausbreitungsweisen haben zur geographischen Verbreitung der Wandervögel wesentlich beigetragen. „Die Grenzen des Brutgebiets einer Art sind nur vorübergehend festzustellen, indem sie mit ihren bedingenden Ursachen in augenblicklichem Gleichgewicht stehen; aber sie sind durchaus ebenso veränderlich, wie jene." Inbetreff der Ausdehnung der Wandergrenzen und der damit in Verbindung stehenden geographischen Verbreitung der Zugvögel mögen folgende Beispiele angeführt werden:

„Im Jahre 1815 erschien in Ohio eine Schwalbe (Hirundo lunifrons *Say.*), welche bis dahin nur in Mexiko heimisch gewesen. Dieselbe dehnte ihre Reisezüge bis zum Jahre 1845 bis nach Maine und Kanada aus und ist zur Zeit im Norden der Hudsons Bay angetroffen. Der Reisvogel, welcher auf den Antillen überwintert, folgte, so zu sagen, dem Anbau von Mais und Reis. Eine amerikanische Zaunkönig-Art (Troglodytes ludovicianus *Lth.*) erweitert ihre Wandergrenze nach Norden alljährlich mehr. (Vergl. Wallace: „The geographical Distribution of Animals"). Die regelmäßigen Züge hingegen — d. h. diejenigen, auf denen der Vogel von seinem Brutplatze ausgehend der naturgemäßen Straße folgt und längs derselben zurückkehrt, um in derselben Gegend nochmals zu brüten — sind für die Art von gleich großer Bedeutung, indem sie die vorhandenen augenblicklichen Grenzen des Brutgebiets aufrecht erhalten und dadurch den Angehörigen einer Art ermöglichen trotz ihres Winteraufenthalts in fernen Ländern ihre natürliche Brutheimat wieder zu erreichen, ohne in alle Weltgegenden zerstreut zu werden." So sind die Züge der Wandervögel, mögen dieselben nun der naturgemäßen oder der naturwidrigen Zugstraße gefolgt sein, als die Haupturſachen ihrer geographischen Verbreitung anzusehen und es mußte folgeweise ein gründliches Studium dieser Zugstraßen ein Mittel sein, um eine Vorstellung von dem früheren Umfange ihrer Verbreitung zu geben. Daß nun diejenigen Exemplare einer bestimmten Vogelart, welche infolge der einen oder der andern der genannten Verbreitungsweisen in Gegenden gekommen sind, deren Naturverhältnisse von denen der ursprünglichen Heimat bedeutend abweichen, eine Aenderung ihres Aeußern gegenüber ihren heimatlichen Artgenossen erleiden, läßt sich wol annehmen. Kommen nun solche Kolonisten nicht wieder in ihre Heimat zurück, so führt die geographische Trennung zu verschiedenen Formen derselben im Gegensatz zu ihresgleichen und gibt Veranlassung zur Bildung einer neuen Art.

(Schluß folgt).

licher Färbung, ist auf dem Rücken kastanienbraun, den Kopf ziert ein schwarzer Scheitel; die Armschwingen sind weiß, die Handschwingen schwarz gebändert; ebenso zeigen die Schwanz- und Bürzelfedern schwarze und weiße Färbung; die Kehle ist weiß und von einer schwarzen Binde überkleidet, die Brust ist von einem zarten Braun, das sich allmälig in ein blendendes Weiß des Bauches fortsetzt. Thörichterweise fängt man unsern einheimischen Buchfink allzuhäufig und zwar mittelst Leimruten, die ihn, nachdem er von einem zahmen Finkenmännchen angelockt worden, das man zu diesem Zweck gebraucht, festhalten. Sein Fang ist durchaus nicht zu rechtfertigen, da er in der Gefangenschaft wol seinen bei den einzelnen Individuen mannigfach verschiedenen Schlag hören läßt, aber die Schönheit seines Gefieders verliert und dann unansehnlich wird.

(Fortsetzung folgt).

Mein Graupapagei.

Seit etwa 5 Jahren bin ich im Besitze eines Graupapagei, welcher in seiner Art ein Original ist. Einige Mittheilungen über denselben werden vielleicht für Sie und die Leser d. Bl. von Interesse sein. Ich kaufte den Vogel unter der Hand und zwar war er noch ziemlich jung und so roh, daß er fürchterlich schrie, wenn man seinem Käfige nahe kam. Vier Wochen hindurch kümmerte ich mich nicht viel um ihn, beschäftigte mich vielmehr nur vorübergehend mit ihm und begann dann die Zähmung. Ein Par starke Handschuhe, ein kleines Stäbchen und Geduld waren die Mittel zu derselben. Ich nahm ihn trotz jämmerlichen Geschreis und scharfen Beißens mit Gewalt aus dem Käfige und zwang ihn, auf meiner Hand sitzen zu bleiben und sich streicheln zu lassen. Der Erfolg blieb nicht aus und binnen kurzem ging eine Verwandlung mit dem Vogel vor. Gegenwärtig ist er so zahm, daß ich ihn frei in der Wohnung sich bewegen lasse, wenn ich im Zimmer bin, da ein einziges Wort genügt, um sein Nagen an den Möbeln zu verhindern. Des Morgens, wenn er meinen Tritt auf dem Korridor hört, begrüßt er mich schon, ohne mich noch gesehen zu haben, mit lautem Ruf.

Am besten schildere ich wol einen Tag aus ‚Koko's' Leben. Sobald ich in das Zimmer trete, in welchem sein Käfig steht, geberdet er sich wie unsinnig vor Freude und fängt an zu scharren und zu betteln, wenn ich ihn nicht sogleich aus dem Käfig lasse. Schließe ich letztern auf (der Vogel muß eingeschlossen sein, da er jeden Riegel aufmacht), so gehts auf meine Hand und nun küßt er mir laut schmatzend Mund und Hand. Beim Frühstück weiß er sich sofort seinen Theil Kaffebrot zu sichern und wendet sich, obgleich er mich sonst nie verläßt, an meine Mutter, da er auf deren größere Freigebigkeit rechnet. Den Tag über, wenn ich während der Geschäftsstunden wenig zu Hause bin, vertreibt er sich die Zeit mit allerlei Späßen und verursachte mir durch solche schon manche Verdrießlichkeiten, z. B. wenn er ein zu reges Interesse an der Dauerhaftigkeit der Fenstervorhänge nimmt. Mittags sitzt er würdevoll auf einem besondern Stuhl am Eßtisch und stattet diesem sofort seinen Besuch ab, wenn er nicht von sämmtlichen Speisen bekommt. Ein kleiner Teppich schützt den Fußboden. Koko ist ein Feinschmecker ersten Ranges, welcher eine Kaffler Leberwurst sehr gut von einer geringeren Fleischsorte zu unterscheiden weiß. Bier trinkt er sehr gern und öffnet das Deckelglas selbst, während er Wein weniger liebt. Eine Bierflasche entkorkt er in komischer Weise, indem er den Stöpsel Stück für Stück herausnagt und sich mit den Füßen an den Hals der Flasche hängt. Gehe ich des abends aus, so sagt er, sobald ich den Stuhl rücke: „Gute Nacht", aber nie zu einer andern Zeit, als abends zwischen 8 und 9 Uhr. Bei mildem Wetter nehme ich ihn häufig mit in die Gesellschaft, indem ich ihn einfach unter den Ueberzieher stecke.

(Schluß folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Bobolink oder Reisstar.

(Sturnus—Dolichonyx—oryzivorus, *L.*).

Erst, nachdem unsere Wälder und Wiesen die größte Anzahl der gefiederten Sommergäste erhalten, nachdem bereits viele derselben sich zum Brutgeschäft angeschickt haben, erscheint als einer der letzten Ankömmlinge aus dem Süden der Bobolink. In Wiskonsin und Illinois kehrt er selten vor dem 10. Mai zurück aus seiner Winterherberge. In beiden genannten Staten ist er einer der gemeinsten, bekanntesten Vögel, der allerorts, wo es feuchte, grasreiche Wiesen und Prärien gibt, in zahlreichen Pärchen auftritt. Nasse Wiesen, Felder, Gebüsche, Wälder und Hochland meidet er gänzlich. In Wiskonsin ist das Tiefland als seine eigentliche Heimat zu bezeichnen, und in Illinois ist er auf der weiten einförmigen Grasebene allenthalben zu finden. Seines häufigen Vorkommens und besonders seines Gesanges halber ist er ein sehr bekannter, volksthümlicher und beliebter Vogel. Sobald diese Vögel im Frühlinge ankommen, ertönt der laute, melodische, in der freien Natur besonders schön klingende Gesang uns aus hundert Kehlen entgegen. Erhebt sich ein Männchen singend in die Luft, so folgen, immer einer nach dem andren, bald eine große Anzahl, so daß man oft auf einer kleinen Wiese ihrer ein ganzes Dutzend und noch mehrere zählen kann. Dieser zu gleicher Zeit vielstimmig hervortönende Gesang ist ein eigenthümliches, aber in jeder Beziehung herrliches Vogelkonzert. Der Bobolink steigt regelmäßig, aber nie hoch in die Luft wenn er singen will und schwirrt und fliegt hier in sonderbaren Bewegungen auf und nieder, wobei er fortwährend die Töne seines lauten, abwechselnden Liedes hervorsprudeln läßt. Am

fleißigsten erschallt der Gesang im Mai und in den ersten Wochen des Juni, nimmt dann, sobald die Jungen erbrütet sind, immer mehr ab und verstummt schließlich zu Ende des letztgenannten Monats ganz. Während die Männchen am eifrigsten die Gegend durch ihre Töne beleben, sind die unscheinbar gefärbten, sich meist im tiefen Grase verborgen haltenden Weibchen mit dem Nestbau und mit dem Ausbrüten der Eier beschäftigt; nur sie scheinen zu brüten. Das Nest steht immer auf dem Boden und ist so versteckt im Grase angelegt, daß man trotz sorgfältigen Suchens nur selten ein solches aufzufinden vermag. Es ist in eine seichte Erdvertiefung ziemlich kunstlos aus rauhen Halmen gebaut und inwendig mit feineren Halmen ausgekleidet. Das Gelege besteht gewöhnlich in fünf, oft auch sechs Eiern, welche auf weißlichem Grunde mit nicht gerade sehr zahlreichen großen und kleinen, braunen und röthlichen Flecken gezeichnet sind. Brutdauer 14 bis 15 Tage. Sobald die Jungen erbrütet sind, betheiligt sich auch das Männchen sehr fleißig an der Aetzung derselben und läßt von nun an den Gesang nur noch äußerst selten oder garnicht mehr hören. Erstere werden nach meinen Beobachtungen ausschließlich mit vielerlei Insekten, besonders Heuschrecken- und Grillen-Arten aufgefüttert. Anfangs bis Mitte Juli schlagen sich die Alten mit den nun selbständigen Jungen zu großen Schwärmen zusammen und halten sich dann sehr oft in den wogenden grünen Getreidefeldern auf, verursachen jedoch in denselben durchaus keinen Schaden, sondern stellen hier den zu Millionen vorhandenen schädlichen fliegenden, kriechenden und hüpfenden Kerbthieren nach. In Wiskonsin, Illinois und sicherlich auch in den anderen Nordstaten sind die Paperlinge als ganz entschieden nützliche Vögel zu betrachten, welche in keinerlei Weise dem Landmanne schädlich werden. Nachdem sie einige Wochen in Schwärmen die Gegend durchzogen, begeben sie sich allmälig langsam auf die Reise, dem Süden zu. Schon zu Ende d. M. August sieht man sie nicht mehr oder, wenn man dennoch einige gewahrt, so gelten sie mit Bestimmtheit als Nachzügler. Der Bobolink macht jährlich nur eine Brut. Sobald die Brutzeit vorüber ist, verliert das Männchen das hübsche Hochzeitskleid und legt das unscheinbare gelblichgraue des Weibchens an. Dieser Vorgang, bei dem der Vogel nicht mausert, sondern bei welchem sich nur die Federn verfärben, geht äußerst schnell, gewöhnlich in einem Zeitraum von 14 Tagen vor sich. Man hält ihn hier sehr häufig gefangen, obwol er bei den meisten Liebhabern nicht länger als höchstens einige Monate ausdauert. Doch ist dies immer eine Folge ungenügender Verpflegung. Man füttert ihn ausschließlich mit Körnern, sodaß er die Fettsucht bekommt und zugrunde geht. Reicht man ihm zum größten Theil Weichfutter und nur wenige Körner, so zeigt er sich sehr ausdauernd. Bei meinen Gefangenen machte ich immer die Beobachtung, daß Ende Julis wol die Verfärbung zum Winterkleide eintrat, die Vögel aber im Frühlinge nie wieder das Hochzeitskleid anlegten; bei manchen kam nur an einzelnen Stellen ein wenig Schwarz zum Vorschein, die meisten waren und blieben grau, sangen dabei aber doch recht fleißig. Man fängt sie hier in der Nähe von Chikago massenweise mit Netzen oder in Fallen-Käfigen mit Lockvogel.

Zum Kanarienhandel.

Von P. Hartwig.

In einer der letzten Nummern d. Bl. las ich wieder eine Anzeige, in welcher Vögel von einem namhaften Händler zu theuren Preisen gekauft, für ein Spottgeld ausgeboten werden, weil sie für den Käufer den Ankaufswerth nicht haben sollen. Es ist dieses Verfahren seit kurzer Zeit zu verschiedenen Malen angewendet worden, und soll wol nur den Zweck haben, dem btrf. Züchter oder Händler zu schaden. Fast scheint es, als ob diesem Schicksale Niemand entgehen solle, seien es die Herren Böcker, Wiegandt oder Maschke, oder minder bekannte Personen. Nichts liegt wol näher, als daß die Züchter und Händler, durch solches Verfahren scheu gemacht, jetzt Mittel und Wege ersinnen müssen, diesem Uebelstande zu steuern. Ob aber der Käufer, der im seltensten Falle ein so feiner Kenner des Kanariengesangs ist, dabei Nutzen haben wird, dürfte zweifelhaft erscheinen. Daß eine Abhilfe geschafft werden muß, ist dringende Nothwendigkeit, es fragt sich nur wie? Treten wir zuerst der Sache näher, und suchen wir die Ursache zu ergründen, aus welcher die Unzufriedenheit der Liebhaber mit den gelieferten Vögeln entspringt. Ich glaube da gewiß nicht fehlzugreifen, wenn ich zunächst das viele Geschreibsel über den Gesang von Berufenen und Unberufenen, namentlich aber das von letzteren als Hauptgrund annehme.[1])

Ich denke, man gebe dem Züchter einfach an, welche Touren der gewünschte Vogel bringen soll, und der Besteller wird, wenn dieselben vorhanden, befriedigt werden. Hierzu ist freilich eine äußerst genaue Kenntniß des Kanariengesangs nöthig, die man sich allerdings nur durch jahrelange Erfahrung verschafft.[2])

Die Fantasie der mitunter ganz vorzügliche Vögel besitzenden Liebhaber schafft sich durch das Lesen von Aufsätzen, die sie nicht verstehen, wol von dem Gesange der beschriebenen Vögel eine Vorstellung, welche der Wirklichkeit nicht entspricht; ihre bisher besessenen, guten Vögel kommen ihnen plötzlich stümperhaft vor und nun muß ein Vogel angeschafft werden, der das Ideal ihrer falschen Vorstellungen ist. Es wird bei verschiedenen Züchtern und Händlern angefragt, indem der gewünschte Gesang, so gut es angehen will, beschrieben wird.

Endlich ist an seiner Stelle gefunden, was gesucht worden. Der Vogel kommt an, wird ausgepackt, und siehe da, er singt nicht so, wie man es sich gedacht. Nun wird dem Verkäufer die Schuld in die Schuhe geschoben. Zuerst getraut man sich noch nicht öffentlich vor, es müssen erst Gesangskenner über die Leistungen und den Werth ihr Urtheil sprechen. Wie oft schon mußte ich mich dieser Mühe unterziehen, habe jedoch die mir übersandten Vögel stets preiswürdig befunden und lehne deshalb seit längerer Zeit ein solches Ansinnen jedesmal entschieden ab.[3]) Aus diesem

[1]) Es wird jetzt außerordentlich wenig über Kanarienvögel geschrieben. Alle Zeitschriften auf unserm Gebiete würden gute Mittheilungen über den goldgelben Hausfreund gern und oft bringen, wenn sie solche nur erlangen könnten. D. R.

[2]) Wir möchten den Herrn Einsender doch nur darauf hinweisen, daß wirkliche tüchtige Kenner beim Kauf eines Kanarienvogels keine Schwierigkeit machen — sondern eben nur die Nichtkenner. D. R.

[3]) Das ist sehr bedauerlich, denn dadurch, daß man ein sachgemäßes, ruhiges, doch entschiedenes Urtheil abgibt, kann man vielem Zank und Streit vorbeugen. Uns ist es in letzter Zeit in solcher Weise gelungen, in vielen Fällen die häßlichsten Erörterungen aus dem Redaktions-, wie dem Anzeigentheil der „Gefiederten Welt" fernzuhalten. D. R.

Umstande nur schließe ich, daß der Vorgang fast überall ein solcher ist, wie ich ihn beschrieben habe. Ich will jedoch allen denen, die Vögel zur Begutachtung an diesen oder jenen Kenner versenden, zur Erwägung anheimgeben, ob das Urtheil wol immer ein ganz unbefangenes und unbeeinflußtes sein mag. In den meisten Fällen sind die Kenner zugleich selber Händler unter der Hand, sogenannte Vogelkommissionäre, in anderen Fällen sind sie Züchter, die nur ihre eigenen Vögel verkaufen. Es liegt wol sehr nahe, daß ein Kommissionär eine Ware, die für ihn nicht gewinnbringend ist, und noch dazu von einem Züchter oder Händler bezogen, bei dem nichts zu verdienen ist, nicht loben wird — er hat für den Verkauf anderer Vögel zu sorgen.[4])

Es stellt sich in der Liebhaberei für Kanarienvögel nun wol die ernste Frage heraus: Wie ist dem vorzubeugen, daß ein Verkäufer nicht betrüge, und, hat er wirklich preiswürdige Vögel gesandt, daß ihm nicht durch Unverständige oder Mißgünstige Schaden zugefügt werde? Darüber, wie es beim Kanarienhandel manchmal zugeht, will ich Herrn Brandner sprechen lassen, der wol seine Erfahrungen hauptsächlich in Stettin gemacht hat und dessen Behauptungen ich vollständig beipflichten muß, da ich nach dieser Richtung hin ebenfalls Erfahrungen gemacht habe, die mich mit Ekel erfüllen, ja sogar dazu veranlaßten, aus einem mir lieb und werth gewesenen Vereine auszuscheiden. „Es gibt wol kaum", sagt der Genannte, „einen Handelsgegenstand, welcher von Nichteingeweihten so schwer zu durchschauen ist, als der Kanarienvogel in seinen Eigenschaften. So sehen wir deshalb auf diesem Gebiete einen Betrug, ein gegenseitiges Anschmieren die Herrschaft führen, wie es auf einer durchsichtigeren Basis, in einem solchen Grade wenigstens ganz unmöglich wäre. Ich stehe nicht an, zu behaupten, daß hier selbst der Freund den Freund betrügt. Er merkt es, überwirft sich mit ihm, söhnt sich aus, um aufs neue mit ihm zu zerfallen, bis die gleiche Liebhaberei leicht in Leidenschaft ausartend, die beiden wiederum auf derselben Bahn zusammenführt. Wie mancher Liebhaber wird auch, ohne es nur zu gewahren, von dem oder jenem Bekannten, den er bei seinen jeweiligen Einkäufen als sachverständigen Beirath zuzuziehen pflegt, jahrelang aus reinem Neid aufs Eis geführt. Man will allein den besten Sänger, die edelsten Zuchtvögel aus reinem Ehrgeiz oder gar aus schmutzigem Brotneid besitzen. Müller entdeckt mit erkünstelter Besorgniß schwere Fehler oder doch mindestens schon die Anlage dazu an Schulze's neu beschafften Vorschlägern und räth theilnehmend zum schleunigsten Verkauf um jeden Preis — um die wirklich guten Andreasberger billig aus dritter Hand für sich zu kaufen. Wem wären nicht ähnliche, sich tagtäglich vor unseren Augen abspielende Vorgänge schon aufgefallen? Der gewöhnliche Kunstgriff „geriebener" Liebhaber, welche gern in gelegentlichen An- und Verkäufen „machen", ist es noch, die anzuhörenden Vögel fehlerhaft zu finden, hier ein „verdecktes" ze ze, dort bereits die auftretende Schwindsucht zu entdecken."[5]) — Wer und was hilft uns nun aus dieser Rathlosigkeit? Kanarien-Abtheilungen der verschiedenen Vereine? Ich habe eine solche kennen gelernt — und bin durch sie von diesem Gedanken gründlich geheilt. Kleinhändler und Anfänger führen das Hauptwort, möchten gern in der Welt bekannt werden, gönnen Hauptzüchtern nicht den Absatz und veranstalten eine Gelegenheit, bei welcher sie die Vögel derselben öffentlich herabsetzen können, ihren Vögeln jedoch Touren beilegen, die dieselben durchaus nicht bringen; die wenigen aufrichtigen Züchter werden überstimmt. Es mag sich Jeder aus meinen Worten das für ihn Passende heraussuchen, und es wäre zu wünschen, wenn von verschiedenen Seiten Vorschläge gemacht würden. Ich habe es bisher so gehalten, daß ich anspruchsvollen und mir als sicher erscheinenden Bestellern einen Probevogel sandte, und ich bin bis jetzt auch damit noch nicht, wie man zu sagen pflegt, 'reingefallen.

(Wir stellen die angeregte Frage hier gern zur Erörterung für Jeden, der sich an solcher wahrlich nicht unwichtigen Angelegenheit betheiligen will. Selbstverständlich müssen wir aber erwarten, daß die Mittheilungen einerseits in parlamentarischen Grenzen bleiben — gerade auf diesem Gebiete, wo die Meinungen einander so sehr schroff entgegentreten, läßt sich Zank und Streit schwer vermeiden — und daß andrerseits alle reinpersönlichen Gesichtspunkte völlig unberührt gelassen werden. D. R.).

[4]) Warum soll man denn immer von allen Menschen das schlechteste von vornherein erwarten? D. R.

[5]) Man sollte indessen doch nicht alles von der schwärzesten Seite ansehen! Unsererseits möchten wir sehr warnen, die sonst so tüchtigen und gediegenen Ausführungen des Herrn Brandner in diesem Falle ganz wörtlich zu nehmen. Das würde die schlimmste Störung in dieser Liebhaberei bringen; es würde jedes Vertrauen untergraben, damit den ganzen Kanarienhandel schwer schädigen — und, was am schlimmsten, dem harmlosen Liebhaber jede Freude an seinen Vögeln verderben. Vor solcher Auffassung möchten wir also dringend warnen. D. R.

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

„Die Zeitschrift des ornithologischen Vereins in Stettin" berichtet zunächst über die Vorbereitungen zur Ausstellung (welche inzwischen stattgefunden hat und über die wir hoffentlich demnächst einen Bericht bringen können) und dann über das alljährlich stattfindende Stiftungsfest, welches in der gewohnten Weise recht fröhlich verlaufen ist. In der Sitzung am 25. Februar hielt Herr Professor Dr. Altum einen Vortrag über die samenfressenden Vögel in Beziehung auf ihren forstlichen Werth. (Da wir hier demnächst die an den Reichstag gerichtete Petition des Herrn Altum und des Stettiner Vereins in der Vogelschutzangelegenheit eingehend besprechen werden, so übergehen wir vorläufig jenen Vortrag). In den nächsten Sitzungen hat Herr Schell ein Par kleine Papageien aus Brasilien (leider ohne Artangabe), Herr Reimer zwei Par Hakengimpel, letzterer auch eine Sammlung verschiedener Taubenarten, eine andre Herr Engler ausgestellt und alle diese vorgeführten Vögel geben dann Anlaß zu Vorträgen, oder daran geknüpftem Austausch der Erfahrungen und Kenntnisse. Herr Oberpostkassir Mund hält einen Vortrag über das Wandern der Vögel nach den Werken von Professor Palmén und Dr. Weißmann. Herr Brandinspektor Thomas berichtet über Nistkästen. — Herr Petersen stud. zool. hat einen Vortrag „Reiseskizzen aus Kolumbien" gehalten, dessen Schluß diese Nr. dann bringt und in welchem er außer anderen interessanten Schilderungen über den Höhlenvogel (Steatornis caripensis, *Humb.*), dort Guácharo genannt, berichtet: „Humboldt entdeckte ihn bekanntlich i. J. 1799 in den Höhlen des Thals Karipe in Venezuela und er ist später nur immer selten nach Europa gebracht worden. Als wir die berühmte Naturbrücke von Pandi oder Jeonojo besichtigten, hörten wir unten in der Höhle, an steiler Felswand kauernd, in der Tiefe den eigenthümlich schnarchenden Ton des Vogels zu uns heraufschallen, konnten letztern aber nicht sehen. Zwei Tage später hatte ich mehr Glück. Wir kamen bei der Quebrada de Melcocha unbewußt über eine zweite Naturbrücke, wurden aber noch beizeiten von unseren Indiern darauf aufmerksam gemacht, daß sich in der Tiefe eine Höhle befinde. Ich vermuthete dort Höhlenvögel und stieg, von zwei Indiern begleitet, hinunter. Das Klettern war ziemlich beschwerlich und an manchen Stellen nur durch die an den senkrechten Felsen sich hinziehenden Lianen möglich. In der ungefähr 50—70 Meter tiefliegenden Höhle herrschte Halbdunkel, der Boden war mehrere Fuß hoch mit faulenden Ueberresten von Palmenfrüchten, welche die Nahrung des Vogels bilden, bedeckt. Die Früchte holt er des Nachts von den Palmen und verzehrt sie wol in der Höhle; nur dadurch läßt sich die ungeheure Masse der leren Hülsen erklären. Das Getöse des sich an den Felsen brechenden Stroms war so stark, daß wir uns nur durch Zeichen verständigen konnten. Bei unserm Eintritt in die Höhle erhoben sich Schwärme der geflügelten nächtlichen Bewohner und ließen ihr eigenthümliches lautes Schnarchen hören. Ich schoß zwei derselben herunter, konnte sie aber nicht erlangen, da sie ins Wasser fielen. An den

Wänden der Höhle, leider in unerreichbarer Höhe über dem Boden, befanden sich die kunstlosen Nester, doch gelang es mir durch einen glücklichen Wurf mit einem Holzstück zwei Vögel, welche in einem Nest saßen, zu treffen und zum Herunterfallen zu bringen. Mit dieser Beute mußte ich mich begnügen und den Rückweg antreten. Ein solcher Vogel erscheint als ein stinkender Fettklumpen und man könnte ihn wol ohne weiteres anzünden und als Fackel benutzen. Der Gestank ist so durchdringend, daß man durch denselben unwohl werden kann. Wie man aus dem Vogel ein geruchloses, genießbares Oel bereitet, ist mir nicht recht verständlich."*) Herr P. theilt dann auch einige Beobachtungen über den Königsgeier und andere dort lebende Geierarten mit. — Eine recht lebendige hübsche Schilderung, über das Birkhuhn und seine Einführung in Pommern, deren Ende erst in der nächsten Nr. erfolgt, macht sodann den Beschluß.

Briefliche Mittheilungen.

... Unter anderm sandte ich nach Darmstadt je ein Exemplar von der rothbrüstigen Samenknacker-Amandine (Spermestes haematina, *Vll.*) und der geschuppten Samenknacker-Amandine (Spermestes Luchsi, *Rss.*). Nach deren Rückkehr setzte ich ein weiteres Exemplar der ersteren Art in den Käfig, und die beiden Darmstädter Reisenden brachten letzteres beinahe um. Seitdem sind jene sehr zärtlich gegen einander und haben ein Nest erbaut, worin ich eine Unterstützung meiner Vermuthung, daß der rothbrüstige und der geschuppte Samenknacker garkeine verschiedenen Arten seien, finde. — Einen bisher unbestimmten Papagei meiner Sammlung stellte ich kürzlich im britischen Museum als Taubensittich (Psittacus — Palaeornis — peristerodes, *Fusch.*) fest und hatte heute das Glück, zwei recht hübsche junge Exemplare dieser Art noch zu erwerben. Aug. F. Wiener.

... Kürzlich erhielt ich einen schönen Surinampapagei, welchen sich der btrf. Herr vor etwa 4 Jahren selbst von einer Seereise aus Westindien mitgebracht. Nun hat der Vogel während jener ganzen Zeit kein Wasser bekommen und nur von Kartoffeln und Schwarzbrot gelebt, ist dabei jedoch in gutem Fütterungszustande und prachtvoll befiedert. Ich bitte Sie daher, mir mitzutheilen, ob ich diese Fütterung fortbestehen, oder ob und wie ich ihn an Wasser, Hanf und Mais gewöhnen soll? Meines Erachtens ist seine bisherige Verpflegungsweise doch eine ganz unnatürliche und dabei ist es ein seltenbegabter, äußerst zahmer Vogel! — Von Interesse dürfte es für Sie, wie für manchen Leser d. Bl. sein, zu erfahren, in welchem Maße die Salycilsäure bei meinem Graupapagei gewirkt hat. Derselbe zeigte plötzlich unter Aufsperren des Schnabels und röchelndem schnarchenden Athem großen Luftmangel und infolge der Rathschläge in Ihrem „Handbuch" I. schickte ich sofort einen reitenden Boten nach G. zur Apotheke, um mir die verordnete Salycilsäure holen zu lassen. Als der Bote heimkehrte, hatte sich ‚Polly's' Athemnoth auf das höchste gesteigert und mich in die größte Besorgniß für sein Leben gesetzt, doch sollte ich bald von derselben befreit werden; denn schon ein einmaliges gründliches Einpinseln seines Halses und Schlundes genügte, ihn nach einer halben Stunde von seinen Beschwerden zu befreien und augenblicklich ist er, Dank Ihres vortrefflichen Raths, wieder ganz munter und plappert unaufhörlich, wozu er durch den ersterwähnten neuen Gast noch mehr angespornt wird.
Martha Reuter, geb. v. Buddenbrock.

(Es ist wirklich sehr schwer, Ihnen inbetreff der Surinam-Amazone einen guten Rath zu geben. Bekanntlich kann sich ja der Mensch an die widerwärtigsten und schädlichsten Dinge gewöhnen — er kaut und raucht Tabak, der seiner Natur doch gewiß schädlich ist, er genießt Alkohol, ja, er braucht Arsenik sogar, den Todfeind alles Lebens, als Stärkungs- und Konservirungsmittel — warum sollte also ein Vogel sich unter Umständen nicht auch an naturwidrige Nahrungs- oder Genußmittel gewöhnen lassen? Trotzdem, daß der Papagei bei der angegebnen Fütterung sich anscheinend ganz wohl befindet, muß ich Ihnen jedoch rathen, daß Sie ihn allmälig und natürlich mit größter Vorsicht an Wasser, Hanf und Mais gewöhnen, wenigstens an das erstere und an eins der beiden letzteren. — Daß Ihr ‚Polly' durch die Salycilsäure wieder hergestellt worden, freut mich aufrichtig. Dr. R.).

*) Es wird mit dem Gestank des Höhlenvogels wol dasselbe bewenden haben, wie mit dem des europäischen Wiedehopf. Derselbe entwickelt sich nur während der Brutzeit durch den in und um das Nest angehäuften Unrat der Jungen. D. R. der „Gefiederten Welt."

Aus den Vereinen.

In **Würzburg** hat sich am 1. April d. J. ein **Verein der Thierfreunde** begründet, dem bis jetzt 55 Mitglieder beigetreten sind. L. Würth, Sekretär.

Der Geflügelzüchterverein in Chemnitz wählte folgende Herren in den Vorstand: G. H. Lockner zum I. Vorsitzenden; H. Oppelt zum II. Vorsitzenden; A. Eisenstuck zum Kassenführer; A. Trübenbach zum I. und Fr. Petzold zum II. Schriftführer; zu Ausschußmitgliedern wurden ernannt die Herren: Fr. Uhlig, E. Beyer, Ulrich, Eichler und Göckeritz.

Der Thüringische Verein für Geflügelzucht zu Erfurt erwählte in seiner letzten Generalversammlung folgende Herren zu Vorstandsmitgliedern: Königl. Landrath Freiherr v. Müffling, Vorsitzender; Hermann Adam, Schriftführer und die Herren G. A. Schmerbitz, Lerche und Dr. Schulte zu Beisitzern. Sodann wurde beschlossen, wenn möglich einmal im Jahre, und zwar im Februar, eine Verlosung von Geflügel, Vögeln u. s. w. unter sämmtlichen Vereinsmitgliedern und außerdem an den Vereinsabenden im Winter (jeden ersten Freitag im Monat) eine kleine Verlosung unter den anwesenden Mitgliedern aus der Vereinskasse zu veranstalten. Von der Abhaltung einer Ausstellung wurde für dieses Jahr Abstand genommen. Der Petition der „Aegintha", Verein der Vogelfreunde in Berlin an den Reichstag, betreffend die bei Erlaß eines Vogelschutzgesetzes zu berücksichtigenden besonderen Wünsche und Vorschläge, ist der Verein mit 235 Stimmen beigetreten, jedoch wünscht derselbe, daß die Schonzeit vom 1. März bis 1. November dauert, da März, September und Oktober für die meisten werthvolleren Zugvögel gerade die gefährlichsten Monate sind.

Die bevorstehende Geflügelausstellung des **Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Emden** findet vom 14. bis 17. Juli im Museum (Naturforschende Gesellschaft) statt. Näheres durch die Pragramme, welche vom Vorstande zu beziehen sind.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Schönebecker Verein für Geflügelzucht vom 30. Mai bis 2. Juni. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 15. Mai und alle nähere Auskunft, sowie Programme und Anmeldebogen beim Vorsitzenden Herrn Aug. Pflugmacher.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Hannover vom 15. bis 17. Juni. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 5. Juni und Einsendung bis zum 14. Juni an den Schriftführer, Herrn Karl Brandes, Osterstraße 98, von welchem auch Programme und Anmeldebogen, sowie alle weitere Auskunft überhaupt zu erlangen ist.

Briefwechsel.

Fräulein Hulda Schenke: Ihr Wunsch ist bereits in Erfüllung gegangen, denn, wie Sie gefälligst im Anzeigentheil ersehen wollen, hat Herr **A. Rossow**, Berlin, Manteuffelstraße 29, eine Niederlage sämmtlicher Vogelfutter- und Verpflegungsmittel übernommen.

An die Leser: Während meiner achttägigen Abwesenheit mußten zahlreiche Briefe, Anfragen u. drgl. leider unerledigt bleiben. Indem ich dieserhalb um Entschuldigung bitte, verspreche ich zugleich, in den nächsten Nummern einen eingehenden Bericht über die großartige und glänzende Ausstellung des Wiener Vereins, welche ich besucht, zu

bringen. Die dringendsten Anfragen sollen nun sogleich erledigt werden, inbetreff der übrigen muß ich nothgedrungen noch um Geduld bitten. Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Mehlwürmer, Ameiseneier
und **Vogelfutter** aller Art empfiehlt
[1008] **Oskar Reinhold, Leipzig.**

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger nur eigner Zucht, gibt ab
[1009] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

Junge italienische Leghühner und Hähne 1878er Frühbrut,
direkt importirt, versende ich von jetzt ab bei freier Packung zu ℳ 1,50 fürs Stück.
Hans Maier in Ulm a. D.,
Import italienischer Produkte. [1010]

Zu kaufen gesucht:
einen zahmen Storch zu einem mäßigen Preise.
Gefl. Offerten an **Fritz Krämer,**
[1011] Elsterstein, St. Ingbert (Pfalz).

15 Stück Harzer Kanarienvögel,
vorzügliche Roller, sind wegen Veränderung für den billigen Preis für 8 ℳ das Stück abzugeben.
Spremberg N./L. [1012] **A. Hansche.**

Zu verkaufen: Einen sehr schönen Amazonen-Papagei, sehr groß, prachtvolles Gefieder, spricht recht viel und deutlich, zahm, Preis 60 ℳ; ferner schöne junge Jakos, hübsches Gefieder, Preis 30 ℳ für's Stück, grüne Papageien, sehr schön im Gefieder, anfangend zu sprechen, Preis 36 ℳ, Spottvögel singend 36 ℳ, nicht singend 20 ℳ.
[1013] **Albert Heikens,** Bremerhaven.

Wellensittiche
12 Mark das Par, habe ich noch über 100 Par aus meiner vorjährigen Zucht in ausgezeichnet schönen, kräftigen und brutfähigen Paren abzugeben.
[1014] **Adolf Creutz** in **Stettin.**

Eine fingerzahme Amazone, spricht: „Papa, Mama, Lora, Na komm Jako, Na Lora, Jolli" ist für den billigen Preis von 36 ℳ zu verkaufen.
[1015] **Richard Becker,** Müncheberg.

Frische Ameiseneier,
welche sich 14 Tage bis 3 Wochen schön halten, auch trocken sind zu haben bei
A. Wenisch,
Handlung in- und ausländischer Vögel,
[1016] **Breslau.**

Zu verkaufen ein gesunder, grauäugiger Jako, an Wasser gewöhnt, anfangend zu sprechen à 45 ℳ, 2 Birkenzeisige zusammen 2 ℳ 40 ₰, gut gelernter Dompfaff, Waldlied auf Kommando durchaus fehlerfrei à 30 ℳ
[1017] **Best. d. die Expedition.**

Papageien.
Sehr schöne grüne sprechende, auch noch einige graue (Segelschiffvögel) zum Verkauf. [1018]
R. Welsch, Bremerhaven, Grünestr. 40.

Pariser Trompeter Kanarienvögel.
Habe noch 2 Par schöne Trompeter zu verkaufen. Der Preis ist 24 ℳ das Par. [1019]
A. Menz, Darmstadt, Alexanderstr. 15.

1 Par prachtvolle weiße Angorakatzen ℳ 80, 1 schwarz und grau gestromte Angorakätzin ℳ 40, 1 blaue Ulmer Hündin mit 3 Jungen, 11 Wochen alt, sehr edel, ℳ 200, 1 kleinster rother Rattenfänger ℳ 30, Wellenpapageien bei 3 Par, per Par ℳ 12, italienische Enten und Hühner habe abzugeben. [1020]
H. W. Schaible,
Klein-Süßen, Württemberg.

2 Stück echte afrikanische Steppen-Hunde, Hund und Hündin, eine Seltenheit, Kopf und Ruthe schön behaart, 2 Stück junge dazu, 25 Wochen alt, verkauft wegen Wegzug für 100 ℳ **B. Hauser,**
Gera, **Restaurant.**
Fürstenthum Reuß. [1021]

Abonnements-Einladung auf [1022]
L'Instructeur, französ. und **The Instructor,**
engl. Wochenschrift mit **erklärenden Anmerkungen.** Herausgeg. unter Mitwirkung namhafter Fachmänner von **Dr. Ad. Braeutigam, Charles Brandon** u. **Dr. Ed. Tischer.** Wenn auch nach **gleichem System,** so sind beide Journale doch **in jeder Beziehung selbstständig** und dem Charakter der betreffenden Sprache angepasst. Dieselben bringen, indem sie beim Leser die Kenntniss der grammatischen Grundlehren voraussetzen, nach **planmässiger Wahl** und **Anordnung** reichen Lesestoff, schöpfen grösstentheils aus dem frischen Leben der Gegenwart und berichten von dem Besten, was auf geistigem und materiellem Gebiete geleistet worden. — Auch soll in dem Leser der Sinn für die Schönheiten der fremden Sprachen durch solche Aufsätze geweckt werden, welche in Form und Inhalt ästhetischen Anforderungen entsprechen. — **Die erklärenden Anmerkungen** sind nach **pädagogisch richtigen Gesichtspunkten** eingerichtet und bieten dem Leser nicht nur sprachliche und sachliche Belehrungen, sondern regen ihn auch zu nutzbringender Thätigkeit an. — Dass beide Zeitschriften ein zeitgemässes Unternehmen sind und berechtigten Anforderungen entsprechen, beweisen nicht nur die anerkennenden Beurtheilungen der Presse und die vielen ehrenden Zeugnisse und Zuschriften von bedeutenden Fachmännern, sondern auch die Einführung der Journale an mehreren Realschulen und Instituten, sowie die weite Verbreitung, welche dieselben, trotz ihres kurzen Bestehens, schon gefunden haben.

Empfohlen wurden beide Blätter u. A. von der **Oberpostdirektion in Leipzig** lt. Bezirksverfügung d. April 1878, **Prof. Dr. Pilling,** am Friedrichs-Gymnasium in Altenburg, **Dr. W. Nöldeke,** Direktor der höheren Schule für Mädchen in Leipzig, **Dr. Jul. Bierbaum,** Prof. a. d. höh. Mädchenschule in Heidelberg, **Richard Kallenberg,** Oberlehrer am Gymnasium Albertinum in Freiberg, **H. Holscher,** Direktor der höheren Mädchenschule zu Chemnitz, **Dr. S. Klein,** Condirektor der Fortbildungsschule für jüngere Kaufleute und Oberlehrer der mod. Sprachen in Leipzig und v. A.

Man abonnirt bei allen Postämtern und Buchhandlungen vierteljährlich für ℳ 1,75, sowie direkt unter Kreuzband bei der Exped. für ℳ 1,90 = 1 fl. 15 Kr. Oe. W. Das Abonnement kann jederzeit begonnen werden.
Leipzig. Verlag u. Expediton des Instructeur u. Instructor.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 20. Berlin, den 16. Mai 1878. VII. Jahrgang.

Das Etablissement von [1023]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien, 11 Par Blutbauchsittiche, 120 Par Rosella's, 80 Par Inseparables, 170 Par Diamantfinken, 50 Par Schilffinken, 1 Par Bronzeflügeltauben, 40 Par Mähnengänse, 8 Par schwarze Schwäne, 1 Par australische Kraniche, 3 Flötenvögel; 1 bengalische Tigerin, 2 Waschbären, 1 Par Felsen- und 1 Par Riesenkänguru's, 6 kleine Ponni's (fast 1 Meter hoch).

J. Abrahams, [1024]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: 50 Praupapageien (Psittacus erithacus), 200 Par Wellensittiche (Psittacus undulatus), 25 Par Buntsittiche (P. eximius), 10 Par blaßköpfige Buntsittiche oder Rosella's (P. pallieeps), 5 Par Paradissittiche (P. pulcherrimus), 5 Par rothflügelige Sittiche (P. erythropterus), 25 Pennantssittiche (P. Pennanti), 3 Königssittiche (P. cyanopygus), 25 kleine Alexandersittiche (P. torquatus), 5 große gelbhäubige Kakadu's (P. galeritus), 5 Lori's mit rosenrothem Gesicht (P. discolor), 500 Par Senegalvögel verschiedener Art, 2 Par Feuerschwanz-Amandinen (Spermestes nitida), 150 Par Reisvögel (S. oryzivora), 30 Par Muskatvögel (S. punctularia), 8 Par Seidenstare (Sturnus bonariensis); 1 Muntjakhirsch (Cervus mutjac).

Heinrich Möller's

Zoologische und Ornithologische Handlung,

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz Nr. 21,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 große gelbhaubige Kakadu's, worunter ein ganz zahmer, 5 Inkakakadu's, 55 Par Rosella's, 3 Par Pennantsittiche, ganz ausgefärbt, 3 Par gelbbäuchige Sittiche, 4 Par Nymfensittiche, 1 Par Paradiessittiche, 4 Par Lori's von den blauen Bergen, 150 Par schöne starke Wellensittiche, 10 schöne Männchen weißstirnige Pfäffchen (Sporopila lineola), 25 Par Helenafasänchen, 3 Par Gürtelgrasfinken, 5 Par Feuerschwanz-Amandinen (Spermestes nitida), 12 Par blaue Hüttensänger; außerdem 1 Malaiischen Bär, 1 Dingo, australischer wilder Hund, 1 Kängururatte, 2 Waschbären, 1 braungefleckte Hyäne, 3 Tschacmapaviane, 16 Rhesusaffen, 6 Kapuziner, 1 Hulman oder Abgottsaffen. [1025]

K. Hieronymi, Braunschweig, hat abzugeben: je 1 Wurf schöner, großer, 6 Wochen alter grauer und schwarzer Leonberger und Newfoundländer Hunde, das Mnch. für 25 ℳ, das Wbch. für 15 ℳ; junge Boxer à 15—20 ℳ, erwachsene Par 30—40 ℳ; ff. import. Wellenpap. à P. v. 14 ℳ an; Inseparables à P. 20 ℳ; Dompfaffen, Mnch. à 4½ ℳ; Stiglitze à 2 ℳ; 1 sprech. Portor. Pap. für 36 ℳ; silberglänzende feinverzinnte Käfige; 1 ff. 8eckiges, starkes, grau lackirtes und bronzirtes Aquarium, 55 cm. Höhe und Durchmesser, mit sehr schönem Felsen-Tuffstein und Tuffstein-Ruine für 20 ℳ. exkl.; auch Eichhörnchen, Bronzemännchen, Nachtigalen à 5 ℳ, Vogelfutter ꝛc. ꝛc. [1026]

Zu verkaufen oder gegen Orange- und Napoleonsweber zu vertauschen: Goldfasanhähne à Stück 10 ℳ, blaustirn. Amazone, jung, sehr zahm und gelehrig.

Exotische Vögel,

[1027] **schwäb. Gmünd,** Franziskanerstraße.

[1028] **Graue Jako's,**

jung und schwarzäugig à Stück 24 ℳ, bei Abnahme von 3 Stück à 21 ℳ empf. **W. White,** Leipzig.

Aurora-Astrild (Aeg. phoenicoptera) Männchen sucht zu kaufen **F. Schmidt,**

[1029] **Hamburg,** Hamerlandstr. 8.

Bruteier von echten Gold- und Silberbantam mit Rosenkamm à 30 ₰. — Verpackung 50 ₰. **Aug. Hoff** in Münster i. W. (St. Mauritz.) [1030]

Zur gefälligen Beachtung!

Außer meinen Verkaufsstellen in **Köln, Emden** und **Darmstadt** habe

Herrn **Rossow,** Berlin,

Mantcuffelstraße 29,

den Verkauf meiner sämmtlichen Futterartikel übergeben, was ich hiermit den vielen dortigen Liebhabern und Züchtern zur gefl. Kenntniß bringe.

Hochachtend

[1031] **Oskar Reinhold,**

Leipzig.

Gute Kanarienhähne,

von 9 und 12 ℳ, **verkauft** unter Garantie

[1032] **E. Thorschmidt,** Leipzig, Reichsstr. 27.

1 Alpenschneehase, Rammler, 36 ℳ. **1 Par Steinhühner,** 36 ℳ. **2 Kolkraben,** zu sprechen anfangend, à 15 ℳ. **Junge Uhus in großer Anzahl** habe **zu verkaufen** [1033]

H. W. Schaible, Klein-Süßen, Württemberg.

[1034] Die Handlung
exotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien
von
J. O. Rohleder, Leipzig,
Preise in Reichsmark,
offerirt: Astrilde a Par 5 ℳ, Orangebäckchen 7½ ℳ, Cordonbleu 8 ℳ, Zebra- 15 ℳ, Muskat- 5½ ℳ, Reis- 5½ ℳ, Band- 6 ℳ und Atlasfinken 5½ ℳ, Mövchen, graubunt, 15 ℳ, Silberbecks 6 ℳ, Paradiswitwen 6 ℳ, Dominikanerwitwen 8 ℳ, Blutschnabel 5 ℳ, Feuer- 6 ℳ und Bayaweber 18 ℳ, Kardinal, roth, 18 ℳ, Mnch. 14 ℳ, graue desgl. 16½ ℳ, Mnch. 8½ ℳ, Bischofs a Stck. 10 ℳ, Sonnenvogel 20 ℳ. Wellen 16 ℳ, Inseparables 20 ℳ, Jako's, zahm und sprechend, 100—200 Stck., Amazonen 36—50 Stck., 1 blauer gelbbrüst. Arara, zahm und gut sprechend, 120 ℳ, Rosella's 45 ℳ, Nymfen 30 ℳ, Dompfaffen, gelernt, 10—20 Stck.; ferner: weiße Hirse II. a. 50 kg 20 ℳ, 5 kg 2½ ℳ, alger. Hirse 50 kg 25 ℳ, 5 kg 2¾ ℳ, indische Hirse 50 kg 22½ ℳ, 5 kg 2½ ℳ, Prachtfinkenfutter 50 kg 22½ ℳ, 5 kg 2½ ℳ, Papageien-, Kardinal- und Sittichfutter 50 kg 25 ℳ, 5 kg 2¾ ℳ, Glanz 50 kg 20 ℳ, 5 kg 2½ ℳ, Hanf 50 kg 18 ℳ, 5 kg 2 ℳ, sowie alle anderen Vogelfutterarten, Utensilien ꝛc. billigst.

Für die Vogelstube.

Futter- und Hülsenkasten aus starkem Blech gefertigt, nach Abbildung in Nr. 29 v. Jahrgang „Gefiederte Welt,; dieselben verbunden mit Fangvorrichtung, erläutert in Nr. 11 d. Jahrgangs „Wie fange ich meine Vögel?" Nr. 1 30 ℳ, Nr. 2 24 ℳ, Nr. 3 21 ℳ, Nr. 4 18 ℳ; dieselbe Fangvorrichtung ausch. der pp. Apparate Nr. 1 12 ℳ, Nr. 2 11 ℳ, Nr. 3 10 ℳ, Nr. 4 9 ℳ, empfiehlt
[1035] **Fr. Gerbing,**
Berlin, Besselstr. 9

Aus Mangel an passenden Platz **verkaufe** ich **einen kerngesunden Jako,** der nicht beißt und nicht schreit, Pfötchen giebt und pfeift, einschl. Verpackung für 60 ℳ
Pößneck. [1036] **J. Stichling.**

Eine Goldfanen-Henne, ganz zahm, hat abzugeben zu 7 ℳ, weiße Mäuse à Par 1 ℳ
St. Andreasberg. [1037] **C. Klöppelt.**

Habe abzugeben:
Je 1 Par Kreuzschnäbel, Hänflinge, Stiglitze, Zeisige, Goldammer, Girlitze, Buchfinken, Grünfinken; je 1 ℳ Gimpel, Bergfink, Sperling und 1 Wbch. Birkenzeisig, für 20 ℳ inkl. Verpackung. Sämmtl. eingewöhnt und gesund, hierzu 1 viereckige Volière (3 m h., 1,60 m br., 0,90 m tief) 30 ℳ

Dr. **Moldau,**
[1038] **Dresden, Ammonstraße 83,** I.

Unter Garantie für eingewöhnte Wildfänge u. fleißige, vorzügliche Sänger zu verkaufen: 1 Singdrossel 8 ℳ, 2 Schwarzköpfe a 6 ℳ, 1 Rothbrust 3 ℳ. Porto u. Verpackung frei. Auch tausche gegen andere Vögel od. Volièren.
[1039] **W. Fichtner,** Memmingen.

1 Par Wellensittiche, wovon das Weibchen importirt, 13 ℳ,
1 Wellensittichweibchen importirt 8 ℳ. [1040]
1 Par fast ganz weiße Reisvögel 21 ℳ
hat abzugeben **Hugo Bumcke,** Landsberg a./W.

„Junge Möpse von prämiirten Eltern" hat wieder abzugeben **F. Taatz.**
[1041] **Halle a/S.**

Ein fingerzahmer Amazonen-Papagei, gesund, gut im Gefieder, spricht wacker „Lora, Polli, Papagei wo bist Du, bist Du da, ja, hustet, weint, lacht, pfeift, ich bin der kleine Postillon u. a. m., ist für 70 ℳ zu verkaufen, mit Bauer 6 ℳ mehr. **J. F. Zorn.**
[1042] Großherzogth. Oldenburg.

Achtung.

Habe 8 Stück sehr gute, feine, abgehörte, ungarische Sprosser abzugeben. Gart. f. gesunde Männchen. Betrag im Vorhinein. Franko-Verpck. 15 ℳ 50 ₰ à Stck.
Jg. Schmidthaupt.
Pilsen, Böhmen.
[1043] Palaikygasse Nr. 74.

1 Par Goldfasanen in Pracht 125 ℳ, 1 Goldfasanenhahn 75 ℳ, 1 Par Lady Amherst in Pracht 200 ℳ verkaufe unter Nachnahme **Herm. Spiess.**
[1044] **Bremen.**

1 Steinröthel, Wildfang, aber vollst. zahm und ganz vorzügl. Sänger u. Spötter, ist f. 18 ℳ abzulassen oder gegen kleine Exoten zu vert. **F. Koblitz.** Stargard, Pom. [1045]

Gebe noch ab 1, 1 Silberbantam mit Rosenkamm, 0 1 desgleichen einfachkämmig, 1 0 Kalifornische Wachtel, 1 Nymfen-Weibchen, 1 Männchen Husarenaffen, 1 Weiß Kronäffchen, letztere auch in Tausch gegen Papageien. Brut-eier von ff. **weißen** Spaniern und Kampfbantam mit Entenflügel. Anfragen bitte mit Rückantwort.
G. Heublein.
[1046] **Coburg.**

Drei **Waldkäuze** à Stck. 3 ℳ, **Feldlerchen** à Stck. 1 ℳ, **Buchfinken** à 75 ₰, **Laubfrösche** à Stck. 25 ₰, **frische Ameisencier** 2 Liter mit Verpackung 1,50 bei
August Dietz
[1047] **in Burg bei Magdbg.**

Gewinn-Liste

[1048] der
am 29. April stattgefundenen Ziehung
der vom
Verein für Geflügel-, Singvögel- und Kaninchenzucht in Bremen
veranstalteten Lotterie.

7	1013	1795	2336	3147	3981	4656	5366
23	1021	1797	2370	3220	4018	4705	5388
26	1033	1804	2400	3229	4059	4748	5449
48	1071	1809	2421	3237	4090	4755	5488
84	1072	1818	2429	3269	4100	4798	5495
158	1162	1820	2451	3280	4105	4799	5511
178	1219	1838	2473	3308	4132	4828	5516
189	1224	1856	2493	3381	4142	4838	5594
220	1261	1880	2521	3463	4147	4860	5770
224	1290	1886	2538	3470	4224	4881	5811
255	1302	1893	2593	3485	4246	4903	5850
270	1305	1965	2620	3492	4254	4929	5883
297	1371	1994	2634	3505	4258	4954	5888
353	1422	1998	2651	3545	4267	5000	5945
392	1441	2014	2656	3603	4280	5076	5982
398	1443	2048	2678	3622	4287	5077	6022
408	1480	2083	2717	3677	4291	5089	6027
469	1488	2086	2759	3679	4316	5106	6042
476	1522	2112	2760	3703	4325	5127	6055
516	1527	2176	2802	3740	4350	5133	6086
580	1564	2202	2810	3742	4366	5159	6107
591	1567	2221	2827	3788	4381	5172	6137
604	1572	2234	2886	3807	4384	5181	6144
733	1598	2249	2928	3809	4394	5190	6156
747	1625	2254	2968	3833	4399	5193	6158
759	1633	2256	2969	3950	4452	5211	6159
771	1635	2260	3010	3952	4489	5241	6168
778	1670	2290	3054	3962	4492	5249	
836	1709	2294	3068	3974	5583	5281	
919	1740	2329	3086	3978	4611	5288	
1011	1760	2334	3115	3979	4617	5346	

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 21. Berlin, den 23. Mai 1878. VII. Jahrgang.

Inhalt:

Vogelleben im Mai. — Von der Wiener Vogelausstellung. — Mein Graupapagei (Schluß). — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Kuhstar. — Der Kanariengesang: Flöten. — Zur Vogelversendung. — Vom Geflügelhofe: Ertragsfähigkeit zweier Hühnerrassen. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Briefliche Mittheilungen. — Aus den Vereinen: Berlin; Regensburg; Hannover; Hameln. — Dr. Karl Stölker †. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Vogelleben im Mai.

Der diesjährige Mai in den Regungen seines ersten jungen Thier- und Pflanzenlebens war köstlich. Sieben Tage flossen ihm wie die Wonnezeit der Kindheit dahin. Dem Pessimisten, der garnichts an ihm zu mäkeln fand, schwoll die Stirn; der Mensch von freundlicher Gemüthsart entfloh glücklich den Mauern, um sich am lieblichen Odem der Natur und ihrer überall lächelnden Anmut zu erfreuen. Dann kamen, nach der ein für allemal geltenden Regel des Kalenders, die Boten der „gestrengen Herren" oder vielleicht waren es diese schon selbst. Vor Fröstеln erzitterten die jungen Blätter und ließen die weichen Flügel schlaff herabhängen. Schaden brachte die kühle Witterung bisher nicht, den Landwirthen war sie wegen der nothwendigen Bestockung der Saten erwünscht.*)

*) Hier und da haben, glücklicherweise nur gelinde, Nachtfröste doch wol etwas Unheil an Blüten und Blättern angerichtet. D. R.

Der Himmel hatte häufig an den schönen jungen Maitagen das klarblaue Statszelt aufgespannt. Voll Schmelz sangen die Nachtigalen und sie singen zahlreicher und lauter von Tag zu Tag, denn immer noch kommen ihrer mehrere bei uns an, und auch die Störche, deren erste Durchreisende zu den frühen Sendlingen des Lenzes gehören, zogen noch im Mai hier in ganzen Schwärmen. Am 6. Mai waren die ersten Schwarzkäppchen (Mönchsgrasmücken) da; am 7. flöteten bereits die ersten Pirole; und immer sind es die hohen Weiden am Strauchwehr und der daran stoßende zoologische Garten, wo sie im Frühjahr sich zuerst einfinden. Oder folgen sie etwa — da auch andere Vögel die Flüsse gern entlang ziehen — dem weithin erglänzenden Silberbande unsres Stroms, wie dem unverrückbaren Wegweiser, auf ihrer Reise? Und hätten es vielleicht auch manche anderen Vögel so gemacht, um zu ihren alten Wohnstätten, welche sie so sicher wieder auffinden, zurückzugelangen?

Es war ein hochromantisches Trio, als wir die Klage der Nachtigal, das Flöten des Pirols und die sanft hallenden Kukuktöne zusammen hörten. Man muß sein musikalisches Gehör für die Töne der Natur gleichempfindend stimmen, um sogleich die harmonirende Schönheit derselben zu fassen. Doch das lieblichste, was es in einem schönen Park neben dem Gesange der Nachtigalen, der Drosseln, der Pirole jetzt gibt, sind die herrlichen Weisen der Mönchsgrasmücke, welche in vielen Vertretern auf einmal erschien. Jetzt können wir sie auch leicht in der Nähe betrachten, während wir ihrer schönen Musik lauschen, da sie wie die Nachtigal vom ein-

samen Spaziergänger sich gern bewundern läßt. Schlank hinschlüpfend im Gezweige hebt sie bei immer sanggeöffnetem Schnabel das mit anliegendem schwarzen Käppchen gezeichnete Haupt; von der schmetternden Kehle über die Brust und den ganzen Leib hinab glänzt sie in silberaschgrauer lichter Farbe, von welcher sich die schwarzen Schwungfedern lebhaft abheben. Der Klang ihrer Töne ist der der melodisch-weichen kleinen italienischen Leier. Die Töne selbst sind ein wonnigsüßes Auf- und Niederschwelgen der immer quellenden Singlust, oft untermischt durch den herrlichen Nachschlag der Amsel und Singdrossel, zwischen dem das Vöglein aber wieder sich treu seiner Grasmückennatur erinnert und ähnlich wie Dorn- und Zaungrasmücke zwitschert und plaudert. Seit die Schwarzkäppchen da sind, verlangen wir daher nicht mehr so lebhaft nach Drossel und Amsel. Das schönste Ständchen im Wald und überhaupt das gefühlvollste des Frühlings bilden jetzt Schwarzkäppchen, Nachtigal und Pirol zusammen. Das zarte junge Laub in Park und Hain, welches den Sonnenschein in so lieblich gedämpften Farben hindurchläßt und auch nebenbei durch die noch ganz offenen Räume dazwischen die heitere Beleuchtung des unteren Waldesdunkels gestattet, wird kaum noch vierzehn Tage währen, wogegen der schöne, volle und namentlich der musikalisch flötende Gesang in demselben etwa bis zum 10. Juni dauert, worauf ein melodischer Sänger nach dem andern zu schweigen anfängt, bis wieder die härteren Mitteltöne der niederen Sänger das Uebergewicht erlangen und schließlich auch der Gesang dieser ihren prosaischen Alltagslauten weicht.

Noch kam am 5. des Monats der rothrückige Würger und der große Drosselrohrsänger an. Dem erstern folgte die Dorngrasmücke sogleich mit Angsttönen nach und ließ sich nicht im mindesten über den Verbrecher irreführen, ob er auch in noch so lieblichem Gezwitscher und meisterhafter Nachahmung fremder Vogeltöne sich erging. Von ihm gilt das schöne Dichterwort, daß man Vertrauen haben solle zu denjenigen, von derer Munde sanfte Lieder tönen, am allerwenigsten. Mit lautem Zetergeschrei folgen aus gleicher bitterer Erfahrung die Waldspatzen (Baumsperlinge) dem zudringlichen Eichhörnchen auf Schritt und Tritt, das ihnen so gern in die Nistlöcher guckt und mit seinem leichten flughaften Schwunge auch die Nester der auf dünnen Zweigen bauenden Vögel erreicht. Minder beängstigt umringen die Bachstelzen das Kukuksparr, das sich jetzt auffällig um niedere Sträucher herumtreibt, jedenfalls um schon das kleine Nest zu erspähen, wo die bequeme Mutter ihr Ei am besten unterzubringen meint. Das interessante Lachen des Kukukweibchens, welches halb dem klingenden glü, glü, glü der größeren Sprechte, halb den hellsten Tönen der das Abendlied singenden Frösche gleicht, kann man jetzt häufig vernehmen. Es hat dieser lange wiederholte Freudenlaut des Weibchens nicht im mindesten mit dem gewöhnlichen Kukuksruf eine Aehnlichkeit. — Am 8. meldete sich die erste Sperbergrasmücke, die größte aller Grasmücken mit den wunderschön funkelnden gelben Augen; ihr Gesang, obwol an Stimme melodischer und füllereicher, hat mit den Kadenzen der Dorngrasmücke Vieles gemeinsam; auch erhebt sie sich wie diese gern über den Strauch und flattert dann singend herab. Ebenfalls noch am 8. hörten wir den ersten Schwirl, auch Heuschreckensänger genannt; einen kleinen Rohrsänger, dessen Gesang in nichts weiter als in einem minutenlang fortgesetzten zitternden Schwirren, ganz ähnlich dem der Heuschrecke, besteht, und nur noch ein dichteres und rascheres Tremuliren enthält. Es ist ein hellklingendes, aber viel leiseres Gesinge, als es sonst die Rohrsänger an sich haben.

Als eine goldene Zeit erscheint uns jetzt überall der Mai. Mit goldnem Schnabel besingt ihn die Amsel, aus goldner Brust schallt das Lied des Pirols, mit

Von der Wiener Vogelausstellung.

Freunde und Feinde sagen es mir nach, daß ich zu fleißig bin. Den Vorwurf der Ersteren kann ich leider nicht vermeiden; über den der Letzteren muß ich Andere urtheilen lassen. Nur eine Rettung vor der Gefahr, in der unheimlichen schwarzen Flüssigkeit, die man Tinte nennt, vollends zu versinken, gibt es — das ist der unwiderstehliche Hang zum Reisen, der mich zeitweise ergreift. Da werden die Leser es wol erklärlich finden, daß ich der Verlockung, die erste großartige Vogelausstellung in Wien zu besuchen, nicht zu widerstehen vermochte, trotzdem der Schreibteufel mich gar ernsthaft am Rockzipfel gepackt hatte, d. h. trotzdem die Nothwendigkeit, die letzte Lieferung vom ersten Bande der „Fremdländischen Stubenvögel" zu beenden, mich bedrängt und mancherlei andere dringend nothwendige Arbeiten meiner harren.

Eine Maifahrt durch die grünenden und blühenden Gefilde herrlicher Gegenden gehört sicherlich zu den herrlichsten Naturgenüssen. Als mich der Schnellzug dahin trug, der „schönen blauen" Donau entgegen und mein Blick schwelgte in der Pracht des frischen Grüns und der Blüten, als mich auf allen Haltestellen Vogellieder und fröhliche Menschenlaute begrüßten — da hatte ich wol wenigstens für kurze Zeit vergessen, daß daheim meiner Berge von Briefen, Anfragen, Wünschen harren würden.

Und die Tage in Wien — welche Fülle von Freuden boten sie! Wenn wir den Frühkaffee im Stadtpark einnahmen, wo die Schwarzdrosseln dicht vor uns gemütlich über den Weg huschen, die Singdrossel hoch im Platanenwipfel dem Frühling entgegenjubelt, wo rings umher in den Gebüschen ein vielstimmiges Konzert erschallt, wo zahlreiche Meistersänger zugleich sich hören lassen*), wo garnicht weit von dem Menschentreiben ein Pieper sich fröhlich in die Höhe schwingt und ein Specht sein Schnarren erschallen läßt, wo alle Vögel unwiderleglich zeigen, daß die wahre Vogelliebhaberei so recht zuhause ist — da durfte ich doch wol begierig sein, mich von dem zu überzeugen, was die Ausstellung bieten werde.

Keineswegs hatte ich mich getäuscht — und umsoweniger Ursache meine Reise zu bereuen. Freilich machte die Wiener Ausstellung nicht den großartigen Eindruck, welchen in letzterer Zeit die anderer großen Städte wol gar mit 2000 Nummern im Katalog und darüber hervorgerufen; sie hatte nur 673 Nrn. aufzuweisen und darunter nur

*) Wenn auch vielleicht nur kürzlich den Händlern abgenommen und freigelassen.

goldner Kehle zwitschert die gelbe Bachstelze. Tische und Bänke und den Fußboden rings in den Gärten und auf den Promenaden fanden wir schon vor acht Tagen unter den abfallenden Ahornblüten mit hochaufliegendem goldnen Streusand bedeckt. Ueber den Feldern herrschen die Rapsschläge mit noch weitaus goldblinkendem Schein, und die Wiesen überall haben sich lang und breit mit dem herrlichen Goldglanze des scharfen Hahnenfuß' bekleidet.

Unaufhaltsam allenthalben ist der Eifer der Natur, sich im Blühen den Siegespreis zu erringen. Unzweifelhaft hatte die Hyazinthe mit ihrem rosig durchscheinenden Leib den Neid selbst der Göttinnen erregt. Die Narzisse mit den köstlichen Sternen, deren jeder auf seinem Stengel hinschwebend mit dem vorgeneigten Krönchen und den zurückgeschlagenen weißen Blumenflügeln reizenden kleinen Engeln gleicht, feiert noch vieltägige Triumphe. Die Blüte des Apfelbaums, die von der Morgenröthe nur im Vorüberstreifen so zart behauchte, zehrt schon am historischen Ruhm; der in tausend Knospen und Blüten seine rosigen Lippen und Wangen zum Kusse bietende Prachtapfelbaum glänzt noch heut in den Gärten. Aber hastig schon folgt ihm der Flieder, die Kastanie flammt in hellen Lichtern auf und Hunderte der duftendsten Sträußchen sendet der Springauf im Wald. Auf freier Wiese prangt schon blauer Günsel, der sanfte Augentrost ging auf, und in tief verschämter Glut neigt sich der Beinwell an des Busches Rand. Milchweiße Erdberblumen, von feinblühendem Vergißmeinnicht und Rapunzen umgeben, zieren den Damm; mit überaus zartem, durchsichtigem schneeweißen Blütenschaum aber zieht der Wasserhahnenfuß den Wiesengraben entlang.

S. in der „Breslauer Zeitung."

Mein Graupapagei.

(Schluß).

Sonntags Morgens besucht er mich im Bette, und zwar wird er durch meinen Burschen in das Zimmer gesetzt, worauf er sofort auf meine Decke klettert. Einigemale stellte ich mich schlafend und es war rührend, wie der Vogel ganz zart mit dem Schnabel meine Lippen berührte und, als ich kein Lebenszeichen gab, regungslos auf meiner Decke sitzen blieb. Jede Art von Scherz läßt er sich gern gefallen, so war es z. B. urkomisch, als ich ihn zu Weihnachten in den Tragrock, die Haube und das Wickelkissen einer Puppe steckte und als solche mit ihm eine Gesellschaft überraschte. Anstatt einen derartigen Spaß übelzunehmen oder gar mir nachzutragen, fühlt er sich vielmehr geschmeichelt, wenn er sich als Mittelpunkt einer Gesellschaft sieht. Anstandslos läßt er sich auf den Rücken legen und bleibt auf das Wort „todt" wie eine Leiche liegen; wende ich jedoch die Augen von ihm, so dreht er sich im Nu um und rennt schadenfroh davon, um im nächsten Augenblick wieder auf meine Schulter zu kommen. Ein großer Redner ist er nicht; außer dem erwähnten „Gute Nacht" spricht er vielleicht nur 10 bis 12 Worte und einzelne von diesen oft jahrelang nicht. Ein Beweis, daß ein Vogel äußerst klug sein kann, ohne Sprechtalent zu besitzen, während ich andrerseits Dutzende von gut sprechenden Papageien gesehen und gehört habe, welche im allgemeinen den Eindruck von Stumpfsinnigkeit machten.

Während eines Unwohlseins meinerseits erhielt Koko wie es mir schien, zuviel Fleisch; dieser Umstand (oder wahrscheinlicher starker Geschlechtstrieb) mögen die Ursache sein, daß sich der Vogel an der Brust und den Schultern etwa ein Dutzend Federn abbiß, nicht herauszog. Sobald ich dies bemerkte, nahm ich ihn aus dem Käfig und legte ihn zur Untersuchung zunächst auf den Rücken, worauf ich jede abgebissene

---

224 Nrn. lebender Vögel; bemerkt sei jedoch, daß die einzelne Nummer nicht selten 15 Par und darüber enthielt. Die Kopfzahl aller vorhandenen Sing- und Schmuckvögel dürfte auf etwa 800 Köpfe zu veranschlagen sein. Während die Ausstellung mit derselben aber trotz der recht großen Reichhaltigkeit an schönen und interessanten Seltenheiten vielleicht keinen glänzenden Erfolg erreicht hätte, so war ein solcher doch durch die staunenswerthe Mannigfaltigkeit aller übrigen Ausstellungsgegenstände von vornherein gesichert.

Diese Wiener Ausstellung hatte sich über Gebiete erstreckt, welche ihre Vorgängerinnen allenthalben bisher völlig oder doch größtentheils vernachlässigt, zum Theil auch absichtlich übergangen haben — und die ihr, ich muß es gleich hervorheben, keineswegs Nachtheil gebracht; sie enthielt im umfassendsten Sinne alles, was mit der Wissenschaft Ornithologie wie mit der Vogelliebhaberei, Pflege und Zucht in irgend welchem Zusammenhang steht. Eine vollständige Darstellung, bzl. eingehende Schilderung der gesammten Ausstellungsgegenstände zu geben, ist mir nicht möglich; ich muß mich vielmehr damit begnügen, nur den größten Theil derjenigen herauszugreifen, welche mir als besonders interessant und bemerkenswerth erschienen sind.

Eine der reichhaltigsten Vogelsammlungen besitzt der Prinz Ferdinand von Koburg-Gotha; an seltenen und vorzugsweise interessanten Arten kommt dieselbe der des Herrn Aug. F. Wiener in London wol am nächsten. Auf der Ausstellung erregten aus derselben ein Par Lori mit rosenrothem Gesicht (Psittacus — Trichoglossus — discolor, *Shw.*), ein junges Männchen, Zierfittich (P. elegans, *Gld.*), je ein Männchen blauscheiteliges (P. galgulus, *L.*) und rothkäppiges Papageichen (P. culacissi, *Wgl.*), ein Par Feuerschwanzamandinen (Spermestes nitida, *Lth.*), unter vielen anderen prächtigen Seltenheiten die Aufmerksamkeit der Kenner und besonderen Liebhaber. Ein Vogel, welcher an den Padda brun Vieillot's erinnert, verdient noch ganz besondre Beachtung, denn man könnte ihn im ersten Augenblick wirklich für jene verlorengegangene, gleichsam mystische Art, den braunen Reisvogel halten. Nach meiner Ueberzeugung ist es jedoch ein Bastard von dem gem. Reisvogel (S. oryzivora, *L.*) und dem Schilffink (S. castanothorax, *Gld.*), also staunenswerthermeise von einem Ostindier und einem Australier, und zwar wird der Schilffink jedenfalls das Männchen gewesen sein. Bis auf weitres muß ich es mir vorbehalten, auf die lebenden sowol als auch auf die ausgestopften Vögel des Prinzen eingehend zurückzukommen; hoffentlich vermag ich aber später eine Schilderung der ganzen Sammlung zu geben.

(Fortsetzung folgt).

Feder auszog. Bei diesem Vorgang ließ mich nun der Vogel seine geistige Entwicklung förmlich bewundern. Von einem Sträuben und Beißen war keine Rede, obgleich mir ein kurzer Aufschrei bei jedem Federriß bewies, daß die Operation keine „angenehme" für ihn war; geduldig unterwarf er sich derselben, küßte meine Finger, wie um mich zu bitten, einzuhalten. Der Vogel ist mir ein freudiger Beweis der Lerheit gewisser „Instinkts"fafeleien, welche die Thiere so gern zu Maschinen herabdrücken möchten. Wenn Freund Koko sich einmal bei einem schlechten Streich ertappt sieht, so sind die Wirkungen seines Gewissens sofort ersichtlich, indem er demüthig den Kopf auf den Tisch duckt. Auch sein Gedächtniß ist vorzüglich; seit ich ihm z. B. das Gefieder mit lauwarmem Wasser tüchtig durchnäßte, geräth er jedesmal in Aufregung, wenn ich mit einem Glase Wasser mich seinem Käfig nähere. Nach einer einjährigen Abwesenheit von zu Hause erkannte er mich sofort wieder und zeigte sich nach zwei Tagen wieder so anhänglich, als sei ich garnicht fort gewesen; vor einigen Jahren diente ich einige Monate bei der Reserve und der Vogel fand an der Uniform ein entschiednes Mißfallen, wie er auch z. B. bei jeder Gelegenheit mir mein Pincenez, wenn auch in der zartesten Weise, von der Nase zu nehmen suchte.

Zweimal (es war in der Sommerzeit) flog er, durch Fremde gereizt, zum offnen Fenster hinaus, blieb einmal drei, ein andermal vier Tage fort und wurde in Gärten vor der Stadt eingefangen. Als ich ihn bei einem der Fänger abholte, klammerte er sich so fest an meine Kleider, daß ich ihn kaum in den Korb meines Burschen stecken konnte. Seit jener Zeit hat er eine förmliche Scheu vor offnen Fenstern und strebt mit aller Gewalt in das Zimmer zurück, wenn ich ihn frei auf ein Blumenbrett setze.

W. Stücklen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Kuhstar.

(Sturnus — Molothrus — pecoris, *Gml.*).

Den Kuhstärling, Kuhstar oder Kuhvogel findet man in allen geeigneten Oertlichkeiten in bedeutender Anzahl. Sumpfige buschreiche Gegenden, in der Nähe von Viehweiden, bilden seinen Lieblingsaufenthalt. Hier sieht man ihn oft auf dem Rücken eines Weidethiers umherlaufen und nach Schmarotzern suchen. Man trifft oft einen einzelnen an, gewöhnlich aber kleine Flüge von drei bis zehn Köpfen, sehr selten jedoch ein richtiges Pärchen zusammen. Anfangs Juni, gerade zu der Zeit, in welcher die meisten Vögel zu brüten anfangen, durchstreichen sie häufig die an Viehweiden angrenzenden Gebüsche und Dickichte, in denen viele kleine Vogelarten die Wiege für ihre Jungen hergerichtet haben. Die sich hier herumtreibenden sind jedoch nur Weibchen, die Männchen halten sich dann gewöhnlich nicht weit davon in einer Wiese und suchen nach Nahrung. Eins der ersteren paßt nun genau auf, in welches Nest es sein Ei still und geräuschlos legen kann. Verläßt ein Brutvogel auf einige Augenblicke das Nest, so huscht das Kuhvogelweibchen heimlich hinzu, um sein Ei in das fremde Nest zu schmuggeln. Ebenso stille wie es gekommen ist, stiehlt es sich wieder hinweg, um den fremden Vogel nicht herbeizulocken. Trotz aller Vorsicht geschieht dies dennoch oft und der Eindringling wird dann, besonders wenn er an das Nest einer Katzendrossel (Turdus carolinensis, *L.*) gerathen ist, wüthend und schreiend angegriffen und in die Flucht geschlagen. Kleinere Vögel scheinen ihn jedoch nicht besonders zu behelligen. Ich fand das Ei schon in den Nestern vieler Vogelarten, die ich hier nicht alle aufführen kann; nur zwei von ihnen dürften von Interesse sein. Einmal sah ich ein Kuhvogelei in dem Neste der Scharlachtangara (Tanagra rubra, *L.*) und ein andresmal beobachtete ich, wie sich ein Kuhvogelweibchen in der Nähe des Nestes der Waldbrossel (Turdus mustelinus, *Gm.*) umhertrieb. Dasselbe war durch meine Anwesenheit vom Neste gescheucht worden; diese Gelegenheit nun benutzte der Kuhstar. Aeußerst vorsichtig schlüpfte er in das fremde Nest und nach einigen Augenblicken verließ er dasselbe wieder ebenso still. Als ich nachsah, fand ich neben zwei schönen grünblauen Eiern das des letztern. Es war auf blaßbläulichem Grunde mit vielen braunen Flecken und kurzen Strichen, welche am dicken Ende am dichtesten standen, übersät. Ein andres Ei dieser Art, welches in das Nest des Gesellschaftsfinken (Fringilla—Spizella—socialis, *Wls.*) gelegt worden, ist auf weißlichem Grunde mit vielen braunen und röthlichen Flecken ganz gleichmäßig dicht gesprenkelt. Beide Eier sind sehr oval, wenig zugespitzt.

Der Kuhstar erscheint in Wiskonsin und Illinois bei günstiger Witterung schon zu Ende März. Im September schlagen sie sich dann wieder zu ziemlich großen Schwärmen zusammen, ziehen noch in der Gegend, besonders in gebüschreichen Schilf- und Rohrsümpfen umher und wandern dann endlich Ende Oktobers südlich.

Der Kanariengesang

Musikalisch zergliedert von W. Kluhs.

Flöten. (Flageolet).

Dieselben sind die Interpunktion im Gesange; sie bilden Ruhepunkte, also dasselbe was ein Halt (eine Kadenz) in Musikwerken bedeutet. Bei ihnen ist eine Gesangsperiode zu Ende und eine neue beginnt, falls der Vogel nicht mit ihnen schließt. Hatte der Sänger die Haupttour, seine schönsten Rollen gesungen und brachte nun Flöten, so war das gewiß ein Hauptsatz im Gesangsaufsatze, wo-

gegen sie nach den übrigen wol einen Nebensatz beschließen.

Es gibt der Flöten sehr verschiedene, tiefe und weiche, mittlere weiche, Glockentöne, hohe weiche, hohe spitze, Nasenflöten und das Wis-Wist; in der Hauptsache jedoch nur tiefe, mittlere und hohe.

Die weichen in tieferer Lage sind offenbar die am schönsten klingenden; sie lauten auf u, du, hu, o, ferner ü, dü, hü, ö; dann folgen die Glockentöne mit tu, tzu, tzo, tü, tzö, ferner sämmtliche hohen Flöten, welche außer den Stahltönen di, ti und dem dwit*) einzig auf dem Vokal i liegen, und schließlich die Nasenflöten ping-wing u. s. w., sowie das unliebsame Wis-wist. Das wären also im ganzen vier besondere Klassen.

Die Nasenflöten erhalten ihren Namen von einem n, welcher Buchstabe im Kanariengesange von den Nasenflöten (sowie Schnarren) unzertrennlich ist; gäbe es kein n so wären auch keine Nasenflöten vorhanden.

Endlich bestehen nun auch noch Flötenrollen, wie ich eine solche mit dem Texte hü, hü, hü, hü, auf dem a der zweigestrichnen Oktave, bei einem Tempo von vier in der Sekunde, von einem in meinem Besitz befindlichen Vogel hörte.

Man nennt Flöten gläsern, hört Wasserflöten, vernimmt klagende, seufzende, spottende und eintönige, je nach ihrem Klange oder ihrer Ausführung; ich habe bemerkt, daß Flöten mit weichem Druck eingesetzt wurden und dann förmlich verschwanden (decrescendo=>).

Im ganzen weichen sie bei klarem Tone und gleicher Textlage nicht besonders von einander ab; das meiste zaubert jedenfalls die Fantasie leidenschaftlicher Kanarienliebhaber hervor. Aber doch hörte ich Flöten von Hähnen Trute'schen Stammes, die so unendlich weich waren, daß ich glaubte, sie kämen aus dem Nebenzimmer und erst eines bessern belehrt wurde, wenn der Vogel sie dann cressendo (anschwellend) und endlich stärker brachte und so in eine Rolle überging.

Die Tonlage der Flöten hat nun einen außerordentlich großen Umfang; während die tiefsten auf dem g, fis, a der eingestrichnen Oktave, die mittleren auf dem d, e und f der zweigestrichnen liegen, besitzen die hohen einen Umfang vom a der zwei- bis zum e der dreigestrichnen Oktave. Das dwit wird von einem Ton auf den andern hinaufgetrieben, wie z. B. vom a der zwei- auf das d der dreigestrichnen Oktave, wobei von seinem Texte das dw- auf das a und das -it auf das d trifft.

Außerdem möchte ich nun noch vom Lockton sprechen. Derselbe wird oft von feinen Sängern beim Beginn ihres Liedes einigemale flötenartig hervorgepreßt; ist die Ausführung eine recht schöne, so kann sie meines Erachtens nicht als Fehler gelten und zwar wird dieser Lockruf ähnlich dem zuletztgenannten dwit von einem Ton auf den andern in die Höhe getrieben; zum Texte hat ein solcher Lockruf ein auf a gedehntes ai oder äi.

*) Entlehnt sich sicherlich aus dem davit des Sprossers.

Zur Vogelversendung.

(Bescheid des Kaiserlichen Generalpostamts auf den Artikel von F. Wanek).

Mit Bezug auf den in der eingereichten Nummer 14 Ihrer Zeitschrift „Die gefiederte Welt" enthaltnen Artikel „Zum Postversandt lebender Vögel nach Deutschland" inbetreff der darin erwähnten nach Sachsen bestimmten Sendung aus Prag theilt das Generalpostamt mit, daß nach der vom Königlich Sächsischen Statsministerium auf deskallsige Anfrage gegebnen Auskunft durch Verordnung desselben vom 14. Dezember 1877 allerdings die Einfuhr von allen Arten lebender Thiere, mit alleiniger Ausnahme der Pferde, Maulthiere und Esel, mithin auch von Singvögeln, nach und durch Sachsen für die Grenzstrecke von Langenburkersdorf bei Neustadt b. St. bis Hermsdorf bei Frauenstein verboten gewesen, dieses Verbot aber durch Verfügung vom 28. März d. J. wieder aufgehoben worden ist.

Die Ermittelung der Gründe für die Zurückweisung der nach Bayern bestimmt gewesenen Vogelsendung liegt außerhalb des Geschäftsbereichs der Reichs-Postverwaltung, indem das Postwesen in Bayern durch die Königlich Bayerische Regierung verwaltet wird. gez. Wiebe.

Berlin, den 9. Mai 1878.

Vom Geflügelhofe.

Ertragsfähigkeit zweier Hühnerrassen.

Von H. C. Hahn in Wyandotte in Nordamerika.

Im Besitz einer Anzahl reiner Spanier und Hellbrahma-Hühner wollte ich gern feststellen, welche Rasse im Eierlegen die ertragsreichere sei. Indem ich von dem Grundsatze ausging, daß ein Huhn um so einträglicher sei, je weniger Futter es im Verhältniß zu dem Werthe der gelegten Eier verbrauche, beschloß ich einen solchen Vergleich anzustellen. Zunächst versuchte ich es, je mehrere gleich schwere Hühner derselben Rasse einzusperren und ihnen das Futter zuzuwiegen, doch gelangte ich damit zu keinem Ergebniß, denn alle hörten sofort mit dem Legen auf, so daß ich sie wieder freilassen mußte. Ich mußte auf anderm Wege meinen Wunsch zu befriedigen suchen und es ergab sich nun die untenstehende Berechnung. Bei Aufstellung derselben setzte ich voraus, daß der Futterverbrauch einer jeden Henne ein ihrer Schwere angemessener sei, wog sämmtliche Eier je einer Henne zusammen (die ich durch kleine Merkzeichen, wie Flecke, Streifen, Form u. a. leicht erkennen konnte) und bestimmte danach die betreffende Werthverhältnißzahl. Die römischen Zahlen bezeichnen die Monate. Aus der Berechnung ersieht man, daß keine Rasse als solche der andern überlegen ist, daß vielmehr eine jede gute und schlechte Eierlegerinnen aufzuweisen hat. Von den mit Zahlen bezeichneten Hühnern behielt ich nur Nr. 2, 4, 9, 11 und noch zwei Nachkommen von Nr. 6, während Nr. 6 starb und ich die übrigen schlachtete. Ich erhalte nun von diesen 6 Hühnern täglich durchschnittlich 4 Eier à 60₰ Gr.

	Spanier.						Hell-Brahma.					Bastard der vorigen mit einander.		Brahma-Bastard.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Legte von	25 I	27 I	2 II	3 II	20 II	1 II	18 II	18 II	30 I	29 I	4 II	3 II	27 II	9 I
„ bis	4 III	7 III	7 III	25 II	10 III	10 III	9 III	30 III	8 III	8 III	9 III	11 IV	31 III	9 III
„ nicht bis	26 III	22 III	11 IV	6 III	20 III	16 III	20 III	2 IV	18 III	26 III	14 III	15 IV	17 IV	19 III
Länge einer Lege-Periode, Tage	61	55	69	32	29	44	31	43	48	57	39	72	50	70
Zahl der Eier	21	25	22	16	13	25	11	26	24	21	21	42	32	39
Gesammtgewicht d. Eier, Grm.	1194	1607	1226	941	862	1764	592	1350	1377	1148	1258	2778	2081	1937
Mittleres Gewicht d. Eies, Grm.	57	64	56	59	66	71	54	52	57	55	60	66	65	50
Wahrscheinlicher Ertrag in 1 Jahr = 274 Tage Grm.	5363	8004	4869	8058	8144	10978	5233	8603	7860	5518	8838	10572	11404	7582
Gewicht der Henne Grm.	1810	1810	1590	1590	2270	2270	2380	1930	2270	2040	2150	2720	2720	2270
Ertrag im Verhältniß z. Gewicht.	3,0	4,4	3,1	5,1	3,6	4,8	2,2	4,5	3,5	2,7	4,1	3,9	4,2	3,3

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

Die Aprilnummer der „Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt" bringt zunächst eine Abhandlung „Untersuchungen Dr. K Th. Liebe's über die Zu- und Abnahme der in Ostthüringen brütenden Vogelarten", bearbeitet vom Herausgeber, auf welche wir demnächst auch hier eingehend zurückkommen werden. Vorläufig sei nur die Schlußbetrachtung hier angeführt: „Es wohnen und brüten in dem mittleren Drittheil unseres Jahrhunderts im ganzen 146 Arten Vögel in Ostthüringen, unter ihnen 81 Arten, welche zu den Klein- und Singvögeln gerechnet werden und von den letzteren haben nach Liebe's Ermittelungen 33,3 Prozent zugenommen, während sich 24,7 Prozent auf ungefähr gleichem Bestande erhielten und 35,8 Prozent sich verringerten. Nur ausnahmsweise in diesem Gebiet nisten 6,2 Prozent; eingewandert während des obigen Zeitraums sind: der Ziemer oder Zeimer (Turdus pilaris, *L.*) die Rohrdrossel (Acrocephalus turdoides, *Meyer*), der Sumpfsänger (A. palustris, *Bchst.*) der schwarzköpfige Fliegenschnäpper (Muscicapa atricapilla, *L.*), der Grauammer (Emberiza miliaria, *L.*), die Haubenlerche (Alanda cristata, *L.*) — diese seit dem d. J. 1812 — der Girlitz (Fringilla hortulana, *Kch.*) und von den Großvögeln die Schnatterente (Anas strepera, *L.*). Aus dem Gebiet verschwunden ist keine Art der Kleinvögel, wol aber von den Großvögeln: Kolkrabe, Uhu, Fischreiher, Rohrdommel und Storch. Das Verschwinden des Grauwürgers (Lanius minor, *L.*) scheint bevorzustehen. Was nun endlich — so schließt Liebe seine außerordentlich verdienstliche Arbeit — die Bedingungen anbetrifft, von welchen der Bestand der einzelnen Vogelarten abhängig ist, so wirken zwar stets verschiedene Umstände zusammen, es überwiegt aber der Einfluß der fortschreitenden Kulturweise in Wald und Feld, Wiesen- und Gartenland in seiner Wirksamkeit so außerordentlich, daß alle anderen Verhältnisse nur als Nebenumstände von geringer Bedeutung zu betrachten sind." — Während wir einige größere Artikel vorläufig übergehen, sei aus den kleineren Mittheilungen hervorgehoben, daß Herr von Schlechtendal seine großartige und hochinteressante Sammlung mit zwei Vögeln bereichert hat, welche immerhin, wenn auch nur als Seltenheiten, Interesse in Anspruch nehmen und zwar einen weißen und einen schwarzköpfigen Stiglitz, ersteren von Herrn A. Schulze in Altenburg, dort im Freien gefangen und ein sehr schöner Vögel, der letztre von Herrn Apotheker Landauer in Würzburg. Auch einen weißen Sperling enthält jene Sammlung. Unter allen dreien aber ist der weiße Stiglitz am schönsten; er hat einen mattorangerothen Ring um den Schnabel, gelben Spiegel und die sonst dunkelgefärbten Theile des Gefieders findet man bei genauer Betrachtung durch einen leichten bräunlichen Farbenton angedeutet.

Briefliche Mittheilungen.

... Ueber die im Laufe dieses Frühjahrs von Herrn Jamrach ausgebotenen importirten Wellensittiche sind mir mehrfache Klagen zu Ohren gekommen. Ich habe auch vom genannten Händler 4 Par bezogen, kann aber in dieses Klagelied nicht mit einstimmen. Sämmtliche Vögel waren vollständig befiedert und kerngesund. Das eine Pärchen habe ich verschenkt, die übrigen 3 Pare brachte ich erst einige Wochen hindurch in einem besondern Käfig, weil ich fürchtete, daß die Vögel eine noch in der Entwicklung begriffene Krankheit von der Reise mitgebracht hätten. Da dieselben aber gesund und munter blieben, wurden sie zu den übrigen Sittichen in den Flugraum gelassen. Schon am nächstfolgenden Tage sah ich, daß 2 Par Nistkästen bezogen hatten, das dritte folgte dem guten Beispiel später nach. Nach acht Tagen hatte das eine Pärchen bereits 5 Eier gelegt, und wahrscheinlich brütet auch das zweite; ich mag nicht gern durch Befriedigung meiner Neugierde Störung verursachen, und so warte ich nun geduldig, wieviele Junge s. Z. ausfliegen werden. — Vor etwa acht Tagen habe ich auch meine kleinen Fremdländer wieder in die Vogelstube gebracht. Es entwickelte sich sofort ein reges Leben, von meinen 9 Par japanesischen Mövchen bauten sofort 5 Par; ebenso fleißig waren die Grauedelfinken, Zebrafinken und die Amarantvögel. — Meine in Nr. 41 d. J. 1876 d. Bl. beschriebene Heizvorrichtung bewährt sich immer wieder auf's neue. J. Stichling.

Aus den Vereinen.

„Cypria", Verein der Geflügelfreunde von Berlin. Sitzung vom 15. April 1878. Nachdem die in letzter Sitzung aufgenommenen Mitglieder vom Präsidenten begrüßt und ersucht worden, sich der Versammlung vorzustellen, werden alsdann die neu vorgeschlagenen Herren als Mitglieder sofort aufgenommen. Zum 3. Punkt der Tagesordnung übergehend, werden vom Präsidenten folgende lebende Hühnerrassen, aus dem Zoologischen Garten stammend, einzeln vorgeführt: das Holländische Haubenhuhn, das Crèvecoeur-Huhn, das Houdanhuhn, das Silber-Brabanterhuhn, das Goldbrabanterhuhn und das Viktoria-Brabanterhuhn, und dabei deren konstante Rassen-Merkmale beschrieben. Redner erwähnt hierbei noch ein neueres Züchtungsprodukt, das Hermelin-Brabanter; dem folgt ein Bankiva-Hahn im Prachtgefieder. Das Bankiva- auch Dschungel-Huhn (Gallus bankiva) genannt, wird als das Stammhuhn unserer heutigen Hühner-Rassen angesehen. Außer diesem wilden Huhn, welches auf Java lebt, gibt es noch wilde Hühnerrassen und zwar das Gabelschwanz-Huhn (Gallus furcatus) und das Fasan- oder Bronze-Huhn (Gallus Sonnerati). Dem interessenten Vortrage des Herrn Dr. Bodinus wurde seitens der Versammlung die lebhafteste Theilnahme

und der größte Dank entgegengebracht, und es schloß sich demselben eine freie Besprechung an. Mitglied Plötz führte unter der Bezeichnung Bauernhahn, einen im prachtvoll glänzenden Gefieder prangenden Vogel vor — welcher aber von Autoritäten als ein Bastard vom Landhuhn angesehen wurde. Zum Antrag Moeser (Ausschließung der Preisrichter von der Prämirung) sprachen sich die in der vorigen Sitzung nicht anwesenden Mitglieder Dr. Ruß und Gain noch gegen den Antrag aus. Vom Präsidenten aufgefordert, den Antrag im Interesse des Vereins zurückziehen zu wollen, verweigerte Antragsteller dies, als nicht mehr in seiner Macht liegend. Bei der nun stattfindenden freien Wahl einer Kommission wurden folgende 13 Herren gewählt: Dr. Bodinus, Beckmann, Gain, Kintzel, Koehne, Koppe (Friedenau), Ploetz, W. Meyer, Moeser (Charlottenburg), Dr. Ruß, Schenk und Schotte. Zu Ersatzmännern werden alsdann noch die Herren Keller und Schmidt gewählt. Auf Vorschlag des Präsidenten wurde eine Kommissions-Sitzung am Montag den 29. April beantragt und beschlossen, daß in der nächsten Versammlung die Kommission Bericht zu erstatten habe. Folgende Anträge sind dem Vorstande eingesandt, und werden zur Kenntniß der Versammlung gebracht: 1. Antrag Weigel: „Anträge von prinzipieller Bedeutung, oder Anträge welche das innere Leben des Vereins betreffen, so wie alle Anträge von Wichtigkeit werden dem Vorstande zur Erwägung und Berathung übergeben und in der nächstfolgenden Versammlung auf die Tagesordnung gesetzt. Die Debatte wird durch einen vom Vorstande ernannten Referenten eingeleitet." 2. Antrag Brebeck: a. „Der Verein „Cypria" möge auch auf praktischere Weise die wirthschaftliche Seite der Geflügelzucht zur reelleren Geltung zu bringen suchen, indem er sich bemühe, durch allgemeine populäre Mittheilungen den Landwirth für bessere Geflügel-Rassen empfänglich zu machen — namentlich klar zu legen, worin die bessere Rentabilität dieser gegen das Landhuhn besteht und zwar durch Mittheilungen, die auf Thatsachen begründet sind. b. Würde der Verein für die Geflügelzucht vortheilhaft einwirken, wenn die „Cypria" an kleinere Landwirthe, die sich eifrig mit der Geflügelzucht beschäftigen, Prämien vertheilte, bestehend in edlen Rasse-Hühnern oder deren Bruteiern. c. In Zukunft die wissenschaftlichen belehrenden Sitzungen von den geschäftlichen zu trennen und für die Ausstellungs-Angelegenheiten, welche bisher alljährig so viel Zeit weggenommen haben, außerordentliche Sitzungen anzuberaumen." Zum Antrag Weigel machte Vorstandsmitglied Keller den Vorschlag, eine ständige Kommission zu erwählen, welche alle Anträge zu prüfen habe. Dr. Bodinus spricht sich dahin aus, daß alle Anträge dem Vorstande vorgelegt werden müßten und der Vorstand darüber zu entscheiden habe, ob der betreffende dem Vorstande eingereichte Antrag zur Berathung gestellt werden solle oder nicht. Der Antragsteller hat dann das Recht, falls der Antrag von dem Vorstande zur Debatte als nicht geeignet befunden werden sollte, an die Versammlung zu appelliren. Dr. Ruß hält es für gut, daß jeder Antrag zunächst dem Vorstande unterbreitet werden müßte, welcher ihn in der nächsten Versammlung zur Sprache zu bringen hat. Entscheidet sich die Majorität dafür, so wird derselbe einer zu erwählenden Kommission überwiesen. Mitglied Radetzki verlangt, daß jeder Antrag der Versammlung zur freien Debatte vorgelegt werde und nicht dem Vorstande allein die Entscheidung darüber überlassen bleibe, sowie daß zur Kenntnißnahme der abwesenden Mitglieder jeder eingegangene Antrag auf die Einladung als für die nächste Tagesordnung bestimmt gedruckt werden müsse. Koppe-Friedenau beruft sich auf den § 8 der Statuten, wonach ein jedes Mitglied das Recht hat, einen Antrag mündlich oder schriftlich zu stellen. Eine definitive Entscheidung über die Anträge Weigel und Brebeck erfolgte noch nicht und werden beide Anträge der nächsten Tagesordnung überwiesen.

Der oberpfälzische Geflügelzucht-Verein zu Regensburg, welcher am 15. April d. J. begründet wurde, hat sich die Aufgabe gestellt, die Zucht des Haus- und Hofgeflügels zu heben und zu veredeln, die Pflege der Zimmervögel zu verbessern und zum öffentlichen Vogelschutz mitzuwirken. Er zählt bereits 110 Mitglieder, sein Vorstand besteht aus folgenden Herren: Privatier Ludwig Kern, I. Vorsitzender; Fabrikbesitzer Mich. Barthel, II. Vorsitzender; Institutsvorsteher Joh. Döring, Schriftführer; Privatier Ludwig Fischer, Kassenführer; Bauführer And. Strasser, Materialienverwalter; Kaufmann Wilh. Zacharias, Kaminkehrermeister Ludwig Retzer und Spänglermeister Speiseder, als Beisitzer.

* Die diesjährige Ausstellung des **Vereins für Geflügel- und Singvögelzucht in Hannover** findet vom 15. bis 17. Juni statt. Die Anmeldungen müssen bis zum 5. Juni bei dem Sekretär des Vereins, Herrn Karl Brandes, Osterstraße 98, eingetroffen sein. Die Einsendung muß bis zum 14. Juni unter genauer Adresse des Sekretärs des Vereins und des Absenders nebst genauer Angabe der darin enthaltenen Thiere angelangt sein. Bei Singvögeln, die auf Gesang prämirt werden sollen, ist die Einsendung 1 Tag früher zu beschaffen.

Die Verlosung, zu welcher nur ausgestellte Thiere angekauft werden, findet am 19. Juni statt. Als Preisrichter werden folgende Herren thätig sein: für Hühner: Dr. Lar-Hildesheim, C. Striepling-Oldenburg, L. Ehlers-Hannover und C. Eberhardt-Hannover, Ersatzmann; für Tauben: H. Dietz-Frankfurt a. M., C. Schumacher-Göttingen, G. Wollring-Hannover und C. F. Kracke und H. A. Richter-Hannover, Ersatzmann; für Singvögel: F. Liebsch und L. Müller-Hannover.

* **Der Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Hameln** veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 6. bis 8. Juli. Die auszustellenden Thiere, bzl. Gegenstände müssen bis zum 20. Juni bei Herrn Lehrer A. Meyer postfrei erfolgt sein. Die Einsendung ist spätens bis zum 5. Juli Mittags an den Verein für Vogelschutz 2c. zu Hameln „Dreyers Berggarten" zu bewirken. Die Prämirung findet am 6. Juli durch auswärtige, dem Vereine nicht angehörende Sachkenner statt und geht auf Grund eines bloßen Nummer- oder Inhaltsverzeichnisses ohne Namenangabe der Aussteller vor sich. An Prämien kommen zur Vertheilung: Ehrenprämien des landwirthschaftlichen Vereins (in Geld), Staatsmedaillen, Vereinsprämien, Privatprämien und Diplome. Am 8. Juli findet eine öffentliche Verlosung statt, zu welcher nur ausgestellte Thiere und Gegenstände angekauft werden. Lose à 50 ₰ sind bei Herrn Franz Fiedler zu haben. Alles Nähere ergibt das Programm, welches vom Vorstande zu beziehen ist.

Dr. Karl Stölker †.

Den naturhistorischen Sammlungen im neuen St. Gallischen Museumsgebäude, dieser stolzen Schöpfung edlen Gemeinsinns, wird soeben das schweizerisch-ornithologische Landesmuseum nebst einer nach Hunderten von Exemplaren zählenden Sammlung farbenprächtiger ausländischer Vögel, sowie die ebenso reichhaltige als kostbare Eiersammlung und eine fachwissenschaftliche Handbibliothek Dr. **Karl Stölker's** und damit das Lebenswerk eines Mannes, über dem der Grabhügel viel zu frühe sich gewölbt, als dessen Vermächtniß von allseitig unschätzbarem Werth einverleibt — dem ganzen Volke zur Belehrung; dem Manne der Wissenschaft außerdem zur Nacheiferung und Ermuthigung in seinen Bestrebungen; dem dahingeschiednen Freunde selbst das schönste Denkmal; und der Welt ein vollgiltiger Beweis dafür, daß die Wissenschaft ernsthaftes, beharrliches Streben und Forschen auch auf diesem Gebiete ihren treuen Jüngern mit reichlichem Erfolge lohnt.

In einer Zeit nun, die ihre geistigen und materiellen Errungenschaften, die selbst ihre unreifsten Pläne und schwankendsten Hypothesen mit Ostentation auf den Weltmarkt werfen zu müssen glaubt, um ihnen sofort — nöthigenfalls auf dem Wege der Reklame — die gewünschte Beachtung zu verschaffen und das sehnlich erwartete Lob und die kritiklose Bewunderung der staunenden Menge zu ernten, kann es nur um so erhebender sein, von einem Manne und seinen Leistungen zu schreiben, der bis an seines Lebens frühes Ende still und bescheiden in seiner Klause arbeitend ein so schönes und großes Werk geschaffen hat, um dasselbe nachher in wahrhaft patriotischer Weise zum Gemeingute zu machen; ein Werk, von dessen Dasein nur Wenige überhaupt Kenntniß hatten, während doch im weitesten Umfange des Worts von ihm sich sagen läßt: Das Werk lobt seinen Meister.

Als Freund des Verstorbnen, als sein Alters-, Studien- und Berufsgenosse und als gelegentlicher Mitarbeiter auf dem gleichen Gebiete der Naturwissenschaften, das Stölker mit so bedeutendem Erfolge bebaute, und nach fast 25jährigem sozusagen täglichem freundschaftlichen und wissenschaftlichen Verkehr mit ihm, mache ich mir eine Ehre daraus, dem vielseitig an mich ergangnen Rufe nach Veröffentlichung eines Lebensbildes dieses Meisters folge zuleisten, sowie von seinem Werke weiterdringende Kunde zu geben, welches ich ihn vor einem Vierteljahrhundert als ein kleines Samenkorn dem Erdreiche im Arbeitsfelde der Wissenschaft übergeben gesehen habe, das bald kräftig keimte und unter meinen Augen zu dem stolzen Baum heranegewachsen und erstarkt ist, vor dem wir jetzt bewundernd stehen.

Nach kaum vollendeter Arbeit ist die sterbliche Hülle des Meisters nun ihrerseits der Erde übergeben worden, nachdem die geschickte, im Dienste der Wissenschaft unablässig thätig gewesene Hand im Tode erlahmte, der emsig forschende Geist entfloh und der wissende Mund auf immer sich schloß. — Sein Werk aber ist uns geblieben, um — wenn auch selbst vergänglich — unserer und hoffentlich noch manch' späterer Generation zu reichlicher Belehrung zu dienen; Jeden, der es begehrt, zur Erkenntniß der Wunder der Natur zu führen und um das Andenken an den dahingeschiedenen Geber in verdientem ehrenvollen Gedächtniß zu erhalten.

Stölker verstand, Dank seiner großen Beobachtungsgabe, Geduld und Ausdauer, das Halten lebender Vögel in der Gefangenschaft ausgezeichnet. Unter seinen Lieblingen stehend hat wol auch der blindeste Gegner dieser Liebhaberei sehen müssen, daß gut und naturgemäß gepflegte Vögel keine bedauernswürdigen Sklaven der menschlichen Herrschaft sind, sondern daß sich dieselben unter diesen Verhältnissen sehr wohl befinden. Das Auferziehen von Nestlingen selbst der zartesten Arten mißlang ihm kaum jemals, er war auch hierin ein Meister, und selbst im Fache der Züchtung leistete er Hervorragendes, obwol er sich damit nur in sehr untergeordnetem Maße beschäftigte. So war er es, der in Europa zum erstenmal den seit lange bei uns gehaltnen Reisfink (Spermestes oryzivora, *L.*) zur vollständig gelungenen Fortpflanzung in der Gefangenschaft brachte; aber auch Sperlingspapageien und andere verschiedene fremdländische Vögel sah er bei sich dem Ei entschlüpfen und groß werden. So fand unser Freund in seiner eignen Behausung reichlichen Stoff zu eigner Belehrung und Unterhaltung. Es kamen so viele Briefe aus allen Ländern, Kisten, Käfige und Körbe überall her ins Schlößle in St. Fiden gelegen, daß er in der That der Unterhaltung wegen Niemand aufzusuchen brauchte. Prachtvolle Pflanzengruppen, die in ihrer Fülle und strotzenden Gesundheit die allgemeine Bewunderung erregten, zierten freundlich belebend die in der letzten Zeit zu Gefangenschaftszellen gewordenen Wohnräume ihres Besitzers; und Bilderwerke aller Art, sowie namentlich eine nach Tausenden zählende Sammlung in Stereoskopbildern und wissenschaftlichen und anderen Photographien zeugten von dem beständigen Drange nach eigner Belehrung und Erweiterung seiner Kenntnisse nach allen Richtungen. Jedem der vielen ihm oft ganz unbekannten Besucher seiner Sammlungen zeigte er seine Schätze auf das bereitwilligste und war fast gegen seine Natur bald in ernstem Gespräche und Erläuterung begriffen. Nur wenn scheinbar Gebildete aus höheren Schichten der Gesellschaft gar zu naive Fragen stellten oder Behauptungen zu Tage förderten, bei denen ihm Hören und Sehen verging, konnte er sich wol einmal ernstlich über die sancta simplicitas im glänzenden Gewande ärgern.

Ganz seiner Wissenschaft lebend, in rastloser Thätigkeit einerseits ihren Errungenschaften folgend, andrerseits sie selbst in hervorragender Weise fördernd und so beständig bei Hause vollauf beschäftigt, hielt Stölker sich von Beamtungen, welche ihm das Vertrauen seiner Gemeinde gern übertragen hätte, möglichst ferne und heirathete auch, wol im Gefühle eines frühen Todes, nicht. Er fühlte sich am liebsten frei von bindender anderweitiger Inanspruchnahme und war deshalb auch nicht „vieler gelehrten Gesellschaften Mitglied". So lange er dem ärztlichen Berufe oblag, besuchte er die Sitzungen des St. Gallischen ärztlichen Vereins regelmäßig und nahm ernsthaften Antheil an Allem, was dessen Gedeihen und die medizinische Wissenschaft überhaupt bedingen. Gern Andere ihrer Vorzüge wegen lobend, suchte er für sich selbst doch nicht nach Belobung und Auszeichnung, die er für seine Leistungen in dem Bewußtsein redlichen, rastlosen Strebens fand. Konnte er aber mit seiner Fachwissenschaft nach außen hin Dienste leisten, so geschah es, ohne sich lange um seine Hilfe bitten zu lassen. So widmete er sich namentlich der hiesigen naturwissenschaftlichen Gesellschaft als eines ihrer thätigsten Mitglieder, besuchte, so lange es ihm die Gesundheit irgend erlaubte, ihre Sitzungen, in denen er sich wohl fühlte, hielt zahlreiche ornithologische Vorträge, zu denen ihm sein lebendes und todtes Material den reichlichsten Stoff bot und die er durch werthvolle Demonstrationen belebte und nachhaltig nutzbringend machte. Seine Verdienste um das neue Museumsgebäude, bei dem er namentlich bezüglich der inneren Einrichtung der Räume für die naturhistorischen Sammlungen in ersprießlichster Weise mit thätig war und auch noch bei dessen Einräumung im Herbste 1877 dem Direktor hilfreich zur Seite stand, sind, abgesehen von den Schenkungen, mit denen er die Sammlungen selbst bereicherte, in Aller Andenken. Die Museumskommission ernannte ihn mit Freuden zu ihrem Mitgliede und fand eine starke Stütze hinsichtlich ihrer Anschaffungen in seinen allseitig gediegenen Kenntnissen; die naturwissenschaftliche Gesellschaft und das naturhistorische Museum haben in ihm einen unschätzbaren Förderer ihrer Interessen besessen und darum mit seinem Tode einen schweren Verlust erlitten. (Schluß folgt).

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

[1049] Zur hier stattgeh. Ausstellung des Vereins **„Hektor"** von Elite-Rassehunden, habe direkt von England importirt.: 1 braun Retriver-Hund, 1 schw. Retriver-Hündin (Wasserjagdhunde), 1 Bull terrier-Hünd., alle sehr fromm, beschr. Räumlichkeit halber billig zu verk. Wegen zu spät. Eintreffens nur am letzten Tage und als einzige Exempl. ausgestellt, konnten dieselb. b. d. Prämirung nicht konkurriren. Außerdem sprech. Amazonen, zahme Jakos, Gebirgsloris, Exoten ꝛc. billigst. **Bartsch**, Berlin, Wilhelmstr. 123.

„Junge Möpse von prämirten Eltern" hat wieder abzugeben **F. Tantz,**
[1050] **Halle a/S.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 21. Berlin, den 23. Mai 1878. VII. Jahrgang.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London, [1051]
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 60 Graupapageien, 6 gelbhäubige, 6 Nasen- und 1 nacktäugiger Kakadu, 40 Par Inseparables, 120 Par Diamantfinken, 30 Par Schilffinken, 70 Par Bronzemännchen, 18 gelbstirnige Girlitz (wilde Kanarienvögel vom Kap), 1 Stirnvogel, 3 gestreifte Fasanen; 1 bengalische Tigerin, 200 M., 1 Djelot, 1 Schweinshirsch, 3 Rollways oder Hulmans, 3 Schweinspaviane, 3 Rhesusaffen, 2 Makaken; 1 scharfnasiges Krokodil, 1 indische Schlange.

J. Abrahams, [1052]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: 50 Graupapageien (Psittacus erithacus), 200 Par Wellensittiche (Psittacus undulatus), 25 Par Buntsittiche (P. eximius), 10 Par blaßköpfige Buntsittiche oder Rosella's (P. palliceps), 5 Par Paradiessittiche (P. pulcherrimus), 5 Par rothflügelige Sittiche (P. erythropterus), 25 Pennantssittiche (P. Pennanti), 3 Königssittiche (P. cyanopygus), 25 kleine Alexandersittiche (P. torquatus), 5 große gelbhäubige Kakadu's (P. galeritus), 5 Lori's mit rosenrothem Gesicht (P. discolor), 50 Par Inseparables (P. pullarius), 500 Par Senegalvögel verschiedener Art, 2 Par Feuerschwanz-Amandinen (Spermestes nitida), 150 Par Reisvögel (S. oryzivora), 30 Par Muskatvögel (S. punctularia), 8 Par Seidenstare (Sturnus bonariensis); 12 weißohrige Bülbüls (Pycnonotus leucotis); 1 Muntjakhirsch (Cervus mutjac).

[1053] **Die Handlung**
exotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien
von
J. O. Kohleder, Leipzig,
Preise in Reichsmark,

empfiehlt alle in voriger Nummer angezeigten Vogelarten ꝛc. Ferner neu: Smaragdeidechsen à Stck. 1½ M., Silber- und Perleidechsen à 1 M. 6 Stck.

Bruteier: von **Rouen-Enten,** groß und schwer, à 40 ₰, **Italiener-Hühnern** mit gelben Füßen und Schnabel, von Rumpf importirt und als die besten Legerinnen anerkannt, in Weiß, Schwarz und Gesperbert à 25 ₰.

Bei 12 Eiern Verpackung frei. Sendung gegen Nachnahme. [1054]

Alversdorf bei Offleben. **J. Günther.**

2 Par Dompfaffen, sehr brütlustig, im vorigen Jahre genistet, 1 M. Grauköpfchen; sämmtliche Jahrgänge der „Gef. Welt“, geb., verkauft oder vertauscht gegen kleine Exoten. [1055]

Königberg i./Pr., Haberberg. **A. Schuster.**

1 Jako, schön und talentvoll, à 35 M, 1 Par Rosella oder Buntsittiche 30 M, 2 Par Diamantfinken à 20 M, 1 Par Sonnenvögel 16 M, 4 Par Zebrafinken à 12 M, 2 Par Singsittiche à 20 M, 2 zahme Affen à 30 u. 35 M. Bestellung unter „Vögel-Verkauf“ d. Exp. d. Z. [1056]

Einen großen weißen Kakadu mit gelber Haube, eine blaustirnige Amazone, eine Kalanderlerche, mehrere Pare junger Wellensittiche, ein Par Diamantfinken, 1 Par Zebrafinken hat abzugeben. [1057]

Rogasen, Prov. Posen. **J. Borach,** Pfarrer.

Ein Graupapagei 75 M, feinste Trompeterkanarien 15 M pro Hahn, 1 Ehepar Rosella 40 M, 1 Ehepar Goldbrust-Nachtigal 20 M, sind käuflich bei **L. Fürstenberg** in Braunsberg (Ostpreußen). [1058]

1 gutes Nistpärchen Wellensittiche, imp., verkauft für 15 M oder vertauscht gegen Zebrafinken oder Amaranten.

Oppeln, Ring Nr. 7. [1059] **A. Nottrodt.**

Gesucht werden: Amerik. Truthühner, weiße Pfauen, Uhus, Störche, Wildenten, 1,0 weiße Kochins, 1,1 Zwerghühner; Mopse, Angorakatzen, Schönsittiche, Nymfen, Singsittichweibchen; Hüttensänger, Maudrosseln, Trupiale; billige Kanariennännchen und Weibchen und vor allem bunte Pfaueneier zu hohen Preisen. [1060]

Offerten erbittet **Karl Gudera,** Wien.

Russ. Ameiseneier 2 M 50 ₰ pro Kilo.

Die gef. Welt u. zw. ¼ 73er, ½ 74er, ½ Jahrgang 77er vertausche gegen irgend einen ex. Vogel.

[1061] **Anton Klinger,** 864/2 Prag.

Mehlwürmer,
für's Liter M. 7, versendet

Fr. Kreuser,
[1062] Reutlingen (Württemberg).

Einen Windspiel, Hund, kleinster Rasse, suche zu kaufen. Offerten mit Angabe des Alters, Farbe, Rückenhöhe und Preis erbittet **B. Haberer,** Vogelhändler,
[1063] Graz (Steiermark).

Wellensittiche.

12—15 Stück überzählige Hahnen gebe à M. 4½, zus. à M. 4 pro Stück; junge Wellensittiche in richtigen Paren à M. 12 pro Par unter Garantie für gesunde und gutbefiederte Vögel. Eine Parthie noch ganz neue Schleusinger Nistkasten erlasse à M. 1 pro Stück, einen eichenen, runden bekleideten Brutkasten für Nymphen à M. 2½.

Ludwigsburg. [1064] **Theod. Seitter.**

Offerire: Nonpareils, Indigo's und Goldzeisige
[1065] **William White,** Leipzig.

1 Zippe 10 M, 1 Mönch 7 M, 1 Rothbart 3 M, 1 kleiner Würger 3 M, 1 Braunelle 2 M inkl. Verp., prachtv. Naturs. Größte Garantie. [1066] **J. A. Michel** in Wetzlar.

Meinen schön gefiederten, gegen seinen Pfleger äußerst zahmen, viel und besonders deutlich sprechenden Surinam-Papagei (Prachtexemplar) wünscht inkl. Käfig und Transportkosten für 100 M. umzugshalber zu verkaufen

A. Sturtz,
[1067] Rundewiese in Westpreußen.

Ein Leonberger Hund, gelb mit schwarzer Schnauze, schönem Kopf und Ruthe, eleganter Figur, 10 Monate alt, 75 cm. Schulterhöhe, ist Umstände halber für den billigen Preis von 120 ℳ zu verkaufen, oder gegen einen gut und deutlich sprechenden schwarzäugigen Jako zu vertauschen. Reflektanten belieben sich zu wenden an **A. Reichel** in Roessel in Ostpreußen. [1068]

Die Großhandlung exot. Vögel, Säugethiere und Naturalien von **Karl Gudera** in Wien empfiehlt zu billigsten Preisen alle Arten exot. Vögel, worunter viele Seltenheiten befindlich; Affen, Reptilien, Vogelfutter und alle Utensilien für Vogelliebhaber und Züchter. Preislisten stets gratis. [1069]

Windhunde.

Zwei importirte russische Windhunde, Exemplare, welche auf der Elite-Ausstellung des Vereins „Hector" waren, sind abzugeben. Preis à Stück 225 ℳ. [1070]

C. Hönisch,
Berlin, Landsbergerstr. 15.

Zu verkaufen:

1 Par Silberfasanen, 3jährig, 30 ℳ.
1 weiße doppelkuppige Trommeltäubin 2 ℳ
1 weißer Pfautäuber, sehr großes Rad und zitterhalsig 6 ℳ.

Pfau,
[1071] Altenessen, B. 42½.

Verkauf von 2 vorzüglichen Singvögeln: 1 Singdrossel (Zippe) 10 ℳ, 1 Steindrossel 15 ℳ, beide eingewöhnte Wildfänger und fleißige Sänger.

Emil Frey,
[1072] **Güntersblum** (Rheinhessen).

Umstände halber ist ein junger, gesunder, sehr zahmer noch nicht sprechender Jako, mit Zinkbauer (Höhe 82 cm.; Breite 42 cm.; Tiefe 41 cm.) mit Schiebkasten zu verkaufen oder gegen Wellensittiche und rothe Kardinäle zu vertauschen. Preis oder Tauschgebot an
[1073] **von Hünefeld,** Meiningen.

Echte Ungarische David-Sprosser

sind eingetroffen und leiste ich für Hähne sichere Garantie. Versandt unter Nachnahme; außerdem empfehle ich rothe Nachtigalen, Schwarzplattel, große graue Grasmücken, Sperbergrasmücken, gelbe Sprachmeister, rothrückige Würger, Feld- und Haidelerchen. Außerdem empfehle Käfige für Weichfresser zu 4 ℳ 50 ₰ und 7 ℳ 50 ₰; trockene Ameiseneier, Kilo 2 ℳ 50 ₰, sowie frische Ameiseneier, soweit der Vorrath jetzt langt, später sicher jedes Quantum.

Bestellung auf **Steindrosseln** erbeten.

H. Hromada,
[1074] **Zoologische Handlung,** Dresden.

Kaufe: 1 nistfähiges gesundes Par kleine Alexandersittiche (Psittacus torquatus). **Verkaufe:** 1 Mnch. roth. Kardinal 12 ℳ, 1 Mnch. und 1 Par Pecking-Nachtigalen a 10 ℳ, 1 Par Muskatfinken 5 ℳ, 1 Mnch. Zebrafink 5 ℳ, sämmtliche Vögel sind gesund und im schönsten Gefieder.

Edmund Schmidt,
[1075] **Oberthulba,** Post Kissingen.

Unterzeichneter hat einen Pfauhahn, sowie eine gut singende Drossel (Waldgesang) **beide sehr schön gefiedert** und jung, billig zu verkaufen.

Wäre auch geneigt, einen Tauschhandel mit einer noch jungen, ausgewachsenen, glattharigen, schwarzen Pinscherhündin, die blos 20 bis 22 cm Rückenhöhe mißt, einzugehen. **Chr. Kaiser,** Kürschner,
[1076] **Altshausen o. a. Saulgau** (Würtemberg).

Verkaufe 2 Par s. schöne, brütlustige Wellensittiche à 15 ℳ inkl. Verpackung, franko gegen Nachnahme. Nehme auch 1 Par gute Sonnenvögel in Tausch.
[1077] **Bruno Günther, Eisleben.**

Infolge Verkleinerung meiner Zucht gebe 2 Kanarienhähne, vorzügliche Sänger, zum Preise von à 8 ℳ.

Hildburghausen, den 16. Mai 1878.
[1078] **Jakob Reich,** Bäckermeister.

Sonnenvögel, schön singend, 17 ℳ, rothe und graue Kardinäle 17 ℳ, bunte Mönchen 15 ℳ, weiße Reisvögel 24 ℳ, imp. Wellensittiche 13 ℳ, Weibchen 9 ℳ, Inseparables und Grauköpfchen 18 ℳ, Tiger- und Muskatfinken à 4,75 ℳ pro Par, 2 imp. junge Jako's à 27 ℳ hat veränderungshalber zu verkaufen

Martin Hoffmann,
[1079] **Halle a./S.,** Pfännerhöhe 10.

G. A. Crevatin in Triest

erhielt soeben eine sehr große Parthie Tiger- und Muskatfinken in vollster Pracht, ebenso alle Arten Reptilien und offerirt dieselben zu den billigsten Preisen.

Auch sind am Lager schöne Pharaonen-Eidechsen 2,70 ℳ per Stück, und Erzschleichen 3 ℳ per Stück. [1080]

Ich suche einen jungen gesunden

gut sprechenden Papagei

zu kaufen und erbitte Offerten mit Preisangabe, sowie genauer Anführung der Eigenschaften des Vogels, namentlich spezieller Angabe der Wörter, welche derselbe spricht.
[1081] **C. Clemens, Schönebeck.**

Ein Par kerngesunde, junge **Halsbandsittiche** habe zu verkaufen oder gegen kleine Vögel zu vertauschen, Preis 35 ℳ einschl. Verpackung.
[1082] **Adolph Buldig,** Königsberg i./P.

Papageien.

Gelbköpfe, schön und deutlich sprechend, große, schön befiederte Vögel, blau- und rothstirnige, gut sprechend, sowie noch einige junge Jakos (Segelschiffvögel) zum Verkauf.
[1083] **R. Welsch,** Bremerhaven, Grünestr. 40.

Ein junger, schöner, völlig zahmer **Kolkrabe** mit vorzüglichem Sprechtalent, ist für 18 ℳ zu verkaufen.

Altenburg, Sachsen. **C. J. Hübler sen.**
[1084] Zeitzer Str. 20.

Ein Par brutfähige Zebrafinken wünscht gegen 2 Bronzemännchen und 2 Elsterchen einzutauschen
[1085] **Nagele** in Waltersweier, Baden.

Harzer Kanarien, feine Vorschläger, hat abzugeben
[1086] **Ferd. Keiling,** Großenhain i. Sachsen.

4 Stück Koloradokäfer: ℳ 1.50;
4 desgl. und 1 präp. Larve: ℳ 2,00;
500 deutsche, richtig bestimmte Käferarten in 700 Exemplaren: ℳ 33.

Gegen Franko-Einsendung dieser Beträge erfolgt die Uebersendung ohne weitere Kosten in frankirten Packeten.
[1087] **C. Weinberg.** Neuiges bei Elberfeld.

Frische Ameiseneier zu billigstem Preis, sowie große Auswahl in Nachtigalen, Drosseln, Amseln, Schwarzköpfen, Grasmücken, Rothkehlchen, Stieglitzen, Hänflingen, Zeisigen, Buchfinken u. s. w. Auch empfehle große Auswahl exot. Vögel unter Zusicherung streng reeller Bedienung.

Bochum. **Fr. B. Lepper.**

Mehlwürmer sind vergriffen. Antwort auf Anfragen nur gegen Einsendung von Freimarke. [1088]

Ein junger, prachtvoll zahmer Kolkrabe, sehr gelehrsam, zu verkaufen, nehme auch Rübsamen in Tausch.
[1089] **Wilh. Faßbender,** Bonn a. Rhein, Josephstraße.

Kanarienvögel

versende auch bei Kälte unter Garantie.
Kastenkäfige à Stück 7 ℳ 50 ₰.
Futter- und Wassergläser zum Anhängen, à Dtzd. 3 ℳ

Schwabenpulver,

zur schnellen und sichern Vertilgung von Haus-, sowie auch Feld-Käfern.

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches Mittel gegen äußere Parasiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Verzeichnisse sende postfrei. [1090]

R. Kasper, Breslau.

Frische Wald-Ameisen-Eier

empfiehlt von heute ab (täglich frische Ware)
Querfurt. [1091] **Oskar Toepelmann.**

Mehlwürmer, Ameiseneier

und **Vogelfutter** aller Art empfiehlt
[1092] **Oskar Reinhold, Leipzig.**

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger nur eigner Zucht, gibt ab
[1093] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

Junge italienische Leghühner und Hähne 1878er Frühbrut,

direkt importirt, versende ich von jetzt ab bei freier Packung zu ℳ 1,80 fürs Stück.

Hans Maier in Ulm a. D.,
Import italienischer Produkte. [1094]

Zu kaufen gesucht:
ein zahmer Storch zu einem mäßigen Preise.
Gefl. Offerten an **Fritz Krämer,**
[1095] Elsterstein, St. Ingbert (Pfalz).

Papageien.
Sehr schöne grüne, sprechende, auch noch einige graue (Segelschiffvögel) zum Verkauf. [1096]
R. Welsch, Bremerhaven, Grünestr. 40.

Zur gefälligen Beachtung!
Außer meinen Verkaufsstellen in **Köln, Emden** und **Darmstadt** habe

Herrn **A. Rossow,** Berlin,
Mauteuffelstraße 29,

den Verkauf meiner sämmtlichen Futterartikel übergeben, was ich hiermit den vielen dortigen Liebhabern und Züchtern zur gefl. Kenntniß bringe. Preislisten kostenfrei.
Hochachtend
[1097] **Oskar Reinhold,**
Leipzig.

Gute Kanarienhähne,

von 9 und 12 ℳ, **verkauft** unter Garantie
[1098] **E. Thorschmidt,** Leipzig, Reichsstr. 27.

[1099]

Bremen.

Liste der bei Gelegenheit unserer am 26.—29. April cr. stattgefundenen Ausstellung, verbunden mit Brieftauben-Wettfliegen von Tauben des Elberfelder Clubs „Fauna", vertheilten Prämien.

Für besondere Leistungen erhielten:
H. Fehrmann, hier, einen silbernen Fruchtaufsatz;
G. H. Kunze in Charlottenburg, eine silberne Visitenkartenschale;
Paul Gödde, hier, eine silberne Fruchtschale;
J. C. H. Wille, hier, ein Par silberne Vasen;
Dr. Karl Ruß in Steglitz, einen silbernen Brotkorb;
Johann Humann, J. Sahmeyer, C. F. W. Krüger, hier, Rob. Klewitz in Styrum, H. L. F. Borgstedt in Ham bei Bremen, W. Möser in Berlin, J. G. Linke in Neudietendorf, je eine silberne Medaille.
Gebr. Weiland, hier; R. Koppe in Friedenau bei Berlin, letzterer für eine künstliche Glucke, je eine bronzene Medaille.

Für Hühner:

I. Preise à 10 Mark.
H. L. F. Borgstedt in Horn für Silbersprenckel,
Ad. Köhler, hier, für englische Zwerghühner;
H. Spieß & H. Wille, hier, für Zwergkämpfer;
W. Möser in Berlin, für Zwergkämpfer;
H. Wille, hier, für Silberbantams;
R. Daubenspeck in Aachen, für weiße Bantams;
H. L. F. Borgstedt in Horn, für blaue Crève-Coeur;
Wilh. Achenwall in Lüneburg für schwarze Spanier;
H. Fehrmann, hier, für weiße Spanier;
R. Klewitz in Styrum, für schwarze Cochin-China;
derselbe für gesperberte Cochin-China;
W. Nolte, hier, für rebhuhnf. Cochin-China;

II. Preise à 5 Mark.
H. Frammann in Hustedt, für Silbersprenckel;
C. F. Barmbrock, hier, für Silberlack;
A. Mehnert in Golar, für Silberlack;
H. Bente, hier, für Silberlack;
Joh. Mehrens in Oldenburg, für Zwergkämpfer;
H. Bortfeld in Hannover, für Goldbantams;
Rob. Klewitz in Styrum, für Goldbantams;
Emil Geupel in Connewitz, für Silberbantams;
Joh. Humann, hier, für weiße Italiener;
F. C. Mohr in Oldenburg, für gesperberte Italiener;
Rob. Klewitz in Styrum, für Goldbrabanter;
H. L. F. Borgstedt in Horn, für schwarze Crève-Coeur;
H. Bortfeld in Hannover, für blaue dito.
Dr. Meyer in Oldenburg, für schwarze Spanier;
Herm. Wicke, hier, für weiße Spanier;
Rob. Klewitz in Styrum, für belgische Kämpfer;
H. Butterman in Elmshorn, für weiße Yokohamas;
Rob. Klewitz in Styrum, für braune Malayen;
H. N. Tönniges, hier, für Rameloher;
H. Wille, hier, für weiße Cochin-China;
Emil Geupel in Connewitz, für weiße Cochin-China;
derselbe für schwarze Cochin-China;
H. C. Pape in Elmshorn, für rebhuhnf. Cochin-China;
W. Nolte, hier, für rebhuhnf. Cochin-China;
Ad. Köhler, hier, für gelbe Cochin-China;
W. Sander, hier, für Strupphühner;
A. Ulrich, hier, für schwarze Hamburger;
Ed. Theis in Schellberg, für Bergische Kräher;
Heinr. Wille, hier, für Auersche Kräher;
H. Schrieser jun., hier, für Auersche Kräher;
Bankdirektor Aug. Hegeler in Oldenburg, für gelbe Cochin-China;

3. Ehrenpreise à 10 Mark des hiesigen Landwirthschafts-Vereins erhielten auf Kollekttonen Hühner:
Rob. Klewitz in Styrum;
H. L. F. Bordstedt in Horn;
H. Wille, hier.

Für Tauben:

I. Preise à 10 Mark.

H. Fehrmann, hier, für kupferfarbene Pfaffentauben:
R. Möser in Berlin, für Russische Trommeltauben;
Joh. Humann, hier, für Lockentauben, blaue;
derselbe für Lockentauben, rothe;
R. Daubenspeck in Aachen, für weiße Pfautauben;
R. Möser in Berlin, für gescheckte Perrückentauben;
J. Stolle, hier, für schwarze Perrückentauben;
H. A. Richter, für rothe Perrückentauben;
H. Müller in Kraschwitz, für blauschild. Mövchen;
R. Möser in Berlin, für hellschild. Mövchen;
H. Fehrmann, hier, für weiße ägyptische Mövchen;
F. Zöllner in Halle a. S., für schwarze Modeneser;
R. Möser in Berlin, für gelbe Meccatauben;
H. Fehrmann, hier, für weiße Indianer;

II. Preise à 5 Mark.

H. Fehrmann, hier, für Startauben;
R. Metzger in Reichenbach, für Flügeltauben, vollplattige;
Ferd. Möller, hier, für Flügeltauben;
R. Hans in Altenburg, für rothe Schwalben;
F. Bremermann, hier, für blaue Flügeltauben;
R. Metzger in Reichenbach, für blaue Flügeltauben;
Fritz Dunkel, hier, für blaue Calotten;
H. Fehrmann, hier, für blaue Lockentauben;
A. Friederichs in Evessen, für schwarze Perrückentauben;
J. Stolle, hier, für rothe Perrückentauben;
A. Bujack in Elberfeld, für weiße Mövchen;
Joh. Humann, hier, für gelbe Mövchen;
B. Hanns in Altenburg, für blauschild. Mövchen;
H. Kirchhoff jun., hier, für schwarzgeschwänkte Mövchen;
J. Lahmeyer, hier, für schwarzgeschwänzte Mövchen;
H. Fehrmann, hier, für blaue chinesische Mövchen;
H. L. A. Schübe in Hannover, für blaue Sticken;
J. C. Mehr in Oldenburg, für blaue Elsterkröpfer;
derselbe für gelbe Breslauer Kröpfer;
H. Fehrmann, hier, für rothgeherzte englische Kröpfer;
W. Tebbenjohanns in Oldenburg, für blaugeherzte englische Kröpfer;
J. C. Mehr in Oldenburg, für gelbe holländische Kröpfer;
Fritz Witte in Braunschweig, für blaue Brünner Kröpfer;
C. W. L. Klöppel in Apolda, für rothe Brünner Kröpfer;
D. Tebbenjohanns in Oldenburg, für isabellfarbene Brünner Kröpfer;
H. Fehrmann, hier, für schwarze Carrier;
W. Möser in Berlin, für blaue Carrier;
F. Zöllner in Halle, für roth und gelbe Modeneser;
derselbe für gehämmerte Modeneser;
R. Tittel in Halle, für rothe Modeneser;
H. Fehrmann, hier, für Rothe Indianer;

Für Hochflieger:

Joh. Lange, hier, einen Privat-Ehrenpreis 15 Mark.
Jul. Schirmer, hier, I. Preis 10 Mark.
G. Deetjen, hier, II. Preis 5 Mark.

Für Puter:

H. Krüger, hier, Ehrenpreis des Landwirthschafts-Vereins zu Mark 5.

Für Enten:

Herm. Spieß, hier, für Jogel- und Aylesburg-Enten;
Oberger.-Anwalt Böhmcker in Eutin, für Rouen-, je ein Ehrenpreis des Landwirthschaftsvereins zu Mark 7½.

Für Fasanen:

Herm. Spieß, hier, für Gold- und Amherst-Fasanen, I. Preis 10 Mark;
H. Fehrmann, hier, für Goldfasanen, 1 Ehrendiplom.

Für Sing- und Ziervögel:

H. Bente, hier, für 1 Canarienvogel, II. Preis 10 Mark;
H. Fehrmann, hier, für eine gutsprechende Dohle, II. Preis 5 Mark.
Carl Haberland in Chemnitz, für einen gutsprechenden Papagei ein Ehrendiplom;
C. Gersten in Hannover für Collection, I. Preis 10 Mark, und für eine Collection Dompfaffen, II. Preis 5 Mark.

Für Kaninchen:

I. Preise à 10 Mark.

Dr. med. Jantzen in Hamburg, H. Dietze in Oederan, Emil Tappe, hier, für Widderkaninchen;
J. Düdden in Hastedt, J. R. Lürssen, H. L. F. Scharrelmann, hier, für belgische Riesenkaninchen;
W. Krieger, hier, J. G. Linke in Neudietendorf für Kreuzungen und Collection.

II. Preise à 5 Mark.

J. Rocholl, vom Verein für Geflügel-, Singvögel- und Kaninchen-Zucht hier, für belgische Riesen;
Verein für Geflügel-, S.- und K.-Zucht hier, für Widder;
F. Wehrmann, hier, für Normandiner;
J. W. Schäfer hier, für Angora.
Paul Gödde, hier, je für Normandiner, belgische Riesen, Angora, Silberkaninchen und englische Schecken;

Ehrendiplome.

F. Möller, hier, für eine Eiersammlung;
G. Asendorph, hier, für Vogelkäfige;
W. Kettler, hier, für einen Vogelkäfig;
Fr. Rust, hier, für einen Vogelkäfig;
H. Schengbier, hier, für eine Gruppe ausgestopfter Vögel;
J. R. Lürssen, hier, für einen Kaninchenkäfig;
Paul Gödde, H. L. Scharrelmann, hier, J. G. Linke in Neudietendorf und H. Ackermann in Borna, für Pelzwerk.

Extrapreise:

F. Haase, hier, für eine Collection Vogelkäfige, Nistkästchen, Drahtgewebe ꝛc. Mark 10;
Bernhard Ebeling, hier, für eine Collection Vogelkäfige, Nistkästchen, Drahtgewebe ꝛc. Mark 5;
G. Bergmann in Berlin, für eine Collection Futter- und Saufgefäße. Mark 7½.

Von circa 200 Brieftauben, welche 10 Uhr 55 Minuten Morgens hier aufgelassen wurden, waren prämiirungsfähig:

	Besitzer.	Ankunftszeit in Elberfeld.	Prämie.
1.	Taube Aug. Römer	2 Uhr 33	M. silb. Medaille
2.	„ C. von Dorp	2 „ 36	„ „ „
3.	„ E. von Dorp	2 „ 40	„ „ „
4.	„ C. Winhold	2 „ 41	„ „ „
5.	„ C. Rübel	2 „ 42¼	„ bronc. Med.
6.	„ Aug. Lohoff	2 „ 43¼	„ „ „
7.	„ derselbe	2 „ 43¼	„ Diplom
8.	„ C. Silberberg	2 „ 44	„ bronc. Med.
9.	„ C. Winhold	2 „ 46	„ „ „
10.	„ derselbe	2 „ 46	„ Diplom
11.	„ H. Herbeck	3 „ 16¼	„ bronc. Med.
12.	„ Wilh. Römer	3 „ 16½	„ „ „
13.	„ W. Wever	3 „ 17	„ „ „
14.	„ Aug. Römer	3 „ 17½	„ „ „
15.	„ Aug. Lohoff	3 „ 18	„
16.	„ derselbe	3 „ 18	„
17.	„ H. Bulle	3 „ 19	„ Diplom
18.	„ derselbe	3 „ 19	„
19.	„ R. Priestersbach	3 „ 22	„ Diplom
20.	„ H. Herbeck	3 „ 23¼	„ „
21.	„ E. von Dorp	3 „ 25¼	„ „
22.	„ R. Priesterbach	3 „ 26	„
23.	„ C. Winhold	3 „ 28	„
24.	„ W. Römer	3 „ 29½	„ Diplom
25.	„ J. von Dorp	3 „ 35½	„ „
26.	„ C. Silberberg	3 „ 47	„ „
27.	„ H. Bulle	3 „ 48	„
28.	„ derselbe	3 „ 48¼	„
29.	„ derselbe	3 „ 49	„
30.	„ Aug. Römer	3 „ 52	„ Diplom.

Laut Uebereinkunft durfte jeder Besitzer nur höchstens eine silberne und eine broncene Medaille und ein Diplom bekommen, weshalb sich die Prämien, wie oben angegeben, vertheilen.

Verein für Geflügel-, Singvögel- und Kaninchenzucht in Bremen.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 22. Berlin, den 30. Mai 1878. VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Die Vögel und Insekten vor dem Richterstuhl des französischen Senats. (Fortsetzung). —
Ueber das Wandern der Vögel. (Schluß). —
Aus meiner Kanarienzucht. —
Postversandt lebender Thiere. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Stuttgart; Ausstellungen. —
Dr. Karl Stölker† (Schluß). —
Briefwechsel. — Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Die Vögel und Insekten vor dem Richterstuhl des französischen Senats.

(Fortsetzung).

Wie dem auch sein mag, sicher ist es, daß, wenn man den Sperling und so viele andere Körnerfresser ruhig sich vermehren ließe, wenn man die unschuldige Wildtaube friedlich sich fortpflanzen ließe, ohne gegen sie die Gesetze anzuwenden, welche sie in einer Jahreszeit, wie die Saatzeit z. B., zu tödten erlauben, daß man, sagen wir, anstatt eine schöne Ernte zu haben, anstatt ein Feld Bohnen, Erbsen und dergleichen gedeihen zu sehen, nur selten Aehren, umsomehr dagegen Trespen oder Disteln zu betrachten haben würde." Dieses Zitat ist von Herrn Gorbe entlehnt, Artikel Vögel im großen Wörterbuch von D'Orbigny. Sie sehen also, die Vögel sind nicht ausschließlich zu loben. „Auf gewissen Inseln, wie den Azoren, wird die Bebauung des Bodens durch die Vögel vollständig in Schach gehalten, obgleich man auf den Kopf der Amseln, Dompfaffen, Rothkehlchen, Finken, die als die Schuldigsten bekannt sind, Preise gesetzt hat." Der Herr Berichterstatter selbst liefert nun ein Beispiel, dessen Wichtigkeit man anerkennen kann. Er gibt an, daß man in den Kolonien Singvögel eingeführt habe, welche die Raupen auffressen sollen, und er fügt hinzu, daß die Singvögel, nachdem sie die Raupen verzehrt haben, sich so schlecht betragen hätten, daß man genöthigt war, einen Preis auf ihren Kopf zu setzen, weil sie darauf die Ernten auffraßen. Sie sehen, es gibt nicht allein Gutes über die Vögel und Schlechtes über die Insekten zu sagen. Ich maße mir nicht an, zu behaupten, daß die Insekten keinerlei Verwüstung verursachen; wenn ich die Uebereizung des Gehirns, welche sie bei vielen Personen entwickelt haben, inbetracht ziehe, sowie die unglaubliche Anzahl von Schriften, die inbezug auf sie entstanden sind und die ebenso beträchtliche Anzahl von Gesetzentwürfen, die man gegen sie gerichtet hat, so bin ich beinahe versucht, zu glauben, daß sie ihre Verheerungen nicht in unseren Ernten allein angerichtet haben. Und wenn die Insekten schädlich sind, rechnen Sie auf die Vögel, um sie zu vernichten. Sie haben eine gelehrte Aufzählung der Insekten gemacht, Sie haben die Blattläuse, die Raupen, die Heuschrecken, die Blattkäfer und die Reblaus angeführt. Ich glaube, daß Sie nach diesen Angaben, nach der Aufzählung aller schädlichen Insekten, nachdem Sie auf die Vögel rechnen, dieselben zu vernichten, mir genau anzeigen würden, was ein jeder Vogel vertilge, ich glaubte, daß Sie mir sagen würden, welches der Vogel ist, der die Blattläuse vernichtet, welches der Vogel ist, den man

gegen die Raupen ins Feld führt, die Erdraupen! es ist ein Landwirth selber, der das Mittel zu ihrer Vernichtung gefunden hat: vermittelst ein wenig kochenden Wassers, das man an den Fuß des Weinstocks gießt, wäscht man die Wurzel und alle Eier sind zerstört. Der Landmann, der dieses Mittel entdeckt hat, heißt Raclée. Unser ehrenwerther Kollege, der Berichterstatter der Kommission, setzt indessen ein solches Vertrauen in die Vernichtung der Insekten durch die Vögel, daß er sogar annimmt, es werde der Tag kommen, an dem ein Vogel die Reblaus zugrunde richten würde. Also, meine Herren, die Vögel reichen nicht aus zur Vernichtung der schädlichen Insekten; ich sage keineswegs, daß man nichts gegen die letzteren thun soll, ich hüte mich sehr wol, mich hier als ihr Beschützer hinzustellen; aber diese Mittel hat ihnen Herr Lafont de St. Mur bereits in einem Artikel in Ihrem Gesetz angegeben, er hat gesagt, verpflichten Sie die Lehrer, die Kinder darüber zu unterrichten, welche die schädlichen Insekten sind, welches die Mittel sind, sie zu vernichten. Sie haben endlich schon ein Gesetz, welches die Präfekten berechtigt, Verordnungen über das Raupensammeln und die Zerstörungen der Maikäfer u. drgl. zu erlassen. Man muß nicht glauben, daß ein derartiges Verfahren keine Erfolge aufzuweisen hat. Der Thierschutzverein hat mich mit der Zusendung einer Anzahl von Abhandlungen beehrt und eine Tabelle von den bis heute von ihm ertheilten Belohnungen beigefügt; er hat bereits 1030 Volksschullehrer belohnt, welche ihren Schülern die Wichtigkeit klar machen, die in der Vernichtung der schädlichen Insekten liegt, und ihnen zugleich Achtung vor den Vögeln einflößen. Denn, bemerken Sie wol, meine Herren, ebensowenig wie ich die Insekten schützen will, finde ich es nicht vernünftig, daß man die Vögel aus den Nestern treibe; man hat meiner Ueberzeugung nach vollkommen Recht, die Aufmerksamkeit der Kinder auf die wichtige Rolle zu lenken, welche diese Thiere in der Natur spielen. Und dann, wenn selbst die Vögel die Insekten nicht verfolgen, so gewähren sie sicherlich unseren Gefilden eine große Anmuth. Kann man übrigens behaupten, daß man heute mehr Vogelnester ausnimmt als ehemals? Ich bin fest überzeugt, daß man dieses niemals weniger gethan hat als jetzt. — Glauben Sie, meine Herren, daß es nicht die Vögel sind, auf die man für die vermuthliche Vernichtung der Insekten zählen muß; ich bin überzeugt — und die Wissenschaft beweist das — daß die Insekten sich unter einander mehr bekämpfen, als die Vögel gegen sie ausrichten. Inbezug hierauf möchte ich Ihnen eine kleine Stelle aus einer reizenden Abhandlung, welche den Titel hat „Die Freiheit der Jagd", vorlesen, es ist ein kleines Meisterwerk von gesundem Urtheil, Beobachtung, wahrer Wissenschaft und Styl; es liegt sogar ein Körnchen Phantasie und Utopie darin, was dem Gegenstand durchaus nichts schadet. Folgendes sagt Herr Sclafet, der Verfasser dieses Buchs: „Denjenigen, welche die Nützlichkeit der Insekten nicht zugeben, sondern den alten Sätzen über die Nothwendigkeit, ihre Vermehrung zu bekämpfen, treu bleiben, kann ich immerhin im Namen der Wissenschaft erklären, daß man, um das Insekt zu vernichten, nicht den Vogel zuhilfe rufen muß, sondern das Insekt selbst. Was der Vogel an Raupen verzehrt, ist vollständig einflußlos; was die Ichneumoniden zerstören, ist unberechenbar. Ohne eine kleine Fliege, die Kohlweißlings-Schlupfwespe, würde nicht ein Kohlkopf in unseren Gärten den Raupen des Weißlings entgehen. Die Spinne bedeckt mit ihren Netzen, der Ameisenlöwe mit seinen Gräben die ganze Natur. Eine Hälfte der Insekten, welche vom Raube lebt, frißt die andre Hälfte, welche von Pflanzen lebt. Um die Wurzelraupe vom Weinstock fern zu halten, schone man die Schlupfwespe und um die Reblaus zu bekämpfen — merken Sie wol auf, meine Herren, um die Reblaus zu bekämpfen, welche Sie mit Recht so sehr betrübt — ist man in den Vereinigten Staaten wohl daran,

Ueber das Wandern der Vögel.

Von Obristlieutenant Röttiger.

(Schluß).

Kommen wir nun zur Beantwortung der Frage, wie es den Vögeln möglich ist, ihre Brutstätte wiederzufinden, und weshalb sie denn überhaupt ziehen, so läßt sich nach dem Vorhergesagten wol annehmen, daß die alten Vögel den jüngeren als Wegweiser dienen und daß die Kenntniß der Zugstraßen von einer Generation auf die nächste übergeht. Auch über die Nothwendigkeit des Zuges müssen die Jungen von den Alten belehrt werden; wie dies geschieht, können wir natürlich nicht wissen. Sind nun die Vögel einmal den richtigen Weg gezogen, so ist es leicht erklärlich, daß sie vermöge ihrer Orientirungsgabe den Rückweg zum alten Neste auf derselben Straße einzuschlagen imstande sind. Die Frage, wie die Ureltern unserer Vögel das Ziehen gelernt haben, läßt sich allerdings unter der Annahme von feststehenden Arten nicht beantworten, dagegen lassen sich die einwirkenden Ursachen, welche die Gewohnheit zum Ziehen der Vögel hervorgerufen haben, aus den geologischen Veränderungen, welche seit vielen Jahrtausenden die Thier- und Pflanzenwelt beeinflußt haben, mit Hilfe der Darwinschen Lehre von den Arten erklären. Durch jene Veränderungen wurden die Vögel sammt den übrigen Thieren der Urzeit gezwungen, den Kampf ums Dasein zu führen. Von den damaligen Arten konnten folgeweise nur diejenigen übrigbleiben, denen es gelang, den störenden Verhältnissen sich entweder an ihren Lebensgewohnheiten anzupassen, oder denselben durch Auswanderung sich zu entziehen. Von dieser Anpassung an die veränderten Verhältnisse begünstigt, mußte die natürliche Auswahl der Art eine veränderte Organisation annehmen, hier ein gesteigertes Flugvermögen, welches durch wiederholt wiederkehrenden Zwang allmälig sich immer mehr ausbildete und schließlich erblich wurde. Wir haben ähnliche Erscheinungen schon früher in den vorhin angeführten Beispielen zutage treten sehen, wo einzelne Arten ihre Züge verlängern und ihre Standorte wechseln. Wie nun die jungen Vögel ihre Gesangs- oder ihre Verdauungswerkzeuge ererben, aber trotzdem lernen müssen, ordentlich zu singen im erstern Falle und ihre Nahrung zu unterscheiden im letztern Falle, ebenso besitzen sie keine Kenntniß von der Nothwendigkeit des Zuges, sie müssen dies von den Eltern lernen. Die Vorübungen der Störche im Spätsommer sind u. a. ein Beweis für diese Behauptung. Nicht selten kehren, wenn bereits die Art zu ziehen

wo eine Milbenart ein mörderischer Plager der Reblaus ist; nun, möge es der Handelskammer von Bordeaux nicht mißfallen, ich gestehe, daß ich mehr auf diesen Schmarotzer zähle, um die Larve der Reblaus an dem Untergrunde anzugreifen, als auf den Hänfling unserer Wälder und die Bachstelze unserer Wiesen". Ich füge hinzu, daß der berüchtigte Kartoffelkäfer ebenfalls von einem Insekt bekämpft wird, der Urupada americana. Also weniger auf die Vögel muß man rechnen, als auf die Insekten. (Fortsetzung folgt).

Aus meiner Kanarienzucht.

Von W. Boecker.

Ende November vorigen Jahres erkrankte mir ein sehr werthvoller Kanarienhahn. Die Krankheit mußte von vornherein heftig aufgetreten sein; denn als sie entdeckt wurde, litt der Vogel in hohem Grade an Unterleibsentzündung. Aus früheren gleichartigen Erkrankungen, die einen glücklichen Verlauf genommen, wußte ich, daß dem Patienten nichts dienlicher sei, als ihn aus der Dunkelhaft zu befreien und ihn einer erhöhten künstlichen Wärme auszusetzen; er wurde daher mit seinem Harzer Bauerchen auf den warmen Ofen gestellt. Unter der Einwirkung einer nicht sehr starken Wärmeausstralung glättete sich denn auch bald sein Gefieder, so daß ich hoffen konnte, ihn zu retten, wenn ihm ein leicht verdauliches Futter gereicht würde. Als solches gilt im allgemeinen der geschälte Hafer; er führt aber gelinde ab, vielleicht bei dem einen Vogel mehr als bei dem andern, und kann daher bei Vögeln, die ohnehin an weichen Auslerungen leiden, leicht eine völlige Erschöpfung der Kranken herbeiführen. In einem frühern Falle hatte mir jedoch der Hafer gute Dienste geleistet und ebenso hatte damit ein mir bekannter Züchter einen dem Tode nahen Vogel gerettet. Der Versuch mußte also gemacht werden; ob sich der Hafer bewähre, würden ja die nächsten zwei Tage ergeben. Der Vogel zeigte keine rege Freßlust, als er aber das bei den Kanarien sehr beliebte Futter gewahrte, nahm er es mit sichtlicher Begierde. Nach einigen Stunden trat ein ziemlich gemäßigtes Abweichen ein; in der Hoffnung, daß sich dasselbe legen werde, sobald sich der Vogel nur etwas an den Hafer gewöhnt habe, nahm ich keine abermalige Futterveränderung vor. Am zweiten Tage hatte indeß das Abweichen eher zu- als abgenommen, und obgleich der Vogel am Abend desselben zwar krank, aber immer noch nicht aussah, als könne er die Nacht über eingehen, so beschloß ich doch, mit dem folgenden Morgen statt des Hafers Mohn und etwas Kanariensat zu geben. Am andern Morgen war der Vogel todt; möglich, daß die beiden vorhergegangenen sehr kalten Nächte sein Ende beschleunigt hatten. Mit dem Hafer war es also nichts gewesen.

Um jene Zeit war es hier ziemlich rauh und die in den dunklen Gesangskasten oder auch in verhangenen Gestellen oder einfachen Spinden stehenden Vögel mochten bei der trotz allen Einheizens niedrigen Temperatur umsomehr leiden, als es die erste Kälte war, die der beginnende Winter uns brachte. So erkrankten mir denn auch nach einander noch vier Hähne; unter diesen war namentlich einer so krank, daß er sich kugelrund aufblähte und den Kopf unter die Flügel steckte, während ich das Bauerchen, in welchem er saß, in der Hand hielt. Das ist immer ein böses Zeichen und einen derart erkrankten Vogel wird wol ein jeder Züchter für verloren halten. Alle vier Vögel wurden wieder in der oben angegebnen Weise der stralenden Ofenwärme ausgesetzt; statt des Hafers wurde aber ein mäßiger Zusatz von Kanariensat und Mohn zu dem üblichen Sommersamen gegeben, und das Eifutter, wie es in allen Erkrankungsfällen bisher geschehen, fortgelassen. Von diesen vier Kranken starb der eine nach vier Tagen; die Besichtigung ergab eine Unterleibsentzündung im höchsten Grade; die übrigen erholten sich innerhalb drei, acht und vierzehn Tagen; am längsten dauerte

---

begonnen hat, alte Vögel zurück, um hiergebliebene Junge zum Aufbruch zu bewegen.

Hieraus geht hervor, daß die Gewohnheit zum Ziehen individuell gelernt werden muß, und unter gewissen Umständen gesteigert werden kann. „Wenn nun dies außerdem zu allen Zeiten der Fall gewesen ist, während welcher die Arten sich ausgebreitet und verändert haben, so leuchtet ein, daß die Gewohnheit zum Ziehen, wie alle anderen Eigenschaften der Vogelarten aus ganz unbedeutenden Anfängen sich allmälig weiter entwickelt haben. Der sogenannte Zug-Instinkt ist also nach unserer Meinung theils auf Rechnung der körperlichen Vererbung von den Eltern auf die Jungen zu schreiben, theils hängt er von einer Uebertragung oder Vererbung von Gewohnheiten, man kann sagen, von Erfahrungen der älteren Individuen überhaupt auf die jüngeren ab." (Palmén). Kommen wir schließlich mit wenigen Worten auf die bereits in der Einleitung angedeutete Frage zurück: worauf die Befähigung der Brieftaube, ihren Weg in die Heimat zu finden, beruhe, so ergibt sich aus dem vorher im allgemeinen von den Wandervögeln Gesagten folgendes für unsern besondern Fall. Der Umstand, daß sich hier allerdings nicht das Gesetz der natürlichen Zuchtwahl unmittelbar anwenden läßt, hindert nicht, daß auch die Voreltern der Brieftauben durch ähnliche Verhältnisse, wie wir sie bei den Zugvögeln beobachtet, gezwungen, weitere Züge zu unternehmen, ihren Nachkommen ein gesteigertes Flugvermögen, sowie sonstige den Zug begünstigende Eigenschaften: größere Orientirungsfähigkeit und scharfes Gesicht, vererbten. An die Stelle der natürlichen Zuchtwahl trat nach der Einbürgerung der Tauben als Hausthier eine künstliche, indem der Mensch die ihm zum Fluge am meisten befähigt erscheinenden zur Zucht auswählte. Die durch derartige Einbürgerung weggefallene Nothwendigkeit des Zuges wurde durch Abrichtung ersetzt, wobei die Heimatsliebe die die Tauben zum Schlage zurücktreibende Kraft wurde. Bekanntlich werden die Brieftauben nur nach einer Richtung hin,, und zwar zunächst auf kurze Entfernungen abgerichtet. Sollen sie später in derselben Richtung größere Reisen zurücklegen, so besteht ihre ganze Aufgabe darin, diese neuen Wegstrecken mit der zuerst durchflogenen in Verbindung zu bringen, wobei ihnen die eben erwähnten Eigenschaften der raschen Orientirungsgabe und des scharfen Gesichts zustatten kommen, so daß also von einem besondern Zug-Instinkt nicht die Rede sein kann.

die Genesung bei dem vorhin erwähnten sehr leidenden Vogel. So waren denn von fünf Patienten drei gerettet und der vierte hätte vielleicht bei andrer Fütterung auch erhalten werden können.

Im Frühjahr vorigen Jahres setzte ich einen Kanarienhahn in die Käfighecke, der bei der vorhergegangnen Mauser eine kahle Stelle am Hinterkopf behalten hatte. Dergleichen fehlerhafte Befiederung ist nicht erheblich, denn ich habe einige untadelhaft befiederte Hähne von dem alten erhalten. Dieser aber verlor in der nächsten Mauser seine Kopffedern fast vollständig, stellte seinen früher wunderschönen Gesang ein und fing nach der Mauser an zu schmatzen, so daß er nur im offnen Bauer gehalten werden konnte. Da auf seinen Gesang nicht mehr zu rechnen war, so wurde ihm abweichend von der gebräuchlichen Fütterung täglich ein wenig Kanariensat gegeben, Sommerrübsen und Eifütterung aber beibehalten. Im Laufe des letzten Winters hat sich sein Federkleid derart vervollständigt, daß er jetzt untadelhaft im Gefieder erscheint; das Schmatzen, welches zu Zeiten recht störend war, hat sich fast ganz gelegt. Seit acht Tagen singt er auch wieder einige Strofen, doch ist seine Stimme noch immer nicht rein.

Ein andrer Hahn, der im dunkeln Gesangskasten auf einem in einer Mauernische angebrachten Schrank stand und sich durch das häufige Oeffnen desselben erkältet haben mochte, wurde ebenfalls heiser und nach einigen Tagen fing auch er an des Abends zu schmatzen. Es wurde ihm nun ein andrer Platz angewiesen und nach einigen wenigen Tagen war von der Heiserkeit keine Spur zurückgeblieben. Nicht so gut erging es mir mit einigen anderen Vögeln. Diese litten ebenfalls nach der Mauser an Heiserkeit und sie sind es bis zur Stunde geblieben; doch ist eine bemerkenswerthe Besserung eingetreten, nachdem ich sie seit acht Tagen in ein wärmeres Zimmer habe bringen können.

(Schluß folgt).

Postversandt lebender Thiere.

Das Kaiserl. General-Postamt bestimmt jetzt im Amtsblatt No. 29 der Deutschen Reichs-Post- und Telegraphen-Verwaltung unter Beziehung auf eine zum gleichen Zwecke ergangene frühere Verfügung, in welcher Weise Sendungen mit Fischlaich und Fischbrut äußerlich beschaffen, bzl. daß und wie dieselben mit besondrer Vorsicht während der Postbeförderung zu behandeln sind.

Eine ähnliche Vorschrift über Behandlung der Sendungen mit lebenden Thieren überhaupt steht jedoch leider noch immer aus, ja es kommt sogar, wie hier wiederholt mitgetheilt wurde, noch vor, daß Sendungen z. B. von Vögeln von der Postbeförderung ausgeschlossen werden. Trotzdem gehören beide Arten von Sendungen (Gefäße mit Fischlaich und Flußwasser, sowie Käfige mit lebenden Thieren) zu denjenigen, deren Beförderung durch die Post nach § 12 Absatz I der Postordnung vom 18. Dezember 1874 nur bedingt zugelassen ist.

Gründe für ein derartiges verschiednes Behandeln so ähnlicher Fälle vonseiten einer Reichsbehörde finden wir nicht und wir möchten daher, da diese Frage namentlich Vogelliebhaber und -Händler eng berührt, den deutschen Vogelzucht- u. a. Vereinen an's Herz legen, dieser Angelegenheit näher zu treten, um möglichenfalls durch Petitionen an den Reichstag für gleiche Sendungen gleiche Behandlung und Berechtigung zu erlangen.

* * *

Briefliche Mittheilungen.

. . . In unserer Gegend nehmen die Eichelheher sehr überhand; ein Förster, dem ich das mittheilte, entgegnete, es seien nützliche Vögel, sie pflanzten Eichen überall an. — Am 4. April kam unser Hausrothschwänzchen an, dasselbe hatte hinter einer Abfallschlotte sein Nest gebaut.

R. Frenzel, Hüttenchemiker in Freiburg i. B.

. . . Bezugnehmend auf die letzte Mittheilung über das Eintreffen der Schwalben in Nr. 18. d. Bl. bemerke ich, daß ich bei einem Ausfluge am Sonntag den 14. April auf dem Felde bereits eine Rauchschwalbe sah, meine weiteren Nachforschungen blieben jedoch erfolglos. Am 17. April erblickte ich schon mehrere in der Stadt und am 22. stellte sich bei mir ein Pärchen ein, soviel ich mich entsinne, war dies das erstemal, daß das Männchen schon auf der Reise sich mit einem Weibchen gepart. Nach lauem Regen gewahrte ich am 30. April verschiedene Mehlschwalben und Segler, die in den letzten Tagen in größerer Anzahl eingetroffen (bis zum 6. Mai).

Karl Petermann, in Rostock.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Pfarrer Büst: Sie sind im Besitz der ersten Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" und in derselben war der Sonnenvogel allerdings noch nicht enthalten. Schaffen Sie nun gefälligst die zweite Auflage an (für 5,25 ℳ durch jede Buchhandlung zu beziehen), in welcher der Sonnenvogel S. 294 nach allen seinen Eigenthümlichkeiten hin geschildert ist. Auch über den rosenbrüstigen Kernbeißer finden Sie dort nähere Auskunft. Wenn Sie sodann über dies oder das noch Aufschluß zu erhalten wünschen, so bin ich auch zu direkten weiteren Rathschlägen immer gern bereit.

Frau J. S.: 1. Da Sie mit Graupapageien bereits so arges Pech gehabt, so ist Ihnen die etwas übertriebne Aengstlichkeit allerdings nicht sehr zu verargen. Indessen vorläufig können Sie doch ganz beruhigt sein. Alle die Symptone, welche Sie angeben, also sehr abgestoßenes Gefieder, hin und wieder einmal Gähnen und Fauchen, wenn ihm Jemand naht, sind sämmtlich keine Anzeichen einer wirklichen Erkrankung. Um Ihren Wunsch, daß der Vogel ein schönes Gefieder bekomme, erfüllt zu sehen, bedarf es vor allem äußerster Geduld, denn alle großen Papageien mausern sehr langsam. Wenn der Vogelhändler die Federstümpfe bereits ausgezupft haben sollte, so wäre dies sicherlich am allerbesten, denn dann wachsen die Federn ungleich eher und auch besser wieder hervor, als wenn die alten Stümpfe, oft jahrelang, fest stecken bleiben; man zieht sie daher mit einer Pinzette oder kleinen Zange heraus. Lassen Sie ihm im übrigen die Federpflege angedeihen, welche ich im „Handbuch" S. 418 angegeben habe. 2. Das einzige, was man an Ihrem Jako aussetzen kann, ist also der Umstand, daß er nicht an Wasser gewöhnt worden. Da er indessen bereits im übrigen völlig eingewöhnt und gesund ist, so können Sie dreist damit beginnen, ihm täglich einmal zunächst einen Theelöffel voll und dann allmälig mehr Wasser zu bieten. An Blutvergiftung leidet er ganz entschieden nicht mehr. Was ihm verderblich werden kann, ist Zugluft, Nässe und schneller Temperaturwechsel, wogegen Sie ihn also behüten müssen.

Herrn J. A. Ernst: Ohne selber zu sehen, kann ich Ihnen unmöglich sichere Auskunft über die Erkrankung der Leber Ihres Vogels geben. Man muß den Vogel vor sich haben, um urtheilen zu können. Ueber die Leberflecke der Kanarien finden Sie übrigens einen eingehenden Aufsatz von Böcker im Jahrgang 1875 der „Gefiederten Welt", welchen ich in mein Werkchen „Der Kanarienvogel" aufgenommen habe (s. S. 186). — Ihre Mittheilung, wie das

Kanarienweibchen seine Brut vor dem Wasserstral zu schützen gesucht, ist sehr interessant.

Herrn E. Rittner-Bos in Amsterdam: Goldregen (Cytisus laburnum) dürfte als Grünfutter für die meisten fremdländischen Vögel kaum schädlich sein; indessen haben die Vogelwirthe ja sicherlich Ursache, in der Verabreichung aller nach ihren Wirkungen hin nicht völlig bekannten Gewächse durchaus vorsichtig zu sein und so kann ich Ihnen gleiches auch nur dem Goldregen gegenüber rathen.

Herrn H. Schmitz: Anleitung zum Einsammeln frischer Ameisenpuppen finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. S. 376 ff. Für Ihre freundliche Mittheilung besten Dank!

Frau S. Prinzing: Ueber das Selbstrupfen der Papageien finden Sie in der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I S. 416 Belehrung und zugleich Anleitung zur Behandlung, bzl. Heilung. Schlagen Sie den dort angegebnen Weg ein und theilen Sie mir dann den Erfolg mit. Ihre Fütterung ist übrigens ganz richtig, nur können Sie statt der Sonnenblumensamen auch Hanf geben und ebenso müssen Sie dem Vogel ein Stück Sepia oder Tintenfischschale reichen.

Herrn Hauptmann Koch: 1. Der junge Wellensittich war an Unterleibsentzündung bei sehr aufgetriebenen Eingeweiden gestorben. Vielleicht ist die Erkrankung infolge der Fütterung mit nassem Grünkraut oder auch durch andere Nahrungsmittel, kaltes Trinkwasser, Zugluft oder drgl. entstanden. Suchen Sie die Ursache zu ergründen, damit Sie weitere derartige Vorkommnisse vermeiden können. 2. Die rothen Kardinäle haben Sie vielleicht zu reichlich mit Mehlwürmern gefüttert, wodurch leider garnicht selten die Jungen zugrunde gehen. Lesen Sie gefälligst in der neuen Auflage des „Handbuch für Vogelliebhaber" nach.

Frau E. K. in W.: 1. Ihre Beobachtung, daß der seit langer Zeit kranke Papagei auf dem besten Wege zur Besserung war, als er sich nicht mehr die Federn abknabberte, sondern viel Holz zu zernagen begann, ist eine durchaus richtige gewesen. Dennoch hätte er niemals vollständig wieder hergestellt werden können, da er ein Stückchen scharfes Glas, welches er vielleicht im Sande gefunden und aufgeschluckt, tief in der Magenwand stecken hatte. Dadurch, daß es sich völlig durchgebohrt hatte, ist wol sein plötzlicher Tod verursacht worden. 2. Von den Webervögeln können Sie fast alle Arten über Sommer draußen im Freien halten. Mein „Handbuch" gibt darüber ausführlichen Bescheid. 3. Inbetreff des letzten Theils Ihres Briefes bitte ich um gefällige Angabe Ihrer Adresse, da ich Ihnen dann gern brieflich Rathschläge geben will.

Frau Helene Schmidt: Wenn Ihr Papagei anscheinend schmerzhaft den Fuß hebt, so wird Rheumatismus leider wol die Ursache sein. Man wundert sich oft genug darüber, wie die Vögel, trotz aller Vorsicht von solchen Leiden befallen werden und doch liegt die Veranlassung nahe genug; bei naßkalter Witterung genügt es wol schon, wenn die Pflegerin, nachdem sie stundenlang draußen in der Küche gewesen, mit durchfälteten Kleidern plötzlich an den in einer heißen Stube stehenden Vogel tritt; der Temperaturwechsel und ein gewisser durch rasche Bewegungen verursachter Zug kann Schnupfen und selbst Lungenentzündung hervorbringen. Dies vorausgeschickt, bitte ich, daß Sie ihm den Fuß etwa alle acht Tage einmal von der Hüfte bis zum Kniegelenk schwach mit Petroleum einpinseln und ihn dabei an milden warmen Tagen an einer gegen jeden Wind geschützen Stelle in die Sonne hinausbringen, doch den Käfig gegen die zu starken Stralen mit einem leichten Tuch verhüllen.

Herrn E. Staub: Schade um den prächtigen Vogel! Es war einer der schönsten Yellow Norwich-Kanarien, welche ich überhaupt gesehen habe. Die Untersuchung war schwierig, da er bereits stark in Verwesung übergegangen. Dennoch glaube ich die Todesursache mit ziemlicher Sicherheit festgestellt zu haben. Er war nämlich an einer gewiß schon lange vorhandnen Lebererkrankung gestorben. Die Leber zeigte sich durchgängig voller hirsekorngroßer Geschwürchen und das eine, größer als eine Erbse, war sehr entzündet und hatte wol den Tod bewirkt. — Ihre Mittheilung über die Pfefferfütterung werde ich demnächst hier veröffentlichen.

Herrn W. Hübschmann: Vogelfutterkästen, wie ich einen solchen hier in der „Gefiederten Welt" beschrieben, sind vorräthig wol nirgends zu kaufen, doch wird Ihnen jeder geschickte Tischler einen herstellen können.

Herrn Max Fischer von Reichenbach: 1. Bei der Züchtung der kleinen Täubchen heißt es mehr als bei der aller anderen Vögel: Geduld! Sobald die Gatten eines Pärchens einander aus dem Kropfe zu füttern beginnen, sind sie auf dem besten Wege zur erfolgreichen Brut. Wenn ihnen einzelne Nägel an den Zehen fehlen, infolge von den Bissen kleiner Papageien, so schadet das zur Züchtung nichts. 2. Bereits mehrfach habe ich darauf hingewiesen, daß dem in einigen Wochen vollendeten ersten Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" sogleich der folgen wird, welcher die Papageien behandelt.

Aus den Vereinen.

Verein der Vogelfreunde von Württemberg in Stuttgart. (Bericht über die diesjährige Ausstellung). Nachdem im vorigen Jahre wegen Mangel eines dazu geeigneten Lokals eine Ausstellung nicht abgehalten worden, hatte sich zu Anfang dieses Jahres der Ausschuß zur Veranstaltung einer solchen entschlossen. Trotz ungünstigsten Wetters und obgleich inbezug auf öffentliche Ankündigung nur das nothwendigste geschehen, war der Besuch doch ein sehr lebhafter. Der Glanzpunkt der Ausstellung war unbedingt der Musikpavillon, welcher zu einer Halle umgewandelt, 171 Nummern Tauben und 91 Nrn. Hühner, Enten und Gänse aufnahm. Gleich bei dem Betreten des Ausstellungsraums fiel das Auge auf 1 Par riesige blaue Römertauben des Herrn Wilh. Fritz hier, denen sich je 1 Par gelbe, fahle und silberfahle in ebenfalls schönen Exemplaren anschlossen. Dann folgten 1 Par Riesentauben, rothe tunesische, des Herrn Bayer in Eßlingen, Bagdetten in 9 Nrn., worunter 1 Par schwarzgeschekte des W. Fritz hier und 1 Par gelbgeschekte von W. Lippert in Bessungen besonders hervorzuheben sind, 2 Nummern Karrier, 3 Nummern Türken, 2 Nummern Hühnertauben, 5 Nummern Malteser, dabei 1 Par blaue (II. Preis) und 1 Par blaue Hühnerschecken (I. Preis) von Herrn A. Klingler hier. Indianer waren in 7 Paren vorhanden: 1 Par schwarze des Herrn Dietz in Frankfurt a./M. (I. Preis), 1 Par weiße nebst 1 Junges des Herrn A. Oettle hier (II. Preis). Kropftauben waren englische, französische, deutsche, Holländer, pommerische und Brünner in 27 Nrn. ausgestellt, für welche die Herren H. Schmalfeld in Stralsund (I. Preis), G. Schleicher hier, H. Dietz in Frankfurt a./M und J. Rathmann hier (sämmtlich II. Preis) Prämien erhielten. Perrücken waren in 13 verschiedenen Paren mit 4 II. Preisen, und zwar je 1 Par der Herren Theod. Kapfenstein und Gustav Mann hier, G. Staiger in Eßlingen, Paul Wörnde hier, vertreten. Von Mövchen waren 16 Par ausgestellt, von denen deutsche des Herrn F. Mühle jr. (II. Preis), Flügelmövchen mit gelben Strichen des Herrn H. L. A. Schülbe in Hamburg (I. Preis) prämirt wurden. Es folgen nun 1 Par Lockentauben (II. Preis) des Herrn Eugen Rau, dann 14 Nrn. Pfautauben, worunter 6 prämirte Pare, und zwar mit dem I. Preis: 1 Par weiße und 1 Par rothe des Herrn Aug. Bayer in Eßlingen und 1 Par gelbe des Herrn Theod. Kapfenstein hier; mit dem II. Preis, 1 Par schwarze und 1 Par gelbe des Herrn Aug. Bayer in Eßlingen und 1 Par weiße des Herrn Paul Wörnle hier. Trommeltauben waren 8 Par vorhanden und es erhielt Herr L. Marquardt für solche einen I. und einen II. Preis. Auf 10 Nrn. Farbentauben fielen 3 Preise und zwar an die Herren H. L. A. Schülbe in Hamburg (I.), Peter Kögel in Ulm (II.) und Louis Haupt in Apolda (II.) Sodann folgen 5 Nrn. Eistauben, 1 Par Latztauben und 21 Nrn. Tümmler. I. Preise erhielten die Herren: G. Schleicher und Jul. Zweigart; II. Preise:

Paul Wörnle, Karl Stänglen und Karl Lemm hier. Den Beschluß in dieser Abtheilung machten 1 Par Purzler, 13 Nrn. Brieftauben, 1 Par Feldtauben und 1 Par Lachtauben. — Unter den Hühnern eröffneten den Reigen 13 Nrn. Kochinchinas, von denen außer zwei prämirten Stämmen des Herrn H. Sorge (I. Preis) und der Frau v. Heldreich Bellwitz (II. Preis), eine Glucke mit 6 Jungen von Herrn Rud. Koppenhöfer, und 9 Stück Junge, Winterbrut vom 7. Dzbr. von Herrn Eugen Rau, besonders hervorzuheben sind. Hierauf folgten 10 Stämme Brahmas, für welche Herr Emil Koppenhöfer einen I. Preis, Herr H. Bilharz in Baden-Baden und Frau Baronin von Ulm, Erbach je einen II. Preis erhielten. 2 Stämmen Malayen reihten sich dann 3 Stämme Yokohama an; einer der letzteren des Herrn H. Sorge wurde mit dem I. Preise gekrönt. Von Dorkings waren 2 Nrn. ausgestellt. Für einen Stamm silberhalsige wurde Herrn Eugen Rau der II. Preis zuerkannt. Hamburger Silber- und Goldlack zusammen 3 Nrn., von welchen ein Stamm Silberlack des Herrn Joh. Nill den I. Preis erzielte. Vor dem Weiterschreiten wurde der Besucher durch eine künstlerisch hergestellte Gruppe gefesselt, ein Bassin von Zink mit Springbrunnen, belebt von 4 Nrn. Enten, darunter 3 prachtvolle Brautenten des Herrn Joh. Nill. Das Ganze war recht passend mit lebenden Pflanzen geschmückt und im Hintergrunde bot sich eine reizende Gebirgspartie dar, von Herrn Maler Fischer hergestellt. Nun zu den Hühnern zurück. Zunächst fesselten 9 Stämme Spanier unsere Aufmerksamkeit durch ihre schlanke große Gestalt und ihr glänzendschwarzes Gefieder. Von ihnen erhielten 3 Stämme und zwar ein solcher des Herrn Rud. Koppenhöfer den I. und je einer der Herren Dr. B. Blanke und A. Hummler den II. Preis. Italiener waren nur in 3 Stämmen vertreten, für welche die Herren S. Geiger und Paul Weiß II. Preise erhielten. Auf 1 Par bergische Kräher folgte 1 Stamm gesperberte Siebenbürger (II. Preis) Frau von Heldreich Bellwitz, dann 1 Stamm Siebenbürgische Nackthälse, recht interessante Thiere, die besonders widerstandsfähig gegen klimatische Verhältnisse sein sollen. Von La Flèche, diesen nutzbringenden und dabei schönen Hühnern, waren nur 4 schwarze Stämme ausgestellt und es trug 1 Stamm des Herrn H. Sorge den I. und ein solcher des Herrn Joh. Nill den II. Preis davon. Es kamen nun noch 3 Stämme Houdans und je 2 Stämme Bredas, Crève-Coeurs und Holländer, hierauf 7 Stämme Paduaner u. 2 Stämme Seidenhühner, wovon einer, Japanesen des Herrn Eugen Rau, den I. Preis erhielt. Von Perlhühnern war nur 1 Stamm ausgestellt, ebenso nur 3 italienische Gänse. Den Beschluß dieses Ausstellungsraumes bildeten 16 Stämme Zwerghühner mit 3 ersten Preisen für Kampfbantams an die Herren Paul Weiß in Stuttgart, W. Fritz Stuttgart. Außer den prämirten waren noch ausgestellt: 3 Stämme englische Zwerghühner, 2 Stämme Silberbantams, 1 Stamm Goldbantams, 1 Stamm schwarze Bantams und 9 Stämme Kampfbantams.

(Schluß folgt).

Ausstellung steht bevor:

Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht vom 20. bis 23. Juli.

Dr. Karl Stölker †.

(Schluß).

Sein Hauptwerk, die Arbeit seines Lebens und eine in ihrer Art zu den größten Leistungen eines einzelnen Privaten gehörende Schöpfung ist und bleibt seine Sammlung ausgestopfter schweizerischer Vögel. Um die Leser einigermaßen mit ihr bekannt zu machen, bedürfte es einer näheren Beschreibung, welche, wie bemerkt, in Aussicht gestellt ist, während die Bewohner St. Gallens und Umgebung sie jederzeit mit aller Muße selbst besichtigen können. Uebrigens ist ihre Betrachtung auch eine kleinere oder größere Extrareise eher werth als manches andre Ziel einer solchen. Es genüge hier zu bemerken, daß andere Länder wol an Arten und Individuen weit reichere ornithologische Landesmuseen besitzen, schon deshalb, weil viele derselben eine ungleich artenreichere Ornis beherbergen und solche Sammlungen fast ausnahmslos auf öffentliche Kosten beschafft zu werden pflegen, da ihre Erstellung große Summen beansprucht. (Außer Stölker besitzen ähnliche Privatsammlungen in der Schweiz noch Dr. V. Fatio in Genf und Bouga in Cortaillod, und besaßen solche Freiherosee, welcher sie der Kantonsschule Aarau übergab, und Riva in Lugano, nach dessen Tode dieselbe das gewöhnliche Schicksal derartiger Schätze theilen soll: nämlich dem sammthaften oder stückweisen Verkaufe zu verfallen). Stölkers Gemeinsinn hat seiner Sammlung dieses traurige Ende erspart und die Schweiz vor dem Verlust eines Kleinods bewahrt. Was „Dr. Stölkers Museum" vielleicht über alle anderen derartigen Museen stellt, ist — abgesehen von seiner annähernd vollendeten Vollständigkeit hinsichtlich der Artenvertretung vom Bartgeier bis zum Zaunkönig und vom wilden Schwan bis zum kleinsten Sumpfhühnchen und Entchen — seine vom ersten bis zum letzten Vogel durchgeführte wissenschaftliche Verwerthbarkeit, indem in erster Linie nur in der Schweiz selbst gefangene oder erlegte Exemplare sich darin befinden und ferner über jedes derselben der dazu gehörende Katalog hinsichtlich des Geschlechts, Alters, Herkunftsorts, der Jahreszeit der Erlegung sichre Auskunft gibt. Einen besonders hohen Werth verleihen dieser Sammlung in zweiter Linie die zahlreichen darin befindlichen Gruppen, bestehend aus Individuen einunderselben Art in allen ihren Altersstufen; das Vorhandensein mancher Arten, die bis auf Stölkers Sammelzeit als Bewohner und Besucher der Schweiz garnicht bekannt waren und vieler solcher die zwar dafür galten, die aber bis jetzt namentlich in ihren Nest- und Jugendkleidern nicht habhaft gemacht werden konnten: so die Nestvögel von Tannenheher, Steinkrähe, Alpendohle, Mauerläufer, Sperlingseule, Dreizehenspecht, Alpenmeise u. a. m. Sie enthält ferner den im Jahre 1871 bis jetzt letzterlegten Bartgeier aus unseren Alpen, den ich ihm hatte verschaffen können, sowie mir dies hinsichtlich mancher anderen Zierden der Sammlung zu beidseitigem Vergnügen gelungen ist; so auch bezüglich der vier prachtvollen Steinadler verschiedensten Alters, während das fünfte erst einige Tage dem Ei entschlüpfte Exemplar — eine Rarität ersten Ranges in jeder Sammlung — Stölker selbst zugegangen war und ihn hoch erfreute. Einen weitern Glanzpunkt bildet die in kaum wiederzufindender Vollständigkeit vorhandene Vertretung des Alpenschneehuhns in allen seinen Kleidern je nach Jahreszeit, Alter und Geschlecht.

Unser Freund trug sich schon lange mit dem Gedanken der einstigen Vergabung seiner Sammlungen an unser Museum und sammelte auch dann noch ebenso eifrig fort, wie in gesunden Tagen, als es ihm klar sein mußte, daß er sie bald für immer verlassen werde. — Im letzten halben Jahr seines Lebens hat er sie selbst nicht mehr gesehen. Einerseits mochte ihm ihr Anblick bei dem Hinblick auf das baldige Scheiden von ihr schmerzlich sein; andrerseits ließ ihn die Besorgniß, durch ein nur zeitweiliges Beheizen des Saals ihr vielleicht schaden zu können, darauf verzichten. Wie so oft in seinem Leben ordnete er auch hierin seine eigenen Wünsche und Interessen dem Allgemeininteresse unter.

Unter unabläßigem Sammeln, Beobachten, Schreiben und handlicher Arbeit bei zusehends schlechter werdendem Befinden und dem immer mehr in den Vordergrundtreten jener Erscheinungen seines tuberkulösen Lungenleidens, welche das Herannahen des tödtlichen Ausgangs bedeuten, war der Herbst des vergangnen Jahres und mit ihm der Beginn der permanenten Verbannung des Patienten in das Krankenzimmer herangekommen. Mit der Hilfe beim Bezug des neuen Museumsgebäudes, dessen weite Räume ihm die Uebergabe der Sammlung an dieselben später wol wesentlich erleichterten, hatte er sein Wirken außer dem Hause abgeschlossen. Mit der Präparation eines ganz besonders schönen Mauerläufers, der noch einmal seine Meisterschaft in dieser schönen Kunst darlegte, fertig ge-

worden, zwangen ihn Schwächezustand und Fiebererscheinungen, auch Scalpell und Schere für immer wegzulegen; mit der Vollendung seiner Arbeit über Albinismus bei Vögeln, seiner schriftstellerischen Thätigkeit zu entsagen; die Pflege seiner lebenden gefiederten Hausgenossen der Obsorge seiner auch hierin wohlbewanderten Haushälterin zu überlassen; die sonst so fleißig benutzte Thüre zu den Sammlungen zu schließen, als wäre sie zu einer Brücke geworden, die er selbst hinter sich abgebrannt, und seinen eignen leidenden Körper der Obhut seiner Freunde und Kollegen zu überantworten.

Schon während längerer Zeit war die ohnehin nicht große Gestalt Stölkers immer mehr in sich selbst zusammengesunken; tief hatte der scharfe Meisel der tödtlichen Krankheit seine ominösen Furchen in Hals und Antlitz gegraben; und die früher gesunde Gesichtsfarbe war einer fahlen Blässe gewichen. Noch konnte er sich jedoch durch Lesen und Korrespondenz die schlimmen Tage verkürzen und bis in die allerletzte Zeit durch die Hilfe der unter allen Verkältnissen besorgten Haushälterin die etwa noch schwebenden ornithologischen Angelegenheiten zum Abschluß bringen.

So ging der lange Winter unter beständiger Verschlimmerung seines Zustandes dahin. Das schwache Leben hielt aus, bis Alles und Jedes nach allen Richtungen geordnet war. Mit großer Ergebung in sein hartes Schicksal sah er dann den mit rascheren Schritten sich ihm nahenden Tode entgegen. Endlich riß der letzte Faden, der ihn noch an diese Welt band. Aufzuckend erlosch der schwach nur glimmende Lebensfunke und dann machte sich der starke Geist los von der kleinen, schwachen Hülle. Am Abend des 24. März 1878 starb Dr. Karl Stölker in St. Iden im Alter von 39 Jahren — als der Letzte seiner Linie.

„Die Besten und Unentbehrlichsten scheinen doch immer zuerst gehen zu müssen," sagte er einst zu mir bei Empfang der Todesnachricht eines tüchtigen ihm lieben Kollegen, als er noch nicht an seine baldige eigene Auflösung dachte. Wahrlich, bei ihm selbst wenigstens traf der Ausspruch in bitterster Weise zu! Daß jene beiden Eigenschaften in ihm sich vereinigt fanden, bewies wol die allgemeine und aufrichtige Trauer um den Verlust einer jener gemeinnützigen Bürger und treuen Jünger der Wissenschaft, wie sie überall zu allen Zeiten selten waren und wie wir sie gerade bei uns so schwer nur entbehren können.

(Aus „Zur Erinnerung an Dr. med. Karl Stölker in St. Iden bei St. Gallen" mit Erlaubniß des Verfassers, Herrn Dr. med. A. Girtanner entlehnt).

Briefwechsel.

Herrn Karl Petermann: Vielen Dank für die Mittheilungen! Der Beitrag zur Kenntniß des Stars kommt in eine der nächsten Nummern. — Herr Lehrer Fr. Wiegand, unser geschätzter Mitarbeiter, wohnt seit dem 16. Mai d. J. in Altendiez bei Diez an der Lahn.

Herrn E. G., z. Z. in Prag: Sie müssen wol eine ganz besondre Veranlassung zur Gehässigkeit gegen den Wiener Verein haben. Oder glauben Sie, daß es mir großes Vergnügen machen würde, einen solchen einsichtslosen Witz wie der im „Kikeriki" weiter zu verbreiten? Wer die Verhältnisse genau kennt — und das sollten Sie doch wol! — müßte es ermessen können, daß die Ausstellung als die erste eines Vereins naturgemäß mit vielen und großen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und daß sie trotz derselben soviele Lichtpunkte bot, daß ich wahrlich keine Veranlassung habe, auf etwas andres als auf diese näher einzugehen. Wenn Sie das ‚Reklame' nennen wollen, so kann ich es Ihnen nicht verwehren, daß Sie Gelegenheit finden werden, sich demnächst noch eine geraume Frist hindurch über die Schilderungen von der Wiener Ausstellung zu ärgern.

— Für jeden Bade- und Vergnügungs-Reisenden bietet **Karl Riesel's Reise-Komptoir** (Berlin, 42 Jerusalemerstraße, amtliche Auskunfts- und Verkaufsstelle der Eisenbahnbillets) alle Mittel zur Vorbereitung auf die Reise, zur Erlangung des billigsten Billets, Reise- und Kursbuchs. Auch für Auswärtige wird die Auskunft unentgeltlich geboten, sowie ein Exemplar von Karl Riesel's **„Reiseblätter"**. Das neue Karl Riesel's Hotel- und Rundtour-Verzeichniß auf einer praktischen Eisenbahn- und Bäderkarte ist à 60 bzl. 50 ₰ durch obiges Komptoir käuflich zu beziehen. Eine vom Komptoir veranstaltete Gesellschaftsreise nach Oberitalien wurde am 25. Mai angetreten, während die erste Gesellschaftsreise nach Paris am 30. Mai stattfindet. Zu Pfingsten am 8. Juni veranstaltet Riesel's Komptoir besondere Kurierzüge von Berlin: I. nach Dresden und der Sächsischen Schweiz mit Ausgabe der Bons für die Dampfschifffahrt auf der Elbe; II. nach Hamburg und Helgoland, sowie endlich III. von Breslau Liegnitz 2c. nach Berlin, Dresden und Hamburg.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Junger weibl. Schwan gesucht. [1100]
Gießen. **Emil Pistor.**

Sprosser, Männchen, fürs Dutzend 84 ℳ, einzelne Männchen 10 ℳ, Blaukehlchen 7 ℳ, spanische Grasmücken 10 ℳ, gelbe Spötter 6 ℳ sind noch vorräthig, ebenso habe wieder 5 Stück prachtvolle junge Damenwindspiele eigener Zucht, kleinste Gattung, à 20 ℳ abzugeben.
Alles incl. Verpackung und Expreßzustellung.
[1101] **F. Zivsa** in Troppau.

Zu kaufen gesucht:
Eine Volière.
[1102] Gebr. **Ritter**
Uster (Zürich).

Zu verkaufen:
1 Zuchtpar rothe Kardinäle, brütlustig und schon gepart 20 ℳ, 1 desgl. Dompfaffen 7 ℳ und 1 Käuzchen 3 ℳ. Verpackung frei.
Wittenberg. [1103] **Gustav Franziskus.**

1 Mnch. roth. Kardinal, gar. vorz. Sänger 16 ℳ, m. Käfg. 20 ℳ, 1 P. nistl. Reisvögel 6 ℳ in kl. Verp., 1 sehr schönes M. Blaukehlchen M., m. Käfg. 6 ℳ nehme in Tausch 1 fehlerfr. j. Kanarienhahn. [1104] **H. Tilly,** Kottbus.

Zu verkaufen:
1 Uhu, Prachtexemplar 1 Jahr alt,
2 do. „ 2½ „ „
1 junger Kolkrabe, [1105]
3 Eulen,
1 Paar junge Füchse,
1,1 Silberbantam,
1 großen Windhund 2½ Jahr alt, firm dressirt, auf Spanier oder Cochinhühner oder 1 jungen Graupapagei zu vertauschen. **Otto Geiß**
in Herrstein (Fürstenthum Birkenfeld).

Mehrere große u. mittl. Bauer mit Blechschubkasten, prakt., sehr billig zu verkauf., desgl. Nistkasten und Körbchen, sowie 1 fast neues Teschin 9 mm Cal. für 30 ℳ. Näher. auf Anfrage.
Calbe a./S. [1106] **H. Solbrig.**

Abzugeben:
Brut-Eier von Silber-Bantam 1sten Ranges a Dutz. 10 ℳ,
Brut-Eier von Mandarin-Enten (2,3 Jahre alt) a Dutzd. 80 ℳ,
6 Stück Goldfasanen-Hähne zusammen 60 ℳ.
Verkaufe nach der Legezeit 3 Pare zuchtfähige Mandarin-Enten, weil solche nicht amputirt sind.
Suche weiße Pfauen-Hennen, oder in Tausch gegen Hähne einen gelernten Dompfaffen, 2 Lieder pfeifend, auch in Tausch von anderen Vögeln einen jungen ungarischen Wolfshund. **Donny Sapin.**
[1107] **Ghistelles,** Belgien.

Ohne Anpreisung, was gut ist, wird sich selbst loben.

Sprosser,

echte Siebenbürger, überwinterte, im vollen Schlag, sind das Stück 30—35 ℳ und frisch gefangene eben dieser Gattung das Stück 14—16 ℳ abzugeben oder gegen feine Harzer Kanarienhähne umzutauschen. Für sichere Männchen und lebende Ankunft wird garantirt. Ich bitte, sich an den Gefertigten vertrauungsvoll zu wenden und versichere die reellste Effektuirung. **Josef Kramar,**
Offizial beim Gemeinderathe,
[1108] **Pilsen** (Böhmen).

1 Par Wellensittiche, zuchtf., gut befied., mit Nistkasten 12 ℳ, **1 Schwanzmeise,** Mnch., 2 ℳ, **1 Kanarienhahn** 3 ℳ **Carl Rüfker.**
[1109] **Liegnitz,** Bäckerstr. 31 a.

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger

nur eigner Zucht, gibt ab
[1110] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

Rothsteiß-Bülbül (P. haemorhous) Stück 16 ℳ; Kappenammer in Pracht 5 ℳ; Ortolanc 4 ℳ; schlagende Nachtigalen, Schwarzplattel 4 ℳ; Würger 4 ℳ; Kalanderlerche 10 ℳ; Muskat- und Tigerfinken 4½ ℳ das Par; Mövchen, braunbunt 12 ℳ, gelbbunt 15 ℳ; feinste holländische Kanarien 27 ℳ; kleine Alexandery. 20 ℳ; Hochedelsittiche 40 ℳ; 5 Par schön gezeichnete Tümmler-Tauben, alle zusammen 18 ℳ; Steinröthel, Wildfang, 16 ℳ; deutsche Doggen, Hund 80 cm., Hündin, 10 Monat alt, 72 cm. hoch, zusammen 250 ℳ. Kleine zahme Affen (Kronen-) 35 ℳ. Suche zu kaufen oder tauschen: Kardinäle, Nonpareils, kleine Prachtfinken, Wellen- und andere Sittiche ꝛc. ꝛc. — Allerhand Vogelfutter und Käfige wie in Nr. 18 und 19 annonzirt.
J. Lübke.
[1111] Wien III. Münzgasse Nr. 1.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe zu billigen Preisen: 1 Par Wellensittiche 10 ℳ; 1 Par Sonnenvögel 18 ℳ; 2 graue Kardinäle 18 ℳ; 1 Kubstaar 3 ℳ; 1 sprechenden Perlstaar 20 ℳ, spricht: schönes Staarmätzchen, Droschke fahren, Spitzbube, Mama, weint und pfeift Singnale; 2 kleine Havanna-Pudel, 5 Monate alt, sind billig zu verkaufen. Sämmtliche Vögel sind schön im Gefieder. **B. Hauser.**
[1112] Gera, Fürstenthum Reuß.

Verkaufe 1 kerngesunden schön befiederten Surinam-Papagei, pfeift, lacht, singt, spricht: Papa, Vater, Lora, Vatel, Frau, gute Lora, Jacob mach auf, warte nur Lora u. s. w. Beim Anklopfen „herein", sehr liebenswürdig gegen Damen. Preis 90 ℳ.
1 blaustirnige Amazone, talentvoll und zahm. Preis 32 ℳ. [1113]
Bodenbach a./Elbe. **A. Opitz.**

2 Par zuchtfähige Wellensittiche, 2 P. desgl. Muskatfinken, 1 Stamm schöne Perlhühner und mehrere Schleusinger Nistkasten für die ersteren, Singsittiche und Nymphen wünscht zu verkaufen, oder gegen einen gesunden, zahmen gut sprechenden Papagei in den Tausch zu geben.
M. Reuter, geb. **von Buddenbrock,**
[1114] auf Rundewiese i. Westpr.

Billig abzugeben eine Eiersammlung von ca. 300 St. einheimischen Vögeln, nehme auch Gold- und Lady-Amherst-Fasane in Tausch. Bei Anfragen bitte Freimarken beizulegen. [1115]
Wehrheim (Nassau). **P. L. Zwermann.**

Unter Garantie abzugeben: Jahrgang 2—6 inkl. der Gefiederten Welt, tadellos, schön gebunden 40 ℳ; 5 Par zweijähr. Wellens. à 13 ℳ; 3 P. Nymphen (schon genistet) à 20 ℳ; 3 P. Lachtauben à 5 ℳ; 1 rother Kardinal, guter Schläger, 10 ℳ, mit elegantem Bauer 18 ℳ; 1 Papageikäfig 6 ℳ; 1 schöner Käfig in Schrankform und als solcher zu benutzen (Lachtaube) 12 ℳ, 1 eich. Käfig mit 1, 2, 3 oder 6 Abtheilungen 16 ℳ. Elegante Nistkästen à 1,50 ℳ. Adressen von Refl. unter C. 9 an die Exped. erbeten behufs näherer Auskunft. [1116]

Suche ein brütlustiges **Nymphen-Weibchen** zu kaufen.
[1117] **F. Hackebram,** Dülmen.

2 Par Dompfaffen, sehr brütlustig, im vorigen Jahre genistet, 1 Mnch. Grauköpfchen; sämmtliche Jahrgänge der „Gef. Welt", geb., verkauft oder verkauscht gegen kleine Exoten. [1118]
Königberg i./Pr., Haberberg. **A. Schuster.**

Verlag von B. F. Voigt in Weimar.

[1119]

Die Praxis der

Naturgeschichte.

Ein vollständiges Lehrbuch über das Sammeln lebender und todter Naturkörper; deren Beobachtung, Erhaltung und Pflege im freien und gefangnen Zustand; Konservation, Präparation und Aufstellung in Sammlungen etc.

Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet.

In drei Theilen.

Dritter Theil:

Naturstudien.

Die botanischen, zoologischen und Akklimatisationsgärten, Menagerien, Aquarien und Terrarien in ihrer gegenwärtigen Entwicklung.

Unter Mitwirkung der Direktoren zoologischer Gärten,

bearbeitet von

Ph. Leopold Martin.

Erste Hälfte.

Mit einem Atlas von 12 Tafeln

gezeichnet von

Leopold Martin jun.

1878. gr. 8. Geh. 7 Mrk. 50 Pfge.

2. Hälfte erscheint in Jahresfrist.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Louis Herrschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Hoffmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 22. Berlin, den 30. Mai 1878. VII. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck's

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

hat vorräthig: Soldaten- und rothrückige Arara's; große gelbhaubige, weißhaubige, rothhaubige, Inka-, Nasen- und Nacktaugenkakadu's; blauköpfige Edelpapageien; Doppelgelbköpfe, fingerzahm; Jako's; große schwarze Amazonen-, Surinam- und Gelbnacken-Papageien; weißstirnige und Grünwangen-Amazonen; Paradis- und kleine Alexandersittiche mit Halsband; rothe Lori's; Wellensittiche; Inseparables; grauköpfige, Sperlings- und indische Inseparables (Corvllis); graue und grüne Kardinäle; Graupfäffchen; Papstfinken (Nonpareil); Mozambique- und Kapuzenzeisige (Fringilla cucullata), letztere nur Männchen; braunköpfige Ammer; Diamant-, Zebra- und kastanienbrüst. Schilffinken; schwarzköpfige Nonnen; Muskatvögel; graubraune Mövchen; Silberfasänchen; Bandfinken; Reisvögel; kleinste Elsterchen; Cordonbleu's; Helenafasänchen; Astrilde; Grisbleu; Orangebäckchen; kleiner Amarant; Atlasvögel; Paradis- und Dominikanerwitwen; Gold-, Flammen-, Feuer-, Napoleons- und Blutschnabelweber, Madagaskarweber, Männchen; blaue Hüttensänger; Sonnenvögel und 1 Exemplar blutbrüstiger Samenknacker (Sp. haematina); 1 Par Oriolweber; Brillenhordenvögel.

Von Nonpareil's können richtige Pare abgegeben werden. [1120]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London, [1121]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 115 Par Turkisinen oder Schönsittiche à 1 £. 4 s., 14 Par Paradissittiche à 4 £., 7 Par Blutbauchsittiche à 5 £., 36 Par Buntsittiche oder Rosella's à 30 s., 6 Par blaukköpfige Buntsittiche à 3 £., 5 rothflügelige oder Scharlachsittiche à Stück 3 £., 50 Par Gürtelgrasfinken à 1 £., 340 Par Diamantfinken à 16 s,, 4 Par Glanzkäfertauben, 8 Par Nikobartauben, 15 Par Wongawongatauben, 4 Par Mandarinenten, 6 Par schwarze Schwäne, 3 Aehrenträger-Pfauen, 3 Par gefleckte Truthühner, 1 Kasuar, 3 Fleischervögel von Australien à Stück 3 £.

J. Abrahams, [1122]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat stets vorräthig: importirte und gezüchtete Wellensittiche, Graupapageien, zahlreiche Arten australischer Prachtsittiche, darunter viele seltene, sowie auch indische und amerikanische Sittiche, Inseparables, kleine Senegalvögel verschiedener Arten und australische Prachtfinken, auch unter ihnen mancherlei seltene, sodann Bülbüls, Starvögel u. drgl., wie in der vor. Nr. angegeben. Alle neuen Ankömmlinge werden hier in der „Gefiederten Welt“ immer annonzirt.

Heinrich Möller's

Zoologische und Ornithologische Handlung,

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz Nr. 21,

hat vorräthig: große gelbhaubige, Rosa- und Inka-Kakadus, prachtvoll befiederte ganz zahme Amazonen, Müller-, Surinam-, doppelte Gelbkopf- und sehr schöne vollständig befiederte akklimatisirte Graupapageien, Sperlingspapageien, importirte Wellensittiche, Rosellas, Pennantsittiche, blaue Gebirgslori, kleine Alexander- und Paradissittiche, 1 Glockenvogel (Chasmarhynchus nudicollis), schneeweiß, sehr schön in Gefieder, Nonpareils, Indigovögel, Schilffinken, Zebrafinken, kleine Kardinäle (Fringilla cucullata), Organisten (Euphonia violacea), Schmuck-, weißstirnige und Erzpfäffchen, Cordonbleu, Grisbleu, Atlasvögel, Bandfinken, Astrilde, kleine Elsterchen, Orangebäckchen ꝛc.; erhielt auch noch wieder Feuerschwanz-Amandinen (Spermestes nitida), außerdem 50 Stück verschiedene Sorten Affen, 1 Sattelschakal, 1 afrikanische Chivette, 4 Stück kleine ganz zahme russische Bären, 1 Leopard und 3 Seehunde. [1123]

Zu verkaufen:

1 polnischer Sprosser 20 ℳ, 1 ungarischer Sprosser 20 ℳ, beide Nachtschläger, 1 Steindrossel (Wildfang) 20 ℳ, 1 junger Graupapagei, ganz zahm und viel sprechend, 120 ℳ. **Dr. Durante,** rue des Granges, 3, [1124] **Genf** (Schweiz).

Zu verkaufen:

1 Bernhardiner Rüde, 1½ Jahr alt, weiß und braun, prachtvolles Exemplar, 80 cm Rückenhöhe, 2 junge Rüden, 8 Wochen alt. **Jaenisch,** [1125] Schönau, R.-B. Liegnitz.

Dr. Karl Ruß's **„Die fremdländischen Stubenvögel"**, sowie **„Handbuch für Vogelliebhaber" I. u. II.** werden zu kaufen gesucht. Offerten erbittet
[1126] **Albert Lenze**, Heilbronn.

Abzugeben sehr vorzügliche Sänger, als: 1 amerik. Spottdrossel 40 ℳ, 1 Blaudrossel 36 ℳ, 1 ungarischer Sprosser, **Tag-** und **Nachtschläger**, 35 ℳ
Emil Frey,
[1127] Guntersblum (Rheinhessen).

Abzugeben: Junge Stare, Singdrosseln und Amseln (zum Anlernen) a Stück 4 ℳ, 1 diesjährige zahme Wald-Ohreule (O. silvestris) 4 ℳ 50 ₰. Schöne Pariser Kanarien. **C. Werthmann**,
[1128] Hörter a./W.

Kanarienvögel

vom vorigen Jahr, aus den besten Andreasberger Stämmen, einzeln in verdunkelten Käfigen gehalten, daher vorzüglich singend, hält stets auf Lager
R. Maschke,
[1129] **St. Andreasberg im Harz.**

Kauf-Gesuch. [1130]
1 Henne, zuchtfähig, reinweißer Reisvogel,
2 weiße Lachtäubinnen, auch 1 Stück gegen 1 Täuber umzutauschen. **R. Landauer**,
Würzburg. Zur Einhorn-Apotheke.

10 Stück Männchen und 1 Weibchen gelernte Gimpel sind billig im Ganzen zu verkaufen oder gegen 1 Graupapagei, der gut spricht, zu vertauschen.
Traugott Brand, Uhrmacher.
[1131] Naumburg a./S.

Frische Ameiseneier werden in jeder Quantität wöchentlich zweimal versandt. Preis billigst!
[1132] **C. W. Schmidt**, Wiesbaden.

[1133] Ein Wellensittich, Mch., 1Jahrsalt, schön gefiedert, heckfustig, verk. f. 10 ℳ einschl. Verp. **Gustav Schüler**, Cottbus.

Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Saugefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme a Stück, 1 Liter Wasser haltend, 75 ₰, a Stück, 2 Liter Wasser haltend, 1 ℳ, kleinere für Vögel a Stück 30 ₰, Verpackung billigst. Bei 12 Stück frei.
Th. Witteborg,
[1134] **Hamm a./L.** in Westfalen.

Russ. Ameiseneier 2 ℳ 50 ₰ pro Kilo.
Die gef. Welt u. zw. 1/4 73er, 1/2 74er, 1/2 Jahrgang 77er vertausche gegen irgend einen ex. Vogel.
[1135] **Anton Klinger**, 864/2 Prag.

Mehlwürmer,
für's Liter ℳ 7, versendet
Fr. Kreuser,
[1136] Reutlingen (Würtemberg).

Frische Ameiseneier zu billigstem Preis, sowie große Auswahl in Nachtigalen, Drosseln, Amseln, Schwarzköpfen, Grasmücken, Rothkehlchen, Stieglitzen, Hänflingen, Zeisigen, Buchfinken u. s. w. Auch empfehle große Auswahl erot. Vögel unter Zusicherung streng reeller Bedienung.
Bochum. **Fr. B. Lepper.**
Mehlwürmer sind vergriffen. Antwort auf Anfragen nur gegen Einsendung von Freimarke. [1137]

Junge italienische Leghühner und Hähne 1878er Frühbrut,

direkt importirt, versende ich von jetzt ab bei freier Packung zu ℳ 1,80 fürs Stück.
Hans Maier in Ulm a. D.,
Import italienischer Produkte. [1138]

Ich suche einen jungen gesunden
gut sprechenden Papagei
zu kaufen und erbitte Offerten mit Preisangabe, sowie genauer Anführung der Eigenschaften des Vogels, namentlich spezieller Angabe der Wörter, welche derselbe spricht.
[1139] **G. Clemens, Schönebeck.**

Ein junger, schöner, völlig zahmer **Kolkrabe** mit vorzüglichem Sprechtalent, ist für 18 ℳ zu verkaufen.
Altenburg, Sachsen. **C. F. Hübler sen.**
[1140] Zeitzer Str. 20.

Zu verkaufen: ein Pfäffchen Sporophila albogularis, 15 ℳ, und ein Schwarzköppchen Sp. gutturalis 20 ℳ, beide gute Sänger bei
[1141] **Louis Van der Snikt,**
Chaussée d' Etterbeek 354 Brüssel (Belgien).

Eichhörnchen 30 Stück, [1142]

jung und zahm à Stück 3 ℳ bei Abnahme einer Parthie billiger. **Fr. B. Lepper.** Bochum.

Ein junger, dunkeläugiger Amazonen-Papagei, schönes und sehr zahmes Thier, ist gegen andere exotische Vögel zu vertauschen. **Exotische Vögel,**
[1143] **schwäb. Gmünd**, Franziskanerstraße.

Die **Oskar Reinhold'**schen
Futterartikel für in- und ausländische Vögel, gegen 60 Sorten, sind stets vorräthig und werden bei Bestellungen durch Postkarte von 2 ℳ ab in Berlin frei ins Haus gesandt.
A. Rossow, Berlin,
[1144] **Mauteuffelstraße 29.**

Die Handlung exotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien
von **J. O. Rohleder, Leipzig,**
Preise in Reichsmark. [1145]
Offerire: Astrilde à P. 5, 2 P. à 4½, 5 P. à 4, Dominikanerwittwe 7½, Tigerfinken à P. 5, 2 P. à 4½ ℳ, 5 P. à 4, Feuerweber à 6, 2 P. à 5½, Atlasfinken 5, Nonpareils 15, à M. 10, à Wb. 6, Indigovögel à M. 10, Zebrafinken 15, Reisfinken weiße 30, Grundröthel 9 à Stck., Spottdrosseln 55 à Stck., Baltimorevögel 16, Mch. 10, Sonnenvögel 18, Karolinasittiche 27, Rosellas 32. Außerdem die in Nr. 20 u. 21 angezeigten Vogelarten ꝛc.

Inséparables à P. 20 ℳ, Bronzemännchen à P. 6 bis 8 ℳ, Wellenpapageien à P. 15 ℳ, diverse Wildvögel, Eichhörnchen, diverse Hunde, Eulen, 2 P. ausgefärbte Pfauen à P. 25 ℳ, 4 desgl. Hühner à 10 ℳ ꝛc. offerirt **R. Hieronymi**, Braunschweig. Gesucht von demselben: Kraniche, einige hundert Laubfrösche, das Stück 10 ₰. — [1146]

Eine exzellent gut und fleißig singende Grasmücke ℳ 12, 1 Dtzd. größte Gimpelbauer mit Thüre ꝛc. ℳ 7. Tausche auch gegen Exoten.
[1147] **W. Fichtner**, Memmingen.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 23. **Berlin, den 6. Juni 1878.** **VII. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Die Vögel und Insekten vor dem Richterstuhl des französischen Senats (Fortsetzung). — Von der Wiener Vogelausstellung (Fortsetzung). — Zur Kenntniß der Nachtigal. — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Die Scharlachtangara. — Aus meiner Kanarienzucht (Schluß). — Außergewöhnliche Nistitätten. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Allerhand abergläubische Meinungen und Gebräuche in Betreff der gefiederten Welt. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Wiesbaden; Aachen; Würzburg; Osnabrück; Güsten; Quedlinburg; Ausstellungen. — Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Die Vögel und Insekten vor dem Richterstuhl des französischen Senats.

(Fortsetzung).

Erwiderung des Herrn de la Sicotière für die Vögel: Herr Testelin räumt mit Bedauern ein, daß es schädliche Insekten gibt, und er fügt hinzu, daß auch nützliche Insekten vorhanden sind. Dies ist allerdings auch unsre Ansicht. Aber wir glauben nicht, daß man aus den Diensten, die uns die Biene, die Kochenille, der Seidenwurm leisten, zu Gunsten der Reblaus, der Blutlaus, der Heuschrecke oder des Maikäfers urtheilen kann. Es wäre genau so, als wenn man daraus, daß es unzweifelhaft nützliche Vögel gibt, schließen wollte, daß alle Vögel beschützt werden müßten, oder dahin, daß alle Vögel ohne Ausnahme vertilgt werden müßten, weil es unzweifelhaft schädliche Vögel gibt. Gehen wir auf den Grund der Dinge: Es gibt schädliche Insekten, schädlich für verschiedene Seiten des Ackerbau's, schädlich unter allen Gestalten, in dem ausgewachsenen Zustande sowol, als auch in dem der Larve, schädlich zu allen Jahreszeiten. Und da ich von den Jahreszeiten rede, so sei es mir erlaubt, mich an das, was Herr Testelin kürzlich in der Sitzung sagte, zu erinnern. Er forderte Sie auf, meine Herren, sich nicht mit der Beunruhigung der Insekten zu beeilen. „Sie sind alle, sagte er, während des Winters eingeschlafen. Lassen Sie uns diesen Schlaf ehren, es ist der Schlaf der Unschuld!“ Dieses ist die Meinung des Herrn Testelin, aber er erlaube mir, ihm zu sagen, daß es nicht die Meinung der Praktiker ist. Er möge doch zurathe ziehen, nicht einen Gelehrten, sondern einen Jäger, und ihn fragen, ob der Magen eines in der kalten Jahreszeit am Abend getödteten Raben wol Würmer, Larven, Insekten enthalte — das Wort Insekten ist auf einige dieser kleinen Thiere nicht wissenschaftlich anwendbar, aber ich gebrauche es in dem Sinne, in welchem Herr Testelin es selbst genommen hat — er frage also den Jäger, ob der Magen dieses Raben Larven, Insekten, Würmer einschließt, die er auf dem Boden eines Getreidefeldes oder auf anderen Kulturen, auf denen diese Nager die Wurzeln zerstören, gesucht hat; unser ehrenwerther Kollege würde erfahren, daß nicht alle Insekten während des Winters schlafen. Frage er auch den ersten besten Landmann, warum derselbe in dieser Jahreszeit so sehr wünscht, daß Frost eintreten und Schnee die Erde bedecken möge; es wird ihm der Landmann antworten, weil der Frost die kleinen Würmer tödtet, von denen ich soeben gesprochen habe. Wir stehen hier angesichts einer bemerkenswerthen und unbestreitbaren, rohen Thatsache: der Ungeheuerlichkeit der in der Natur durch

die Insekten jeder Art verursachten Zerstörungen. Dieser Punkt würde nicht im geringsten bestritten werden können, und Herr Teselin selbst, so günstig er sich den Insekten auch zeigt, wagt nicht zu leugnen, daß die Verheerungen, welche sie verursachen, in der That von Wichtigkeit sind. Ich werde nicht vor Ihnen einen Katalog der schädlichen Insekten aufstellen, ich werde auch nicht, meine Herren, Ihnen alle die Verwüstungen, die sie den verschiedenen Kulturen zufügen können, aufzählen, aber ich habe das Recht, mit den bedeutendsten Landwirthschaftskundigen, mit den zuverlässigsten Statistikern festzustellen, daß die Summe dieser Verheerungen sehr beträchtlich ist, daß sie den zehnten, den sechsten, den fünften, zuweilen den vierten Theil der ganzen Ernte erreicht; und daß sie sich jedes Jahr auf 300 Millionen Fr. mindestens beläuft, ohne die Verwüstungen der Reblaus mitzuzählen. Und hier ist kein Widerspruch zwischen dem ersten und zweiten Bericht. In dem ersten Bericht hatten wir von dem 300 Millionen Fr. betragenden Schaden, der durch andere Insekten als die Reblaus verursacht worden, geredet; in dem zweiten erinnern wir, außer diesen ersten 300 Millionen an die 300 Millionen, welche der durch jenes Insekt verursachte Schaden beträgt, indem wir diese Zahl den wissenschaftlichen Arbeiten unserer geehrten Kollegen, Herren Meinadier und Tamisier, entlehnen. Hier ist also eine Totalsumme von 600 Millionen Fr., welche der durch die Insekten aller Arten hervorgerufene Schaden beträgt. Das heißt eine Ziffer dreimal so groß, als diejenige der Grundsteuer. Angesichts dieser erschreckenden Verluste sollen wir nichts dagegen thun, besonders dann, wenn es sich als feststehend erweist, daß diese Verheerungen fortwährend zunehmen? Denn sie nehmen immer zu, meine Herren; und wenn einige Arten von zerstörenden Insekten eben verschwunden sind, so werden sie unglücklicherweise durch andere, die nicht weniger furchtbar, nicht weniger gierig beim Werke der Zerstörung sind, ersetzt. Daher bedauert man in den Weinländern, die jetzt von der Reblaus heimgesucht werden, das Verschwinden der Blutlaus. Die großen Kulturen und der Ueberfluß an Düngmitteln begünstigen die Ausbreitung der Insekten. Diese Thatsache ist durch die Landwirthschaft festgestellt. Sollen wir daraus schließen, daß wir in der Landwirthschaft und Industrie auf große Kulturen verzichten müssen? Müssen wir die Erzeugung verlangsamen, die durch die Fülle, ja durch den Ueberfluß an Düngmitteln gereizt worden ist?

(Schluß folgt).

Zur Kenntniß der Nachtigal.

Vor ungefähr 2½ Jahren ließ ich mir aus Erfurt eine Nachtigal kommen, bei welcher ausbedungen war, daß sie der Verkäufer als preiswürdigen Sänger empfehlen könne. Dieselbe begann im ersten Winter anfangs Januar zu schlagen, wurde nach und nach sehr fleißig, hörte aber plötzlich in der letzten Zeit — etwa Mitte April — wieder auf und schwieg dann hartnäckig bis zur Mauser. Im Herbste ließ sie hin und wieder einige Touren hören, fing im zweiten Winter gleichfalls in den ersten Januartagen regelmäßig zu schlagen an und verstummte abermals in der eigentlichen Gesangszeit, während der Monate April und Mai.

Ich hatte schon daran gedacht, die Nachtigal mit einer andern zu vertauschen; da sie aber sehr zahm geworden und sich im Gefieder so schön hielt, daß sie ein wahrer Schmuckvogel war, behielt ich sie und machte, um sie zu anhaltenderem Schlagen zu bewegen, einen Versuch dahin, daß ich ihr einen ungewöhnlich großen Käfig, welcher die ganze Breite des Fensters einnahm, gab. Diese Veränderung sagte ihr offenbar sehr zu; im letztverflossenen Winter fing sie auch schon etwas früher als gewöhnlich, während der Weihnachtsfeiertage, zu schlagen an und

Von der Wiener Vogelausstellung.

(Fortsetzung).

Die bedeutende Ausstellung des Herrn Großhändler Karl Gudera umfaßte 132 Nummern, in denen außer den gangbarsten gewöhnlichen Vögeln vor allem eine allerliebste Seltenheit vertreten war, nämlich der hübsche weißohrige Sittich (Psittacus leucotis, *Lchtst.*), und zwar in einem überaus frischen, muntern Pärchen, von welchem ich wünsche, daß es in den Besitz eines verständnißvollen Vogelfreundes übergehen und glücklich zur Brut schreiten möge. —

Auch die Sammlung des Herrn Vogelhändler Josef Günther war ganz erheblich und umfaßte 56 Nummern, unter denen 7 Nummern in zahlreichen Köpfen einheimischer Vögel. Eine interessante Erscheinung bildete hier ein Bastard von Männchen Hartlaubzeisig (Fringilla butyracea, var. Hartlaubi, *Bll.*) und Weibchen Graugirlitz oder Grauedelfink (Fringilla musica, *Vll.*) gezüchtet in der Vogelstube des Herrn Oberlehrer Meißl. — Demnächst hatte eine der ältesten Handlungen von Wien, die des Eberhardt Lorenz 36 Nummern, eine solche des Herrn Anton Schreiber 20 Nummern und die des Herrn Thierhändler K. Ratschka 10 Nummern ausgestellt. Die letztre kleine Sammlung bestand in lauter größeren Käfigvögeln, unter denen selbst eine Krontaube, ein Gaukler- und Schopfadler, Schneehuhn, Kibitz und Rebhühner sich befanden; in der Sammlung des erstern wären namentlich auch zahlreiche einheimische Vögel vorhanden, auf welche ich weiterhin noch ganz besonders zurückkomme. Herr Schreiber hatte sodann auch einige schön sprechende Amazonen und andere große Papageien aufzuweisen.

Auch unter den von Liebhabern ausgestellten einzelnen Vögeln oder Pärchen zeigte sich eine bunte Mannigfaltigkeit interessanter Erscheinungen. Herr Oberlehrer Meißl hatte selbstgezüchtete kleine rothe Astrilde oder Amaranten (Aegintha minima, *Vll.*), größte Elsterchen (Spermestes fringillina, *Rss.*), kleinste Elsterchen (Spermestes cucullata, *Sndvll.*), Hartlaubzeisige und grauköpfige Zwergpapageien (Psittacus canus, *Gml.*) in zahlreichen Pärchen. — Herr E. Hald in Hamburg hatte seine wirklich merkwürdigen Bastarde von weißköpfiger Nonne (Spermestes maja, *L.*) und japanesischem Mövchen (Spermestes acuticauda var. griseo-maculata) welche bereits auf der „Aegintha"-Ausstellung in Berlin und in Pösneck prämirt worden, auch hierher gesandt und sie fanden bei den für derartige Züchtung sich interessirenden Liebhabern volle Anerkennung. Herr Hald verdient dieselbe

fuhr damit um so eifriger fort, als sie durch den Schlag einer zweiten daneben hängenden, im letzten Herbst bezognen Nachtigal gereizt wurde. — Etwa gegen Ende März d. J. trat die nämliche Erscheinung trotzdem ein wie früher, d. h. der Gesang verstummte ganz plötzlich, obgleich der Vogel an Lebhaftigkeit noch zunahm und auffallend häufig und anhaltend seinen Lockruf vernehmen ließ. Es war ganz ersichtlich, daß der Paarungstrieb sehr stark erregt war; und es nahm auch daher Wunder, daß der Vogel nicht gerade um dieser Ursache willen weiter schlug.

Plötzlich löste sich das Rätsel in sehr unerwarteter Weise: eines Morgens lag auf dem Fußboden des Bauers ein — Ei! Meine Nachtigal, die in jedem Jahre einige Monate hindurch und zwar recht gut geschlagen hatte, war also ein Weibchen.

Diese Mittheilung glaube ich den Lesern dieses Blattes um so weniger vorenthalten zu dürfen, als nach allgemein verbreiteter Ansicht dem Nachtigalweibchen die Gabe des Gesangs versagt ist und es sich hier also mindestens um eine große Seltenheit, wenn nicht um eine völlige Abnormität handelt.

Beiläufig erwähne ich noch, daß ich sofort nach jener Entdeckung meine andre Nachtigal (die ich unzweifelhaft für ein Männchen halte) zu der ersten in den großen Käfig gesetzt habe, um — wenn es für dieses Jahr nicht schon zu spät ist — einen Züchtungsversuch anzustellen. Besondre Hoffnung des Gelingens hege ich zwar nicht, weil sich das Männchen, durchaus im Gegensatze zum Weibchen, jetzt noch ziemlich theilnahmlos und eher abweisend verhält. Wenn sich indessen wider Erwarten ein Erfolg erzielen lassen sollte, so würde ich seiner Zeit gern weiteres darüber mittheilen*).

Ober-Regierungsrath Keßler.

*) Wir bitten sehr! D. Red.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Die Scharlachtangara.

(Tanagra — Pyranga — rubra, *L.*).

Dieser herrliche Vogel ist leicht beschrieben. Das Männchen erscheint rein prachtvoll glänzend scharlachroth gefärbt; Flügel und Schwanz sind tief-, fast glänzend schwarz; Schnabel grünlich, Füße bläulich; Iris braun. Das Weibchen ist auf dem Rücken graugrünlich und unten gelblich gezeichnet. Die Länge beträgt etwas über 18 cm.

Die Scharlachtangara, welche in ihrem prächtigen Gefieder nur mit den schönsten Tropenvögeln verglichen werden kann, ist ein wahrer Edelstein der Vogelwelt in den Nordstaten der Union. Kein anderer Vogel gereicht den Wäldern so zur Zierde, wie sie. Man kann sich kaum etwas schönres denken, als einige dieser einfachen und doch so herrlich geschmückten Vögel im frischen Grün der Bäume sitzen oder langsam umherfliegen zu sehen. Sie ist bescheiden und ruhig und lebt zurückgezogen; niemals sucht sie durch lautes, lebhaftes Wesen die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Dem Menschen gegenüber verräth sie wenig Furcht, so daß man sie genau beobachten kann. In der Regel siedelt sie sich in Waldessäumen, welche wenig oder garnicht mit Gebüsch und Unterholz bestanden sind, an; auch dichte Baumpflanzungen und große Gärten wählt sie sich manchmal als Wohngebiet. Freie, mit einzelnen Bäumen bepflanzte Stellen und Gebüsche meidet sie. Sie kommt oft auf den Boden herab, um ihre meist aus allerlei Insekten und Würmern, im Herbst auch aus wilden Beren bestehende Nahrung zu suchen. Ihr Flug ist schnell und gewandt. Der nur aus einigen, ziemlich melodischen Lauten bestehende Gesang ertönt immer aus den luftigen Höhen der Baumkronen, wo sie sich gewöhnlich aufhält, hernieder. In Wiskonsin und Illinois ist

---

umsomehr, da die von ihm ausgestellten Bastarde nicht wie in den meisten Fällen solcher Züchtung durch Zufall, sondern vielmehr durch absichtliche Zusammenparung und auch bereits in mehreren Bruten von demselben Pärchen erzielt sind. Von ganz besonderm Interesse wäre nun eine weitere Züchtung der Bastarde unter einander (wie ich solche mit der Rothkopfamandine, [Spermestes erythrocephala, *L.*] und dem Bandfink, [Spermestes fasciata, *Gml.*] mit einigem Glück versucht hatte) und zu derselben möchte ich Herrn Hald besonders rathen. Dann aber darf er die Vögelchen allerdings nicht von einer Ausstellung zur andern schicken. — Zu den Glanzpunkten dieser Ausstellung gehörten dann jedenfalls die selbstgezüchteten Papageiamandinen des Herrn Wiener in London und zwar in einem prächtigen, vollkommen ausgefärbten lebendem Exemplar, einem ausgestopften Expl. im Jugendkleide nebst einem Nest mit drei Eiern. — Eine allerliebste Erscheinung auf den letzten Ausstellungen, zuerst in Berlin und nun auch hier, bildeten die Rebhühnet vom Sinai (Perdix rupicola, *L.*) des Herrn Gaetano Alpi in Triest. — Darf ich kurz hinzufügen, daß auch aus meiner Vogelstube eine Anzahl Papageien, Webervögel und Prachtfinken auf der Ausstellung erschienen waren, so wolle man das nicht etwa als Selbstlob auslegen; ich werde sie einfach herzählen: ein Par der reizenden kleinen Tuisittiche (Psittacus tui, *Gml.*) mit gelber Stirn, ein Par Tuiparasittiche (P. tuipara, *Gml.*) mit orangerother Flügelbinde, ein Par Kanarienflügelsittiche (P. xanthopterus, *Spx.*), ein selbstgezüchtetes Pflaumenkopfsittich (P. cyanocephalus, *L.*) Männchen soeben in der rothen Ausfärbung begriffen, ein selbstgezüchteter Rosenpapagei (P. roseicollis, *L.*) und ein Par Paradissittiche (P. pulcherrimus, *Gld.*); ferner gelbbrüstige Bava-, Bengalen-, dottergelbe und Ruß- rothschnäbelige Weber (Ploceus hypoxanthus, *Ddn.*, P. bengalensis, *L.*, P. vitellinus., *Lchtst.*, P. Russi, *Fnsch.*), dann reinweiße und weißbunte Reisvögel (Spermestes oryzivora, *L., var.*), eine große Anzahl der hier schon mehrfach erwähnten Bastarde aus meiner Sammlung und schließlich fünf selbstgezüchtete Argoondawachteln (Coturnix Argoondah, *Sks.*).

Hiermit ist die Uebersicht der lebenden fremdländischen Vögel freilich geschlossen und der Berichterstatter muß allerdings einräumen, daß es sich auf dieser ersten Ausstellung des Wiener ornithologischen Vereins wirklich viel weniger um eine sehr großartige und imponirende Beschickung an fremdländischen Vögeln, als vielmehr um eine solche mit ganz vorzugsweise bemerkenswerthen Erscheinungen gehandelt hat. Aufrichtig gestanden, muß ich jedoch sagen, daß es für mich und wahrscheinlich auch für die beiweitem größte Mehrzahl aller Besucher viel wichtiger ist, was eine

diese Tangara ein recht bekannter Vogel, da sie durch ihr prachtvolles Farbenkleid sehr leicht in die Augen fällt; sie kommt gerade nicht selten, aber ebensowenig häufig vor. Mitte Juni 1873 entdeckte ich in Addison, du Page Co., Illinois, das Nest dieses Vogels. Es befand sich auf dem wagrechten Aste einer Eiche, etwa 0,60 Meter vom Boden, am Waldsaume, und war aus Bast und Halmen ziemlich lose und nachlässig gebaut, so daß man an einigen Stellen das Blau des Himmels hindurchschimmern sah. Das Gelege bildeten vier sehr längliche, zartschalige Eier, welche auf hellgrünem Grunde mit vielen kleinen dunkel- und hellbraunen Flecken, die am dichtesten Ende am dichtesten standen, übersäet waren. Außerdem fand sich in dem Neste noch ein Ei vom Kuhstar (Sturnus pecoris, *Gml.*).

Durchstreift man anfangs August unsere Wälder, so wird man wol noch sehr regelmäßig dieser Tangara begegnen, aber es ist nicht mehr der prachtvolle Waldvogel, den wir vorher so sehr bewunderten. Sie hat das Hochzeitskleid abgelegt und das unscheinbare des Weibchens und der Jungen angezogen, so daß man nun die Geschlechter nicht mehr zu unterscheiden vermag. Sie ist im Frühling einer der spätesten Ankömmlinge aus dem Süden; nach meinen Beobachtungen erscheint sie in der Regel erst in den letzten Tagen des Mai. Den Abzug nach dem Süden kann ich nicht genau angeben, glaube aber mit Bestimmtheit annehmen zu dürfen, daß derselbe schon in den ersten Tagen des Monats September stattfindet.

Im Käfige hält man sie hier nicht, theils, weil es sehr schwierig ist, sie einzugewöhnen, theils auch, weil die Fänger einen fabelhaft hohen Preis für sie fordern. Die Amerikaner nennen die Scharlachtangara Scarlet Tanager.

(Bekanntlich ist sie bei uns im Handel seltner und gewöhnlich auch etwas theurer als manche anderen Tangaren. D. R.)

Aus meiner Kanarienzucht.

Von W. Boecker.

(Schluß).

Von dem vergangnen Herbst bis anfangs März habe ich in zwei verschiedenen Zimmern drei Stämme Harzer Kanarien gehabt, von denen zwei von mir und ein dritter von etwa 40 Köpfen in Andreasberg gezogen war. In einem dritten Zimmer hatte ich meine diesjährigen Zuchthähne untergebracht. Ich besitze ungefähr 90 Gesangskästen; eine Anzahl der Vögel mußte daher in Gestellen der Spinden aufgestellt werden. In den Gesangskästen hält sich der Gesang besser, als in den Regalen; die Andreasberger mußten daher als der geringste Stamm in das Regal. Obgleich letztres dicht verhangen wurde, so sangen doch die Vögel darin zu laut und nach drei Wochen mußte entweder eine Aenderung getroffen werden oder die Vögel wären klägliche Stümper geworden. Die Gesangskästen wurden daher, soweit nöthig, von ihren bisherigen Insassen geräumt, diese letzteren ins Regal, die Andreasberger dagegen in die Gesangskästen gebracht. Es entwickelten sich nun im Laufe der nächsten vier Wochen die dem fremden Stamm eigenthümlichen Rollen, während die breiten Töne im Gesange mehr und mehr zurücktraten. Dagegen ging mein eigner Stamm, soweit er im Regal stand, während dieser Zeit mehr und mehr zurück; die Rollen, die vorher lang und tief gewesen, wurden kürzer und gröber und eine unliebsame Wasserrolle, die mir vorher nicht aufgefallen, wurde bei verschiedenen Sängern immer härter und bunter. Was nun beginnen? Die Anschaffung von 40 neuen Gesangskästen erforderte eine längere Zeit, die ich nicht hätte abwarten können, und so mußte denn, um den werthvolleren Stamm vor weiterm Rückgang zu bewahren, abermals ein Umzug bewerkstelligt werden. Nachdem die Vögel drei Wochen hindurch die ihnen anfänglich angewiesenen Plätze wieder innegehabt, zeigten sich die

---

Ausstellung leistet, als wieviele Nummern von den gewöhnlichsten Vögeln in nur zu großer Anzahl, meistens aber in derselben entsprechender Beschaffenheit sie aufzuweisen hat. Die eigentlichen Glanzpunkte, an denen diese Ausstellung wirklich recht reich war, werde ich demnächst weiter schildern; für heute sei nur noch die Preisentscheidung angefügt, wie solche die Wiener Zeitungen veröffentlicht haben. Bemerken will ich aber zuvor, daß der höchste Preis hier nicht in einer Medaille, sondern in dem Ehrendiplom des Vereins bestand:

„Das Preisrichterkollegium hat die Prämien, welche in Staatsmedaillen und vonseiten des Vereins in Ehrendiplomen, Dukaten- und Silberpreisen und in Anerkennungs-Diplomen bestehen, in folgender Weise zuerkannt: a) für Präparate und wissenschaftliche Behelfe an: Hermann Fournes, Karl Schlag v. Merentheim, Ed. Hodek und Dr. Anton Fritsch (Prag); b. für Vogelschutz und für Vogelpflege an: Wenzel Czerweny (Pilsen), Frau J. Schmerhofsky, R. Langsfeld und Fritz Zeller. Erste Vereinspreise erhielten für Sprosser: A. Göth und Paul Gschwend je 5 Dukaten, Hofrath v. Marenzeller, Göth und Joseph Kronberger je 2 Dukaten; für gelbe Spötter: Göth 5 Dukaten, Ad. Winkler und Johann Steidel je 2 Dukaten; für Schwarzplattel: Johann Ehrlich 5 Dukaten, Göth, Anton Gepperl, v. Marenzeller und Kronberger je 2 Dukaten; für Sperber-Grasmücken: v. Marenzeller 5 Dukaten, Göth 2 Dukaten; für einen sprechenden Star: Frau Francisca Schwedt 2 Dukaten; für Zaunkönige: J. Rohn 2 Dukaten; für Goldhähnchen: Langer und Lehrer 2 Dukaten; für Kanarien: Rudolph Maschke (St. Andreasberg am Harz) 2 Dukaten. Für exotische Vögel erhielten: Prinz Ferdinand von Koburg, Karl Gudera und Joseph Günther das Ehrendiplom, Dr. Ruß (Berlin) und Karl Ratschka je 5 Dukaten, Joseph Rienshofer 2 Dukaten. Für Präparate und wissenschaftliche Leistungen auf ornithologischem Gebiete wurden mit dem Ehrendiplom prämiirt: Dr. Karl Ruß, Theodor Fischer (Kassel), Otto Riesenthal (Neuwied), A. Reichenow (Berlin), Johann Cabanis, H. Wurm (Teinach bei Stuttgart), Dr. Louis Bureau (Nancy), Dr. Palmien (Helsingfors) und Frau Aglaja v. Enderes; in derselben Gruppe erhielten Anton Schiestl (Fischamend) 5 Dukaten, Joseph Erber, Joseph Aug. Adam und Joseph Erber je 2 Dukaten. Für Vogelschutz und Vogelpflege wurden an Weber in Haynau und an Franz Minichreiter je 2 Dukaten und schließlich in der Gruppe Kunstgegenstände der Firma Grüllemeyer das Ehrendiplom zuerkannt.

(Fortsetzung folgt).

früheren Ergebnisse. Die Vögel des eignen Stamms hatten sich wieder erholt, doch sind diejenigen Sänger die besten geblieben, die aus den Gesangskästen nie herausgekommen, und die, welche am meisten Licht hatten, sind am kürzesten und lautesten im Gesang geworden. Die Andreasberger sind im Regal nicht das geworden, was sie im Gesangskasten hätten werden können; doch zeigten sich auch hier, wie in jedem Stamm, nicht unbedeutende Unterschiede in der Beschaffenheit des Gesangs.

Bekanntlich werden in der Harzer Rasse Männchen und Weibchen nach der Farbe und, wenn diese Zweifel läßt, nach dem Zapfen gesondert. Nun gibt es in jedem Stamm einige Vögel, die sich geschlechtlich schwer bestimmen lassen. Einen solchen Vogel hatte ich im vergangnen Herbst gezogen, er war von einer Zeichnung, wie sie mehrere in meinem Besitz befindliche zeigten. Ich hatte ihn in der Hecke singen hören; im Bauerchen schwieg er aber hartnäckig still, so daß ich endlich der Meinung ward, ich müsse mich doch in dem Vogel geirrt haben. Anfangs Oktober wanderte er zu den Weibchen in eine ungeheizte Stube, in welche zeitweise von der Küche aus Wärme eingelassen wurde. Trotz der niedern Temperatur hat er dort fleißig gesungen und sein Gesang ist trotz der unpassenden Gesellschaft auch ziemlich rein und weich geblieben. Er hat zwar einen jappenden Ton eingeflochten, doch ist diese Jappe so weich, daß sie für eine Baßglucker gelten könnte. Im übrigen sind die Rollen eigenartig **modulirt** und für einen tüchtigen Sänger zu kurz. Diesen Vogel hätte kein Züchter an der Farbe erkannt; er unterschied sich in derselben nicht von den gleichgezeichneten Weibchen und das Ausfangen erwies sich daher auch so zeitraubend, daß ich schließlich alle Versuche aufgeben mußte. Nachdem anfangs März der ganze Schwarm von Weibchen ausgefangen worden, singt der Vogel nun auch im Harzerbauerchen.

Unter den ausgefangenen Weibchen befindet sich eins von den Farben und der Gestalt eines Hahns. Die Aehnlichkeit ist ganz auffallend, der Vogel ‚zeichnet' aber nicht und da er bisher auch nicht gesungen hat, so muß ich ihn wol für den weiblichen Nachkommen eines vor zwei Jahren in die Käfighecke gesetzten Holländer Weibchens halten. Diese Rasse ist inbetreff der Farbe ganz unzuverlässig; ich habe einige Vögel von jenem mit einem Harzer Hahn geparten Weibchen gezogen, die ich nach ihrer Farbe und Gestalt für Hähne, nach ihrem einförmigen Gesange aber für Weibchen halten mußte und daher schließlich als solche in die Hecke setzte.

Ich füttere, wie die meisten namhaften Züchter Andreasbergs das ganze Jahr hindurch neben etwas angefeuchteten und bis zum Rollen mit der Hand abgeriebnen Sommersamen fast täglich Eifutter und zwar auf jeden Hahn einen gestrichenen Theelöffel voll. Ich habe dabei auch in diesem Jahre die Erfahrung gemacht, daß der eine Hahn zwar des Eifutters weniger bedarf, als der andre, und daß man dasselbe an einzelnen Tagen weglassen kann; es den Vögeln jedoch, wenn auch nur von anfangs Dezember oder von Weihnachten an ganz zu entziehen, halte ich nicht für räthlich. Einzelne Vögel mögen bei fortgesetzter starker Eifütterung zu laut werden; und diesen mag man dasselbe tagweise oder auch auf längere Zeit entziehen; einem ganzen Stamm aber nur Sommersamen reichen zu wollen, würde nur kurze Rollen zu Wege bringen und auf die Dauer auch die Gesundheit der Vögel gefährden.

Außergewöhnliche Nistställen.

Ein Landwirth in meiner Nähe, ein alter Praktikus, hat sich selbst eine Pfuhlpumpe hergestellt, die schwerlich patentirt werden dürfte, aber trotzdem ihren Zweck erfüllt. Aus dem Pumpenstock geht ein sehr verlängertes Ofenrohr durch ein Vordach und bildet etwa 1,3—1,5 Meter über demselben ein Knie, aus welchem der flüssige Dung regenartig auf den darunter liegenden hohen festen Dünger ergossen wird. Diese Maschinerie war wenige Wochen unbenutzt geblieben und bei neulicher Ingebrauchnahme fand sich, daß der Abfluß durch ein **Kohlmeisennest** im Ofenrohr verstopft war. Natürlich ging die Brut leider verloren.

E. R.

Auf einer hiesigen bedeckten Kegelbahn hat ein Schwalbenpar auf einem Balken gerade in der Mitte unter dem Dache seit drei Jahren sein Nest, welches es in diesem Jahre wieder bezog. Trotz zahlreichen Besuchs und trotzdem man das Nest fast mit dem Kopfe streift, da es gerade über dem Kegelhäuschen steht, in welchem die Gäste sich befinden, läßt sich das Schwalbenpärchen im Ausbessern desselben nicht im geringsten stören und schon oft habe ich mich darüber gewundert, daß die Vögel während des lebhaftesten Verkehrs ab- und zuflogen, als wären sie am höchsten Dache.

H. Schmitz.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Zu den interessantesten aller Stubenvögel gehören zweifellos jene kleinsten der Papageien, die überaus lieblichen **Papageichen** (Coryllis, *Fusch.*), welche der Forscher mit der holdesten Bedeutung im Menschenleben (kleines Mädchen) bezeichnet hat. Es gewährt einen ganz eigenthümlichen Reiz, diese zarten Vögel zu hegen und durch sorgsamste verständnißvolle Pflege am Leben zu erhalten. Bis jetzt ist dies leider nur in sehr seltenen Fällen geglückt und im allgemeinen muß man annehmen, daß die Fledermauspapageien, wie sie auch genannt werden, noch immer als ein verkörpertes Fragezeichen vor dem Vogelpfleger stehen. Sie gelangen anscheinend völlig gesund und kräftig in unsere Hände und doch ist ihre Dauer im Käfige in der Regel nur eine überaus kurze. Im Gegensatz dazu mehren sich jedoch bereits die Beispiele, in denen man die Papageichen jahrelang vortrefflich erhalten hat — und inderthat, es verlohnt sich wol der Mühe, mit diesen wunderlieblichen Geschöpfen derartige Versuche anzustellen. Dazu bietet sich jetzt nach langer Zeit wieder einmal die Gelegenheit, indem Fräulein Christiane Hagenbeck in Hamburg das blauscheitelige Papageichen (Psittacus galgulus *L.*; auch Blaukrönchen benannt) in beträchtlicher Anzahl eingeführt hat. Ich habe einige Pärchen angeschafft und werde selbstverständlich hier späterhin über dieselben berichten und ebenso sind mir Mittheilungen von anderen Besitzern in der liebenswürdigsten Weise zugesagt worden. Für alle Liebhaber derartiger Versuche sei hiermit also auf jene Hagenbeck'sche Einführung hingewiesen.

Dr. K. K.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Vor meinem Hause in der Potsdamerstraße stehen zwei alte starke Pappeln, auf deren einer sich ein Par große blaue Holztauben mit Halsring (Columba palumbus, *L.*; Ringeltaube) anbauen. Man kann beobachten, wie sie ab- und zufliegen und Reisig zusammentragen. Es ist dieses das erste uns bekannte Beispiel, daß diese Taube sich hier in Berlin auf den Bäumen einer so verkehrsreichen Straße ansiedelt. Im Thiergarten und auch im Garten des Reichskanzleramts sind mehrere Nester vorhanden. Im Pariser Tuilleriengarten sind solche in großer Anzahl zu finden, und in demselben lassen sich die Tauben vom Publikum füttern, während die vor meinem Hause bauenden von großen und kleinen Lümmeln mit Knütteln und Steinen geworfen werden, was ich allerdings soviel als möglich zu verhindern suche.

E. Schotte.

Briefliche Mittheilungen.

. . . In unserer mechanischen Weberei gehen in einem Parterre-Saale 100 Stühle; auf einem derselben war eine Jacquard-Maschine nicht in Thätigkeit und diesen Ort hatte sich ein Rothschwanz-Pärchen zur Nestanlage ausersehen. Die Vögel konnten durch die Ventilationsöffnungen frei aus- und eingehen, bauten und legten Eier. Vor einigen Tagen mußte die Maschine aber in Gang gebracht werden und das Nest wurde entfernt; man setzte es behutsam in der Nähe an einem geschützten Orte nieder, doch haben die Vögel, wie wol vorauszusehen war, Nest und Ort verlassen. Ich möchte noch bemerken, daß in dem Saal 250 Menschen beschäftigt sind und die 200 Webstühle einen Lärm machen, daß man, wie man zu sagen pflegt, sein eignes Wort nicht versteht.

Emil Kratz, in Glauchau.

. . . Mein kleiner lieber gelbflügeliger Sittich (Psittacus—Brotogerys—xanthopterus, *Spx.*) fängt an, Sprechübungen vorzutragen; recht deutlich sagt er schon: da, da, Paperle!

Dr. Luchs.

Anfragen und Auskunft.

Herrn A. Frenzel: Die unliebsamen Gäste, welche sich, namentlich bei ausreichender Feuchtigkeit, in den Mehlwurmtöpfen einfinden, sind außer Speckkäfern und Motten auch noch Milben und wenn man den Topf dann nicht sachgemäß verpflegt, so hat man bald mehr Ungeziefer als Mehlwurmszucht darinnen. Wenn ich hier und da einen der am allerseltensten eingeführten, bisher wol kaum in den zoologischen Gärten vorhandenen Papageien, so z. B. den Komorenpapagei (Psittacus comorensis, *Ptrs.*) selbst in der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" übergangen habe, so ist das doch wol erklärlich; im zweiten Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" aber wird selbstverständlich jeder Papagei geschildert und zwar, soweit das Material für eine solche Darstellung irgend vorhanden ist. — Recht aufrichtig wünsche ich, daß Sie mit den Papageichen (Coryllis, *Fnsch.*) Glück haben, sie nicht allein erhalten, sondern auch züchten mögen! — Wenn Sie Ihren großen Lori endlich vom Schnupfen befreien wollen, so werden Sie dies sicherlich dadurch am besten erlangen, daß Sie ihn bei warmem windstillen Wetter hinaus ins Freie bringen.

Herrn H. Ehrenreich: Bei allen Papageien wachsen die Federn, namentlich die großen Schwingen und Schwanzfedern ganz außerordentlich langsam nach und wenn Ihre Portoriko-Amazone die Flügelfedern leicht verloren hat, so ist dies ein sichres Zeichen dafür, daß der Vogel kerngesund ist. Nun warten Sie nur in recht großer Geduld, bis aus den „Wülstchen", wie Sie es nennen, sich schöne und kräftige Federn entwickeln. Wenn Sie jedoch wollen, daß dies geschehen soll, so dürfen Sie den Vogel nicht durch Greifen und Anfassen in dem Federwechsel stören.

Aus den Vereinen.

Der **Geflügelzucht-Verein zu Wiesbaden** hält vom 12. bis 15. Juli 1878 seine VII. Geflügel-Ausstellung ab. Anmeldungen müssen längstens bis zum 1. Juli beim Präsidenten des Vereins Herrn Wilh. Birk geschehen, woselbst auch Programme zu haben sind. Die Prämien sollen in silbernen und bronzenen Stats- und Vereinsmedaillen bestehen. Standgeld wird für Hühner, Pfauen, Gänse 50 Pf. für den Stand und für Tauben 25 Pf. für das Par erhoben, welcher Betrag der Anmeldung beizufügen ist. Der ganze Betrag wird zu Ehrenpreisen verwandt. Anmeldungsformulare und nähere Auskunft sind durch den Schriftführer, Herrn C. Hildner, Walramstraße 7 zu erhalten.

Der Vorstand.

Ornithologischer Verein in Aachen. Vom 28. April bis 1. Mai wurde vom schönsten Wetter begünstigt in den prachtvollen Räumen des Bernarts'schen Lokals die 3. Geflügel-Ausstellung unsres Vereins abgehalten. Dieselbe konnte sich den vorhergehenden würdig anschließen, da sie, was Anzahl und Qualität des ausgestellten Geflügels, sowie der übrigen Erzeugnisse anbelangt, jene in jeder Beziehung übertraf. Es waren ausgestellt 310 Stämme der schönsten Hühner, Fasanen, Truten, Pfauen, Schwäne, Gänse und Enten, 393 Par Tauben, unter ihnen die seltensten Exemplare, 61 Nummern Vögel, wobei manche Nummer aus einer Volière mit 18—20 Vögeln besetzt, bestand. Dann war aus der Fabrik der Herren Roullier & Arnoult in Gambais-les-Houdan (Frankreich) eine patentirte Brutmaschine, die dazu gehörige künstliche Glucke und die Lampe zur Konstatirung der Befruchtung der in die Brutmaschine zu legenden Eier, sowie zur Beobachtung der Entwicklung des Embryos für Eier jeder Größe eingerichtet, ausgestellt, welche äußerst sinnreich und praktisch hergestellt ist. Der Apparat war für 100 Eier eingerichtet und es kamen an den Ausstellungstagen die ersten Hühnchen und Entchen aus, welche jetzt bereits, nachdem sie die künstliche Glucke hinter sich haben auf eigne Faust in der Wiese spazieren gehen. Herr Ad. Bannier hier hatte eine Sammlung Eier seiner verschiedenen Hühner-, Gänse-, Truten- und Entenrassen ausgestellt, um dem Publikum zu veranschaulichen, daß die größten Hühner verhältnißmäßig die kleinsten Eier legen. Herr Edmund Emundts hier stellte einen auf das praktischste eingerichteten Legekasten aus, durch welchen das Eierfressen der Hühner zu verhindern ist und es wird manchem Hühnerzüchter mit demselben ein großer Dienst geleistet sein. Herr Jos. Zimmermann hier sandte eine brillante Sammlung ausgestopfter, systematisch geordneter Vögel, welche 748 Stück enthielt. Herr Alfred Nitz hier hatte 3 Glasglocken mit ausgestopften Vögeln aus Brasilien, sowie 1 Glaskasten mit aus Federn von Kolibris und Käferflügeldecken hergestellten Blumen ausgestellt, welche namentlich bei der Damenwelt durch ihre Farbenpracht und Schönheit Beifall fanden. Käfige, Nistkasten, Futter- und Trinkgeschirre und Futterproben waren in etwa 130 Nrn. vertreten. Literatur-Erzeugnisse in etwa 125 Nrn. Die Hühner waren durch Kochin-China, Brahma-Pootra, Dorking, La Flèche, Crève-Coeur, Houdan, Belgische und Englische Kämpfer, Malayen, Yokohama, Bergische Kräher, Le Mans, Woll-Le Mans, Paduaner, Brabanter, Siebenbürger Nackthälse, Hamburger Silber- und Goldlack, Campiner Gold- und Silbersprenkel, Italiener, Spanier, Breda, Courtes-Pattes, Poland, Land-, Struppe- und Kaulhühner, Kreuzungen, Seidenhühner, Zwerghühner, Zwergkämpfer, Nangasaki, Bantam, Pile gáme, Cantade-Hühner, Perlhühner, Feldhühner, Kalifornische Wachteln, Fasanen, dann Truten, Pfauen, Schwäne, Gänse und Enten vertreten. Von Tauben waren vorhanden: Italienische, (Römer und Florentiner), Hühnertauben (Malteser und Hühnerschecken), Spanische Tauben, Bagdetten, Karrier, Brieftauben, Türkische Tauben, Indianer, Kropftauben (deutsche, englische, Brünner und Holländer), Tümmler (Deutsche, Hochflieger, englische und polnische), Pfautauben, Mövchen (Schildmövchen, einfarbig, mit farbigem Schweif),

Tunesische, Chinesische, Egypter und Nikobar-Tauben, Dolchstich-, Perrücken-, Locken-, Gimpel-, Trommel-, Schwalben-, Eis- und Wildtauben. Kurz nach der Eröffnung der Ausstellung am 28. April begann die Preisvertheilung; die Prämirungs-Liste ist im Inseratentheile dieser Nummer abgedruckt. Den Preisrichtern und Ehrenmitgliedern zu Ehren wurde, wie in jedem Jahre, am ersten Tage ein Festmahl veranstaltet, bei welchem die Ornithologen bewiesen, daß sie auch für solche Genüsse nicht unempfänglich sind. Das Fest verlief, durch anregende Toaste gewürzt, auf die heiterste Weise. Am 1. Mai Nachmittags fand die Verlosung statt, zu welcher durch das Ankaufskomité als Gewinne nur fehlerfreie und schöne Exemplare angekauft, den Gewinnern also nur werthvolle Gegenstände zutheil wurden.

Ornithologischer Verein in Würzburg. Unser Vereinsleben gestaltet sich allmälich reger, namentlich seitdem die Referate aus den 14 Vereinszeitschriften in den Sitzungen größeren Vorträgen Platz machen konnten. Die Zeitschriften sind seit einiger Zeit derart aufgestellt, daß sie mit einer größeren Zahl von Büchern ornithologischen Inhalts den ganzen Tag über von Mitgliedern benutzt werden können. Unter den Vorträgen seien folgende erwähnt: Ueber das Wandern der Vögel; über die Zugstraßen der Vögel; die äußeren Parasiten des Geflügels; die bisher bei uns beobachteten Albinos mit Vorzeigung von etwa 25 ausgestopften Exemplaren; unsere Meisenarten, ihr Leben und Treiben; über Eimißbildungen unter Vorlage zahlreicher Originale; über Diphtheritis der Hühner. Auch unsere gefiederten Lieblinge wurden nicht vergessen; eine Anzahl Nistkästen für Meisen hängen in den Promenaden, mehr noch wurden an Private für Gärten ꝛc. vertheilt. Im Herbst sollen aus Vereinsmitteln und zwar Hand in Hand mit dem hiesigen Verschönerungsverein, eine Anzahl von solchen Pflanzen und Gesträuchen ausgesät, bzgl. angepflanzt werden, die nicht allein Futter für den Winter, sondern auch Gelegenheit zum Nisten und zum Versteck bieten. Im Augenblick nehmen freilich die Vorarbeiten zu unserer vom 6. — 9. Juli stattfindenden Ausstellung fast das ganze Interesse in Anspruch; einstweilen sei auf dieselbe aufmerksam gemacht und zur Beschickung freundlichst eingeladen. Programme sind jederzeit vom „Ornithologischen Verein Würzburg" zu beziehen.

Im Februar d. J. wurde unter dem Namen **„Osnabrücker Geflügelzüchterverein"** hier noch ein zweiter Verein begründet. Es dürfen demselben nur wirkliche Züchter beitreten, weshalb er unter seinen Mitgliedern bereits eine Anzahl der bewährtesten Züchter zählt. Der Vorstand besteht aus folgenden Herren: Brauereidirektor Runde, Vorsitzender; Wachtmeister a. D. Löffler, Stellvertreter und Bibliothekar; Buchhalter Elstermann, Schrift- und Kassenführer; Kaufmann W. Baßmel und Maurermeister Weidner, Beisitzer.

Der **Geflügelzüchterverein zu Güsten i. A.** wählte zu seinem Vorstand folgende Herren: Gastwirth Böhme, Vorsitzender; Kaufmann Reinwagen, Stellvertreter; Kaufman Claus, Kassenführer; Lehrer Romonel, Schriftführer und Oekonom; Reichert, Stellvertreter.

In **Quedlinburg** bildete sich am 1. April d. J. ein **„Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz".** Derselbe hat sich die Aufgabe gestellt, die in dortiger Gegend noch sehr darnieder liegende Geflügelzucht zu fördern und zu heben und die Singvögel zu hegen und zu schützen. Der Verein zählt bereits 80 Mitglieder.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Westfälischer Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Münster i. W. vom 23. Juni bis zum 1. Juli. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ sind durch Herrn Provinzial-Schul-Sekretar Fr. Dermann zu beziehen; Anmeldefrist bis zum 20. Juni.

Verein für Geflügelzucht in Bad Oeynhausen. Vom 29. Juni bis zum 2. Juli Verbandsausstellung der Vereine Bad Oeynhausen, Herford, Minden und Osnabrück im „Wilhelmshof" in Bad Oeynhausen. Programme und Anmeldebogen sind vom Vorsitzenden, Herrn L. Striedling und Lose à 50 ₰ von Herrn A. Wilms zu beziehen.

Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht vom 20. bis 23. Juli im zoologischen Garten von Hamburg. (Vgl. Nr. 22). Programme und Anmeldebogen sind vom Direktor des zoologischen Gartens, Herrn Dr. Bolau zu erhalten; Schluß der Anmeldungen am 1. Juli.

Briefwechsel.

Herrn Dr. S. in Wien: Sie haben recht; der in der vor. Nr. zurückgewiesene Händler Geupel hatte sich über die Ausstellung des Ornith. Vereins beklagt, ohne dieselbe zu kennen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Kanarienvögel

versende auch bei **Kälte unter Garantie.**
Kastenkäfige à Stück 7 ℳ 50 ₰.
Futter- und Wassergläser zum **Anhängen**, à Dtzd. 3 ℳ

Schwabenpulver,

zur schnellen und sichern **Vertilgung** von **Haus-**, sowie auch **Feld-Käfern.**

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches **Mittel** gegen äußere **Parasiten** bei **Menschen, Thieren** und **Pflanzen** erprobt. **Preis-Verzeichnisse** sende postfrei. [1148]

R. Kasper, Breslau.

Frische Wald-Ameisen-Eier

empfiehlt von heute ab (täglich frische Ware)
Querfurt. [1149] **Oskar Toepelmann.**

Frische Ameiseneier zu billigstem Preis, sowie große Auswahl in Nachtigalen, Drosseln, Amseln, Schwarzköpfen, Grasmücken, Rothkehlchen, Stiglitzen, Hänflingen, Zeisigen, Buchfinken u. s. w. Auch empfehle große Auswahl erot. Vögel unter Zusicherung streng reeller Bedienung.
Bochum. **Fr. B. Lepper.**

Mehlwürmer sind vergriffen. Antwort auf Anfragen nur gegen Einsendung von Freimarke. [1150]

Gelbköpfiger Star 8 ℳ, Braunelle 2 ℳ, Par Seidenschwänze 10 ℳ, kerngesund und schön im Gefieder, gebe ab. Nehme in Tausch 1 Par Sonnenvögel oder auch 1 Par zuchtfähige Wellensittiche. **A. Höpfner,**
[1151] Bad Nauheim.

Zu verkaufen: 1 Par Mozambiq. ℳ 7, 1 M. Grisbleu ℳ 4, 1 M. Atlasfink ℳ 3, 1 M. Tigerfink ℳ 3, 4 M. Zebrafink à ℳ 4, 1 Par Orangebäckchen ℳ 6, 3 Par Zebrafinken, jung, à ℳ 10, 1 Par Napoleonsweber ℳ 8 bei
[1152] **Otto Munk,** Pforzheim, Baden.

Versetzung halb. ist ein sprechender Jako für 100 Mk. verkfl. durch Bartsch, Wilhelmstr. 123, Berlin. [1153]

Selbstgezüchtete Wellensittiche à Stück 5 ℳ (Par 9 ℳ). 1 Par Rosellas 33 ℳ; 1 Jako, jung und schön, 36 ℳ.
[1154] **Schulz**, Buchh., Roßlau a. d. Elbe.

Wegen Anschaffung des großen Werkes „Die fremdländischen Stubenvögel" von Dr. Ruß verkaufe ich „Handbuch für Vogelliebhaber", 2 Bände, neu gebunden 12 ℳ, für 6 ℳ, „Die gefiederte Welt", Jahrgänge 1874, 75, 76 und 77, à 5 ℳ, mit Handbuch zusammen 25 ℳ.
K. Th. Hauser,
[1155] **Nürnberg**, Rosenthal Nr. 30.

---

5 Par Wellensittiche, 3 Monat alt, gesunde, kräftige Vögel, offerirt zum Preise von 10 ℳ per Par [1156]
Brieg, Reg. Breslau. **F. Falch.**

Verkaufe wegen Platzmangel eine amerikanische Spottdrossel, ebenso fleißiger wie guter Tag- und Nachtschläger à 40 ℳ. [1157] **Oberer**, Telegr.-Vorstand, Lindau i./B.

Zu verkaufen: 1 Par Römertauben, sehr groß, 20 ℳ, 1 Par desgleichen 15 ℳ, 1 Par Perrückentauben, Mnch. roth, Wbch. weiß, mit einem Par Jungen, 3 Monate alt, beide roth, zusammen 10 ℳ, 3 japanische weiße Seidenhühner und zwei Hähne, die Henne 6 ℳ Stück, Hahn 5 ℳ, einer weiß, der andere gelb, 1 Par Goldfasanen, prachtvoll gefiedert, 2 Jahre alt, 50 ℳ, 1 Par Silberfasanen, 3 Jahr alt, schön in Pracht, 40 ℳ. **G. Foerderer,**
[1158] Dornach, Alsen.

Eine **weiße** Lachtaube, **Tauber**, zu kaufen gesucht. **Roemmich,**
[1159] **Mannheim**, E. 2 Nr. 16.

Uhu's offerirt das Stück zu 50 ℳ.
[1160] **Karl Gudera,** Wien.

Gegen Postvorschuß sind zwei Grauköpfchen-Männchen nebst Verpackung für 10 ℳ zu verkaufen.
Frau **Lucius,**
[1161] **Erfurt**, Gartenstraße 32.

Carl Baudisch in Triest,

Erste und einzige Naturalien- und Lehrmittel-Handlung,

offerirt: lebend **für Terrarien** sämmtliche bereits mehrfach annoncirten dalmatinischen Reptilien billigst; ferner: Seps-Skinke à 2 ℳ 70 ₰, Faraglione-Eidechsen à 3 ℳ;
für Aquarien:
Goldfische 1000 Stück franko Porto und Verpackung überallhin nur 220 ℳ; Aktinien, alle möglichen Sorten, billigst und in angemessener Verpackung; ebenso Seealgen an Steinen ꝛc. [1162]

Einen Stamm **Nilgänse** (1/2) für den Preis von 40 Frcs. zu verkaufen.
Madame **U. B. Zambail,**
[1163] **Chur**, Canton Graubündten, Schweiz, Villa Zambail.

Gesangskasten

mit Vorrichtung eines Glasschiebers, wodurch man einen ruhigen und weichen Schlag erzielt, offerire à Stück zu 3 ℳ, ohne Glasschieber 2 ℳ 50 ₰. Futter- und Trinkgeschirre zum Anhängen, bei Abnahme von mehreren Preisermäßigung. **Ferd. Keiling,**
[1164] **Großenhain** i. Sachsen.

Harzer Kanarien, feine Vorschläger, hat abzugeben
[1165] **Ferd. Keiling**, Großenhain i. Sachsen.

Ein Par junge Halsbandsittiche habe für 25 ℳ einschl. Verpackung zu verkaufen, oder gegen kleine Vögel zu vertauschen.
[1166] **Adolph Buldig** in Königsberg i./Pr.

Habe abzugeben:

Steinröthel (alte Wildfänger)	a	14 ℳ	pro Stück
Gelbe Spötter (Sprachmeister)	a	5 ℳ	
Schwarzköpfe	a	4 ℳ	
Nachtigal- oder Gartengrasmücke	à	4 ℳ	
Sperber-Grasmücke	a	4 ℳ	
Rothrückige Würger	a	4 ℳ	

unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft, auch werden Bestellungen auf junge Steinröthel a 9 ℳ entgegengenommen.
Franz Waněk,
Vogel- und Samenhandlung,
Prag, Rittergasse Nr. 411. I. [1167]

Zu verkaufen: ein Par schöne weiße Jap. Höckergänse 35 ℳ, einzelne Gänseriche 17 ℳ. Schöne weiße westfälische Gänse, à Par 12 ℳ, einzelne Gänseriche 4 ℳ. 2 Toulouser Gänseriche von Herrn Schaible in Kleinfüssen (die ich als Par zu 35 ℳ gekauft) zu 30 ℳ. Ich tausche auch schwarzschnäblige Höckergänse, ein Toulouser Weibchen, kanadische, ägyptische Gänse, Enten ꝛc. [1168]
Haus Oberfelde bei Lünen in Westfalen, 1. Juni 1878.
Groote.

Fr. E. Römer's [1169]

Zoologische Handlung in Liegnitz

empfiehlt einen sprechenden **brillant schönen** scharlachrothen Arara 120 ℳ, rothe Kardinalweibchen à Stück 6 ℳ, gute schlagende Nachtigalen, eingewöhnt, à Stück 4 ℳ, sowie viele Sorten überseeische Vögel zu billigen Preisen.

Jakos, zahme, 45 ℳ, Rosellas a Par 45 ℳ, Mohrenkopfsittiche 25 ℳ, Alexandersittiche 18 ℳ, Inseparables, rothk. 20 ℳ, Wellensittiche, imp. 15 ℳ, Zebrafinken 15 ℳ, Oriolweber 18 ℳ, Reisvögel 8 ℳ, Orangebäckchen 8 ℳ, Bronzemännchen 7 ℳ, Glanzelsterchen 10 ℳ, Safranfinken 16 ℳ, Muskatfinken 7,50 ℳ, Nonnen, weißk., 10 ℳ. Auch habe ich noch große Auswahl inländischer Vögel und feine Rassetauben am Lager. [1170]
Bochum. **Fr. B. Lepper.**

[1171] 2 Schwanengänse 1/1. In diesem Jahre Junge gezogen, weil überzählig zu verkaufen. Preis 15 ℳ für beide. Adr. an **C. Hoepfner,** Ragitten bei Braunsberg Ostpr.

Einen kleinen weißen Kakadu mit gelber Haube, vollständig akklimatisirt, zu 30 ℳ, sowie einen rothen Pennants-Sittich zu 30 ℳ verkauft
[1172] **Heinrich Heslinger,** Ulm a./D.

Zweijährige schlagende Sprosser zu 12 ℳ, sibir. Hakengimpel Par 10 ℳ, Singdrossel 5 ℳ, Pecking-Nachtigalen Par 20 ℳ, Nymfen Par 30 ℳ, Rosella's Par 40 ℳ, verkäuflich und zu vertauschen bei
[1173] **L. Fürstenberg** in Braunsberg, Ostpr.

Ein löwengelber Leonberger Hund, 7 Monat alt, ungemein stark gebaut, Schulterhöhe 28 Zoll, ist für den Preis von 100 ℳ abzugeben. [1174]
Auskunft ertheilt **Paul Ludewig**, Landsberg a./W.

[1175] Schwarze **Schwäne** 4 Par, welche mit Erfolg Junge dies Jahr zogen, sind mir wegen Veränderung zum Verkauf übergeben worden. Par für nur 180 ℳ zu beziehen von **Emil Geupel,** Thiergarten, Connewitz-Leipzig. Bei dieser Gelegenheit empfehle meine reiche Auswahl ausl. Zier- und Singvögel, Papageien, Kakadus, Aras, Hühner, Enten, Gänse, weiße Schwäne, zum Verkauf.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 23. Berlin, den 6. Juni 1878. VII. Jahrgang.

Zoologische Gesellschaft in Hamburg.

Allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht

im Zoologischen Garten zu Hamburg,

den 20. bis 23. Juli 1878.

Programme sind beim Direktor des Zoologischen Gartens Herrn Dr. **Bolau** sowie an der Kasse des Zoologischen Gartens gratis zu erhalten.

Schluß der Anmeldungen am 1. Juli a. c. [1176]

Der Verwaltungsrath der Zoologischen Gesellschaft in Hamburg.

Der ornithologische Verein Würzburg

veranstaltet am **6., 7., 8. und 9. Juli d. J.**

seine zweite große Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung

in den Räumen der **Ludwigshalle**, verbunden mit **Prämirung**.

Programme und Anmeldebogen sind vom **„Ornithologischen Verein Würzburg"** franko zu beziehen. Die Anmeldungen schließen mit dem 24. Juni.

Zur zahlreichen Beschickung ladet ein

Der ornithologische Verein Würzburg.

[1177] Dr. **M. Braun.**

Anmeldungen zu der vom **6. bis 8. Juli d. J.** hier stattfindenden **1. allgemeinen Geflügel-Ausstellung** haben bis zum **20. Juni** zu geschehen. **Prämien: Geldprämien** der Stadt, des landwirthschaftlichen Vereins, des Geflügelzüchtervereins und von Privaten; **Statsmedaillen** und Diplome. **Programme** sind durch den Unterzeichneten zu beziehen.

Hameln (Pr. Hannover). [1178] **Der Vorstand.**

Christiane Hagenbeck's

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

erhielt neu: Pennants-Sittiche; Rosella's; Turquisinen; Singsittiche; Corellis; Kapuzenzeisig-Männchen; Nonpareils (F. ciris); Indigovögel; Goldzeisige; **Gürtelgrasfinken**; dreifarbige und weißköpfige Nonnen und kastanienbrüstige Schilffinken, in prachtvoll gefiederten Exemplaren.

Außerdem sind noch sämmtliche, in voriger Nummer d. Bl. angezeigten Vögel vorräthig. [1179]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London, [1180]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 2 Araras, 15 Par Rosella's, 1 Müller's Edelpapagei, 9 Par Kapweber, 15 Par Tertor- oder Goldweber, 70 Par Helenafasänchen, 2 Mainaten, 7 Mandarinenten, 5 Magellangänse, 1 Paradiskranich; 1 Schweinspavian, 1 Bennett's Känguru.

J. Abrahams, [1181]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat stets vorräthig: importirte und gezüchtete Wellensittiche, Graupapageien, zahlreiche Arten australischer Prachtsittiche, darunter viele seltene, sowie auch indische und amerikanische Sittiche, Inseparables, kleine Senegalvögel verschiedener Arten und australische Prachtfinken, auch unter ihnen mancherlei seltene, sodann Bulbüls, Starvögel u. drgl., wie in der vor. Nr. angegeben. Alle neuen Ankömmlinge werden hier in der „Gefiederten Welt" immer annonzirt.

Eine stark gebaute, schön geformte männliche
Bulldogge, treu, wachsam, anhänglich, 2 Jahre alt, ohne gespaltene Nase, ist gegen exot. Vögel, am liebsten Wellenpapageien, zu vertauschen.
Eug. Bühler,
[1182] **Günzburg,** Bayern.

Ein Par weiße **Zwergdoggen** (Boxer), 6—8 Wochen alt, zu verkaufen. Dieselben sind von prämirten Eltern.
Oberstein a. d. Nahe. [1183] **Aug. Schmelzer.**

Zwei Rehe, Weibchen, sind zu haben bei
[1184] **J. Borach,** Pfarrer zu Rogasen (Posen).

Fehlerfreie Uhu

liefere von jetzt bis Ende Juni zu ℳ 40 per Stück
H. W. Schaible,
[1185] Klein-Süßen, Wbg.

Neue getrocknete Ameiseneier, Mehlwürmer, sowie Vogelfutter aller Art empfiehlt
[1186] **Oskar Reinhold,** Leipzig.
— Verkaufsstellen in: Berlin, Köln, Darmstadt, Emden. —

Zu verkaufen:

2 Par weiße Reisvögel, 1 P. kastanienbrüstige Schilffinken, 1 P. Diamantfinken, 1 P. kleine Kubafinken, 1 P. Bandfinken, 1 P. und 1 Weibchen Pfaffenfinken, 1 Männchen austral. Amarant. Die Pare haben mehrmals Junge bei mir gehabt. Agram, den 29. Mai 1878. **H. Fiedler,**
[1187] Buchhändler.

Zu verkaufen:

1 Bernhardiner Rüde, 1½ Jahr alt, weiß und braun, prachtvolles Exemplar, 80 cm Rückenhöhe, 2 junge Rüden, 8 Wochen alt. **Jaenisch,**
[1188] Schönau, R.-B. Liegnitz.

Frische Ameiseneier werden in jeder Quantität wöchentlich zweimal versandt. Preis billigst!
[1189] **C. W. Schmidt,** Wiesbaden.

Junge italienische Leghühner und Hähne 1878er Frühbrut,

direkt importirt, versende ich von jetzt ab bei freier Packung zu ℳ 1,80 fürs Stück.
Hans Maier in Ulm a. D.,
Import italienischer Produkte. [1190]

Die **Oskar Reinhold**'schen Futterartikel für in- und ausländische Vögel, gegen 60 Sorten, sind stets vorräthig und werden bei Bestellungen durch Postkarte von 2 ℳ ab in Berlin frei ins Haus gesandt.
A. Rossow, Berlin,
[1191] **Mantenffelstraße 29.**

[1192]

Prämiirungs-Liste

der

3. Internationalen Geflügel-Ausstellung

des Ornithologischen Vereins in Aachen

unter dem Protektorate Ihrer Kaiserlich-Königlichen Hoheit der Kronprinzessin des Deutschen Reiches und von Preußen.

Als Preisrichter fungirten **für Hühner** die Herren: N. Funck, Direktor des Zoologischen Gartens in Köln, Direktor W. H. Pepys in Boppard, A. Lesils in Eupen; **für Tauben:** Roberti de Grady, General-Direktor des Jardin d'acclimatation in Lüttich, Emil Ruhl in Verviers, Ad. Zurhelle, Bürgermeister auf Gut Schurzelt b. Aachen; **für Vögel:** Charles Büsch in Verviers, Franz Seulen, Lehrer in Aachen, Dr. Degen in Aachen; **für Literatur-Erzeugnisse, Geräthschaften ꝛc.:** Franz Leydel, Ingenieur in Aachen und Otto Lamberts, Tuchfabrikant in Burtscheid bei Aachen.

Es wurden zuerkannt:

I. Für Hühner:

Medaille Ihrer Kaiserlich. Königlichen Hoheit der Kronprinzessin des Deutschen Reiches und von Preußen:

Herrn Adolph Bannier in Aachen für 9 I. Preise auf Gelbe Kochin-China, Schwarze Kochin-China, La Flèche, Yokohama, Le Mans, Hamburger Goldlack, Schwarze Truten, Weiße Truten und Toulouser Gänse, und 8 II. Preise auf Schwarze Kochin-China, Brahma Putra, Chamois, Paduaner, Hamburger Silberlack, Spanier, Kreuzung, Graue Truten und Pfauen.

Silberne Staats-Medaille:

Herrn Leopold Adler in Cöln für 4 I. Preise auf Malayen, Yokohama, Hermelin Paduaner und Weiße Spanier,
„ Leopold Adler in Cöln für 3 II. Preise auf Dorking, Yokohama und Polard,
„ Joh. Wilh. Bernards in Aachen für 2 I. Preise auf Rebhuhnfarbige Kochin-China und Gelbe Italiener,
„ Joh. Wilh. Bernards in Aachen für 2 II. Preise auf Gelbe und Weiße Cochin-China.

Vermeille Vereins-Medaille:

Herrn Edmund Emundts in Aachen für 3 I. Preise auf Yokohama, Blaue Poland und Goldhalsige Zwerghühner,
„ Edmund Emundts in Aachen für 1 II. Preis auf Weiße Crêve-Coeur.

Silberne Medaille der Stadt Aachen:

Herrn Franz Leydel in Aachen für 2 I. Preise auf Houdan und Californische Wachteln,
„ Franz Leydel in Aachen für 1 II. Preis auf Campiner Goldsprenkel.

Silberne Vereins-Medaille:

Herrn J. Berndorff-Schmitz in Verviers für 2 I. Preise auf Weiße Kochin-China und Schwarze Landhühner,
„ J. Berndorff-Schmitz in Verviers für 1 II. Preis auf Campiner Silbersprenkel,
„ J. Vekemans in Antwerpen für 3 I. Preise auf Gestreifte indische Gänse, Casarka-Ente und gehaubte indische Bläser-Enten,
„ N. Funck in Cöln für 2 I. Preise auf Cantade-Hühner und Mandarin-Enten,
„ N. Funck in Cöln für 1 II. Preis auf Carolin-Enten,
„ Otto Lamberts in Burtscheid für 2 I. Preise auf Hamburger Silberlack.

Broncene Staats-Medaille:

Herrn Aug. Roerings in Aachen für 2 I. Preise auf Prinz Albert,
„ J. Liebelt in Cöln für 2 I. Preise auf Blaue Poland und Schwarze Poland.

Broncene Medaille der Stadt Aachen:

Herrn J. Bennertz in Linden b. Solingen für 1 I. Preis auf Weiße La Flèche,
„ J. Bennertz in Linden b. Solingen für 2 II. Preise auf Belgische Kräher und Schwarze Spanier,

Bronce versilberte Vereins-Medaille:

Herrn Aug. Quadflieg in Haaren b. Aachen für 1 I. Preis auf Weiße Italiener,
„ Aug. Quadflieg in Haaren b. Aachen für 2 II. Preise auf Silber-Paduaner und Hamburger Silberlack,
„ J. F. Brechet in Paris für 1 I. Preis auf Schwarze Crève-Coeur,
„ J. F. Brechet in Paris für 5 I. Preise auf La Flèche, Gold-Paduaner, Chamois-Paduaner, Silber-Bantam und Weiße Berber-Enten,
„ Pius Glum auf Gut Blumenthal b. Cleve für 4 II. Preise auf Brahma Pootra, Dorking, Crève-Coeur, Schwarze Italiener.

Broncene Vereins-Medaille:

Herrn Xaver Birnapfl in Au b. München für 1 I. Preis auf Weiße Kochin-China,
„ Xaver Birnapfl in Au b. München für 2 II. Preise auf Rebhuhnfarbige Kochin-China und Weiße Italiener,
„ J. W. Rehe in Cöln für 1 I. Preis auf Englische Kämpfer,
„ J. W. Rehe in Cöln für 1 II. Preis auf Schwarze Bantam,
„ Ferd. Knops in Aachen für 1 I. Preis auf Schwarze Spanier,
„ Ferd. Knops in Aachen für 1 II. Preis auf Paduaner,
„ Wilh. Flocke in Aachen für 1 I. Preis auf Pfauen,
„ „ „ „ „ „ 1 II. Preis auf schwarze und gelbe Zwerghühner.

Diplome:

Herrn J. Lefils in Verviers für 1 I. Preis auf Kreuzung von Brahma Putra und Dorking,
„ L. vom Hofe in Aachen für 1 I. Preis auf Brahma Putra,
„ Ed. Theis in Schellberg b. Solingen für 1 I. Preis auf Schwarze Spanier,
„ Jgn. Schnückel in Eschweiler für 1 I. Preis auf Braune Bergische Kräher,
„ J. H. Braun in Aachen für 1 I. Preis auf Gold-Paduaner,
„ Th. Sartorius in Aachen für 1 I. Preis auf Gold-Paduaner,
„ Lud. van Rey in Aachen für 1 I. Preis auf Hamburger Silberlack,
„ A. Wilden in Aachen für 1 I. Preis auf Hamburger Silberlack,
„ A. Wilden in Aachen für 1 II. Preis auf Weiße Kochin-China,
„ Joh. Häuser in Oberhausen für 1 I. Preis auf Schwarze Italiener,
„ Frd. Grahle in Hilden für 1 I. Preis auf Rebhuhnfarbige Italiener,
„ Arn. Horstmann in Aachen für 1 I. Preis auf Gold-Bantam,
„ Roberti de Grady in Lüttich für 1 I. Preis auf Gehaubte Perlhühner,
„ Gust. Fremerey in Eupen für 1 II. Preis auf Graue Crève-Coeur,
„ Joh. Scheufen in Aachen für 1 II. Preis auf Schwarzgraue Belgische Kämpfer,
„ Joh. Breuer in Eschweiler für 1 II. Preis auf Belgische Kämpfer,
„ H. Lemperts sen. in Weiden b. Loevenich für 1 II. Preis auf Weiße Yokohama,
„ Dr. Trost in Aachen für 1 II. Preis auf Hamburger Silberlack,
„ Gottlob Huhle in Pulsnitz i. Sachsen für 1 II. Preis auf Hamburger Silberlack,
„ P. J. Maaßen in Aachen für 1 II. Preis auf Gelbe Italiener,
Herrn E. Wevers in Hilden für 1 II. Preis auf Rebhuhnfarbige Italiener,
„ Carl Pflug in Ruhla i. Thür. für 1 II. Preis auf Italienische Enten,
„ Rud. Schmidt in Erfurt für 2 II. Preise auf Gelbe Kochin-China und Aylesbury-Enten.

II. Für Tauben.

Silberne Medaille der Stadt Aachen:

Herrn Edmund Emundts in Aachen für 3 I. Preise auf Deutsche Kropftauben und Schwarze Schildmövchen,
„ Edmund Emundts in Aachen für 1 II. Preis auf Deutsche Kropftauben.

Vermeille Vereins-Medaille:

Herrn Louis Brewere in Aachen für 1 I. Preis auf Spanische Tauben,
„ Louis Brewere in Aachen für 3 II. Preise auf Englische Kropftauben, Holländische Kropftauben, Schildmövchen.

Silberne Vereins-Medaille:

„ J. Vekemans in Antwerpen für 3 I. Preise auf Tunische Mövchen, Nikobar-Tauben, Dolchstich-Tauben.
„ J. Vekemans in Antwerpen für 2 II. Preise auf Blaue Römer und Falbe Römer.
„ Rud. Schmidt in Erfurt für 3 I. Preise auf Perrückentauben, Starhälse und Trommeltauben.
„ Rud. Schmidt in Erfurt für 5 II. Preise auf Chin. Mövchen, Eistauben, Gimpeltauben, Indianer und Trommeltauben.
„ Jos. Hansen in Aachen für 1 I. Preis auf Weiße Lockentauben.
„ Jos. Hansen in Aachen für 2 II. Preise auf Englische Kropftauben.
„ H. A. Richter in Hannover für 2 I. Preise auf Brünner Kropftauben u. Schwarze Perrückentauben.

Bronce versilberte Vereins-Medaille:

„ Ad. Zurhelle auf Schurzelt b. Aachen für 1 I. Preis auf Kurzbecker Brieftauben.
„ Ad. Zurhelle auf Schurzelt b. Aachen für 1 II. Preis auf Irländer Brieftauben.
„ Jacques Gilet Thonnard in Dison b. Verviers für 1 I. Preis auf Schwarze Hühnerschecken.
„ Jacques Gilet Thonnard in Dison b. Verviers für 1 II. Preis auf Blaue Carrier.
„ Otto Lamberts in Burtscheid b. Aachen für 2 I. Preise auf Weiße Pfautauben und Schwarze Pfau-Tauben.

Broncene Medaille der Stadt Aachen.

„ Jos. Zimmermann in Aachen für 4 II. Preise auf Blaue Römer, Falbe Römer, Weiße Carrier, Rothe Indianer.

Broncene Vereins-Medaille.

„ Theod. Laube in Burtscheid b. Aachen für 1 I. Preis auf Braune Gimveltauben,
„ Gebr. Kost in Unter-Barmen für 1 I. Preis auf Weiße Mövchen,
„ Jean Faßbender in Aachen für 1 I. Preis auf Weiße Perrückentauben,
„ Carl Schreiber in Aachen für 2 II. Preise auf Deutsche Tümmler,
„ C. F. Hamann in Spitzkunnersdorf für 1 I. Preis auf Graue Eistauben.

Diplome:

Herrn J. P. Brechet in Paris für 1 I. Preis auf Römer-Tauben.
„ G. L. Neumann in Spitzkunnersdorf für 4 II. Preise auf Florentiner, Schweizertauben, Rothschuppflügel und Blauflügel.

Herrn Joh. Ratzinger in Mühldorf i. Oberbaiern für 1 II. Preis auf Schwarze Malteser.
„ E. F. Golde in Oschatz i. Sachsen für 1 II. Preis auf Schwarze Malteser.
„ Pet. Sterck in Aachen für 1 II. Preis auf Kurzbecker Brieftauben.
„ Lud. van Rey in Aachen für 1 II. Preis auf Weiße Gehaubte Indianer.
„ Jos. Ernst in Aachen für 1 II. Preis auf Schwarze Deutsche Kropftauben.
„ Otto Grunow in Aachen für 1 II. Preis auf Weiße Englische Kropftauben.
„ H. Häbler in Hohenmölsen für 1 II. Preis auf Brünner Kropftauben.
„ Bernh. Prasser in Reichenbach i. V. für 1 II. Preis auf Deutsche Tümmler.
„ Winand Bücken in Stolberg b. Aachen für 1 II. Pr. auf Almondtümmler.
„ Joh. Wilh. Bernarts in Aachen für 1 II. Preis auf Weiße Pfautauben.
„ H. Wagner in Hohenmölsen für 1 II. Preis auf Gelbe Pfautauben.
„ Ad. Bannier in Aachen für 2 II. Preise auf Schwarze und Blaue Pfautauben.
„ C. Gilliam in Aachen für 1 II. Preis auf Schwarze Schildmövchen.
„ H. Junker in Aachen für 1 II. Preis auf Weiße Lockentauben.
„ Aug. Richter in Spitzkunnersdorf für 1 II. Preis auf Mohrenköpfe.
„ Louis Haupt in Apolda für 1 II. Preis auf Schwarze Starentauben.
„ J. Liebelt in Cöln für 1 II. Preis auf Schwarze Englische Kropftauben.

III. Für Vögel.

Vermeille Vereins-Medaille:

Herrn Leo Nauß in Aachen für 1 I. Preis auf eine reiche Sammlung exotischer Vögel, insbesondere Purpurtangaren, Bül-Bül, Baltimore-Trupial nebst prachtvoller Volière.

Silberne Medaille der Stadt Aachen:

„ Franz Keill in Aachen für 1 I. Preis auf eine große Sammlung gut gepflegter, theilweise seltener exotischer Vögel, unter denen besonders hervorgehoben zu werden verdienen: Grüner Kardinal, Schwarzer Bischof, Brillenhordenvogel u. Reißstar.

Silberne Vereins-Medaille:

„ Franz Leydel in Aachen für 1 I. Preis auf eine schöne Collection ausländischer, theilweise selbstgezüchteter Vögel.
„ Martin Strom in Aachen für 1 I. Preis auf eine hübsche Volière mit gut gehaltenen Vögeln.

Bronce versilberte Vereins-Medaille:

„ Theod. Hartsch in Aachen für 1 I. Preis auf gut gepflegte exotische Vögel.
„ Jul. Joh. Classen in Cöln für 1 I. Preis auf gut gepflegte Vögel in praktischen Reisekäfigen.

Broncene Medaille der Stadt Aachen:

„ F. Reinhardt in Hannover für 1 II. Preis auf eine reiche Vogel-Collection, unter denen schöne Graupapageien und ein rothbrüstiger Kernbeißer.

Broncene Vereins-Medaille:

„ E. Staub in Augsburg für 1 II. Preis auf die farbenschönsten Kanarienvögel.
„ H. Stechmann in Arolsen für 1 II. Preis auf ausländische, zum Theil seltene Vögel.

Diplome:

Herrn J. Vekemans in Antwerpen für 1 II. Preis auf eine reichhaltige Vogel-Collection.
„ C. Reiche in Alfeld b. Hannover für 1 II. Preis auf schöne Blauheher und andere Exoten.
„ Adolph Bannier in Aachen für 1 II. Preis auf einen hübsch ausgestatteten Gesellschaftskäfig.
„ Gustav Opitz in Aachen für 1 II. Preis auf eine geräumige und praktische Volière.

IV. Für Literatur.

Silberne Vereins-Medaille:

Herrn Dr. Karl Ruß in Steglitz b. Berlin für 1 I. Preis auf hervorragende literarische Erzeugnisse auf ornithologischem Gebiete.

V. Für Geräthschaften und Produkte, die mit der Geflügelzucht in Verbindung stehen.

Silberne Vereins-Medaille:

Herrn Brullier & Arnoult in Gambais-les-Houdan in Frankreich für 1 I. Preis auf eine Brutmaschine, künstliche Glucke sowie Lampe zur Constatirung der Befruchtung.
„ Jos. Zimmermann jun. in Aachen für 1 I. Preis auf eine prachtvolle Sammlung ausgestopfter Vögel.

Bronce versilberte Vereins-Medaille:

„ Jul. Joh. Classen in Cöln für 1 I. Preis auf eine große Collection verschiedener Käfige an einem eleganten Ständer sowie Nistkasten ꝛc. ꝛc.

Diplome:

„ Alfred Ritz in Aachen für 1 I. Preis auf ausgestopfte exotische Vögel und aus Federn und Käferflügeln hergestellte Blumen in eleganter Zusammenstellung.
„ J. C. Füllenbach in Crefeld für 1 I. Preis auf zwei elegant gearbeitete Käfige.
„ Carl Oblender in Burtscheid b. Aachen für 1 I. Pr. auf zwei elegant geschnitzte Vogelbauer.
„ Leonard Schlömer in Coblenz für 1 I. Preis auf zwei äußerst sauber lackirte Vogelbauer.
„ Jos. Frohn in Aachen für 1 II. Preis auf verschiedene praktisch angefertigte Vogelbauer ꝛc.
„ Walchenbach & Peltzer in Stolberg bei Aachen für 1 II. Preis auf eine Sammlung Geflügelfiguren in Zink.
„ Edmund Emundts in Aachen für 1 II. Preis auf einen Legkasten, um das Eierfressen der Hühner zu vermeiden.

VI. Brieftauben-Concurs am 24. April 1878 ab „Coblenz".

Nur für Mitglieder des Vereins. Der Ort wurde von dem dazu erwählten Comité bestimmt. Einsatz 3 Tauben. Auflassen 9 Uhr Morgens am Mittwoch den 24. April bei jeder Witterung.

Betheiligung: 15 Vereins-Mitglieder.

Herr C. Gilliam in Aachen: I. Preis, Silberne Staats-Medaille.
„ C. Gilliam in Aachen: I. Preis, Broncene Staats-Medaille.
„ Ad. Zurhelle auf Schurzelt bei Aachen: I. Preis Broncene Staats-Medaille.

Diplome:

„ Joh. Hammers in Aachen
„ A. Kloth-Kühn „ „
„ Jos. Hansen „ „
„ Louis Brewers „ „
} II. Preis.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 24. Berlin, den 13. Juni 1878. VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Die Vögel und Insekten vor dem Richterstuhl des französischen Senats (Schluß). — Vogelzucht in Japan. — Gastronomische Barbaren. — Beitrag zur Therapie der Sepsis. — Eine Gruppe unserer einheimischen Finken (Fortsetzung). — Zum Kanarienhandel (Erwiderung). — Zur Fütterung. — Allerhand abergläubische Meinungen und Gebräuche inbetreff der gefiederten Welt. — Anfragen und Auskunft. — Briefliche Mittheilungen. — Aus den Vereinen. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Die Vögel und Insekten vor dem Richterstuhl des französischen Senats.

(Schluß).

Es ist unmöglich, meine Herren, der Fortschritt hat seine unabänderlichen Gesetze, man muß ihre Unannehmlichkeiten ertragen, um auch ihre Vorzüge zu genießen. — Wir stehen inmitten beklagenswerther Landplagen, die täglich noch wachsen, und gegen die wir ein Schutzmittel suchen müssen. Ich werde mich hier nicht aufhalten, um lang und breit den Einwurf zu erörtern, der dahin geht, daß das Gleichgewicht zwischen den Naturkräften sich von selber herstellen müsse, oder daß jeder Parasit seinen besondern Parasiten habe, welcher ihn vernichten müsse, und daß die Ordnung sich ganz von selbst wiederherstellen werde. Dies ist durchaus nicht genau: das Gleichgewicht der von der Natur festgestellten Ordnung ist gestört, aber durch wen? durch den Menschen! Und wie ist es gestört? durch das Verschwinden der insektenfressenden Vögel! Indem Sie zugeben, daß der Vogel ein natürlicher Vertilger des Insekts ist, können Sie nicht die Vertilgung theilweise aufheben, ohne in demselben Verhältniß die Ausbreitung der Insektenplage zu vermehren; dies liegt auf der Hand. Wir wissen sehr gut, daß selbst, wenn man das Mögliche leistet, man nicht alle schädlichen Insekten vernichten würde. Wir wissen, daß viele dieser Insekten immer den Nachstellungen der Menschen entgehen werden durch eine Menge verschiedener Umstände, z. B. durch die Unzugänglichkeit ihrer Schlupfwinkel, durch ihre Zähigkeit oder durch ihre Lebensweise. Glücklicherweise hat der Mensch gegen die Insekten, die er selber nicht erfolgreich bekämpfen kann, wenigstens einen mächtigen Verbündeten, der wenigstens einen beträchtlichen Theil von ihnen vernichten kann — wir sagen, nicht alle — wir träumen nichts Unmögliches. — Diesen Verbündeten, Sie kennen ihn: es ist der Vogel. Die Vernichtung der Insekten in allen Gestalten, im ausgewachsenen Zustande, in den Eiern, den Larven durch die Vögel ist etwas Unendliches, Wunderbares. Sie wenden zu dieser Zerstörung eine erstaunliche Thätigkeit an, eine Sehkraft von besondrer Schärfe, eine bewundernswürdige Lebendigkeit, eine unersättliche Gier, ja selbst ihre Vermehrung. Alles dies muß ihnen zu der Ernährung der zahlreich besetzten Nester dienen. Es gibt viele Vögel, welche in einem Tage 5—600 Insekten verzehren. Dies ist mit Genauigkeit beobachtet und der Magen jenes unglücklichen Vogels, der am Abend getödtet wurde, ist es, in welchem man diese außerordentliche Summe von Insekten gefunden und gezählt hat. Fügen Sie

30—50,000 Eier, Larven oder Insekten als Bedarf seiner Jungen hinzu, und Sie werden alsdann die außerordentlichen Dienste, die ein einziges Par Vögel der Landwirthschaft durch die Vertilgung der schädlichen Insekten leistet, begreifen. Ich rede hier nur von den insektenfressenden Vögeln, von denen, die sich ausschließlich von Insekten ernähren. Es gibt deren viele, die kein Korn anrühren, die es nicht anrühren können; die neben einem Kornhaufen Hungers sterben würden. Das sind diejenigen, für die ich mich zunächst verwende. Was die schädlichen, fleischfressenden Vögel anbetrifft, welche von den Haushaltungsabfällen und von kleinen Vögeln leben, so vertheidige ich sie nicht. Ich fordre im Gegentheil ihre Verfolgung, aus demselben Grunde, welcher mich die anderen vertheidigen läßt. Es gibt noch andere Vögel, welche gewisse Verheerungen in unseren Feldern und unseren Gärten anrichten können, und welche Freunde, ich gebe es zu, von Kirschen und von zartem Getreide sind, aber, welche noch mehr Freunde oder Feinde, wenn Sie wollen, der Insekten sind. Sie erweisen uns somit Dienste, welche mindestens die Zulassung mildernder Umstände, die man ihnen immer verweigert, verdienen. Nun, ich verlange für diese nicht, daß man sie für durchaus unschuldig erkläre, aber wol, daß ihr Gebahren ernsthaft, billig, wissenschaftlich geprüft werde; und wenn aus dieser Prüfung hervorgeht, daß diese geächteten Arten, daß schon die Sperlinge nicht die allgemeine ihnen gezollte Abneigung verdienen, daß sie, mit anderen Worten mehr einbringen, als sie kosten — denn es liegt hier nicht eine Frage des Gefühls vor, sondern eine Frage des Soll und Habens — so gestehe ich, daß ich gern geneigt bin, ihnen zu verzeihen, daß sie ihre Dienste durch ein wenig Diebstahl bezahlt machen. Würde Herr Testelin nicht diejenigen als nützliche Diener anerkennen, die als Dienstboten keinen Lohn empfangen, die Beamte ohne Gehalt oder selbst Abgeordnete ohne Diäten sind? (Heiterkeit). Sehen wir also, welches die Nachtheile und welches die Vortheile der Erhaltung einiger Arten von Vögeln sind und behandeln wir sie, wenn möglich, nach ihren Verdiensten. Lassen wir, ich bitte, diese Einzelnheiten beiseite. Stellen wir fest, daß die Vögel der Landwirthschaft unermeßliche Dienste erweisen, berücksichtigen wir aber zugleich, daß ihre Anzahl beständig abnimmt und daß die der Raubinsekten im Verhältniß zunimmt. Woran liegt das? daran, daß die insektenfressenden Vögel gejagt oder vielmehr unerbittlich vernichtet werden. Es ist nicht allein die Flinte, die man gegen sie anwendet. Ach, wenn es nur die Flinte wäre! Es sind Schlingen, Netze, Fallen, Gift, Maschinen aller Art. Die armen Vögel unterliegen einem allgemeinen Vernichtungskrieg, ohne Mitleid, ohne Gnade, ohne Waffenstillstand, ohne Veranlassung, ohne Interesse, in allen Jahreszeiten, selbst in der, in welcher sie, wie zur Zeit des Schnees, ganz besonders beschützt werden müßten. Daher die Entvölkerung unserer Felder. Ich wende mich an Ihrer Aller Erfahrung, meine Herren, ist es nicht wahr, daß seit 30 Jahren die Zahl der kleinen Vögel sich seltsam vermindert hat auf unseren verödeten Gefilden? Sehr einsichtige Landwirthe haben mir versichert, daß in den normännischen Wäldern diese Zahl sich um die Hälfte verringert habe. Ich habe viele meiner Kollegen gefragt, und alle haben mir geantwortet, daß in ihren Departements die Abnahme nahezu dieselbe sei.

Vogelzucht in Japan.

(Brieflich an den Herausgeber).

Von Dr. Albert Reinicke, z. Z. in Pecking.

Als ich vor zwei Jahren, bei meinem Abschiedsbesuch, Ihnen sagte, daß ich gern bereit sein würde, Ihnen Mittheilungen von Japan aus zu machen, wünschten Sie vor allem nähere Auskunft über die Züchtung der Vögel, wie dieselbe dort seit Jahrhunderten, vielleicht schon seit Jahrtausenden sich

Gastronomische Barbaren.

Ein sonderbares Völklein, diese Italiener! Da stand ich auf dem Marktplatz zu Verona vor einem Wildbrethändler und betrachtete das zum Verkaufe feilgebotne Wild — Reh, Wildschwein und Eichhörnchen lagen friedlich neben einem arg von Fanghunden zerschundnen Meister Lampe. In Käfigen saßen, mit ihren großen Augen blinzelnd, Käuzchen, Sumpf- und Schleiereulen, daneben drächsten Nußheher und Elstern; Mäusebussard und Thurmfalk hingegen zerfleischten brüderlich eine in den Käfig gesperrte Grasmücke — und herum standen gaffend barfüßige Burschc neben geputzten Damen aus der besseren Gesellschaft und freuten sich des leckern Mals, um das sich soeben die beiden gefiederten Räuber stritten! Daß alle diese Raubvögel in Italien nicht als Delikatessen feilgeboten werden, war mir bekannt, destomehr erstaunte ich jedoch, als mir der gesprächige Vogelhändler erzählte, daß man hier Raubvögel den reizenden Singvögeln des Nordens oder den prächtigen Ziervögeln der Tropen vorziehe, hier in dem farbenprächtigen, musikalischen Italien.

Doch da fiel mein Blick auf einen Sack voll erwürgter Sperlinge — es konnten ihrer einige Hundert sein — und ich begriff kaum, wie es möglich ist, diese munteren Bewohner unserer Straßen, Höfe und Gärten, denen wir Nordländer während des harten Winters mit so mancher Brotkrume mitleidig beispringen, scheffelweise aus dem Leben zu schaffen.

Ich dachte gerade darüber nach, wie wenig bis jetzt alle durch volkswirthschaftliche und ornithologische Kongresse angeregten internationalen Verträge über den Schutz nützlicher Vögel beachtet werden, als ich einer für mich ganz neuen Verkaufsweise von Vögeln gewahr wurde. Auf langen spitzen Ruten waren winzige Vögelchen dutzendweise wie die Datteln aufgespießt, ein Dutzend zu 25 Centesimi. Die Flügel abgeschnitten, die Brust zierlich gerupft, zwölf Bissen zu 25 Centesimi, nur in die Pfanne zu legen, ein goldiges „l'huile de vierges" von frischen Oliven, neben duftendes Gewürz und Lorbeerblätter. Die Vögelchen waren sorgfältig gerupft — doch nein! Die Köpfchen waren von blauschwarzen Käpplein bedeckt und metallisch blitzte im Sonnenschein das Gefieder, hier war auch noch die schneeweiße Kehle zu sehen und — reißend fanden die kleinen Thierchen Absatz. Was mögen das wol für Vögel sein? Schockweise mit Bastfäden zusammengebunden, Rute auf Rute, Dutzend auf Dutzend, verschwanden die leckeren Vögel in den Körben

eingebürgert hat. Ich habe Ihren Wunsch nicht vergessen, sondern immer vor Augen behalten und freue mich nun, denselben wenigstens einigermaßen erfüllen zu können.

Ihre Worte, daß die Volgelzucht dort im kleinen — und doch im großartigsten Maßstabe betrieben werde — sind durchaus zutreffend; ich will die Vorrichtungen eingehend schildern.

Zunächst war mir daran gelegen, eine Uebersicht der Vögel zu gewinnen, welche hier gehalten und gezüchtet werden. Der ersteren sind sehr viele, der letzteren eigentlich überaus wenige. Die Arten, welche von Japan aus in den Handel gelangen, sind auch hier so ziemlich alle als Stubenvögel zu finden, wenigstens werden sie in allen größeren Städten zum Verkauf ausgeboten. So fand ich außer den Tigerfinken, Muskatfinken, Bronzemännchen, japanesischen Mövchen (wie Sie dies letztre kleine wunderliche Gevögel benannt haben) und Reisvögeln, ferner Sonnenvögeln, Beos, Mainas und anderen Starvögeln, auch besonders mancherlei Drosselarten, Kernbeißer und noch viele andere. Ich werde späterhin einmal versuchen, den Vogelfang, wie er hier geübt wird, zu schildern und sämmtliche hier gehaltene Vögel herzuzählen. Für heute will ich mich nur an ein bestimmtes Thema, die Vogelzucht, halten.

Wie in Deutschland der Kanarienvogel, so muß in Japan der Reisvogel in weißer Varietät als ein uraltes Erzeugniß der Vogelzucht gelten. Im wilden Zustande, also als der bekannte blaue Vogel mit weißen Kopfseiten, wird er wahrscheinlich nur in China massenweise gefangen, hier, in Pecking u. a. sieht man ihn fast nur in der weißen Rasse. Nun dürfen Sie aber nicht glauben, daß die Zucht, wie sie hier betrieben wird, auch nur die geringste Aehnlichkeit mit der von Ihnen in Deutschland mit so großem Erfolge angeregten Stubenvogelzucht habe. Gern gebe ich zu, daß es poesiereicher und vergnügender sei, wenn man die Vögel in einer Stube freifliegend hat und mit ein wenig Fantasie sich einbilden kann, man sehe sie in einem schönen Park oder Garten vor sich, allein praktischer, rationeller und ertragsreicher ist sicherlich die Vogelzucht der Japanesen. Selbst die Kanarienvogelzucht im Harz, wo die vorzüglichsten Sänger bekanntlich (in einer überhitzten, niemals gelüfteten, manchmal geradezu erstickend erscheinenden Atmosphäre) mit dem bekannten staunenswerthen Erfolge gezüchtet werden, darf man noch unrationell nennen im Verhältniß zu der Vogelzucht des Japaners.

Hier im ganzen Lande, soweit ich es eben kenne, muß die Vogelliebhaberei eine fabelhaft verbreitete sein, denn es gibt z. B. in Yokohama, Yeddo u. a. Orten ganze Stadttheile, in denen sich die Bevölkerung fast ausschließlich mit der „Stubenvogelzucht als Erwerb" beschäftigt. Sie hatten mir übrigens im wesentlichen ein richtiges Bild von derselben gegeben, wenn Sie sagten, daß der Japanese ebenso wie er die Fischzucht im kleinsten Maßstabe, also in einer ausgeblasenen Eischale und doch mit großartigem Erfolge, in gleicher oder doch ähnlicher Weise die Vogelzucht betreibt.

Ein winziger halbdunkler Verschlag, welcher freilich die Mittags- oder Morgensonne hat, doch an der Sonnenseite den größten Theil des Tages hindurch mit Papiervorhängen oder Schiebethüren verschlossen ist, bildet den Heckraum. Hinter den Vorhängen nach außen zu ist ein sehr enges Drahtgitter gezogen, so daß also die Vögel wol frische Luft erhalten können, und es wird bei Vermeidung von Hitze und Kühle auch sehr eifrig gelüftet. In diesem Raum fliegen sie aber keineswegs frei umher, wie in den deutschen Vogelstuben, sondern sie sitzen in überaus kleinen Käfigen von nur 15 bis 20 cm Höhe und Tiefe und 30 bis 80 cm Länge. Dieselben sind in der Weise unserer Kistenkäfige aus dünnen Brettern und nur vorn aus sehr engem Drahtnetz hergestellt, haben blos ein Springholz und ein Nest in Gestalt einer kleinen Tonne. In jedem

---

der Veroneserinnen. Hinter der Bude des Wildbrethändlers saßen zwei Jungen auf dem Straßenpflaster und langten hastig in einen tiefen Korb nach den todten Vögeln; sie rupften behende Brust und Rücken, schnitten die Flügel ab und spießten die Kleinen auf Ruten. Ich bückte mich zu Boden und hob einen der Flügel auf. Ich hätte aufschreien mögen, so schnürte mir wildes Weh das Herz zusammen — es waren Hunderte gemordeter Schwalben!

O ihr treuen, trauten Freunde unsrer nordischen Heimat, ihr lustigen Segler der Lüfte, tausendmal besungen, mit Sehnsucht erwartet und mit blutendem Herzen vermißt! Ihr freudig begrüßten Boten des Frühlings, ihr Vorbild elterlicher Liebe, ihr — der heilig gehaltne Segen stiller Bauerngehöfte! Noch vor kurzem habe ich euch im heimatlichen Norden gesehen, als ihr um den alten Kirchthum geschart zum letztenmale zwitschernd in die Lüfte stieget und als ihr, dem stillen Heimatsthale Lebewohl sagend, auf eilenden Flügeln vor des rauhen Nordwinds Schrecken nach dem warmen Süden eiltet — und hier finde ich euch wieder erwürgt, verstümmelt und aufgespießt, 25 Centesimi das Dutzend! Mitten in dieser herrlichen Natur und angesichts des azurblauen Golfs, auf dem bunte Fischerbarken die glatte See durchfurchten, hat man euch mit Feuerspritzen rudelweise von den Dächern der Kirchen und Häuser heruntergespritzt, man hat euch mit Reisbesen schockweise erschlagen, mit Füßen getreten, mit Händen gewürgt. Ja, hier finde ich meine heimatlichen Schwalben wieder, aufgespießt auf Ruten — 25 Centesimi das Dutzend, Gaffern und Lachern feilgeboten, um den Magen lüsterner Feinschmecker zu kitzeln.

Und ob sie herrlich schmecken die wohlgemästeten Schwalben, die aus den Thälern des Erzgebirges und von den Weingeländen der grünen Steiermark nach dem Süden eilten! Sie schmecken so herrlich, daß der Bischof eines piemontesischen Sprengels auf seiner Inspektionsreise maßgebendenorts des öfteren ‚sub rosa' zu verstehen gab, wie wenig Schwalben in diesem Jahre aus seiner Diözese in die bischöfliche Küche abgeliefert wurden. Und der Hochwürdige war ganz im Rechte. Seinen ‚Schäflein' als Leckermaul bekannt, sah er es gar zu gern, wenn irgend ein Landpfarrer oder ein Bauer so aufmerksam war, die leckeren Gaben seiner Tafel durch eine Schüssel kleiner Vögel zu bereichern. Der Prälat weilte auf seiner Inspektionsreise gerade in Santa Rosina, als sich im ganzen Dorfe flugs die freudige Botschaft verbreitete: „Der König ist da!" (Schluß folgt).

solcher Käfige befindet sich ein Vogelpärchen. Es ist in der That erstaunlich, welche ganz außerordentlichen Erfolge in dieser Zucht erreicht werden; doch weicht die japanesische Vogelzucht von der deutschen nun wiederum ganz bedeutsam ab. Die alten Zuchtvögel werden nur dazu benutzt, daß sie möglichst viele Eier legen und diese bis zum Erbrüten bringen; von dem Augenblick des Ausschlüpfens ab aber nimmt der Züchter die jungen Vögel in seine eigne Obhut. Dazu hat man hier Vorrichtungen, welche nach meiner Ueberzeugung der Inbegriff aller praktischen Vogelzüchtung sind. In Nestern von etwa 15 cm Durchmesser, aus weichem Stroh geflochten, deren eins neben dem andern auf einer Matte am Fußboden steht, vor welcher letztern der japanesische Züchter in seiner bekannten Weise hockt, sieht man die jungen Vögel bis zu zwanzig Köpfen in einer solchen Wiege bei einander. Jedes Nest wird mit einem ebenfalls aus Stroh geflochtnen Deckel, welcher oben nur ein Luftloch von kaum 5 cm hat, bedeckt.

(Fortsetzung folgt).

Beitrag zur Therapie der Sepsis.

(Heilung der Graupapageien von der Blutvergiftung).

In den Nrn. 40 und 41 v. J. war hier von Herrn Dr. Grun durch seine Sektionsbefunde und mikroskopischen Untersuchungen die große Sterblichkeit der Jakos an Sepsis (Faulfieber) dargethan und daher Vorsicht beim Einkauf frisch angekommener Graupapageien und sogar bei der Weiterbenutzung von Käfigen u. a., in welchen Faulfieber ausgebrochen, angerathen worden.

Bald nachher klagte mir eine Freundin über die große Sterblichkeit, die unter ihren Tauben ausgebrochen und zwar in solcher Weise, daß bereits die Hälfte derselben gestorben war.

Fast scherzweise erbat ich mir drei verschiedene Tauben zur Sektion und fand den von Herrn Dr. Grun beschriebnen Krankheitszustand hier ebenfalls vorhanden. Die mikroskopische Untersuchung ergab Bakterien in großer Anzahl. Nun regte mich eben dies Ergebniß an, einige Experimente an dem Rest der zum Theil erkrankten Tauben vorzunehmen.

Ich theilte die Tauben in vier Gruppen A. B. C. D. und gab der Gruppe A. Phosphorsäure (Acidum phosphoricum 1 : 200) in Trinkwasser. Das Ergebniß war kein günstiges zu nennen; von sechs Tauben verschieden fünf, eine dagegen blieb am Leben.

Der Gruppe B. reichte ich innerlich Salicylsäure in sehr verdünnten Alkohol gelöst 1:200. Der Erfolg war überhaupt keiner, denn alle sechs Tauben starben am dritten Tag und die Sektion ergab nebst Lungenödem (Angefülltsein eines größern Theils der Luftwege mit einer wässerigen Exsudatflüssigkeit) eine sehr starke Hyperämie der Magenschleimhaut gleich einem akuten Magenkatarrh.

Bessere Ergebnisse erzielte ich mit der Gruppe C., bei welcher ich subkutane Injektion (mit einer Pravatzspritze) von Karbolsäure (1:200) anwandte, wobei von sieben Tauben nur zwei verschieden. Das beste Resultat erhielt ich bei der Gruppe D., bei welcher ich ebenfalls Hauteinspritzungen mit salicylsaurem Natron (Natrium salicylicum 1:100) machte, da sich dieses infolge seiner Löslichkeit in Wasser und seines geringern Brennens wegen besser eignet als die Salicylsäure; von sechs Tauben starb nur eine.

Die Einspritzungen wurden theils auf der Brust, theils am Schenkel im dicken Fleische zu 0.2 pro dosi mehrmals des Tages vorgenommen.

Wollen wir aus den erlangten Resultaten einen Schluß ziehen, so müssen wir gestehen, daß die Arzneien nur möglichst schnell in das Blut gebracht, desinfektionirend wirken können, daß daher alle übrigen internen Medikamente ergebnißlos blieben; ferner, daß das Natr. salicylic. sich als am geeignetsten bewährte.

Auf die Erfahrung gestützt, muß nach meiner Meinung, eine besondre Sorgfalt auf die Reinigung und Desinfektionirung aller Käfige und Geräthschaften, in welchen Sepsis ausgebrochen war, verwendet werden, um auf diese Weise der weiteren Fortpflanzung einer derartigen Blutvergiftung Einhalt zu thun. Es dürfte sich der Gebrauch von Karbolsäure oder Salicylsäure (1:50) als Desinfektionsmittel am besten eignen; mit derselben müßten nämlich alle Fugen sorgfältig gereinigt und eingestrichen werden, um etwaige Miasmen zu zerstören.

Gleichzeitig berichte ich, daß ich den Nachenkatarrh einer Taube mit Lapislösung-Einpinselung, und die verschleimte Nase mit einer schwachen Zinklösungeinspritzung behandelte, wodurch ich ein glänzendes Resultat erzielte. Letztrer Umstand veranlaßt mich, jene beiden Mittel zur etwaigen Benutzung bestens zu empfehlen und die Rezepte zur Bereitung beider Lösungen folgen zu lassen:

Rp. Argenti nitrici cryst.
centigrammata viginti
Aquae destillatae
grammata quinquaginta
DSign: Lapislösung.

Rp. Sulfatis zinci
centigrammata quinquaginta
Aquae destillatae
grammata ducenta
DSign: Zinklösung.

Dieselben sind leicht aus jeder Apotheke herbeizuschaffen.

Dr. Oskar Papp.

Eine Gruppe unserer einheimischen Finken.

Von Hermann Neumeyer.

(Fortsetzung).

An den Buchfink schließt sich der Hänfling (Fringilla cannabina), der ebenso inbezug auf sein Gefieder als hinsichtlich des Gesangs jenen übertrifft und deswegen noch häufiger als Stubenvogel

gehalten wird, trotzdem er weniger oft, als unser Buchfink zu finden ist. Und zwar wird er mit Recht als Stubengenosse geschätzt, da sein anmuthiges Trillern, das hier und da in Gemüsegärten und namentlich in Weinbergen, deren Beren er liebt, zu vernehmen ist, unser Ohr entzückt und dem lauschenden Naturfreunde einen willkommenen Genuß gewährt. Vielleicht gelingt es dem geräuschlosen Beobachter gar, den musikalischen Gesellen in der Nähe in Augenschein zu nehmen, denn Freund „Hanfdieb" sieht in seinem zimmtbraunen Federkleid, das im Frühlinge beim Männchen von einer karminrothen Brust geziert ist, recht schmuck und zierlich aus. Sein Nest baut er im Gegensatz zu dem aller übrigen Finken gern in niedere Büsche oder auch zwischen die Reben der Weinberge, wo er seine Jungen mit halbreifen Beren und Hanfkörnern füttert. — Munterer als er und als Stubenvogel noch beliebter ist der Stiglitz oder Distelfink (Fringilla carduelis *L.*), welcher mit Vorliebe die Sämereien der Disteln aufpickt und verzehrt. Die bunten Farben seines glänzenden Gefieders sind fast sprichwörtlich geworden und so schön, daß man ihn fast für einen Tropenvogel halten möchte. In der That zählt er fünf verschiedene Farben, garnicht zu gedenken der mannigfachen Töne, die in den einzelnen Farben spielen, ein Wechsel, der von keinem andern einheimischen Vogel erreicht wird. Auf dem Rücken ist das niedliche Vögelchen gleich dem Buchfink dunkelbraun, die Armschwingen sind von etwas hellerer Farbe und zitrongelb gebändert; die Handschwingen schwarz und weiß gesprenkelt, Nacken und Scheitel einfach schwarz, letztrer mit einem scharlachrothen Fleck und beim Männchen auch noch mit zwei weißen Querbinden, die Kehle zeigt dasselbe Roth wie der Scheitel; die Brust und der obere Theil des Bauchs sind hellbraun, der Unterleib dagegen, der sich äußerst zart vom Oberleibe abzeichnet, ist einfach weiß; die Schwanz- und Bürzelfedern sind schwarz und mit weißen Sprenkeln untermischt. Ebenso anmuthig ist sein Gesang. In hochklingenden jubelnden Schlägen fällt er in das vielstimmige Konzert seiner Genossen ein, und wir können beobachten, welche unermüdliche Fertigkeit im Gesange er an den Tag legt, wenn er mit den übrigen gefiederten Sängern, gleichviel welchen, förmlich wetteifern will.

Im Käfig gehalten dauert er vortrefflich aus; das ganze Jahr hindurch erfreut er uns mit seinen lieblichen Tönen, sowie auch durch seine Zutraulichkeit und Gelehrigkeit, die unter unseren Finken nur ihm und seinem Verwandten, dem Zeisig eigen ist. Man erzählt, daß früher Stiglitze dazu abgerichtet wurden, allerlei Kunststückchen, wie Exerziren, Schildwachstehen, auszuführen oder daß sie auf einen gegebnen Wink nach einem bestimmten Orte hüpfen oder auf ein bestimmtes Zeichen sich wie todt niederlegen mußten u. drgl. m. Es sind mir selbst Fälle bekannt, in denen Stiglitze und Kanarienvögel dazu dressirt waren, allerlei Kriegsdienste zu verrichten, unter anderen mußten sie in Reih' und Glied wie Soldaten eine Festung erstürmen und vermittelst der Krallen Kanönchen abfeuern, worauf dann andere gleich Todten oder Verwundeten sich zur Erde warfen und in dieser qualvollen Stellung verharrten, bis man sie aus derselben befreite. Glücklicherweise ist man heutzutage über dergleichen Thierquälereien hinweg und selbst die früher so sehr beliebte Abrichtung der Stiglitze und Zeisige zum Karrenschieben kommt kaum mehr vor.

Will man einen Stiglitz — dies gilt natürlich auch von anderen Finkenarten — in der Gefangenschaft gesund und lange am Leben erhalten, so gebe man ihm keineswegs zu viel Hanfkörner, die ihm zwar trefflich munden, aber schwerlich gut bekommen werden, sondern man reiche ihm Mohnsamen, mit dem er ebenso gern vorlieb nimmt. Von Zeit zu Zeit mische man unter denselben einige Hanfkörner, die in geringem Maße genossen, ihm nicht schädlich, sondern dienlich sind, in zu großer Menge dagegen ihn nicht nur träge und gesangsunfähig, sondern auch wegen zu starker Fettbildung unansehnlich machen, so daß er sogar der Erblindung und einem frühen Tod ausgesetzt ist. Mitunter reiche man ihm einige Salat- oder Wegerichblätter, die seine Verdauung begünstigen und ihn frisch erhalten; im Herbst gebe man ihm aber namentlich hin und wieder einen Distelkopf.

Im Freien nistet er gleich dem Buchfink im Geäste von Obstbäumen, namentlich scheint der Birnbaum, der mit seinem dichten Blätterwerk den Jungen Schutz vor dem Unwetter bietet, sein vorzugsweise beliebter Nistort zu sein. Mit Vorliebe richtet er einige kleine Verheerungen unter den Salatpflanzen und Mohnköpfen an, doch vertilgt er auch, insbesondre zur Brutzeit, Mücken, Blattläuse und andres schädliches Ungeziefer und nimmt mit den Samenkörnern der Disteln, die er gar eifrig heimsucht, vorlieb. Während sein nächster Verwandter, der Hänfling als Standvogel den Winter über bei uns bleibt, unternehmen die Distelfinken oft schon im Herbst meist in Schwärmen Wanderungen von einer Landschaft zur andern, wenn ihr ursprünglicher Wohnsitz ihnen die hinreichende Nahrung nicht zu bieten vermag; sie sind also Strichvögel. Häufig sieht man sie, ihr muntres „stiglitt, stiglitt" erschallen lassend, scharenweise mit gewandtem raschen Fluge die Luft durchziehen. (Schluß folgt).

Zum Kanarienhandel.

Erwiderung von Karl Ritfert.

Herr P. Hartwig gibt mit vollem Recht seine Entrüstung in Nr. 20 dieses Blattes darüber kund, daß in neuerer Zeit wiederholt versucht worden ist, besseren bekannten Kanarienzüchtern und -Händlern durch öffentliche Herabsetzung ihrer Vögel zu schaden. Ich glaube die Gründe zu dieser Handlungsweise aber durchaus nicht darin suchen zu müssen, daß zu viel über den Harzer Kanarienvogel geschrieben wird, son-

dern darin, daß derselbe im großen Ganzen nur noch zu wenig in seinen Gesangsleistungen bekannt ist; vielleicht aber auch, und dies scheint mir gerade in den vorliegenden Fällen zutreffend zu sein, ist die Triebfeder das Bestreben, sich auf wohlfeile Weise einen Namen als Kanariengesangskenner oder Besitzer noch weit besserer Vögel zu machen, als die der bekannten Herren Kontroleur Böcker, Wiegand, Mieth u. a. m. sind. Jenen scheinbar Unzufriedenen dauert es zu lange, sich durch jahrelange Zucht seiner Vögel und reelle Bedienung eine Absatzquelle für ihre Nachzucht zu sichern, sie scheuen auch die Ausgabe für fortgesetztes zeitweises Veröffentlichen in verschiedenen Zeitungen und deshalb wählen sie den leichtern Weg, sie suchen durch Angriffe auf allgemein anerkannte Autoritäten in der Kanarienzucht sich bekannt zu machen.

Mittel und Wege, einem derartigen Gebahren abzuhelfen, gibt es nicht; andrerseits aber bin ich der Ueberzeugung, daß die als streng reell bekannten Züchter und Händler sich kaum viel darüber grämen werden, denn sie haben alljährlich bis zum Beginn des Frühjahrs trotz aller Angriffe, ihren ganzen Bestand zu guten Preisen verkauft.

Jeder Kenner wird bei dem Einkauf eines feinen Vogels dem Züchter genau seine Wünsche vortragen, findet er dann bei Erhalt des Vogels, daß seinen Anforderungen nicht entsprochen worden, so kann er jenem davon Mittheilung machen und entweder den Vogel nach mehrtägiger Prüfung zum Umtausch zurücksenden oder sich auf andre Weise mit dem Verkäufer verständigen. Der reelle Züchter oder Händler wird jedenfalls seinem Abnehmer gerecht werden, wenn erforderlich sogar durch Bestellung eines Schiedsgerichts, denn auch der Kanarienhahn ist eine Ware, welche der Konkurrenz unterworfen, und die letztre sorgt schon dafür, daß Preis und Güte stets in annähernd richtigem Verhältniß bleibt.

Dem Nichtkenner aber sogleich volles Verständniß beibringen zu wollen, hieße tauben Ohren predigen, denn bei ihm kommt nur zu sehr das de gustibus non est disputandum zur Geltung; so sei nur beispielsweise angeführt, daß ein solcher einem kostbaren Böcker'schen Roller mit weichen, langen Touren durchaus keinen Beifall zollte, weil er nicht laut genug singe. Gegen Betrug bei dem Einkaufe schützen keine Rathschläge, will man es mit einer neuen Bezugsquelle versuchen, so muß man eben Lehrgeld bezahlen und deshalb ist es am besten, wenn man werthvolle Vögel nur bei erprobten Züchtern kauft und nicht mit der Bezugsquelle wechselt. Karl Ritsert.

Zur Fütterung.*)

Das Herannahen des Monats Mai veranlaßt mich, inbezug auf die bevorstehende Maikäfererute meine Erfahrungen über die Art und Weise der Fütterung hier mitzutheilen. Anfänglich bereitete ich die Maikäfer nach dem bekannten Verfahren zu Maikäferschrot, fand jedoch daß dasselbe von den Vögeln nicht gern genommen wurde, vermuthlich, weil sich die Flügeldecken dazwischen befinden und diese bekanntlich von den Vögeln nicht berührt werden. Ich habe die eingesammelten Käfer in einer Gießkanne todt gedämpft, dann auseinander gelegt und gut getrocknet. In diesem Zustande bewahrte ich sie auf, und als mein Vorrath nach ½ Jahren zu Ende ging, waren auch die letzten Käfer noch so gut und brauchbar wie die zuerst verfütterten. Die getrockneten Käfer werden Abends in Wasser gelegt und Morgens etwa eine halbe Stunde vor dem Füttern zum Abtrocknen herausgenommen und dann so den Vögeln gereicht. Der Käfer wird, da er Farbe und Gestalt vollständig behalten hat, sofort von den Vögeln erkannt und es ist eine Freude, zu sehen, wie letztere diese Leckerbissen verzehren, ganz mit derselben Begierde, als wenn es frische Käfer wären. Mein Verfahren dürfte auch den Vortheil für sich haben, daß es weniger umständlich und dabei reinlicher ist, als die Bereitung des Schrots.

Ferner möchte ich noch erwähnen, daß ich meinen japanesischen Mövchen als Zugabe zum Futter abgebrühten ungeschälten Hafer gebe, welchen dieselben ihrem gewöhnlichen Futter vorziehen und der ihnen gut zu bekommen scheint. Auch reiche ich meinen Wellensittichen und größeren Papageien Weizen, welchen dieselben dem Hafer vorziehen.

U. Sauter.

*) Unliebsamerweise ist die Veröffentlichung dieser Mittheilung für dies Jahr leider verspätet.

Allerhand abergläubische Meinungen und Gebräuche inbetreff der gefiederten Welt.

Mitgetheilt von Dr. Th. Bodin.

I.

In der Grafschaft Mark heißt es: Wenn die Elstern sich in der Nähe eines Hofes versammeln und ihren Quack machen, so stirbt Jemand. Ebendort sagt man: Gehst Du auf Reisen und hörst eine Elster schreien, siehst sie aber nicht, so bedeutet das schlechte Gesellschaft oder Unglück; hörst und siehst Du sie, so wirst Du gute Gesellschaft bekommen.

II.

Durch Vergraben eines Vogeleies läßt sich der Boden unfruchtbar machen. In Westfalen sagt man: „Dai smitt iäm ok noch en Ei in'n Gären" d. h. der könnte wol noch großen Schaden zufügen. Wir bemerken dazu, daß die antike Welt wähnte, die Zauberer könnten vermittelst eines leeren, inwendig beschriebnen Eies schaden.

Briefliche Mittheilungen.

... Bemerken will ich noch, daß meine Blutschnabelweber sich schon Ende März vollständig verfärbt hatten, was sonst erst im Juni stattgefunden und mir deshalb auffällig ist. Auch der in Ihrem Werke: „Die fremdländischen Stubenvögel" mit Nr. 40 bezeichnete Weber, prangte ebenfalls schon im Hochzeitskleide. U. Sauter.

Anfragen und Auskunft.

Herrn A. Frenzel: Man thut nicht gut daran soeben ausgeflogene junge Vögel in einen Käfig zu stecken, denn in den meisten oder doch in vielen Fällen werden dieselben dann von den alten nicht mehr gefüttert. Namentlich ist dies nach meinen Erfahrungen regelmäßig der Fall bei Mövchen, Diamantfinken, Gürtelgrasfinken, während bei manchen anderen, z. B. Zebrafinken, Amaranten, Tigerfinken ein Par die in den Käfig gesetzten Jungen füttert, ein andres sie verläßt. Seien Sie also mit derartigen Maßnahmen vorsichtig. Da das Herausfangen und die Unterscheidung der jungen Vögel späterhin allerdings große Schwierigkeit macht, so pflegen manche Züchter neuerdings die alten Brutvögel vor dem Beginn der Heckzeit an der untern Schwanzseite abzustempeln. Ich habe es immer so

gehalten, daß ich die jungen Vögel nach dem völligen Flüggewerden, doch vor der Verfärbung, herausfing. — Es erfreut mich sehr, daß Sie solche vortrefflichen Züchtungserfolge mit Ihren Sperlingspapageien, Mövchen, Gürtelgrasfinken, Graugirlitzen u. a. erreicht haben.

Herrn A. Horst: 1. Das Wellensittichweibchen, ein sehr alter Vogel, war an einem weichen Ei gestorben, zu dessen Entlerung seine Organe wol zu schlaff waren. Es ist jedoch auch möglich, daß eine Störung seitens der Mäuse die Legenot hervorgerufen hat. 2. Untersuchen Sie doch gefälligst einmal sämmtliche Nistkasten, ob dieselben nicht am Ende von Mäusen bewohnt sind. In einem Raum, in welchen Mäuse dringen können, erzielt man nur selten ergibige Zucht. 3. Sollte das nicht der Fall sein, so haben Sie vielleicht zu viele Mehlwürmer in die Nistkasten gethan; auch hierin liegt garnicht selten die Ursache des hartnäckigen Nichtnistens mancher Papageipärchen. Richten Sie sich nur möglichst nach den Rathschlägen, welche ich im „Handbuch für Vogelliebhaber" I. neue Auflage gegeben, so werden Sie hoffentlich bald zu guten Ergebnissen gelangen.

Herrn Gerichtssekretär Kleinloff: Wenn ihr Graupapagei den Mais nicht gern frißt, so ist das nicht gerade schlimm. Da jedoch mannigfaltige Nahrung Thieren wie Menschen besser bekommt, so geben sie ihm Hanf nur Vormittags, neben eingeweichter und gut ausgedrückter, altbackner Semmel, Nachmittags und bis zum nächsten Morgen dagegen Mais in den Futternapf. Eine etwaige schädliche Wirkung des Hanfs, selbst wenn er ihn ausschließlich gern fressen würde, ist übrigens für die ersten Jahre noch keinenfalls zu befürchten. Wie lange der Mais kochen muß, ist der Zeitdauer nach wol kaum anzugeben; es kommt ja auf den Hitzegrad, bzl. auf Feuer und Kochgefäß an. Man nimmt hin und wieder ein Korn heraus, versucht mit den Fingernagel hineinzudrücken und wenn dies angeht, so gießt man das heiße Wasser ab und kaltes darauf, dann auch dieses fort und nun reibt man die Körner mit einem groben Leinentuch, sodaß sie nur wenig feucht bleiben und keinesfalls schmierig werden. Man darf sie aber auch nicht wieder völlig trocknen und hart werden lassen.

Aus den Vereinen.

Unter Leitung des **Vereins für Geflügelzucht in Bad Oeynhausen** findet hier vom 29. Juni bis 2. Juli die diesjährige Verbands-Ausstellung der Vereine: Bad Oeynhausen, Herford, Minden und Osnabrück statt. Zu derselben sind zulässig: alles größere und große Geflügel, Sing- und Ziervögel, ausgestopfte Vögel, ausländische Kaninchen, sodann alle Hilfsmittel des Vogelschutzes und der Vogelpflege und Zucht, als: Käfige, Volieren, Nistkasten, Nistmaterial, Futterproben, Schriften ornithologischen Inhalts. Die Anmeldungen müssen am 17. Juni beim Vorsitzenden, Herrn L. Striedling hierselbst erfolgt sein. Alle angemeldeten Thiere und sonstigen Gegenstände müssen an das Ausstellungs-Komité im „Wilhelmshof" hier am 28. Juni abends eintreffen. Standgeld wird nicht erhoben. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu welcher 6000 Lose à 50 ₰ verkauft werden sollen und die vom Vorstande und Herrn H. Wilms zu beziehen sind; der ganze Ertrag der verkauften Lose, abzüglich der Vertriebsunkosten, soll für Gewinne von den ausgestellten Gegenständen verausgabt werden. Als Preise kommen durch auswärtige Preisrichter, silberne und bronzene Staatsmedaillen, Diplome, der bare Zuschuß des Lippe-Ravensberg'schen landwirthschaftlichen Hauptvereins und in Aussicht gestellte Ehrenpreise zur Vertheilung. Alles weitere ergibt das Programm, welches ebenfalls vom Vorstande zu erhalten ist.

Der **Verein für Vogelkunde und -Zucht zu Kassel** veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 12. bis 15. Juli. Dieselbe umfaßt alles Geflügel in engern und weitern Sinne, Sing- und Schmuckvögel, allerlei Geräthschaften, sowie Schriften, welche sich auf Geflügel- und Vogelzucht, auf Pflege und Schutz der Vögel, beziehen. Die Anmeldungen sind bis zum 30. Juni unter der Adresse: An den Verein für Vogelkunde und -Zucht, z. H. des Herrn Fabrikanten C. Wüstenfeld zu Kassel, Bahnhofsstraße 16, einzusenden. Die angemeldeten Gegenstände müssen „An den Verein für Vogelkunde und -Zucht zu Kassel in der Karlsaue postfrei eintreffen. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben. Die Prämirung der vorzüglichsten Thiere und Ausstellungsgegenstände geschieht durch auswärtige dem Verein nicht angehörige Preisrichter; Stellvertreter derselben sind hiesige Sachverständige. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Staatsmedaillen, in Ehrenpreisen, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen sowie Diplomen. Mit der Ausstellung wird eine Verlosung verbunden, zu der die Gewinne nur von den ausgestellten Gegenständen angekauft werden. Lose à 50 ₰ sind durch die Herren Th. Dietrich u. Co. hierselbst, und Programme und Anmeldebogen vom Vorstande zu beziehen.

Berichtigung.

In dem Artikel Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: „Die Scharlachtanzara" von H. Nehrling muß in Nr. 23 S. 236 Z. 7 von oben heißen: das Nest steht etwa 6,60 Meter hoch vom Boden.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Frische Ameiseneier,

haltbar, a Liter 1 ℳ 20 ₰ mit Verpackung, Nachtigalen, Schwarzplättchen, graue Grasmücken, Schwarzamseln, Wachteln, gelernte Dompfaffen, auf der Hand pfeifend, sowie große Auswahl kleiner exotischer Vögel, importirte Zebrafinken à Par 11 ℳ,
„ Wellensittiche à Par 15 „
rothköpfige Inseparables à Par 18 „
Bundsittiche (Rosellas) à Par 45 „
Königs-Lori, prachtvoll im Gefieder, sehr zahm, auf der Hand zu tragen, ganz junge gelb- und blaustirnige Amazonen, empfiehlt zu den billigsten Preisen die **Vogelhandlung** von
Adolph Bonvie,
[1193] **Köln,** Eintrachtstraße Nr. 150.

Zu verkaufen: einige Zuchtpare gelbb. japan. Mövchen à ℳ 15 inkl. Verp., junge Zebrafinken M. und W., 1 Schwarzkopf, brillanter Sänger, ℳ 7 inkl. Verp.
[1194] **Adolph Bühler,** Pforzheim, Baden.

Zu vertauschen habe ich: 2 junge ausgewachsene Kolkraben gegen eine weiße Angorakatze, Weibchen.
[1195] **Adolf Ihnken** in Jever.

Ich habe mehrere sehr schöne weiße und gelbe, sogen. Seidenpudel, junge, weiße auch gelbe à 10—15 ℳ, braungelbe junge Wachtelhündchen à 15 ℳ, junge gelbe Boxer à 10—15 ℳ, junge schwarze und weiße Pudel, Windspiele, 1 ff. schw. Bernh. Hund, auch kl. Elsterchen à Par 6—8 ℳ, ff. Inseparables à Par 20 ℳ, f. imp. Wellenpapageien à Par 15 ℳ, 7 Kreuzschnabel, Stück 3 ℳ 2c. zu verkaufen.
[1196] **R. Hieronymi,** Braunschweig.

Ich suche ein gesundes Spottdrosselweibchen und ein do. Halbmondsittichweibchen zu kaufen.
[1197] **H. Stechmann,** Arolsen.

Zu verkaufen: 1 recht schönes Par Sperlingspapageien, bereits Junge erzogen, zu 10 ℳ einschl. Packung.
A. B. Timmermann jun., Apotheker
[1198] Bunde i./Ostfriesland.

Abzugeben: 1 Wacholderdrossel, Mnch., 3 Grünlinge, Mnch., überwinterte Vögel; 1 import. Grauköpfchen, Mnch., 1 Blutschnabelweber; — 1/2 9 Monat alte franz. Hasenkaninchen und ebensolches Weibchen, 2 J. alte, schön grau; — 1 Spanierhahn, vorjähr. Nehme auch in Tausch Stubenvögel, besonders Nistpärchen, sowie zahmes Ziergeflügel. — **Gesucht** m. Preisangabe 1 Mnch. größtes Elsterchen und 1 Wbch. Silberbeck. [1199]
Szykowo b./Inowraclaw. **J. W. Nowacki.**

---

2 Par Wildgänse aus der Ostsee a Par . . 35 ℳ,
1 grau- und schwarzgestromtes Angorakätzchen 36 „
schönste fehlerfreie Uhus . . . . . 40 „
bei mehr billiger, sowie 5 altdeutsche Hühnerhunde, prachtvoll behängt, à . . . . . 20 „
1 desgl. 3jährigen edlen Rüden, dressirt, . . 125 „
verkauft **H. W. Schaible,**
[1200] Klein-Süssen i./Württemberg.

Die Handlung exotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien
von **J. O. Rohleder,** Leipzig,

Preise in Reichsmark, [1201]

offerirt: Amaranten a P. 8, Cordonbleus a P. 8, Orangebäckchen a P. 7½, Mozambiquezeisige a P. 7½, Elsterchen a P. 7½, Diamantfinken a P. 24, Reisfinken a P. 5½, Astrilde a P. 4½, 2 P. a 4, Blutschnabel- und Feuerweber a P. 5, Bischofs a Stck. 10. Außerdem alle in Nr. 22 angeführten Vogelarten sowie alle Vogelfutterarten. Ferner Smaragd-Eidechsen a Stck. 1½, Silber- u. Perleidechsen a Stck. 60 ₰, Laubfrösche a 100 Stck. 20 ℳ, a Dtzd. 3 ℳ, Sumpfsalamander a 100 Stck. 8 ℳ, a Dtzd. 1 ℳ, Unken a 100 Stck. 12 ℳ, a Dtzd. 1½ ℳ.

Eine große achteckige Volière (Venustempel) mit 120 cm hohen und 40 cm breiten Bogengittern, ganz neu aus Hartholz, mit 270 cm Höhe und 125 cm Durchschnittsweite, schöner geschnitzter orientalischer Kuppel zum Abnehmen, auf einem Holzgestelle mit geschweiften Füßen mit Rollen stehend, zu verkaufen. Besonders als schönes Flughaus für Liebhaber, Hotel- und Gartenbesitzer. Ist ebenso dauerhaft wie geschmackvoll gebaut und kann leicht mit einem Springbrunnen versehen werden, indem die Kuppel als Reservoirdeckel ganz geeignet ist und zwischen Haus und Kuppel ein Einsatzdeckel sich befindet, durch dessen Loch die Vögel in den Kuppelraum steigen können, Preis 100 ℳ einschl. Verpackung. Ferner habe einen gut singenden schön befiederten sibir. Hakengimpel gegen einen gut singenden Kanarienhahn abzugebeu und suche eine junge Waldeule.
Max Henkel, Bahn-Expeditor,
[1202] Stetten b. Mindelheim.

1/1 Lady-Amherst-Fasanen (Hahn ¾ blut, Henne ¾ blut), 50 ℳ. — Goldfasanen-Eier a 1 ℳ. — Eier von echten Gold- u. Silberbantam mit Rosenkamm a 30 ₰. — Verp. 50 ₰. **Aug. Hoff,** Münster i./W. (St. Mauritz). [1203]

Habe noch einen jungen Amazonen-Papagei, 1½ Jahr in der Gefangenschaft, gesund, brillant im Gefieder, sehr gelehrig, spricht von Morgens bis Abends, guten Morgen Papa bist Du denn da, Jakob komm her, komm Mutter laß das doch nach, wackere Lora, Polli, Papagei; singt Lott ist todt, pfeift ich bin der kleine Postillon, lacht, hustet, bellt wie ein Hund, ist für 84 ℳ zu verkaufen, mit großem Bauer 6 ℳ mehr.
J. F. Zorn.
[1204] Oldenburg, Großherzogthum.

Vogelorgeln [1205]

zum Anlernen von Papageien, Amseln, Staren, Dompfaffen, Kanarienvögeln ꝛc., sowie

Vogelbälge

zur Herstellung von Gruppen ausgestopfter Vögel sehr billig bei **G. Schmey, Koburg.**

Eine außerordentlich liebenswürdige, lebendige, sehr hübsche, kerngesunde, junge, zahme Amazone, die bereits Verschiedenes spricht, aber noch nicht ganz deutlich, — unter Garantie! — gebe ab für den billigen Preis von 50 ℳ einschl. Versandtbauer.
Stickhausen, Ostfriesland. Aktuar **Focken.**
Im Auftrage:
[1206] Lehrer **Snoek, Essen** a./d. Ruhr.

Zu verkaufen: Ein gelernter Dompfaff, Mnch., „Daß du mein Schätzle bist" auf Kommando fehlerfrei, unter Garantie, 27 ℳ, 1 Stiglitz-Mnch., 1 Fink-Mnch., 2 Girlitz-Mnch. zus. 4 ℳ 50 ₰, ein junges Eichhörnchen 6 ℳ 50 ₰. Best. durch die Expedition d. Bl. [1207]

Mehlwürmer

fürs Liter 7 ℳ 50 ₰, schlagende Nachtigal 5 ℳ, 3 gelernte vorjährige **Dompfaffen** à 5, 8 und 10 ℳ, allein fressende junge Dompfaffen zum Selbstanlernen, Mnch., 6 ℳ, Wbch. 2 ℳ. Anfragen gefl. Marke beifügen.
[1208] **Theodor Franck,** Barmen.

Ein Eichhörnchen,
vollständig zahm, jung, Männchen, vertausche gegen eine gut singende Amsel, Drossel oder rothrückigen Würger (Wildlinge). **K. Seewald,** Mechaniker,
[1209] **Eisleben.**

Ein vorzüglicher **Davidsprosser** ist für 12 ℳ und ein ausgezeichneter **Plattmönch** für 4 ℳ nur fortzugshalber **sofort** abzugeben bei **C. A. Lange,**
[1210] Chemnitz, Wiesenstraße 28.

[1211] **Zu verkaufen:** Ein Par Larvenamaranten (Aegintha larvata), Mnch. u. Wbch., 30 ℳ, eine Art Zierfink, nach Dr. Ruß' „Die fremdländischen Stubenvögel" der Aurora-Astrild (A. phoenicoptera), Mnch. u. Wbch., 40 ℳ; ein Par Kutten-Elsterchen (Spermestes fringillina), 25 ℳ, bei **Louis van der Snickt,** Brüssel, Chaussée d'Etterbuk 354.

Importirte **Wellensittiche,** gute Exemplare, werden unter Garantie für 12 ℳ pr. Par mit Versandtkasten versandt.
Billette werden unter **A. B. C. 00797** an die **Central-Annoncen-Expedition** von **Carl Mönster** in **Copenhagen** erbeten. [1212]

Verkaufe 1 braunb. jap. Mövchen, Mnch., meist weiß, 7 ℳ, 1 Hakengimpel, schönes Gefieder, metallisch glänzend, fleißiger Sänger, 8 ℳ, oder tausche gegen 1 jungen Sprosser.
[1213] **Carl Heln** in **Glatz.**

Zu kaufen gesucht:
Zuchtfähige, **nicht importirte** Singsittiche (P. haematonotus).
Gefl. Offerten an **Huber u. Co.,** Buchhandlung in **Bern.** [1214]

Verkaufe: 1 Par Pecking-Nachtigalen u. d 1 Mnch. d., à Stück 10 ℳ, 1 Mnch. rother Kardinal 12 ℳ, 1 Mnch. Zebrafink 5 ℳ, 1 Par Muskatfinken 5 ℳ ohne Verpackung. Nehme auch in Tausch ein Par gesunde nistfähige Wellensittiche und 1 Par grauköpfige Zwergpapageien (Psittacus canus).
Edmund Schmit, Oberthulba,
[1215] Post Kissingen.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Der heutigen Nummer liegt ein Programm der Zweiten allgemeinen Geflügel- und Vogel-Ausstellung zu Cassel bei.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 24. Berlin, den 13. Juni 1878. VII. Jahrgang.

Der ornithologische Verein Würzburg

veranstaltet am **6., 7., 8. und 9. Juli d. J.**

seine zweite große Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung

in den Räumen der **Ludwigshalle**, verbunden mit **Prämirung.**

Programme und Anmeldebogen sind vom **„Ornithologischen Verein Würzburg"** franko zu beziehen. Die Anmeldungen schließen mit dem 24. Juni.

Zur zahlreichen Beschickung ladet ein

Der ornithologische Verein Würzburg.

[1216] Dr. **M. Braun.**

Zweite allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung

in Kassel.

Am **12., 13., 14.** und **15. Juli d. J.** findet in dem großen Gewächshause der Karlsaue die von dem hiesigen Vereine für Vogelkunde und -Zucht veranstaltete **Ausstellung von Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln, Geräthschaften u. drgl.** statt.

Anmeldungen für auszustellende Thiere und Gegenstände sind bis spätestens den **30. Juni** an Herrn Fabrikanten **C. Wüstenfeld,** Bahnhofsstraße 16 dahier, zu richten. Programme und Anmeldebogen können von Herrn **L. Seyd,** Wildemannsgasse 8 hier, gratis bezogen werden.

Mit der Ausstellung wird eine **Verlosung** verbunden, zu der die Gewinne ausschließlich auf der Ausstellung angekauft werden. Die Ziehung findet am **16. Juli,** Nachmittags 2 Uhr statt. Der **Alleinverkauf der Lose** à **50 ₰** ist den Herren **Th. Dietrich & Co.** hier übertragen worden. [1217]

Kassel, im Juni 1878.

Der Vorstand des Vereins für Vogelkunde und -Zucht.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London, [1218]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien, 1 Arara, 8 gelbbäuchige Sittiche oder kaledonische Rosellen, 10 Uhus, 5 amerikanische Strauße; 4 Guanakos, 1 Riesenkänguru, 1 Par schwarzschwänzige Kängurus, 3 Waschbären, 3 Seehunde.

J. Abrahams, [1219]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: 2000 Par Wellensittiche (Psittacus undulatus), 30 Par Buntsittiche (P. eximius), 10 Par olivengelbe Sittiche (P. melanurus), 3 Par gelbbäuchige Sittiche, (P. flaviventris), 3 Königssittiche (P. cyanopygus), 25 Par Pennants-Sittiche (P. Pennanti), 5 Par rothflügelige Sittiche (P. erythropterus), 30 kleine Alexandersittiche (P. torquatus), 50 Graupapageien (P. erythacus), 1 scharlachstirnige Amazone (P. coccineifrons), spricht etwas, 3 gelbnackige Papageien (P. auripalliatus), von denen einer sehr gut englisch spricht, 5 große gelbhäubige Kakadus (P. galeritus) 3 Par Loris mit rosenrothem Gesicht (P. discolor), 50 Par Inseparables (P. pullacius), 500 Par Senegalvögel, 3 Par Dornastrilde oder australische Fasänchen (Aegintha temporalis), 2 Par Feuerschwanzamandinen (Spermestes nitida), 150 Par Reisvögel (S. oryzivora), 30 Par Muskatvögel (S. punctularia), 500 Par Zebrafinken (S. castanotis), 50 Par Diamantfinken (S. guttata), 30 Rosengimpel (Pyrrhula rosea), 6 braunköpfige Ammern (Emberiza icterica), 50 Par Sonnenvögel (Leiothrix luteus), 12 weißohrige Bülbüls (Pycnonotus leucotis), 1 rothbäuchiger Bülbül, sehr seltne noch nicht festgestellte Art, 1 Par rothe Kolbenenten (Anas rufina), 1 Par streifköpfige indische Gänse (Anser indicus), 4 Par schwarze Schwäne (Cygnus atratus); 1 junger zahmer Leopard (Felis leopardus), 1 Beutelbär (Dasyurus ursinus), 1 Dorsal-Eichhörnchen (Sciurus dorsalis), 1 sehr seltnes Eichhörnchen aus Zentralamerika, und 1 schwarzhändigen Klammeraffen (Simia melanochir).

Gesangskasten

mit Vorrichtung eines Glasschiebers, wodurch man einen ruhigen und weichen Schlag erzielt, offerire à Stück zu 3 ℳ, ohne Glasschieber 2 ℳ 50 ₰. Futter- und Trinkgeschirre zum Anhängen, bei Abnahme von mehreren Preisermäßigung.

Ferd. Keilling,
Großenhain i. Sachsen.

[1220]

Habe zu verkaufen:

Eine gut und fleißig singende Schwarzamsel 7 ℳ. Offerten zur Abnahme junger, zum Anlernen geeigneter Amseln, Drosseln u. s. w. nimmt entgegen

Stoll Michael.
Ernolsheim per Steinburg,
Elsaß.

[1221]

Habe abzugeben:

Steinröthel (alte Wildfänge)	a 14 ℳ	für's Stück
Gelbe Spötter (Sprachmeister)	a 5 ℳ	
Schwarzköpfe	a 4 ℳ	
Nachtigal- oder Gartengrasmücke	à 4 ℳ	
Sperber-Grasmücke	a 4 ℳ	
Rothrückige Würger	a 4 ℳ	

unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft, auch werden Bestellungen auf junge Steinröthel a 9 ℳ entgegengenommen.

Franz Waněk,
Vogel- und Samenhandlung,
Prag, Rittergasse Nr. 411. I. [1222]

Neue getrocknete Ameiseneier, Mehlwürmer, sowie Vogelfutter aller Art empfiehlt
[1223] **Oskar Reinhold,** Leipzig.
— Verkaufsstellen in: Berlin, Köln, Darmstadt, Emden. —

Frische Ameiseneier werden in jeder Quantität wöchentlich zweimal versandt. Preis billigst!
[1224] **C. W. Schmidt,** Wiesbaden.

Junge italienische Leghühner und Hähne 1878er Frühbrut,
direkt importirt, versende ich von jetzt ab bei freier Packung zu ℳ 1,80 fürs Stück.
Hans Maier in Ulm a. D.,
Import italienischer Produkte. [1225]

Zu verkaufen:
1 Pennant-Sittich-Mnch. 25 ℳ,
1 Par schöne Singsittiche 30 „
1 Par Nymfensittiche 25 „
Heinrich Heslinger,
[1226] **Ulm a./D.**

Vogelfutter

für in- und ausländ. Vögel empf. **Osc. Reinhold,** Leipzig. Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rokow, Mantelfelstr. 29.** [1227]
(NB. Von 2 ℳ an in Berlin frei in's Haus.)

Drei schöne Wachtelmännchen à 2,50 ℳ, 2 Weibchen à 75 ₰ abzug. **C. Greum.**
[1228] **Greußen bei Erfurt.**

---

40 Par im Freien selbst gezogene diesjährige Wellenpapageien, offerire à Par ℳ 10, bei 5 Paren ℳ 9 bei Berechnung der Transportkäfige zum Selbstkostenpreis.

Oscar Vetter,
[1229] **Ludwigsburg.**

Zu kaufen sucht ein brutfähiges Elsterchen-Weibchen
[1230] **Naegele in Walterswei'er, Baden.**

Zu verkaufen: ein Jako, an Wasser gewöhnt, über ein Jahr in Gefangenschaft, für 50 ℳ
Lehrer **Zieske,**
[1231] Kopaschin bei Wongrowitz.

Ein Pärchen Plattmönche (das Männchen Wildfang, das Weibchen aufgezogen, zweijährig), welches diesen Monat einen Nistversuch im Bauer machte, ist wegen Mangel an Platz zu verkaufen. Preis 10 ℳ inkl. Verpackung. [1232]
Dr. Stimmel, Leipzig, Petersstraße 41.

Offerire: Astrilde, Reisvögel, Webervögel à Par 4 ℳ, Cordonbleu, Elsterchen, Bandfinken 5 ℳ 50 ₰, Tigerfinken, Muskatfinken, Orangebäckchen 6 ℳ, Mosambiquezeisige, Grisbleus 7 ℳ, Paradiswitwen, in Pracht 8 ℳ, Nonpareils und Indigos 9 ℳ à Stück, nicht schön in Federn 8 ℳ; Inseparables, rothköpfige à Par 14 ℳ grauköpfige 16 ℳ, weiße Mönchen 22 ℳ, bunte 15 ℳ, Sonnenvögel 18 ℳ, Karolina- und Halsbandsittiche 26 ℳ, 3 Weibchen Singsittiche, außerdem junge graue Jakos zum alten Preise à 24 ℳ **William White,**
[1233] Zoolog. Handl. Leipzig.

Habe abzugeben: 1 echten Doppel-Gelbkopf-Papagei (Psittanus Levaillanti) und 1 Gelbnacken-Amazone (Psitt. auripalliatus) für je 60 ℳ einschl. Emballage. — Beide Vögel sind ganz junge, fingerzahme, talentirte Vögel, tadellos im Gefieder und sprechen bereits einzelne Worte. — Ferner 1 Amerik. Spottdrossel, fleißiger guter Sänger (Wildfang) 40 ℳ und 1 desgl. Weibchen sehr brütlustig 12 ℳ inkl. Emballage. — Beide zusammen für 50 ℳ. — Eventuell nehme 2—3 Par möglichst importirte nistfähige Wellensittiche mit in Tausch.
Dresden. [1234] **A. Huhle,** Buchhändler.

Einen Stamm schöne graue Perlhühner für 18 ℳ und ein Par fingerzahme Lachtauben für 5 ℳ wünscht zu verkaufen
M. Reuter, geb. v. Buddenbrock,
[1235] auf Rundewiese in Westpreußen.

Für Vögel- und Gartenfreunde.

Am südlichen Abhange des reizenden Sonnenberger Thals, nur ½ St. von Wiesbaden und Kurgarten, ist ein kleines freundliches Landhaus (Schweizerstyl) mit 7 heizbaren Zimmern, sowie alle sonstigen häuslichen Einrichtungen krankheitshalber zu verkaufen. Unmittelbar hiermit verbunden ist eine große gedeckte Veranda mit 3—4 großen heizbaren Vogelstuben mit Springbrunnen und ausgesuchter Vogelsammlung und Zucht, die auf Wunsch mitfolgen kann. Der 75 □ Ruthen große, gutgepflegte Garten mit eigener Wasserleitung ist in Terrassen angelegt und mit vielen Hundert Rosen, Reben und feinen Obstsorten in allen Formen besetzt. Preis 30,000 ℳ.

Der unterzeichnete Eigenthümer ist gern bereit auf portofreie oder persönliche Anfragen die gewünschte Auskunft zu geben. [1236]
Sonnenberg bei Wiesbaden, Juni 1876.
F. Werner.

---

1 junger Kranich 36 ℳ, 1 Kolkrabe, 1 Jahr alt, sehr zahm, bellt wie ein Hund und kräht wie ein Hahn, gutes Sprachtalent, 18 ℳ, 1 junge Schwarzdrossel 3 ℳ, Steinkäuze a Stück 4 ℳ 50 ₰, Waldkäuze Stück 3 ℳ, Fisch-Reiher a 3 ℳ, Kibitze, Elstern, Dohlen a Stück 2 ℳ, Buchfinken a 75 ₰, Grünlinge a 50 ₰, Grauammern a 50 ₰, 3 Par weiße Schleiertauben a Par 2 ℳ 50 ₰, frische Ameiseneier 2 Liter mit Verpackung 1 ℳ 50 ₰ bei
Aug. Dietz in Burg bei Magdeburg.
In nächster Zeit schwarze Störche. [1237]

78er Ameiseneier (deutsche),

schön getrocknet, für's Kilo 2 ℳ 70 ₰, gegen Nachnahme, bei großen Posten billiger, versendet
[1238] **A. G. Bethge,** Elbing.

Zu verkaufen: Ein gesundes und schön befiedertes Par Türquisinen, akklimatisirt, 40 ℳ; ein junges Weibchen 20 ℳ. Dieselben sind auch gegen Gürtelgrasfinken auszutauschen. [1239] Dr. **Locher-Habich,** Zürich.

Ein fleißiger und schön schlagender ungar. Sprosser wird umzutauschen gesucht gegen einen gut singenden rothen Kardinal. **Emil Frey,**
[1240] Guntersblum, Rheinhessen.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 25. **Berlin, den 20. Juni 1878.** **VII. Jahrgang.**

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes. — Gastronomische Barbaren (Schluß). — Von der Wiener Vogelausstellung (Fortsetzung). — Mittheilung über meinen von einer Singdrossel erzogenen rothrückigen Würger. — Vogelzucht in Japan (Fortsetzung). — Zum Kanarienhandel (Erwiderung). — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Berlin; Naumburg; Metz; Stuttgart. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen. —

Zum Vogelschutz.

Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes in Deutschland.

I. In der soeben beendeten Sitzungsperiode des deutschen Reichstags ist die Vogelschutz-Angelegenheit, Zeitmangels halber, leider wiederum nicht zur Erledigung gekommen. Aus dem Bericht des Reichskanzleramts will ich das Nachstehende den Lesern mittheilen, indem ich zugleich darauf hinweise, daß in demselben auf meine Ausführungen hier in der „Gefiederten Welt“, namentlich auf die Kritik, mit welcher ich das Gutachten der deutschen ornithologischen Gesellschaft begleitet hatte, ganz besonders Rücksicht genommen ist. Es sei fern von mir, auf ein etwaiges persönliches Verdienst zu pochen; ich kann nur hocherfreut darüber sein, daß meine Anschauungen, welche sicherlich mit denen vieler Tausende von anderen Vogelfreunden und Kennern übereinstimmend sind, bei der maßgebenden Behörde eine solche Beachtung gefunden haben. Der Bericht lautet im Auszuge wie folgt:

Von einer großen Anzahl von Vereinen, welche den Schutz der Thiere, besonders der Vögel anstreben, sind Vorstellungen an den Reichstag gerichtet worden, in denen um Berücksichtigung ihrer Vorschläge bei der Berathung eines Vogelschutzgesetzes gebeten wird. Sämmtliche Petitionen kommen darauf hinaus, daß für alle freilebenden Vögel, mit Ausnahme der unter das Jagdgesetz fallenden Arten und der fraglos als überwiegend schädlich bekannten, eine alljährliche Schon- und Schutzzeit festzusetzen sei [1]). Sie bezeichnen gewisse Vögel als unbedingt nützlich, welche unter keinen Umständen zu fangen oder zu tödten seien, andere als überwiegend schädlich, welche von Jagdberechtigten [2]) zu jeder Zeit gefangen oder erlegt werden könnten; für alle übrigen zu diesen beiden Gruppen nicht gehörenden Vögel will man eine regelmäßige Schonzeit (vom

[1]) Dies ist bekanntlich der erste Punkt, welchen die Petition des Vereins „Aegintha“ erstrebt, und zwar von dem Gesichtspunkte aus, daß ein solcher Schutz zur Erhaltung aller uns umgebenden freilebenden Thiere durchaus nothwendig ist.

[2]) Ganz besondern Nachdruck wünschte ich darauf gelegt zu sehen, daß selbst die als durchaus oder vorwiegend schädlich bekannten Thiere nicht von Jedermann, sondern nur von Berechtigten erlegt werden dürften. Die völlige Ausrottung einer Thierart sollte aus humanen, naturgeschichtlichen und volkswirthschaftlichen Rücksichten zugleich stets die sorgsamste Erwägung finden, bevor sie legalisirt wird; ich erinnere z. B. an den weißen Storch.

1. April bis 31. August) festgesetzt wissen[3]). Natürlich sollte es je nach den Witterungsverhältnissen jeder Regierung frei stehen, für ihren Bezirk den entsprechenden Beginn und Schluß der Schonzeit festzustellen[4]). Es soll ferner jeder großartige und Massenfang, sowie jeder Fang und jedes Erlegen der Vögel für den Zweck des Verspeisens, sowie das Ausrauben und Zerstören aller Vogelnester mit alleiniger Ausnahme derer, der überwiegend schädlichen Vögel verboten sein[5]). Die Petitionen gehen in den Details auseinander; so wird z. B. bedauert, daß einige Vögel geschützt sein sollten, die nächsten verwandten Arten aber nicht[6]); über die unbedingt schädlichen Vögel herrschen verschiedene Ansichten; endlich verlangt man auch den Schutz einiger Säugethiere und Reptile, z. B. der Igel, Spitzmäuse, Eidechsen, Kröten, Ringel- und glatten Nattern und entsprechende Schonzeit. Inbezug auf diesen letzten Punkt wurde, weil das thatsächliche Material zur Begründung des Verlangens fehlte, beschlossen, zur Tagesordnung überzugehen[7]). (Fortsetzung folgt).

[3]) Diesen Grundsatz der „Aegintha"-Petition habe ich als die erste Bedingung eines wirksamen Vogelschutzes überhaupt aufgestellt.

[4]) Den Vorschlag, daß in ganz gleicher Weise wie beim Jagd-Schongesetz so auch beim Vogelschutzgesetz die Frist der Schonzeit je nach der Oertlichkeit und den Witterungsverhältnissen alljährlich von jeder Lokalregierung geregelt werde, hatte ich bereits in meinem allerersten Gutachten, zu welchem ich vom Verbande der Rheinisch-westfälischen Thierschutz-Vereine aufgefordert worden, gemacht. Obwol sich seitdem die Meinungen in mancher Hinsicht geklärt und auch ich in dieser oder jener Beziehung zu einer etwas veränderten Auffassung gelangt bin, so ist doch gerade dieser Grundsatz als ein unter allen Umständen richtiger stehen geblieben.

[5]) Wortlaut der „Aegintha"-Petition.

[6]) Hier bitte ich meine Kritik seitens des Vorschlags der Kommission der deutschen ornithologischen Gesellschaft in Nr. 5 und 6 zu vergleichen.

[7]) Es ist entschieden zu weit gegangen, wenn man in einem Vogelschutzgesetze auch den Schutz anderer Thiere verlangt. Deren Beschützung müßte vielmehr entweder durch anderweitige, vielleicht blos polizeiliche Bestimmungen oder auch nur und wol am besten durch Aufklärung über ihre Bedeutung in den weitesten Kreisen erzielt werden.

Mittheilung über meinen von einer Singdrossel (Turdus musicus, *L.*) erzogenen rothrückigen Würger (Lanius collurio *L.*).

Im vergangenen Sommer hatte eine einzelne Singdrossel in einer meiner Volieren zu nisten begonnen und bebrütete sehr eifrig ihre unbefruchteten Eier. Zur selbigen Zeit fand ich ein Nest rothrückiger Würger. Ich nahm von den etwa acht Tage alten Jungen eins heraus, und legte es in das Nest der Drossel.

Als Futter reichte ich ein Gemenge von Semmel, Milch, gedörrten Ameisenpuppen, gekochtem Eidotter und außerdem Raupen des Kohlweißlings. Und meine Hoffnungen wurden nicht getäuscht — die Drossel begann bald das neue Pflegekind zu füttern und setzte diese Arbeit unverdrossen fort, bis der Würger allein fraß.

Auffallend war, daß letztres schon nach zehn bis zwölf Tagen geschah, wohingegen rothrückige Würger, wenn man sie eigenhändig mit dem Stäbchen aufzieht, erst nach zwei bis drei Monaten allein fressen wollen.

Gastronomische Barbaren.

(Schluß).

Und in der That, der König kam in Jägerhut und Manchesterjacke und in seinen hohen, braunen Ledergamaschen in Santa Rosina an, um von da aus, wie alljährlich, den Aufstieg ins Gebirge zur Gemsjagd zu machen. Die Maulesel harrten schon mit Lebensmitteln und Waffen beladen vor dem hölzernen Jagdpavillon des Königs, um sie geschart der ganze Jägertroß. Im schlichten Pfarrhofe aber, oberhalb des Dorfes, da, wo der Wildbach des Pfarrers Mühle trieb, war heute Alles im siebenten Himmel — denn Rè galantuomo hat mit seinen zwei Jagdgenossen dem überglücklichen Landpfarrer versprochen, dem in Santa Rosina anwesenden Bischofe zu Ehren in des Pfarrers weinumrankter Veranda einen Imbiß zu nehmen. Die Mittagstafel, bei welcher Fra Sebastiano, der Bettelmönch von Santa Croce, die Stelle des Mundschenks und Speisenträgers vertrat, war sehr einfach. Und da der arme Landpfarrer Se. Majestät nur mit tintenschwarzem ‚Vino nostrano' zu bewirthen in der Lage war, so ließ der gemüthliche König einen seiner Maulesel um einige Flaschen feurigen Burgunders entlasten. Und so trank man denn heute — gewiß eine seltne Ehre — im Pfarrhofe von Santa Rosina des Königs Wein. Se. Majestät war heute bei verzüglichem Humor, denn die Jägersleute brachten gute Nachricht aus dem Gebirge und stellten dem König eine ergibige Strecke von Gemswild in Aussicht. Es gab Suppe mit Artischoken und Parmesan — und der Prälat war entzückt über die gewinnende Leutseligkeit des Monarchen — es kamen Forellen in Essig und Oel, dann ein salbungsvoller Toast des Pfarrers auf das hohe Königshaus, und als der König selbst die Macaroni und den Honig vortrefflich fand, da ward der hochwürdige Gastgeber dessen gewiß, daß auch der ‚Rehbraten in Landspeck gedünstet' das allerhöchste Wohlgefallen finden würde. Allein Viktor Emanuel verstand sich auf die Jägerei besser als manch' ergrauter Forstmeister und im Nu hatte er erkannt, daß die vermeintliche Rehkeule von einer Gemse abstamme, die irgend ein gottesfürchtiger Wilderer aus dem königlichen Jagdbezirk in des Pfarrers Küche überliefert hatte. Fra Sebastiano wechselte die Teller und als Schlußstein des pfarrhöflichen Mahls erschienen auf der Tafel — gebratene Schwalben in Pomeranzen- und Wachholdersauce. Da verfinsterte sich mit einemmale des Königs Antlitz, und in seinen glühenden Augen blitzte ein Unheil verkündendes Wetterleuchten. „Herr Pfarrer" — wendete sich der König zu dem ahnungslosen Seelenhirten — „ich habe garnichts dagegen, wenn Sie jährlich ein Dutzend Gemsen aus meinen Revieren holen lassen, aber wenn ich erfahren sollte, daß in Ihrer Gemeinde jemals auch nur eine einzige Schwalbe getödtet oder verzehrt würde — sei es vom wem immer, so versetze ich Sie nach Santa Croce." Der König schob den Teller von sich und ließ die Serviette fallen. „Ja, mein lieber Pfarrer" — fuhr der König fort — „ich habe mit meiner Büchse so manche Gemse von schwindelnder Höhe herabgeholt, ich habe auf der ‚Strecke' so manchem Reh in die erloschenen Augen geblickt. Doch, das ist Jägerei. Allein kleine Vögel zu würgen, ist Vandalismus, sie zu essen aber, um den Magen zu füllen — das ist — wie möchte ich es wol benennen? Das ist — Sie verzeihen mir den Ausdruck — das ist gastronomische Barbarei."

Als der Würger der Pflegemutter nicht mehr bedurfte, fing ich denselben aus der Voliere heraus, und brachte ihn in ein geräumiges Bauer in die Stube. Allmälig wurde er an ein gutes Universalfutter gewöhnt, welches zu zwei Dritteln aus einem Gemisch von Semmel, Morrübe, Gerstengries und gemahlenem Hanf, und zu einem Drittel aus eingequellten Ameisenpuppen oder gehacktem rohen Fleisch besteht. Bei diesem Futter und noch täglich einigen Mehlwürmern ist mein Würger sehr gut gediehen, und hat die Mauser in der zweiten Hälfte des Januar ohne jede Schwierigkeit überstanden.

Bis dahin sah er einfarbig grau aus, so daß ich nicht ermitteln konnte, welchen Geschlechts er sei, doch stellte er sich nun zu meiner großen Freude als ein Männchen heraus. Während er vor der Mauser immer sehr stürmisch war, so daß er sich infolgedessen die Federn zerstoßen hatte, ist er nach derselben recht ruhig geworden und zeigt ein schönes, vollkommen normales Gefieder. Anfangs März begann er zu singen. Sein Gesang ist ein Gemisch aus Strofen der verschiedenartigsten Vögel, welche sich in seiner Nähe befinden; hauptsächlich aber des gemeinen Stars, des Kanarienvogels, der Feldlerche und des Rothkehlchens. Er trägt ihn sehr laut und anhaltend vor, und verschmilzt die verschiedenen Töne auf eine so passende Weise, daß das Ganze äußerst angenehm klingt.

Außer seinem herrlichen Gefieder und schönen Gesang erfreut er mich aber auch noch besonders durch seine große Zahmheit. Sobald ich mich dem Bauer nähere, äußert er seine Freude durch ein lautes Geschäck und beständiges Auf- und Niederbewegen seines Schwanzes. Die vorgehaltenen Mehlwürmer nimmt er mir zutraulich aus der Hand, und kommt mir sogar bei geöffneter Thür zu diesem Zweck ein kurzes Stück entgegengeflogen. —

Kurz will ich hier noch erwähnen, daß mir überhaupt im vergangnen Jahre, was die Vogelzucht betrifft, das Glück sehr hold gewesen ist.

In einer andern Voliere bekam ich von drei Par Wellensittichen aus vier Bruten einundsiebzig kräftige Junge (hiervon flogen die letzten erst am zweiten Weihnachtstag aus), von einem Par Erlenzeisige zwei schöne Junge; gleichfalls mit gutem Erfolg nisteten Hänflinge, Kanarienvögel und Zebrafinken. H. von Berlepsch.

Vogelzucht in Japan.

(Brieflich an den Herausgeber).

Von Dr. Albert Reinicke, z. Z. in Pecking.

(Fortsetzung).

Es ist höchst interessant, mitanzusehen, wenn der japanesische Züchter den Deckel des einen Nestes nach dem des andern hebt und nun mit einem aus Bambusrohr geschnitzten Löffelchen die sich ihm unter entsetzlichem Gezirp entgegensperrenden kleinen Schnäbel befriedigt, mit einer Virtuosität und einem Geschick, wie es die Kohlmeise, welche zehn bis zwölf Junge im Nest hat, kaum bewunderungswürdiger vermag. So wird jedes Schnäbelchen, bzl. Köpfchen bis oben angefüllt, denn darin scheint die größte Kunst dieser Zucht zu bestehen, daß man jeden jungen Vogel so reichlich als nur irgend möglich ernährt. Wenn man nun bedenkt, daß alle Prachtfinken eine fabelhafte Fruchtbarkeit in der Gefangenschaft entwickeln, daß, wie Sie in der neuen Auf-

---

Während dieser letzten Worte füllte der König seinen Pokal mit Wein, leerte ihn rasch mit einem Zuge, dann stand er vom Tische auf, mit ihm die ganze Tafelrunde.

Es ist schon lange her, als mir in Riga ein alter Forstmann dieses wenig bekannte Vorkommniß im Stillleben des König-Waidmanns erzählte, und ich erinnerte mich des geflügelten Worts von den ‚gastronomischen Barbaren' erst wieder, als ich einestags durch die engen Straßen der altersgrauen Universitätsstadt Halle wanderte. „Hoflieferant Müller, Leipzigerstraße in Halle a. d. Saale" — so stand es auf zierlichen Etiquetten gedruckt und auf netten kleinen Kisten aufgeklebt, die in der Auslage eines Hallenser Kaufmanns zu Dutzenden aufgeschichtet waren. Ich blieb vor dem Laden stehen. Da lagen in offenen Kisten schockweise eingeschachtelt kleine zierlich gerupfte Vögel, jeder in eine weiße Papierdüte gewickelt, am Köpfchen einen buschigen Federschopf und „Täglich frische Leipziger Lerchen" war mit großen Lettern an die Thür des königlichen Hoflieferanten geschrieben.

„Na nu, mein liebes Doktorchen, was bewundern Sie denn da Schönes?" ließ sich auf einmal die Stimme meines Freundes, des lustigen Hallenser Fabrikherrn Krusenstein, vernehmen. „Sie wundern sich, daß wir Deutschen im Reich der strengen Zucht und Sitte noch den Lerchenfang dulden? Es ist dies eine uralte Gewohnheit gewesen, auf den Leipziger Angern jeden Herbst einige hunderttausend Lerchen abzufangen. Die sächsische Regierung hat indeß das Morden unserer Frühlingsboten im Leipziger Umkreis auf das strengste verboten. Wir Preußen aber dulden den alten Unfug noch immer und wenn Ihnen in Wien oder Berlin Leipziger Lerchen aufgetischt werden, dann sind es sicherlich welche von jenen vierzigtausend Stück, die unsere Halloren jährlich an den Ufern der Saale fangen."

„Vierzigtausend Stück?" rief ich entsetzt über diese Massenmorde.

„Ja wol, vierzigtausend, zu einem Silbergroschen das Stück hat im vorigen Jahre Herr Müller von den Halloren gekauft. Anfangs, wenn die ersten feisten Dinger an des Königs Marschallstafel nach Berlin abgeliefert werden, zahlt man gern zwei Silbergroschen für das Stück — später mag sie Niemand mehr umsonst, so daß sie den Kaufleuten oft verderben und zu Hunderten auf den Mist geworfen werden." Herr Krusenstein schien nach diesen ausführlichen Auseinandersetzungen diesen abscheulichen Sport des Vogelfangs zu lieben und mit den Hallenser Lerchenwürgern auf sehr gutem Fuße zu stehen, denn er erzählte mir, wie man in später Nachtstunde mit breiten Netzen die Stoppelfelder absuche, um die armen Lerchen im Schlafe zu überraschen. Zum Schlusse lud er mich sogar ein, an einem solchen nächtlichen Raubzuge theilzunehmen, was ich selbstverständlich ablehnte. Beschämt aber mußte ich eingestehen, daß es im lieben Deutschland in gewissen Dingen auch nicht besser sei als in Italien, trotz der zahlreichen Vogelliebhaber- und Vogelschutz-Vereine.

S. B. in der „Neuen freien Presse".

Von der Wiener Vogelausstellung.

(Fortsetzung).

Wenn in der letztern Zeit die Frage immer brennender geworden, immer lebhafter in Erwägung gezogen: zu welcher Zeit veranstalten wir unsere Aus-

lage Ihres „Handbuch für Vogelliebhaber" sagen, z. B. ein Goldbrüstchenpar siebenmal Junge erbrütete, jedoch erst das achtemal, als kleine frische Ameisenpuppen zu erhalten waren, dieselben großzog, so erhellt hieraus wol unschwer die außerordentliche Ergibigkeit jener japanesischen Vogelpäppelei. Die rationellen, schlauen Züchter in Japan brauchen ja nur die bei jenen Vögeln in hohem Maße vorhandene Erzeugungskraft anzuregen und gehörig auszunützen, um zu staunenswerten Erfolgen zu gelangen. Trotzdem sie dies aber im höchsten Maße thun, so fehlt ihnen vielleicht doch noch ein Kunstgriff. Bei mehrfachem Besuch in den Vogelzüchtereien überzeugte ich mich davon, daß in fast allen Nestern trotz der Ergibigkeit der Zucht, doch noch immer zahlreiche Eier zurückgeblieben waren, und als ich mir hier und da dieselben reichen ließ, zeigte die Untersuchung, daß sie nur in seltenen Fällen unbefruchtet waren, vielmehr fast regelmäßig einen Embryo enthielten. Wenn nun, so meine ich, ein Brutmaschinchen im kleinsten Maßstabe sich aufstellen ließe, in welchem sämmtliche Eier erbrütet würden, so daß also seitens der alten Vögel für die gesammte Zucht weiter nichts als lediglich die Eiererzeugung nothwendig wäre, so ließe sich wol ein noch ungleich höherer Zuchtertrag erzielen. Bleiben wir aber, abgesehen von dergleichen Züchtungsfantasien, blos bei der Wirklichkeit stehen, so muß ich in dieser japanesischen Vogelzucht folgendes noch ganz besonders hervorheben. So weit ich es ermitteln konnte, besteht die Fütterung der Zuchtvögel ausschließlich in enthülster Hirse, welche einige Stunden hindurch eingeweicht worden, aber nicht, wie ich es bei Ihnen gesehen, in Wasser, sondern in dem ausgepreßten Safte einer Pflanze, welche ich für eine Kohlart halte, ohne sie näher beschreiben zu können und die dort Na genannt wird. Die jungen Blätter derselben werden zerstampft und ausgepreßt. Selbst die ganz kleinen, soeben erbrüteten Vögelchen werden, soviel ich zu ersehen vermochte, immer nur mit dieser enthülsten aber unzerkleinerten Hirse gefüttert und trotzdem erwachsen und gedeihen sie vortrefflich, erscheinen überaus munter und lebenskräftig. Als ich damals vor jetzt nahezu zwei Jahren in Deutschland jene Mövchen bei Ihnen und auch in anderen Vogelstuben sah und Blinde, Stumpfsinnige und Schwächlinge in großer Anzahl darunter fand, nahm ich mir vor, demnächst in Japan auf diese Zucht recht aufmerksam zu achten; dies habe ich gethan und nun kann ich mit voller Entschiedenheit behaupten, daß jene Vögel hier beiweitem gesunder und kräftiger erscheinen als dort.*) In der beschriebnen Weise werden ebenso die weißen Reisvögel mit großer Sorgsamkeit gezüchtet, und zwar indem man jeden Rückschlag sofort ausmerzt; selbst in den Handel gelangen die reinweißen und bunten streng gesondert. Verwunderlich erschien es mir, daß man in Yeddo nicht dem reinen weißen Vogel den Vorzug gab, sondern dem allerdings im ganzen übrigen Gefieder weißen, doch mit einigen schwarzen Schwanz- und Flügelfedern gezeichneten. Nach meiner Auffassung

*) Der Herr Verfasser wolle uns die Bemerkung erlauben, daß jene blinden und krankhaften Mövchen überhaupt in importirten bestanden, welche zweifellos unterwegs und in den Käfigen der Händler schwer gelitten hatten. Die in den deutschen Vogelstuben gezüchteten Mövchen sind durchgängig kräftiger, gesunder und ausdauernder als die eingeführten. D. R.

---

stellungen? so hat zur Beantwortung derselben der Ornithologische Verein in Wien einen beachtenswerthen Beitrag geboten. Wo das Element der Kanarienvogelliebhaber und -Züchter überwiegend ist, wie bei uns in Berlin, selbst dort, wo die Zucht der fremdländischen Vögel, Prachtfinken, Weber und Papageien so recht im lebhaften Schwunge ist, — läßt sich eine Ausstellung kaum zu andrer Zeit ermöglichen, als in der Frist vom Spätherbst bis allenfalls in den Monaten Januar oder Februar. Deshalb hat der Verein „Aegintha" trotz seiner großartigen und glänzenden Ausstellungen doch immer mit überaus bedeutenden Schwierigkeiten zu kämpfen.

Mit voller Einsicht der obwaltenden Verhältnisse hatte man in Wien gerade die schönste Frühlingszeit für die Ausstellung gewählt. Man hoffte einen bedeutungsvollen Glanzpunkt in dem vollen herrlichen Gesange der einheimischen Sängermeister zu finden und — man hatte sich nicht getäuscht! „Hier, wo die Schwarzplattl wild wachsen, sollten wir kan' Vogelg'sang nit hab'n!" sagte mir ein Wiener Liebhaber, „da schaun's, das wär halt widersinnig; nein, so fad' ist bei uns kan' Ausstellung nit." Und inderthat über Fadheit in dieser Hinsicht konnte man sich keinenfalls beklagen, denn nicht allein Morgens in der Frühe, sondern den ganzen Tag hindurch, selbst wenn ein fabelhaftes Gedränge in der kleinen Halle sich anstaute, in welcher die einheimischen Vögel sich befanden, erfüllte jubelnder Gesang aus wetteifernden Kehlen den Raum und die Herzen der Zuhörer. Da hab' ich dann gar begeisterte Vogelliebhaber kennen gelernt! Stunden- und abermals stundenlang standen sie da, Kopf an Kopf gedrängt und lauschten in wahrhafter Andacht den Tönen ihrer Lieblinge. Für mich — und sicherlich für viele andere Menschenfreunde — hatte es einen hohen Reiz, so die eigentliche leidenschaftlichste Liebhaberei zu studiren. Man hat vielfach gefabelt, wenn man aus dem Harz, Erzgebirge, Thüringen erzählt, daß dieser seine einzige Kuh für einen Fink fortgab, jener sein Grundstück über und über verschuldete, um eines Gimpels willen, der freilich vier Lieder pfiff, — aber wenn man nur die Wirklichkeit belauscht, so wird man immer und auf allen Gebieten finden, daß die kühnste Fantasie eines Dichters nimmermehr das zu malen vermag, was manchmal die harmlose Wirklichkeit bietet. Angesichts solcher Vogelliebhaberei behaupten zu wollen, daß dieselbe keine Berechtigung habe, daß sie nur eine Spielerei, höchstens ein Zeitvertreib sei, das wäre wirklich ein schweres Unrecht, welches man harmlosen guten Menschen anthun wollte; man könnte ihnen für die Freude und das Vergnügen, welches sie durch die Vögel innerhalb der Familie oder doch in der Häuslichkeit finden, als Ersatz nur die Genüsse bieten, die das Wirthshaus gewährt.

Deshalb waren die Ausfälle, welche eine Anzahl der dortigen Zeitungen gegen die Vogelausstellung gemacht haben, auch wirklich durchaus ungerechtfertigt. Man wollte Thierquälerei in der Zusammenhäufung der Vögel, bzl. in dem Einsperren in enge Käfige finden; Witzblätter machten sich lustig und der „Kikriki" brachte Bilder voll Spott und Hohn. Ich kenne die Wiener Verhältnisse leider nicht ausreichend genug, um beurtheilen zu können, ob dergleichen dem so hochgeachteten Vereine inderthat Schaden bringen kann; ich vermag also nur die Sachlage klar zu stellen.

Die insektenfressenden Vögel waren fast

muß dies ein Rückschritt sein, es sei denn, daß man die weißen Vögel mit ganz bestimmten gleichmäßigen schwarzen Zeichnungen züchten wolle — woran jedoch die Leute hier wol kaum denken.

(Schluß folgt).

Zum Kanarienhandel.

Erwiderung von Obrist-Lieutenant Röttiger.

Wenn ich in Veranlassung des in Nr. 20 d. Bl. befindlichen Artikels über dies Thema meine Ansicht hier unumwunden auszusprechen mir erlaube, so wünsche ich damit keine unliebsame Polemik hervorzurufen, vielmehr im Sinne der Redaktion die angeregte Frage rein sachlich zu erörtern. Das alte Sprichwort: „Im Pferdehandel betrügt ein Bruder den andern", könnte man fast versucht sein, auf den Handel mit Kanarien anzuwenden, wenn man die im vorbenannten Artikel angeführten Ansichten des Herrn Brandner wörtlich nehmen wollte, während sie doch nur den Zweck haben, den Neuling vor der durch ungerechtfertigte Reklame möglich gemachten Täuschung zu bewahren. Die dort aufgeführten absichtlichen Täuschungen ordnen sich einfach dem Begriffe des Betrugs unter und gegen solchen läßt sich durch Worte und Schrift schwer ankämpfen. Wie beim Pferde-, so auch beim Kanarienhandel gibt es gewissenlose Händler, aber dort, wie hier, dauert es nur kurze Zeit, um dem Publikum die Augen zu öffnen; die bloße Reklame täuscht heutzutage nur noch wenige Käufer. Diese geringe Zahl indeß vor dem Geprelltwerden zu schützen, das vermag selbst die gediegendste Auseinandersetzung aller Kniffe und Ränke gewissenloser Verkäufer nicht. Die Täuschungen, mit welchen wir es hier zu thun haben, und über welche wir ein offnes Wort zu reden beabsichtigen, sind wesentlich andrer Art; bei ihnen liegt vonseiten des Verkäufers nicht die Absicht vor, den Käufer zu prellen, sondern der erstre überschätzt entweder den Werth seiner Ware, oder ist auch nicht Kenner genug, um kleine Gesangsfehler herauszuhören, während der letztre dagegen sich von dem neu erworbnen kleinen Sänger abnorme Leistungen verspricht. Nach meinen bisherigen Erfahrungen trägt zu dergleichen vom Käufer vermeinten Täuschungen zumeist die überschwengliche Aufzählung von Gesangstouren, welche der kleine als verkäuflich angezeigte Sänger bringen soll, bei; sodann spielt der geforderte Preis eine nicht zu unterschätzende Rolle. Kommt nun ein mit dergleichen Gesangsvorschrift versehener Vogel in die Hand eines Laien, so muß er nolens volens seine dort verzeichneten Touren ableiern, oder er taugt nichts, selbst wenn er sonst durchaus fehlerfrei im Gesange ist. In recht vielen derartigen Fällen ist mir gleich dem Herrn Verfasser jenes Artikels das Vertrauen der Käufer zutheil geworden, den neuerworbnen Sänger in Bezug auf seine Leistungen zu prüfen und mein Urtheil hat weitern Zank und Streit vermieden. In den meisten Fällen drehte sich die Streitfrage um eine oder die andre nebensächliche Gesangstour, die zu bringen der Vogel die Unverschämtheit hatte, trotzdem sie nicht in seinem Gesangszeugniß stand; andere kleine Uebelthäter machten sich auch wol durch zeitweiliges Weglassen einer in der Gesangsvorschrift verzeichneten Tour eines Versehens schuldig.

In einzelnen Fällen habe ich gleich dem Ver-

---

ohne Ausnahme im vollen Gesange; allenthalben, Kopf bei Kopf hat mich die durchaus sachgemäße, liebevollste Verpflegung angemuthet. Es gehört entweder eine Fülle von vieljährigen Studien oder die Verachtung aller bisherigen Erfahrungen dazu, wenn man mit voller Entschiedenheit es behaupten will, daß der Gesang des Vogels nicht ein Ausdruck seines Glücks, seiner Behaglichkeit oder mindestens der vollen Zufriedenheit mit seiner Lage sei. Ein einziger Vogelkundiger und Naturforscher ist es bekanntlich, der Professor Dr. Altum, der dies bestreitet (und beiläufig gesagt, wäre ich wol neugierig zu erfahren, ob er auch das Nisten der Vögel in der Gefangenschaft nicht als einen Beweis ihrer Behaglichkeit und ihres sich vollkommen Glücklichfühlens gelten lassen möchte). Abgesehen von solchen Streitfragen mußte jeder Vogelliebhaber hier auf der Ausstellung mit voller Ueberzeugung sich sagen: die vielen einheimischen Singvögel geben einen sprechenden Beweis für die Bedeutung der Vogelliebhaberei in Wien — und das, was mir draußen im Stadtpark der Flötenton der Schwarzdrossel bereits zugerufen, fand ich hier im vollsten Maße bestätigt.

Die Sprosser (Sylvia philomela, *Bchst.*) der Herren A. Göth, J. Kronberger, P. Gschwend und Hofrath von Marenzeller, gelbe Spötter oder Bastard-Nachtigalen, (S. hypolais, *L.*), von dem ersteren und letztern Aussteller, sowie den Herren Ad. Winkler und J. Steidel und selbst die anderer nicht prämirter Aussteller zeigten in Gesang und Aussehen, daß eine Auszeichnung für solche Vogelpflege wahrlich verdient sei. Die Preise der Sprosser betrugen zwischen 25 bis 160 fl. und der gelben Spötter von 17 bis 30 fl. Nur eine einzige Nachtigal mit dem Preise von 50 fl. war vorhanden. Das Schwarzplättchen (S. atricapilla, *L.*) ist gewissermaßen als der Wappenvogel der Wiener Liebhaberei zu betrachten und wenn ich bis dahin diesen anmuthigen Sänger noch garnicht geschätzt hätte, so würde ich ihn sicherlich hier im höchsten Maße liebgewonnen haben. Die Vögel der Herren Hofrath von Marenzeller, J. Ehrlich, A. Göth, A. Gepperl und J. Kronberger gaben den Beweis dafür, daß die verständnißvolle Behandlung einen Sänger zu einem von jedem Vogel seiner Art ungleich verschiedenen Gesangskünstler zu erziehen vermag. Ich will ganz absehen von den Schwarzplättchen, welche „auf Verlangen" singen sollten, denn die Fülle, Weichheit und Lebendigkeit des Vortrags dieser Wiener Plattl kann unmöglich übertroffen werden. Die Preise wechselten zwischen 12 bis 60 fl. Nur zwei Sperbergrasmücken (S. nisoria, *Bchst.*), eine des Herrn von Marenzeller für 20 fl. und eine des Herrn Göth für 5 fl., waren vorhanden und beide wurden, diese mit dem ersten und jene mit dem zweiten Preise prämirt. Es waren treffliche Sänger und vorzüglich gehaltene Vögel.

Eine überaus erfreuende Erscheinung ist es, daß unsere Ausstellungen in den letzteren Jahren vielfach jene allerliebsten winzigsten Vögel, Zaunkönig und Goldhähnchen, in herrlichen, wohlgepflegten Exemplaren zeigen; so erhielten auch hier die Herren T. Rahn, E. Langner und F. Lehrer Preise für dieselben. Ihre Exemplare waren als unverkäuflich ausgestellt. Zahlreiche wohlgepflegte Edelfinken, in denen Herr Hofrath von Marenzeller wiederum bedeutende Leistungen seiner Vogelpflege aufzuweisen hatte, sowie auch Herr Kronberger, wechselten in den Preisen von 10 bis 30 fl. (Fortsetzung folgt).

fasser eine Begutachtung vom Käufer nicht preiswürdig gefundener Vögel abgelehnt, da die Reklame die diesen kleinen Sängern vorauslief, mich bedenklich machte, und da durch mein Urtheil dem geprellten Käufer freilich persönliche Ueberzeugung des Geprelltseins geschaffen, der Sache aber wenig genützt worden wäre. Mit dem Verfasser bin ich durchaus der Ansicht, daß weder Kanarien-Abtheilungen von Vereinen, noch Präsentation von Primavögeln auf Ausstellungen eine Garantie gegen den Verkauf solcher Vögel bieten, die nicht leisten, was der Verkäufer versprochen. So bliebe denn beim Handel mit Primavögeln deren Versendung auf Probe als geeignetste Garantie für den Verkäufer übrig. Nun sind aber die Ansprüche, die der Laie oder der wenig gebildete Gesangskenner an die Leistungen eines guten Vogels stellt, oft so überschwenglich, daß es nach meiner Ansicht den Handel mit wirklich guten Vögeln schädigen hieße, wollte man jedem Anfänger in der Erziehungskunst unserer Roller das Recht einräumen, sich Probevögel kommen zu lassen. Die Post allein würde dies Zugeständniß vielleicht ersprießlich und einträglich finden. Wer Probevögel bestellt, muß von vornherein darauf gefaßt sein, daß seine Erwartungen niemals vollständig erfüllt werden; er muß zugleich Kenner sein, um beurtheilen zu können, ob er im Rechte ist, den Vogel zurückzusenden. Der Laune des Käufers wegen dürfen unsere kleinen Lieblinge nicht unnöthige Reiseanstrengungen zu überstehen gezwungen werden. Versenden wir nun unsere Vögel unter gewissenhafter Angabe des Zuchtstammes, ohne alle Gesangsvorschriften und leisten wir als Verkäufer dafür Garantie, daß dieselben keine Gesangsfehler nach dem Urtheile wirklicher Gesangskenner haben, fordern wir ferner einen der Ware entsprechenden Preis und solcher ist nach meiner Ansicht 30 bis 36 ℳ für Prima- und 15 bis 20 ℳ für Mittelvögel, so kann der Kanarienhandel keine Schatten auf uns werfen, selbst wenn ein Anfänger nicht zufrieden damit ist, daß ein Mittelvogel nicht Koller, Lach- und Hohlrolle, Klingelrolle u. s. w. bringt und dergleichen Vögel zur Hälfte des gezahlten Preises ausbietet.

Die hiesige nicht unbedeutende Kanarienzucht entbehrt bislang jeder Reklame und dennoch sind sämmtliche von hier verkauften Vögel zur Zufriedenheit der Käufer ausgefallen. Verschiedenen Käufern, welche mich persönlich um Primavögel angingen, schrieb ich, daß solche sehr selten und nicht in meinem Besitze, wogegen fehlerfreie Mittelvögel zu Gebote ständen, die Käufer zogen sich trotzdem nicht zurück und sämmtliche Vögel fielen zur Zufriedenheit der Empfänger aus. Scheut der Verkäufer sich nur nicht, seine Ware beim rechten Namen zu nennen, preist er z. B. Mittelvögel nur nicht als Primavögel an und läßt sich Primapreise dafür zahlen, so wird eine unberechtigte üble Nachrede ihn nicht treffen und sollte es der Fall sein, ihn nicht in schlechten Ruf zu bringen vermögen.

Rundschau in einschlägigen Zeitschriften.

— Die „Zeitschrift des ornithologischen Vereins in Stettin" bringt eine beachtenswerthe Abhandlung über die Einführung des Birkhuhns in Pommern. Nachdem der Verfasser seine Verbreitung „über einen großen Theil von Europa nach Asien, von England beginnend bis nach Ostsibirien und von Lappland bis nach der Schweiz und Frankreich hinab", angegeben und gesagt, daß es auch hin und wieder noch auf den Apenninen vorkommen soll, fährt er fort: „zahlreich findet es sich in Schweden und Norwegen, manchen Theilen Rußlands, auch Ostsibiriens und am Baikalsee, im Tatragebirge, in Böhmen, Südtirol und der Schweiz. Nach Buffon soll es früher zahlreich in Podolien, Litthauen, Wolhynien und der Ukräne gewesen sein; derselbe führt die Angabe eines Herrn Rzakinski an, nach welcher ein polnischer Edelmann einst 130 Par (?) mit einem Netzzuge gefangen habe. In Ostpreußen soll es nach den Mittheilungen des Herrn Forstmeister Wiese noch überall häufig sein, ebenso im Riesengebirge, den bayrischen Bergen, in Friesland, hier und da in Nordschleswig und Jütland, seltener in Braunschweig und Anhalt, recht selten in der Mark Brandenburg und Hinterpommern. In Mecklenburg lebte es vor 15 Jahren nur noch in einigen Haidegegenden und in Pommern ist es bis zur Oder ganz ausgerottet, nachdem vor ungefähr 20 Jahren dort das letzte Birkhuhn nach Angabe des Herrn Prof. Dr. Münter geschossen worden. Verf. hat es nur in Oberschlesien und auf der Insel Gotland beobachtet, wo es nicht gerade selten ist. Es findet sich sowol auf Gebirgen, als auch in Ebenen, nur müssen die jene und diese bedeckenden Wald- und Haidestrecken seiner Natur zusagend sein und zwar große mit Birken durchsetzte, mit Gras oder Haidekraut bewachsene Flächen oder More, welche von Laub- oder Nadelholzwald mit vielem Wachholder- und Brombergebüsch umgeben sind; Nadelholzwaldungen zieht es vor, doch vermeidet es stets den eigentlichen Hochwald. Auf den Gebirgen hält es sich im Bezirk des Knieholzes, in welchem sich noch Hochmore befinden; im Norden bewohnt es die fast völlig baum- und strauchlosen Haideflächen. Seine Nahrung besteht in jungen Knospen, besonders von Laubholzbäumen, Blütenkätzchen und zarten Pflanzenblättchen, ferner in Käfern und allerlei Insekten und schließlich in Heidel-, Preißel-, Brom-, Moos- und Rauschbeeren, und winters vorzüglich in Wachholderbeeren und den Samenkätzchen des Gagels, im Nothfall auch in Krähenbeeren und Kiefernnadeln. In der zweiten Hälfte des März tritt die Begattungszeit des Birkhuhns ein und mit ihr beginnt auch das sog. Balzen der Hähne. (Hier folgt eine Schilderung desselben, welche wir wol fortlassen dürfen, da unsere Leser sie entweder aus eigner Erfahrung oder aus den vielen bereits vorhandenen Schilderungen kennen). In Gegenden, wo das Birkhuhn zahlreich ist, erscheinen hier täglich auch mehrere Hähne und kämpfen gleicherweise wie unsere Haushähne, bis endlich der kräftigste den Platz behauptet. An solchen Stellen sollen oft 40 bis 50 und mehr Köpfe Birkwild zusammenkommen. Die Balzzeit dauert bis zur Mitte des Monats Mai. Mit dem Balzen lockt der Hahn die Hennen; sie begeben sich in die Nähe des Platzes, erscheinen aber selten auf demselben, indem sie sich im Haidekraut oder in Büschen umher verborgen halten und nur hin und wieder ihre Locktöne erschallen lassen. Spätestens kurz vor Sonnenaufgang verläßt der Hahn den Balzplatz, eilt zu seinen drei oder vier, auch wol mehr Hennen und vollzieht mit denselben der Reihe nach den Begattungsakt. Die Henne sieht sich sodann nach einem Brutplatz um, zu welchem sie gewöhnlich eine zwischen hohem Grase und Haidekraut sehr versteckte Stelle wählt; hier kratzt sie sich neben oder unter einem Wachholder- oder andern niedrigen Strauche eine kleine Vertiefung, welche sie mit Gras, Pflanzenstengeln und Laub ausfüllt, zuweilen auch ohne solche Unterlage läßt und mit sechs bis zwölf und mehr Eiern belegt. Die Brutzeit beginnt in der ersten Hälfte des Monats Mai und dauert drei

Wochen. Wie die Henne allein brütet, so führt sie auch die Jungen und nächtigt mit denselben anfangs auf dem Erdboden, später sobald sie irgend flügge sind auf Bäumen, von welcher Zeit an sie vor dem Raubzeug so ziemlich geschützt sind. Im Winter ziehen sie sich in Ketten von 50 bis 70 Köpfen und darüber zusammen, streichen weit umher und suchen gern hohe und einzeln stehende Bäume zu Ruheplätzen für die Nacht auf. Die Jagd auf das Birkwild wird in verschiedner Weise ausgeübt. Man schießt gewöhnlich nur die Hähne, da die Erfahrung gelehrt hat, daß beide Geschlechter in ziemlich gleicher Anzahl alljährlich aufgezogen werden, während doch ein Hahn für drei, vier und mehr Hennen ausreichend ist. Zu der einen Jagd richtet sich der Schütze in der Nähe eines bekannten Balzplatzes eine Hütte von Reisern her, in welcher versteckt er von Nachts ein Uhr ab das Ankommen der Hähne erwartet. Wenn nach dem Schuß Hahn und Hennen auseinanderstäuben, so verbleibt jener doch ruhig in seiner Hütte und läßt den erlegten Hahn vorläufig ruhig liegen. Nicht lange, da kollert ein Hahn ganz kurz, worauf wieder Stille eintritt, dann hebt ein andrer etwas länger an, auch eine Henne läßt sich hören und bald beginnt wieder das Balzen aller Hähne rings umher im vollsten Eifer. Schließlich fliegt einer hernieder, stößt sein Kampfgeschrei — das sog. Blasen — aus, darauf folgen alle übrigen und bald tummeln sie sich wieder kämpfend umher, bis der Jäger schießen kann und garnicht selten so glücklich ist, zwei Hähne mit einem Schuß zu erlegen. Nach Beendigung der Jagd werden alle erlegten Birkhähne aufgesammelt. Eine andre Weise dieser Jagd, welche in Kurland, Livland, Litthauen und Finnland ausgeübt wird, ist die mit dem Bolvanen. Die älteren Schriftsteller behaupten, daß sie auch zur Balzzeit ausgeübt werde; dies berichtigt indessen A. v. Nordmann dahin, daß ihre Zeit in die ersten Wintermonate falle. Man gräbt für diesen Zweck in einer Gegend, in welcher sich viel Birkwild aufzuhalten pflegt, eine Grube, welche gut mit Reisern verdeckt wird und stellt in Schußweite von derselben einige ausgestopfte oder nachgeahmte Birkhähne auf. Sodann wird das Wild ringsumher von Fußgängern oder Reitern auf- und der Grubengegend zugetrieben, worauf es sich bei den ausgestopften Hähnen niederläßt und von den in der Grube befindlichen Schützen erlegt wird. Außerdem werden die Birkhühner in Schweden und Norwegen auch in Schlingen, Laufdohnen und Steckgarnen, in Sibirien von den Bauern und Kosaken in Fallen gefangen. Endlich läßt man die Birkhühner im Hochsommer oder Herbst, wenn sie noch in einzelnen Familien (Völkern) zusammenliegen, gleich den Rebhühnern von Hühnerhunden aufsuchen und schießt sie dann einzeln herunter; ich habe diese Jagd in Schlesien selber mit Erfolg ausgeübt. Aus allem Erwähnten geht hervor, wie sehr dem Birkwild nachgestellt wird. Und warum denn? Nun, weil es ein überaus köstliches Wildbret ist, weit schmackhafter als das des Auerhahns, welcher oft genug als ganz besondrer Leckerbissen vorgesetzt wird, während ob seiner Zähigkeit, wenn er nicht außerordentlich gut und kunstgerecht zugerichtet worden, sich schon Mancher entsetzt hat.

Anfragen und Auskunft.

Herrn E. Rittner-Bos: 1. Kleinere Sittiche oder sog. Perikiten kann man nicht gut auf einem Ständer oder Bügel angekettet halten; schon von vornherein deshalb nicht, weil ihnen in jedem Falle die Kette viel zu schwer ist, sodaß sie an der Last nur zu leicht zugrunde gehen, mindestens aber lahm und elend werden. Selbst der kleinste Kakadu dagegen ist soviel kräftiger, daß er die Kette, wenn sie seiner Stärke angepaßt ist, sehr gut ertragen kann. 2. Wenn das Männchen Ihres Pärchens sehr zahmer Paradissittiche jetzt mit einmal beginnt, sein Weibchen zu jagen und aus dem Kropfe zu füttern, so ist das ein Zeichen, daß die Vögel brütlustig sind und daß Sie den besten Erfolg erwarten dürfen. Allerdings ist es richtig, daß das ganz alte Paradissittichweibchen einige rothe Bauchfedern bekommt, allein einerseits nicht in jedem Falle und andrerseits weiß ich, daß Weibchen mit reingrünem Bauch auch mehrfach Eier gelegt haben. Ich rathe daher mit Entschiedenheit, daß Sie die Gelegenheit einer solchen hochinteressanten Züchtung sich nicht entgehen lassen. Zugleich bitte ich um ausführlichen Bericht, wenn die Zucht glücken sollte.

Herrn Oberlehrer Meißl: 1. Die Bauten, mit der Mulde nach unten, welche Ihre Bengalenweber vorläufig errichten, sind nur sog. Vergnügungsnester und allerdings werden dieselben nicht von den Männchen allein, sondern auch von den Weibchen hergestellt. 2. Nach meinen bisherigen Erfahrungen können alle australischen Prachtsittiche (Plattschweifsittiche) viel eher niedere als höhere Temperatur vertragen. Singsittiche, Bourksittiche, Schönsittiche oder Türkisinen habe ich jedoch in früheren Jahren auch in der sehr warmen Vogelstube, in welcher die zartesten Prachtfinken sich befanden, mit großem Glück gezogen; über den olivengelben Sittich (Psittacus melanurus, *Vgrs.*) insbesondre liegen wol noch keine derartigen Erfahrungen vor. Schönsittiche sind gegenwärtig in großer Anzahl eingeführt und für verhältnißmäßig billigen Preis zu haben.

Herrn A. Horst: Das übersandte Weibchen Wellensittich war an Legenoth, also an einem weichen Ei, gestorben. Lesen Sie gefälligst in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" S. 412 nach und suchen Sie diese wenigstens beim zweiten zu vermeiden. Wenn Sie mich nach der Ursache fragen, so kann dieselbe ja vielleicht in unzweckmäßiger Einrichtung der Nistkästen begründet liegen oder Sie haben zuviel von den Sägespänen hineingestreut oder, und das ist am wahrscheinlichsten, die Mäuse stören die Vögel und lassen sie nicht zur Brut gelangen. Sehen Sie doch gefälligst die Nistkasten nach, ob in denselben anstatt der noch immer fehlenden jungen Wellensittiche nicht etwa — junge Mäuse sitzen.

Herrn L. Würth, I. Sekretär des Vereins der Thierfreunde in Würzburg: Die mir übersandte Thurmschwalbe (Segler; Cypselus murarius, *Tmm.*) war von einem Schrotkorn getroffen, welches an der linken Seite der Brust eingedrungen. Die Zecke (gemeiner Holzbock; Ixodes ricinus, *L.*) kommt allerdings, wie an zahlreichen Vierfüßlern und selbst Menschen, auch bei Vögeln vor. Ihrer zwölf aber an einer Thurmschwalbe sind freilich eine nahezu übergroße Qual gewesen und es erscheint umsomehr verwunderlich, daß der Vogel trotzdem keineswegs sehr abgemagert war. Ihre Meinung, daß der Segler jene Schmarotzer bereits von der Reise mitgebracht, ist wahrscheinlich nicht richtig, denn dieselben waren zwar nahezu ausgewachsen, wozu sie jedoch nur eines Zeitraums von 1½—2 Wochen bedürfen, wenn sie an dem Nährthier hängen. Jedenfalls sind sie ihm während der Nachtruhe an irgend einem Orte, wo sie massenhaft vorhanden, im winzigen Zustande auf den Körper gekrochen und haben sich festgesetzt. Verwunderlich ist es eigentlich, daß gerade die Vögel solche Schmarotzer sich selber oder einander gegenseitig nicht abzusammeln und vernichten können.

Aus den Vereinen.

Cypria, Verein der Geflügelfreunde in Berlin: Sitzung am Montag den 20. Mai. Der Vorsitzende, Herr Geh. Justizrath Keller (in Abwesenheit des Präsidenten, Herrn Dr. Bodinus), erstattet als Referent der Kommission, welche zur Berathung des Antrags Moeser und Genossen erwählt worden, Bericht in folgendem: „In der Sitzung der Cypria vom 18. März d. J. wurde von den Herren Moeser und Genossen der Antrag gestellt: die Versammlung wolle beschließen, daß in Zukunft bei den Ausstellungen der „Cypria" die erwählten Preisrichter nur mit Verzichtleistung auf Prämien auszustellen berechtigt seien, mit anderen Worten: daß die Preisrichter bezüglich der von ihren ausgestellten Thiere von der Prämirung ausgeschlossen sein sollen. Begründet wurde dieser Antrag 1. von

dem Antragsteller selbst einmal durch den Hinweis auf die Nothwendigkeit, den Ausstellern durch die größte Unparteilichkeit der Preisrichter einen möglichst großen Schutz durch jede Art von Willkür oder eine Bevorzugung Einzelner zu gewähren. Ein solcher Schutz sei aber dann nicht vorhanden, wenn die Preisrichter selbst an der Prämirung theilnehmen; indem der einzelne Preisrichter nur zu leicht in die Versuchung gerathen könne, bei Beurtheilung der von den übrigen Preisrichtern ausgestellten Thiere weniger strenge und gewissenhaft zu verfahren, in der Hoffnung, daß diese hinwiederum durch die Prämirung seiner Thiere sich ihm dankbar erweisen würden. Noch wichtiger aber sei es im Interesse der Preisrichter selbst, dieselben an dem Konkurse um Prämien nicht theilnehmen zu lassen, weil selbst bei der größten Gewissenhaftigkeit und Unparteilichkeit derselben der Unverstand und die Böswilligkeit es an übler Nachrede nicht fehlen lassen und immer den Vorwurf erheben würden, daß die Preisrichter nicht aus innerer Ueberzeugung, sondern lediglich aus gegenseitiger Gefälligkeit sich hätten bereit finden lassen, ihre Thiere gegenseitig zu prämiren. Auch der gewissenhafteste Preisrichter würde deshalb nur mit der größten Befangenheit und Scheu an die Beurtheilung der Thiere seiner Kollegen herangehen und seines Amts nur mit Widerstreben warten, wenn er mit Sicherheit voraussetzen müsse, daß eine solche üble Nachrede der Lohn seiner Mühe sein und daß er trotz seines Bewußtseins, nur nach bestem Wissen und Gewissen geurtheilt zu haben, solch' unbegründeten Vorwürfen nicht entgehen werde. 2. Von andrer Seite wurde der Antrag Moeser und Genossen auch noch durch den Hinweis auf einzelne ganz bestimmte Vorgänge bei der letzten Ausstellung begründet, welche geeignet gewesen seien, in der That der Vermuthung Raum zu geben, daß sich die Preisrichter durch Rücksichten der Gefälligkeit gegen einander hätten bestimmen lassen und welche deshalb sowol unter den Mitgliedern als auch im Publikum einen sehr ungünstigen Eindruck hinterlassen und viel Staub aufgewirbelt hätten. Obgleich die gute Absicht und die löbliche Tendenz des Antrags Moeser und Genossen allseitige Anerkennung fand, wurde demselben dennoch von verschiedenen Seiten und aus verschiedenen Gründen lebhafter Widerspruch entgegengesetzt. Zu einer Beschlußfassung kam es jedoch nicht, vielmehr wurde beliebt, den Antrag zuvor von einer Kommission durchberathen und von derselben über das Ergebniß ihrer Berathungen der Generalversammlung Bericht erstatten zu lassen. Diese Kommission wurde in der Sitzung vom 15. April erwählt und trat am 29. April zu einer eingehenden Berathung zusammen. Der von derselben mit einer nahe an Einstimmigkeit grenzenden Mehrheit der Stimmen vereinbarte Antrag geht dahin: Die Versammlung wolle beschließen, den Antrag Moeser und Genossen zwar als zu weit gehend abzulehnen, jedoch unter Berücksichtigung der Motive desselben, ein Prämirungsreglement für die künftigen Ausstellungen der Cypria ausarbeiten zu lassen, welches einerseits die Interessen der Aussteller und andrerseits die Unantastbarkeit der Preisrichter in gleicher Weise zu wahren geeignet sei.

Diesem Antrage der Kommission liegen folgende Erwägungen zu Grunde: (Schluß folgt).

In **Metz** wurde am 11. April unter dem Namen **„Fauna"** ein Verein für Geflügel-, Singvögel-, Kaninchen- und Bienenzucht und Vogelschutz gebildet. Derselbe zählt bereits 32 Mitglieder.

Geflügelzüchterverein zu Naumburg a. S. Am 5. Juni wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: als Vorsitzende Maurermeister Werner in Kösen, als Schriftführer Uhrmacher Traugott Brand hier; als Kassirer August Schade und als Archivar Fritz Menzel. Zusendungen sowie Briefe sind an den Schriftführer Herrn Traugott Brand zu richten.

Verein der Vogelfreunde von Würtemberg in Stuttgart. (Bericht über die diesjährige Ausstellung). [Schluß]. Beim Betreten des den Sing- u. Schmuckvögeln u. a. angewiesenen Raums ließ sich leider nicht die regelrechte Ordnung wiederfinden, wie in der soeben verlassenen Räumlichkeit, ein Uebelstand, der durch das den Eintretenden begrüßende Stimmengewirr von mehreren Hundert Vogelstimmen kaum gehoben worden sein dürfte, und obgleich den Mitgliedern der Ausstellungskommission dieser offenbar viel zu enge Raum überaus große Mühe verursacht hat und zuletzt Hufeisenform zur Aufstellung der Tafeln für die Ausstellungsgegenstände gewählt worden, so war doch der freigelassene Gang für die Besucher zu schmal, so daß man sich genöthigt sah, die Passage durch Herstellung eines Eingangs und eines Ausgangs in eine gebundne Richtung zu zwingen. Unter solchen Verhältnissen war ein längeres Verweilen und ein eingehendes Beurtheilen der in drei oder vier Käfigen übereinander aufgeschichteten kleineren Vögel fast zur Unmöglichkeit geworden und deshalb vermag ich auch einen gründlichen, eingehenden Bericht über diese Abtheilung nicht zu geben. Von fremdländischen Vögeln waren zur Rechten und zur Linken des Eingangs in theilweise prachtvollen Käfigen und Volieren die Sammlungen der Herren Karl Machtolff (I. Preis) und A. Hummler hier (II. Preis) aufgestellt. In bunter Reihe folgten: graue Astrilde 3 Nrn., grüne Astrilde 1 Nr., Helenafasänchen 2 Nrn., je 3 Nrn. Tigerfinken, Goldbrüstchen, Schmetterlingsfinken, 4 Nrn. Zebrafinken, je 1 Par Diamant- und Amarantfinken, 4 Nrn. Cisterchen, 9 Nrn. Jap. Mövchen, worunter eine Zusammenstellung in verschiedenen Farben des Herrn H. Kesselmeyer den I. Preis erhielt. Silberschnäbelchen, Muskatfinken, Malabarfasänchen, Bandfinken, weißköpfige und schwarzköpfige Nonnen, Reisvögel, Bronzemännchen, Atlasfinken, Paradieswitwen, Dominikanerwitwen waren in je 1 bis 2 Nrn. vertreten und die Aussteller, die Herren H. Hummler hier und Karl Gudera in Wien. Von Bastarden seien erwähnt ein solcher von Japanesischem Mövchen und Silberschnäbelchen und ein Par von Muskatfink und Silberschnäbelchen. Ungetheilte Aufmerksamkeit erregte eine mit dem II. Preis gekrönte Sammlung Weber des Herrn A. Hummler hier, die sich trotz regsten Verkehrs in der Umgebung nicht in ihrer Arbeit stören ließen. Auf ein Par Mosambikzeisige folgten rothe und graue Kardinäle, unter denen ein Par rothe des Herrn Karl Machtolff mit dem I. Preis; ferner eine Gruppe von 8 Nrn. Wellensittiche, darunter 2 Nrn. des Herrn Albert Benzig und etwa 1 Dtz. des Herrn Richard Bauer hier mit dem II. Preis; 3 Par Grassittiche, 2 Par Singsittiche, 2 Par und 2 junge Nymfen und 3 Graupapageien a 65, 90 und 300 ℳ. Letztere fühlten sich augenscheinlich nicht sehr behaglich. Von Edelpapageien waren ausgestellt nur 1 rother; sodann vier gem. Amazonenpapageien, 2 Surinam-, 1 Portorikо-, 2 Neuholländer-A.; ferner 2 Alexandersittiche und mehrere Araras und Kakadus. In einzelnen Paren und Exemplaren waren Sonnenvögel, Kalanderlerchen, Hüttensänger, Flötenvögel, Blauheher, Krontangaren, Seidenschwänze, Kalifornische Wachteln, Argentinische Waldhühner vorhanden und ein Steinhuhn, eine brasilische Waldtaube (?) und ein Par Lori von den blauen Bergen beschlossen diese Abtheilung, der nun die gefiederten Sänger mit größtentheils gelbem Kleide, die Kanarienvögel, folgten. Vorherrschend vertreten waren die Pariser (Trompeter) und zwar durch 35 Nrn. Holländer durch 6 Nrn., Harzer Roller u. a. zusammen durch 30 Nrn. Herr Gottlob Ammon hier erzielte für je ein Par grüne und blaßgelbe Pariser den I. Preis, Herr F. Trefzer in Basel den I. für ein Par hochgelbe. Einen II. Preis für 4 Par gelbe Pariser erhielten Herr G. Bruker, sowie Herr Anton Klingler hier für ein Par blaßgelbe. Holländer wurden nicht prämirt; dagegen für Harzer-Roller dem Herrn Gottlob Amman hier der I. Preis zuerkannt, da er weder Mühe noch die Gefahr scheute, einen Heckkäfig mit zwei jungen Bruten, ja sogar einen Heckkäfig mit Eiern und junger Brut zur Ausstehung zu bringen. Bemerkenswerth bleibt ein solches Ausstellungsstück immer, ob es aber den Herren Preisrichtern genügenden An-

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 25. Berlin, den 20. Juni 1878. VII. Jahrgang.

haltspunkt zur Zuerkennung eines I. Preises bieten konnte, mag dahingestellt bleiben. Es scheint der Harzer Rollervogel als Sänger in Württemberg nicht gebührend gewürdigt zu werden, dies beweist nicht allein die Vorliebe für die Trompeter und Holländer, welche sich bei den Prämirungen der Stuttgarter „Canaria" kundgibt, sondern es müssen auch bei der Ausstellungskommission des Vereins der Vogelfreunde nicht übereinstimmende Ansichten vorgelegen haben, Mitglied derselben da ein bestimmt versicherte, daß nicht auf Gesang prämirt werden würde, während einer der Herren Preisrichter nachher mit Bestimmtheit behauptete, daß nach dem Gesange geurtheilt worden sei. Zum Schluß der lebenden Ausstellungsgegenstände gelangend, sei noch eines mit dem II. Preis anerkannten weißen Distelfinks erwähnt, für welchen 250 ℳ gefordert wurden. Es war diese Art auch noch durch ein schwarzes Gremplar vertreten, ferner 6 Nrn. Bastarde von Distelfink und Kanarienvogel, 2 Bastarde von Hänfling und Kanarienvogel, 1 Bastard von Zeisig und Kanarienvogel und 1 Bastard von Girlitz und Kanarienvogel,

Zu erwähnen sind noch eine Sammlung Eier der hauptsächlichsten Hühnerraffen von Karl Schiedt hier, sowie 2 Eier vom Emu, Aussteller J. Nill, ferner Bilder, Schriften, Futterproben, Brut- und Aufzuchtkasten, Nistkästen und Käfige, Modelle, Geschirr und ein Eierversendungskistchen des Vereins.

Mit Recht kann man die Ausstellung als eine gelungene bezeichnen; sie lieferte den Beweis, daß in Stuttgart und Umgebung ein weites Feld für Vogelzucht ist; haben sich doch aus dieser Gegend 50 Aussteller mit über 300 Nrn. betheiligt. Für künftige Ausstellungen müßte aber jedenfalls den Sing- und Schmuckvögeln ein größerer Raum geschaffen werden und es würde sich auch empfehlen, das Preisgericht für die Folge nur aus auswärtigen Richtern und Stuttgarter Ersatzmännern zusammenzusetzen, damit jeder Gedanke an Parteilichkeit von selbst fällt. Den mit den Verhältnissen Unbekannten ist es aufgefallen, daß fast alle Preise Stuttgarter Ausstellern zugewiesen wurden, ein Umstand, der sich bei Durchsicht des Katalogs leicht durch das Verhältniß der Stuttgarter Aussteller zu den Auswärtigen begründen lassen dürfte. Als Preisrichter waren thätig: I. für Hühner: J. F. Röhrig-Frankfurt a. M., Aug. Bayer-Eßlingen, Paul Wörmle und Eugen Rau-Stuttgart, die drei letzteren Vereinsmitglieder; II. für Hühner: Medizinalrath Dr. Wagner-Mühlburg, C. Grettenberger-Ulm, Hugo Sorge und Wilh. Röhrig jun.-Stuttgart, die letzteren beiden Vereinsmitglieder; III. Sing- und Schmuckvögel: Heinrich Millauer-Gmünd, Oskar Vetter-Ludwigsburg, Wilh. Mösch und Karl Machtolff-Stuttgart, sämmtlich Mitglieder des Vereins. — Lose wurden 4000 Stück a 40 ₰ verkauft und davon 55 Gewinnste gezogen.

Karl Ritfert.

Hühnerologischer Verein in Görlitz (fünfzigster Bericht). Die zum 13./14. September v. J. anberaumte Ausstellung, welche in den Kolonnaden und sonstigen Räumen des Felsenkellers abgehalten wurde, war zahlreich beschickt und besucht, auch wurde viel verkauft, infolge der reichen Auswahl und verhältnißmäßig billigen Preise. Wie alljährlich haben wir den größten Theil der Ueberschüsse zum Ankauf von Gewinnen, diesmal 45, verwandt, welche ohne weitere Einlage unter sämmtlichen Mitgliedern verlost wurden. Das Interesse für Geflügelzucht überhaupt ist in stets wachsender Zunahme begriffen, wie die sich täglich mehrenden neuen Vereine beweisen. Es wird dadurch jedem Geschmack Rechnung getragen, denn während einerseits schöne ausländische Rassen in ihrer Reinheit fortgezüchtet werden, wird von anderen Seiten dahin getrachtet, durch zweckmäßige Kreuzungen die guten Eigenschaften einzelner Rassen auf andere zu übertragen oder die alten Landsorten zu veredeln, wie solches bei den meisten Thiergattungen geschieht. Der Kassenbestand, welcher am 31. Dezember v. J. 279,81 ℳ betrug, und die gute Ordnung unserer Geldverhältnisse überhaupt ergibt, daß wir weder auf neue Steuern denken, noch die Beiträge zu erhöhen brauchen. Wie immer, hatten und haben wir noch auch in diesem Jahre Eier nach Vereinbarung mit reellen Züchtern abzugeben. Die eingehenden Bestellungen werden stets in der Reihenfolge des Eingangs, sobald die Temperatur es gestattet, berücksichtigt. Da während des Winters an vielen Orten die Stämme nicht sorgfältig getrennt sind, so konnten wir auch vor April mit Zuversicht keine Sendungen machen, und der Monat Mai ist immer noch sicherer. Bei dieser Gelegenheit müssen wir uns vor jedem Anspruch auf Ersatz für etwa nicht ausgekommene Eier verwahren, wie es uns zum Theil zugemuthet worden ist; wir haben seitens des Vereins nicht den geringsten Nutzen an den Eiersendungen, vielmehr nur Mühe, und wiederholte Versuche, von den Züchtern eine Entschädigung für nicht ausgekommene Eier zu erlangen, sind stets fruchtlos ausgefallen, da es nie an Gründen fehlt, das Mißlingen auf den Transport, das Brüten u. s. w. zu schieben und übrigens stets nur frisch gelegte Eier, sorgfältig verpackt, versandt werden. Wie bekannt, besitzt unser Verein keinen Park für gemeinschaftliche Rechnung, sondern die vorhandenen Stämme sind persönliches Eigenthum der Mitglieder, weshalb wir auch seitens des Vereins nichts zu verkaufen haben; dagegen sind wir gern bereit, auf Verlangen gewünschtes Geflügel, wenn uns dies möglich, zu besorgen, infolge unserer zahlreichen Verbindungen.

Ausstellung steht bevor in:

Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Emden vom 14. bis 16. Juli. Programme und Anmeldebogen sind vom Schriftführer, Herrn Pfannenschmid zu beziehen. Schluß der Anmeldungen am 1. Juli.

Briefwechsel.

Herrn E. Hald: Für Ihre freundlichen Mittheilungen zunächst verbindlichen Dank! — Herrn E. Lieb in Palmyra: Ihre Zeilen vom 21. Mai habe ich erhalten. Die rothhalsige Gans heißt Anser ruficollis, *Pll.* und kommt in Sibirien, im südlichen Rußland am schwarzen Meere u. s. w. vor. Ihren näheren Mittheilungen über die von mir beregte Angelegenheit sehe ich gern entgegen. — Monsieur H. Bourrit, Architecte à Genève: Ihren Wunsch werde ich zum Spätsommer hin gern erfüllen.

Fräulein Chr. Hagenbeck: Die gesandten Vögel sind rothbrüstige oder Pünktchen-Astrilde (Aegintha rofopicta, *Frs.*), beide Männchen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Ein Par **gelbbäuchige Sittiche** sind billig abzugeben. **Dr. Russ, Steglitz.**

[1222] 10 Stück Stieglitze, M., vom vor. Herbst 15 ℳ., Kreuzschnäbel, M. à 2 ℳ, W. 1 ℳ, 1 Par brütlustige Nymphen 25 ℳ. Eichhörnchen per St. 3,50 ℳ. Best. d. d. Exp.

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere und Naturalien von **J. O. Rohleder** in Leipzig offerirt in guten Exemplaren: Amaranten à Par 5 ℳ, Hartlaubzeisige und Glitterchen à Par 7 ℳ, sowie alle in voriger Nummer angegebenen Vogelarten ꝛc. [1223]

Christiane Hagenbeck's

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

hat vorräthig: rothhaubige, weißhaubige, große gelbhaubige, Inka-, Nasen- und Nacktaugen-Kakadu's; kleine blaue und hellrote Arara's; Pennants-, Sing- und Schön-Sittiche (Turquisinen); Rosella's; Graupapageien (Jako), akklimatisirte Segelschiffvögel; Doppelgelbköpfe (Chr. Levaillanti); Gelbnacken-Papageien; fingerzahm und sprechend; Surinam-, Amazonen-, Sonnen- und Mohrenkopf-Papageien; weißstirnige und Grünwangen-Amazonen; Wellensittiche; Inseparables; Sperlings- und indische Inseparables (Coryllis); Sonnenvögel; Paperlinge (St. oryzivorus) in Pracht, Sänger; 2 M. grüne Kardinäle; Graupfäffchen; Nonpareils; Indigovögel; Mozambiquezeisige; Reisvögel; kleinste Elsterchen; dreifarbige, schwarzköpfige und weißköpfige Nonnen; Silberschnäbelchen; Malabarfasänchen; Muskatfinken; Diamant-, Zebra-, Band- und kastanienbrüstige Schilffinken; Gürtelgrasfinken (Pfaffenvögel); Grauastrilde; Orangebäckchen; kleine Amaranten; Schmetterlingsfinken; Atlasvögel; Paradis- und Dominikanerwitwen; Goldweber; Blutschnabel-, Napoleons-, Feuer- und Flammenweber; 1 Par gelbschultrige Witwe in Pracht; 2 Arten Samenknacker, (Sp. guttata und Sp. haematina); Kanarien und Papua-Sittiche; 1 export. Fischertukan.

Erwartet werden in einigen Tagen: braunbunte, gelbbunte und weiße jap. Mövchen; weiße Reisvögel.

Außerdem sind noch sämmtliche, in voriger Nummer d. Bl. angezeigten Vögel vorräthig. [1224]

Der ornithologische Verein Würzburg

veranstaltet am **6., 7., 8. und 9. Juli d. J.**

seine zweite große Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung

in den Räumen der **Ludwigshalle**, verbunden mit **Prämirung** und **Verlosung**.

Programme und Anmeldebogen sind vom **„Ornithologischen Verein Würzburg"** franko zu beziehen. Die Anmeldungen schließen mit dem 24. Juni.

Neben den Vereinspreisen (Medaillen und Diplomen) haben eine große Zahl Mitglieder **Geldpreise** gestiftet.

Die letzten Seiten des Ausstellungskataloges sind auch für **Nichtaussteller** für **Inserate** aller Art reservirt, deren Anmeldetermin am 1. Juli abläuft.

Zur zahlreichen Beschickung ladet ein

Der ornithologische Verein Würzburg.

[1225] Dr. **M. Braun.**

Zweite allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung in Kassel.

Am **12., 13., 14.** und **15. Juli d. J.** findet in dem großen Gewächshause der Karlsaue die von dem hiesigen Vereine für Vogelkunde und -Zucht veranstaltete **Ausstellung von Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln, Geräthschaften u. drgl.** statt.

Anmeldungen für auszustellende Thiere und Gegenstände sind bis spätestens den **30. Juni** an Herrn Fabrikanten **C. Wüstenfeld**, Bahnhofsstraße 16 dahier, zu richten. Programme und Anmeldebogen können von Herrn **L. Seyd**, Wildemannsgasse 8 hier, gratis bezogen werden.

Mit der Ausstellung wird eine **Verlosung** verbunden, zu der die Gewinne ausschließlich auf der Ausstellung angekauft werden. Die Ziehung findet am **16. Juli**, Nachmittags 2 Uhr statt. Der **Alleinverkauf der Lose à 50 ₰** ist den Herren **Th. Dietrich & Co.** hier übertragen worden. [1226]

Kassel, im Juni 1878.

Der Vorstand des Vereins für Vogelkunde und -Zucht.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London, [1227]
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 600 Par Wellensittiche, 40 Par Turkisinen, 20 Par Pennantsittiche, 11 Par Rockpeppler oder olivengelbe Sittiche, 2 Kakapapageien, 900 Par Zebrafinken, 25 Par Diamantfinken, 4 Par gebändte Tauben, 4 Pos- oder Halskragenvögel, 1 australische Trappe, 2 Emus; 7 rothe und 1 schwarzes Känguru, 2 Makaken, 1 grüne Meerkatze; 1 Krokodil, 1 Anakonda.

J. Abrahams,

[1228]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat stets vorräthig: importirte und gezüchtete Wellensittiche, Graupapageien, zahlreiche Arten australischer Prachtsittiche, darunter viele seltene, sowie auch indische und amerikanische Sittiche, Inseparables, kleine Senegalvögel verschiedener Arten und australische Prachtfinken, auch unter ihnen mancherlei seltene, sodann Bülbüls, Starvögel u. drgl., wie in der vor. Nr. angegeben. Alle neuen Ankömmlinge werden hier in der „Gefiederten Welt" immer annoncirt.

Ein Brutpar rein weißer junger Mövchen und 1 Weibchen gelb desgl., sehr schön, zu verkaufen.

Schumann.

[1228a] **Stolp i. Pommmern.**

Offerire 600 Stück schöne und gesunde Tigerfinken, per Dutzend 18 ℳ, per Par 3,50 ℳ sammt Verpackung und Postnachnahme. **Josef Günther**, Vogelhändler, Wien, 4. Bez. Hauptstraße Nr. 2. [1229]

Kanarienvögel

versende auch bei **Kälte** unter **Garantie.**

Kastenkäfige à Stück 7 ℳ 50 ₰.

Futter- und Wassergläser zum Anhängen, à Dtzd. 3 ℳ

Schwabenpulver,

zur schnellen und sichern **Vertilgung** von **Haus-**, sowie auch **Feld-Käfern.**

Insekten-Tinktur,

als vorzügliches **Mittel** gegen äußere **Parasiten** bei **Menschen, Thieren** und **Pflanzen** erprobt. **Preis-Verzeichnisse** sende postfrei. [1230]

R. Kasper, Breslau.

40 Par im Freien selbst gezogene diesjährige Wellenpapageien, offerire à Par ℳ 10, bei 5 Paren ℳ 9 bei Berechnung der Transportkäfige zum Selbstkostenpreis.

Oscar Vetter,

[1231] **Ludwigsburg.**

Mein großes Lager

vorjähriger zart und lang singender Roller bringe ich in empfehlende Erinnerung. [1232]

R. Maschke in St. Andreasberg.

Vier schön befiederte Uhus à 30 ℳ abzugeben durch

L. Fürstenberg

[1233] in Braunsberg, Ost-Preußen.

1 gesunder Jako, tadellos im Gefieder und jung, pfeift sehr schön und spricht auch Jako, ist für den billigen Preis von 45 ℳ zu verkaufen.

Traugott Brandt,

[1234] Uhrmacher, Naumburg a./S.

Eine gutbefiederte **Blaustirn-Amazone**, die mehrere Worte spricht und frei auf der Stange gehalten werden kann, habe plötzlichen Umzugs halber für 30 ℳ inkl. Verpackung zu verkaufen.

Adolph Buldig,

[1235] Königsberg i./Pr.

Zoologische Handlung.

Hiermit erlaube ich mir die ergebene Anzeige, daß ich die bisher von meinem Bruder unter der Firma

W. White

geführte zoologische Handlung unter heutigem Tage von demselben käuflich übernommen habe und hinfort

E. Geupel-White

firmiren werde.

Mit der Bitte, das bisher meinem Bruder geschenkte Vertrauen auch auf mich übertragen zu wollen, verharrt

hochachtungsvoll

[1236] **E. Geupel-White.**

Ein Dompfaff zu kaufen gesucht, der ein Lied sicher und ohne Anstoß pfeifen kann. Franco-Offerten unter **„Dompfaff"** mit Angabe des Liedes, sowie des Preises des Vogels befördert die Expedition dieses Blattes. [1237]

Frische Ameiseneier,

so viel ich neben eigener Verwendung erübrige, gebe ab, 1 Liter 60 ₰. Auch getrocknete können abgegeben werden.

M. Schmidt,

[1238] Baschka,

Post Friedeck, östl. Schlesien.

[1239] 1 brutfähig. Nymphensittich-Wbch. verk. od. vertauscht geg. Wellensittiche **Huber,** Verwalter, Offenburg, Baden.

Eierbrot,

[1240] nach Dr. Ruß' Vorschrift angefertigt, empfehle billigst berechnet [8887]

Eisleben. **Fr. Vogel.**

Gesucht werden:

5 bis 10 Kanarienhähne, 77er Zucht, gute Harzer Roller.

Offerten erbeten **C. A. Marquier,**

[1241] Freiburg in Baden.

Ein Par gut eingewöhnte **grüne Kardinäle**, sehr zahm und prächtig im Gefieder, habe **sehr preiswürdig** abzugeben [1242]

Rostock i. M. **Carl Petermann.**

Vertausche ausgezeichnete Kanarienfänger aus der Züchterei Rud. Ebeling in Merseburg a. S. mit 2 import. Wellens.-Wbch., 1 Zebrafinken-Wbch., welche sämmtlich schon genistet, ferner 1 Dompfaff, 1 Distelfink, 1 Grau- oder Schwarzdrossel, letztere Vögel nur vorzügliche Sänger.

Wittwe **Lorenz,**

Bochum in Westphalen,

[1243] Wiemelhauserstraße 10.

Wellensittiche,

Prachtexemplare, unter Garantie des Geschlechts und gesunder Ankunft, in zuchtfähigen Paren, versendet pro Par ℳ 14 inkl. Transportkäfig gegen Nachnahme **L. Seyd,**

[1244] Kassel.

Einen großen Vorrath Mehlwürmer à Schock 10 ₰, empfiehlt [1245] **H. Schulze,** Altenburg i./S.

Pfauhühner in Pracht sowie einzelne Hennen hat preiswerth abzugeben [1246] **H. Schulze,** Altenburg i./S.

Eierbrot von **Krone** in **Halle,**

Eierkonserven von **Hofmeier** in **Prag**

vorräthig bei

[1247] **A. Rossow,**

Berlin, Manteuffelstraße 29.

Frische Wald-Ameisen-Eier

empfiehlt von heute ab (täglich frische Ware)

Querfurt. [1248] **Oskar Toepelmann.**

Natur-Nistkästen. **M. Schmidt,** Futter-Artikel.

Berlin S. W., Friedrichstr. 55.

Fabrik von **Natur-Nistkästen** für **Papageien, Wellensittiche, Stare, Meisen** 2c.

Lager der **O. Reinhold**'schen (Leipzig) **Futter-Artikel** für in- und ausländische Vögel. [1249]

Ein Spitz (männl.), durchaus **echte** deutsche Rasse, sehr wachsam, mobilen Temperaments, reinlich, 1½ Jahr alt, mit seidenweichem Haar und kerngesund, ist für 60 ℳ zu verk. oder gegen einen guten **Graupapagei, Doppel-Gelbkopf** oder einen gut sprechenden **Surinampapagei** zu vertauschen.
[1250] **Jacobi, Magdeburg,** Br. Weg 70 II.

Ein **neues Vogelbauer**, 4 Fuß lang, 3 Fuß breit und 3 Fuß hoch, zu vertauschen gegen Finken oder andere Sachen.
[1251] **A. Hausmann,** Havelberg.

Frische Ameiseneier,

haltbar, a Liter 1 ℳ 20 ₰ mit Verpackung, Nachtigalen, Schwarzplättchen, graue Grasmücken, Schwarzamseln, Wachteln, gelernte Dompfaffen, auf der Hand pfeifend, sowie große Auswahl kleiner fremdländischer Vögel,
importirte Zebrafinken à Par 14 ℳ,
„ Wellensittiche à Par 15 „
rothköpfige Inseparables à Par 18 „
Buntsittiche (Rosellas) à Par 45 „
Königs-Lori, prachtvoll im Gefieder, sehr zahm, auf der Hand zu tragen, ganz junge gelb- und blausittrige Amazonen, empfiehlt zu den billigsten Preisen die **Vogelhandlung** von
Adolph Bonvie,
[1252] **Köln,** Eintrachtstraße Nr. 150.

Mehlwürmer

fürs Liter 7 ℳ 50 ₰, schlagende Nachtigal 5 ℳ, 3 gelernte vorjährige **Dompfaffen** à 5, 8 und 10 ℳ, alleinfressende junge Dompfaffen zum Selbstanlernen, Mnch., 6 ℳ, Wbch. 2 ℳ. Anfragen gefl. Marke beifügen.
[1253] **Theodor Franck,** Barmen.

Importirte **Wellensittiche,** gute Exemplare, werden unter Garantie für 12 ℳ pr. Par mit Versandtkasten versandt.

Billette werden unter **A. B. C. 00797** an die **Central-Annoncen-Expedition** von **Carl Mönster** in **Copenhagen** erbeten. [1254]

Verkaufe: 1 Par Pecking-Nachtigalen und 1 Mnch. do., à Stück 10 ℳ, 1 Mnch. rother Kardinal 12 ℳ, 1 Mnch. Zebrafink 5 ℳ, 1 Par Muskatfinken 5 ℳ ohne Verpackung. Nehme auch in Tausch ein Par gesunde nistfähige Wellensittiche und 1 Par grauköpfige Zwergpapageien (Psittacus canus).
Edmund Schmit, Oberthulba,
[1255] Post Kissingen.

Vogelfutter

für in- und ausländ. Vögel empf. **Ost. Reinhold,** Leipzig. Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow, Mauteuffelstr. 29.** [1256]
(NB. Von 2 ℳ an in Berlin frei in's Haus).

Junge italienische Leghühner und Hähne 1878er Frühbrut,

direkt importirt, versende ich von jetzt ab bei freier Packung zu ℳ 1,50 fürs Stück.

Hans Maier in Ulm a. D.,
Import italienischer Produkte. [1257]

Junge Eichhörnchen und Stare, Mnch., à 3 ℳ **Richard Schleusener,** Landsberg a./W., Wollstraße 70. [1258

Neue getrocknete Ameiseneier, Mehlwürmer, sowie Vogelfutter aller Art empfiehlt
[1259] **Oskar Reinhold,** Leipzig.
— Verkaufsstellen in: Berlin, Köln, Darmstadt, Emden. —

Für Vögel- und Gartenfreunde.

Am südlichen Abhange des reizenden Sonnenberger Thals, nur ½ St. von Wiesbaden und Kurgarten, ist ein kleines freundliches Landhaus (Schweizerstyl) mit 7 heizbaren Zimmern, sowie allen sonstigen häuslichen Einrichtungen krankheitshalber zu verkaufen. Unmittelbar hiermit verbunden ist eine große gedeckte Veranda mit 3—4 großen heizbaren Vogelstuben mit Springbrunnen und ausgesuchter Vogelsammlung und Zucht, die auf Wunsch mitfolgen kann. Der 75 □Ruthen große, gutgepflegte Garten mit eigner Wasserleitung ist in Terrassen angelegt und mit vielen Hundert Rosen, Reben und feinen Obstsorten in allen Formen besetzt. Preis 30,000 ℳ.

Der unterzeichnete Eigenthümer ist gern bereit, auf portofreie oder persönliche Anfragen die gewünschte Auskunft zu geben. [1260]

Sonnenberg bei Wiesbaden, Juni 1876.
F. Werner.

Abonnements-Einladung auf [1261]

L'Instructeur, französ. und The Instructor,

engl. Wochenschrift mit **erklärenden Anmerkungen.** Herausgeg. unter Mitwirkung namhafter Fachmänner von **Dr. Ad. Braeutigam, Charles Brandon** u. **Dr. Ed. Tischer.** Wenn auch nach **gleichem System,** so sind beide Journale doch **in jeder Beziehung selbstständig** und dem Charakter der betreffenden Sprache angepasst. Dieselben bringen, indem sie beim Leser die Kenntniss der grammatischen Grundlehren voraussetzen, nach **planmässiger Wahl** und **Anordnung** reichen Lesestoff, schöpfen grösstentheils aus dem frischen Leben der Gegenwart und berichten von dem Besten, was auf geistigem und materiellem Gebiete geleistet worden. — Auch soll in dem Leser der Sinn für die Schönheiten der fremden Sprachen durch solche Aufsätze geweckt werden, welche in Form und Inhalt ästhetischen Anforderungen entsprechen. — **Die erklärenden Anmerkungen** sind nach **pädagogisch richtigen Gesichtspunkten** eingerichtet und bieten dem Leser nicht nur sprachliche und sachliche Belehrungen, sondern regen ihn auch zu nutzbringender Thätigkeit an. — Dass beide Zeitschriften ein zeitgemässes Unternehmen sind und berechtigten Anforderungen entsprechen, beweisen nicht nur die anerkennenden Beurtheilungen der Presse und die vielen ehrenden Zeugnisse und Zuschriften von bedeutenden Fachmännern, sondern auch die Einführung der Journale an mehreren Realschulen und Instituten, sowie die weite Verbreitung, welche dieselben, trotz ihres kurzen Bestehens, schon gefunden haben.

Empfohlen wurden beide Blätter u. A. von der **Oberpostdirektion in Leipzig** lt. Bezirksverfügung d. April 1878, **Prof. Dr. Pilling,** am Friedrichs-Gymnasium in Altenburg, **Dr. W. Nöldeke,** Direktor der höheren Schule für Mädchen in Leipzig, **Dr. Jul. Bierbaum,** Prof. a. d. höh. Mädchenschule in Heidelberg, **Richard Kallenberg,** Oberlehrer am Gymnasium Albertinum in Freiberg, **H. Holscher,** Direktor der höheren Mädchenschule zu Chemnitz, **Dr. S. Klein,** Condirektor der Fortbildungsschule für jüngere Kaufleute und Oberlehrer der mod. Sprachen in Leipzig und v. A.

Man abonnirt bei allen Postämtern und Buchhandlungen vierteljährlich für ℳ 1,75, sowie direkt unter Kreuzband bei der Exped. für ℳ 1,90 = 1 fl. 15 Kr. Oe. W. Das Abonnement kann jederzeit begonnen werden.
Leipzig. Verlag u. Expedition des Instructeur u. Instructor.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 26. **Berlin, den 27. Juni 1878.** **VII. Jahrgang.**

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes (Schluß). — Von der Wiener Vogelausstellung (Fortsetzung). — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Wiesen- oder Lerchenstar. — Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts: Der rothbrüstige Astrild. — Die Nachtigal im Dienste des Kanarienzüchters. — Zur Fütterung. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Hamburg; Würzburg; Koburg. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes in Deutschland.

(Schluß).

Wenn auch in die Berathung des Vogelschutzgesetzes während der soeben beendeten Legislaturperiode nicht eingetreten werden konnte, so ist es doch anerkannt, daß die baldige Vorlage eines solchen Reichsgesetzes sowol auf Grund des Materials, welches die im Jahre 1874 vom Reichstage bei Gelegenheit der Berathung des vom Fürsten Hohenlohe-Langenburg, eingebrachten Antrags, als auch des durch alle zahlreichen Petitionen angesammelten wünschenswerth sei, besonders im Interesse der Bodenkultur. Sodann würde ein Beschluß des Reichstags den Anhalt gewähren, dem zwischen Oesterreich und Italien i. J. 1875 abgeschlossenen Vertrage beizutreten und überhaupt die Reichsregierung zum Abschluß internationaler Verträge zu ermächtigen, wodurch allein der Vogelschutz wirksam durchgeführt werden könne.

Lediglich Zweckmäßigkeitsrücksichten vermögen allerdings ebensowenig wie der Umstand, daß der Schutz der die Landesgrenze nicht innehaltenden Vögel nur durch Maßregeln auf großen Ländergebieten gedeihlich gefördert werden könne, dem Reiche eine Kompetenz zum Einschreiten verschaffen; es liege also dann auch nicht der Erlaß polizeilicher Schutzmaßregeln in der Kompetenz des Reichs, jedoch lasse sich diese bemängelte Kompetenz leicht herleiten aus der Bestimmung der Reichsverfassung, nach welcher der Gesetzgebung des Reichs das Strafrecht unterliege. Das Reichsstrafgesetzbuch sei bereits — so lautet diese im allgemeinen statsrechtlich wichtige Deduktion — darin dem Vorgehen fast aller in diesem Jahrhundert erlassenen strafrechtlichen Kodifikationen gefolgt, daß es nicht blos die den Charakter eines kriminellen Unrechts an sich tragenden, eine Verletzung der Grundlagen der allgemeinen Ordnung der bürgerlichen Gesellschaft und folgerichtig des Rechtsbewußtseins enthaltenden, gegen die Integrität der Person, das Eigenthum, die Familie, den Stat, die Kirche gerichteten Handlungen, welche im allgemeinen sich als Verbrechen und Vergehen darstellen, sondern auch eine große Menge anderer Handlungen, der sogenannten Uebertretungen, aufgenommen habe, welche nur deswegen strafbar sind, weil sie entweder gegen Gebote des Stats gerichtet seien, die dasselbe zur Förderung des allgemeinen Wohls erlassen habe oder weil sie mehr oder weniger gemeingefährlich seien, wesentlich zu dem Zwecke, um die gerichtliche Kom-

petenz zur Aburtheilung dieser Handlungen zu begründen. Die Grenze zwischen den eigentlichen kriminalrechtlichen Vergehen und diesen Uebertretungen sei nicht scharf zu ziehen.

Es stehe nun nichts entgegen, die strafrechtliche Gewalt des Reichs im weitesten Sinne aufzufassen und demgemäß auch auf andere, als die in das jetzige Strafgesetzbuch aufgenommenen Uebertretungen auszudehnen, sobald dieselben nur im ganzen Reichsgebiet in gleicher Weise sich als Verletzungen der öffentlichen Ordnung darstellen. Auch geht aus den Bestimmungen des Reichsstrafgesetzes, nach welchen diejenigen bestraft werden, welche öffentlich oder in Aergerniß erregender Weise Thiere boshaft quälen oder roh mißhandeln und unbefugt Eier oder Junge von jagdbarem Federwild oder von Singvögeln ausnehmen, klar hervor, daß schon bisher die Reichsgesetzgebung den Schutz der Thiere und insbesondre der Vögel im gewissen Maße sich angeeignet habe. Es muß für durchaus zulässig erachtet werden, diesen Schutz auch noch nach anderen Richtungen reichsstrafgesetzlich zu regeln. Deshalb wurden die interessanten Petitionen dem Reichskanzler zur Erwägung zu überweisen empfohlen, jedoch nur, insoweit sich dieselben auf die Vögel beziehen, im übrigen aber über dieselben zur Tagesordnung überzugehen.[8])

[8]) Damit wäre im wesentlichen vorläufig alles erreicht, was wir wünschen können — nämlich die Sicherheit, daß diese Angelegenheit vonseiten solcher Persönlichkeiten, welche neben dem legislatorischen Geschick auch ein volles Verständniß für den Gegenstand haben, geregelt werde. Dieselben können aus dem reichen Material, welches ihnen zur Hand ist, einen Gesetzentwurf dem Reichstage vorlegen, der auf Grund thatsächlicher Verhältnisse die Angelegenheit in solcher Weise gesetzgeberisch zu ordnen die Hand bietet, wie sie am besten dem Menschenvortheil nützt und dem Menschenherzen Ehre macht. Es ist allerdings nur gleichsam ein Ideal, wenn man wünscht, daß die Gesetzgebung auch ästhetischen Rücksichten Rechnung tragen möge; ein einziger Scheffel Getreide, ein Baum voller Kirschen, eine einzige Weinrebe und eine Veranda, unter welcher Schwalben nisten, wiegt in den Augen vieler Menschen und sämmtlicher Gesetzgeber viel, viel mehr auf als alle Poesie des Naturlebens, als Liebe und Lust, Jubel und Gesang in der freien Natur. Aber wir Idealisten und Schwärmer haben nun doch den Vortheil, daß die kalte herzenslecre Gesetzgebung uns entgegenkommen und unsere herzigen Lieblinge beschützen muß — um des thatsächlichen volkswirthschaftlichen Werths der Vögel willen. Und eine Widerlegung dieses Werths, dieser hohen Wichtigkeit der Vögel, von welcher Tausende von hochgelehrten wie von praktisch-erfahrenen Männern gleicherweise überzeugt sind, hat auch das Gutachten der Deutschen ornithologischen Gesellschaft nicht geliefert. Das Reichskanzleramt fußt keineswegs auf dies letztre Gutachten, sondern auf das Material, welches die Petitionen der zahlreichen Vereine ihm zugebracht haben. Dr. K. R.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Wiesen- oder Lerchenstar.

(Sturnus — Sturnella — magnus, *L.*).

In Wiskonsin und Illinois gehört der Wiesenstar zu den häufigsten Vögeln. Er ist einer der ersten gefiederten Frühlingsankömmlinge, denn schon Mitte, spätestens Ende März erscheint er in kleinen Flügen von in der Regel 5 bis 20 Köpfen. Gleich nach seiner Ankunft läßt er seine lauten, nicht unmelodischen Töne, die etwa wie „Ziwrirt“ klingen, hören, welche auch, etwas langgezogen und feurig vorgetragen, seinen ganzen Gesang ausmachen. Der Umstand, daß der Vogel auch im Fliegen diese Töne ausstößt, mag dem Unbewanderten in der Vogelkunde wol Anlaß gegeben haben, ihn „Wiesenlerche“ (engl. Meadow-Lark) zu nennen. In allen nicht nassen Wiesen und Feldern kommt er sehr zahlreich vor, während er Sümpfe und Wälder, feuchte Grasfluren und Gebüsche gänzlich meidet. Auf grünen Bäumen sieht man ihn fast nie, gewöhnlich auf einem trocknen Aste, auf einem Pfosten oder auf Fenzen, wo er dann unter lebhaften Schwanzbewegungen und Emporstrecken des Kopfes seine Töne zum besten gibt.

Von der Wiener Vogelausstellung.

(Fortsetzung).

Steinröthel (Turdus saxatilis, *L.*) und Blaudrosseln (T. cyanus, *L.*) waren nur in geringer Anzahl vorhanden, während ich dieselben doch gerade hier zahlreich erwartet hatte. Ob dies an einer etwaigen Lauheit der Liebhaber diesen Vögeln gegenüber liegt, ob dieselben hier also überhaupt nicht beliebt sind oder ob sie nur zeitweise fehlen, vermag ich nicht anzugeben. Die Preise der ausgestellten wechselten von 15 bis 30 fl.; Prämien wurden für sie nicht ertheilt, obwol einige vorzüglich gehaltene Exemplare von den Herrn Göth, J. Kraus, Kronberger und Grüllemayer vorhanden waren. Als eine Anzahl hübscher Erscheinungen sind zu verzeichnen: eine Ringamsel (T. torquatus, *L.*), eine Rohrdrossel (Salicaria fluviatilis, *M. et W.*), beide von Herrn Kronberger ausgestellt, ferner Blaukehlchen (Sylvia suecica, *L.*), Rothkehlchen (S. rubecula, *L.*), Gartenrothschwanz ((S. phoenicura, *L.*), Singdrosseln (Turdus musicus, *L.*) von verschiedenen Ausstellern, auch ein Pirol (Oriolus galbula, *L.*). von Herrn M. Wallner, einige rothrückige Würger (Lanius collurio, *L.*) von demselben und Herrn von Marenzeller. Als vorzugsweise interessante Vögel sind sodann noch hervorzuheben: die von Frau Aglaja von Enderes aufs liebevollste gepflegten Schwanzmeisen (Parus caudatus, *L.*) und Schneeammern (Emberiza nivalis, *L.*), dann eine Steinlerche oder Alpenflievogel (Accentor alpinus, *Gmb.*) von Herrn Fritz Zeller und mehrere Seidenschwänze, unter denen sich die des Herrn Ignaz Dusek bereits seit zwei Jahren im Käfig befanden. Alle diese Vögel, das sei ganz besonders hervorgehoben, zeigten sich in vortrefflichem Fütterungszustande und herrlichem Gefieder. Dann waren auch sprechende Stare vorhanden, deren einer von Frau Franziska Schwedt ungemein zahm und zutraulich war und überaus klar und verständlich sprach, infolgedessen auch prämirt wurde, während ein andrer, von Herrn Wipplinger ausgestellt, einhundert Worte sprechen und drei Musikstücke pfeifen sollte; letztrer war mit dem Preise von 190 fl. verzeichnet.

Im Scherz könnte man die Behauptung aufstellen, daß heutzutage — seitdem glaubwürdige Personen über

Er hält sich hauptsächlich am Boden auf, wo er in stolzer, gerader Körperhaltung stararig, langsam und schrittweise umhergeht; hier sucht er seine, fast ausschließlich in Würmern und Insekten bestehende Nahrung auf. Das Nest wird am Boden, oft inmitten eines Grasbüschels oder am Fuße einer kleinen Erderhöhung angelegt; es steht immer in einer kleinen Vertiefung und ist aus groben Halmen an den Außenseiten, mit feineren Halmen innen ausgelegt. Manche Nester sind, zum Schutz gegen rauhes Wetter, oben gewölbt und mit seitlichem Eingange versehen, viele andere hingegen sind nur halbkugelförmig. Der Wiesenstärling gehört mit zu den ersten Brutvögeln; ich habe schon anfangs Mai Nester mit Gelegen, und Mitte desselben Monats solche mit fast völlig flüggen Jungen gefunden. Die Eier, vier bis fünf an der Zahl, sind groß, auf beiden Enden fast gleichmäßig gerundet und auf weißem Grunde mit mehr oder minder zahlreichen röthlichbraunen Flecken und Punkten gezeichnet.

Der Flug ist geradeaus, wobei die Flügel ruckweise an den Körper geschlagen werden. Derselbe erscheint sehr ungeschickt und erinnert ganz an den der Baumwachtel (Coturnix — Ortyx — virginianus, *L.*)

Im Käfig hält man den Vogel hier nicht.

— —

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Der rothbrüstige Astrild.

(Aegintha rukopicta, *Frs.*).

In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" S. 88 ist der im Titel genannte kleine Prachtfink nur beiläufig erwähnt, und leider habe ich das eigentliche charakteristische Merkmal nicht angegeben, weil ich den Vogel aus eigner Anschauung nicht kannte, sondern die Beschreibung nach von der Decken's Reisen IV. „Die Vögel Ostafrikas" von Dr. O. Finsch und Dr. G. Hartlaub gebracht. Dort sagte ich: „Im Laufe der Jahre habe ich sorgfältig darauf geachtet, ob unter den zahllosen von den Großhändlern eingeführten kleinen Amarantvögeln diese Art wol einmal vorhanden sein würde, allein sie war mir niemals vorgekommen. Der Vogel ist daher für die Liebhaberei vorläufig noch nicht zugänglich, doch wird er demnächst wol ebenfalls eingeführt werden." Diese Profezeihung ist nun in Erfüllung gegangen, indem Fräulein Christiane Hagenbeck eine Anzahl dieser reizenden Amarantvögel lebend in den Handel gebracht hat.

Die wissenschaftliche Beschreibung ist genau folgendermaßen zu geben: Oberseite von der Stirn bis zum Bürzel nebst Rücken und Flügeln dunkel aschgrau, kaum schwach grünlich und an den Schultern röthlich scheinend; Oberkopf bemerkbar heller reingrau; Stirnstreif, Zügel, Augenbrauenstreif, Kopf- und Halsseiten, Brust und obrer Theil des Bauchs dunkel weinroth, Bürzel und obere Schwanzdecken dunkel weinroth; Schwanzfedern schwärzlichbraun, die äußersten am Grunde schwachroth außengesäumt; unterer Bauch, sowie Brust- und Bauchseiten schwachroth, indem die bräunlichaschgraue Grundfarbe der Federn durchscheint, Hinterleib und untere Schwanzdecken fahl gelblichgrau; die ganze Brust ist mit feinen weißen querstehenden Pünktchen, welche oberseits einen sehr schmalen dunkeln Saum haben, übersät; innere Flügelseite hellaschgrau, untere Flügeldecken hellgelblichgrau. Schnabel glänzend dunkelroth, am Grunde des Unterschnabels und hinauf bis zum Nasenloch weißlichroth, Firste des Unter- und Oberschnabels schwärzlichbraun; Auge dunkelbraun, von einem sehr schmalen gelben Ring umgeben; Füße bräunlichfleischroth. Die Größe ist kaum etwas beträchtlicher, als die des kleinen rothen Astrild, welchem er auch im Wesen völlig gleicht. So haben wir also wiederum einen schönen neueingeführten Prachtfink, der es wol verdient, daß wir ihm unsere volle Aufmerksamkeit zuwenden. Wie es scheint, sind diese reizenden Astrilde

---

sprechende Kanarienvögel, Wellensittiche, Nymfensittiche u. a. berichtet haben — ein sprechender Vogel, gleichviel von welcher Art, garnichts Absonderliches mehr sei; allein, während die meisten aller derartigen Redekünstler freilich kaum eine besondre Beachtung verdienen, muß denn doch wol jeder ganz klar und verständlich sprechende Papagei das Interesse der Liebhaber in hohem Maße in Anspruch nehmen. Selbst Graupapageien, die dies können, sind selten zu finden und wer einen solchen besitzt, gibt ihn nur zu sehr hohem Preise ab. Die meisten in den Handel gelangenden gefiederten Sprecher, selbst wenn sie außerordentlich reich begabte Vögel sind, bringen undeutliche, unschöne, günstigenfalls nur komisch wirkende Worte, bzl. Redensarten hervor.

Es sei mir vergönnt, bei dieser Gelegenheit einige Bemerkungen einzuschalten, welche in den Beobachtungen beruhen, die ich auf zahlreichen Ausstellungen gemacht habe. Bekanntlich werden fast allenthalben die sprechenden Papageien garnicht prämirt (so auch in Wien), ganz einfach, weil es meistens geradezu unmöglich ist, daß die Preisrichter von den Leistungen der Vögel sich überzeugen können. Nun habe ich schon längst daran gedacht, ob es sich nicht ermöglichen lassen sollte, daß wir einmal eine großartige internationale Ausstellung nur von sprechenden Papageien zustande bringen? Als Ort derselben müßte eine große Stadt möglichst in der Mitte Deutschlands gewählt werden, welche einen mitgliederreichen Verein und in demselben auch die betreffenden Kräfte zur Veranstaltung eines derartigen Unternehmens besitzt. Das Programm müßte sprechende Vögel im allgemeinen und sprechende Papageien im besondern umfassen. Die Preisrichter müßten sämmtlich Sachverständige von hervorragender Bedeutung sein und die Preise müßten in ganz besonders kostbaren Werthgegenständen bestehen. Die Vögel müßten laut Programm mindestens vierzehn Tage vor Eröffnung der Ausstellung am Orte und in der Gesellschaft sich befinden; die Preisrichter müßten auf mindestens fünf Tage sich verpflichten. Eine solche Ausstellung könnte die Vogelfreunde und -Liebhaber aus aller Welt zusammenführen und großartige Ergebnisse gewähren. Vielleicht nimmt der eine oder andre unserer größeren Vereine diese Anregung als Plan für eine nahe

nach Hamburg von einem kleinen Händler ziemlich zahlreich gebracht worden und nachdem bereits einige verkauft, hat Fräulein Hagenbeck den Rest fortgenommen. Ob Weibchen unter ihnen gewesen, habe ich bis jetzt noch nicht ermitteln können; Frl. H. besitzt leider keine. Schlimmstenfalls aber würden die Männchen nach meiner Ueberzeugung auch mit denen des kleinen Amarant zusammen unschwer nisten. Hoffentlich ist eine beträchtliche Anzahl vorhanden, so daß sie in recht viele Vogelstuben gelangen, und wir müssen dafür, daß dieselben durch jene Großhandlung den Liebhabern mit vollem Verständniß zugänglich gemacht worden, sicherlich sehr dankbar sein. Inbetreff des Namens sei übrigens noch bemerkt, daß die Bezeichnung rothbrüstiger Astrild oder Amarant, ja sogar Rothbrustamarant durchaus unzutreffend ist. Der Vogel hat keineswegs eine mehr rothe Brust, als der kleine, der dunkle, der australische und alle übrigen dieser Astrilde, die man Amaranten nennt; sein hauptsächliches Merkmal sind die Punkte, welche nicht wie bei den anderen an den Seiten und nur einzeln vorhanden sind, sondern die ganze Brust bedecken. Man sollte ihn daher der gepunktete rothe Astrild oder Pünktchenastrild benennen. Auch die lateinische Bezeichnung: A. rukopicta, *Frs.* ist nichts weniger als glücklich gewählt. Dr. Karl Ruß.

Die Nachtigal im Dienste des Kanarienzüchters.

Von Kontroleur W. Böcker.

In diesen Blättern und verschiedenen Büchern über die Züchtung der Kanarienvögel ist häufig der zweckmäßigsten Weise, junge Vögel zu guten Sängern heranzubilden, gedacht und dabei des äußerst geringen Einflusses erwähnt worden, den die bedeutendste Gesangskünstlerin des Erdkreises, die Nachtigal, auf die Schulung des jungen Kanarienvogels habe. Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes, sowol für den Kanarienzüchter, als auch für einen Sänger, der im allgemeinen in Deutschland recht selten ist und daher des besondern Schutzes der Menschen bedarf, sei es mir gestattet, meine langjährigen Erfahrungen in dieser Hinsicht hier zu veröffentlichen.

Wer den Gesang der Nachtigal im Freien zu hören Gelegenheit hatte, wird mit mir darin übereinstimmen, daß derselbe in Reichhaltigkeit, an Fülle und Rundung der Töne, ganz besonders aber an metallreiner Klangfarbe in den Haupttouren dem des besten Harzer Kanarienvogels noch um ein bedeutendes überlegen ist; gleichwol zweifle ich nicht an der Fähigkeit des letztern, einzelne Gesangstouren, selbst die schwierigsten Läufe und Triller aus dem Gesange der Nachtigal aufs täuschendste nachzuahmen, sofern er nur die Gelegenheit hat, sie bis zur Gesangsreife zu hören. Ich habe im Laufe der Jahre manchen Kanarienvogel besessen, der solche dem Nachtigalgesange völlig ähnelnde Passagen brachte; in einem Falle verdankte der Kanarienvogel die bedeutende Veredlung seines Gesangs nach der zweiten Mauser offenbar einer Nachtigal, die während der Brutzeit im verdeckten Käfige in einem Heckzimmer gehangen und hier fleißig gesungen hatte. Im ersten Lebensjahre bot der Gesang wenig Abwechselung; einige lange Rollen in Baß und Hohl, im ganzen wol nicht über 4 bis 5, eine Hohlpfeife und ein sehr unliebsamer Fehler — ein zweimal angeschlagnes a a — war alles, was er zum besten gab. Im zweiten Jahre veredelte sich der letztre Fehler zu einem, nur dem Nachtigalgesange eignen zweisilbigen Tone, der nichts Unangenehmes mehr hatte; zugleich traten im Gesange verschiedene Flöten und sehr tiefe Hohlrollen fast oder völlig auf; sein Prachtstück aber war eine tiefe, überaus weiche Baßkoller, wie ich sie nur von der Nachtigal, nie aber von einem Kanarienvogel gehört habe. Auch unter den jungen Vögeln waren viele mit tiefen Hohlrollen und Hohlstücken, doch konnten diese auch auf andre Weise erlernt sein.

In den übrigen Fällen rührten jene nachtigalähnlichen Gesangsstrofen nicht von der Einwirkung

---

Zukunft auf, und zur Deckung der natürlicherweise damit verbundenen sehr bedeutenden Kosten würde dann wol am zweckmäßigsten bei den Lesern der „Gefiederten Welt" eine Subskription eröffnet, welche sicherlich einen entsprechenden Ertrag gewähren müßte, da es doch offenbar im allgemeinen Interesse liegt, die hervorragendsten Leistungen sprechender Papageien einmal sachgemäß festgestellt und beurtheilt zu sehen.

Außer den bereits in der vor. Nr. erwähnten Edelfinken waren eigentlich recht wenige einheimische Körnerfresser ausgestellt: nur eine Feldlerche (Alauda arvensis, *L.*) von Herrn B. Steidl für 5 fl. und zwei Schopf- oder Haubenlerchen (A. cristata, *L.*) der Herren Geist und Kronberger, welche zum Nachpfeifen von zwei bis drei Melodien abgerichtet sein sollten. Als besondre mehr oder minder beachtenswerthe Seltenheiten muß ich dann in dieser Abtheilung noch einen Nußheher (Garrulus glandarius, *Bp.*) von Frau Thusnelda Heller ausgestellt, erwähnen, welcher zahlreiche Worte sprechen, lachen, weinen und alle möglichen anderen Kunststücke machen sollte; schließlich auch eine Rauchschwalbe (Hirundo rustica, *L.*) von Herrn J. Faltel, die heutzutage freilich keine unerhörte Seltenheit mehr, doch immerhin erwähnenswerth ist, da sie gut gehalten war; — auch sie sollte den „Cagliostro-Walzer" pfeifen.

Wenden wir uns nun den Kanarienvögeln auf dieser Ausstellung zu, so ist über dieselben nicht viel zu berichten. Es hatten ausgestellt die Herren: J. H. F. Meyer und H. Unbescheiden aus Hannover, A. Gärtner und R. Maschke aus St. Andreasberg, R. Ebeling aus Merseburg, H. Pohl und F. Geist aus Wien. Ich fand leider nicht die Zeit dazu, alle Vögel abzuhören, um zu ermessen, in welchen Leistungen die bekanntlich in bestem Rufe stehenden Hannover'schen, Andreasberger und Merseburg'schen Aussteller sich hier dem Wiener Publikum vorführten. Herrn Maschke's Vögel erhielten einen Preis, und denselben verdienten sie nach meinem Urtheil (nachdem ich ihnen dann meine Aufmerksamkeit entsprechend zugewandt) auch in vollem Maße. Für die Kanarien war ja eben die Zeit zu ungünstig, als daß man viele und ganz besonders hervorragende Leistungen hätte erwarten dürfen.

(Fortsetzung folgt).

einer Nachtigal her; sie waren wol zufällig bei gut beanlagten Vögeln entstanden und demnächst auf die Nachzucht vererbt worden.

Andere von mir besessene oder auch bei anderen Liebhabern gehörte Kanarien brachten metallreine Gluckertouren, die, obwol sie in der Form von den Passagen des Nachtigalgesangs abwichen, doch Zeugniß ablegten von der Biegsamkeit des Gesangorgans und die auf die Fähigkeit zur Nachahmung des Nachtigalgesangs in einzelnen Touren schließen ließen. Ich sage in einzelnen Touren, denn den ganzen Gesang der Nachtigal vermag auch der begabteste Kanarienvogel seinem Gedächtnisse sicher nicht einzuprägen.

Die Fähigkeit der Nachahmung dürfte nicht blos der Harzer Rasse eigen sein; auch die gewöhnliche Landrasse scheint mir auf diese Weise veredelt werden zu können. Ein Züchter in Herdorf züchtete vor längeren Jahren einen Stamm solcher Vögel, der manches schöne bei der Landrasse überaus seltne Hohlstück brachte, namentlich war darunter eine sehr klangvolle, einer gewissen Nachtigaltour überaus ähnliche Koller vertreten. Der Züchter suchte die Ursache dieser Erscheinung ebenfalls in der Einwirkung einer Nachtigal, die alljährlich in seinem Hausgarten nistete.

Mehrere Jahre hindurch habe ich junge und alte Kanarienvögel in einem Zimmer mit einer Nachtigal zusammen hängen gehabt; die ersteren lernten jedoch nichts von der letztern, selbst dann nicht, als die Nachtigal um Neujahr wieder zu singen anfing. Die jungen Vögel waren allerdings nie ohne Lehrmeister der eignen Art gewesen. Möglich, daß dies ungünstig einwirkte; in dieser Hinsicht scheint es mir sogar sehr möglich, daß ein junger Vogel von einer Nachtigal nichts lernen wird, so lange er einen Vorschläger der eignen Art, nach welchem er sich bilden kann, hört.

Einer meiner Bekannten, der lange Jahre hindurch Nachtigalen gehalten, also über deren Gesang ein vollgiltiges Urtheil abzugeben vermag, theilte mir mit, daß er bei seinem Nachbar, der die gleiche Liebhaberei hatte, einen jung zu einer Nachtigal gebrachten Kanarienvogel gewöhnlicher Landrasse besessen, welcher im wesentlichen wie jene gesungen habe. Ein andrer sehr eifriger Kanarienzüchter wollte einen Kanarienvogel käuflich erworben haben, der ihm als von der Nachtigal ausgebildet empfohlen worden, übrigens nur einige wenige Nachtigaltouren gebracht habe und nachdem er diese während der nächsten Mauser vergessen, ein ganz nichtsnutziger Sänger geworden sei.

Einer meiner Freunde befand sich ebenfalls längere Jahre hindurch im Besitze von Nachtigalen und verschiedenen Harzer Kanarien. Letztere haben von denselben nie etwas gelernt; jedoch hingen auch hier die jungen stets neben den alten Kanarienvögeln.

Im großen ganzen scheint mir hiernach die Möglichkeit nicht ausgeschlossen zu sein, daß einzelne junge Kanarien, ganz besonders der gesangstüchtigen Harzer Rasse, bei geeigneter Maßnahme durch Nachtigalen im Gesange sehr veredelt werden können; verschiedene Umstände erschweren aber den Versuch jedenfalls sehr. Zunächst ist es der, daß die Vortragsweise beider Arten von Singvögeln doch sehr von einander abweicht. Die Nachtigal macht nach jeder Strofe, die sie meist mit einem kurzen, nicht immer ganz reinen Ton schließt, eine Pause, während der Harzer Kanarienvogel sein ganzes Lied bis zu Ende fortrollt und die Schönheit desselben durch geschmackvolle Verbindungen, durch allmälige Uebergänge nicht selten merklich erhöht. Jene Schlußlaute der Nachtigaltouren könnten nun als breiter vorgetragene Fehler leicht den Kanariengesang in seiner Reinheit sehr beeinträchtigen und hierzu würde noch kommen, daß der Nachtigalgesang wirklich einzelne allerdings immer noch geschmackvolle Härten enthält, die, wenn sich der Kanarienvogel auf deren Nachahmung legen sollte, bei ihm zu recht unangenehmen Touren würden.

Der größte Uebelstand aber ist und bleibt immer der, daß die Nachtigal gerade zu der Zeit schweigt, in welcher ihr Gesang dem jungen Kanarienvogel am nöthigsten wäre. In dieser Hinsicht gibt es nur ein, allerdings wieder dürftiges, Auskunftsmittel. Man müßte zu solchen von der Nachtigal auszubildenden jungen Vögeln entweder Spätlinge aus dem Monat August oder September — deren gibt es ja mitunter — oder sehr früh gezüchtete Junge aus dem Monat Februar nehmen und diese nach erlangter Selbständigkeit zu ihrer künftigen Lehrmeisterin bringen, immer aber in mehreren Exemplaren. Denn einestheils ist nicht zu erwarten, daß ein jeder junge Vogel bei diesem Versuche einschlägt, anderntheils vergißt ein Vogel nach der Mauser leicht etwas und da wäre es gerade in diesen Versuchsfällen sehr erwünscht, wenn künftig der eine Kanarienvogel mit seinem Nachtigalgesange dem andern wieder „auf die Strümpfe“ helfen könnte. Hierbei müßte man allerdings immer noch gewärtig sein, daß der ganze Versuch fehlschlage und aus den jungen Kanarienvögeln sehr viel schlechtere Sänger würden, als wenn sie bei den Sängern der eignen Art geblieben wären. Der Versuch, durch eine in der Heckstube im verdeckten Käfige untergebrachte Nachtigal veredelnd auf den ganzen Stamm der Harzer Kanarien einzuwirken, wird im allgemeinen wol ohne sonderlichen Erfolg bleiben und die etwaigen Vortheile könnten sogar hinter den leicht möglichen Nachtheilen zurückbleiben, wenn der eine oder andre Kanarienvogel eine Nachtigaltour fehlerhaft wiedergeben sollte.

(Schluß folgt).

Zur Fütterung.

— Es ist nicht zu verkennen, daß es in Deutschland wie anderwärts recht viele Liebhaber kerbthierfressender Singvögel gibt, welche sich aber scheuen, dieselben zu halten, entweder weil die Zubereitung der Fütterung zu mühsam oder weil der Ankauf der Ameisenpuppen, Mehlwürmer u. drgl. zu theuer erscheint. Herr Karl Kapelle, Inhaber der Samengroßhandlung in Hannover, stellt nun seit kurzem ein Futtergemisch für Insekten- oder Kerbthierfresser her, welches allen Ansprüchen genügen dürfte und zwar ebensowol hinsichtlich einer zweckmäßigen Ernährung, als auch der dauernden Erhaltung solcher Vögel. Die Zusammensetzung desselben ist kein Geheimniß; es besteht aus Ameisenpuppen, gut zubereiteten Fleischtheilen, Mohnmehl u. drgl. Praktische Versuche mit diesem Futter sind bei Nachtigalen, Sprossern, Grasmücken u. a. gemacht worden und haben die besten Erfolge gezeigt; die Vögel schlugen kräftiger und anhaltender als jemals vorher. Neben den Versuchen im kleinen seitens mehrerer Liebhaber hat auch Herr C. Reiche in Alfeld seit einigen Monaten alle seine insektenfressenden Vögel mit diesem Futtergemisch ernährt und dieser erfahrene Großhändler spricht sich sehr anerkennend über dasselbe aus. Herr Kapelle gedenkt es nun in den Handel zu bringen und zwar in Gläsern mit gedruckter Gebrauchsanweisung zum Preise von 1 ℳ für das Pfund. Wir wollen nicht unterlassen, alle Liebhaber auf dasselbe hinzuweisen und zu Versuchen damit anzuregen. Dr. Felix Balden.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Als ich unlängst die Eisenbahnstrecke Nordheim—Herzberg bereiste, bemerkte ich ungefähr aber nicht mehr als 20 Schritte von der Bahn auf einem alleinstehenden Baum ein Storchnest mit seinen Insassen, der, auf einem Beine stehend, sich kaum um das irdische Ungeheuer des Bahnzugs bekümmerte. Noch möchte ich bemerken, daß der Baum nicht viel größer als das Nest und nur etwa 5 Meter hoch war. Schleicher.

Briefliche Mittheilungen.

. . . . Da es viele Leser interessiren dürfte, möchte ich nachstehendes mittheilen: In einem Kasten mit kleinen afrikanischen Vögeln, welche mit einem direkt von Afrika kommenden Schiffe in Liverpool anlangten und die der hiesige Händler Fockelmann direkt vom Bord holte, befand sich ein Weibchen Ostindischer Nonpareil (Spermestes prasina, *Sprrm.*). Auch haben dortige Händler versichert, daß dann und wann ein solcher Vogel von Afrika käme. Wie ist dies zu erklären? — Das Pärchen der genannten Art in meiner Vogelstube hat sich einen hoch hängenden, geschlossenen Nistkasten gewählt; auch schleppen sie sich viel mit Agavefasern; zur Brut sind sie indessen noch nicht geschritten. In Nr. 20 der „Gefiederten Welt" schreibt Herr Wiener, daß er die „rothbrüstige" und die „geschuppte" Samen-Knacker-Amandine (S. haematina, *Vll.* et S. Luchsi. *Rss.*) für eine und dieselbe Art halte, welcher Ansicht ich, nachdem ich neulich Gelegenheit hatte, je ein Pärchen dieser Vögel zu sehen, durchaus nicht beipflichten kann; die Unterschiede sind doch zu auffallend. E. Hald.

(Im Laufe der Zeit ist es mir mehrmals vorgekommen, daß auf einem direkt von Brasilien anlangenden Schiffe in einer Sendung amerikanischer Vögel afrikanische oder asiatische sich befanden; so z. B. einmal vier Köpfe des kleinen reizenden Maskenwebers (Ploceus luteolus, *Lchtst.*) aus dem Westen Afrikas, welche der ältere Herr Lintz mir als brasilische Vögel zur Bestimmung sandte. Auch eine große Sendung von Sonnenvögeln (Leiothrix luteus, *Scp.*) aus China hatte Herr C. Reiche von New-York erhalten und das erste Pärchen der letzteren, welches in meine Vogelstube gelangte, hatte Herr Schoebel ebenfalls von dort her mitgebracht. Bei den Sonnenvögeln erscheint dieser Umweg nicht gar sehr wunderlich, denn sie werden von der Heimat aus in großer Anzahl nach Amerika eingeführt; die kleinen Weber und die lauchgrünen Papagei-Amandinen aber könnten in Mittel- oder Südamerika wol zufällig eingeschleppt, verwildert und ihre Nachkommen eingefangen sein. Beispiele derartiger Verpflanzung mancher Vogelarten von einem Welttheile in den andern hat man ja zahlreiche. Dr. K. R.)

Anfragen und Auskunft.

Herrn A. Frenzel: Schütten Sie den Inhalt aller Ihrer Mehlwurmtöpfe an einer passenden Stelle auf einen losen Haufen und überdecken Sie ihn mit sehr schwach angefeuchteten Tüchern; aus diesen letzteren sammeln Sie dann täglich zwei- bis dreimal die herangekrochenen Mehlwürmer und setzen sie in eine halb mit Kleie angefüllte Flasche oder Blechbüchse vorläufig beiseite. Inzwischen werden die Töpfe mit frischer scharf ausgetrockneter Kleie neu gefüllt, nach Angabe meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I. sachgemäß frisch gefüllt und die abgesammelten Mehlwürmer nebst den Käfern und Larven werden gleichmäßig in denselben vertheilt. Der alte Satz nebst den Milben wird, nachdem alle Mehlwürmer herausgefangen sind, den Hühnern auf dem Hofe vorgeworfen.

Herrn Karl Ritter v. Bogusk: 1. Nach Ihrer eingehenden Beschreibung ist die birk. Spottdrossel sicherlich ein Männchen und wenn sie trotzdem in den sechs Monaten nicht gesungen hat, so liegt dies einfach an der nicht ausreichenden Fütterung, denn blos frische Ameieneier sind für einen so großen und kräftigen Vogel für die Dauer nicht ausreichend. Lesen Sie im „Handbuch für Vogelliebhaber" S. 381 über das Futter für die Spottdrossel nach, und wenn Sie die dort gegebenen Rathschläge sorgsam befolgen, so wird der Vogel zweifellos bald zu singen beginnen. 2. Wenn Sie die „Gefiederte Welt" direkt durch die Verlagshandlung unter Kreuzband beziehen, so erhalten Sie dieselbe stets am Tage des Erscheinens ganz regelmäßig zugesandt.

Aus den Vereinen.

Die diesjährige Geflügel- und Vogelausstellung des **Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht** und der **Zoologischen Gesellschaft in Hamburg** findet vom 20. bis 23. Juli, und auch in diesem Jahre im Zoologischen Garten statt. Dieselbe umfaßt Hühner, Tauben, Fasanen, Schwimm-, Sing- und Schmuckvögel, ferner alle Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht, sowie auf dieselben sich beziehende Literatur. Der Hamburger Senat hat, wie im vorigen so auch in diesem Jahre, 200 ℳ für Statspreise bewilligt; der Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht beschloß in seiner letzten Generalversammlung, 6 Ehrenpreise à 25 ℳ für hervorragende Leistungen auszusetzen, vonseiten der Zoologischen Gesellschaft werden als Extrapreise große silberne Medaillen, als erste Preise große bronzene Medaillen, und als zweite Preise Diplome zur Vertheilung kommen; schließlich sind von Mitgliedern viele Ehrenpreise gezeichnet. Die Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 1. Juli beim Direktor des Zoologischen Gartens, Herrn Dr. Bolau, angemeldet sein, und Postsendungen werden am 18. Juli bis 4 Uhr Nachmittags entgegengenommen, unter der Adresse: „An die Zoologische Gesellschaft, Hamburg." Mit der Ausstellung ist eine Verlosung, deren Gewinne sämmtlich nur in Ausstellungsgegenständen bestehen, verbunden. Alles weitere ergibt das Programm, welches ebenfalls von Herrn Dr. Bolau zu beziehen ist.

Auf die Hamburger Ausstellung seien diesmal namentlich die Züchter fremdländischer Sing- und Schmuckvögel ganz besonders hingewiesen. Angesichts der gegenwärtigen, staunenswerth reichen Bevölkerung des Vogelmarkts mit den prächtigsten und seltensten Vögeln und inanbetracht dessen, daß Fräulein Hagenbeck und andere Händler hier doch wol darin wetteifern werden, die reichsten Schätze zusammenzubringen, wäre es umsomehr wünschenswerth, wenn auch die Züchter zeigen möchten, was sie in letztrer Zeit geleistet haben.

Dr. K. R.

Ornithologischer Verein in Würzburg. In der Sitzung am 7. Juni d. J. wurde in einem längeren Vortrage über die einheimischen Finkenarten verhandelt, die betreffenden Arten wurden in ausgestopften Exemplaren sowie in Abbildungen vorgeführt und über Lebensweise, Nutzen und Schaden, Nistplätze, Gewohnheiten u. drgl. gesprochen. Die Mitglieder wurden besonders auf den Girlitz aufmerksam gemacht und zu Beobachtungen der Lebensweise dieses interessanten Vogels aufgefordert. Mit einem zweiten Vortrage wurde eine längere Reihe von Mittheilungen über die Entwicklung der Vögel begonnen und diesmal zuerst der Bau der Geschlechtsorgane, sowie die Veränderungen im Ei nach stattgehabter Befruchtung bis zur Ciablage besprochen. Den Schluß bildeten kleinere Mittheilungen.

Für unsre Ausstellung, die mit einer Verlosung verbunden ist, haben eine Anzahl Mitglieder besondere Preise, welche neben den Vereinspreisen — Diplomen und Medaillen — zur Vertheilung kommen und meist in Geldsummen bestehen, gestiftet; so für schwarze und gelbe Kochin, Silber- und Goldbantam, Italiener, schwarze Enten, weiße Pfauen, Kropftauben, schw. deutsche Mövchen, gelbe Elstertauben, Kanarienvögel, Aquarien und Vogelbauer. Die Zahl der Gewinne zur Verlosung ist gegen die vorjährige Ausstellung um mehr als das Doppelte vermehrt worden.

In **Koburg** besteht seit dem 1. März d. J. ein **Verein für Geflügel- und Singvögelzucht.** Derselbe zählt bis jetzt 22 Mitglieder und erfreut sich reger Theilnahme, sodaß er beabsichtigt, bereits in diesem Jahre eine Ausstellung abzuhalten. Der Vorstand besteht aus folgenden Herren: Gg. Heublein, 1. Vorsitzender; M. Ziegenfelder, II. Vorsitzender; C. Leckert, Schriftführer; A. Dörfeld, Kassenführer; A. Verbig, Inventarverwalter.

Briefwechsel.

Herrn Regierungsrath Kronau: Zunächst wünsche ich aufrichtig Glück! Für Ihre freundlichen Zusagen danke ich im voraus. — Herrn Vogelhändler A. S. Gleitzmann in Moskau: Sie schicken mir ein Preisverzeichniß, in welchem Herr A. J. Lossow in Steglitz sich „Vorsteher des Deutschen Zentral-Vereins für Geflügel-Import und Züchtung, Vorsteher des Vereins Deutscher Taubenfreunde, des Vereins für Fleischvermehrung durch Lapinzüchterei und Direktor des Allgemeinen landwirthschaftlichen Instituts“ nennt und fragen an, ob in Deutschland Jemand dergleichen ohne weiteres sich anmaßen, ob er sich Direktor nennen darf, während er ebensowenig ein solcher sei als Sie der Kaiser von Marokko und ob das hier bei uns nicht ebenso als Schwindel gelten müsse, als bei Ihnen in Rußland?! Darauf können wir Ihnen nur antworten, daß wir glücklicherweise keine Verantwortung für dergleichen zu tragen brauchen, da wir mit jener Persönlichkeit niemals in Berührung kommen. Wer von derselben geprellt worden, möge sich auch selber an den Staatsanwalt wenden.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Schlagende Nachtigal 5 ℳ, 3 gelernte vorjährige **Dompfaffen** à 5, 8 und 10 ℳ, alleinfressende junge Dompfaffen zum Selbstanlernen, Mnch., 6 ℳ, Wbch., 2 ℳ. Anfragen gefl. Marke beifügen.
[1262] **Theodor Franck,** Barmen.

Ein Posten Zeisige, Stieglitze, Hänflinge, Reitzugfinken werden unter Angabe des Preises zu kaufen gesucht.
B. Hauser, Restaurant.
[1263] Gera, Fürstenthum Reuß.

Hochflieger und Tümmlertauben seltener Rassen- und Farbenschönheit billig zu verkaufen.
[1264] Rendant **Spacter,** Anklam.

Zu verkaufen:
1, 2 schöne, große, stahlgraue Perlhühner, ohne Weiß auf der Brust, 1877er Zucht, sammt Verpackung 15 ℳ. 1, 2—4 Wanzenauer (Houdans), zweijährig, wozu auf Wunsch als Seltenheit ein schönes graues Huhn dieser Rasse gegeben werden kann; das Stück zu 6 ℳ, Verpackung 1 ℳ.
C. Römer,
[1265] Landwirthschaftslehrer in Willingen (Baden).

Zu verkaufen: 3 Männchen u. 1 Weibchen Zebrafinken, sehr schön, zus. 20 ℳ; 1 junger Bussard 3 ℳ, 1 Waldkauz, jung aufgezogen (sehr hübsch), 8 ℳ.
Paul Freiherr v. Puttkamer,
[1266] Stolp, Bergstr. 50.

Tigerfinken à 3 ℳ Par, 12 Stück 15 ℳ, Kalanderlerchen, vorjähr., gute Sänger, 10 ℳ, Steinröthel, junge, 8 ℳ, Blaudrosseln dito 16 ℳ, Ortolane 3 ℳ, 1 jungen Hochedelsittich, zahm, 20 ℳ, Bülbül (P. haem.), Jako auf. zu sprech., zahm, 40 ℳ, Amazone, blaustirnig, einige Worte sprech., 40 ℳ, rothstirnige Merikaner Amazone 60 ℳ, gelbh. Kakadu, groß, zahm, im schönsten Gef., 36 ℳ, ganz zahme Kronenäffchen 30—35 ℳ das Stück, 2 deutsche Doggen-Hündinnen, 1½ u. 1 J. alt, à 50 ℳ, 1 Par ganz weiße Angorakatzen 80 ℳ. Vogelfutter für Prachtfinken und Sittiche à 5 Kilo einschl. Sack ℳ 2,50. [999]
J. Lüble III., Wien,
[1267] Münzgasse Nr. 1.

H. Hieronymi, Braunschweig,
hat zu verkaufen: 3—4 Par sehr schöner blauer Pfauen, in Pracht, à P. 24 ℳ, Perlhühner, f. wß. zitterhalsige Pfautauben à P. 5—6 ℳ, Eis- und Elstertauben à P. von 3 ℳ an, junge Schwarz- und Graudrosseln à St. 3 ℳ, Nachtigalen, Stare, 1 j. Kukuk, Wildschnepfe, Plattmönche, 1 Kohlmeise, 1 j. Buntspecht, Lerchen, Wachteln, Kreuzschnabel, Stieglitze, Hänflinge, Zeisige, Kanarienvögel, Elster, Heher, Stein- und Waldkäuze, 1 etwas schon sprech. Graupapagei (55 ℳ), ff. import. Unzertrennl. u. Wellenpapageien, ff. Nonpareils, Mnch. (8 ℳ), Bronzemännchen (P. 6—8 ℳ), Füchse, Rauhterrier, 1 kurzh. weiß. Terrier, Pärchen (alle 3 Arten f. Rattenfänger), Windspiele, Damenhündchen, Boxer 1 f. dress. halblaugh. br. Jagdhund (75 ℳ), Pudel und Bernhard. Hunde, Eichhörnchen, wß. Mäuse (Dtz. 3 ℳ), Bruteier von ff. Aylesb. Enten (St. 50 ₰), auch Bruteier von Putern (St. 20—25 ₰) u. s. w.; grüne und graue Eidechsen, Salamander, Blindschleichen, Laubfrösche; Harzbauerchen und feinere; Vogelfutter u. s. w. u. s. w. — Alle Thiere werden in im Freien befindlichen Volièren gehalten, sind daher äußerst gesund u. s. w. [1268]

2—3 Par nistfähige Bandfinken, sowie 1 Papstfinkenweibchen sucht zu kaufen und bittet um Offerten
Max Schreiber,
[1269] Eßlingen in Würtemberg.

Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Saufgefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme a Stück, 1 Liter Wasser haltend, 75 ₰, a Stück, 2 Liter Wasser haltend, 1 ℳ, kleinere für Vögel a Stück 30 ₰, Verpackung billigst; bei 12 Stück infl.

Th. Witteborg,

[1270] **Hamm a./L.** in Westfalen.

Offerire 600 Stück schöne und gesunde Tigerfinken, per Dutzend 18 ℳ, per Par 3,50 ℳ sammt Verpackung und unter Postnachnahme. **Josef Günther**, Vogelhändler, Wien, 4. Bez. Hauptstraße Nr. 2. [1271]

Eierbrot von **Krone** in **Halle,**

Eierkonserven von **Hofmeier** in **Prag**

vorräthig bei

[1272] **A. Rossow,**

Berlin, Mauerstraße 29.

Vogelfutter

für in- und ausländ. Vögel empf. **Osk. Reinhold,** Leipzig. Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Roßow, Mauerstr. 29.** [1273]

(NB. Von 2 ℳ an in Berlin frei in's Haus).

[1274] 1 P. gut befied., schön punkt. Tigerfinken habe ich f. 7 ℳ einschl. Verp. z. verk. od. geg. Schmetterlingfinken, Amaranten od. Goldbrüstchen umzutausch. R. Höer, Goldarb. in Görlitz.

E. Lorenz Vogelhandlung,

Wien, VII. Bzrk., **Lindengasse 2,**

offerirt Tiger- und Muskatfinken, das Par zu 2½ Gulden. Bei Abnahme von 60 Stück 2½ Guld. loko Wien, auch gegen Tausch anderer Vögel. [1275]

Gebe ab eine Partie starker Kanarienweibchen à Stck. 50 ₰, à Dtz. 5 ℳ, desgl. schön gezeichnete (seltener Ausstich) à 75 ₰. Unken à 100 nur 8 ℳ, à 12 nur 1 ℳ. Offerten erbitte postlagernd sub X. Y. Z. Neuenburg i. Westpr. [1276]

Zu verkaufen: [1277]

4 Stück **Kolkraben,** größte Sorte, Prachtthiere, à 15 ℳ einschl. Verpackung.

Jever. **D. Siedenburg.**

Zwei garantirte Silberschnabelweibchen werden zu kaufen oder zwei garantirte Silberschnabelmännchen gegen ein **Par** kleine Elsterchen umzutauschen gesucht.

Alsfeld (Oberhessen). **F. Beetz,**

[1278] Großherzogl. hessischer Rentamtmann.

[1279]

Bruteier: Rouen-Enten, große graue, Aylesbury-Enten, große weiße } à Ei 40 ₰

Italiener Hühner, weiß gesperbert und schwarz, gelben Beinen und Schnäbeln, großen Umfallkämmen, importirt. Anerkannt besten Leger, } à Ei 25 ₰

Bei 12 Eiern Verpackung frei.

Alversdorf bei Offleben.

J. Günther.

Neue getrocknete Ameiseneier, Mehlwürmer, sowie Vogelfutter aller Art empfiehlt

[1280] **Oskar Reinhold,** Leipzig.

— Verkaufsstellen in: Berlin, Köln, Darmstadt, Emden. —

Wegen Auflösung einer Vogelstube sind abzugeben: 1 großer weißer Kakadu mit gelber Haube, 1 Kalanderlerche, mehrere Pare nistender Wellensittiche, junge Wellensittiche, 3 nistende Nymfen, 1 P. Silberfasanen in Schmuck, 1 P. Sonnenvögel, 1 P. Zebrafinken, 1 P. Diamantfinken, 1 P. Silberbecks, 1 P. kl. Elsterchen, 1 P. Singsittiche, 2 P. Diochs, 1 P. Napoleonsweber, 3 Seidenschwänze, 1 Amsel-Wbch., 1 Ortolan, 1 wilde Taube, 1 P. Nonpareil, 1 P. Reisfinken. Sämmtliche Thiere kerngesund, kräftig mit schönstem Gefieder.

[1281] **J. Borak,** Pfarrer zu Rogasen (Posen).

Aquarien in äußerst geschmackvoll geschnitzten Gehäusen (Burg ꝛc. vorstellend), mit geschnitzten Tischen, ein Flächenraum von 57 × 42 cm einnehmend, empfiehlt à 36 ℳ einschl. Verpackung, unter Garantie für eine wahre Zimmerzierde, die **F. Schneider**'sche Möbelhandlung in Saarbrücken. [1282]

Hans Maier in Ulm a./D.

Import italien. Produkte.

Italien. Eier, Kisten und Waggonweise,
Italien. Frühgemüse aller Art,
Italien. Schlacht- & Zuchtgeflügel,
zur Zeit namentlich: [1283]
Junge 1878er Legehühner & Hähne
mit gelben Füßen à Stück ℳ 1. 80
„ **schwarz.** „ „ „ 1. 50
sowie auch junge Riesengänse, Enten und Truthühner.

Meine **Vogelfutter-Handlung** bringe ich in empfehlende Erinnerung; zugleich mache ich auf mein Universalfutter für insektenfressende Singvögel aufmerksam und offerire solches à Pfd. 1 ℳ; frische Ameiseneier, ungedörrt, à Pfd. 60 ₰. [1284] **Carl Capelle,** Hannover.

---

2 große Drahtbauer mit Blechboden für zus. 10 ℳ zu verkaufen.

[1285] **H. Solbrig,** Calbe a./S.

Habe billig abzugeben: Eine Eiersammlung von nahezu 300 Stück der schönsten und seltensten Eier, nehme auch Vögel in Tausch.

[1286] **P. L. Zwermann,** Wehrheim (Nassau).

---

1 männliches Hirschkalb,
1 Uhu 1½ Jahr alt,
1 Kolkrabe,
3 Waldeulen,
1/1 Silber-Bantam,
1/0 Malayen,
1/3 rebhuhnfarbige Italiener, } kerngesund

zu verkaufen. **Otto Geiss** in **Herrstein,**

[1287] (Fürstenth. Birkenfeld).

Gesuch. [1288]

Ein junger verheiratheter Mann, der bisher einer Geflügelzucht-Anstalt selbstständig vorstand und hierin praktische Erfahrung besitzt, sucht in einem zoologischen Etablissement unter sehr bescheidenen Ansprüchen eine Stelle. Derselbe ist der französischen Sprache vollkommen mächtig und würde auch gern eine Stelle auf einem Comtoir annehmen, event. auch im Ausland.

Auch wäre derselbe geneigt, ein Anwesen, das zu einer Geflügelzucht-Anstalt passen würde, zu pachten.

Gefl. Anträge erbittet man an die Exped. d. Blattes.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 26. Berlin, den 27. Juni 1878. VII. Jahrgang.

Der Quedlinburger Verein
für
Geflügelzucht und Vogelschutz
hält vom 20. bis 22. Juli d. J.
eine
Allgemeine Ausstellung

von **Hühnern, Tauben, Enten, Gänsen** und **sonstigem Geflügel, Zier-** und **Singvögeln** in dem dicht am Bahnhofe belegenen, sehr geräumigen und elegant eingerichteten **Heene**'schen **Gartenlokale** ab.

Anmeldungen, welche an den Schriftführer des Vereins, Herrn **Hopfe**, zu richten sind, werden bis spätestens den **10. Juli cr.** erbeten und sind Prospekte sowie Anmeldebogen von demselben gratis zu beziehen.

Der Verein beabsichtigt mit der Ausstellung eine Verlosung zu verknüpfen, deren Gewinne ausschließlich auf der Ausstellung angekauft werden.

Der Preis der Lose beträgt 50 ₰ fürs Stück.

Alle anderweitigen Anfragen wird der Schriftführer Herr **Hopfe** bereitwilligst beantworten.

Der Vorstand.

[1289] **Kupsch**, Major a. D.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East, [1290]

erhielt in den letzten Sendungen: 40 Graupapageien, 20 Karolinasittiche, 20 Par Inseparables, 10 Baltimorevögel, 70 Par St. Helenafasänchen; 3 indische Schlangen, 37 gefleckte Schildkröten und 10 grüne Eidechsen aus Madagaskar.

J. Abrahams, [1291]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,
191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätbig: 2000 Par Wellensittiche (Psittacus undulatus), 30 Par Buntsittiche (P. eximius), 10 Par olivengelbe Sittiche (P. melanurus), 3 Par gelbbäuchige Sittiche (P. flaviventris), 3 Königssittiche (P. cyanopygus), 25 Par Pennants-Sittiche (P. Pennanti), 5 Par rothflügelige Sittiche (P. erythropterus), 30 kleine Alexandersittiche (P. torquatus), 50 Graupapageien (P. erythacus), 1 scharlachstirnige Amazone (P. coccineifrons), spricht etwas, 3 gelbnackige Papageien (P. auripalliatus), von denen einer sehr gut englisch spricht, 5 große gelbbäubige Kakadus (P. galeritus), 3 Par Lorie mit rosenrothem Gesicht (P. discolor), 50 Par Inseparables (P. pullacius), 500 Par Senegalvögel, 3 Par Dornastrilde oder australische Fasänchen (Aegintha temporalis), 30 Par Muskatvögel (S. punctularia), 500 Par Zebrafinken (S. castanotis), 50 Par Diamantfinken (S. guttata), 300 Par graue Kardinäle (Cardinalis cucullata), sehr schön im Gefieder, 30 Rosengimpel (Pyrrhula rosea), 6 braunköpfige Ammern (Emberiza icterica), 50 Par Sonnenvögel (Leiothrix luteus), 12 weißbrüstige Bülbüls (Pycnonotus leucotis), 1 rothbäuchiger Bülbül, sehr seltne noch nicht festgestellte Art, 1 Par rothe Kolbenenten (Anas rutila), 1 Par streifköpfige indische Gänse (Anser indicus), 4 Par schwarze Schwäne (Cygnus atratus); 1 junger zahmer Leopard (Felis leopardus). 1 Beutelbär (Dasyurus ursinus), 1 schwarzhändigen Klammeraffen (Simia melanochir).

Zu verkaufen:

Ein prachtvoller, 5 Monat alter Ulmer Doggenhund, sehr stark und von seltener Größe, 45 ℳ oder in Tausch gegen einen Papagei, auch Kanarienvögel; außerdem 2 gute Eingehege. Große Windhunde, à 50 ℳ; die Hunde werden wegen Todesfalls verkauft. [1292]

Bei Anfragen bitte Rückantwort beizulegen.

Gustav Schreiber, Gerswalde, Uckermark.

Von meinen **selbstgezüchteten** gelbb. japan. Mövchen habe noch einige richtige zuchtreife Pare abzugeben.

Suche: 1 Par kl. Kubafinken, 1 Graudelfink-M.

[1293] **Adolph Bühler**, Pforzheim, Baden.

Ein junger **Kolkrabe**, fehlerfrei und ausgewachsen, 10 ℳ, bei [1294]

L. Schmidt in Cassel, Holländ. Straße 38.

---

2 Par Wellensittiche (keine jungen) sowie ein Sperlingspapagei, M., verkauft zusammen für 30 ℳ.

Eisleben. [1295] **O. Weber.**

Soeben eingetroffen:

Königsfasanen, indische Gänse, Fuchs- oder Rost-Enten, Zwerg-Bantams, diverse orientalische Tauben und Hühner, 5 Stück Dromedare, sämmtlich direkt importirt. **Ferner:** zahme Rehe, Silberkaninchen, 19 Stück Uhu's, 2 Steinadler, 1 Schneegeyer, 7 Stück russischer Wölfe und 4 Stück junge Rohrwölfe, 1 russischer und 2 junge ungar. Bären.

[1296] **F. Zivsa** in Troppau.

Ein weißer Spitz-Hund,

selten schön, reinste echte deutsche Rasse, kohlschwarze Nase, kleine stehende Ohren, kleine Statur, gesunde, sehr wachsam und lebendig, vollständig stubenrein und besonders an Kinder gewöhnt, noch nicht geschoren, ist zu verkaufen, Preis fünf und vierzig Mark.

bei **A. Köhler**,
[1297] Weißenfels a./S.

Zu verkaufen: 1 kleiner Kakadu, 2 Kolkraben, 3 Dohlen, 1 Kampfhahn, 1 Storch, 2 Bussarde, 2 Thurmfalken und 1 jungen Fuchs bei **L. Wegener**, Treptow a/Toll. [1298]

Ein kleiner weißer gelbhäubiger Kakadu, ganz zahm, schön im Gefieder, fängt an zu sprechen, ist mit verzinntem Käfig für 50 ℳ und ein schönes Par Zebrafinken für 12 ℳ abzugeben. [1299]

A. Franziskus, Wittenberg.

Versetzungshalber sind mir zum Verkauf übergeben:
1 tadelloses P. Nymphen, welche Junge groß gezogen, 27 ℳ, 2 P. Wellensittiche, ebenfalls erfolgreich genistet, à P. 14 ℳ, 1 P. Zebrafinken, bewährt wie vorige, 14 ℳ, sämmtlich importirt; einen großen Flug- und einige Rollerkäfige billig. Ferner gebe ab: Indigo-Mnch. 8 ℳ, Glanzelsterchen à P. 10 ℳ, kl. Elsterchen à P. 8 ℳ. Anfragen bitte Antwort zu frankiren. [1300]

Höxter a./W. **C. Werthmann.**

Die Handlung in- und ausländischer Vögel von
H. Fockelmann, Hamburg,
Große Johannisstraße 17, erhielt in letzter Sendung: 50 Graupapageien (zahm, Segelschiffsvögel), 30 Surinam- und Amazonenpapageien, 30 Paar Inseparables, Wellensittiche und verschiedene Arten kleiner Senegalvögel. [1301]

---

1 P. prachtvolle **Nonnenvögel, brütlustig,** 1 P. do. **Grauköpfchen** und mehrere Stämme rt. echte **Yokohama-Hühner** gegen andere Exoten und Geflügel (weiße Italiener) zu vertauschen. [1302]

Königsberg i./Pr. **Albert Barkowski.**

[1303] Verkaufe: 2 P. Zebrafinken a 10 ℳ, desgl. 2 M. a 4 ℳ inkl. Verp., 1 M. Harzer Kanarienvögel 9 ℳ, 2. W. desgl. a 50 ₰, 1 Affenpinscher, 2jähr., ausgezeich Rattenfänger.
H. Winzer, Ostheim vor der Rhön, Sachs.-Weimar.

Die Zoologische Handlung
von **E. Genvel,** gen. **White,** Leipzig, empfiehlt: Bandfinken, Reißfinken, Weber a P. 5 ℳ, Astrilde 4 ℳ, Orangebäckchen, Cordonbleu, Atlasfinken, Elsterchen, Grisbleu, Muskatfinken 6 ℳ, Mozambiquezeisige 7 ℳ. Paradiswitwen 8 ℳ, Wellenpapageien 12 ℳ, rothköpf. Inseparables 14 ℳ, grauköpf. desgl. 16 ℳ. Außerdem offerire großes Lager von sprechenden und nicht sprechenden Papageien, junge akklimat. graue Jako a 24 ℳ Auch habe ein prachtvolles kleines Kronäffchen (Männch.) abzugeben. Auf Wunsch Preisliste gratis und franko. [1304]

Drei Stück gelehrte Dompfaffen, 2 M., 1 W., Jeder zwei Stücke pfeifend, zu 40, 30 und 20 ℳ, sowie gut gearbeitete Vogelbauer, Gimpelbauer mit und ohne Schubkasten, kleine Bauer zu Engros-Preisen. Gesangkästen a Stück 2 ℳ versendet unter Garantie und Nachnahme Vogelhändler [1305]

C. Kastenbein,
Clausthal a./Harz.

Billig zu verkaufen:
1 Par Singsittiche 25 ℳ, 1 P. Nymfen 20 ℳ, 1 P. Sonnenvögel 20 ℳ, 1 P. jap. Mövchen 12 ℳ, 3 St. Muskatfinken 9 ℳ, 1 P. Bandfinken 5 ℳ, 1. P. Tigerfinken 5 ℳ, 1 W. Schmetterlingsfink 3 ℳ, 1 M. Orangebäckchen 2 ℳ, 1 M. grauer Astrild 2 ℳ, 1 W. Tigerfink 2 ℳ, 1 Goldfasan-Hahn, 2jährig, 15 ℳ. Die Vögel sind durchweg schön und gesund, bei ganzer Abnahme 10% billiger.
[1306] **Heinrich Herlinger,** Ulm.

Zu verkaufen: eine Schwarzamsel für 2 ℳ 80 ₰; zu kaufen gesucht einen Spitz oder kleinen Affenpinscher, treu, wachsam und gehorsam. **C. Klingelhöffer,**
[1307] Offenbach a./M.

Ein junger, weißer Kakadu, mit gelber Haube, zahm, gibt auf Verlangen die Pfote, frißt aus der Hand, spricht aber noch sehr undeutlich, ist Umstände halber mit Ständer für nur 24 ℳ zu verkaufen. **Gustav Mahlow,**
[1308] Stettin, Albrechtsstr. 2.

---

7 Par selbstgezüchtete, bestbefiederte Wellensittiche verkauft zus. mit 65 ℳ., sowie 1 Futterkasten, genau nach Dr. Ruß' Vorschrift gefertigt, mit 6 ℳ. und 1 brütlustiges Par rothe Kardinäle mit 15 ℳ. exkl. Verpackung.

Max Eichler,
[1309] Lengenfeld (Voigtland).

Zwei richtige Pare Diamantfinken, 1 Par Schmetterlingsfinken tadellos im Gefieder suche zu verkaufen oder gegen seltenere Vögel zu vertauschen.

Wilhelm Stücklen,
[1310] Lindenstraße 13, Stuttgart.

Die Handlung exotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien

von **J. O. Rohleder,** Leipzig,

offerirt in schönen Exemplaren: Amaranten a P. 8 ℳ, Hartlaubszeisige und Elsterchen a P. 7 ℳ ꝛc. ferner alle Vogelfutterarten, Utensilien, sowie diverse Schlangen und Eidechsenarten und viele andere Aquarium- und Terrariumthiere. [1311]

Der Harzer Kanarienvogel.

Ein praktischer Leitfaden für Liebhaber dieses gefiederten Sängers zu seiner Zucht und Pflege
von **Carl Ritsert,** Heilbronn,
im Selbstverlage des Verfassers.
Gegen Einsendung von 33 ₰ in Briefmarken erfolgt Zusendung franko. [1312]

Ich versende

unter Garantie sicher er Männchen und lebender Ankunft:

1	gelber Spötter, Sylvia hipolais	a 5	ℳ
1	Meistersänger „ orphea	a 5	„
1	Gartengrasmücke „ hortensis	a 4	„
1	Sperbergrasmücke „ nisoria	a 4	„
1	Schwarzkopf „ atricapilla	a 4	„
1	rothrückiger Würger Lanius collurio	a 4	„
1	kleiner Rohrschilfsänger	a 5	„
1	junger **Steinröthel,** Turdus saxatilis	a 9	„

Mch. (Wildfang)

[1313]

FRANZ WANĚK, Vogelhandlung,
Prag, Rittergasse Nr. 411 I.

Ein zahmer vorzüglich sprechender Papagei ist bald zu verkaufen; selbiger spricht nicht nur in einzelnen Worten, sondern in Sätzen, z. B. **Frau, der Herr kommt, Papa komm, komm, Frau koch' Kaffee, trommelt, bellt, singt** u. a. m., welches gern brieflich Käufern mittheile.

C. Riedel,
[1314] Liegnitz, Goldb. Straße 29.

---

1 Par Singsittiche zu 30 ℳ,
1 Par Papstfinken zu 15 ℳ verkauft
[1315] **Heinrich Herlinger,** Ulm a./D.

Ein sehr schöner grüner Papagei, gr. Gelbkopf, etwas blau, der unter Anderm spricht: „Lorrlor komm zur Mathild", „Eduard komm her", „Wart Du, das darfst Du nicht", „Guten Morgen, mein Lieber" u. s. w., lacht ꝛc. ist zu verkaufen für 95 ℳ bei **M. Schmidt,** Hirschstraße 18 in Karlsruhe, Baden. [1316]

Kanarienvögel,

zart und lang singend, a 12—30 ℳ, **Kreuzschnäbel-M.** a 1,50—3 ℳ, ferner Dompfaffen, Finken ꝛc. [1317]

R. Maschke in St. Andreasberg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 27. Berlin, den 4. Juli 1878. VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Zur gesetzlichen Regelung. — Eine Gruppe unserer einheimischen Finken (Schluß). — Von der Wiener Vogelausstellung (Fortsetzung). — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Die Braundrossel. — Die Nachtigal im Dienste des Kanarienzüchters. — Zur Züchtung des Nymfensittichs. — Vom Vogelmarkt. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Berlin; Schaumburg; Ausstellungen. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Zur gesetzlichen Regelung.

Erst jetzt, nachdem ich den mir von befreundeter Seite zugesandten Auszug bereits in den beiden letzten Nummern veröffentlicht habe, geht mir der „Elfte Bericht der Kommission für Petitionen" selbst zu und indem ich sehr bedauere, daß dies nicht früher geschehen, muß ich noch folgendes nachtragen:

Die Petition der „Aegintha", Verein der Vogelfreunde in Berlin, hat nach dem hier in der „Gefiederten Welt" ausgesprochnen Wunsche die Grundlage gebildet, an welche sich, theils in völliger Uebereinstimmung, theils mit wenigen Abweichungen, die Eingaben fast aller übrigen Vereine angeschlossen haben. In wesentlichen Punkten abweichend ist nur die des Herrn Professor Dr. Altum in Neustadt-Eberswalde, welche auch der „Ornithologische Verein in Stettin" zu der seinigen gemacht hat. In der nächsten Nr. werde ich diese letztre Petion hier mittheilen. Dr. K. R.

Eine Gruppe unserer einheimischen Finken.

Von Hermann Neumeyer.

(Schluß).

Ein Stammverwandter ist der Zeisig (Fringilla spinus, *L.*), auch wol Erlenfink genannt, jener ewig bewegliche, nette und flinke Geselle, der den Stiglitz an Munterkeit noch übertrifft. Auf dem Rücken zeigt er eine graugrüne Färbung, die Hand- und Armschwingen sind etwas heller und schwarz gebändert. Auf dem Scheitel hat er einen schwarzen Fleck, der sich hübsch von der grünen Färbung des Halses und Nackens abzeichnet; Brust und Bauch bedeckt zartes Weiß, welches oberhalb der erstern in ein schönes Grün übergeht, das den Zeisig überhaupt kennzeichnet. Da sein Gesang nicht viel Anziehendes bietet und von etwas heiserm und unmelodischem Klange ist, so schätzt man ihn als Stubenvogel weniger als den Stiglitz oder Hänfling; mancher Vogelliebhaber hält ihn wol nur, um sich an seiner Munterkeit und Gelehrigkeit, in welcher letztern er selbst den Distelfink übertrifft, zu erfreuen. — Er ernährt sich in der Freiheit vorzugsweise vom Samen der Erlen, welche Bäume er meistentheils auch zu seinem Brutplatz wählt. Ist der Vorrath erschöpft, so unternimmt er gleich dem Stiglitz, mit dem er überhaupt in der Lebensweise viel gemein hat, Ausflüge nach solchen Gegenden, die ihm vielleicht eher hinreichendes Futter zu spenden vermögen.

Schließlich wollen wir noch des Dompfaff (Pyrrhula vulgaris, *Schlg.*) gedenken, in manchen Gegenden auch wol als Gimpel- oder Blutfink be-

kannt. Seine Lebensweise stimmt mit der aller Finken im allgemeinen überein, und er ernährt sich auch vorzugsweise von Körnern. Sein Gefieder zeigt nächst dem des Stieglitz und Buchfink die größte Farbenpracht, so daß er als einer unserer schönsten einheimischen Singvögel angesehen werden kann. Der männliche Gimpel, ein kräftiger Vogel, nahezu von Amselgröße, ist prachtvoll purpurroth auf Brust, Kehle und Oberleib; der Rücken hellgrau, ebenso Kopf und Nacken, ersterer noch mit breitem schwarzen Scheitelstreif geziert. Er kommt in unseren Gegenden ziemlich selten vor, was in mancher Beziehung nur erfreulich sein kann, da er leider im Frühsommer durch Abbeißen von Blütenknospen der Apfelbäume, auf denen er hauptsächlich lebt und auch nistet, recht schädlich wird, was er allerdings durch die Vertilgung vieler Maikäfer und anderer gefräßigen Kerbthiere wieder ausgleicht (?o. R.). Als Stubenvogel hält er sich bei entsprechender Pflege gut, namentlich erfreut er den Liebhaber durch seine flötende Stimme und durch seine nicht unbedeutende Begabung Melodieen nachpfeifen zu lernen.

Hiermit will ich die Gruppe der wichtigsten und interessantesten unserer einheimischen Finken abschließen und jeder der freundlichen Leser wird wol gestehen müssen, daß diese so beobachtungswerthen Vögel für die uns umgebende Natur einen herrlichen Schmuck gewähren, und daß ihre Erhaltung und Schonung sowol inhinsicht auf Naturfreude und Naturgenüsse, als auch auf den praktischen Vortheil wünschenswerth erscheint.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Die Braundrossel (Turdus—Harporhynchus—rufus, *L.*)

Die Braundrossel (Heckendrossel, Rothspötter) ist auf der Oberseite rostbräunlich gefärbt; die Unterseite ist bräunlichweiß und mit vielen schwarzbraunen Längsflecken versehen; der Schwanz ist auffallend lang, die Flügel dagegen sind verhältnißmäßig kurz und gerundet; über die Flügel laufen zwei weiße Querbinden; der Schnabel ist sehr lang, schwarz gefärbt; die fleischfarbenen Füße sind sehr kräftig; die Iris ist gelb. Die Länge beträgt etwa 29 cm, wovon etwas weniger als die Hälfte auf den Schwanz kommt. Beide Geschlechter sind nicht von einander zu unterscheiden.

Sie ist in unseren Nordstaten, wo die Spottdrossel fehlt, ohne Zweifel der allerbeste Sänger. Der Gesang hat alle Eigenschaften, welche man von einem guten Sänger verlangen kann: er ist laut, rein, reich an Abwechslung und Verschmelzung der verschiedenen Töne und Strofen und ungemein melodisch. Wie ein klarer, rauschender Strom flutet er dahin. Er ist so wunderbar, so herrlich, daß man ihn auch nicht einmal annähernd zu beschreiben vermag. Man muß ihn selber gehört haben, um sich eine rechte Vorstellung von demselben machen zu können. Dabei zeigt sich die Sängerin stets frei auf der Spitze eines Bäumchens oder auf sonst einem erhöhten Punkte und singt in dieser Stellung oft stundenlang hintereinanderfort.

Sie erscheint anfangs Mai in Illinois und etwa zu derselben Zeit auch in Wiskonsin. Zum Aufenthaltsorte wählt sie sich dichte Gebüsche, in der Nähe der Wassers, und je rebendurchschlungener, je dorniger diese sind, desto lieber sind sie ihr; nur zu dicht dürfen sie nicht sein; hier brütet sie auch. Im nördlichen Illinois, wo sie zu den häufigsten Vögeln gezählt werden darf, siedelt sie sich vorzugsweise gern in den von Farmern angepflanzten dichten, sehr stacheligen Hecken an, in welchen sie vor jeglicher Gefahr vorzüglich geschützt ist. In Wiskonsin kommt sie regelmäßig vor, ist aber da zu den seltenen Vögeln zu zählen.

Ihr Flug ist schwerfällig und langsam über den Boden dahinstreichend. Man sieht sie oft am Gebüsch und an Hecken nur kurze Strecken mühevoll dahinfliegen. In freie, nur von einzelnen Bäumen bestandene Oertlichkeiten kommt sie fast nie und wenn es geschieht, so tritt sie hier sehr furchtsam und ängstlich auf; diese Aengstlichkeit erklärt sich eben durch ihren schlechten, unbeholfnen Flug. Auf den Boden kommt sie häufig herab und stöbert und

Von der Wiener Vogelausstellung.

(Fortsetzung).

Farbenkanarien in sehr hübscher Zucht hatte Fräulein Helene Marschall ausgestellt. Es waren zehn hochgelbe Männchen von eigner Zucht, die zum größten Theile den reinen Typus der kleinen belgischen Rasse zeigten, doch in viel mehr intensiver, dunkelgelber Farbe, welche aber nicht mit dem geringsten Ton ins Pfefferroth spielte, trotzdem sie mit Kayennepfeffer gefüttert werden. Diese hübschen Kanarien bilden eigentlich n. r das Material für die Weiterzucht; ihr schönes Goldgelb zeigt, daß sie „Farbe im Blute" haben und die nächstjährige Generation wird ohne Frage vollkommen orangerothe Vögel hervorbringen.

Beiläufig will ich mir nur den Hinweis gestatten, daß der Einkauf der pfefferfarbenen Kanarien in England Umsicht und Erfahrung erfordert. Aus einer sehr großen Züchterei dort waren mir 1200 Köpfe Farbenkanarien angeboten und es lag ein außerordentlicher Reiz für mich darin, den deutschen Liebhabern und Züchtern diese Pfeffervögel für weitere Versuche zugänglich zu machen; die Preise waren verhältnißmäßig gering und da infolge meiner Aufforderung sich bereits zahlreiche Liebhaber gemeldet hatten, so war ich eben im Begriff, eine große Anzahl schicken zu lassen. Beim aufmerksamen Durchlesen des Prospekts fand ich jedoch noch zu rechter Zeit heraus, daß die billigeren Vögel, bis zum Preise von nahezu 30 ℳ hinauf, sämmtlich erst das Material zur Züchtung der eigentlichen Farbenkanarien bilden. Wenn ich nun also eine erhebliche Sendung derselben, obwol immerhin im Interesse der deutschen Züchter, so doch auf mein Risiko hätte schicken lassen, so würde ich der Sache damit einen sehr schlechten Dienst geleistet haben, denn die meisten Besteller würden die einfach gelben Vögel, wenn sie auch etwas dunkler als die gemeinen gewesen wären, doch keinenfalls für wirkliche Pfefferkanarien angesehen haben. Ich machte also die Bestellung noch schnell rückgängig und überließ es den deutschen Züchtern tadellose orangerothe Vögel nach den hier in

kratzt in alten Blättern und Gras nach allerlei Insektennahrung umher. Im Umherhüpfen und Huschen durch die Gebüsche und Dickichte beweist sie eine wahre Meisterschaft. Munter und gewandt durchkriecht sie die dichtesten, stacheligsten Hecken und die verschlungensten Rebengewinde mit unnachahmlicher Fertigkeit.

Das Nest baut sie sehr versteckt in einen dichten, gewöhnlich auch recht dornigen Busch, 0,6 bis 2 m, selten noch höher, vom Boden. Die Außenseite macht selber ein vollständiges Nest aus; dieselbe besteht aus Zweigen, Wurzeln, Pflanzenstengeln drgl. Dahinein ist nun das zweite, das eigentliche Nest gebaut; zuerst kommen Blätter, sodann Halme, Bast und Wurzeln, und das Innere ist mit ganz feinen Wurzeln glatt ausgelegt. Das Ganze ist ein, obwol rauher, doch sehr fester Bau. Die Eier, gewöhnlich fünf, oft jedoch nur vier, manchmal aber auch sechs an der Zahl, sind der Grundfarbe nach weißlich, oft grünlich oder bräunlich und ganz dicht mit feinen rostbraunen Pünktchen so übersäet, daß man zuweilen die Grundfarbe kaum erkennen kann. So fand ich im Jahre 1873, anfangs Juni, in Addison, du Page Co., Illinois, in einer sehr dornigen Hecke, ein Gelege von fünf Eiern, welche alle rostbräunlich gefärbt erschienen und nur hier und da einige weiße Pünktchen hatten. Ende Mai trifft man gewöhnlich schon das Nest mit Eiern an. Wie es scheint, werden jährlich zwei Bruten gemacht. Die Braundrossel ist ein sehr muthiger Vogel, wenn es gilt, das Nest gegen Eindringlinge zu vertheidigen. Blauheher und Würger werden angegriffen und vertrieben und selbst dem Menschen gegenüber wagt sie zuweilen Angriffe. Große Klugheit bekundet sie, wenn es gilt, das Nest geheim zu halten. Nähert man sich nämlich dem Nistgebiete, so ruft das stets wachsame Männchen seine Warnungstöne und sogleich entfernt sich das Weibchen vom Neste und beide fliegen nun eine ganze Strecke fort, lassen sich dann in irgend einem Gebüsche nieder und hüpfen in demselben kläglich schreiend und ängstlich umher, sodaß man fest glaubt, hier müsse das Nest sein, bis man nach langem Suchen endlich gewahr wird, daß man von den schlauen Vögeln überlistet worden ist, denn sie sind auf einmal spurlos verschwunden.

Die Braundrossel wird hier nur ausnahmsweise einmal im Käfige gehalten; auch bei den Vogelhändlern trifft man sie nicht. Man hat allerdings häufig den Versuch gemacht, diese herrliche Sängerin im Käfige zu halten, aber nur selten hat eine davon ihren Gesang ertönen lassen. Mir ist bis jetzt noch nicht gelungen, eine singende Braundrossel zu erhalten, und ebenso ist es andern hiesigen Liebhabern ergangen. Einige lassen wol einzelne abgerissene Töne hören, das ist aber auch alles. Selbst jung aufgezogene singen nur selten einmal.

Die Nachtigal im Dienste des Kanarienzüchters.

Von Kontroleur W. Böcker.

(Schluß).

Hiernach scheint mir der Schluß berechtigt zu sein: Die Fähigkeit des Kanarienvogels, sich den Gesang der Nachtigal in einzelnen Theilen anzueignen, ist nicht zu leugnen, aber die Möglichkeit, diese Fähigkeit zu unserm Vortheile auszubeuten, ist eine sehr beschränkte.

Eine andre Frage ist die: kann und darf der Kanarienzüchter die Nachtigal benutzen, indem er nicht die Kanarienvögel durch diese, sondern sie selbst durch einen guten Kanarienhahn ausbilden läßt. Viele Liebhaber der Kanarien wie der Nachtigalen werden, so hoffe ich, diesen Gedanken mit Entrüstung zurückweisen. Sie werden sich mit mir sagen, daß, wenn der Erfolg auch ganz auf Seiten der Züchter wäre, darin doch eine unverantwortliche Herabwürdigung eines ganz außerordentlich begabten, deswegen von allen gefühlvollen Menschen bewunderten und geliebten Sängers der freien Natur liege.

Eine solche, von einem immerhin vorzüglichen Kanarienvogel in die Lehre genommene Nachtigal wird in der That nicht halb so gut werden, als wenn sie ihrer Freiheit nicht beraubt worden wäre. Doch gehen wir noch etwas näher auf die Frage ein.

---

der „Gefiederten Welt", Nr. 47 ff. v. J. und Nr. 1 ff. d. J., gegebenen Anleitungen selber zu züchten. Und auf dem besten Wege zur Erreichung eines solchen Ziels ist eben die Zucht des Fräulein Marschall. —

Eingangs hatte ich versprochen, daß ich namentlich ganz besondere Lichtpunkte auf dieser Ausstellung hervorheben wollte. Zu solchen gehörte die mit dem ersten Preise prämirte Sammlung von skelettirten Vogelköpfen des Herrn Karl von Schlag. Es waren Schädel einer sehr großen Zahl einheimischer und fremdländischer Vögel in der vorzüglichsten Bearbeitung, die es geben kann. Dankenswerterweise hatte der Herr Aussteller eine Erläuterung für seine Arbeiten beigefügt, die ich aus dem Katalog hier entlehne: „Ein Kopf wird, nachdem er vom Balge befreit ist, in Wasser gebracht und der Fäulniß überlassen. Um das Reinigen zu beschleunigen, hilft man dadurch nach, daß man die faulenden Fleischtheilchen mit der Pinzette soviel als möglich zu entfernen sucht. Wird das Mazeriren fortgesetzt, so kommt endlich auch die Bandmasse, welche die einzelnen Knochen verbindet, in Fäulniß, wodurch der Kopf in seine Theile zerfällt, deren Anzahl bei den verschiedenen Vogelgattungen wechselnd ist; so zerfallen die Köpfe der Singvögel in sechs, die der Hühnervögel dagegen oft in mehr als zwanzig Theile. In der Sammlung ist der Kopf eines jungen Huhns vorhanden, dessen sämmtliche Knochen einzeln gelegt und benannt sind. Beim Präpariren werden die verschiedenen Theile aneinander gefügt. Die Zeitdauer des Mazerirens ist selbstverständlich von der Zartheit des Fleisches abhängig und währt 6 bis 14 Tage. Bei sehr festem, zähem Fleische oft darüber. In meiner Sammlung sind die meisten Gattungen unserer einheimischen Vögel vertreten, namentlich alle bei uns vorkommenden Wildhühner. Die Gehörpräparate sind aus dem Hinterhaupte ausgefeilt und so die Bogengänge bloßgelegt. In der Sammlung befindet sich auch ein unausgefeiltes Ohr der Trappe." Von fabelhaft emsiger und geduldiger Arbeit zeugten z. B. die Schädel des Zaunkönigs und Goldhähnchens; von sauberster und verständnißvoller Ausführung wie von ernstem wissenschaftlichen Streben die ganze Sammlung. Darum wurde

Zunächst handelt es sich darum, wie sollen die jungen Nachtigalen aufgezogen werden. Am bequemsten wäre es wol, den brütenden Kanarienweibchen die Eier unterzulegen. Nehmen wir nun einmal, was noch keineswegs sicher ist, an, daß das Weibchen diese an Farbe doch sehr von den Kanarieneiern verschiedenen Nachtigaleier bebrüten werde — in mehrere Nester lassen sie sich ja des ungleichen Alters der Gelege wegen nicht vertheilen — so wäre doch nicht die mindeste Aussicht vorhanden, daß die jungen Insektenfresser von den stiefelterlichen Körnerfressern aufgebracht würden. Jene Hüter würden sich dabei auf die Dauer als ungeeignet erweisen; namentlich würden es sich die Kanarien nicht nehmen lassen, recht häufig mit Sämereien zu füttern; vielleicht würden auch die Alten garnicht füttern.

Man müßte demnach die jungen Nachtigalen beizeiten dem Nest entnehmen, um sie selbst aufzufüttern. Hierbei wäre man aber gezwungen, das ganze Nest fortzunehmen; denn aus diesem die Männchen herauszusuchen, das würde sich doch so leicht kein Kanarienzüchter getrauen; man könnte ja gerade das begabteste Männchen aus Unkenntniß für ein Weibchen halten und zurücklassen. Nun ist zwar das Auffüttern junger Nachtigalen gerade nicht allzuschwierig, aber doch auch keine Sache, die Jedem gelingt und stets ist die junge Brut einiger Gefahr ausgesetzt, indem sie bald überfüttert, bald mit ungeeigneter Nahrung versehen wird. Auf jeden Fall sind die im Neste befindlichen jungen Weibchen für den Naturhaushalt verloren und das ist gewiß um so bedauerlicher, als ohnehin die Zahl der männlichen Nachtigalen die der weiblichen im Freien überwiegt. Man kann nämlich einen jung aufgezognen Vogel, namentlich nicht eine junge Nachtigal, die in kurzer Zeit sehr zahm wird, der Freiheit zurückgeben, ohne ihn zugleich dem Untergange zu weihen; es ist ihm der Instinkt der Selbsterhaltung abhanden gekommen — ich habe die Erfahrung an einer jung gefangnen Nachtigal und an jung aufgezogenen weiblichen Blutfinken gemacht.

Geht indeß die Aufzucht auch ohne Gefährde ab, so muß der Züchter um der jungen Nachtigalen willen seinen besten Sänger der Hecke entziehen und diesen mit jenen in ein besondres Zimmer bringen und wenn nun hier auch die Zöglinge den ganzen Gesang des Vorschlägers lernen — mehr lernen sie nicht — und diesen schließlich veredelt wiedergeben, so hat er als Preis der ganzen, wenig ehrenvollen Arbeit schließlich ein par vorzügliche, vielleicht ausgezeichnete Kanarienvögel, die er aber doch nicht zu Vorschlägern wieder verwenden kann, weil ihre Gesangszeit zu kurz dafür ist. Auf keinen Fall hat er annähernd das Vergnügen an den Zöglingen, welches er an einer guten gefangnen Nachtigal, dem Wildlinge, haben könnte.

Uebrigens gelingt der Versuch auch in der Hauptsache in den meisten Fällen wol nicht oder er fällt doch nur theilweise befriedigend aus. Die junge Nachtigal hängt zwar alle Strofen aneinander, wie der Kanarienvogel, bis zum völligen Durchschlagen; dann treten jedoch jene Pausen zwischen den einzelnen Strofen ein, von denen ich oben gesprochen habe. Der Rollergesang aber — und ein solcher kann es im Fragefalle nur sein, wenn auch tiefe Flöten auf e und ü eingeschoben werden — ist nicht schöner, als wenn er ununterbrochen in einem Liede fortgeht. Dann zeichnet sich die Nachtigal, auch die junge, mehr durch Gedächtniß aus, als durch das Talent, den Gesang anderer Vögel nachzuahmen; deswegen hört man so selten in der Freiheit eine Nachtigal, die aus dem Gesange eines andern Vogels etwas entlehnt hat und deswegen ist es im allgemeinen nicht so leicht, ihr einen künstlichen Gesang, den eines andern Vogels beizubringen. Mitunter werden die jungen Nachtigalen dem Nest in andrer Absicht entnommen, man will sich einen gutsingenden Vogel großziehen. Solche Leute wissen nicht, daß Nestlinge aller Arten Singvögel nur ganz ausnahmsweise mittelgute Sänger werden, in der Regel aber Stümper bleiben. Eine in dieser Absicht dem Neste entnommene Nachtigal habe ich vor Jahren einmal jung gekauft. Obwol sie bei einem guten Kanarienvogel und bei einer andern Nachtigal hing, welche sie freilich vor

---

sie auch mit dem wohlverdienten Preise gekrönt. — Eine sehr instruktive Sammlung vortrefflich präparirter Schädel von Hühnerrassen hatte Herr Professor Dr. M. Wilckens ausgestellt; eine Sammlung von Skeletten Herr J. Erber; eine sehr große Eiersammlung Herr Herman Fournes; hochinteressant waren die anatomischen Präparate vom Auerhahn des Herrn Dr. W. Wurm in Bad Teinach bei Stuttgart.

Eine großartige Sammlung, wie man sie auf einer solchen Ausstellung wol keinenfalls zum zweitenmale finden wird, bildeten die ausgestopften Vögel des Herrn Präparator Ed. Hodeck. Steht der Genannte bereits längst als eigenartiger Künstler auf seinem Gebiet sicherlich unerreicht da, so hat die Sammlung noch darin einen ganz besondern Werth, daß von diesen 60 Vögeln Herr H. die meisten selber erlegt und auch selber präparirt, mit Ausnahme einer kleinen Zahl, welche sein Sohn hergestellt hat. Es ist höchst interessant, bei jedem dieser Vögel auch die Angabe zu finden, wo, wann und von wem er erlegt worden. Inhinsicht der lebensvollen, naturwahren und zugleich schönen Darstellung wird die Sammlung wol kaum übertroffen werden. — Leider vermag ich die größten Sammlungen auf diesem Gebiet nur kurz herzuzählen, da mir die Zeit und der Raum zu ausführlicher Schilderung gebricht; so seien erwähnt die Sammlungen ausgestopfter Vögel der Herren Karl Schwab, Präparator A. Schieste, Oberforstmeister W. Rowland in Arva-Varalja, Präparator A. Adam, J. Talsky in Neutitschein, Präparator Spatny (Sammlung des Fürsten J. A. zu Schwarzenberg), Franziskus in Wittenberg und Eichenkopf in Detmold. Unbedingte Anerkennung verdient die Sammlung von 300 Stück ausgestopfter Vögel als Lehrmittel des Herrn Dr. A. Schwab in Olmütz. Es wäre mit Freude zu begrüßen, wenn eine solche mehr oder minder große Vogelsammlung jede Schulanstalt besitzen möchte. Beiläufig sein nur gesagt, daß auch ich eine Anzahl von ausgestopften Vögeln gesandt hatte, größtentheils noch niemals gesehene Jugendkleider in der Vogelstube gezüchteter Prachtfinken und Papageien. Außerdem hatte ich sechszehn in der Vogelstube errichtete Nester verschiedener Webervogelarten ausgestellt.

(Fortsetzung folgt).

Weihnachten nicht zu hören bekam, so lernte sie doch von dem erstern garnichts und von der letztern später nur einige Strofen; im ganzen blieb sie hinter einem mittelguten Sänger zurück. Eine andre Nachtigal, die ich als jung eingefangnen, unvermauserten Vogel bekam, hatte ebenfalls Gelegenheit, einen vorzüglichen Harzer Vogel mit dem reichhaltigsten Gesang, den ich je vernommen, vom Anbeginn ihres Gefangenlebens an, zu hören. Sie lernte einige wenige Rollen von ihm, deren eine auch recht schön war; ich habe sie verschenkt und mehr war sie nicht werth. Eine am 3. August jung eingefangne Nachtigal, die zu der Zeit schon vermausert war, also aus einer frühen Brut herrühren mußte, hing ebenfalls während der ganzen Zeit ihres Studiums und später noch, als sie längst ein fertiger Sänger war, bei einem Harzer Hahn. Von ihm lernte sie nichts, dagegen brachte sie im Verlauf des Herbstes und Winters den ganzen Gesang ihrer Art; um Weihnachten war sie damit fertig und Niemand hätte sie von einem Wildling unterscheiden können. —

Wer sich zu seinem Vergnügen eine Nachtigal hält, begeht damit, wenn er sie nicht etwa aus Gärten, Alleen oder einer Gegend gefangen hat, wo Nachtigalen sehr selten sind, keinen besondern Frevel an der Natur oder an den Rechten Anderer; wer aber ein ganzes Nest voll junger Nachtigalen wegnehmen wollte, in der Absicht, sich daran einige gute Kanarien großzuziehen, der würde beweisen, daß ihm die eigenen Interessen sehr viel höher stehen, als die berechtigten Forderungen der Gesammtheit der Vogelliebhaber; es könnten auf solche Weise ganze Gegenden von Nachtigalen dauernd entvölkert werden, wenn der Frevel von Mehreren gleichzeitig verübt würde.

Zur Züchtung des Nymfensittichs.

Im Jahre 1876 kaufte ich ein Par Nymfenpapageien und zwar in sehr schönen Exemplaren, welche ich in einen großen Heckkäfig brachte, wo sie den Nistkasten auch sogleich einer nähern Besichtigung unterzogen. Scheu waren diese hübschen Vögel nur den ersten Tag, dann legten sie ihre Furcht sehr bald ab und bezogen zu meiner Freude, nach vorheriger Begattung, den Nistkasten. Das Männchen machte mir durch sein drolliges Wesen sehr viel Vergnügen, besonders wenn es, gleichsam aufmunternd, dem Weibchen sein Liebespfeifen in den Nistkasten erschallen ließ. In sehr kurzer Zeit fand ich 5 Eier im Nest und wartete mit Ungeduld auf den Tag, an welchem sich Junge zeigen mußten.

Leider sollte diese Hoffnung zu Wasser werden, denn eines Tages verließ das Weibchen sehr verstört das Nest. Um die Ursache zu erforschen, sah ich in den Kasten; da lagen die 5 Eier noch unversehrt. Alle meine sorgsame Aufmerksamkeit führte zu keinem Erfolge; das Weibchen ging trotz des Drängens und Lockens vonseiten des Männchens nicht mehr in das Nest, sondern wurde dergestalt krank, daß ich es absondern und in einen andern Käfig setzen mußte. Zu gleicher Zeit öffnete ich eins der Eier, und wer beschreibt mein Erstaunen, ein vollständig deutlich befiedertes, ausgebildetes Vögelchen lag todt darin. Ebenso erging es mir bei den anderen Eiern und ich vermuthete, daß die Schale zu hart gewesen sei, um zu platzen, wodurch die Jungen also wol verhungert waren.*)

Nun beschäftigte ich mich mit der Heilung meines Weibchens. Zu diesem Zwecke ließ ich ein 20 cm. hohes Kesselchen von 20 cm. im Durchmesser mit 10 cm. langer Röhre, Hahn und breitem Mundstück machen, um da es fortwährend fror, warme Bäder anzuwenden; auch änderte ich das Futter und gab sehr viel Sepia. Durch dieses täglich, oft stundenlang angewandte Baden in warmer Luft erholte sich die Nymfe sehr bald, sie ist jedoch nie mehr zur Zucht verwendbar gewesen.

Neumann, Premierlieutenant.

Vom Vogelmarkt.

Die rothbrüstigen oder richtiger gepunkteten rothen Astrilde (Aegintha rukopicta, *Frs.*) sind von Herrn Händler Fockelmann, welcher in Hamburg mit einem englischen Schiff ankam, in 20 Köpfen, unter denen nur sehr wenige Weibchen waren, eingeführt und sogleich sämmtlich in den Besitz von Fräulein Hagenbeck übergegangen. Letztere theilt mir über diese Art noch folgendes mit: „Vor etwa einem halben Jahre brachte mein Reisender bereits mehrere Exemplare dieser Art mit, da ich aber nicht die Zeit übrig hatte, denselben genügende Aufmerksamkeit zu schenken, so fiel mir der Unterschied zwischen ihnen und den Amarantvögeln oder kleinen rothen Astrilde nicht besonders auf und sie wurden als solche fotgegeben. Nur ein einziges Exemplar behielt ich übrig, welches ich s. Z. der starken Mauser wegen zurückgestellt hatte und dieses erhielt dann Herr Rudolf Schuster in Berlin." Hoffentlich wird der reizende Astrild demnächst häufiger in den Handel gelangen. Dr. K. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Krammetsvögel. Der Zug der Krammetsvögel — Wachholderdrossel (Turdus pilaris, *L.*) — war im verflossenen Winter in dem Thüringer Walde so zahlreich, wie er seit Menschengedenken nicht gewesen. Er begann Ende Oktobers und dauerte mit Einschluß des Aufenthalts der Vögel bis Ende Februars. Die Zahl der in Vogelschneißen gefangenen und mit dem Gewehr erlegten Exemplare beträgt allein in dem zum Kreise Saalfeld gehörigen Theile des Thüringer Waldes über 10,000 Stück. Hier einige Beispiele aus einzelnen Jagdbezirken. In Reichmannsdorf in der Flugjagd wurden über 500 geschossen, der Jagdpächter schoß allein für seine Person 380 Stück. Auf dem Rittergut Wallendorf wurden 600 in der Schneiße gefangen. Die größte Beute fiel einem Einwohner des Dörfchens Bock zu, welcher in der Schneiße auf seinem nur einige Hektar haltenden Waldgrundstück die bedeutende Zahl von 2000 Stück fing. Dreimal des Tags wurde die Schneiße gelert und frisch eingebert. In großen Schwärmen fielen die Vögel auf den an der Landstraße stehenden zahlreichen Bäumen ein, um da ihrer Nahrung (Vogelberen) nachzugehen und wurden dort massenweise von den Jagdbauern — die Leute hatten sich auf dem Felde aus Fichtenreisig Hütten erbaut, in denen sie den Vögeln auf-

*) Nicht die Eier zu hart, sondern die Jungen zu schwach, um die Schale zu durchbrechen. D. R.

lauerten — mit dem Schießgewehr hingestreckt, oft 10 bis 15 Stück auf einen Schuß. Für diese Art Jagd zeigte sich der streuende Vorderlader dem eng zusammenhaltenden Hinterlader überlegen. Der Preis für den Klupp = 2 Stück dieser Vögel, stellte sich anfangs auf 50 Pf., ging aber schließlich auf 15 Pf. herab. Im Kreise Sonneberg und in den angrenzenden Schwarzburgischen Theilen des Thüringer Waldes soll im Verhältniß die Beute ebensogroß gewesen sein.*)

G. v. Türcke, Forstmeister, im „Waidmann".

Briefliche Mittheilungen.

. . . Meine Kanarienflughecke ist im besten Zustande; es sind schon viele Junge ausgeflogen und noch keins derselben (in irgend welchem Stadium) ist zugrunde gegangen, was vielleicht zum nicht geringen Theile dem Umstand zuzuschreiben ist, daß ich seit Beginn der Heckzeit mit dem in Nr. 13 d. Bl. empfohlenen Henel'schen Eierkuchen — außer Rübsen und geschältem Hafer — füttere; auch in diesem Jahre wieder nisten die meisten Vögel in Nestern auf Wachholderbüschen erbaut. Gleichviel Freude erlebte ich an Wellensittichen, die ich ebenfalls in einem großen, hellen, nach Osten gelegnen ungeheizten Raume fliegen lasse und nur (auch während der Nistzeit) mit weißer Hirse, Glanz und ungeschältem Hafer füttre; Sepia haben die Vögel zur Genüge, allein Grünes gebe ich sehr selten; Speck, der zur Verhütung von Legenot auch von Ihnen empfohlen wird, haben sie bei mir nie bekommen und dennoch ist mir seit einem Jahr kein einziger Vogel an der erwähnten Krankheit gestorben. Den Wellensittichen entzog ich — um die Jungen nicht zu früh mit dem Brutgeschäft beginnen zu lassen — die Nistgelegenheit; bei einem Pärchen schien indessen der Trieb in hohem Grade vorhanden zu sein; denn ich fand bald nachher in einer gangartig aus dem Kalkputz der Wand in einer Länge von etwa 50 cm mit den Schnäbeln herausgearbeiteten Höhlung fünf wohlbebrütete Eier, deren Ergebniß jetzt als ebensoviele guterzogene Junge mit umherfliegt; die Macht des Beispiels scheint auch hier gewaltig gewirkt zu haben, denn schon ahmt ein zweites Par die erwähnte Brutgeschichte getreulich nach! — Sehr viel höre ich vonseiten Bekannter und Fremder klagen über eierfressende, schlechtbrütende und brutzerstörende Weibchen; meiner Ansicht nach liegt der Hauptgrund darin, daß, sobald man Weibchen zum Blutwechsel kauft, man regelmäßig zu junge, zu alte oder mit den erwähnten Fehlern behaftete Weibchen, sehr selten aber in dieser Beziehung das Gewünschte erlangt; und trotzdem sind die Vögel kaum à 10 ℳ das Par an den Mann zu bringen!*)

Max Eichler.

. . . Im Februar dieses Jahres stellte ein englischer Liebhaber ein Par graue Bachstelzen (Motacilla sulfurea, *Bchst.)* im Krystallpalast aus und schenkte mir dieselben nachher. Ich ließ sie in meiner Voliere frei, in welcher sie sich gut eingewöhnten, schließlich in einem Harzerbauerchen ein Nest bauten und 5 Eier legten. Heute fand ich zwei einige Tage alte Junge und ein noch unerbrütetes Ei im Neste.

Aug. F. Wiener.

Anfragen und Auskunft.

Herrn C. A. Fügelt: Die Erscheinung, daß ein junger Kanarienvogel überraschend schnell eine Luftauftreibung erleidet, an welcher er zugrunde geht, ist leider keine allzu seltene. Ihre Ursache beruht wahrscheinlich in ungeeigneter Fütterung, doch ist dieselbe noch keineswegs sicher festgestellt. Lesen Sie im übrigen in meinem Werkchen „Der Kanarienvogel" nach.

Herrn Otto Tietz: Wenn sie alle Rathschläge, welche in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" inbetreff der Züchtung der Zebrafinken gegeben sind, sorgsam beachten, so werden Sie sicherlich guten Erfolg haben. Da das Weibchen rastlos Eier legt, ohne zu brüten, so wird wol nichts weiter übrig bleiben, als daß Sie dasselbe gegen ein andres umtauschen, das Männchen aber vorläufig behalten.

*) Aus der Niederlausitz ist ebenfalls zu berichten, daß sich die Misteldrossel (Schnarre; Turdus viscivorus, L.) bis Anfang Januars zahlreich aufgehalten hat; auf der den Fünfeichwalde nach Berlin zu führenden Landstraße hätte man auf den dieselbe begrenzenden Ebereschen an jedem Morgen eine reiche Beute haben können. (D. Red. des „Waidmann".)

Aus den Vereinen.

Cypria, Verein der Geflügelfreunde in Berlin. (Fortsetzung). Es kann darüber kein Streit sein, daß die ganze Prämirung überhaupt lediglich auf der Voraussetzung der völligen Unparteilichkeit der Preisrichter beruht und durch das Vertrauen, welches denselben entgegengebracht wird, getragen werden muß und daß, sofern in der Wahl der Preisrichter fehlgegriffen ist, diese Unparteilichkeit und dies Vertrauen dann doppelt gefährdet erscheinen müssen, wenn die Preisrichter selbst an der Prämirung theilnehmen. Auch muß es im Interesse der Preisrichter liegen, gegen jede üble Nachrede geschützt zu werden. Daß die Preisrichter es bei ihren Entscheidungen Allen recht machen können, ist zwar eine Unmöglichkeit; und ein jeder Preisrichter wird darauf gefaßt sein müssen, daß sein Urtheil nachträglich einer mißliebigen und abfälligen Kritik unterzogen wird. Etwas Andres ist es aber, ob den Preisrichtern vorgeworfen wird, daß sie aus Irrthum, Uebereilung oder Unkenntniß ihr Urtheil abgegeben haben, oder ob der Verdacht ausgesprochen wird, daß sie nicht irrthümlich, sondern wider besseres Wissen, lediglich aus Gefälligkeit gegen einander und in Rücksicht auf ihr eignes konkurrirendes Interesse, also aus Gründen der gegenseitigen Gefälligkeit, ihre Entscheidung gefällt hätten. Gegen den erstern Vorwurf wird jeder Preisrichter gewappnet sein und sich mit seinem Bewußtsein trösten müssen und durch keine Vorschrift geschützt werden können. Der letztre Verdacht berührt aber die persönliche Ehre des Preisrichters und muß unter allen Umständen ferngehalten werden. Als das Mittel, welches hier gründliche Abhilfe leistet, erscheint allerdings der Antrag Moeser und Genossen, der die Preisrichter unbedingt von der Prämirung ihrer Thiere ausschließt. Allein dieser Antrag dürfte doch zu weitgehend und kaum durchführbar erscheinen, selbst nachdem derselbe, wie vom Herrn Antragsteller geschehen, dahin eingeschränkt worden ist, daß die Preisrichter an der Prämirung der von ihnen ausgestellten Thiere in derjenigen Abtheilung (Tauben, Hühner, Vögel), in der sie thätig sind, nicht theilnehmen sollen.

Das wesentlichste Bedenken gegen den Antrag ist auf den Umstand zurückzuführen, das bei Annahme desselben es sehr schwer, kaum möglich sein wird, geeignete Preisrichter zu finden. Die Preisrichter von der Prämirung ausschließen, heißt fast gleiches, wie: dieselben von der Ausstellung überhaupt ausschließen. Denn es ist kaum anzunehmen, daß sich ein Preisrichter finden wird, der bereit wäre, seine Thiere zwar auszustellen, aber, selbst wenn sie ersten Ranges sind, auf die ihm von rechtswegen zukommende Auszeichnung zu verzichten. Lieber wird er auf die Wahl als Preisrichter verzichten. Zieht er jedoch die Stellung als solcher vor, so wird er auf die Ausstellung seiner Thiere voraussichtlich verzichten, in diesem Falle wird aber mit aller Wahrscheinlichkeit der Ausstellung ein großer Theil der schönsten Exemplare entzogen werden, da naturgemäß die Preisrichter aus der Zahl der größten und tüchtigsten Züchter entnommen werden müssen. Auch der Vorschlag, die Preisrichter von der Prämirung innerhalb ihrer Abtheilung auszuschließen, dürfte ein ungeeignetes Auskunftsmittel sein. Denn es werden ebenso naturgemäß die Preisrichter aus denjenigen Personen genommen, welche man in der betreffenden Abtheilung für die größten Kenner hält. Die Eigenschaft des gewiegtesten Kenners innerhalb einer Abtheilung fällt aber erfahrungsmäßig mit der Eigenschaft des gewiegtesten Züchters innerhalb dieser Abtheilung zusammen, da die erforderlichen Kenntnisse doch nur durch die praktischen Erfahrungen bei der Züchtung erworben werden können. Sollten also die Thiere des Preisrichters in der

ganzen betreffenden Abtheilung von der Prämirung ausgeschlossen werden, so würde die Folge davon die sein, daß der Preisrichter in dieser Abtheilung überhaupt nicht ausstellt und dadurch der Ausstellung oft die besten Thiere entzogen würden. Man würde also bei Annahme des Antrags Moeser vor die Alternative gestellt werden, daß die tüchtigsten Kenner und Züchter entweder die Wahl zum Preisrichter ablehnen oder daß sie der Ausstellung ihre Thiere, wenn auch nur innerhalb der betreffenden Abtheilung, entziehen, weil sie nicht prämirt werden können; in beiden Fällen aber würde der Ausstellung ein unwiederbringlicher Nachtheil entstehen. Diesem praktischen Gesichtspunkten tritt noch ein moralischer hinzu, welcher in seiner Bedeutung nicht unterschätzt werden darf. Nachdem nämlich bisher eine Einschränkung der Preisrichter in Beziehung auf die Prämirung ihrer Thiere nicht stattgefunden hat, würde es den Charakter eines Mißtrauens gegen die Preisrichter annehmen, wenn jetzt plötzlich eine solche Einschränkung eintreten sollte und es liegt nicht nur die Befürchtung nahe, daß die am meisten hierzu geeigneten Personen unter solchen Bedingungen die Wahl überhaupt ablehnen werden; es ist sogar eine solche Ablehnung mit ausdrücklichen Worten und in nicht mißzuverstehender Weise grade von solchen Personen in Aussicht gestellt worden, welche in erster Reihe zu Preisrichtern zu erwählen die Ehre und das Interesse des Vereins erheischt. Die Zahl gewiegter Kenner und wissenschaftlich anerkannter Größen ist aber innerhalb unsres Vereins eine so bedeutende nicht, daß man eine große Auswahl hätte und daß es gestattet sein könnte, die Wahl der Preisrichter durch unannehmbare Bedingungen zu erschweren.

Eine Annahme des Antrags Moeser in der vorliegenden Form dürfte auch der öffentlichen Meinung gegenüber bedenklich erscheinen, indem darin leicht das Anerkenntniß gefunden werden könnte, daß es bei den letzten Ausstellungen nicht überall mit richtigen Dingen zugegangen und daß dadurch das Bedürfniß entstanden sei, einer Wiederholung solcher Vorkommnisse für die Zukunft zu begegnen. Sollten, was jedoch noch keineswegs erwiesen ist, bei der Prämirung der letzten Ausstellung die berichteten vereinzelten Vorgänge wirklich vorgekommen sein, die geeignet gewesen sein könnten, Zweifel an der völligen Unbefangenheit mancher Preisrichter zu erwecken, so würde hieraus doch nur das Anerkenntniß gefolgert werden können, daß bei Wahl der Preisrichter theilweise fehlgegriffen sein mag und daß man in Zukunft hierbei vorsichtiger wird verfahren müssen. Nimmermehr wird sich aber der Verein selbst das Armuthszeugniß ausstellen dürfen, daß es in seiner Mitte an Männern fehle, welche auch ohne die beantragte Klausel zum Amte eines Preisrichters geeignet erscheinen. Indem vielmehr die Kommission sich die Frage vorlegte: ob im Vereine eine genügende Anzahl von kenntnißreichen Männern vorhanden sei, welche, trotzdem sie selbst an der Prämirung theilnehmen und trotz der in diesem Umstande liegenden Versuchung, das Vertrauen verdienen, daß sie unbeirrt durch jede Nebenrücksicht als Preisrichter lediglich nach ihrem besten Wissen und Gewissen urtheilen werden? hat sie diese Frage unbedingt bejahen zu können geglaubt und eine genügende Anzahl von Männern namentlich bezeichnen können, welchen sie diese Eigenschaften zusprechen muß.

Indem die Kommission demnach glaubt, die Ablehnung des Antrags Moeser und Genossen in der vorliegenden Ausdehnung vorschlagen zu sollen, hat sie dennoch der Gewichtigkeit der Motive desselben ihre Anerkennung nicht versagen und den Wunsch nicht zurückhalten können, daß, um jeden, auch den leisesten Zweifel an der Unbefangenheit der Preisrichter auszuschließen, es ermöglicht werden möchte, solche Bestimmungen zu treffen, welche sowol die Interessen der Aussteller als auch die Unantastbarkeit der Preisrichter zu wahren geeignet sind. Mit bestimmten Vorschlägen tritt die Kommission noch nicht vor die Versammlung hin, weil die Sache noch einer nähern Erwägung bedarf und zur Entscheidung nicht reif sein möchte. Wenn von einer Seite der Vorschlag gemacht wurde, daß lauter Auswärtige zu Preisrichtern ernannt werden sollten, so dürfte hingegen neben der Rücksicht auf den Kostenpunkt auch der Umstand sprechen, daß in dieser Bestimmung ein großes Armuthszeugniß für den Verein liegen würde und daß auswärige Preisrichter schwerlich eine genügende Kenntniß von den hier gangbaren Arten haben dürften. Ein andrer Vermittlungs-Vorschlag ging dahin, daß die einzelnen Abtheilungen (Tauben, Hühner, Vögel) in mehrere Gruppen getheilt werden, daß die einzelnen Preisrichter nur bei solchen Gruppen thätig sein sollen, in denen sie selbst nicht ausgestellt haben und ferner, daß für jede Gruppe nur je 1, höchstens 2 Preisrichter zu erwählen seien, wodurch zugleich das Prämirungsgeschäft sehr erleichtert werde. Allein auch dieser Vorschlag, welcher für den ersten Blick etwas Einleuchtendes zu haben scheint, dürfte noch einer umfassenderen Erwägung zu unterziehen sein. Die Kommission hat deshalb geglaubt, sich auf den Vorschlag beschränken zu sollen, daß die hier angeregten Fragen bei Ausarbeitung eines Prämirungs-Reglements zum Austrag gebracht und daß für die Ausarbeitung eines solchen Reglements eine besondre Kommission gewählt werden möchte, falls es nicht vorgezogen werden sollte, dies Mandat der gegenwärtigen Kommission zu übertragen."

(Schluß folgt).

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in der Grafschaft Schaumburg, welcher am 12. Oktbr. 1876 gegründet worden, hat i. J. 1877, was die Zahl der Mitglieder betrifft, einen sehr günstigen Aufschwung genommen. Die Zahl derselben ist von 21 bis zum Schluß d. J. 1877 auf 69 — 64 wirkliche und 5 außerordentliche — Mitglieder angewachsen; andrerseits ist die Betheiligung namentlich in den anderen Städten der Grafschaft, besonders Obernkirchen, sowie auch auf dem Lande eine beiweitem regere geworden, sodaß der Verein jetzt 31 hiesige und 37 auswärtige Mitglieder zählt; dieser erfreuliche Zuwachs ist besonders der Thätigkeit des Herrn Pastor Nordmeier in Deckbergen, sowie des Herrn Ernst in Obernkirchen zu danken. — Bei diesem günstigen Standpunkt darf freilich nicht unerwähnt bleiben, daß zu einer glänzenden Entwicklung des Vereins noch ein Hauptmoment fehlt; es darf von den Herren, welche durch ihren Beitritt ein gewisses Interesse für die Bestrebungen des Vereins bekunden, nicht vergessen werden, daß ein gedeihliches Fortblühen auch eine lebhaftere, äußere Bezeugung dieses Interesses unbedingt zur Voraussetzung hat. Die Versammlungen sind meist recht schwach besucht, und wenn auch die Auswärtigen eher verhindert sind, so sollte doch jeder wenigstens alle Vierteljahr einmal dies kleine Opfer bringen und bedenken, daß durch seine persönliche Anwesenheit die Hebung des Vereins mehr gefördert wird, als durch die bloße Zahlung des Beitrags. Der Zweck, welchen sich der Verein gesetzt hat, nämlich a) einen wohlthätigen Einfluß auf die Vervollkommnung der Geflügelzucht und deren Ertrag, sowie b) auf den Schutz und die Pflege der für die Landwirthschaft und den Gartenbau so nützlichen Ungeziefervertilger auszuüben, und den heimischen Singvögeln die Freiheit zu bewahren, hat derselbe in erster Linie durch eine Anzahl Versammlungen zu erreichen gesucht. Es fanden deren im ganzen 7 statt, (nach dem Grundgesetz müssen wenigstens 4 gehalten werden). In diesen Versammlungen fanden nicht allein gestellte Fragen ihre Beantwortung, sondern es wurden auch in einzelnen längeren oder kürzeren Vorträgen interessante Mittheilungen gemacht. So sprach Herr Kreisthierarzt Stallmann über die vielfach als Pips behandelte, unter den Hühnern vorkommende Diphtheritis, erklärte deren Entstehung und Verlauf, gab Mittel zur Hebung der Krankheit an und hob besonders hervor, daß nach Untersuchungen in Thierarzneischulen auch die Uebertragung auf Kinder nicht zu bezweifeln sei. — Herr Jacobi aus Stau sprach sich sehr energisch gegen das Rupfen der jungen Gänse aus, sowol vom antithierquälerischen, als vom praktischen Standpunkt aus, indem

er behauptete, daß beim Nichtrupfen der Gänse trotz eines viel billigeren Futters ein größerer Gewinn an Fleisch und Fett und ein fast gleicher an Federn erzielt werde. — Herr von Delitz gab Mittheilungen über den Stand seiner Geflügelzucht und machte die Mitglieder mit den sehr übersichtlich zusammengestellten Beobachtungen bekannt, die er während eines Zeitraums von 7 Monaten in seinem Geflügelhof bei Hühnern und Enten inbezug auf die Zahl der Eier, der ausgebrüteten und aufgekommenen Küken wahrgenommen hatte. Seinem Wunsche, daß ähnliche Erfahrungen zum Zweck sich daran anschließender Erörterungen von Mitgliedern öfters mitgetheilt werden möchten, ist bis jetzt noch nicht entsprochen, obgleich nicht zu verkennen ist, daß grade hierdurch das Interesse in hervorragender Weise gehoben würde. Wenn ein Jeder über seine eigenen Hühner inbezug auf die Unterhaltungskosten, den Eierertrag, das Brüten und Auskommen der Küken, die Aufzucht u. s. w. genau Buch führte, damit diese Ergebnisse schriftlich oder mündlich den Vereinsmitgliedern mitgetheilt würden, so könnten am besten die Hühnerrassen festgestellt werden, welche für die hiesige Gegend zur Zucht am geeignetsten sind. Nach den bereits gemachten Erfahrungen würden Kreuzungen von Rassehähnen mit unserm Landhuhn die besten Erfolge aufweisen. Es wird sich daher empfehlen, den Rassehähnen außer Hennen ihrer Art noch ein par ihrer Größe entsprechende Landhennen zuzugeben. Es dürfen ferner zum Ausbrüten nur Eier von solchen zweijährigen Hennen genommen werden, welche im ersten Jahr die meisten Eier gelegt haben. Dreijährige Hennen sind nur ausnahmsweise am Leben zu lassen, wenn sie gute Brüterinnen sind und es an solchen fehlt. Als Zuchthennen sind nur die zuzulassen, welche von Frühbruten herstammen. Bruteier müssen 5—17 Tage alt sein, es sind deshalb die gelegten Eier täglich aus dem Neste zu nehmen und mit dem Namen der Henne, sowie mit Datum zu versehen. Zweijährige Zuchthähne sind die besten; Frühbruten geben die beste Nachzucht. — Der Verein hat außer mehreren Geflügelzeitungen auch eine Anzahl von Büchern, besonders bei der Geflügel-Ausstellung, in dem Publikum zu verbreiten gesucht. So wurden bei einer Verlosung mehrere Exemplare von Vogelschutzschriften und Büchern über Geflügelzucht den Besuchern der Ausstellung, welche ein Familienbillet nahmen, unentgeltlich beigegeben. Der Zweck des Vereins soll ferner erreicht werden durch Anschaffung und Vertheilung von Eiern, Geflügel und Gegenständen, die zur Aufzucht dienen, sowie durch Abhaltung von Ausstellungen, verbunden mit Prämirung. Auch dies ist in dem verflossenen Vereinsjahre geschehen. Am 30. September fand auf den Wunsch vieler Mitglieder eine Geflügel-Ausstellung statt, welche nur von Mitgliedern des Vereins beschickt werden sollte. Mit derselben war eine Verlosung verbunden, und der Vorstand hatte darauf Bedacht genommen, als Gewinne nur junge, rassechte Stämme oder einzelne Hähne anzukaufen, die zur Kreuzung mit dem Landhuhn oder anderen rassechten Stämmen besonders geeignet sind. Im höchsten Grade wünschenswerth wäre es, wenn die Gewinner Mittheilungen darüber machen wollten, wie die angekauften Hühner eingeschlagen sind, damit man zugleich daraus ersehen und für die Zukunft beachten kann, welches die besten Bezugsquellen sind. — Das Inventar des Vereins ist durch zwei Ausstellungskäfige bereichert worden, von denen der eine 18, der andre 20 Stämme faßt. Was zum Schluß den Vogelschutz betrifft, so hat der Verein gleich im Anfang d. J. Nistkästen aus Borke für Stare, Meisen u. a. Höhlenbrüter beschafft, von denen ungefähr 75 in der Umgegend von Rinteln aufgehängt sind; der Magistrat hat 25 angekauft und dieselben an den Bäumen auf dem Blumenwall angebracht. Auch von andrer Seite ist, wol hierdurch angeregt, für Vogelschutz manches geschehen; so hat Herr Baumeister Krause 30 Nistkasten anfertigen und dieselben an den Chausseebäumen vor dem Südthore aufhängen lassen. Nicht unerwähnt mag die für uns besonders erfreuliche Thatsache bleiben, daß Herr Rektor Struck, eine kurze Zeit auch Mitglied unsres Vereins, einen Vogelschutzverein unter seinen Schülern gebildet hat, von dem wir uns die kräftigste Unterstützung gerade in der Erreichung des zweiten Theils unsres Vereinsprogramms versprechen können. Möge unser Verein in diesem Jahre immer mehr wachsen und gedeihen! Die gedrückte Rechnungslegung von den Herren Böfendahl und Matthei weist in Einnahme 612,76 ℳ nach, unter welchen sich auch die vom landwirthschaftlichen Verein für die Ausstellung 1876 gewährten 60 ℳ befinden. Die Ausgaben betrugen 605,12 ℳ, unter denen für angekaufte Gewinne 327 ℳ und zwei Ausstellungskäfige 158 ℳ die Hauptausgaben sind. Mit den noch rückständigen Beiträgen bleibt ein Bestand von 54,64 ℳ. Infolge des vorgelegten Wirthschaftsplans ist der jährliche Beitrag von 1 ℳ auf 2 ℳ erhöht worden. Die Prämien für Frühbruten im Betrage von je 5, 3 und 2 ℳ kommen wieder zur Vertheilung an diejenigen drei Bewohner der Grafschaft, die von der Ortsbehörde beglaubigt nachweisen, daß ihre Glucke vor dem 1. Mai mindestens 10 Küken ausgebrütet hat und von diesen noch am 29. Mai 10 Küken gelebt haben. In den Vorstand wurden gewählt die Herren General von Delitz als Vorsitzender, Domainenpächter Otto Brandt zum Stellvertreter, Louis Reissert Schriftführer, Lohmeier Rechnungsführer und als fünftes Mitglied E. Matthei. Vom Vorsitzenden wurde schließlich noch darauf hingewiesen, daß, wenn der Verein nutzbringend werden soll, nicht allein eine Mitbethätigung sämmtlicher Mitglieder nöthig, sondern auch ein engerer Anschluß an den landwirthschaftlichen Verein wünschenswerth sei.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Quedlinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz vom 20. bis 22. Juli. Mit einer Verlosung verbunden. Anmeldungen bis zum 10. Juli beim Schriftführer Herrn **Hopfe**; von demselben sind auch Prospekte und Anmeldebogen, Lose à 50 Pf., sowie jede weitere Auskunft überhaupt zu erlangen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Vogelfutter

für in- und ausländ. Vögel empf. **Osk. Reinhold**, Leipzig. Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rostow, Mantcuffelstr. 29.** [1318]
(NB. Von 2 ℳ an in Berlin frei in's Haus).

Gebe ab eine Partie starker Kanarienweibchen à Stck. 50 ₰, à Dtz. 5 ℳ, desgl. schön gezeichnete (seltener Ausstich) à 75 ₰; Unken à 100 nur 8 ℳ, à 12 nur 1 ℳ. Offerten erbitte postlagernd sub X. Y. Z. Neuenburg i./Westpr. [1319]

Meine **Vogelfutter-Handlung** bringe ich in empfehlende Erinnerung; zugleich mache ich auf mein Universalfutter für insektenfressende Singvögel aufmerksam und offerire solches à Pfd. 1 ℳ; frische Ameiseneier, ungedörrt, à Pfd. 60 ₰. [1320] **Carl Capelle**, Hannover.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 27. Berlin, den 4. Juli 1878. VII. Jahrgang.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East, [1321]

erhielt in den letzten Sendungen: 36 Karolinensittiche, 20 Par Inseparables, 85 Indigovögel, 270 Par Zebrafinken, à Par 8 s., 3 Par amerikanische wilde Truthühner; 1 Par Elenantilopen, 2 Stachelschweine, 3 Waschbären, 1 Eichhörnchenaffe.

J. Abrahams, [1322]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,
191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat stets vorräthig: importirte und gezüchtete Wellensittiche, Graupapageien, zahlreiche Arten australischer Prachtsittiche, darunter viele seltene, sowie auch indische und amerikanische Sittiche, Inseparables, kleine Senegalvögel verschiedener Arten und australische Prachtfinken, auch unter ihnen mancherlei seltene, sodann Bülbüls, Starvögel u. dergl., wie in der vor. Nr. angegeben. Alle neuen Ankömmlinge werden hier in der „Gefiederten Welt“ immer annonzirt.

Heinrich Möller's

Zoologische und Ornithologische Handlung,

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz Nr. 21,

erhielt in den den letzten Sendungen und hat vorräthig: 8 Stck. Araras, gelbbrüstige, blaue, rothrückige, hell- und dunkelrothe, 80 Stck. junge Graupapageien, Segelschiffvögel, vollständig im Gefieder ohne beschnittene Flügel, 60 Stck. Amazonen-, Surinam-, Portoriko- und Neuholländer Papageien, kleine Gelbköpfe oder Sonnenpapageien, 3 Stck. zahme, sprechende, große, gelbhaubige Kakadus, 5 Inkakakadus, sehr schöne Rosellas, ausgefärbte Pennantsittiche, Lori's von den blauen Bergen, kleine Alexandersittiche, 1 Par Paradiesittiche, 1 zahmer auf den Finger gehender Ysendavasittich, importirte Wellensittiche, graue gehäubte Kardinäle, blaue Hüttensänger, große Goldweber in Putz, 2 Par Nußweber, Helenafasänchen, Tigerfinken in Putz, Bartvögel oder Gürtelgrasfinken, verschiedene Arten Pfäffchen, Zebra- und Schilffinken, kleine Elsterchen, Astrilde, Malabarfasänchen, schwarzköpfige und dreifarbige Nonnen; außerdem 60 Stck. verschiedene Arten Affen, als: blaue Mandrills, Paviane, worunter einer von 4½ Fuß Höhe, Javan-, Kapuziner-, Meerkatzen- und Rhesusaffen ꝛc., 1 Berberlöwe, 8 Jahr alt, wol das schönste und kolossalste Exemplar, welches in Europa gesehen ist, 1 Königstigerweibchen, 3 Jahr alt, 2 braune gefleckte Hyänen, 1 nordamerikanischer Barribalbär, 1 Panther, 2 Armadills oder Gürtelthiere, 6 Riesenschlangen, 2 Leguane, 10 Seehunde, 1 amerikanischer Strauß, 3 Stck. westindische Landschildkröten. [1323]

Ich versende

unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft:

1	gelber Spötter, Sylvia hipolais	a 5	ℳ
1	Meistersänger „ orphea	a 5	„
1	Gartengrasmücke „ hortensis	a 4	„
1	Sperbergrasmücke „ nisoria	a 4	„
1	Schwarzkopf „ atricapilla	a 4	„
1	rothrückiger Würger Lanius collurio	a 4	„
1	kleiner Rohrschilfsänger	a 5	„
1 Mch. (Wildfang)	**junger Steinröthel,** Turdus saxatilis	a 9	„

[1324]

FRANZ WANĚK, Vogelhandlung,
Prag, Rittergasse Nr. 411 I.

Uhu

gebe a 35 ℳ ab bis Mitte Juli, ferner 1 Angorakätzin 30 ℳ, 3 junge davon, 2 Monat alt, a 7 ℳ; suche 2 Pare Edelhirsche, 5 Fischottern, 1 Kranich zu kaufen

H. W. Schaible,
[1325] Klein-Süßen, Würtemberg.

Nachtigalen 5—7,50, Schwarzköpfchen 4,50, Grasmücken 4,50, Graudrosseln 6—12, Amseln 6—9, Rothkelchen 3, Lerchen 2,50, Wachteln 4 ℳ. Ferner Buchfinken, Stieglitze, Hänflinge, Zeisige, Kreuzschnäbel zu billigsten Preisen. Auch habe schöne Inseparables, Wellensittiche, Jakos u. s. w. mehr am Lager. Zugleich empfehle ich mein reichhaltiges Lager in ff. Rassetauben. Bedienung streng reell. [1326] **Fr. B. Lepper.**
Bochum.

Antwort auf Anfragen und gegen Retourmarke.

Natur Nistkästen. **M. Schmidt,** Futter-Artikel.
Berlin S. W., **Friedrichstr. 55.**

Fabrik von **Natur-Nistkästen** für **Papageien, Wellensittiche, Stare, Meisen** ꝛc.
Lager der **O. Reinhold**'schen (Leipzig) **Futter-Artikel** für in- und ausländische Vögel. [1327]

Eine Nachtigal, 3 Jahre im Käfig, Prima-Sänger, billig zu verkaufen oder gegen Hühner zu vertauschen.

L. Meyer.
[1328] Gelsenkirchen i/W.

Ein Brutpar reinweißer japanesischer Mövchen und 1 Weibchen gelb dsgl., sehr schön, zu verkaufen.
Schumann.
[1329] **Stolp i. Pommern.**

Kreuzschnäbel,
Männchen à 1 ℳ, Weibchen à 40 ₰, offerirt gegen Postnachnahme oder Barsendung **Eduard Böhmel,**
[1330] Zuckmantel, österr. Schlesien.

Offerire kleine Harzer Vogelbauer, à Kasten = 189 Stück für nur 22 ℳ, fürs Dutzend 1,45 ℳ.
[1331] **F. W. Fuchs,** Braunlage i./Harz.

---

1 Par **nistfähige** Sonnenvögel, in wirklicher Pracht, verkauft sehr billig [1332]
Rentier **Carl Prüfer** in Naumburg a./S.

Zu verkaufen.
1 Jako, sehr gut sprechend und pfeifend, 100 ℳ, 1 desgl. sehr schön im Gefieder und gut pfeifend 45 ℳ, 1 prachtvoller Doppelgelbkopf (Levaillanti), zahm und sprechend, 75 ℳ, 1 Gelbnacken-Papagei, auch zahm und sprechend, 60 ℳ, 3 graue Kardinäle à 9 ℳ, 10 Par Wellensittiche (sehr schön zuchtfähig) à Par 14 ℳ, Grisbleu à Par 7 ℳ. Mozambikzeisige, Astrilde, Amaranten, kl. Elsterchen, Halsbandfinken, Dominikaner, Muskatfinken und Nonnen à Par 6 ℳ.
[1333] **Traugott Brand,** Naumburg a./S.

Offerire 400 Stück Tigerfinken, per Dutzend 18 ℳ, 100 Stück Muskatfinken, per Dutzend 24 ℳ, 14 Stück sehr zahme blaustirnige Amazonen à Stck. 46 ℳ, gehen alle am Finger und sprechen schon einige Worte, und einen sehr zahmen echten Löwenaffen (Weibchen), von gelber Farbe und ganz rein (Prachtexemplar) zu 85 ℳ. Sämmtliche Sachen sind im Preis sammt Verpackung gerechnet und mit Nachnahme. **Josef Günther,** Vogelhändler, Wien, 4. Bez., Hauptstraße Nr. 2. [1334]

Zu kaufen gesucht.
Ein kerngesunder, gut befiederter, fingerzahmer, wenigstens 60 Worte und besonders deutlich sprechender, junger, talentvoller Doppelgelbkopf (Ps. Levaillanti) wird unter Garantie hierfür zu kaufen gesucht und Offerten mit Preisangabe unter „Doppelgelbkopf" durch die Expedition dieses Blattes erbeten. [1335]

Ich suche Dr. Ruß „Handbuch für Vogelliebhaber" 1. u. 2. Theil, u. Brehm „gefangene Vögel" 1. u. 2. Theil. Die Bücher können gebraucht sein.
R. Brieger,
[1336] Schüsselndorf bei Brieg i./Schlesien.

78er Ameiseneier (deutsche),
schön getrocknet, für's Kilo 2 ℳ 70 ₰, gegen Nachnahme, bei großen Posten billiger, versendet
[1337] **A. G. Bethge,** Elbing.

Zebrafinken,
5 Par alte à Par 15 ℳ; zus. einschl. Verpckg. 70 ℳ, 8 Par junge hiervon à Par 12 ℳ; zus. einschl. Verpckg. 90 ℳ.
Alle zusammen 150 ℳ einschl. Verpckg. Garantie für gesunde Ankunft. Zu haben bei
A. Braune,
[1338] **Dresden,** Ammonstraße 83, I.

---

1 P. prachtvolle **Sonnenvögel, brütlustig,** 1 P. do. **Granköpfchen** und mehrere Stämme ff. echte **Yokohama-Hühner** gegen andere Exoten und Geflügel (weiße Italiener) zu verkaufen. [1339]
Königsberg i./Pr. **Albert Barkowski.**

Ein zu einer Geflügelzucht-Anstalt passendes Grundstück, best. hend in einem Hause mit 4 heizbaren Stuben, Kammern, Küche, Keller, im Nebengebäude Stallungen, Waschhaus, großem Brunnen, fließendes Wasser in der Nähe, Garten, Pachtpreis ca. 300 ℳ. Das Grundstück liegt nicht weit von einer Stadt mit 80—90 000 Einwohnern und auch nicht weit von der Berlin-Lehrter Bahn.
[1340] **Emil Gebhard,**
Lehre bei Braunschweig.

Kanarienvögel,
zart und lang singend, a 12—30 ℳ, **Kreuzschnabel-M.** a 1,50—3 ℳ, ferner Dompfaffen, Finken ꝛc. [1341]
R. Maschke in St. Andreasberg.

Für Vogelliebhaber
habe eine große Auswahl von folgenden Insekten-Singvögeln am Lager: Ungarische Davidzippen a Stck. 8 ℳ, gelbe Pirole 6 ℳ, Amseln 4 ℳ, ungarische Davidsprosser 10 ℳ, polnische Sprosser 8 ℳ, Siebenbürger Nachtigal, Tag- und Nachtschläger, 8 ℳ, rothe Bukowinafinken 4 ℳ, großer rother Spottvogel 3 ℳ, ungarische, spanische und blaue Sperbergrasmücken 4 ℳ, Sumpf- und Schilfgrasmücken 4 ℳ, gelber Weidenzeisig 4 ℳ, graue Plattmönche 4 ℳ, große ungarische Rohrsänger 6 ℳ, kleine Rohrsänger 4 ℳ, Waldlerchen 3 ℳ, Haidelerchen 3 ℳ, Haubenlerchen 4 ℳ, Feldlerchen 3 ℳ, ungarischer rother Steinröthel, frisch gefangen 12 ℳ, junge Steinröthel 8 ℳ, Blauamseln 20 ℳ, Mandelkrähe 6 ℳ, Wiedehopf 6 ℳ, Wachteln 4 ℳ auch milchweiße Lachtauben a Par 10 ℳ, sehr große Bukowiner Riesen-Uhus 40 ℳ, die größte 10 cm. Garantire für lebende Ankunft. Grüne Ameiseneier und ein Kukuk 6 ℳ.
Franz Klauschek,
[1342] erste Vogelhandlung in Prag.

Ganz vorzüglich praktische Nistkästen für Wellenpapageien und Nymfen aus Baumästen mit Rinde verfertigt eine hiesige Holzwaarenfabrik sehr billig. Aufträge vermittelt der Verein der Vogelfreunde [1343]
Schwäb. Gmünd.

Kreuzschnäbel 10 M. u. 5 W. zus. 24 ℳ, einzelne Pare 3,50 ℳ, ein Par (Zuchtpar) Nymfen 25 ℳ, 1 Seidenschwanz mit einem nicht vollständigen Flügel 7,50 ℳ [1344]
Bestellung durch die Expedition dieser Zeitung.

Gesucht ein Weibchen von blauer Gebirgslori. Offerten mit Preisangabe **sub G. W. 30** an die Expedition dieses Blattes. [1345]

[1346] **Fr. E. Römer's**
Zoologische Handlung in Liegnitz.
empfiehlt Tigerfinken a Par 3 ℳ 75 ₰, Graupapageien, kleine Gelbköpfe, Amazonen, 1 Par Elstern, wovon das Männchen wie ein Mensch so deutlich spricht, 30 ℳ, gebe dieselben auch in Tausch, 15 Stück starke, gut schlagende Wachtelmännchen a Stück 1,50 ℳ, sowie viele Sorten noch anderer in- und ausländischer Vögel zu billigen Preisen.

---

4 Stück gut schlagende Wachtel-Mnch. a 2,50 ℳ abzug.
[1347] **Carl Gronau, Greußen b. Erfurt.**

Zu verkaufen: 3 Männchen u. 1 Weibchen Zebrafinken, sehr schön, zus. 20 ℳ; 1 junger Bussard 3 ℳ, 1 Waldkauz, jung aufgezogen (sehr hübsch), 8 ℳ.
Paul Freiherr v. Puttkamer,
[1348] Stolp, Bergstr. 50.

Aquarien in äußerst geschmackvoll geschnitzten Gehäusen (Burg ꝛc. vorstellend), mit geschnitzten Tischen, ein Flächenraum von 57 × 42 cm einnehmend, empfiehlt à 36 ℳ einschl. Verpackung, unter Garantie für eine wahre Zimmerzierde, die **F. Schneider**'sche Möbelhandlung in Saarbrücken. [1349]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 28. **Berlin, den 11. Juli 1878.** **VII. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Petition des Herrn Prof. Dr. Altum. — Strauße und Straußenzucht. — Ueber Züchtung der Reisvögel. — Ueber die Grenzen der Nistgebiete. — Zum Kanarienhandel. — Vom Vogelmarkt. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Kassel; Leipzig; Zug; Apolda; Ausstellungen. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Petition des Herrn Professor Dr. Altum in Eberswalde, die Vogelschutzfrage betreffend.

„Für die bevorstehende Berathung des Vogelschutzgesetzes bittet der Unterzeichnete Einen Hohen Reichstag ganz ergebenst um geneigte Berücksichtigung nachstehender Angaben: § 1. Unbedingte Schonung verdienen alle diejenigen Vögel, welche entweder überwiegend nützlich, oder, ohne zu schaden, von hervorragendem ästhetischen Werthe sind.[1]) § 2. Bedingt zu schonen sind diejenigen Arten, welche zwar im allgemeinen nützen, aber zeit- und stellenweise sehr lästig oder schädlich werden.[2]) § 3. Nur für ihre Brutzeit verdienen diejenigen Arten Schonung, welche nur zu dieser nützlich wirken, zu jeder andern aber vorwiegend schaden.[3]) § 4. Die stets vorwiegend oder absolut schädlichen Vögel entbehren jeglichen gesetzlichen Schutzes. Ein anliegendes Verzeichniß macht diese vier Gruppen namhaft. § 5. Das Ausheben und Zerstören der Nester ist mit Ausnahme der unter § 4 fallenden Arten verboten.[4]) § 6. Der Fang der Krammetsvögel ist vom 15. Oktober an gestattet.[5]) § 7. Fremdländische Vögel, welche als Irrgäste auftreten, unterliegen dem Schongesetze nicht.[6]) § 8. Für Verfolgung wissenschaftlicher Zwecke kann einzelnen Personen auf Widerruf die Erlaubniß zum Fangen oder Erlegen von dem Schutze unterstellten Vögeln, sowie Ausheben deren Nester ertheilt werden.[7]) § 9. Die Jagdvögel unterliegen den bestehenden Jagdgesetzen.

Professor Dr. Altum.

Dieser Petition des Herrn Professor Dr. Altum schließt sich in der Ueberzeugung, daß dieselbe den Erlaß eines zweckdienlichen Vogelschutzgesetzes fördern werde, an

Der Ornithologische Verein in Stettin.

Motive:

ad § 1. Die Theilung der im allgemeinen nützlichen Vögel in a) unbedingt und b) bedingt zu schützende Arten ist durch die Natur der Sache geboten. Das in der vorigen Session dem Hohen Reichstage vom Herrn Antragsteller unterbreitete Verzeichniß der zu schützenden Arten enthielt diese Trennung nicht, dagegen eingestandenermaßen einzelne Mängel. — Die unter § 1 in dem anliegenden Verzeichniß namhaft gemachten Arten verdienen sämmtlich einen unbedingten Schutz. Wenn für manche Arten, z. B. für Wiedehopf, Nachtigal, Sprosser, alle Rohrsänger u. a., der wirthschaftliche Nutzen, den sie uns bringen auch verschwindend klein sein mag, so ragen sie doch an ästhetischer Bedeutung so sehr hervor, daß sie in diese Kategorie gestellt werden müssen. Der Vogelsteller und Händler, sowie

der Liebhaber mag es bedauern, daß der Fang von Grasmücken, Nachtigalen, Sprossern, Blaukehlchen, Meisen u. a. Vögeln durch den unbedingten Schutz, dessen sich diese Arten erfreuen, nicht mehr gestattet ist, aber der Freund der freien Natur, dieses Gemeinguts Aller, wird es mit Freuden begrüßen, wenn seine Umgebung nicht mehr durch Vogelsteller ihrer herrlichsten Frühlingszierden beraubt wird.[8]) Die bisher in Käfigen gehaltenen Vögel dieser Abtheilung gehören sämmtlich zu den zarten, weichlichen Arten, mit Ausnahme der im höchsten Grade nützlichen Meisen. Man wird nicht irren mit der Annahme, daß von vier bis sechs gefangenen Nachtigalen kaum eine sich an die Gefangenschaft gewöhnt und längere Zeit ihre unnatürlichen Verhältnisse überdauert.[9]) Von dem „fleißigen Armen im niedrigen Stübchen" sind diese Vögel nicht zu beschaffen und noch weniger zu erhalten; für einen solchen passen einzig harte samenfressende Vögel, wie sie unter § 2, 3 und 4 vorkommen.[10]) Der Wohlhabende aber mag sich in seinem Zimmer außer an letzteren und Kanarienvögeln noch an dem Here der fremdländischen Arten ergötzen, deren Halten und Züchtung seit mehreren Jahren ja zur herrschenden Mode geworden ist."[11])

Anmerkungen.

[1]) Es ist sehr erfreulich, daß gerade Herr Professor Dr. Altum auch auf die Belebung der Natur durch die Vögel, auf die Freuden und Genüsse, welche sie dem Menschenherzen gewähren, Gewicht gelegt wissen will und dies sogar im Gesetz zur Geltung gebracht zu sehen wünscht.

[2]) Auch darin stimmen alle Vogelfreunde sicherlich mit ihm überein, daß selbst für die zeitweise lästigen oder schädlichen Vögel eine Schonzeit festgestellt werden muß. In den näheren Erörterungen der „Aegintha"-Petition und schon längst früher habe ich darauf hingewiesen, daß der Mensch alle Ursache hat, die Eigenthümlichkeiten eines Thieres auf das ernsteste zu erwägen, bevor er sich dazu entschließt, dasselbe der völligen Ausrottung preiszugeben.

[3]) Die gründliche taktfeste Kenntniß der Vögel, welche eine solche Abwägung ermöglicht, mangelt jetzt bei den meisten Arten leider noch ganz entschieden.

[4]) Die Punkte vier und fünf fallen mit den von der „Aegintha" geforderten im wesentlichen zusammen; nur möchte ich von den vorhin erwähnten humanen Gesichtspunkten aus selbst die von den meisten Kundigen als durchaus schädlich angesehenen Vögel doch nicht ohne weitres dem Pulver und Blei eines jeden Schützen anheimgestellt sehen, sondern nur dem der Jagdberechtigten, die doch jedenfalls Sachverständige sein sollten. Denn abgesehen davon, daß weitere Forschungen doch immerhin noch mancherlei Irrthümer ergeben könnten, daß ein Vogel, der heut für durchaus schädlich gilt, nach einigen Jahren einem aufmerksamen Beobachter Eigenthümlichkeiten gezeigt hat, die ihn trotzdem werthvoll erscheinen lassen, abgesehen von dieser Möglichkeit also, ist das völlige Freigeben und noch dazu zu jeder Zeit, entschieden bedenklich, denn es kann einerseits zu unheilvollen Verwechselungen und andrerseits zu absichtlichem Mißbrauch führen. Namentlich aber sollte das Ausheben und Zerstören der Nester auch der sog. schädlichen Vögel stets nur Sachverständigen freigestellt sein.

[5]) Also auch Herr Professor Dr. Altum und der ganze Stettiner Verein wollen den Mißbrauch des Drosselfangs um der leidigen Schleckerei willen beibehalten!

[6]) Dies ist der schlimmste Punkt in der vorliegenden Petition. Bei sämmtlichen Berathungen in dieser Angelegenheit ist von allen Seiten der Wissenschaft das Recht zugestanden, daß sie das für ihre Forschungen nothwendige Material überall und vorwegnehmen darf. Also jeder fremdländische Wandergast, der irgendwo vor der Flinte des Herrn Professor Dr. Altum auftaucht, darf ebenso erlegt werden, als wenn eine Anzahl Ornithologen im Juni einen Ausflug unternehmen und als Ausbeute desselben einige 60 Arten Vögel herunterschießen. Kein Mensch darf gegen dieses Recht etwas einwenden, wenn der liebevolle Vogelfreund allerdings auch mit Bedauern an die vielen Nester mit Eiern und jungen Vögeln denkt, welche bei solcher Gelegenheit dem Verderben anheimfallen. Wenn nun aber gar jeder fremd, bzl. unbekannt erscheinende Vogel von Jedermann ohne alles weitre heruntergeknallt oder ge-

Strauße und Straußenzucht.

Von Herman Soyaux.

Ein erst seit verhältnißmäßig kurzer Zeit betriebner Industriezweig, der auf der Wiener Weltausstellung vertreten war, gab die Veranlassung zu der vorliegenden Arbeit,*) die in seltner Vollständigkeit aus der naturwissenschaftlichen Literatur Englands, Frankreichs, Deutschlands und Italiens gesammelte Notizen über die „Straußenartigen" mit der materiellen Seite der Nutzbarmachung dieser Vögel, zunächst des Bewohners von Afrika, verbindet und einen neuen Beitrag zu den Hinweisungen auf die Schätze, die dieser Erdtheil birgt, liefert. Der erste naturwissenschaftliche Theil des Buches ist von J. E. Harting verfaßt; der zweite über die Straußenzucht von J. de Mosenthal, der als Kommissär der südafrikanischen Kolonien auf der Weltausstellung in Wien war.

Als Grundlage für den ersten Abschnitt finden wir eine Erweiterung des Systems, welches Sclater in den „Transactions of the zool. Soc." für 1862 in einem Memoir über die Strauße veröffentlichte.

Der Strauß Afrika's (Struthio camelus, *L.*) wird schon in der heiligen Schrift häufiger erwähnt, als uns unsere Uebersetzungen derselben glauben lassen. Oft hat die „Eule" oder der „Pfau" für das gewöhnlich gebrauchte Wort „ya'anah" oder „bath haya'anah" — „Gierigkeit, Tochter der Gierigkeit" eintreten müssen. Zuerst wird der Vogel in der Aufzählung der unreinen Thiere im Deuteronom (14. V. 15) erwähnt. Hiob kennt ihn von seinem Aufenthalt in der östlichen Wüste und erzählt von ihm mancherlei Wahres und Märchen, die noch heute den Orientalen geläufig. Kap. 30, V. 28 und 29 vergleicht er seine Klage mit dem heisern Schrei des Strauß bei Nacht; ähnlich bei Micha 1, V. 8. Einzelne Gewohnheiten des Vogels gibt uns die Antwort des Herrn an Hiob (39, V. 13—18, wo „Storch" übersetzt ist) an. Hier finden wir die Schönheit seiner Federn gepriesen, die Erzählungen vom Ausbrüten der Eier durch die Sonnenhitze vom Verlassen seiner Jungen, seiner Dummheit und Schnelligkeit. An anderen Stellen, in den Weissagungen über Babel und Edom (z. B. Jes. 13, V. 21 u. a. w.) wird sein Aufenthalt an öden und wüsten Orten erwähnt. Auch die Denkmäler der alten Egypter und die Erzählungen der Griechen und Römer sprechen von allgemeiner, wenn nicht genauer Kenntniß des Strauß. Eine assyrische Inschrift in Niniveh bezieht sich nach Oppert ziemlich sicher auf den Vogel unter dem Namen „kuzaï." In den egyptischen Hieroglyphen ist er als „shoo" erwähnt und sein Bild wurde in einer Grabkammer der achtzehnten Dynastie in Theben gefunden. Nach Lepsius soll die Straußenfeder den Egyptern als Symbol der Gerechtigkeit gegolten haben, weil der Kiel genau in der Mitte der Fahnen steht. Pausanias (X. 31.) berichtet von einer Statue der Königin Arsinoë, die sie auf einem Strauß reitend darstellte. Herodot (Melpom. 175. 192) spricht von ihm, Strabo (Geogr. VI. 4.) erzählt von den Struthophagen. Aristoteles und Plinius erwähnen Straußenfedern als Helmschmuck,

*) Ostriches and ostrich farming by Mosenthal and Harting. With Illustrations. London, Trübner 1877. 8°.

fangen werden darf, so ist damit der Willkür in einer Weise Thür und Thor geöffnet, die wahrlich nicht im humanen Sinne des Paragraf 1 liegt.

7) Mit der Erlaubniß zum Ausheben der Vogelnester für sog. wissenschaftliche Zwecke ist es ein eignes Ding. Ich hoffe demnächst hier einmal eine Blumenlese von thatsächlichen Vorkommnissen geben zu können, welche das unheilvolle Treiben sog. „wissenschaftlicher" Eiersammler in der nächsten Umgebung von Berlin und im Laufe einer langen Reihe von Jahren in einem gar wunderlichen Licht erscheinen läßt. Ganz entschieden stimme ich der Forderung zu, daß auch das Eiersammeln für wissenschaftliche Zwecke gestattet sein muß, allein nur für solche, nicht aber für einen Handel, um dessen willen hunderte von ganzen Gelegen ruchloserweise geraubt werden.

8) Unmöglich kann ich mich mit der Meinung des Herrn Professor Dr. Altum befreunden, daß der Fang von Grasmücken, Nachtigalen, Sprossern u. a. durchaus und zu jeder Zeit verboten sein soll. Möchte der Herr Antragsteller doch einmal einen Blick ins wirkliche tägliche Leben thun, so würde er sich von dem überzeugen, was ich hier schon so oft hervorgehoben habe, daß die völlige Unterdrückung des Vogelfangs, bzl. der Liebhaberei für einheimische Vögel geradezu eine Unmöglichkeit sei. So lange alles freigegeben war und als der Berliner Vogelmarkt allwöchentlich mit Dutzenden von Nestern der herrlichsten und seltensten Vogelarten bevölkert wurde, als viele Hunderte gefangener Sänger in den Käfigen der Händler zappelten, da habe auch ich der unbedingten Unterdrückung eines solchen Fangs, bzl. einer völligen Ausrottung der uns nächstumgebenden Vögel in rücksichtsloser Weise das Wort gesprochen und meine Erörterungen s. Z. in den Berliner Zeitungen sind wol mit die Hauptveranlassung zu den vorläufigen polizeilichen Maßnahmen gegen den derartigen Vogelhandel geworden. Zum Dank dafür bedrohten mich, nebenbei bemerkt, auf der einen Seite handgreifliche Rohheiten der sich in ihrem Gewerbe gefährdet sehenden Berliner Vogelfänger und auf der andern die gleichartigen Beschimpfungen eines bekannten großen Naturhistorikers. Heutzutage, da der Schutz der Nachtigalen und Verwandten im wesentlichen überall gewährleistet ist, sei es in vorläufigen polizeilichen Maßregeln, bzl. in der bevorstehenden gesetzgeberischen Regelung, sei es in der Aufklärung aller Bevölkerungsschichten über den Werth und die Wichtigkeit der Vögel, darf dem begeisterten Liebhaber einer Nachtigal, eines Sprossers u. a. dieses ihm unentbehrliche Gut nicht mehr vorenthalten werden.

9) Der Herr Antragsteller hat entschieden Recht in dem Hinweise, daß bei dem Vogelfang, wie er in früheren Jahren betrieben wurde, die beiweitem größte Mehrzahl aller gefangenen Singvögel elendiglich zugrunde ging. Dies hat sich jedoch gegenwärtig bedeutsam geändert. Die geringe Anzahl, welche man jetzt fangen darf, wird mit sachverständiger Sorgfalt behandelt und so verpflegt, daß wol kaum einige Köpfe umkommen — denn jeder solche Vogel steht jetzt im zehnfach höhern Preise gegen früher und selbst abgesehen davon, sind die Fänger nicht mehr lediglich Verkäufer und Händler, sondern vorzugsweise die eigentlichen Liebhaber.

10) Sollte Herr Professor Dr. Altum wirklich aus Ueberzeugung behaupten können, daß die „harten samenfressenden" Vögel dem minder wohlhabenden Liebhaber indertthat Ersatz für die herrlichsten Sänger gewähren können?! Als ich vor acht Jahren, in dem dringenden Wunsche jene unheilvollen Vogelmärkte in Deutschland unterdrückt zu sehen, zuerst den Vorschlag machte, man möge die körnerfressenden Vögel im allgemeinen und die fremdländischen Prachtfinken im besondern als Ersatz für die einheimischen Vögel einzubürgern suchen, da wurde ich von Freund Brehm in der schnödesten Weise lächerlich gemacht. Trotzdem fand mein Vorschlag in den weitesten Kreisen Eingang und hervorragende Schriftsteller auf unserm Gebiete — ich nenne nur Herrn Regierungsrath von Schlechtendal — machten diese Idee zu der ihrigen und wirkten für sie; ich freue mich wirklich aufrichtig darüber, daß auch Herr Professor Dr. Altum dieselbe als richtig anerkennt — nachdem sie freilich von vielen tausenden von Liebhabern verwirklicht worden. Wenn aber 11) das Halten und die Züchtung der fremdländischen Vögel immerhin auch „zur herrschenden Mode" geworden, so sollte man doch dabei niemals übersehen, daß der wahre Liebhaber der einheimischen Meistersänger nimmermehr um ihretwillen auf seine Lieblinge verzichten wird. Herr Altum hätte sollen mit mir in Wien die begeisterten Schwarzplattl-Verehrer belauschen, da würde er zu ganz andrer Anschauung gekommen sein! (Fortsetzung folgt). Dr. K. R.

---

und in der römischen Kaiserzeit scheinen Damen auf Straußen geritten zu haben. Im 14. und 15. Jahrhundert n. Chr. wurden die Federn bei uns in Bareits getragen und sie sind schon vor dem 15. Jahrhundert im Wappen der Plantagenets vorhanden. Den Annahmen Sclaters, Anderssons und Barletts entgegengesetzt, hält der Verfasser mit Blasius die Unterscheidungsmerkmale mehrerer von den Ersteren aufgestellten Straußenarten für nicht stichhaltig, schreibt sie den Abänderungen durch Alter, Geschlecht, Nahrung und Klima zu und nimmt nur einen Vertreter des Geschlechts, den afrikanischen Strauß (S. camelus, *L.*) an. Das Wohngebiet des Riesenvogels hat gegen früher sehr abgenommen. Die nördliche Verbreitungsgrenze zog sich von Senegambien, durch Südmarokko, Algier und Egypten nach Arabien, Syrien, ja bis Mesopotamien hinein. Nach Xenophon (Anabasis lib. I. 5. 2.) lebte er noch bei Thapsakus am linken Euphratufer in den Ebenen Artemisias. Innerhalb der historischen Zeit mag er sich selbst bis zum Indus hin aufgehalten haben, wenigstens wollen Paläontologen versteinerte Knochenreste von ihm, dem Kameel und der Giraffe in den Sivalikhügeln Nordwestindiens gefunden haben. Finsch und Hartlaub geben in ihren „Vögeln Ost-Afrika's" ein übersichtliches Bild seiner Verbreitung. Von Südalgier bis zum Kap hält er sich überall auf, wo sein Fortkommen durch Wüste, Steppe oder Karu begünstigt wird. Jagd und Landbau haben ihn natürlich von vielen Seiten zurückgedrängt. In der Bajudawüste, wo Hemprich und Ehrenberg ihn 1823 jagten, ist er verschwunden, wie überall auf den Wegen von Chartum nach Dongola, Buri, Dubbeh und Ambukol. Burkhardt sah ihn 1816 in der el Mograbebene zwischen Suez und Kairo; Heuglin suchte ihn vergeblich in der libyschen Wüste und Mittelegypten, während Halim Pascha noch wenige Tagereisen von Kairo seine Brutplätze gefunden haben will. Pocock sah ihn 1743 im Südwesten von Alexandria, Sonnini 1798 in Bahireh, Minutoli 1820 auf dem Wege von Alexandria nach Siwah und Dernah. Nach Aussagen der Beduinen-Mogreb-Paschas soll er in den waldigen Wüstenthälern Lybiens, noch häufiger in Kordofan anzutreffen sein. In regenreichen Jahren kommt er in die Wüste Südnubiens und in die Steppen Gedariehs. Beurmann fand ihn 1860 noch zwischen Berber und Suakin. Barth erzählt von seinem häufigen Vorkommen in den Ebenen Airs, Kohlfs von ihm auf seiner Reise von Tripolis nach Kuka. Die Gellaba erhalten Straußenfedern durch die Beduinen von Hamr, M'Alia, Ergel, Mohamid, Marieh und Saibieh. Nach Heuglin ist die Nordgrenze des Vogels am Rothen Meer bei Berenice Troglodytes (24° nördl. Br.), in den Ebenen Hababs und im Somalilande soll er häufig sein. Auch in der Mahreb Abessyniens tritt er auf; Piaggia erwähnt bei den Niamniam nichts von ihm. Burton fand ihn in den Küstenthälern Saila's, wo er, wie weiter im Süden, sehr scheu und vorsichtig war. Decken bemerkte ihn häufig bei Kilibassi, Burton und Speke auf der Reise nach dem Tanganyika zuerst auf dem Ugogoplateau, Unyanwesi, Usukuma und Ujiji. Cameron sah Strauße in Unyanyembe und in Sansibar, wohin sie aus dem Südosten und dem Innern gebracht waren; im Masailande, westlich von den Gallas, sollen sie häufig sein und bis zum Victoria Nyanza

Ueber Züchtung der Reisvögel.

(Spermestes oryzivora, *L.*).

Da ich schon oft von befreundeten Vogelliebhabern hörte, daß die Fortpflanzung der Reisvögel in der Gefangenschaft mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden sei und nur selten gelinge, so erlaube ich mir, meine in dieser Richtung gemachten Erfahrungen mitzutheilen.

Im Frühjahre 1877 bezog ich aus der zoologischen Handlung des Herrn Lorenz Würth in Würzburg ein Par Reisvögel, die ich mit verschiedenen anderen Fremdländern in ein 80 cm langes, 60 cm hohes und 50 cm tiefes Vogelbauer setzte, in welchem auch einige Körbchen zum Nisten angebracht waren. Nach kurzer Zeit bemerkte ich, daß die Reisvögel sich begatteten und Lust zum Nisten zeigten, daß ihnen aber hierzu durch die Nistkörbchen eine passende Gelegenheit nicht geboten war.

Ich brachte nun die Vögel in einen besondern kleinern Käfig und bot ihnen ein Nistkästchen. Trotz der sorgsamsten Pflege kamen sie nicht zum Brüten und alle Hoffnung aufgebend, setzte ich sie im Herbst wieder zu meinen übrigen Vögeln.

Im heurigen Frühjahre ließ ich mir als gemeinschaftliche Wohnung aller meiner fremdländischen Vögel, die ich sämmtlich parweise besitze, ein förmliches Flughaus von $1{,}_{60}$ m Länge, $1{,}_{60}$ m Höhe und $0{,}_{60}$ m Tiefe anfertigen und stattete dasselbe mit mehreren Nistkästchen und Körbchen aus.

Die Reisamandinen zeigten sich wieder brutlustig, trugen nach langer Wahl in ein mit Rinde überzognes Nistkästchen Baumaterial ein und das Weibchen legte 7 Eier, die es sehr fleißig bebrütete, aber ohne Erfolg; denn nach etwa 3 Wochen verließen beide Vögel das Nest und wählten ein andres, mir ohne große Störung meiner sämmtlichen Vögel unzugängliches Kästchen. Bald bemerkte ich, daß das Brutgeschäft von neuem begonnen hatte und nach 16 bis 18 Tagen, von welcher Zeit an die Alten sich häufiger ablösten und zur Nachtzeit beide im Nistkasten blieben, hörte ich das Gezwitscher der Jungen, so oft eines der Alten wieder ins Nest ging.

Da sich unter meinen Vögeln auch Insektenfresser befinden, so füttre ich neben anderen Sämereien auch Ameisenpuppen und bemerkte nun, daß die Reisvögel ihre Jungen in der ersten Zeit nur mit solchen, nach etwa acht Tagen aber auch mit weißer Hirse, Kanariengrassamen und rohem Reis fütterten. Reis in gekochtem Zustande, womit ich ihnen die Ernährung ihrer Jungen erleichtern wollte, nahmen sie garnicht. Nach weiteren 24 Tagen, bis wann ich über die Zahl der Jungen im unklaren war, sollte sich dieses Dunkel aufklären. Durch größere Lebhaftigkeit und beständiges Locken der alten Reisvögel aufmerksam gemacht, sah ich zu meiner Freude, daß dieselben 4 Junge an den Futternapf geleiteten. Dieselben waren schon so groß wie die Alten und fingen sogleich an selbst zu fressen, obwol sie abwechslungsweise von ihren Eltern noch jetzt, nachdem sie 4 Wochen alt sind, gefüttert werden; auch gehen sie allabendlich zur Uebernachtung in das Nistkästchen.

Die Alten machen nun Anstalt zu einer weitern Brut, indem sie ihren Liebestanz bereits begonnen haben. Ich wünsche nur, daß auch diese Brut von günstigem Erfolge sein möge. Nach den

---

vorkommen. In Bengella werden Eier aus dem Südosten verkauft. Sansibar, Mosambik, Angola,*) Congo und Bengella bergen keine Strauße. Mohr vermißt sie im Zululande, während Jeppe sie in der Nachbarschaft Transvaals bemerkte. Herodot, Strabo, Aristoteles und Plinius sprechen von dem Strauß nur als Afrikabewohner. Dioder erwähnt ihn aber deutlich als in dem Syrien benachbarten Arabien vorkommend. Die Eier, die in den türkischen Moscheen hängen, werden von Mekkapilgern mitgebracht. Auf das Vorkommen des Thiers in Indien läßt nur Aelian (XIV. 13) schließen. Ritter u. A. behaupten nach der Geschichte China's sein Vorkommen in Centralasien. Nach Vámbéry ist er in Südpersien und am untern Orus bekannt. Auch die Turkemanen erzählen von ihm. Carpper sah ihn 1784 von Aleppo nach Brussa; Olivier 1789 in der arabischen Euphratwüste, Wellstedt 1829 von Hit nach Damask reisend, ebenso Petermann; nach Tristram wandert er noch heute von Arabien nach Südost-Palästina, und Wetzstein erzählt, daß ein Nomadenstamm der Ruwala eine Menge Straußenbälge im Monat Mai nach Damaskus zum Verkauf bringe. Die Alten nannten den zweizehigen Strauß „Kameelvogel," und in der That hat er, wie bekannt, viele äußerliche Aehnlichkeiten mit dem „Schiff der Wüste", wie beide ja auch in brennender Sonnenglut große Strecken durchmessen. Livingstone rechnet, daß der Strauß in einer Stunde 26 englische Meilen zurücklegen könne. Er ist Allesfresser; seine vortreffliche Verdauung und Gefräßigkeit sind bekannt; das hebräische Wort „Gefräßigkeit" wird ja auch auf ihn angewendet. Ein im Londoner zoologischen Garten gestorbner Strauß hatte Kupfermünzen im Werth von 9½ d. im Magen. Heuglin beobachtete die Vögel an der abessynischen Küste stundenlang, bis zum Halse im Wasser stehend. Der Schrei des Strauß, der am Kap geselliger als im Norden, ist heiser-heulend und tief, doch weit hörbar. Junge sollen garnicht schreien; Sparrman führte während einer vierundzwanzigtägigen Reise ein junges Thier mit sich, von dem er nie, selbst wenn es von Pferden schmerzhaft getreten, einen Laut vernahm. In der Begattungszeit kämpfen die Männchen um den Besitz der Weibchen. Das Brüten wird meistens von den letzteren besorgt, während das Männchen in der Nacht im Neste sitzen soll. Im Nest, das eine flache, mit Strauchwerk umgebne Vertiefung im sandigen Boden ist, liegen etwa 12–20 Eier. Zu Ende der Brutzeit, die ungefähr sechs Wochen währt, wird die Alte oft ungeduldig und sprengt die Schalen der Eier, um die Jungen eher herauszulassen. Eine Menge außerhalb des Nestes gelegter Eier sollen als Futter der Jungen dienen. Der Strauß kratzt und scharrt für die Jungen nach Nahrung, wie die Hühner. Mit der Pflege der Jungen beschäftigt sich das Weibchen, während das Männchen seine Familie gegen Gefahr schützt. Ein Straußenei, das angenehm schmecken soll, wiegt etwa drei Pfund und ersetzt vierundzwanzig Hühnereier. Da der Vogel einen sehr scharfen Geruch hat, werden die Eier mit Stäben aus dem Neste genommen; im andern Fall verläßt der Strauß sein Nest. Ebenso scharf ist sein Gesicht. Die starke Eierschale dient als Wassergefäß. Die Strauß-

*) Im Innern Angola's kaufte ich straußenähnliche Federn, die aber von den auch dort vorkommenden Marabuts (Pedras de Yinga) sind.

von mir gemachten Beobachtungen kann ich nicht dahin schließen, daß die Züchtung der Reisvögel mit vielen Schwierigkeiten verbunden sei, wie ich es nicht nur von befreundeten Vogelliebhabern hörte, sondern auch in Dr. Nuß' „Handbuch für Vogelliebhaber" Seite 72 und 73 gelesen habe*) und ich glaube nach meinen Erfahrungen aussprechen zu dürfen, daß die Reisvögel zum Nisten einen großen möglichst viel freie Bewegung gestattenden Raum haben müssen, daß sie durch die Gesellschaft anderer Vögel sich nicht behindern lassen, ferner möchte ich bemerken, daß ein Nistkästchen von 25 cm Breite und Tiefe und 20 cm Höhe passend ist, daß jede, sei es auch nur die geringste, Störung vermieden werden muß, daß zur Ernährung der Jungen ein weiches, leicht verdauliches Futter erforderlich ist, wozu sich die von alten und jungen Reisvögeln sehr gern gefressenen Ameisenpuppen neben dem Trockenfutter empfehlen dürften.

Wagner, Major.

*) Ich bitte aber in der II. Auflage und in meinem größern Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" zu vergleichen. Dr. K. N.

Ueber die Grenzen der Nistgebiete.

Von Eduard Rüdiger.

Ein zehnminutenlanger Morgenspaziergang am Himmelfahrtstage in meine nächste Umgebung. Wie seit 3 Jahren schon, nistet auch heuer auf dem Balken des Waschküchenbodens der Hausrothschwanz, nur 8 Schritte vom Fenster meiner Vogelstube entfernt. Weitere 14 Schritte bringen mich zu einem Nistkasten im Hausgärtchen, der Kinderwiege eines Blaumeisenpars, das als Dank für die freundliche Herberge bei seinem späteren Auszuge mit 7 Kindern ein unbefruchtetes achtes Ei nach Storchenart ins Bohnenbeet beförderte. Nun durch die Hofpforte hindurch. Mitten im Kartoffelacker des Nachbars steht ein einziger alter hohler Pflaumenbaum geraden Weges 29 Schritte von der Blaumeise. Kaum würde ich an das Vorhandensein eines Nestes hier gedacht haben, wenn nicht ein Kohlmeisenmännchen mich schon aus größerer Entfernung in auffälliger Weise verfolgt hätte. Das brütende Weibchen im Innern des Baums antwortete in seinen Tönen. Als ich den Baum absuchte, fand ich zu allerletzt die richtige Stelle, weil bekanntlich alle Meisen ein so enges Schlupfloch lieben, daß es uns oft kaum glaublich erscheint, einen Ein- und Ausgang derselben vor uns zu haben. Das Weibchen fauchte auf, als ich, um größere Gewißheit zu erlangen, einen Finger in die Höhlung steckte und das Alles beobachtende Männchen konnte sich garnicht beruhigen; es war mein Begleiter bis später zurück zu meiner Wohnung und erfüllte meinen ruhigen Hof noch lange mit seinen helltönenden Warnrufen.

Jetzt führt rechts der Pfad mit 41 Schritten nach dem Kuhstalle des Nachbars; vor ihm erblicken wir eine große Anzahl zwitschernder Hausschwalben. Sie machen besonders auf sich aufmerksam, weil die Stalloberthüre zufällig geschlossen und somit unabsichtlich der einzige Weg zu ihren lehmgeformten Brutstätten verlegt ist. Dem Landmanne sind hier die Schwalben noch heilige Vögel, die unter seinem unmittelbaren Schutze wohlfahren. — Doch weiter, um das kleine, niedrige Nachbarhäuschen herum nach dem Vorgärtchen; nur 49 Schritte sinds.

---

jagd ist sehr verschieden. Die Araber tödten das Weibchen beim Brüten und warten dann auf das heimkehrende Männchen. Zwischen Alexandria und Dernah wohnte Minutoli Jagden bei, zu welchen die Eingeborenen sich geschickt in Straußenbälge verbargen und so die Vögel überraschten. In Marokko werden sie von den Arabern auf Wüstenpferden gejagt. Nach Hartmann und Burton jagen die Somali den Strauß auf Dromedaren oder Kameelen und mit Giftpfeilen. In der Sahara ist der beliebteste Sport die Straußenjagd zu Pferde und dauert oft vier bis fünf Tage. Ein Straußenbalg wird dort mit 40—100 spanischen Dollars bezahlt. Die Buschmänner erlegen den Strauß mit Giftpfeilen oder fangen ihn im Lasso, ebenso wird der letztre von den Sukurieh und den Hadendoa benutzt. Häufig lauert man den Vögeln an der Tränke auf und erlegt durch einen starken Schrotschuß in die im Wasser zusammengesteckten Köpfe ein halbes Dutzend. Die Afu Roof erlegen den Vogel mit einem Wurfholz, ähnlich dem australischen Bumerang; nach Heuglin jagen die Eisahiten den Vogel, auf gezähmten Straußen reitend, und locken ihn durch Rohrpfeifen. Anderssion und Galton erzählen von einer Jagd in den Naarizbenen, wo das Männchen auf verschiedene und schlaueste Weise die Aufmerksamkeit der Jäger von seiner Familie und auf sich ziehen wollte. Nach dem Erlegen eines Straußen werden ihm zuerst die kostbaren Federn ausgerupft und der Balg abgestreift; dann wird sein Fett geschmelzen und in die an einem Ende verschlossenen Schenkelhäute gefüllt. Ein ausgewachsener Vogel hat etwa vier Gallonen Fett, die beide Schenkelhäute füllen. Dasselbe wird nicht allein mit Brot, Kuskussu und anderen Speisen gegessen, sondern auch als vortreffliches Heilmittel gegen Rheuma und akute Krankheiten durch Einreiben der betreffenden Körpertheile verwendet. Das Fleisch ist, obgleich wie bei allen Wildvögeln etwas zähe, doch sehr nährend und schmackhaft. Das gezähmter Vögel, die mit Luzerne, Klee und Korn gefüttert waren, ist sehr zart und saftig. Trotz des Verbots scheint es von den jüdischen Völkern gegessen zu sein; Firmus von Egypten soll es gegessen haben; nach Lampridius stand auf einer Festtafel Heliogabals eine Speise von 600 Straußengehirnen. Leo Afrikanus aß das Fleisch in Numidien, wo die Vögel eigens gemästet wurden. Strabo nennt die Struthophagen am Obernil, die auf den Thieren ritten und in ihren Balg sich kleideten. Tristram sah die Araber davon essen und fand es bei einer Probe ganz schmackhaft; ebenso Hartmann. Die Federn der Strauße sind in verschiedenen Gegenden verschiedener Güte. In fruchtbareren Landstrichen sind sie länger und schwer, aber wegen der größeren Stärke des Kiels steifer; in trockeneren Ländern sind sie leichter, aber gefälliger. Die Federn zahmer Vögel sind starrer als die der wilden. Auch als Last- und Reitthier wird der Strauß, freilich nur der Absonderlichkeit wegen, benutzt. Nach Montaigne fuhr Firmus mit Straußen; Sparrman sah 1775 am Kap Straußenreiter, ebenso Adanson in Senegambien. Im Akklimatisationsgarten zu Paris fährt ein in naturwissenschaftlichen Kreisen bekannter Gelehrter täglich im Straußenwagen. Die ersten Vögel scheinen in England zu Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts eingeführt zu sein.

(Schluß folgt).

Ein hochstämmiger Stachelbeerbusch birgt die leicht gezimmerte Heimstätte eines Schwarzkopfs, eines Meisters im Gesange, den ein gütiges Geschick um meinet- und seinetwillen vor lüsternen Fängerhänden immer bewahren möge! — Daß der Stiglitz in den Obstgärten ringsum nicht fehlt, ist selbstverständlich. 90 Schritte nur entfernt steht der dankbare alte Birnbaum, welcher auch gleichzeitig sein Beschützer, treu sein Nest verborgen hält, und ganz durch Zufall verräth sich 10 Schritte von diesem auf einem alten Weidenstumpfe, dessen frische Schößlinge für meine Papageien bestimmt waren, die Brut eines Grünlings.

Raum für alle hat die Erde. — Daß dieser für die kurze Liebeszeit zusammen gewürfelte Vogelchor nicht ununterbrochnes, wechselvolles Leben und fröhliche, herzerfreuende Konzerte in meine nächste Umgebung brächte, wer wollte daran zweifeln!

Vom Vogelmarkt.

Die Liebhaberei für die fremdländischen Vögel hat in den letzteren Jahren geradezu staunenswerthe Fortschritte errungen; selbst die trübseligen Zeitverhältnisse der Gegenwart haben auf ihre stetig fortschreitende Entwicklung keinen ungünstigen Einfluß äußern können. Einen Beweis für die Richtigkeit dieser Thatsache gibt der Vogelmarkt, wie er sich im Anzeigentheil der „Gefiederten Welt“ zeigt.

Bis jetzt sind in diesem Jahre bereits nahezu 14,000 Par Wellensittiche eingeführt, die Zahl der Graupapageien beträgt seit Neujahr gegen 2000 Köpfe, die beliebten australischen Prachtsittiche in den verschiedenen Arten sind, wenn wir alle im ganzen zusammenzählen, bis zum 1. Juli in nahezu 4300 Pärchen angekommen, darunter allein mehr als 100 Par Schönsittiche oder Türkisinen, die australischen Prachtfinken, ebenso alle zusammengezählt, in etwa 5800 Pärchen, unter ihnen 2100 Par Zebrafinken und 230 Par Diamantfinken, die kleinen afrikanischen Prachtfinken als sog. Senegalvögel im ganzen begriffen, sind bis jetzt erst in höchstens 3000 Pärchen angekommen (die größten Sendungen derselben treffen noch ein), Sonnenvögel sind in etwa 180 Par und Inseparables in 320 Pärchen vorhanden. Ein Ueberschlag aller seit dem Beginn dieses Jahres eingeführten Vögel, der natürlicherweise nicht genau sein kann, dürfte die Anzahl von 50,000 Köpfen erreichen.

Fragen wir uns nun, was geschieht denn mit allen diesen Vögeln eigentlich, so darf der Herausgeber der Zeitschrift, welche doch wol fragelos an der Spitze dieser ganzen Liebhaberei steht, mit gutem Gewissen folgendes anworten: Die meisten der eingeführten fremdländischen Vögel gehen, sobald sie nur erst die Leiden und Beschwerden der Reise überstanden haben, einem durchaus freundlichen Lose entgegen. Die Großhändler, wie ebenso die Händler zweiter und dritter Hand, haben das größte Interesse daran, daß sie die Vögel sorgsam und sachgemäß verpflegen und in den Vogelstuben der Liebhaber erst gar haben dieselben doch sicherlich den Himmel auf Erden; nur in den Händen solcher Leute, welche sich augenblicklich dazu hinreißen lassen, ein Pärchen Vögel zu kaufen oder die die Freude und Lust an ihren Pfleglingen nur zu bald verloren haben, sind die Vögelchen übel aufgehoben und alle wahren Liebhaber müssen es sich angelegen sein lassen, in solchen Fällen, wo und wie ihnen dieselben auch entgegentreten mögen, die Vögel ihren Peinigern und Verderbern zu entziehen und schleunigst anzukaufen. Die beiweitem größte Mehrzahl aller eingeführten Vögel gelangt also in gute Hände, das darf ich versichern, wenn freilich die Einrichtungen der Händler im ganzen auch noch mancherlei zu wünschen übrig lassen.

Nun aber bringt die außerordentliche Ueberfüllung des Vogelmarkts auch noch mancherlei andere eigenthümliche Verhältnisse hervor, denen wir unsere Aufmerksamkeit nicht versagen dürfen. Von dem frühern Preise von 24 bis 30 ℳ für das Pärchen Wellensittiche war infolge zahlreicher Züchtungen in den letzteren Jahren derselbe auf 20 bis 24 ℳ herunter gegangen; gelegentlich wurden Junge auch wol mit 15 ℳ für das Par verkauft, niedriger standen sie jedoch kaum. Jetzt hat die ungeheure Anzahl der eingeführten Vögel plötzlich aber die Preise so herabgedrückt, daß man das Pärchen mit 8 ℳ und wol gar mit 6 ℳ kaufen kann. Viele tausende von gezüchteten Wellensittichen sind nun überall zum Verkauf bereit, kräftige, mehr oder minder rationell gezogene Vögel, theils aus großartigen Züchtereien, theils aus Vogelstuben oder Käfighecken. Infolge dessen sind in letztrer Zeit hunderte von Anfragen an mich ergangen: was mache ich mit meinen gezüchteten Wellensittichen?! Von vornherein bin ich der festen Ueberzeugung, daß die ganze, allerdings zu große Ueberschwemmung des Vogelmarkts mit Wellensittichen keinen Schaden für die Zucht hervorbringen wird. Einen Vortheil gewährt sie ihr zunächst darin, daß alle Züchter die Gelegenheit gefunden haben, die Bestände ihrer Brutvögel durch Blutauffrischung zu verbessern — und dies war inderthat bereits sehr nothwendig, denn in der letztern Zeit wurden leider schon vielfach, theils infolge von Inzucht, theils infolge unzweckmäßiger Verpflegung untaugliche skrophulöse Vögel gezogen —; der zweite Vortheil liegt darin, daß durch den billigen Preis der Wellensittich und mit ihm die Liebhaberei sich noch in viel weitere Kreisen verbreitet hat. Den Nachtheil dagegen des heruntergedrückten Preises werden die Züchter gar bald überwinden, denn ich glaube es mit ziemlicher Gewißheit voraussagen zu dürfen, daß zur Weihnachtszeit, spätestens aber zum künftigen Frühjahr hin, wenn die Neueinrichtung der Vogelstuben u. a. Züchtungsanstalten beginnt, der Preis guter, nistfähiger Wellensittiche wiederum auf mindestens 15 ℳ für das Pärchen stehen wird.

Eine Anregung möchte ich zunächst noch für die Vogelzüchter aus der jetzigen Fülle des Vogelmarkts,

bzl. aus den billigen Preisen schöpfen. Unter den Papageien, welche sich bis jetzt der Züchtung noch durchaus unfügsam gezeigt haben, steht der Unzertrennliche oder Inseparable (P. pullarius, *L.*), in einem eigenthümlichen Verhältniß uns gegenüber. Während die drei nächsten Verwandten grauköpfiger Zwergpapagei oder Grauköpfchen (P. canus, *Gml.*), Sperlingspapagei (P. passerinus, *L.*), und Rosenpapage (P. roseicollis, *Vll.*), zu den am leichtesten zu züchtenden Vögeln gehören, ist seine Zucht bisher noch garnicht gelungen. Jetzt bietet sich nun die Gelegenheit, um geringen Preis ein oder einige Pärchen Inseparables für jede Vogelstube anzuschaffen und da sie im allgemeinen doch recht friedliche Vögel sind, so wolle man einen Züchtungsversuch mit ihnen nicht versäumen. Glücken muß auch diese Zucht, davon bin ich fest überzeugt — eine große Ehre aber wird sie für den sein, der sie zuerst erreicht.

(Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

Vor kurzem ging durch mehrere Zeitungen die Mittheilung, daß sich in Stieglitz bei Schönlanke ein Adler gezeigt habe, der augenscheinlich auf den etwa vier Jahre alten Sohn des dortigen Mühlenbesitzers losgehen wollte. Der Knabe, welcher dies noch zu rechter Zeit bemerkt hatte, lief schnell zu seinem Vater und setzte ihn von seiner Beobachtung in Kenntniß. Dieser begab sich mit geladener Flinte schleunigst zu dem in der Nähe der Mühle befindlichen Baume, auf welchem der Adler sich niedergelassen und schoß so glücklich, daß derselbe getroffen zu Boden fiel. Die Flügelweite des nun ausgestopften Vogels beträgt etwa 2,3 Meter. B. A.

Anfragen und Auskunft.

Herrn G. Taiber: Junge Eichelheher (Garrulus glandarius, *Vll.*) werden in der Weise aufgefüttert, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. S. 241 angegeben ist. Lesen Sie dort gefälligst nach (auch inbetreff aller Eigenthümlichkeiten dieses Vogels) und dann theilen Sie mir mit, in welchen Punkten Ihre Verpflegungsweise von der angegebnen abweichend gewesen.

Herrn J. W. Nowacki: 1. Der übersandte todte Vogel ist ein gemeines Teichhuhn (Bläßhuhn oder Wasserhuhn; Gallinula chloropus, *L.*), und zwar noch ganz klein im Dunenkleide. Ihre Vermuthung war also richtig. Wollen Sie solche Jungen aufziehen, so müssen sie dieselben anfangs mit einem Ameisenpuppengemisch (Nachtigalfutter) und späterhin mit in Milch oder Wasser erweichtem Weißbrot nebst gehacktem Fleisch, dann auch Schwarzbrot und allerlei Sämereien füttern. 2. Inbetreff Ihrer Kanarienweibchen lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel" nach, vielleicht kommen Sie dann auf die Ursache, warum dieselben durchaus nicht die Jungen füttern wollen. So, ohne die Verhältnisse näher zu kennen, läßt sich gar schwierig urtheilen.

Herrn Ferdinand Hager: Sie haben mir die Beantwortung Ihrer Fragen zwar sehr bequem gemacht, allein so leicht und so einfach läßt sie sich beim besten Willen doch nicht geben. Daher folgendes: Rother Kardinal und Drossel vertragen sich nicht zusammen, ebensowenig die Drossel mit den kleineren insektenfressenden Vögeln; allenfalls dürfen Sie die drei Kleinen: Rothkehlchen, Schwarzkehlchen und Zitrinchen zusammen in einen Käfig bringen, wenn derselbe recht groß ist. Da Sie garnicht angegeben haben, welche Drossel (es gibt bekanntlich zahlreiche verschiedene Arten), so kann ich Ihnen über den Preis u. s. w. keine nähere Auskunft geben, sondern rathe, daß Sie zunächst in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. über die btrf. Vögel und ihre Eigenthümlichkeiten nachlesen und dann weiter fragen. Hier im Anzeigentheil der „Gefiederten Welt" finden Sie zeitweise solche Vögel ausgeboten.

Herrn R. Welsch: Der Vogel, welchen Sie erhalten haben, ist kein Strandläufer, sondern ein sog. Purpur- oder Sultanshuhn und zwar die amerikanische Art (Porphyrio martiniaca, *L.*), welche im Handel höchst selten vorkommt. Nach Ihrer sehr genauen Beschreibung kann ich dies mit Sicherheit angeben. Außer dem Weiß- und Schwarzbrot füttern Sie noch etwas kleingehackte Fleischabgänge, auch Getreide und feingehacktes Grünkraut. Dann können Sie das Purpurhuhn jahrelang vortrefflich am Leben erhalten.

Herrn Emil Frey: Wenn Ihr Vogel nach der im „Handbuch für Vogelliebhaber" gegebnen Beschreibung in jeder Hinsicht bis auf den Schnabel stimmt, so können Sie wol beruhigt sein. Der weißgelbe Schnabel ist ein Zeichen, daß er noch nicht seine volle Ausfärbung erlangt hat.

Aus den Vereinen.

Verein für Vogelkunde und Vogelzucht zu Kassel, 3. Juli. (Zweite allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung). Am 1. d. M. haben die Vorarbeiten zur inneren Einrichtung des Ausstellungsgebäudes begonnen und dieselben werden rüstig fortgesetzt, so daß die auf den 9. u. 10. Juli festgesetzte Annahme der auswärtigen Sendungen ungestört vollzogen werden kann. Dem Vernehmen nach sind die Anmeldungen überaus zahlreich erfolgt und sollen jetzt noch immer neue hier eintreffen, die aber wahrscheinlich nicht mit berücksichtigt werden können, weil wegen rechtzeitiger Herstellung des Katalogs die Schlußzeit für die Anmeldung auf den 30. Juni im Programm festgesetzt ist. Ebenso ist der Verkauf der Lose zu der mit Ausstellung verbundnen Lotterie, deren Ziehung am 16. d. M. stattfindet, ein sehr lebhafter und dürften ebenso wie bei der ersten Ausstellung im Jahre 1875 schon vor Eröffnung der Ausstellung vergriffen sein.

Leipziger Geflügelzüchter-Verein. In der letzten ordentlichen Generalversammlung legte zunächst der Ausstellungs-Kassirer Rechnung über die letzte Ausstellung ab; das Ergebniß ist in anbetracht der Verhältnisse ein günstiges, es verbleibt ein Gewinn von ℳ 557,58. Die Ausstellung selbst ist glänzend verlaufen, der Katalog zählte 1083 Nummern, darunter meist gute, theilweise sogar höchst seltne Exemplare; der Besuch war ein sehr lebhafter. Als neu für unsre Ausstellung ist anzuführen: daß man zum erstenmale den Singvögeln und besonders den Hilfsmitteln der Vogelzucht und Pflege besondere Aufmerksamkeit schenkte, daß man vor der Ausstellung prämirte, und die auf fast allen Ausstellungsprogrammen stehende Bemerkung: „Nicht ausstellungsfähiges Geflügel wird sofort unfrankirt zurückgesandt", auch thatsächlich durchführte! Eine eigens hierzu gewählte Kommission unterwarf sich dieser nicht gerade angenehmen Arbeit, und merzte ohne Ansehung der Person (nämlich ohne Katalog) alles schlechte aus! Daß die glücklichen Eigenthümer (es betraf auch einige Vereinsmitglieder) hiervon nicht angenehm berührt waren, ist erklärlich; es sollte aber doch andere Vereine nicht abhalten, ein Gleiches zu thun! — Dem Vereine traten im verflossenen Jahre 39 neue Mitglieder bei, sodaß wir jetzt 109 zählende, (darunter 6 Damen) und 9 Ehrenmitglieder haben. Der günstige Kassenbestand ermöglichte es, daß sofort 35 Stück Antheilscheine der auf Aktien à 15 ℳ angeschafften eisernen Käfige ausgelost werden konnten. (Die neu angeschafften eisernen Gestelle für die Kanarien sind aus der Vereinskasse baar bezahlt). Ein Antrag des Vorstands: Erhöhung des Eintrittsgeldes von 15 auf 30 ℳ wurde nicht angenommen; es ist dies zu bedauern, zumal das Eintrittsgeld zum Verhältniß des Vereinsvermögens zu niedrig ist, und der jährliche Beitrag von 4 ℳ (für welchen Betrag die Mitglieder auch noch frei ausstellen dürfen) nicht erhöht werden soll! — In den Vorstand wurden wiederge-

wählt die Herren O. Reinhold als erster, F. Klement als zweiter Vorsitzender, F. Käßmodel, Kassirer, C. R. Kramer, Schriftführer und F. H. Seeling sowie Adelb. Scherpe als Beisitzende; neugewählt: die Herren W. A. Krobitzsch als zweiten Schriftführer, H. A. Trunkel, Archivar (die früheren verzichteten auf Wiederwahl) und Rich. Merckel zum Beisitzenden. — Indem noch beschlossen wurde, ein Sommerfest abzuhalten, und zwar so, daß die Familien bis auf den kleinsten Nachwuchs theilnehmen können, schloß der Vorsitzende die Versammlung mit einem Hoch auf das fernere Gedeihen des Vereins.

Unter den Namen **„Ornithologischer Verein am Zugersee und Umgebung"** bildete sich in **Zug** ein Verein für Vogelkunde. Der Ausschuß besteht aus folgenden Herren: Fürsprech Stadler-Stocker und Ferdinand Wirth in Zug, Pfarrer Wirz in Bonnstetten, Professor Kaplan Imfanger in Immensee und Restaurateur Spillmann in Zug. Präsident ist Her F. Wirth.

Der Verein der Geflügelfreunde zu Apolda wählte folgende Herren in den Vorstand: Lehrer Karl Roder in Stobra bei Apolda erster, Fr. Reuter, zweiter Vorsitzender; L. Haupt erster, E. Garstedt, zweiter Schriftführer; L. Schmalz, Kassenführer und W. Hanf, Geschäftsführer.

Ausstellung steht bevor im:
Harzer Geflügelzüchterverein zu Wernigerode vom 26. bis 28. Juli. Mit Prämirung und Verlesung. Anmeldungen bis zum 16. Juli an Herrn G. Eppers; von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen, sowie auch Lose à 50 Pf. zu beziehen.

Briefwechsel.

Herrn Reallehrer S. Meyer: Die Verlagshandlung wird die Sendung nach ihrer Anordnung besorgen. Für den Gruß Ihnen und dem ganzen Verein Dank und Erwiderung!

Herrn Vogelgroßhändler Lintz in Hamburg: Die Vögel sind 1 Par Blaubäuchige Lori (P. cyanogaster, *Pr. Wd.*). In der nächsten Nr. Näheres.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Zu verkaufen eine Leonberger Hündin, ganz schwarz, mit Doppelnase und schöner Federrute, 26 Monate alt, treu, klug, wachsam, auf den Mann gehend und fromm, welche sich in Folge ihrer Stärke und ihres schönen Körperbaues zur Zucht vorzüglich eignet, bis jetzt aber noch nicht dazu gelassen worden ist.
Anfragen befördert die Exped. d. Bl. [1350]

Mehlwürmer, a Kilo 8 *M*, sind zu haben
Neue Friedrichstraße 2. [1351]

J. H. Dieckmann & Becker,

Handlung exotischer Vögel rc.

Altona, Nordercreihe Nr. 1,

empfiehlt sich den geehrten Liebhabern und hat augenblicklich vorräthig:

	M
Gut sprechende Surinam-Papageien, sehr schön, à Stck.	42
Etwas sprechende do. do. . . . . à Stck.	36
1 schön sprechenden doppelten Gelbkopf	72
1 Gelbnacken-Papagei	68
Amazonen-Papageien jung, zahm u. lernbegierig à Stck.	33
Gelbhaubige Kakadu's . . . . . à Stck.	24
Kingcharles-Hunde (junge, echter Rasse) . . . à Stck.	36
Weiße Löwenhunde (do. do. do) . . . à Stck.	18

Die Preise sind einschl. Verpackung ab Hamburg berechnet.
[1352] Versandt wird unter Nachnahme.

Prima-Ameisencier 1878, schön getrocknet und rein, a Kilo 2,60 *M*, bei Postkollo 2,50 *M*, empfiehlt
Elbing. [1353] **Rudolph Sausse.**

Ich versende

unter Garantie sicher Männchen und lebender Ankunft:

1	gelber Spötter, Sylvia hipolais	a 5	*M*
1	Meistersänger „ orphea	a 5	„
1	Gartengrasmücke „ hortensis	a 4	„
1	Sperbergrasmücke „ nisoria	a 4	„
1	Schwarzkopf „ atricapilla	a 4	„
1	rothrückiger Würger Lanius collurio	a 4	„
1	kleiner Rohrschilffänger	a 5	„
1	junger **Steinröthel**, Turdus saxatilis	a 9	„

(Mnch. Wildfang)

[1354]

FRANZ WANĚK, Vogelhandlung,
Prag, Rittergasse Nr. 411 I.

78er Ameisencier (deutsche),

schön getrocknet, für's Kilo 2 *M* 70 *₰*, gegen Nachnahme, bei großen Posten billiger, versendet
[1355] **A. G. Bethge**, Elbing.

Von meinen aus Paris importirten echten **Havanna-Hündchen** (weiße Seidenpudel, 28 cm Rückenhöhe) habe in 4 Wochen 4 junge Hunde und 1 Hündin wieder abzugeben. [1356] **G. Schmey**, Koburg.

Abzugeben: 0/1 Silberbantam 9 *M*, 0/1 japanes. blausl. Seidenbantam 9 *M*, 1/0 japanes. Bantam 12 *M*, 1/3 helle Brahma 40 *M*, sämmtlich 77er und erster Güte; 0/3 helle Brahma, 77er, à 5 *M*, helle Brahmafüken, 7 bis 8 Wochen, 4 *M* u. 2 *M* pro Stck., je nach Güte.

Weiße Mövchen, glattköpfig, alte à P. 12 *M*, junge 6 *M*; schwarze Mövchen, breitkuppig, alte à P. 12 *M*, junge 6 *M*; die Mövchen sind vorzügl. Beschaffenheit und hatten theilweise ersten Preis.

1 P. Nymfenpap., 2 Jahr alt, 21 *M*, Wellenpap., mind. 1 Jahr alt, 10 *M*, Männchen 4 *M*, Zebrafinken, junge 10 *M*, Männchen 4 *M*; 1 Brachvogel, Numenius arquatus, fast 1 Met. Flügelweite, jung aufgezogen, zahm, schön flötend, 7 *M*. Junge schwarze Störche, Ciconia nigra, à 9 *M*. [1357]
Neustadt i./Mecklenb. **C. Gädeke**, Apotheker.

Von Bordeaux erhielt am 20. Juni kl. Vögel und fielen dieselben sehr schön aus; empfehle solche deshalb als sehr dauerhaft und vorzüglich schön gefiedert und bestehen in Astrilde, Silberbeckchen, Maskatvögel, Tigerfinken a Par 5 *M*, kl. Elstern, Bandvögel, Atlasvögel, Reisvögel, Webervögel a Par 6 *M*, Grisbleu a Par 7 *M* 50 *₰*, Paradiswitwen, Dominikanerwitwen, schwarzköpfige Nonnen a Par 10 *M*, braunbunte Mövchen, Zebrafinken a Par 15 *M*, Sonnenvögel a Par 20 *M*, schöne Amaranten-Männchen a St. 4 *M*, Nonpareill a St. 10 *M*, Indigo a St. 9 *M*, Wellensittiche a Par 15 *M*, Inseparables a Par 18 *M*, ein schöner 4jähriger Java-Affe, Sprosser a St. 18 *M*, Grasmücken a St. 5 *M*.

Vogelfutter,
gut gereinigt, Weißhirse, Glanz, Rübsen 5 Kilo 3 *M*, Mohn 5 Kilo 4 *M*, Hanf 5 Kilo 2 *M*.

Ameisencier,
getrocknet und sandfrei, a Kilo 2 *M* 60 *₰*.

Vogelkäfige
für Weichfresser und Körnerfresser, kleine Volièren in reicher Auswahl.

Aquarien,
eigner Fabrik, das neueste, was in dieser Liebhaberei. (Illustrirte Preislisten gegen 25 *₰* in Briefmarken).
Muscheln, Tuffsteine, Amphibien.
Goldfische en détail und en gros, 100 St. 30 *M*
Tauben, feine Rassen, in großer Auswahl empfiehlt
H. Bromadka,
[1358] Zoologische Handlung, Dresden.
Versand unter Garantie lebender Ankunft.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gosmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 28. Berlin, den 11. Juli 1878. VII. Jahrgang.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London, [1359]
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Par Buntsittiche, 100 Par Diamantfinken, 200 Par Zebrafinken à 8 ℳ, 20 Par Gürtelgrasfinken à 12 ℳ, 5 Par Ringelastrilde à 12 ℳ, 10 Par schwarze Schwäne, 1 Par Emus; 1 großen Lippenbär, 2 Nasenbären, 1 Par arabische Gazellen, 1 Par Elenantilopen, 2 Weibchen rothe Känguru's.

J. Abrahams, [1360]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: 2000 Par Wellensittiche (Psittacus undulatus), 500 Par verschiedene kleine Senegalvögel, 20 Par Buntsittiche (P. eximius), 10 Par olivengelbe Sittiche (P. melanurus), 2 Par gelbbäuchige Sittiche (P. flaviventris), 3 Par Königssittiche (P. cyanopygus), 15 Par Pennantsittiche (P. Pennanti), 5 Par rothflügelige Sittiche (P. erythropterus), 3 Par Paradissittiche (P. pulcherrimus), 100 Par Schönsittiche (P. pulchellus), noch nicht ausgefärbt, 20 kleine Alexandersittiche (P. torquatus), 4 Par Blutbauchsittiche (P. haematogaster), 17 Par blaßköpfige Buntsittiche (P. palliceps), 50 Graupapageien (P. erythacus), 3 gelbnackige Papageien (P. auripalliatus), von denen einer sehr gut englisch spricht, 5 große gelbhäubige Kakadu's (P. galeritus), 3 kleine gelbhäubige Kakadu's (P. sulfureus), 2 Inka-Kakadu's (P. Leadbeateri), 2 Nasenkakadu's (P. nasicus), 1 blauäugigen Kakadu (P. ophthalmicus), 2 Par Loris mit rosenrothem Gesicht (P. discolor), 30 Par Inseparables (P. pullarius), 3 Par Dornastrilde (Aegintha temporalis), 10 Par Zeresfinken (A. modesta), 10 Par Sonnenastrilde (A. Phaëthon), 10 Par Ringelastrilde (A. Bichenovi), 200 Par Diamantvögel (Spermestes guttata), 50 Par Gürtelgras- oder Bartfinken (S. cincta), 30 Par Schilfamandinen (S. castanothorax), 150 Par graue Kardinäle (Cardinalis cucullata), 4 braunköpfige Ammern (Emberiza icterica), 40 Par Sonnenvögel (Leiothrix luteus), 10 weißohrige Bülbüls (Pycnonotus leucotis), 1 rothbäuchiger Bülbül (eine neu eingeführte noch nicht festgestellte Art). 1 Par rothe Kolbenenten (Anas rufina), 1 Par streifenköpfige indische Gänse (Anser indicus), 4 Par schwarze Schwäne (Cygnus atratus); 1 zahmer Leopard (Felis leopardus), 1 zahmer junger Schakal (Canis aureus), 3 junge indische Buschkatzen, 2 Kängururatten (Hysiprimnus apicalis), 1 Beutelbär (Dasyurus ursinus), 2 Par Flugbeutler oder fliegende Eichhörnchen (Petaurus sciureus), 1 schwarzhändiger Klammeraffe (Simia melanochir) und 1 Rhesusaffe oder Rhunder (S. erythraea).

Der Harzer Kanarienvogel.

Ein praktischer Leitfaden für Liebhaber dieses gefiederten Sängers zu seiner Zucht und Pflege
von **Carl Ritsert,** Heilbronn,
im Selbstverlage des Verfassers.
Gegen Einsendung von 33 ₰ in Briefmarken erfolgt Zusendung franko. [1361]

Nachtigalen 5—7,50, Schwarzköpfchen 4,50, Grasmücken 4,50, Graudrosseln 6—12, Amseln 6—9, Rothkelchen 3, Lerchen 2,50, Wachteln 4 ℳ. Ferner Buchfinken, Stieglitze, Hänflinge, Zeisige, Kreuzschnäbel zu billigsten Preisen. Auch habe schöne Inseparables, Wellensittiche, Jakos u. s. w. mehr am Lager. Zugleich empfehle ich mein reichhaltiges Lager in ff. Rasiertauben. Bedienung streng reell. [1362] **Fr. B. Lepper.**
Bochum.
Antwort auf Anfragen und gegen Freimarke.

Offerire 400 Stück Tigerfinken, per Dutzend 18 ℳ, 100 Stück Muskatfinken, per Dutzend 24 ℳ, 14 Stück sehr zahme blausirnige Amazonen à Stck. 46 ℳ, gehen alle am Finger und sprechen schon einige Worte, und einen sehr zahmen echten Löwenaffen (Weibchen), von gelber Farbe und ganz rein (Prachtexemplar) zu 85 ℳ. Sämmtliche Sachen sind im Preis sammt Verpackung gerechnet und mit Nachnahme. **Josef Günther,** Vogelhändler, Wien, 4. Bez., Hauptstraße Nr. 2. [1363]

[1364] 1 grß. Papagei, welcher sehr deutlich spricht u. singt, (zahm), 1 weißer Kakadu, 1 Par singende Sonnenvögel, 3 Wellens., 1 Mohrenkopf-M., 1 Grassittich, geht auf den Finger, ist ganz zahm, habe abzug. In Tausch n. ich Zebra- u. Diamantfinken aus Privatbesitz. Nordhausen, **H. Arpert.**

Ein prachtvoller weißer geschorener Pudel, 2 Jahre alt, ganz fromm, wird wegen Kränklichkeit des Besitzers billig verkauft oder gegen einen hübschen Inka-Kakadu oder einen sprechenden Graupapagei vertauscht. C. K. postlagernd Meiningen Nr. 10. [1365]

Kanarienweibchen werden von jetzt ab in jeder Anzahl zu kaufen gesucht, durch **Emil Meitzian,**
[1366] Braunschweig, Maschstraße 6.

Ein kleiner gelbhaubiger Kakadu, außerordentlich zahm und sprechend, ein Blattvogel (Phyllornis aurifrons), guter Sänger und äußerst zahm, eine weißnasige Meerkatze, kerngesund und äußerst zahm, zu verkaufen bei
H. Fiedler,
[1367] Buchhändler in Agram.

---

2 große, schöne **Wachtelhäuser** mit 2 bis Herbst schlagenden **Wachteln** 12 ℳ. Umstände halber. [1368]
Morchenstern bei Reichenberg, Böhmen, **N. Stahl.**

Ein **lebender Adler** (circa 2½ Fuß) ist billig zu verkaufen. [1369] **A. Jeschke,** Danzig.

Abzugeben: 1 Par Nymfen, schon Junge erbrütet, 24 ℳ, 1 Weibchen grauer Kardinal 7,50 ℳ, Kreuzschnäbel à Par 1,50 ℳ, 1 Par wilde Tauben 3,50 ℳ. Best. durch die Expedition. [1370]

Blaudrossel-Männchen à 16 ℳ, Wachteln-Männchen à 1½ ℳ, sowie Steinröthel-Männchen à 9 ℳ. inkl. Verpackung und Expreßzustellung, empfiehlt [1371]
F. Zivsa in Troppau.

Aquarien in äußerst geschmackvoll geschnitzten Gehäusen (Burg ꝛc. vorstellend), mit geschnitzten Tischen, ein Flächenraum von 57 × 42 cm einnehmend, empfiehlt à 36 ℳ einschl. Verpackung, unter Garantie für eine wahre Zimmerzierde, die **F. Schneider**'sche Möbelhandlung in Saarbrücken. [1372]

Die Handlung
exot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien
von **J. O. Kohleder** in Leipzig.
Preise in Reichsmark
offerirt: Astrilde a Par 4½, bei 2 Par a 4, Orangebäckchen 7, Tiger-, schön roth, 4½, b. 3 P. a 4, Schmetterlings- 7, Zebra- 14, Diamant- 21, Muskat- 4½, b. 3 P. a 4, Reis- 5, Band- 5 und Atlasfinken a 5½. Amaranten 7, Elsterchen 7, Mövchen, bunt. 15, Silberbecks 5, Nonnen, weißköpf. 8, desgl., schwarzköpf. 8, desgl., dreifarb. 12, Paradieswitwen 6, Blutschnabel- 5 und Feuerweber 5, Hartlaubszeisige 7, Papstfinken 14, Indigo, Mnch. 9, Kardinäle, graue 14½, Mnch. 7½, Sonnenvögel 18, Scharlachtangaren, Mnch. 25, Wellen- 14, Sing- 30 u. Buntsittiche 40, Inseparables, sehr schön, 20, Sperlingspapageien 17, desgl. grauköpf. 21, Jakos, akklimatisirt a Stck 50, desgl. sprechend a Stck 75—160, Amazonen 30—50, kl. Alexandersittiche a Stck. 14 ℳ.
Folgende Reptilien und Amphibien:
Smaragdeidechsen (Lacerta viridis) bis zur Länge von ca. 40 cm a Stck. 1—3 ℳ, Leopardschlangen (Coluber leopardinus), a Stck. 3½, Katzenschlangen (Tarbophis vivax), a Stck. 4, Eidechsenschlange (Pseudapus palasii), a Stck. 2 bis 3, vierstreifige Natter (Elaphis quadrolineatus), a Stck. 9, gelbgrüne Natter (Zamensis viridiflavus), a Stck. 3½. Steingnatter (Zamensis Tyrio), a Stck. 10, Coelopeltis monspessulana, a Stck. 3, Feuersalamander (Salamandra maculata), a Dtz. 3½ ℳ, a Stck. 40 ₰, Triton palustris a Dtz. 3, Trit. algustris a Dtzd. 1½, Trit. cinereus a Dtzd. 1½, Feuerkröten a Dtzd. 2½, Laubfrösche a Dtzd. 3, Schildkröten Emis europ. a Dtzd. 5 ℳ a Stck. 50 ₰.
Vogelfutterarten: Indische Hirse 50 kg 24, 5 kg 2½, algerische Hirse 50 kg 26, 5 kg 2½, Senegal- 50 kg 30, 5 kg 3½, weiße Hirse 50 kg 24, 5 kg 2½, Hanf 50 kg 18, 5 kg 2, Glanz 50 kg 19, 5 kg 2, Sommerrübsen 50 kg 22½, 5 kg 2½, Ameiseneier 6 kg 4, Prachtfinkenfutter 50 kg 24, 5 kg 2½, Kardinalfutter 50 kg 26, 5 kg 2¾, Sittichfutter 50 kg 27, 5 kg 2¾ ꝛc. ꝛc. Alle Utensilien ꝛc. billigst.
Außerdem trifft in diesen Tagen eine Sendung Schönsittiche, a Par 45, Schilfsinken a Par 14, Pfaffenfinken a Par 26 und **Bayaweber** a Par 15 ein. [1373]

Ein junger sehr gelehriger Graupapagei (Jako), seit 6 Monat ganz akklimatisirt, ist für 30 ℳ zu verkaufen.
A. Schulze.
[1374] Berlin, Potsdamerstr. 41a Hof 3 Tr.

Verkaufe: 1 Par Wellensittiche, 77er Zucht, kräftig und schön im Gefieder, für 15 ℳ oder verkaufe gegen Rothkardinal.
Hammerich,
[1375] Bornhöved (Holstein).

Für Kanarienzüchter.
Da es jetzt wieder an der Zeit ist, daß die jungen Kanarien einzeln gesetzt werden, so empfehle meine auf verschiedenen Ausstellungen **prämirten** sog. Gimpelbauer, Gesangkasten sowie Flugbauer zu den bekannten Preisen. Kanarienzuchtweibchen à St. 1 ℳ.
St. Andreasberg a./H. [1376] **K. Lange.**

Ich suche einen jungen, gesunden, **viel und besonders deutlich sprechenden Doppelgelbkopf** (Psittacus Levaillanti) zu kaufen und erbitte Offerten nebst Preisangabe, sowie genauer Anführung der Eigenschaften des Vogels, namentlich spezieller Angabe der Wörter, welche derselbe spricht, mit Garantie.
M. Reuter, geb. **v. Buddenbrock,**
[1377] auf Rundewiese in Westpr.

Abzugeben 1/1 große schöne Perlhühner für 12 ℳ.
Hugo Bumcke,
[1378] **Landsberg a./W.**

20 Par Wellensittiche billig zu verkaufen.
[1379] **Fr. Lieberoth,** Parkstraße 3.

Hiermit zur Nachricht, daß ich wieder feinste, getrocknete, diesjährige
„Ameiseneier"
vorräthig habe. Kilo 2,50 ℳ **Friedr. Mahnfeldt.**
[1380] Mirow in Mecklbg.

Mopse, echte Rasse, in einigen Wochen versendbar, à 35 ℳ, 1 Par weiße brillante Pfauen für 150 ℳ, 1 dito Hahn 65 ℳ, 1 Par blaue Pfauen 35 ℳ, 1 Jako 35 ℳ, 2 Par Diamantfinken à 18 ℳ, 1 Jap. Nachtigal 14 ℳ hat Auftrag zu verk. **Jul. Schulz.**
[1381] **Buchh. i. Roßlau.**

Eine blaustirnige Amazone, gesund, sehr zahm und gelehrig, schreit nicht, fängt an zu sprechen, ist für 30 ℳ zu verkaufen, mit Bauer 10 ℳ mehr.
F. J. Brunotte.
[1382] **Oldenburg i. Großh.**

1 kleiner gelbhäubiger Kakadu, jung, fingerzahm, etwas sprechend, prachtvoll im Gefieder und äußerst possirlich, ist für 30 ℳ zu verkaufen bei
[1383] **C. A. Marquier,** Freiburg i./Baden.

Zu verkaufen: 1 Par große Kubafinken; 1 Par Jacarinifinken; 1 Männchen Rothhaubenfink; 1 Brasilianer Bartzitronenfink; 2 kl. Elsterchen; 2 Zebra-Weibchen; Grauedelsänger-Weibchen; auch im Tausche gegen sicheres Weibchen Gürtelgrasfink, Silberbeck und grauköpfigen Zwergpapagei.
Baden-Baden. Dr. **Franken.**
Für Liebhaber habe Eier von Fr. pileata, Ps. roseicollis, pulcherrimus gratis abzugeben. [1384]

Zu verkaufen
3 Stück ausgewachsene, junge, zahme Störche a 15 ℳ oder in Tausch gegen Papageien oder Kanarienvögel und Tauben, nur Carrier und Kröpfer. [1385]
Gerswalde (Uckermark). **Gustav Schreiber.**

Wegen gänzlicher Aufgabe der Zucht von **Wellensittichen** verkaufe ich sämmtliche Bestände von **Nistvögeln** und **Jungen**, circa 400 Stück, sowie **Gebauer** und **Nistkästen.** [1386]
Löwenberg i./Schl. **August Schuster.**

Ein weißer Rabe,
jung und kräftig, äußerst zahm, verkauft wegen Mangel an Platz **C. A. Jügelt.**
[1387] **Auma in Thüringen.**

Ein schöner Landsitz
in prachtvoller Gegend Süddeutschlands mit vielen Nebengebäuden und sehr großem Garten ist unter günstigen Bedingungen sofort zu verkaufen oder zu verpachten. Derselbe eignet sich sowol zu einer großen Oekonomie- als auch vorzüglich zur Errichtung einer Geflügelzucht-Anstalt. Direkte Anfragen befördert die Exped. d. Blattes. [1388]

Wellensittiche,
12 ℳ das Par, habe ich noch aus meiner vorjährigen Zucht in ausgezeichnet schönen, kräftigen und brutfähigen Paren abzugeben.
Adolf Creutz in **Stettin,**
[1389] Poelitzerstr. 15a.

Zu verkaufen: Grüne Amazonen-Papageien, jung und schön im Gefieder, zahm, talentvoll, anfangend zu sprechen, Stück 36 ℳ; einen hübschen, weißen Rosa-Kakadu, talentvoll, Preis nur 30 ℳ. Auf Anfragen bitte Freimarke beizufügen.
[1390] **Albert Heikens,** Bremerhaven.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 29. **Berlin, den 18. Juli 1878.** **VII. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Petition des Herrn Prof. Dr. Altum (Fortsetzung). — Von der Wiener Vogelausstellung (Fortsetzung und Schluß). — Dühring's blutrother Astrild. — Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts: Der blaubäuchige Langflügelpapagei. — Einfluß der Witterung auf die Vögel. — Zum Kanarienhandel (Erwiderung). — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Petition des Herrn Professor Dr. Altum in Eberswalde, die Vogelschutzfrage betreffend.

Motive:

(Fortsetzung).

ad § 2. Alle unter dieser Nummer aufgezählten Arten können, so nützlich sie im allgemeinen auch sein mögen, oder so sehr sie auch, wie etwa der Eisvogel, ihre Umgebung verschönern, doch ab und zu die Nothwehr gegen sich herausfordern. Eisvogel und Wasseramsel können den ganzen Erfolg der Forellenzucht in Frage stellen, Star, Drosseln, Pirol die Kirschen-, bzl. Weinernte zugrunde richten, der Mäusebussard die Fasanenzucht unmöglich machen, der Buchfink die Nadelholzsamenbeete vernichten, der große Buntspecht die Eichheister und andere Holzpflanzen völlig zerhacken. Die an, bzl. in Wohnhäusern brütenden Haus- und Rauchschwalben können unausstehlich belästigen. Es muß jedem das Recht zustehen, ein solches Nest dort an seiner Wohnung zu zerstören, wo es ihm Unzuträglichkeiten verursacht. Der Fisch-, Fasanen-, Obst-, Holzzüchter u. a. muß nach dem Gesetze die Erlaubniß zur Nothwehr erlangen können. In diese Kategorie hätten noch einzelne andere Vogelarten aufgenommen werden können. Grünspechte haben zum Beispiel in Oberbayern ein Schindeldach, Schwarzspechte in Rußland die Fensterrahmen und Holzbekleidungen unbewohnter Villen zerhackt; allein diese Fälle stehen zu vereinzelt da. Eine ganz scharfe Trennung des Werths und Unwerths wird für einzelne Vögel wol nie möglich sein.[12])

ad § 3. Die als hierher gehörende Arten im Verzeichnisse namhaft gemachten Vögel sind Körnerfresser und als solche mehr oder weniger schädlich, zumal wenn sie sich im Spätsommer, Herbst und Winter in Scharen vereinigen. Allein sie füttern ihre Jungen mit Räupchen und befreien so manchen Obstbaum von zahlreichen Feinden. Wenn einzelne Arten uns diese Wohlthat auch nicht erweisen, so ist gerade deren späterer Schaden auch verschwindend klein oder gleich Null, z. B. Rohrammer, Gartenammer (Ortolan). Keine einzige dieser Arten schadet während der Fortpflanzungszeit, wol aber verschönern alle durch ihren Gesang alsdann die Natur, keine einzige nutzt nach derselben. Somit scheint die gesetzliche Schonung derselben etwa vom 1. April bis zum 1. Juli angezeigt.[13]) Außerhalb der Schonzeit kann der Fang unbedenklich frei gegeben werden. Sie, namentlich Hänfling, Grünfink, Stiglitz, Erlenzeisig, wozu noch die Wintergäste Birkenzeisig, Seiden-

schwanz und der Buchfink, sowie die unter § 4 fallenden Kernbeißer, Dompfaff, Kreuzschnabel, Bergfink kommen, eignen sich aus den unter § 1 angedeuteten Ursachen am besten als Käfigvögel für den wenig bemittelten Arbeiter.[14])

ad § 4. Es sind hier die schädlichen Vögel mit Ausschluß der unter die Jagdgesetze fallenden, z. B. des schädlichen Auerwilds, aufgezählt.

ad § 5. Mit diesem Paragraf ist das Ausnehmen der Kibitz- und Möveneier nicht erlaubt. Wer, wie Petent, seit 40 Jahren die Erfahrung gemacht hat, daß unter „Kibitzeier" die Eier der Bekassinen, Wasserläufer, Goldregenpfeifer, Brachvögel, Waldschnepfen, ja sogar Birkhühner und Trappen mitgesammelt und verkauft werden, wer die Erfahrung gemacht hat, daß auch bei zeitlicher Beschränkung des Eiersammelns großer Unfug getrieben wird, muß wünschen, daß diesem Unwesen durch ganz allgemeines Verbot ein Ende gemacht wird. Die betreffenden Vogelarten, der Kibitz an der Spitze, sind den Wiesen und Weiden durch Verzehren einer überaus großen Menge von Schnecken, Grasraupen, Larven, Gewürm nur nützlich. Wenn unsere Landeskultur die Wohnplätze dieser Sumpfvögel immer mehr und mehr beschränkt, so sollten dieselben umsomehr durch gesetzlichen Schutz vor fortwährender Vernichtung ihrer Bruten bewahrt werden.[15])

ad § 6. Es ist der Beginn des Krammetsvogelfangs nicht, wie von andrer Seite vorgeschlagen worden, auf den 1., sondern auf den 15. Oktober gesetzt, weil der doppelte Nutzen der durchziehenden Drosseln — Vertilgung von schädlichen Insekten und Verpflanzen der berentragenden Holzarten — doch zu wichtig ist. Inbezug auf den vielverkannten Nutzen des Verpflanzens dieser Gewächse sei bemerkt, daß die Drosseln die unverdauten Kerne nebst den lederigen Hüllen der verschluckten Beren später als Gewölle auswerfen und so Wachholder, Faulbaum, Traubenkirsche, Kreuzdorn, Seekreuzdorn, Rainweide, Ebereesche, Stechpalme u. a. m. in unseren Beständen verbreiten. Dieses ebenso bodenschützende als zierende Unterholz in unseren Beständen verdanken wir zum größten Theile den im Herbste durchziehenden Drosseln. Jenen Termin noch weiter zurück zu verlegen, käme einem Verbote des Drosselfangs nahe. Die Bedeutung des Krammetsvogelhandels, sowie der Nutzen, der der Wissenschaft aus dem Drosselfange, welcher die größten Seltenheiten unserer zoologischen Sammlungen lieferte, erwachsen ist und erwächst, entscheiden gegen ein Verbot dieses Fanges.[16])

ad § 7. Irrgäste, verschlagene Vögel, einzelne fremde seltene Erscheinungen sind wirthschaftlich ohne jede Bedeutung, wissenschaftlich von hohem Werthe, deshalb muß jeder Fang-, bzl. Jagdberechtigte auch befugt sein dürfen, solche zu fangen oder zu erlegen. — Aus demselben Grunde sind in das Verzeichniß der nützlichen Vögel seltene Arten nicht mit aufgenommen, auch wenn sie in unserm Vaterlande irgend wo ihre Heimat aufgeschlagen haben.[17])

ad § 8. Der weitere Ausbau der ornithologischen Wissenschaft soll durch das Vogelschutzgesetz nicht unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden. Allein nur solchen Persönlichkeiten ist die angedeutete Erlaubniß zu gewähren, die volle Garantie durch ihre Stellung oder durch ihre bisherigen Leistungen auf dem Gebiete der Ornithologie für die Realisirung dieses Zweckes geben: im allgemeinen also Dozenten der Zoologie und wissenschaftlichen Sammlern oder Vorständen wissenschaftlicher Sammlungen.[18])

Anmerkungen.

[12]) Herr Altum und der Stettiner Verein verfallen im § 2 in dieselbe Grausamkeit, welche das Gutachten der deutschen ornithologischen Gesellschaft so schroff hervortreten ließ, während sie sich doch unschwer vermeiden läßt. Hält man an dem Grundsatz fest, daß alle Vögel überhaupt eine bestimmte Schonzeit haben, und daß sie außerhalb derselben gefangen, bzl. erlegt werden dürfen, so er-

Von der Wiener Vogelausstellung.

(Fortsetzung und Schluß).

Die Nrn. 225 bis 341 enthielten die Hilfsmittel für Vogelpflege, -Zucht und -Schutz, -Transport, sowie -Fang und -Jagd auch hier in erstaunlicher Anzahl und Mannigfaltigkeit. Alle Ausstellungen ohne Ausnahme zeigen die betrübende Thatsache, daß die Käfige im allgemeinen und die Zuchtkäfige im besondern bei fast sämmtlichen Fabrikanten doch noch immer auf einer außerordentlich niedrigen Stufe, fern von tauglicher Vollendung stehen. Die sog. Schmuckkäfige in Form von Schweizerhäuschen, Thürmen, in Laubsägearbeit und allen möglichen und unmöglichen anderweitigen, ‚künstlerischen' Ausführungen, genügen niemals auch nur annähernd den Anforderungen, die man nothwendigerweise an einen guten Käfig stellen muß, in welchem der oder die Vögel sich behaglich fühlen können. Je reicher und großartiger die Auswahl, desto weniger brauchbare Käfige findet man. Es erscheint im ersten Augenblick freilich erstaunlich, daß die Entscheidungen aller Preisrichter auf den Ausstellungen so sehr geringen oder fast garkeinen Eindruck auf die Fabrikanten der Käfige machen; niemals werden jene Fantasie- und Schmuckbauten prämirt, und dennoch bringt man dieselben immer wieder und in stets reicherer Mannigfaltigkeit zum Vorschein. Eine Erklärung findet man nun allerdings darin, daß der überwiegend größte Theil des Publikum, welcher wol zu den Vogelfreunden, aber nicht zu den eigentlichen Liebhabern zu zählen ist, ganz besonders dergleichen Schmuckkäfige und nicht selten ebenso theure als völlig untaugliche kauft — trotzdem in denselben das Halten des kleinen Gefieders entschieden als eine Thierquälerei anzusehen ist.

Umsomehr war es hocherfreulich für mich, daß die Preisrichter dem Herrn Wenzel Czerveny in Pilsen den höchsten Vereinspreis zuerkannten, für Käfige, welche er nach Anleitung meines „Handbuch für Vogelliebhaber" hergestellt hat. Es steht wol zu hoffen, daß in dem großen Kreise der wirklichen Liebhaber und eifrigen Züchter die einfachen praktischen Käfige immer mehr zur Geltung kommen, und als ein solcher vorzüglicher Anfang seien die Leistungen des Herrn Czerveny begrüßt. Auf die Brutkästen, Versandtkäfige u. a. m. des Herrn Fritz Nachtmann komme ich hier noch weiterhin eingehend zurück.

In neuerer Zeit hat man den Nistkasten eine ganz

gibt sich die in den betreffenden Fällen nothwendige Verringerung ganz vonselber. Anstatt also Eisvogel und Wasseramsel, Stare, Drosseln, Pirole u. a. in der Zeit, in welcher sie noch Junge in den Nestern haben, fortzuschießen, verringert man ihre Anzahl entsprechend in den Monaten, in welchen das Schongesetz sie freigibt; anstatt die Schwalbennester mit Eiern und Jungen grausamerweise herunterzustoßen, verhindert man durch die einfachsten Mittel ihre Ansiedlung, wo man solche nicht haben will. In allen solchen Fällen ist das Vertreiben der lästigen Gäste wahrlich nicht schwer. Vor meinen Augen — während ich auf dem Balkon sitze und dies diktire — steht unweit ein sehr großer Kirschbaum voll der herrlichsten reifenden Früchte und hoch über demselben hängt an einem Gestell ein alter Rock, dessen ausgebreitete Aermel Fäden nach allen Seiten hin im Luftzuge bewegen, und weder Pirol noch Sperling wagen sich an die mit leckrer Kost besetzte Tafel heran. Ebenso habe ich hier schon oft darauf hingewiesen, daß das Bestreichen der btrf. Stellen mit grüner Seife die Schwalben ganz entschieden fernhält, daß langgezogene weiße Fäden die Weinberge vor Staren und Drosseln bewahren, daß in der Sonne glitzernde Prisma- oder Spiegelglasstückchen an langen dünnen Fäden schwebend, Zuckererbsen u. drgl. selbst vor Sperlingen behüten. Weshalb soll man also in einem Vogelschutzgesetz die einzelnen Fälle berücksichtigen, in denen ein unbeholfner Mensch sich zudringlicher Vögel nicht zu erwehren vermag!

[13]) Die Schonzeit von Anfang April bis Anfang Juli ist für die körnerfressenden Vögel entschieden zu kurz bemessen. Der Herr Antragsteller sollte doch erwägen, daß erstens auch im Juli noch manche Bruten dieser Arten flügge werden und der Fang von den Jungen oder Eiern eine unverantwortliche Grausamkeit birgt, daß zweitens die meisten dieser Vögel auch späterhin noch immer in reichlicher Zahl gefangen werden können; daß drittens aber das ganze Gesetz sich doch nur dann thatkräftig überwachen läßt, wenn ein ganz bestimmter Zeitpunkt als Schonzeit für alle Vögel überhaupt eintritt. Wie wollte man denn verhindern, daß mit den schon im Juli freigegebenen Arten nicht auch erst späterhin freie gefangen werden? Solche Bestimmungen sind wirklich dazu geeignet, das ganze Gesetz illusorisch zu machen.

[14]) Herr Professor Dr. Altum irrt sich, ich hebe dies nochmals ganz besonders hervor, entschieden in der Annahme, daß der wenig bemittelte Mann sich mit körnerfressenden Vögeln als Ersatz für die hervorragenden kerbthierfressenden Sänger begnügen könne; Nachtigal, Sprosser und ihre Verwandten sind für die Liebhaberei durchaus unentbehrlich.

[15]) Von ganzem Herzen heiße ich Herrn Professor Dr. Altum als Bundesgenossen im Kampfe gegen das Ausrauben der Kibitz- u. a. Nester um des leidigen Wohlgeschmacks der Eier willen willkommen. Diese Schleckerei gehört sicherlich zu den verabscheuenswerthesten Vergehen, die sich der Mensch gegen harmlose, anmuthige, nützliche Thiere zuschuldenkommen läßt. Ich habe sie schon in Nr. 43 vor. J. gründlich gekennzeichnet.

[16]) Trotzdem will der Herr Antragsteller den Drosselfang zugeben! Und zwar hebt er den „Krammetsvogelhandel“ hervor, der, wie ich hier längst nachgewiesen habe, dem unbemittelten Förster, Jäger, Waldwärter einen verschwindend geringen Zuschuß, den Hauptertrag dagegen dem Händler einbringt und also volkswirthschaftlich im Verhältniß seines Nachtheils garnicht inbetracht kommen kann. Herr Professor Dr. Altum ist jedoch Gelehrter und die Hauptsache dreht sich bei ihm um die „größten Seltenheiten zoologischer Sammlungen“. Wenn also in dem btrf. Bezirke an der pommerschen Küste 500,000 Drosseln vernichtet werden, so kann die ornithologische Sammlung in Greifswald dadurch um fünf bis sechs seltene Exemplare bereichert werden. Ich meine aber, daß damit die wissenschaftliche Ausbeute denn doch wol zu theuer erkauft ist!

[17]) Wenn der Herr Antragsteller seine Forderung, daß fremdländische Vögel, sog. Irrgäste erlegt werden dürfen, dahin beschränkt, daß dies nur von Fang-, bzl. Jagdberechtigten geschehen darf, so bin ich durchaus mit ihm einverstanden. In dem ganzen Text seiner Petition habe ich bisher jedoch noch an keiner Stelle ersehen können, wer eigentlich „fangberechtigt“ sein soll. Da sich dies auch wol überaus schwierig feststellen läßt, so dürfte wiederum der Antrag der „Aegintha“, daß außerhalb der gesetzlichen Schonzeit jeder Vogelfang mit Ausnahme des gewerblichen Massenfangs und des Fangs für Küchenzwecke, gestattet sei, am meisten sachgemäß und ausführbar erscheinen.

[18]) Jeder verständige Liebhaber sowol als auch jeder Ornithologe wird der Schlußerklärung bereitwilligst zustimmen. Dadurch wird dann auch dem von mir unter Punkt -7) angedeuteten Unwesen der Eierräuberei unter wissenschaftlichem Vorwande am besten das Handwerk gelegt werden.

(Fortsetzung folgt).

Düring's blutrother Astrild.

„Auf Anregung des Herrn Hald erlaube ich mir, eine Mittheilung zu machen, die wol von Interesse für die Leser sein möchte. Im Herbste vorigen Jahres

---

besonders lebhafte Aufmerksamkeit zugewandt. Wenn hochstehende Ornithologen und Liebhaber, wie ganze Vereine gleicherweise darin wetteifern, die Nistkasten für die nützlichen Vögel zu verbessern und möglichst massenweise in Baumgärten, Hainen und Vorhölzern auszuhängen, so muß nach ihrer Ueberzeugung der Vogelschutz doch wol sicherlich eine Angelegenheit von weitreichender Bedeutung und hoher Wichtigkeit sein. Wir dürfen daher wahrlich nicht befürchten, daß das Gutachten der ornithologischen Gesellschaft eine ausreichende Bedeutung habe, um die Vogelschutzbestrebungen zu lähmen und die ganze Sache plötzlich todtzumachen; im Gegentheil haben wir Alle umsomehr Ursache, die Vögel zu schützen und zu hegen, wenn von staatlicher, bzl. internationaler Seite kein Schutzgesetz zustande kommen sollte. Besondere Aufmerksamkeit verdienten hier die Nistkasten des Herrn Regierungsrath v. Schlechtendal in Merseburg, des „Vereins für Vogelkunde“ in Salzburg und des Herrn Fritz Zeller in Wien. Letzterer liefert für Oesterreich dieselben im umfassendsten Maße, und er wurde für seine gemeinnützige Thätigkeit auf diesem Gebiete hier mit einem Ehrenpreise ausgezeichnet. Für verschiedene Käfige u. dgl. erhielten noch Preise Herr Franz Minnichreiter, Frau J. Schmerhofsky, dann für Fangwerkzeuge in überaus reicher Mannigfaltigkeit Herr Rudolf Weber in Haynau. Erwähnenswerth sind noch die Sammlungen von allerlei Futterproben der Herren Oskar Reinhold in Leipzig, E. Otto in Heidelberg, P. Hüttig und Eisler & Komp. in Wien; für Eikonserven zur Fütterung junger Vögel u. dgl. wurde Herrn R. Lengsfeld ein Preis zutheil.

In den obigen Ausführungen glaube ich eine ziemlich erschöpfende Uebersicht der gesammten Ausstellung gegeben zu haben; ich ließ es mir angelegen sein, die vielen Leser meiner Zeitschrift in Oesterreich auf die Leistungen des überaus strebsamen Wiener Vereins hinzuweisen, um sie, wennmöglich, zum Anschluß an denselben zu bewegen und zugleich auch andere Kreise auf ihn aufmerksam zu machen. Darf ich meine Meinung über diese Leistung offen und rückhaltlos aussprechen, was mir hoffentlich Niemand verargen wird, so geschehe dies in folgendem. Es ist ja bekannt, mit welchen fabelhaften Schwierigkeiten jeder Verein bei seiner ersten Ausstellung zu kämpfen hat, und dies ist stets umsomehr der Fall, je kürzre Zeit zur Vorbereitung vorhanden und je wenigere Männer von Erfahrung und Zuverlässigkeit zur Ausführung bereit sind.

erhielt ich von einem Freunde, welcher mit seinem Schiffe von einer Reise nach der Küste Benguelas zurückkehrte, verschiedene Prachtfinken und ein Par Widafinken (Vidua paradisea, *L.*); unter ersteren befand sich auch ein Männchen Buntastrild (Aegintha melba, *L.*), das ich jedoch bei Fräulein Hagenbeck gegen andere Vögel umtauschte, und welches, wie ich höre, leider bald gestorben ist. Von den an Bord jenes Schiffes befindlichen Prachtfinken dürften übrigens noch Granatastrilde und Schmetterlingsfinken, letztere von auffallender Schönheit, nennenswerth erscheinen. Bei näherer Bekanntschaft mit meinen Vögeln und angeleitet durch Ihr großes Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" bemerkte ich zu meiner Freude, daß auch noch mehrere seltene Gäste unter ihnen waren. Ich zog ältere und erfahrene Ornithologen zurathe, und alle stimmten darin überein, daß einige in meinem Besitze befindliche Vögel bis jetzt, wenn auch vielleicht schon nach Europa gebracht, so doch noch in keinem wissenschaftlichen Werke beschrieben seien. Ich hoffe, im Nachfolgenden eine möglichst getreue Beschreibung dieser Vögel (einem Männchen und zwei Weibchen) geben zu können: Sie sind ein wenig größer als der dunkle Amarant. Der Schnabel ist schlank, bläulichgrauschwarz, beim Männchen dunkler als beim Weibchen, Füße zart und von derselben Farbe; Oberkopf, Rücken und Flügel dunkelbräunlich; Kehle, Stirn und Bauch bis zu den Füßen lebhaft scharlachroth; unterer Bauch und Unterseite des Schwanzes sowie die äußere Hälfte desselben oberhalb schwarz; Bürzel und erste Hälfte der Schwanzfedern scharlachroth; an beiden Seiten der Brust befinden sich drei kleine weiße Punkte; das Auge ist schwarz mit gelben Lidern. Das Weibchen ist oberhalb mäusegrau, unterhalb hell gelblichbraun, mit ganz leicht angehauchtem röthlichen Schein, zu beiden Seiten des Oberschnabels ein lebhaft scharlachrother Fleck, der sich jedoch nicht wie beim Männchen, auf der Stirne vereinigt.

„Obgleich die sämmtlichen Bewohner einer Voliere den Winter über sehr fleißig mit Nestbauen beschäftigt waren, wenn auch leider ohne jeglichen Erfolg, so sah ich doch, trotz aufmerksamer Beobachtung nie, daß meine Fremdlinge sich hieran betheiligten, bis ich vor etwa 14 Tagen entdeckte, daß das Männchen Niststoffe in das von meinen Helenafasänchen angefangne und wieder verlassene Nest, welches sich in einem oben zusammengebundnen freihängenden Nistkorbe befand, hineintrug. Jetzt wurde ich aufmerksam und bemerkte nach einigen Tagen, daß das Männchen zur Fütterungszeit fehlte, und bald darauf machte ich eine sehr interessante Wahrnehmung. Ich schicke voraus, daß beide Weibchen sehr leicht von einander zu unterscheiden sind, da das eine etwas kahl auf dem Rücken ist; dasselbe will ich Nr. 2 bezeichnen. Ich beobachtete also, daß das Weibchen Nr. 2 des Morgens um 5—6 das Weibchen Nr. 1 ablöste, bis ungefähr 9 Uhr; dann ging das Männchen aufs Nest, saß bis um 2 Uhr, wurde dann für kurze Zeit vom Weibchen Nr. 2, um zu fressen und zu trinken, abgelöst und saß bis Abends gegen 8 Uhr, zu welcher Zeit das Weibchen Nr. 1 seine Stelle wieder einnahm. Dieses Schauspiel wiederholte sich ganz regelmäßig jeden Tag. Leider wurde meine Freude und Hoffnung durch Schuld meiner Unerfahrenheit in der Vogelzüchtung auf eine betrübende Weise gestört.

„Wie ich schon oben erwähnte, hatten die Vögel in einem freistehenden Nistkörbchen gebaut, und zwar ein rundes herunterhängendes Nest, aus Halmen, Fasern, Zeugläppchen, Charpie u. drgl., mit einer sehr sauber gerundeten Eingangsöffnung. Das Nest war kaum fertig, als auch schon meine Schmetterlingsfinken anfingen, dasselbe zu zerstören und zwar in der Weise, daß sie emporflogen und dann mit Wucht auf den untern Theil des Nestes herunterstießen und dadurch auch bald erreichten, daß sich dieser Theil vom

---

Hier kamen ganz außergewöhnlich ungünstige Verhältnisse zur Geltung, einerseits nämlich darin, daß die gesammte Arbeitslast von staunenswerth wenigen Kräften bewältigt werden mußte, und andrerseits darin, daß man in einer wol schätzenswerthen, jedoch übertriebnen Liebenswürdigkeit und zugleich in dem Wunsche, alles irgendwie Wichtige zum Glanz der Ausstellung und zur Ehre des Vereins noch mitzunehmen, den Schluß des Katalogs viel zu weit hinausgeschoben hatte. Wenn trotzdem die erste Ausstellung des ornithologischen Vereins von Wien eine befriedigende und in vieler Hinsicht sogar eine glänzende genannt werden muß, so gebührt die Ehre dieses Erfolgs in erster Linie fragelos Herrn Dr. Karl Ritter von Enderes und der hochgeschätzten und beliebten Schriftstellerin Frau Aglaja von Enderes. Jedes Vereinsmitglied, wie die meisten Besucher der Ausstellung überhaupt, werden wol wissen, welchen Dank sie den Genannten schuldig sind!

Die Zukunft des Vereins, sowie die der Wissenschaft Ornithologie und der Vogelliebhaberei zugleich wurzelt dort in einem ganz besonders lebenskräftigen Grunde. Hand in Hand mit den hochstehenden Trägern der Wissenschaft, an deren Spitze Herr Professor Dr. von Pelzeln, gehen Liebhaber und Züchter aus allen Ständen. Vereinsmitglied ist der Prinz Ferdinand von Koburg-Gotha, dessen ausgestellte an prächtigen Seltenheiten reiche Sammlung, wie schon eingangs erwähnt, der Ausstellung einen Vorzug gab, welchen die eines andern Vereins kaum erreichen kann. Das Namensverzeichniß der Mitglieder des Vereins ergibt noch eine weite Reihe hochstehender und reichbegüterter Persönlichkeiten, die eifrige Vogelliebhaber sind. Auch der Kronprinz Rudolf besuchte die Ausstellung, und als ich vorgestellt wurde, nannte er im Gespräch nicht allein die von mir herausgegebenen ornithologischen Schriften, sondern auch meine älteren Naturschilderungen „Durch Feld und Wald" und „In der freien Natur". Wenn der zukünftige Kaiser von Oesterreich ein derartiges Interesse für die Naturwissenschaft, bzl. für die Ornithologie zeigt, daß er sogar die einzelnen Werke eines Schriftstellers auf den betreffenden Gebieten bei gelegentlicher Zusammenkunft zu erwähnen vermag, so läßt sich von ihm und allen ihm Nahestehenden doch sicherlich eine bedeutsame thatkräftige Förderung dieser Wissenschaft für die Zukunft erwarten, und eine solche findet ja bekanntlich bereits jetzt in der Anlage großartiger ornithologischer Sammlungen u. drgl. statt.

Dr. Karl Ruß.

oberen löste. Das brütende Weibchen ließ sich jedoch nicht stören und ich bemerkte nur, daß das Männchen sehr emsig sich mit dem Ausbessern des Schadens zu schaffen machte, aber ohne die untere Röhre wieder anzuhängen. Herr Hald, dem ich meine Noth klagte, rieth mir, die übrigen in der Voliere befindlichen Vögel herauszufangen, indem ich sonst kaum darauf rechnen könne, die junge Brut glücklich großzuziehen. Da ich an dem Tage abgehalten wurde, diesem Rathe folgezugeben, so verschob ich die Ausführung desselben bis zum andern Morgen, mußte aber die Erfahrung machen, daß ich durch den Aufschub den empfindlichsten Schaden erleiden sollte. Als ich am andern Morgen ganz früh nach der Voliere sah, bemerkte ich sofort zu meinem Befremden, daß alle drei Vögel außerhalb des Nestes waren und als ich genauer untersuchte, fiel mir denn auch zu meinem größten Schrecken das gänzlich zerstörte Nest derselben in die Augen und auf dem Boden im Sande fünf Eier, von denen zwei gänzlich zerbrochen und die anderen drei angepickt waren; wie ich mich überzeugt, waren die Eier bereits ziemlich angebrütet, da die Jungen sich schon zu gestalten begonnen. Die Eier sind nicht von gleicher Größe (vielleicht weil beide Weibchen gelegt haben); sie waren länglich, weiß, ganz hell rosa schimmernd.

„Ich habe jetzt natürlich die Störenfriede entfernt und die Freude, daß das Männchen dasselbe Nest wieder auszubauen beginnt. Auch kann ich über den Nestbau eine interessante Mittheilung machen, welche ich bei meinen anderen Vögeln nie bemerkt. Ich habe nämlich niemals gesehen, daß sich die Weibchen beim Nestbauen betheiligen, weder beim äußeren noch beim inneren, höchstens fliegt ein Weibchen mit dem Männchen bis in die Nähe des Nestes und sieht zu. Hoffentlich bin ich bald in der Lage, über einen bessern Erfolg berichten zu können, da die Vögel möglicherweise zu einer zweiten Brut schreiten."

F. H. Dühring.

(Schluß folgt).

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Der blaubäuchige Langflügelpapagei

(Psittacus — Pionias — cyanogaster, *Pr.Wd.*).

Für alle wirklichen Liebhaber auf unserm Gebiete ist die Gegenwart überaus reich an erfreuenden Gaben; nicht minder aber auch gewährt sie solche in beachtenswerthem Maße für die Naturforscher und Ornithologen von Fach. In den nächsten Nummern werde ich die Uebersichten des Vogelmarkts fortsetzen und in denselben die Gelegenheit finden, meine Leser noch auf zahlreiche interessante Erscheinungen aufmerksam zu machen. Hier haben wir nun eine Art vor uns, welche sicherlich nach den beiden erwähnten Seiten hin die Aufmerksamkeit in hohem Maße in Anspruch zu nehmen geeignet ist.

Die Vogelgroßhandlung G. Lintz in Hamburg sandte mir vor kurzem ein Par absonderliche Papageien, eine Art, über die schon mancher Ornithologe sich den Kopf zerbrochen hat. Sie ist schön dunkelgrasgrün gefärbt, von der Mitte der Unterbrust bis zum Hinterleib glänzend violettblau; etwa von der Größe des Buntsittichs, doch gedrungener. Keinenfalls würde man auf den ersten Blick in diesem Pärchen Langflügelpapageien (Pionias, *Fusch.*) erkennen. Ich habe sie in der Arbeitsstube vor mir stehen und erfreue mich nicht allein an ihrer Schönheit, sondern auch an ihrem Wesen. Die Farbenzusammenstellung von Violettblau und Grün ist zwar nach den Grundsätzen unserer Farbenharmonie keine geschmackvolle — allein die große Meisterin Natur vermag sowol inhinsicht auf Schönheit als auch Zweckmäßigkeit Schöpfungen hervorzurufen, die aller nach unserer menschlichen Einsicht aufgestellten willkürlichen Regeln spotten und sie doch gleicherweise übertreffen; so wird schwerlich Jemand behaupten können, daß der grün und blaue Papagei nicht entschieden schön sei.

Im Wesen zeigt er sich so lebhaft, in den Bewegungen so absonderlich, daß man mit Bestimmtheit annehmen möchte, man habe einen Lori (Trichoglossus, *Vgrs.*) oder wenigstens Plattschweifsittich (Platycercus, *Vgrs.*) vor sich. Das mehr bedächtige Wesen der Langflügel, wie dasselbe nicht allein die großen, sondern auch die kleineren etwas lebhafteren Arten so recht bezeichnend zur Schau tragen, ist bei ihm durch die Lebendigkeit eines Lori ersetzt; namentlich aber ist seine Stimme abweichend, denn er läßt ein melodisches, flötendes Geplauder, ähnlich dem mancher Plattschweifsittiche hören. Welch' Geschrei er in der Erregung erschallen läßt, vermag ich freilich nicht zu sagen, denn die beiden Vögel sind so zutraulich und liebenswürdig, daß ich sie nicht durch irgend eine Gewaltthätigkeit zum Schreien bringen mag. Auch im Körperbau stimmt er mit den Verwandten nicht überein; Dr. Finsch sagt vielmehr folgendes: „Nach dem Vorgange Wagler's wird die in mancher Hinsicht allerdings etwas abweichende Art von vielen Ornithologen als ein eignes Geschlecht, ‚Triclaria', angesehen. Der Schwanz ist länger als gewöhnlich, und zwar so lang wie die Oberflügel, außerdem sind die Nasenlöcher mehr in den Federn versteckt, die Füße sind verhältnißmäßig schwächer und die Gestalt der Federn ist von der der übrigen amerikanischen Arten etwas verschieden. Ich vermisse nämlich die charakteristische schuppenförmige Bildung und finde ein längeres mehr zerschlissenes Gefieder, welches ganz dem der asiatischen Arten ähnlich ist." Trotz dieser Abweichungen, welche der Forscher immerhin nur als leicht oder gering bezeichnet, stellt er den Vogel zu den Langflüglern und betrachtet ihn blos als ein abweichendes Glied derselben.

„Der Prinz von Wied hat diesen Papagei zuerst bekannt gemacht. Er beobachtete ihn aber nicht in der Freiheit, sondern sah ihn, obwol er seine

mannigfach abwechselnde Stimme in den Wäldern von Morro d'Arrara am Mucuri sehr oft hörte, nur in den Wohnungen der Landesbewohner, wo er in den Gegenden des Peruhype, Mucuri, Caravellas, von Tapebucu u. s. w. nicht selten war. Burmeister fand ihn ebensowol in den Küstenwaldungen, als auch im Innern und nach den Fundorten, welche andere Reisende angegeben, scheint die Art," sagt Finsch, „ausschießlich dem Südosten Brasiliens anzugehören, wenigstens ist sie im Norden noch nicht beobachtet worden. Ueber das Freileben fehlen alle Nachrichten. Der Prinz zu Wied bemerkt nur, daß dieser Papagei seiner Gelehrigkeit und angenehmen Stimme wegen als Zimmervogel geschätzt sei." Dies glaube ich bestätigen zu können und ich spreche zugleich mein Bedauern dahin aus, daß die Art, welche doch eine recht weite Verbreitung hat und deren Balg in den Sammlungen zu den ‚gemeinsten' gehört, nicht häufiger lebend eingeführt wird. Hoffentlich geschieht dies demnächst.

Dr. K. R.

Einfluß der Witterung auf die Vögel.

Wir hatten hier seit Mitte Mai ziemlich absonderliches Wetter, dessen Einfluß auf meine fremdländischen Vögel mehr interessant als günstig war. Von dem angegebnen Zeitpunkt bis zu Ende des Juni regnete es täglich und oft tagelang bei sehr niedriger Temperatur. In der letzten Woche des Juni kam plötzlich eine tropische Hitze, wie man sie hier selten erlebt; dieselbe dauert nun 8 Tage. Die Temperatur am Tage war im Schatten oft 24° bis 25° R. und Nachts 20° R.

Goldfasanen (Phasianus pictus, *L.*) fingen schon Mitte Juni an zu mausern, Silberfasan (P. nycthemerus, *L.*) und Lady-Amherstfasan (P. Amherstae, *Ldbt.*) eine Woche später. Die Hennen der beiden letzteren zeigten während des ganzen Frühjahrs keine Lust zu brüten.

Eine zweijährige Henne kalifornische Wachtel, (Coturnix californica, *Bp.*) legte 55 Eier ohne zum Brüten Anstalt zu machen.

Der Dominikaner-Widafink (Vidua principalis, *L.*) begann anfangs Juni seine verlängerten Schwanzfedern zu entfalten, Paradiswidafinken (V. paradisea, *L.*) waren Ende Junis noch nicht ganz in Pracht. Grauköpfige Stare (Sturnus malabaricus, *Gml.*) bauten ein unordentliches Nest, ließen aber ein Ei, von der Sitzstange herab gelegt, auf den Boden fallen. Gelbsteißige Bülbüls (Pycnonotus crocorrhous, *Strckl.*) schleppten Nistmaterial zusammen, legten auch ein Ei in ein leeres Harzerbauerchen.

Die Zebrafinken (Spermestes castanotis, *Gld.*) ließen sich nicht vom Wetter beeinflußen.

Dagegen hatten weiße Bachstelzen (Motacilla alba, *L.*) und grüne Kardinäle (Coccothraustes cristatellus, *Vll.*) Junge, als das heiße Wetter eintrat und dies erregte die Vögel derart, daß sie die Jungen vertrocknen ließen und frische Nester auf die Leichname bauten.

Nur der Oryx- oder Grenadierweber-vogel (Ploceus oryx, *L.*) kam anfangs Mai in sein Prachtgefieder. Von mehr als 50 Webervögeln, welche ich gegenwärtig in der freien Volière habe, zeigte Mitte Juni kaum einer ein Kennzeichen seiner Art. Erst jetzt, d. h. zu Ende des Juni, kamen Napoleonsweber (P. melanogaster, *Lth.*), Orangeweber (P. franciscanus, *Isrt.*), Blutschnabelweber (P. sanguinirostris, *L.*) u. a. in Pracht, während die erste Hälfte des Mai ihren Farbenwechsel hätte veranlassen müssen.

Kanarienvögel machten nur Dummheiten, während verschiedene Arten Lachtauben nach wie vor unausgesetzt Nachkommenschaft erzogen haben und jetzt seit mehr als einem Jahr keine acht Tage nach dem Ausfliegen der Jungen vergehen lassen, ohne neue Eier in das alte Nest zu legen.

Die wilden Vögel scheinen von der Ungunst des Wetters nicht gelitten zu haben und innerhalb sechs Schritte von meinem Schreibtisch füttert, während ich dies schreibe, eine sorgsame Starmutter ihre zweite Brut von Schreihälsen in einem Frühauf'schen Nistkasten. Drosseln und Amseln gab es in mindestens gleich großer Zahl, wie sonst, dagegen sah ich weniger Meisen.

An mehreren Aepfelbäumen bemerkte ich nach den heißen Tagen zu Ende des Juni eine zweite Blüte neben halbausgewachsenen Aepfeln.

Aug. F. Wiener in London.

Zum Kanarienhandel.

(Noch eine Erwiderung auf den Artikel des Herrn Hartwig.*)

Solange es Menschen gibt, wird es unter diesen auch Unzufriedene geben — namentlich auf dem Gebiete des Kanarienhandels. Ob diese aber hierzu Recht oder Unrecht haben, muß wol der Entscheidung einer Prüfung von berechtigter Seite vorbehalten bleiben. In dem von Herrn Hartwig gedachten Falle wäre es natürlich einzelnen Händlern sehr angenehm, wenn alle vorzugsweise übervortheilten**) Abnehmer todtgeschwiegen würden; ein Händler mit gutem Gewissen wird aber dergleichen Fälle wenigstens nicht fürchten. Was Herr Hartwig als Grund für das Erscheinen solcher Unzufriedenen anführt, erweist sich jedenfalls als nicht zutreffender Beweis; ein hübscher Aufsatz über den Gesang unserer Lieblinge ist sicherlich jedem Verehrer derselben willkommen; nur nicht solchen Züchtern bzl. Händlern, deren Vögel dadurch in Mißkredit gerathen müssen.

*) Vrgl. Nr. 20.

**) Es ist eine traurige Wahrheit, daß hin und wieder einzelne Händler, auf die Unwissenheit mancher Liebhaber bauend, ihre edlen —?— Sänger vortheilhaft in den Kauf bringen; dergleichen kommt wol überall im Leben vor und nicht im Kanarienhandel allein. D. V.

Wem es um die Verbreitung des Ansehens edler Sänger zu thun ist, der wird selbst das bischen Fantasie solcher Beschreibungen gewiß gern hinnehmen, lieber jedenfalls als bissige und zankende Auslassungen, welche völlig auszuschließen, die Redaktion der „Gefiederten Welt" ebenso klug als taktvoll handelt. Ich spreche gewiß nicht nur meinen eignen Wunsch allein aus, wenn ich den Herausgeber dieser Blätter bitte, allen unbegründeten, beleidigenden Auslassungen*) namentlich, wenn sie sich gegen einen nur edle Zwecke verfolgenden Verein richten, die Spalten seiner Blätter niemals zu öffnen.

Im folgenden werde ich nun versuchen, alle Auslassungen des Herrn Hartwig zu widerlegen. Zuerst frage ich jeden unparteiischen Leser: ist es zu verwundern, daß unter Tausenden von Liebhabern sich einmal ein Unzufriedner zeigt? — Es wäre doch sicher ungerecht, wenn wir gegen einen solchen ohne weitres zu Felde ziehen würden, denn kann er nicht wirklich Recht haben? Sollte ein Liebhaber mit einem für schweres Geld erworbnen stümperhaften Sänger wirklich zufrieden sein müssen? Natürlich möchte ein solches Verfahren von einzelnen Züchtern gut geheißen werden; aber dies müßte sicherlich die Zugrunderichtung des Harzer Kanarienhandels werden. — Herr H. sagte: „Was hilft uns nun aus dieser Rathlosigkeit? Kanarienabtheilungen der verschiedenen Vereine? Ich habe eine solche kennen gelernt — und bin durch sie von diesem Gedanken gründlich geheilt. Kleinhändler und Anfänger führen das Hauptwort, möchten gern in der Welt bekannt werden, gönnen Hauptzüchtern nicht den Absatz, und veranstalten eine Gelegenheit, bei welcher sie die Vögel derselben öffentlich herabsetzen können, ihren Vögeln jedoch Touren beilegen, die dieselben durchaus nicht bringen." — Sollte damit ein bestimmter Verein gemeint sein, so wären es ja Beleidigungen, die sämmtlich doch nur auf Unwahrheit beruhen könnten. Denn in welchem Verein auf der ganzen Welt wird man „Anfänger" mit dem „Führen des Hauptworts" betrauen oder ihnen darin den Willen lassen?! Ich denke, daß die Männer, welche das Zeug dazu haben, in einer Kanarienliebhaberabtheilung eines Vereins das Wort zu führen, an Erfahrungen und Kenntnissen doch mindestens ebensohoch stehen müssen, als der Herr Verfasser und daß sie zweifellos recht haben, wenn sie die Schapper nicht als gute Vögel gelten lassen wollen.

Für den Fall nun, daß die versteckten Angriffe**) des Herrn H. dem Stettiner Verein gegolten haben sollten, erlaube ich mir, Näheres über die Grundsätze der Kanarienabtheilung desselben klarzulegen.

Im vergangnen Herbste wurde beschlossen, eine Ausstellung von Harzer Sängern eigner Nachzucht zu bewerkstelligen, welche auch stattgefunden hat. In der hierauf bezugnehmenden Anzeige unsres Vereinsblatts (Nr. 3—4 v. J.) befand sich folgende Stelle. „selbstverständlich müssen diese Vögel ohne grobe Gesangsfehler sein, überhaupt wird es als Ehrensache betrachtet, daß nur Vögel der bezeichneten Art eingesandt werden." Nichtsdestoweniger wurde uns von einer Seite ein großer Troß, unter welchem sich thatsächlich Schapper befanden, geschickt, mit dem unbilligen Verlangen, daß wir nur nach den wenigen wirklich feinen Sänger urtheilen, über die übrigen aber schweigen sollten. Da der btrf. Aussteller selbst als Preisrichter thätig war, während man doch nicht sein eigner Richter sein kann, so beschlossen wir Uebrigen einstimmig, inanbetracht dessen, daß dies Unternehmen unser erstes diesartige sei, unser Urtheil zwar nach seinen wenigen guten Sängern zu fällen, seiner Schapper halber aber die sonst übliche Bezeichnung „rein im Gesange" fehlen zu lassen. Jedenfalls war das rücksichtsvoll genug gehandelt. Auch unter den übrigen Hähnen befanden sich noch einige ähnliche Schreihälse; die betreffenden Aussteller verzichteten aber nach unseren Andeutungen freiwillig auf jedes Urtheil, übrigens waren es in Wirklichkeit Anfänger. Das ist der thatsächliche Verlauf der Prämirung auf der ersten Ausstellung unserer Kanarienzüchterabtheilung.

In einer Hinsicht pflichte auch ich dem Herrn Hartwig übrigens gern bei und zwar in seiner wörtlichen Wiedergabe eines Ausspruchs des Herrn Brandner; solche Schattenseiten zeigt der Kanarienhandel leider wirklich. Wenn wir aber gegen ungerechte Forderungen unwissender Liebhaber zufelde ziehen, und ich bestreite nicht, daß dergleichen Fälle vorkommen, so müssen wir ein gleiches Verfahren auch gegen betrügerische Händler beobachten; nur so allein kann diesem Unheil gesteuert werden. In kritischen Fällen jedoch muß es dem Käufer gestattet bleiben, an das Urtheil eines Sachverständigen zu appelliren, ebenso natürlich auch dem angegriffnen Händler; es kommt nur darauf an, unparteiische, vorurtheilsfreie Kenner hierzu in Vorschlag zu bringen, denn dieselben dürfen mit dem Kanarienhandel in keinerlei Weise zu schaffen haben.

W. Kluhs,
Mitglied der Abtheilung für Kanarien des ornithologischen Vereins in Stettin.

*) Selbstverständlich sogar den begründeten, sofern sie sich nicht in den Grenzen der Mäßigung und des Anstands halten. D. R.

**) Gegen eine solche Auffassung verwahren wir uns ganz entschieden; denn, wenn der Aufsatz des Herrn Postsekretär Hartwig nicht völlig unpersönlich, durchaus nur sachlich gehalten und gemeint wäre, so würden wir ihn nicht aufgenommen haben. D. R.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Von Interesse dürfte es für viele Leser sein, daß ein junger Mensch hier im vorigen Jahr 3 Par Gimpel mit eingeweichtem Mohnsamen aufgezogen hat und daß diese 3 Par heuer Eier gelegt haben, ein Weibchen brütet auch. Dabei heißt der betreffende Mann selbst „Gimbel"!

Dr. Franken.

Anfragen und Auskunft.

Herrn H. Appel: Anleitung zur Züchtung einheimischer Finkenvögel und also auch eines Buchfinkenpärchens finden Sie in meinem „Handbuch für Vogel-

liebhaber" II. (welches für 5 ℳ 25 ₰ durch jede Buchhandlung zu beziehen ist) S. 352. Selbstverständlich ist in demselben auch die geeignetste Fütterung für die alten wie für die jungen Vögel S. 381 und 392 angegeben. Sollte Ihnen dann noch irgend etwas unklar bleiben, so stehe ich gern mit weiterer Auskunft zu Gebote. Es ist immerhin ein seltner Fall, daß man Edelfinken in der Gefangenschaft züchtet, namentlich wie bei Ihnen, „wo sie nebst Zeisigen, Rothkehlchen, Prachtfinken, Sperlingen in Laden, Stube und Küche frei umherfliegen". Ich wünsche, daß die erbrüteten Jungen glücklich gedeihen und bitte um weitere freundliche Nachricht.

Herrn Emil Frey: Sie lesen wol nicht aufmerksam, denn die Holländer Kanarien, zu denen die kleinen Belgier oder Brüsseler gehören, sind in meinem Buch „Der Kanarienvogel" S. 30 ff. angegeben. Völlig entgangen muß es Ihnen aber sein, daß ich die englischen Farbenkanarien hier ganz eingehend in den Nummern 47 ff. v. J. und 1 ff. d. J. geschildert habe. Sie werden dort die Merkzeichen und auch Anleitung zur Zucht finden. Die gewünschte nähere Adresse weiß ich Ihnen leider nicht anzugeben, werde sie aber, sobald ich sie erfahre, Ihnen mittheilen.

Herrn C. Knop: Es ist wol erklärlich, daß Ihr werthvoller Sprosser durch den sehr großen Schreck beim Herabfallen des Rouleaur im regelmäßigen Verlauf der Mauser eine Unterbrechung erlitten haben und nun erkranken kann. Als Hilfsmittel vermag ich Ihnen nur neben reichlichster und kräftigster Fütterung möglichst hohe Wärme zu rathen. Decken Sie ihn also in jeder Nacht zu und suchen Sie ihm bei Tage den wärmsten Platz in der Wohnung zu gewähren. Vor den direkten Sonnenstralen müssen Sie ihn jedoch bewahren und ebenso dürfen Sie ihn keinesfalls darin stören, wenn er täglich sein Bad nimmt.

Herrn J. G. Gasparetz, K. Staatstelegrafen-Official: Der Sittich hatte ein großes Geschwür am Magen, welches am Unterleibe so hervorstand, daß es im ersten Augenblick wie ein Eierbruch erschien. Ein derartiger Fall kommt glücklicherweise selten vor und am wenigsten dürfen Sie befürchten, daß die Erkrankung des Vogels eine Ansteckung bei den übrigen Papageien in Ihrer Vogelstube hervorrufen kann.

Herrn Lehrer E. Beer: Die Untersuchung Ihrer Taube ergab außer Darm- und Unterleibsentzündung auch Lungenentzündung und Sie haben vielleicht im Schlage starke Zugluft oder Sie geben eiskaltes Trinkwasser wie es vom Brunnen kommt. Bevor Sie mir näheres über die obwaltenden Verhältnisse mittheilen, kann ich Ihnen leider keine Rathschläge geben. Schaffen Sie mein Werkchen „Die Brieftaube" (welches durch jede Buchhandlung für 5 ℳ zu beziehen ist) an, richten Sie den Schlag, die Fütterung und alles übrige nach den dort gegebenen Rathschlägen ein, so werden Sie dadurch hoffentlich Ihre Taubenzucht zu erfreulicher Blüte gelangen sehen.

Herrn Senator H. Schencke: Das gesandte junge Brieftäubchen hat an einer häßlichen Krankheit, dem sog. gelben Knopf, gelitten und ich bitte dringend, daß Sie jede ferner in dieser Weise erkrankende Taube sofort entfernen. Hoffentlich wird die Krankheit bei strengster Absonderung dann nicht epidemisch unter Ihren Tauben ausbrechen. Jede erkrankte Taube pinseln Sie täglich einmal in der Rachenhöhle und in den Nasenlöchern mit einer Auflösung von Salicylsäure in Wasser (jedoch ohne Spiritus bereitet). Brechen bereits kleine Geschwürchen aus, so bepinseln Sie diese mit einer Auflösung von Höllenstein in destillirtem Wasser (1 : 300) täglich einmal. Innerlich gibt man täglich etwa eine Bohne groß ungesalzne Butter, jedoch nur etwa dreimal in der Woche. — Ihre freundlich zugesagten Beiträge werden mir sehr willkommen sein.

Briefwechsel.

Herrn Pfarrer W. Thienemann: Vorläufig herzlichen Dank und Gruß! Brieflich demnächst näheres. — Herrn Dr. Meunier: Vielen Dank für Ihren Beitrag. Derartige Schilderungen, Vögel betreffend, für die „Gefiederte Welt" und andere Thiere betreffend für die „Isis" sind uns stets hochwillkommen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Zu verkaufen eine Leonberger Hündin, ganz schwarz, mit Doppelnase und schöner Federrute, 26 Monate alt, treu, klug, wachsam, auf den Mann gehend und fromm, welche sich infolge ihrer Stärke und ihres schönen Körperbaus zur Zucht vorzüglich eignet, bis jetzt aber noch nicht dazu gelassen worden ist.
Anfragen befördert die Exped. d. Bl. [1391]

Sehr schöne frische Ameiseneier à 83 ₰ und gedörrte à 95 ₰ fürs Liter versenden unter Nachnahme
Hermann & Mühlschlegel,
[1392] **Memmingen**, Bayern.

Zu vertauschen:
4 prachtvolle Kolkraben, ganz zahm, gegen Kakadus oder große Papageien.
D. Seidenburg,
[1393] Jever.

36 Stück junge Wellensittiche pro Stück 5 ℳ sind zu haben bei **Borach,** Pfarrer zu Rogasen. [1394]

Wegen gänzlicher Aufgabe der Zucht von **Wellensittichen** verkaufe ich sämmtliche Bestände von **Nistvögeln** und **Jungen**, circa 400 Stück, sowie **Gebauer** und **Nistkästen**. [1395]
Löwenberg i./Schl. **August. Schuster.**

Vogelfutter [1396]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in **Leipzig.**
Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow,**
Mauteuffelstraße 29.

50—60 Rebhühner liefere ich bis Herbst zusammengenommen sehr billig, einzelne Pare 6 ℳ. — Uhus gebe à 35 ℳ ab. 3 Kolkraben à 12 ℳ, zusammen 30 ℳ.
H. W. Schaible
[1397] in Klein-Süssen (Württemb.).

Fr. E. Römer's
Zoologische Handlung in Liegnitz
empfiehlt Tigerfinken a Par 4 ℳ, Muskatfinken a Par 4 ℳ, Reisfinken a Par 9 ℳ, Papstfinken a St. 12 ℳ, Sonnenvögel a St. 12 ℳ, graue Kardinäle a St. 12 ℳ, rothe und grauköpfige Inseparables a Par 18 ℳ, außerdem die so sehr seltenen **Vaya-Weber** a Par nur 13 ℳ 50 ₰, sowie Graupapageien, Amazonen, kleine Gelbköpfe, große Alexandersittiche, Wachtelhähne a St. 1 ℳ 50 ₰, Pirole, gelbe Spötter und Baumlerchen a St. 5 ℳ. Hochfeine Kanarienweibchen a St. 50 ₰. Kreuzschnäbel a Par 3 ℳ 50 ₰. Schildkröten, Muscheln, Korallen, Straußeneier u. s. w. zu billigen Preisen. [1398]

2 Par diesjährige Singsittiche a 20 ℳ,
7 „ 3 Monate alte Wellensittiche a 9 ℳ.
Sämmtliche Vögel sind schön und kräftig.
Brieg, Reg. Breslau. **F. Falch.** [1399]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 29. Berlin, den 18. Juli 1878. VII. Jahrgang.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London, [1400]
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 1 Schimpanse (der größte, welcher jemals in Europa gelandet ist), 1 Gibbonaffen, 1 Par kleines Rindvieh (Bulle und Kuh, fast ein Meter hoch), 1 Tigerkatze; 10 Graupapageien, 3 weißhäubige Kakadu's, 100 Par Wellensittiche, 150 Par Zebrafinken, 200 Par Helenafasänchen, 3 Par Flamingo's, 10 Par imvertirte Mandarinenten.

Oscar Reinhold

LEIPZIG

von Autoritäten bestens empfohlen

auf allen von mir besuchten Ausstellungen prämirt

empfiehlt [1401]

Vogelfutter

Tauben- und Hühnerfutter.

Als Spezialitäten in englischen Futterartikeln: **Hühnerfutter**, Spratts und Tyler's Patent (besonders um das Wachsthum der Küken zu befördern); **Futter** für **Fasanen** und dergl. (ersetzt Mehlwürmer und Ameiseneier).

Künstliche Nesteier. — Hölzerne Taubennester.

Englisches Hundefutter.

Preisverzeichnisse kosten- und postfrei.

Verkaufsstellen in **Berlin, Cöln, Darmstadt, Emden, Schw. Gmünd, Würzburg.**

Natur-Nistkästen. **M. Schmidt,** **Futter-Artikel.**

Berlin S. W., **Friedrichstr. 55.**

Fabrik von **Natur-Nistkästen** für **Papageien, Wellensittiche, Stare, Meisen** 2c.

Lager der **O. Reinhold**'schen (Leipzig) **Futter-Artikel** für in- und ausländische Vögel. [1402]

Nachtigalen 5—7,50, Schwarzköpfchen 4,50, Grasmücken 4,50, Graudrosseln 6—12, Amseln 6—9, Rothkelchen 3, Lerchen 2,50, Wachteln 4 ℳ. Ferner Buchfinken, Stieglitze, Hänflinge, Zeisige, Kreuzschnäbel zu billigsten Preisen. Auch habe schöne Inseparables, Wellensittiche, Jakos u. s. w. mehr am Lager. Zugleich empfehle ich mein reichhaltiges Lager in ff. Rassetauben. Bedienung streng reell. [1403] **Fr. B. Lepper,** Bochum.

Antwort auf Anfragen und gegen Freimarke.

Offerire 400 Stück Tigerfinken, per Dutzend 18 ℳ, 100 Stück Muskatfinken, per Dutzend 24 ℳ, 14 Stück sehr zahme blaustirnige Amazonen à Stck. 46 ℳ, gehen alle am Finger und sprechen schon einige Worte, und einen sehr zahmen echten Löwenaffen (Weibchen), von gelber Farbe und ganz rein (Prachtexemplar) zu 85 ℳ. Sämmtliche Sachen sind im Preis sammt Verpackung gerechnet und mit Nachnahme. **Josef Günther,** Vogelhändler, Wien, 4. Bez., Hauptstraße Nr. 2. [1404]

Ein prachtroller weißer geschorener Pudel, 2 Jahre alt, ganz fromm, wird wegen Kränklichkeit des Besitzers billig verkauft oder gegen einen hübschen Inka-Kakadu oder einen sprechenden Graupapagei vertauscht. C. K. postlagernd Meiningen Nr. 10. [1405]

Zu verkaufen eine schöne gesunde **Waldohreneule** einschl. Verpackung 5 ℳ, wird auch für einen gutfingenden Kanarienhahn eingetauscht. Die in Nr. 24 der „Gefiederten Welt“ offerirte Volière ist noch zu verkaufen und wird auch gegen einen jungen Neufundländerhund vertauscht.

M. Henkel,
[1406] Königl. Bahn-Expedition Stetten.

Zwei schöne diesjährige **Schleiereulen** und zwei **Thurmfalken** sind zusammen für zwei Par kleine Exoten oder körnerfressende einheimische Vögel abzugeben.
[1407] Pfarrer **Hintz** in Rastenburg O./Pr.

Hanfsamen-Mühlen

à 1 ℳ 50 ₰, äußerst solid und praktisch mit 2 Schieber, ferner

Vogel-Orgeln

2 lustige Melodien spielend, à 6 ℳ, empfiehlt und versendet gegen Nachnahme

J. Schielin, Drechsler
[1408] in **Lindau** im Bodensee.

Eine **Mopshündin**, die am 20. März d. J. Junge geworfen und nun abgesogen hat, ist preiswürdig zu verkaufen. [1409] **W. Löblich,** Parchim i./M.

Junge diesjährige **Dompfaffen** zum Anlernen kauft Lehrer **Neu** in Hasenweiler, Württemberg. [1410]

Zu verkaufen: 1 Par Schuppenköpfchen (Fringilla frontalis), noch nicht ausgefärbt, 30 ℳ,
1 Par Aurora-Astrilde (Aegintha phoenicoptera) 40 ℳ,
1 Männchen, Bastard von Dominikaner und grauen Kardinal, 12 ℳ.

Louis Van der Snickt,
[1411] Chaussee d'Etterbeck 354, **Brüssel.**

[1412] **Billig zu verkaufen:**
Brehm, Thierleben. Gr. Ausg. 1876/78. Bd. 1—3, 7, 9 u. 10. (Ladenpr. mit Einband, resp. Einbanddecken: 87 ℳ); **Brehm,** gefangene Vögel. 1872/76. Bd. 1 u. 2. (Ladenpr. 26 ℳ); **C. G. Friedrich,** Naturgeschichte der Vögel. 1876. geb. (Ladenpr. 18 ℳ); **Schlosser's** Weltgeschichte. 1870/76. 19 Bde. m. Reg. geb. (Ladenpr. 50 ℳ); **Shakespeare's Werke.** Illustr. Ausg. 1874. 8 Bde. geb. (Ladenpr. 30 ℳ). Sämmtliche Werke vorzüglich gehalten, gut gebunden und zum Theil noch neu. Würde event. auch nistfähige, gute Zebra-, Diamant-, Gürtelgrasfinken, jap. Mövchen, Wellensittiche ꝛc. in Tausch nehmen. Angebote unter **A. B. C. 314** an die Expedition dieses Blattes. Bei Anfragen erbitte Retourmarke.

[1413] Abzugeben habe:
1 Par brutlustige Lori v. blauen Bergen 80 ℳ, 4 Par u. 1 W. braungescheckte Mövchen eigner Zucht a Par 14 ℳ, 1 Par Rosella's 48 ℳ, 1 Par Jako, ziemlich zahm, 50 ℳ, 1 Par Zebrafinken 15 ℳ, 1 Par große Goldweber in Pracht 20 ℳ, 1 Nachtigal 8 ℳ, 1/1 Strupphühner 15 ℳ, 1/1 Goldbantam, rosenkämmig, 15 ℳ, 1 Par weißkrausige Tümmlermövchen 9 ℳ, je 1 Par feine Brünner Kröpfer, a Par 9—12 ℳ, wie weiße, blaue mit w. Strichen, schwarze mit w. Strichen, rothgestorchte Isabellen, einzelne Isabellentauben 6 ℳ, 1 Par kleine Kaiserchen 8 ℳ, Goldfische 100 St. 30 ℳ.
Versand gegen Nachnahme oder vorher. Einsendung des Betrags. Anfrage mit Rückantwort ist erbeten.
Gg. Henblein. Coburg.

---

1 amerik. Spottdrossel, schönes Exemplar, sehr zahm, welche als **Spottvogel das Vorzüglichste leistet, Tag und Nacht** ihre **melodienreichen Touren** hören läßt, zu 55 ℳ, 1 weißer gelbhäubiger, zahmer Kakadu (kleiner) zu 30 ℳ werden verkauft von
Emil Frey,
[1414] Guntersblum, Rheinhessen.

Ein Buntspecht, M., P. major, à 3 ℳ. Ameiseneier, sehr schön, à Liter 60 ₰
[1415] **A. Seehase,** Neu-Ruppin.

---

2 Stück zahme Störche, jung aufgezogene Elstern, sowie viele Sorten in- und ausländische Vögel empfiehlt preiswerth
Hermann Schulze,
Zoolog. Handlung, Altenburg i. S.
Preislisten auf Wunsch. [1416]
Mehlwürmer sind noch abzugeben b. D.

Es wird gesucht: Ein garant. richtiges, gesundes, zahmes Par Rosenpapagei (Ps. roseicollis, *Viell.*). Ebenso ein sprechender Jako (Ps. erithaecus), ein sprechender Doppelgelbkopf (Ps. levaillanti) und ein Müller (Ps. farinosus), letztere drei mit genauer Angabe ihrer Leistungen.
Ad. Boßard, Sekundarlehrer.
[1417] Langenthal, Schweiz.

[1418] Die **Zoologische Handlung**
von **E. Geupel & White, Leipzig,** Schloßgasse 1, offerirt: Astrilde à Par 3 ℳ 50 ₰, Reisfinken, Tigerfinken, Weber, Muskatfinken 4 ℳ 50 ₰, Elsterchen, Orangebäckchen, Bandfinken, Schönbürzel, Atlasfinken, Silberfasänchen 6 ℳ, Mozambiquezeisige, Goldbrüstchen 7 ℳ, Paradieswitwen, Napoleonsweber 8 ℳ, Zebrafinken 14 ℳ, Indigos und Nonpareils à Stück 8 ℳ, weiße Mövchen 20 ℳ, bunte 15 ℳ, grauköpfige Inseparables 15 ℳ, Sperlingspapageien 14 ℳ, Nymfen 26 ℳ, Singsittiche 26 ℳ, graue Jakos à Stück 24 ℳ, französische Kaninchen, junge, à Par 12 ℳ, alte 18 ℳ. NB. Bitte genau auf meine Firma zu achten.

---

20 Par Wellensittiche billig zu verkaufen.
[1419] **Fr. Lieberoth,** Liegnitz, Parkstraße 3.

Suche zu kaufen: Jahrgang 1 u. 2 der „Gefiederten Welt". [1420] **Carl Wentzler** in Landstuhl (Pfalz).

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien von **J. O. Rohleder,** Leipzig, offerirt Diamantfinken a Par 20 ℳ, Pfaffenfinken a Par 25 ℳ, Schilffinken a Par 14 ℳ, graue Kardinäle a Par 14 ℳ. Außerdem alle in voriger Nummer angezeigten Volgelarten. [1421]

---

1 1876er Harzer Kanarienhahn, importirt, guter Mittelvogel, verkauft für 15 ℳ oder vertauscht gegen Exoten
[1422] **Ouehl,** Giebichenstein.

Einige echte Möpse, in ca. 4 Wochen versendbar, sind noch abzugeben. 1 Jako, akklimatisirt, 35 ℳ, sowie 1 gut sprechender rothstirniger Amazonen-Papagei für 60 ℳ, 1 Glanzstar 10 ℳ bei **Schulz,** Buchh.
[1423] Roßlau a. Elbe.

Eine Partie **Kreuzschnäbel,** à Par 1,50—2,00, offerirt
August Stadermann,
[1424] Ohrdruf (Thüringen).

Zu verkaufen, event. gegen exotische Vögel zu vertauschen, suche:
1 Edelmarder, sehr zahm,
1 blaustirnige Amazone, spricht, singt und flötet sehr gut (Prachtexemplar). **A. W. Hennings,**
[1425] Lüchow, Prov. Hannover.

---

1 Nistpaar **Sperlingspapageien,** vollständig gesund, verkaufen für 11 ℳ inkl. Verp. [1426]
Berlin SO. **Schenk & Heide.**

Zu verkaufen:
2 Weibchen Grauedelfink à 5 ℳ,
1 Männchen Mozambikzeisig 4,50 ℳ } Verpackung 50 ₰.
Max Lütz,
[1427] **Besigheim** (Württemberg).

---

4 P. Zebrafinken (schon Junge aufgezogen)
sind für 50 ℳ inkl. Verp. zu haben bei [1428]
Dresden, Ammonstr. 83, I. **A. Braune.**

[1429]

V. Petzold,

Vogel- und Samenhandlung, Prag,
empfiehlt sehr schöne junge Steindrosseln, Mnch. à Stck. 9 ℳ, junge Blaudrosseln, Mnch. à Stck. 18 ℳ, alte Blaudrosseln, Mnch. à Stck. 30 ℳ, nebst verschiedene Gattungen in- und ausländischer Sing- und Ziervögel.
Versand unter **Garantie** gesunder Ankunft und für Mnch. Der Preis ist inklusive Verpackung.
Neu praktische Nester für Prachtfinken, à Stck. mit 1 ℳ

Zur gefl. Beachtung!

Briefe, Bestellungen, Sendungen ꝛc. bitte ferner nicht mehr anders zu adressiren als:

Emil Geupel,

früher Firma: [1430]

C. Geupel-White

Connewitz bei Leipzig.

Händler
in aus- und inländischen Vögeln, Papageien, Kakadu's, Araras, Rasse-Hühnern, Tauben, Truten, Pfauen, Enten, Gänsen, Schwänen, Fasanen, Affen, Goldfischen, Schildkröten, Amphibien, Aquarien, Muscheln, Nestern und Brutapparaten, Vogelkäfigen, Papageien-Bauern und Kletterstangen.
Futterartikel und Sämereien.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 30. **Berlin, den 25. Juli 1878.** **VII. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Petition des Herrn Professor Dr. Altum (Fortsetzung). — Strauße und Straußenzucht (Fortsetzung). — Zur Kenntniß des rothrückigen Würgers. — Zur Kenntniß der Samenknacker-Amandinen. — Dührings blutrother Astrild (Schluß). — Die Farbe der Kanarien insbesondere der Harzer und die Entstehung der Spielarten. — Mancherlei. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Berlin. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Petition des Herrn Professor Dr. Altum in Eberswalde, die Vogelschutzfrage betreffend.

Motive:

(Fortsetzung).

§. 1. **Unbedingt zu schützende Vögel.**

1. Kukuk, Cuculus canorus, *L.* a), 2. Wiedehopf, Upupa epops, *L.*, 3. Blaurake, Coracias garrula, *L.*, 4. Schwarzspecht, Picus martius, *L.*, 5. Grünspecht, Picus viridis, *L.*, 6. Grauspecht, Picus canus, *L.*, 7. Mittl. Buntspecht, Picus medius, *L.*, 8. Kleiner Buntspecht, Picus minor, *L.*, 9. Wendehals, Jynx torquilla, *L.*, 10. Nachtschwalbe, Caprimulgus europaeus, *L.*, 11. Mauersegler, Cypselus apus, *L.*, 12. Brachpieper, Anthus campestris, *L.* b), 13. Wasserpieper, Anthus aquaticus, *B.*, 14. Wiesenpieper, Anthus pratensis, *L.*, 15. Baumpieper, Anthus arboreus, *L.*, 16. Weiße Bachstelze, Motacilla alba, *L.*, 17. Gebirgsbachstelze, Motacilla boarula, *Tmm.*, 18. Gelbe Bachstelze, Motacilla flava, *L.*, 19. Feldlerche, Alauda arvensis, *L.*, 20. Haidelerche, Alauda arborea, *L.*, 21. Haubenlerche, Alauda cristata, *L.*, 22. Heckenbraunelle, Accentor modularis, *L.*, 23. Weidenlaubvogel, Sylvia rufa, *L.*, 24. Fitislaubvogel, Sylvia fitis, *B.*, 25. Waldlaubvogel, Sylvia sibilatrix, *B.*, 26. Gartenlaubvogel, Sylvia hypolais, *L.*, 27. Sperbergrasmücke, Sylvia nisoria, *B.*, 28. Gartengrasmücke, Sylvia hortensis, *L.*, 29. Schwarzköpfige Grasmücke, Sylvia atricapilla, *Lth.*, 30. Dorngrasmücke, Sylvia cinerea, *Lth.*, 31. Zaungrasmücke, Sylvia curruca, *Lth.*, 32. Feuerköpfiges Goldhähnchen, Regulus ignicapillus, *B.*, 33. Gelbköpfiges Goldhähnchen, Regulus cristatus, *L.*, 34. Drosselrohrsänger, Calamoherpe turdoides, *M.*, 35. Teichrohrsänger, Calamoherpe arundinacea, *Lth.*, 36. Sumpfrohrsänger, Calamoherpe palustris, *Bchst.*, 37. Schilfrohrsänger, Calamoherpe phragmitis, *Bchst.*, 38. Binsenrohrsänger, Calamoherpe aquatica, *Lth.*, 39. Heuschreckenrohrsänger, Calamoherpe locustella, *Tmm.*, 40. Sprosser, Lusciola philomela, *B.*, 41. Nachtigal, Lusciola luscinia, *L.*, 42. Rothkehlchen, Lusciola rubecula, *L.*, 43. Blaukehlchen, Lusciola cyanecula, *aut.*, 44. Gartenrothschwanz, Ruticilla phoenicurus, *L.*, 45. Hausrothschwanz, Ruticilla tithys, *Scp.*, 46. Steinschmätzer, Saxicola oenanthe, *L.*, 47. Schwarzkehliger Wiesenschmätzer, Pratincola rubicola, *L.*, 48. Braunkehliger Wiesenschmätzer, Pratincola rubetra, *L.*, 49. Uferschwalbe, Hirundo riparia, *L.* c), 50. Trauerfliegenfänger, Muscicapa luctuosa, *Tmm.*, 51. Grauer Fliegenfänger, Mus-

cicapa grisola, *L.*, 52. Kleiner Fliegenfänger, Muscicapa parva, *Bchst.*, 53. Zaunkönig, Troglodytes parvulus, *K.*, 54. Baumläufer, Certhia familiaris, *L.*, 55. Baumklette, Sitta caesia, *M. et. W.*, 56. Kohlmeise, Parus major, *L.*d), 57. Tannenmeise, Parus ater, *L.*, 58. Haubenmeise, Parus cristatus, *L.*, 59. Sumpfmeise, Parus palustris, *L.*, 60. Blaumeise, Parus coeruleus, *L.*, 61. Schwanzmeise, Parus caudatus, *L.*, 62. Schleiereule, Strix flammea, *L.*, 63. Waldkauz, Strix aluco, *L.*e), 64. Steinkauz, Strix noctua, *Rtz.*, 65. Sumpfohreule, Strix brachyotus, *Gm.*, 66. Waldohreule, Strix otus, *L.*, 67. Wespenbussard, Pernis apivorus, *L.*, 68. Thurmfalk, Falco tinnunculus, *L.*, 69. Lachmöve, Larus ridibundus, *L.*

Anmerkungen.

a) Die Wünsche aller Vogelfreunde, sämmtlicher Liebhaber, sowie aller Vereine kommen erfreulicherweise darin zusammen, daß Kukuk, Wiedehopf, alle Spechte, Wendehals, Nachtschwalbe und Mauersegler garnicht gefangen werden dürfen, da einerseits ihr Werth für die menschlichen Kulturen ein unschätzbarer ist und da sie andrerseits für die Stubenvogelliebhaberei garkein oder doch nur ein sehr geringes Interesse haben. Hier und da päppelt wol Jemand einen Kukuk auf, bringt ihn mit äußerster Mühe bis zum Rufen, wol gar bis zum Eierlegen (!), und in gleichem Verhältniß stehen alle übrigen. Derartige Versuche bleiben immer auf dem Gebiete der kuriosen Liebhaberei und niemand wird sich unglücklich fühlen, wenn sie durch das Verbot des Nesterausnehmens auch völlig unmöglich gemacht werden.

b) Etwas ganz andres ist es aber mit den dann folgenden Vögeln, von den Piepern, Bachstelzen, Schmätzern, Fliegenfängern, Rohrsängern, Zaunkönig, Goldhähnchen bis zu Braunellen, Laubvögeln, Grasmücken, Rothschwänzchen, Roth- und Blaukehlchen, Nachtigal und Sprosser; denn aus diesen Gattungen gibt es zahlreiche Arten, welche für die Liebhaberei geradezu unentbehrlich sind. Die Gesetzgeber, Bundeskanzleramt, Reichstag und Bundestag seien hiermit nochmals dringend gewarnt vor dem Schritte, ein unbedingtes Verbot des Fangs dieser Vögel zu erlassen; sie würden dadurch fragelos das ganze Gesetz illusorisch machen! Denn die Liebhaberei für jene herrlichen Sänger ist bei uns in allen Bevölkerungsschichten verbreitet und dazu hat sie eine so tief in das Volks- und Familienleben eingreifende Bedeutung, daß, ganz abgesehen von ihrer veredelnden, bzl. erziehlichen Einwirkung, ihre Unterdrückung zweifellos eine ganz neue Kategorie von Gesetzübertretern schaffen würde. Nach meiner festen Ueberzeugung — und ich stehe in derselben sicherlich nicht allein da — wird ein begeisterter Sprosserliebhaber u. A. sich durch die härteste Strafe nicht davon abschrecken lassen, einen solchen Vogel sich zu verschaffen. Inanbetracht dessen aber, daß die Liebhaberei doch nur verhältnißmäßig äußerst weniger Vögel bedarf, daß der Fang für die Befriedigung derselben in garkeinem Verhältniß steht zu dem Massenfange in Italien; inanbetracht dessen, daß nach der neuen Gesetzgebung Vogelfangkarten ebenso wie Jagdkarten nur an zuverlässige Leute — nicht an gewerbsmäßige Vogelfänger — ausgegeben werden, dürfen selbst die begeisterten Vorkämpfer des Vogelschutzes der Gestattung eines solchen Vogelfangs mit Ruhe entgegensehen. Jedes Bedenken von gesetzgeberischer, humaner, bzl. thierschützerischer Seite wird aber dadurch völlig widerlegt, daß jene hervorragendsten Sänger und alle für die Liebhaberei überhaupt wichtigen Arten doch nur in der sehr kurzen Zeit gefangen werden dürfen, in welcher sie einerseits ihre Bruten beendet und andrerseits noch nicht begonnen haben. Wird der Vogelfang in der feststehenden Schonzeit umsostrenger unterdrückt, so ist durch die Befriedigung der Liebhaber sicherlich durchaus kein Schaden zu befürchten; die wenigen für den Käfig gefangenen Sänger werden nimmermehr irgendwo die Ausrottung einer Art herbeiführen. Es ist ja auch längst bekannt, daß von fast allen Vogelarten die Männchen in größerer Anzahl vorhanden sind als die Weibchen und daß es auf das Fortfangen von einigen der ersteren garnicht ankommt.

c) Die Uferschwalbe, ebenso die Rauch- und Hausschwalbe habe ich zu den Vögeln gestellt, welche niemals gefangen werden dürfen. An ihnen d. h. an allen Schwalben überhaupt mit Einschluß des Mauerseglers hat die Liebhaberei garkein oder doch nur ganz geringes Interesse. Als Kuriosität mag es immerhin gelten, wenn Jemand eine Schwalbe in der Hand aufgepäppelt hat, allein dem

Strauße und Straußenzucht.

Von Herman Soyaux.

(Fortsetzung).

Der amerikanische Strauß oder Nandu (Struthio — Rhea — americana, *Lth.*) unterscheidet sich von dem vorigen durch befiederten Kopf und Hals, durch den dreizehigen Fuß und den fehlenden Schwanz. Die Flügel sind stärker entwickelt. Seine Nahrung sind Vegetabilien (die Beere des Empetrum rubrum zieht er anderen vor), Insekten und Krustenthiere. Das Männchen ist größer und dunkler (1,6 Meter hoch, der afrikanische Strauß 2,2 Meter) und hat einen größern Kopf. Sein Ruf ist tief und fast zischend. Ein Männchen hat vier und fünf Weibchen. In der nestartigen Vertiefung liegen im September und Oktober 24—27 Eier, außerhalb derselben aber mehr. Die Gauchos erzählen, daß das Männchen allein brüte und die Jungen pflege. Es liegt sehr fest im Nest und wird oft überritten. Angegriffen wehrt es sich und springt sogar Reiter an. Darwin sah diesen Strauß sich baden und über den 400 Yard breiten, reißenden Santa Cruz schwimmen. Er ist sehr scheu, sein Lauf, bei dem er die Flügel abwechselnd erhebend als Segel benutzt, schnell; er wird aber von den Gauchos leicht umzingelt und erlegt. Nach Burton kannten die Eingeborenen des brasilianischen Hochlands den Werth der Federn nicht. Der Vogel ist jetzt bedeutend seltner als früher, da er in den letzten Jahren stark verfolgt und bis zu 500,000 Exemplare im Jahr getödtet wurden. In Argentinien wird er nur noch jenseits der Indianergrenze gefunden, häufiger ist er in Rios, Santa Fé, Kordova und Uruguay. Sein Fleisch ist wohlschmeckend, ebenso sein Ei, das zuerst weiß, später gelb wird. Es wiegt 1,5—1,75 Kilo. Der Vogel ist neugierig und der Jäger lockt ihn, indem er am Boden liegend mit seinen Beinen in der Luft herumschlägt. In Argentinien wurden 1874 für 132,689 Dollar Federn ausgeführt. Die Zähmung des Nandu ist leicht, und er nimmt mit jeder weichen Nahrung vorlieb. In England brütete er bereits und zwar das Männchen in vierzig Tagen, es hegte die Jungen, während die Mutter sich um sie garnicht kümmerte.

1. Darwin's Strauß (Struthio—Rhea—Darwini, *Gld.*) ist kleiner als der vorige und hat kürzere bis zu den Tarsen befiederte Beine. Die Federn sind weiß gefleckt und die Farbe ist daher weniger einförmig. Seine Nahrung ist dieselbe wie die des Vorerwähnten. Auge und Geruch sind scharf. Die fünfzehn vom Männchen bebrüteten Eier sind fahlblau und an beiden Enden spitz. Seine Heimat ist Südpatagonien, wo er vom Pferde herab mit der Bola gejagt wird. Das schnellere Männchen sucht wie sein afrikanischer Verwandter die Jagd auf sich zu lenken. Er benutzt nicht wie sein Vorgänger die Flügel als Hilfe beim Laufen. Im Winter ist er leicht zu jagen, da der Schnee ihn blendet und, ins Wasser getrieben, seine Gliedmaßen erstarren. Im Sommer

Dühring's blutrother Astrild.

(Schluß).

Herr Dühring schickte mir freundlichst die geschilderten Vögel zu und ich will nun über sie folgendes berichten. Im äußern Ansehen, in der Gestalt und Färbung gleichen sie dem dunkelrothen Astrild oder dunklen Amarant (Aegintha rubricata, *Lchtst.*); bei näherer Betrachtung aber weichen sie doch ganz erheblich von demselben ab. Ich gebe nun zunächst eine genaue Beschreibung: Oberkopf rein aschgrau, Hinterkopf, Nacken und ganze Oberseite bräunlichgrau mit gelblichem, aber nicht olivengrünlichem Schein; schmaler Stirnstreif, Zügel, Kopf- und Halsseiten, Kinn, Kehle, Brust und Bauchseiten lebhaft hell blutroth; obere Schwanzdecken ebenso, doch wenig heller; an den Brustseiten einige weiße Pünktchen; Brust- und Bauchmitte schwärzlichbraun, hintrer Unterleib und untere Schwanzdecken rauchschwarz, jede Feder breit roth gesäumt; untere Flügelseite silbergrau, untere Flügeldecken isabellgrau; Schwanz schwarz, jede Feder in der Mitte der Außenfahne breit aber nur schwach roth gesäumt, die äußersten Federn einfarbig schwarz. Schnabel dunkel bleiblau, mit schwärzlicher Spitze; Auge braun, von feinem röthlichen Rand umgeben; Füße blaugrau. Das Weibchen ist an der ganzen Oberseite einfarbig graubraun, mit lebhaft gelbgrauem Schein, Stirn bis Oberkopf fast rein aschgrau; breiter Zügel, Augenbrauenstreif und Kinn hellblutroth, Kopfseiten aschgrau, zart röthlich überflogen. Schwingen bläulichaschgrau mit breiten hellen Innensäumen; Schwanzfedern reinschwarz, in der Mitte der Außenfahne breit mattroth; obere Schwanzdecken hellblutroth; Schwanz schwarz, jede Feder in der Mitte der Außenfahne breit mattroth, die beiden äußersten rein schwarz; Hals, Brust und ganze Unterseite hellgelblichbraun, lebhaft roth überflogen, an den Brustseiten weiße Pünktchen, Unterbauch gelblichgrau, jede Feder heller gesäumt, untere Schwanzdecken schwarz, ebenfalls fein hell gesäumt; untere Flügelseite aschgrau, untere Flügeldecken bräunlichgelbgrau; Schnabel glänzend bleigrau mit schwärzlicher Spitze; Auge dunkelgrau von ganz feinem weißlichgelben Rand umgeben; Füße bleigrau.

Da der Vogel auf den ersten Blick, wie gesagt, dem dunkelrothen Astrild gleicht, so sandte Herr Dühring mir auch ein Exemplar dieses letztern mit und die Vergleichung ergab allerdings ganz bedeutsame Unterschiede. Zunächst ist das Roth keineswegs dunkelpurpur, sondern ganz entschieden viel heller blutroth, allenfalls mit gelblichem Stich. Die Schattirung der Oberseite ist durchaus nicht olivengrünlichbraun, sondern schwach ins Gelbliche scheinend. Der Oberkopf ist nicht roth überflogen, sondern reinaschgrau; während als Hauptkennzeichen aber die unteren Schwanzdecken des dunkelrothen Astrild rein rußschwarz sind, erscheinen sie bei diesen rothgesäumt; der Schnabel ist ebenfalls heller, mehr blau. Auffallend unterscheidet sich zugleich das Weibchen, indem es eine viel heller gelbrothe Schattirung hat. Ich habe nun überall in der betreffenden Literatur umhergesucht und schon glaubte ich, daß der Vogel die Aegintha—Lagonosticta—rhodopareia Heuglin's sei, doch wird von dieser behauptet, daß der Unterleib sowol als auch die unteren Schwanzdecken schwarz seien, während dies bei dem vor mir stehenden Vogel nicht der Fall ist. Mit Bestimmtheit kann ich nun freilich nicht behaupten, daß die Abweichungen bedeutsam genug sind, um eine gute Art darauf zu begründen; jedenfalls aber ist der Vogel interessant genug, um ihn hier zu besprechen. Hoffentlich wird es Herrn Dühring gelingen, ihn zu züchten und dann, oder im ungünstigen Falle nach dem Tode dieses Pärchens, wird sich immerhin die Gelegenheit finden, ihn endgiltig festzustellen. Sollte er eine neue, bisher noch nicht beschriebne Art sein, so benenne ich ihn hiermit: blutrother Astrild (Aegintha Dühringi, *Rss.*) und überlasse das weitere der Zukunft.

Dr. Karl Ruß.

Die Farbe der Kanarien insbesondre der Harzer und die Entstehung der Spielarten.

Von Kontroleur W. Böcker.

Unter den Liebhabern der Kanarien gibt es sicher nicht wenige, die in Verlegenheit gerathen würden, wenn sie die Frage beantworten sollten, wie denn der Stammvater ihres goldgelben Lieblings, der wilde Kanarienvogel wol aussehen möge, ob wol die vorherrschende gelbe, oder die seltnere grünliche Färbung des Gefieders eine Ausartung sei; ich glaube, die meisten würden kein Bedenken tragen, sich für die gelbe Farbe als die allein echte zu entscheiden und in der grünlichen Färbung eine dem reinen Kanarienvogel garnicht zukommende, durch Kreuzung mit anderen einheimischen Finken oder Girlitzarten in früheren Generationen herbeigeführte Farbenmischung erkennen. Dieser Irrthum muß früher bis vor wenigen Jahrzehnten allgemein verbreitet gewesen sein; halten doch Linné und Brisson den gelben Kanarienvogel für das Urbild der Art. Seitdem wissen wir aus Dr. Bolle's Beschreibung des wilden Kanarienvogels, der ihn während einiger Jahre auf den Kanarischen Inseln beobachtet und über sein Freileben eingehend berichtet hat, daß der Wildling im großen und ganzen dem grauen und grünen Kanarienvogel der gezähmten Art sehr ähnlich sieht, nur daß dieser nicht die starke Beimischung von Aschgraublau, die wir an dem Wildling wahrnehmen, hat. Nach Dr. Bolle ist das Gefieder eines zweijährigen Wildlings im wesentlichen folgendes: Beim Männchen ist die Stirn und ein breiter Augenstreif, welcher nach dem Nacken zu kreisförmig verläuft, grünlich-goldgelb, ebenso Kehle und Oberbrust, die Halsseiten dagegen aschgrau, der Rücken gelbgrün mit schwärz-

lichen Schaftstrichen und sehr breiten hellaschgrauen Federrändern, welche beinahe zur vorherrschenden Farbe werden. Der Bürzel ist gelbgrün, die oberen Schwanzfedern sind grün, aschgrau gerandet. Die Brustfärbung wird nach unten hin heller; der Bauch und die unteren Schwanzdeckfedern sind weißlich, die Seiten mit bräunlichem Anfluge und dunkleren Schaftstrichen. Die Schultern sind schön zeisiggrau, mattschwarz und blaßgrünlich gebändert, die Schwanzfedern mattschwarz, schmal gräulich gesäumt, die schwarzgrauen Schwanzfedern weißlich gerandet. Der Augenring ist dunkelbraun, Schnabel und Füße sind bräunlichfleischfarben. Bei dem Weibchen ist der Rücken braungrau, mit breiten schwarzen Schaftstrichen; die Federn des Nackens und des Oberkopfs sind ebenso gefärbt, am Grunde aber hellgrün. Die Stirn ist grün, der Zügel grau; die Wangen sind theils grüngelb — wol bei den älteren Exemplaren — theils aschblaugrau; die Halsseiten werden von einem grüngelben nach hinten aschblaugrau verlaufenden Halsring umgeben; die Schultern sind hellgelbgrün, die großen Flügeldeckfedern und die Schwingen dunkelfarbig, grünlich gerandet. Die Brust und Kehle sind grünlichgoldgelb, aber — wie in der gezähmten Art — ihrer weißgrauen Federränder wegen weniger schön, als beim Männchen. Unterbrust und Bauch sind weiß, die Seiten bräunlich mit dunkleren Schaftstrichen. Das Nestkleid der Jungen ist bräunlich, an der Brust ins Ockergelbe spielend mit sehr wenig und schwachem Zitrongelb an Wange und Kehle.

Eine dreihundertjährige Züchtung des Kanarienvogels hat so durchgreifende Veränderungen im Gefieder desselben zur Folge gehabt, daß wir jetzt vier Farbenvarietäten in der gezähmten Art besitzen: die graue oder grünliche, die hochgelbe, die strohgelbe und weißgelbe oder weiße. Wie diese Farbenumbildung allmälig vor sich gegangen, darüber fehlt es uns an schriftlichen Nachrichten. „Nahrung, verändertes Klima und Kreuzung mit anderen verwandten Arten" werden im allgemeinen für die Ursachen angesehen; von diesen möchte ich die Kreuzung mit anderen Arten als für die vorliegende Frage gänzlich unerheblich ausscheiden. Es ist ein von den Naturkundigen allgemein anerkanntes Naturgesetz, daß ein derartiger Eingriff in die natürliche Züchtung durchweg von einer Unfruchtbarkeit in der Nachzucht verbreitet ist, die uns verhindert, auf diesem Wege eine neue Art zu schaffen. Mag es hier immerhin einzelne Ausnahmen geben, sie bestätigen eben nur die Regel und wenn sich die Bastarde aus solchen Kreuzungen zweier bestimmter Arten als fruchbar bewähren sollten, so wären wir zu der Annahme berechtigt, daß man es nur mit Blendlingen, den Abkömmlingen zweier Spielarten, nicht verschiedener Arten, zu thun hätte. Ganz ebenso ist es bei der Kreuzung des Kanarienvogels mit einer andern Art. Die Nachkommen der verschiedenen Abarten, etwa der grünen und der weißgelben Varietät, oder der Harzer Rasse und der Holländer Rasse sind unzweifelhaft ebenso fruchtbar, wie es das Elternpar war; ein Bastard von einem Kanarienvogel und einer andern Finken-, Zeisig- oder Girlitzart wird aber stets nur eine sehr beschränkte Fruchtbarkeit besitzen, so sehr, daß wir genöthigt sind, ihn wieder mit einem Kanarienvogel, nicht mit einem Bastard, zu paren. Aus einer solchen Züchtung würde sich aber in der dritten Generation, also nach 4 Jahren, schon eine Nachzucht ergeben, die zu $^7/_8$ dem Kanarienvogel angehörte und in ihrem Federkleide sicher nicht verschieden von diesem wäre. Wollte man auf diese Art eine neue Farbenvarietät schaffen, so müßte man mit der Kreuzung in der angedeuteten Weise so lange fortfahren, bis die Geschwister der Bastarde unter sich vollkommen fruchtbar geworden sind und demnächst auf die andre Art bis zum Halbblut zurückkreuzen in der Weise, daß die fruchtbaren Bastarde nicht unter sich, sondern fortgesetzt mit einem Exemplar der zur ersten Kreuzung verwendeten fremden Art gepart würden, bis ein beiden Arten gleich nahe blutsverwandtes Exemplar erzielt wäre. Hierbei könnte nun die vieljährig fortgesetzte Züchtung die allgemeine Unfruchtbarkeit der Bastarde ganz erheblich mildern; es könnte aber auch sein, daß die Rückkreuzung wieder die Unfruchtbarkeit der Bastarde von reinem Halbblut zur Folge hätte. Vorläufig fehlen uns noch die Erfahrungen darüber, weil vielleicht noch Niemand an eine so langwierige Bastardzüchtung gedacht hat.

Anders verhält es sich dagegen mit dem Einflusse der Nahrung auf die Farbe unsres Vogels. Wir können an der gezähmten Art nachweisen, daß die Fütterung mit Kayenne-Pfeffer dem gelben Gefieder einen röthlichen Anflug verleiht, und ich glaube, daß eine gesättigtere Farbe namentlich in Gelb sich durch einen starken Zusatz von Eigelb zum Futter in der Nachzucht erreichen läßt, wogegen eine größere Beigabe von eingequelltem Weißbrot, vielleicht auch von Hanf, eine hellere Färbung hervorrufen müßte.

Der Kanarienvogel unterliegt in dieser Hinsicht denselben Verhältnissen, wie alle unsere Hausthiere, und die Veränderung der Farbe ist am Ende noch die geringste Abweichung von dem Naturzustande; erheblicher sind die anatomischen Veränderungen, die sich ebenso, wie bei der Hauskatze, auch bei dem Kanarienvogel nachweisen lassen. Man denke z. B. an die verschiedne Gestalt des Holländer Kanarienvogels und des Harzers.

Der Einfluß der Nahrung auf die Farbe des Kanarienvogels ist auch sehr erklärlich. Im Naturzustande stehen dem letztern so viele verschiedene Arten von Sämereien und anderen Nahrungsmitteln zu Gebote, daß wir außer Stande sind, sie ihm in der Gefangenschaft zugänglich zu machen. Die Natur vermag bei den verhältnißmäßig sehr wenig zahlreichen Ersatzmitteln die ursprüngliche Zeichnung des Gefieders nicht festzuhalten. Letztre artet aus;

wirklichen Liebhaber wie dem Naturfreunde wird das Geschöpfchen immer nur Mitleid erregen können, wenn es im engsten Raume dasitzt, während die Natur es dazu befähigt hat, die Weite im reißenden Fluge zu durchmessen. Die Freude an dem Schnellsegler, der im Käfige eingepfercht ist und mit den Thieren, die er sonst im Fluge fängt, Zeit seines Lebens gepäppelt werden muß, nenne ich keine wirkliche Liebhaberei mehr. — In einem ähnlichen Verhältniß wie die Schwalben stehen auch Baumläufer und Baumklette.

d) Alle Meisen müssen wiederum als beliebte Vögel für die Liebhaberei gelten. Dies wäre zu bedauern, da sie das ganze Jahr hindurch bei uns bleiben und einerseits also für unsere Obstbäume u. a. fast noch nützlicher als die Schwalben, andrerseits aber dem Vogelfange mehr ausgesetzt sind. Bedenkt man jedoch, daß die Vermehrung der Meisen mit 8 bis 12 Jungen in einer Brut eine außerordentlich reichliche ist, so wird man dem Vogelliebhaber die wenigen Exemplare, welche er für Käfig oder Vogelstube fängt, wol gönnen dürfen, umsomehr, da er sicherlich desto eifriger die übrigen beschützt.

e) In dem Gutachten der deutschen ornithologischen Gesellschaft ist der Waldkauz zu den entschieden schädlichen Vögeln gestellt, welche jederzeit verfolgt, erlegt und deren Nester von Jedermann vernichtet werden dürfen; Herr Professor Dr. Altum dagegen will ihn zu den Vögeln gezählt sehen, welche unbedingt zu schützen sind. Wie erklären wir uns nun diesen Zwiespalt der Meinungen?! Meines Wissens ist Herr Altum ein ebenso gelehrter Ornithologe, als die Herren, welche jenes Gutachten ausgearbeitet haben.

(Fortsetzung folgt).

Zur Kenntniß des rothrückigen Würgers.

(Lanius collurio, *L.*).

Seit mehr als zwei Jahren habe ich es mir angelegen sein lassen, jeden Würger, dessen ich habhaft werden konnte, zu tödten, da die kleineren Sänger immer mehr abnahmen, fast jedes Nest zerstört wurde und auch größere Vögel wie Amseln und Kernbeißer wegen der unausgesetzten Verfolgung den Garten mieden. Ich habe es dahin gebracht, daß die Würger jeden Versuch, im Garten selbst zu nisten, aufgeben, kann es aber natürlich nicht verhindern, daß solche aus den Nachbargärten dem meinigen hin und wieder Besuche abstatten. Heute früh hörte ich in der Nebenstube meinen Kanarienvogel heftig schreien, ich eile hin und finde einen männlichen Würger obengenannter Art — nach der wenig lebhaften Färbung zu urtheilen ein einjähriger Vogel — eifrig damit beschäftigt, jenem den Garaus zu machen. Leider konnte ich nicht sehen, wie er sein Opfer gefaßt hatte, weil er, durch meinen Eintritt erschreckt, zu entfliehen versuchte. Ich bemerkte nun nachträglich, daß der Kanarienvogel eine Wunde über dem Auge hatte, aus der er stark blutete. Der Räuber fand indessen den Ausgang nicht wieder und es gelang mir, ihn zu erhaschen.

An sich wäre an dem ganzen Vorfalle nichts merkwürdiges, wenn das Gebauer am offnen Fenster gestanden hätte, so aber waren nur die oberen Flügel geöffnet, während der Käfig ziemlich tief unten hing. Diese Dreistigkeit habe ich mir in folgender Weise zu erklären gesucht. Infolge des kalten und regnerischen Wetters halten die meisten Insekten sich versteckt, die jungen Singvögel ringsumher sind zum größten Theil ausgeflogen, während die jungen Würger noch nicht selbständig sind. Die Herbeischaffung der nothwendigen Nahrung ist also außerordentlich erschwert und nöthigt die Alten, sich derartiger Kunstgriffe zu bedienen; in denen ich übrigens einen Beweis beziehungsweise hochentwickelter geistiger Fähigkeiten zu finden glaube.

Sodann möchte ich noch folgende Bemerkungen machen. Die Schädlichkeit sämmtlicher Würger, vorzüglich des rothrückigen und des großen (Lanius excubitor, *L.*) steht wol unzweifelhaft fest: denn beide stiften durch das Zerstören der Nester und das Weg-

---

durchschwimmt er, nur den Kopf über Wasser haltend, selbst reißende Gewässer. Sein Fleisch und die Eier bilden von September bis November die Hauptnahrung der Eingeborenen. Das erstere ist sehr nährend; es wird geröstet, gepulvert und mit seinem Fett zu einer Art Pemmican verarbeitet. Das Fett der Brust und des Rückens wird in der Haut aufbewahrt. Die Halshaut dient als Beutel für Tabak oder Salz. Die Flügelfedern haben in Buenos Ayres einen Werth von einem Dollar das Pfund. Im Jahre 1862 parte sich im zoologischen Garten zu London ein Männchen mit dem Weibchen des der nächstfolgenden Art. Im Inkubator brauchen die Eier 35 Tage Brutzeit, etwas weniger als in der Natur.

2. Der großschnäblige Strauß (Struthio — Rhea — macorhyncha, *Sclat.*) Ein junges Männchen, auf das diese Art begründet wurde, wird nach Sclater beschrieben: „Es ist 15,7 cm kleiner als das Weibchen des Nandu. Der Schnabel ist stärker, die Kopffedern sind größer und enger anliegend, die Tarsen dünner und die Zehen kürzer. Die Schenkel sind dünner gefiedert. Die Tarsen von Darwin's Strauß sind mit netzförmigen Schuppen bedeckt, die dieser und der gewöhnlichen Spezies nicht. Die Federn sind länger und blauschwarz, dunkler als die des Nandu. Der Oberkopf und der Streifen am Hinterhals sind tiefschwarz." Der Verfasser zweifelt an der Giltigkeit dieser neuen Art und betont, daß bei jungen Vögeln der Schnabel häufig unverhältnißmäßig groß erscheine.

Der australische Strauß oder Kasuar (Struthio — Casuarius — australis, *Wall.*) von Nordaustralien hat wie seine drei nächststehenden Verwandten einen kahlen Kopf mit einem hornigen, seitlich zusammengedrückten Kamm. Die Haut des Halses ist nackt und blau gefärbt, während die Klaue der inneren der drei Zehen stark verlängert und sehr kräftig ist. Wie vier seiner Gattungsverwandten hat er zwei hängende Halsdrüsen, während die übrigen nur eine oder garkeine haben. Er ist 1,6 Meter hoch mit kahlem blauen Kopf und hat wie der Emu fast garkeine Flügel. Der Helm ist hellroth und der Hals mit sechs oder acht rothen und blauen Drüsen geschmückt. Der Körper zeigt dicht stehende dunkelbraune Federn. Der Kamm ist höher als der des gehelmten Kasuar und am Rande scharf zusammengedrückt. Die Tarsen sind stärker und die verlängerte Klaue gestreckter. Die Flügel bestehen aus vier oder fünf fahnlosen Kielen und enden in einen wohlentwickelten Dorn. Sein ganzer Bau ist schwerer und stärker als der des Emu; an dem schmackhaften Fleisch eines Schenkels sollen sich 10 Menschen sättigen können. Sein Hauptaufenthalt sind die lichtbewaldeten Ebenen Nordost-Australiens, seine Nahrung meist Vegetabilien, besteht vom Juli bis September in einer eiergroßen, blauen Beere. Trotzdem er scheu ist, wird er doch leicht erlegt. Im Jardin des plantes zu Paris legte er schon häufig Eier, die das Männchen ausbrütete.

(Schluß folgt).

fangen der jungen Vögel viel mehr Schaden, als sie durch die Vertilgung schädlicher Insekten Nutzen bringen. Wie ist es denn aber möglich, daß durch Reichstagsbeschluß der Dorndreher unter die Zahl der zu schützenden Vögel aufgenommen werden sollte? Würde dadurch nicht der beabsichtigte Zweck verfehlt, indem man einen Räuber schonen wollte, der an Mordlust dem Sperber nichts nachgibt, ihn vielleicht übertrifft und der durch die Fähigkeit, jedes Nest aufzuspüren, sowie durch die Gewandtheit, mit der er die engsten Schlupfwinkel durchkriecht und sogar von den Höhlenbrütern sich seinen Tribut holt, unsäglich mehr Schaden stiftet als jener?

Es würde, wie ich glaube, in der That am Platze sein, durch geeignete Mittel darauf hinzuwirken, daß dem mehrfach erwähnten Vogel der bisher gewährte Schutz entzogen wird.

Dr. Meunier.

Zur Kenntniß der Samenknacker-Amandinen.

Im Laufe der Jahre habe ich die bisher seltenen afrikanischen Samenknacker-Amandinen (Spermestes haematina, *Vll.* et S. Luchsi, *Rss.*) einigemale auch besessen und geraume Zeit am Leben erhalten. Auf Grund mehrfacher Beobachtungen habe ich die Vermuthung ausgesprochen, es könnten die sog. rothbrüstige und die geschuppte Samenknacker-Amandine einunddersel be Vogel sein. Herr E. Hald meint, ich habe die „Ansicht", es sei dem so, aber so weit bin ich noch nicht gelangt, und da glücklicherweise in neuerer Zeit diese schönen Vögel häufiger im Handel vorkommen, so dürften sich genauere Beobachtungen sehr empfehlen. Die Untersuchung gestorbener Samenknacker wird leicht das Geschlecht feststellen und den Sachverhalt klarlegen lassen, und nachdem diese Frage entschieden, gelingt es vielleicht einem oder dem andern Liebhaber eher einen Züchtungsversuch mit Glück zu machen.

Ich glaubte einmal je ein Pärchen der beiden Arten zu besitzen, fand aber, daß die Vögel nicht friedfertig gegen einander sich benahmen. Nachdem von jedem vermeintlichen Par ein Vogel gestorben war, brachte ich den rothbrüstigen mit den geschuppten Samenknacker zusammen. Beide vertrugen sich sehr gut und bauten alsbald ein Nest. Eine Paarung habe ich allerdings nie beobachtet.

Ebenso wie Herr Hald, bemerkte auch ich bei frisch angekommenen Samenknacker-Amandinen — namentlich bei der rothbrüstigen — einigen Unterschied zwischen einzelnen Exemplaren. Allein bei geeigneter Pflege veränderten sich die Vögel ziemlich wesentlich. Die Farben wurden lebhafter und der Schnabel nahm einen auffallenden metallartigen Glanz an; ich glaube die ursprünglich für Geschlechtskennzeichen gehaltenen Merkmale verwischten sich.

Diese wunderschönen Vögel sind jedenfalls der sorgfältigsten weiteren Beobachtungen werth. Um diese zu erleichtern, erwähne ich folgendes inbetreff ihrer Behandlung. Sie halten sich sehr gern in dichtem Gebüsch auf und verstecken sich in der Krone von Büschen, welche in ihrem Käfig stets vorhanden sein müssen. Hirse und Kanariensamen sind ihre Hauptnahrung, doch darf auch Kolbenhirse nicht fehlen und ebenso halte ich 4 bis 6 Mehlwürmer täglich für unerläßlich. Im Spätherbst vorigen Jahres kaufte ich von einem Händler ein krankes Exemplar für ein Viertel des Preises für einen kräftigen Vogel. In einem Treibhause bei 16 bis 20° R. und vorstehend genanntem Futter erholte sich dasselbe und lebt noch heute.

Obgleich die Samenknacker-Amandinen den heißesten Strich Afrikas bewohnen, so vertrugen bei mir zwei völlig eingewöhnte Exemplare eine Wintertemperatur, welche nie über 12° R. stieg und manchmal auf 7° R. sank; sie zeigten sich dabei ausdauernder als die Schmetterlingsfinken. Im März sandte ich zwei Exemplare mit der Post von hier nach Darmstadt zur Ausstellung und erhielt sie auf demselben Wege unbeschädigt zurück. Der Vogel ist also nicht so zart wie man glauben möchte und scheint sich recht gut für die Vogelstube zu eignen, für welche er jedenfalls ein großer Schmuck ist.

Aug. F. Wiener.

Nachschrift. Vor einigen Tagen hatte ich das Pech, einen rothbrüstigen Samenknacker (Spermestes haematina, *Vll.*) in prachtvollem Gefieder zu verlieren. Ich sandte den Körper an die British ornithological Union und erbat mir Angabe des Geschlechts, welches sich bei der Oeffnung des Körpers ermitteln würde. Absichtlich unterließ ich Nennung des lateinischen Namens und bezeichnete den Vogel nur als African Grosbeak. Einer der Vorsteher genannter wissenschaftlichen Gesellschaft schrieb mir hierauf, mein todter Vogel sei ein Männchen Spermospiza guttata, *Vll.* (Spermestes Luchsi, *Rss.*); das Weibchen habe weiße Flecke am Bauche und der Vogel sei an der Goldküste, wo ihn mein Korrespondent im Freileben beachtete, ziemlich selten. Er lebe in Gebüschen am Rande des Urwalds.

Ich finde hierin meine Vermuthung, Spermestes haematina und Spermestes Luchsi könne einunddersel be Vogel sein, in unerwarteter Weise unterstützt und glaube die Sektion weiterer im Vogelhandel vorkommenden Exemplare wird dies bestätigen.

Als ich zu den erwähnten, in einem Käfige zusammenlebenden beiden Exemplaren der rothbrüstigen und geschuppten Samenknacker-Amandine die rothbrüstige Nr. 2 brachte, gab es wüthende Kämpfe und beinahe Mord und Todtschlag, sodaß letztere entfernt wurden mußte. Nun starb Nr. 1 und Nr. 2 wurde abermals in den Käfig gesetzt; vom ersten Augenblick an lebten der rothbrüstige und der geschuppte Samenknacker nunmehr in inniger Freundschaft mit einander. W.

sie artet umsomehr aus, als die übrigen Lebensbedingungen des seiner Freiheit beraubten Vogels gestört sind. Eine Ausartung ist diese veränderte Zeichnung, mag sie uns nach unseren Begriffen auch in veredelter Form erscheinen.

(Fortsetzung folgt).

Mancherlei.

Eine beständige Vogelausstellung in Moskau. Außer einem Gostinoi Dwor (Bazar) hat die Hauptstadt Altrußlands noch in ihrem Rjädi einen wahren Irrgarten von Buden, in welchem nicht weniger als 12,000 Kaufleute Kram und Handel treiben. Diese Buden sind mit Heiligenbildern verziert, die in den Gängen an Querbalken über den Häuptern der Verkehrenden angebracht und mit brennenden Lampen geschmückt werden. Außer ihnen sind in den Gängen des Rjädi eine Menge Singvögel, Nachtigalen, Lerchen, Dompfaffen, Kanarienvögel u. a. m. aufgehängt, es fliegen ferner immer Tauben ab und zu, die auf den Dächern nisten, und die im „heiligen Rußland" Niemand tödtet und verspeist. Th. B.

Briefliche Mittheilungen.

Herr Hermann Neumeier schließt seine anziehende Schilderung „Eine Gruppe unserer einheimischen Finken" in Nr. 27 d. Bl. mit dem Dompfaff. So gern ich Herrn N. auch in allem Gesagten beipflichten möchte, so kann ich doch nicht umhin zu berichtigen, daß ich nach vierzigjähriger, genauerer Bekanntschaft mit dem Dompfaff noch nie beobachtet oder gehört habe, daß er hierorts auf Apfelbäumen niste. Er baut vielmehr sein Nest meistens in dichtem, niedrigen Fichtengebüsch oder auch auf häuserhohen Fichten; seltener einmal in einem Buchengesträuch. Ebenso vergreift er sich nicht an Maikäfern u. a. gefräßigen Kerbthieren. Es dürfte hierin ein Irrthum oder eine Verwechselung obwalten. Nahezu Amselgröße erreicht vielleicht der nordische Gimpel, den ich nicht kenne, der unsrige aber nicht.

F. Schlag,
Verfasser der Schrift „Der Gimpel oder Dompfaff."

. . . Sodann wollte ich Ihnen noch mittheilen, daß im verflossenen Monat wieder zwei Par Blaudrosseln, auch Blaumerle und einsamer Spaz genannt, hier auf der linken Moselseite genistet haben und die Jungen bereits ausgeflogen sind. Dieser Fall ist schon einigemale hier beobachtet worden, doch waren diese schönen Vögel seit zwei Jahren wieder verschwunden. Es ist dies jedenfalls ein interessantes Vorkommniß, da diese Art doch nur im südlichen Italien heimisch ist. Joh. Ant. Besselich in Trier.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Karl Rüffer: Die halbreifen Aehren von allerlei Getreide, sowie auch von wildwachsenden Gräsern werden von den Wellensittichen gern gefressen; besonders zuträglich ist ihnen aber halbreifer Hafer.

Herrn Rendant Zenker: Wenn Sie Ihre Mehlwurmstöpfe nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. S. 291 eingerichtet haben, so besitzen Sie noch nicht die neue Auflage, in welcher dieselben S. 377 beschrieben sind. Sie sollten also die kleine Ausgabe von 5,25 M. nicht scheuen und die neue Auflage anschaffen, welche Ihnen auch in vieler andern Hinsicht durch Erfahrungen bereicherte Rathschläge und Auskunft bieten wird. Die in der Federpose gesandten Thiere sind allerdings die im Mehlwurmstopf sehr unangenehmen Speckkäfer und die weißen Maden sind keine jungen Mehlwürmer, sondern Speckkäferlarven. Um den Topf zu reinigen und wieder in guten Gang zu bringen, verfahren Sie so, wie ich hier in Nr. 26 angegeben habe.

Herrn Joh. Ant. Besselich: Eine eingehende Beschreibung der Vogelstube finden Sie in der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I. S. 395 ff. und ich glaube, daß die dort gegebne Anleitung wol ausreichend sein wird, als Muster für alle solchen Anlagen zu dienen. Uebrigens will ich aber auch Ihren Wunsch noch gern erfüllen und demnächst meine Vogelstube nebst deren jetziger Bewohnerschaft hier schildern.

Herrn G. R.: Einen Unterschied zwischen Hausstaren und Waldstaren gibt es überhaupt garnicht. Der gemeine Star (Sturnus vulgaris *L.*) kommt in Deutschland nur in einer Art vor, und wenn Sie sich über ihn und alle seine Eigenthümlichkeiten, seine Verpflegung u. s. w. unterrichten wollen, so lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" S. 180 nach

Aus den Vereinen.

„Cypria", Verein der Geflügelfreunde in Berlin. (Schluß). Dies ausführliche Referat, wurde von der Versammlung mit Dank entgegengenommen. Auf die Frage, ob eines der Kommissionsmitglieder hierzu etwas noch zu erwähnen habe, bittet Dr. Ruß um das Wort, sich ganz entschieden gegen den Antrag Moeser, gleichzeitig gegen eine jede Beengung, bzl. Beschränkung der Preisrichter sich aussprechend; gut würde es aber sein, wenn die „Cypria" ein Reglement ausarbeitete, an welches anlehnend die Preisrichter zu prämiren hätten. Bei der nun eröffneten Debatte, welche eine höchst lebhafte ist, sprechen sich die Redner für und wider Antrag Moeser noch aus. Ehrenmitglied Dennstedt beantragt, die erwählte Dreizehner-Kommission — zum Antrag Moeser — damit zu betrauen, daß sie ein derartiges Reglement ausarbeite, wie die Handhabung der Prämirung für die nächste Ausstellung sein solle. Von dem Herrn Vorsitzenden wurde hierauf die Verhandlung, an welcher sich die Mitglieder Brebeck, Schenk, J. Hoffmann, Deppe, Dennstedt und Andere als Redner betheiligten, geschlossen und der Antrag Moeser zur Abstimmung gebracht. Für den Antrag stimmen nur 7 Mitglieder; es ist deshalb der Antrag Moeser und Genossen gefallen. Ferner wird der Antrag Dennstedt in Erwägung gezogen, und wird, nachdem auch dieser von dem Redner allseitig beleuchtet, von dem Herrn Vorsitzenden zur Abstimmung gebracht und einstimmig beschlossen, die bisherige Dreizehner-Kommission mit der Ausarbeitung eines Prämirungs-Reglements für die nächsten Ausstellungen zu betrauen. — Zum Antrag Brebeck ergreift der Antragsteller das Wort, diesen nach allen Seiten statistisch beleuchtend, und die Versammlung auf die Wichtigkeit desselben verweisend. Dieser Antrag lautet dahin: a) „Der Verein „Cypria" möge auch auf praktischere Weise die wirthschaftliche Seite der Geflügelzucht zur reelleren Geltung zu bringen suchen, indem er sich bemühe, durch allgemeine populäre Mittheilungen den Landwirth für die Beschaffung besserer Geflügelrassen empfänglich zu machen — namentlich möge die bedeutendere Ertragsfähigkeit derselben gegen die des Landhuhns klar gelegt und durch Mittheilung von Thatsachen begründet werden. b) Würde der Verein für die Geflügelzucht vortheilhaft einwirken, wenn die „Cypria" an kleinere Landwirthe, die sich eifrig mit der Geflügelzucht beschäftigen, Prämien vertheilte, bestehend in edlen Rassehühnern oder deren Bruteiern. c) In Zukunft seien die wissenschaftlichen belehrenden Sitzungen von den geschäftlichen zu trennen und für die Ausstellungsangelegenheiten, welche bisher alljährlich so sehr viel Zeit weggenommen haben, außerordentliche Sitzungen anzuberaumen." Derselbe wird unterstützt von den Mitgliedern Dr. Ruß, Dennstedt, Keller, H. Koppe, Meyer, Wasciewitz u. A. Dr. Ruß theilt im Laufe seiner längeren Rede mit, daß, wenn es auch in Deutschland 13 Zeitschriften für Geflügel- und Stubenvogelzucht und mehrere hundert Vereine, welche sich mit Geflügelzucht beschäftigen, gäbe, so liege trotzdem die Geflügelzucht im

Vergleich mit der anderer Länder, doch gar sehr im Argen. Er habe diesen Antrag mit Freuden begrüßt und stelle den Antrag, daß der Verein eine Kommission bewährter Männer erwähle, um zu erwägen, auf welche Art und Weise der Antrag Brebeck in das praktische Leben einzuführen sei. Ehrenmitglied Dennstedt sagt, daß ihn lediglich der wichtige Antrag Brebeck nach Berlin zur Sitzung geführt habe; er bitte die Mitglieder, daß dieser Antrag in der eingehendsten Weise geprüft werde, zugleich den Wunsch aussprechend, daß die „Cypria" vorläufig eine Versuchsstation anlege, oder einige Stämme Hühner an Züchter vertheile; schließlich spricht er sich gleichfalls für die Erwählung einer Kommission aus. Der Vorsitzende bezeichnet den Antrag Brebeck als einen der wichtigsten, welche je in der „Cypria" gestellt worden, da derselbe bezwecke, daß der Verein auf den Bauernstand einwirke und so seine Wirksamkeit auch auf das Land ausdehne; er wünscht, daß in den Vereinsberathungen dieser Frage erschöpfend nahe getreten werde. Auf seinen Antrag wird beschlossen, den Gesammtvorstand, welcher sich durch Zuziehung bewährter Züchter, wie des Antragstellers verstärken könne, zu wählen, um den Antrag Brebeck in Erwägung zu ziehen. Der Vorsitzende beantragt ferner, daß der Verein für die Sommermonate Juni, Juli und August, wie dies bereits in früheren Jahren geschehen, sich vertage: damit aber die Mitglieder in Berührung bleiben können, möge man sich an den ausfallenden Sitzungstagen in zwangslosen Zusammenkünften im Zoologischen Garten versammeln. Der Antrag wird angenommen.

Bücher- und Schriftenschau.

Das **„Monatsblatt des badischen Vereins für Geflügelzucht,"** herausgegeben von **Karl Römer,** Landwirthschaftslehrer, erscheint monatlich einen Bogen stark und kostet jährlich 2 ℳ. Die Zusendung geschieht postfrei unter Kreuzband und kann dasselbe jederzeit durch Friedrich Gutsch' Buchdruckerei in Karlsruhe bezogen werden. Dieser Ankündigung sei unsrerseits noch die wärmste Empfehlung der gediegnen Monatsschrift hinzugefügt. D. R.

Briefwechsel.

Herrn Joh Ant. Besselich: Vielen Dank für die Berichtigungen zu meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel." In der letzten Lieferung vom ersten Bande werden Sie dieselben sorgsam benutzt finden.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Junge Dompfaffen zum Anlernen a St. 2 bis 8 ℳ; Kreuzschnäbel Par 1 ℳ 50 ₰; Schwarzplattel St. 3 ℳ; 1 Weibchen grauer Kardinal 6 ℳ; 1 do. imp. Wellensittich 7 ℳ; Stieglitz St. 1 ℳ 50 ₰. Bei größerer Abnahme billiger. Bestellung durch die Expedition. [1431]

Hanfsamen-Mühlen
à 1 ℳ 50 ₰, äußerst solid und praktisch mit 2 Schieber, ferner
Vogel-Orgeln
2 lustige Melodien spielend, à 6 ℳ, empfiehlt und versendet gegen Nachnahme
J. Schielin, Drechsler
[1432] in **Lindau** im Bodensee.

Zu verkaufen: 2 Nachtigalen, Wildfänge, die vom Frühjahr an den ganzen Sommer hindurch geschlagen; desgleichen 1 graue Grasmücke, reinster Naturgesang; Garantie für alle 3 Stück als edle Sänger. Nehme auch fleißige Sänger Harzer Kanarien in Tausch. Zu erfragen in der Redaktion. [1433]

Aus meiner Volière abzugeben:
1 P. Königslori in Pracht 100 ℳ, 1 P. Pennanti 60 ℳ, 1 P. Rosellas 45 ℳ, 1 P. kleine Alexandersittiche 40 ℳ, 1 P. Blutflügellori 40 ℳ, akklimatisirte Jako, an Wasser gewöhnt a 45 ℳ, Nasenkakadu 40 ℳ, weißer Kakadu, gelbhäubig 40 ℳ, Rosakakadu 40 ℳ, 1 P. Mohrenköpfe 25 ℳ, rothköpfige Inseparables a P. 20 ℳ, Wellensittiche a P. 12 ℳ, Diamantfinken a Stck. 12 ℳ, gefleckt. japanes. Mövchen a Stck. 7 ℳ, 1 P. Mozambiques 10 ℳ, 1 P. Helenafasänchen 10 ℳ, 1 P. Orangebäckchen 9 ℳ, 1 P. Rothkopfweber 9 ℳ, 1 P. Muskatvögel 7 ℳ, 1 P. Reisvögel 6 ℳ, braune Nonnen, schwarzköpfige a Stck. 6 ℳ, Riesenelsterchen a Stck. 6 ℳ, grauer Kardinal, rothgehäubt, 10 ℳ, kastanienbrüstiger Schilffink 9 ℳ, Bandfinkweibchen 5 ℳ, 1 P. seltene Weber ohne Putz 9 ℳ, Dominikaner-Witwe, Weibchen, 5 ℳ, 1 P. Glanzelsterchen 8 ℳ, 1 Rosellahahn 25 ℳ, Schönsittich-Weibchen 20 ℳ, 1 amerik. Spottdrossel, garantirter Nachtschläger, 50 ℳ, 1 vorzüglicher Meistersänger 25 ℳ; gebrauchte, gut erhaltene Nistvorrichtungen für sämmtliche Vögel. [1434]
Versand gegen Nachnahme od. vorh. Einsendung.
Nürnberg, Rosenthal Nr. 30. **K. Th. Hauser.**

Für die Vogelstube.

Futter- und Hülsenkasten, aus starkem Blech gefertigt, nach Abbildung in Nr. 29 v. Jahrgangs „Gefiederte Welt"; dieselben verbunden mit Fangvorrichtung, erläutert in Nr. 11 d. Jahrgangs „Wie fange ich meine Vögel?" Nr. 1 24 ℳ, Nr. 2 21 ℳ, Nr. 3 18 ℳ, Nr. 4 15 ℳ. Dieselbe Fangvorrichtung ausschl. der Apparate Nr. 1 11 ℳ, Nr. 2 10 ℳ, Nr. 3 9 ℳ, Nr. 4 8 ℳ empfiehlt
[1435] **Fr. Gerbing,** Berlin, Besselstr. 9.

Einen prachtvoll gefiederten **Surinam-Papagei,** 1 Jahr im Käfig, ganz zahm, spricht Ja, Ja, Papa, Lora, gebe ich zu 42 ℳ ab.
H. W. Schaible
[1436] in **Klein-Süssen** (Württemberg).

Lebende Marder, Iltise, Igel, Raubvögel, Wiesel, Hasen, zahme Kupferfasanen, können auf vorherige Bestellung abgegeben werden durch **O. Ulbricht** in **Thammenhahn** bei **Wurzen,** Königreich Sachsen. [1437]

Offerire Tigerfinken, richtige starke Pare, a 3 ℳ, 6 Par 15 ℳ; gelbbunte schöne Mövchen a 15 ℳ; Astrilde, Orangebäckchen 5 ℳ; Muskatfinken 4 ℳ; Weber- 4 ℳ; Reisvögel 5 ℳ; Wellensittiche 15 ℳ; echte holländ. Kanarien, feinst. a 30 ℳ; schöne sprech. Amazonen 40 bis 70 ℳ; rothstirn. Mexikaner, fingerzahm, 40 ℳ; Hochedelsittiche 30 ℳ; große weißh. Kakadu's 40 ℳ; kleine zahme Affen a 30 ℳ p. Stück. Ossa sepia in Kisten für Händler billigst. Vogelfutter in allen Sorten. — Reiche Auswahl inländischer insektenfressender u. anderer Vögel. Versandt nur unter Nachnahme bei Garantie leb. Ankunft.
[1438] **J. Lübke,** Wien III, Münzgasse I.

Sprosser,
echte Siebenbürger und Bukowinaer Zugvögel,
versende ich
vom 15. August bis 15. September l. J. unter Garantie lebender Ankunft und sicherer Männchen a 9 ℳ per Stück.
Auch werden exotische Vögel und Papageien für solche Sprosser in Tausch angenommen.
Franz Wanek, Vogelhandlung,
[1439] Prag, Rittergasse Nr. 411 I.

5 Mnch. Stieglitz, 3 Mnch. Rothkehlchen, 2 Mnch. Edelfinken, 1 Par Hänflinge, 2 Par Zeisige, 1 Par Kreuzschnäbel, zusammen 18 Stück, will im Ganzen sehr billig verkaufen, lieber aber vertauschen gegen 1 resp. 2 Par Wellensittiche, event. zahle zu. **Jul. Lange.**
[1440] Berlin, C., Stralauerstr. 32.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 30. Berlin, den 25. Juli 1878. VII. Jahrgang.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East, [1441]

erhielt in den letzten Sendungen: 300 Par Wellensittiche à 8 s, 500 Par Zebrafinken à 8 s, 6 Amazonen, 6 Par Blaukappen- oder Blutbauchsittiche, 3 Trupiale, 4 Par Witwenenten, 15 Par Mandarinenten, 16 Hokko's, 1 sehr großer Hundspavian, 1 Schimpanse, 1 Par persische Windspiele.

J. Abrahams, [1442]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: Graupapageien, zahlreiche Arten australischer Prachtsittiche, darunter viele seltene, namentlich auch ausgefärbte Schönsittiche, ferner auch indische und amerikanische Sittiche, Inseparables, kleine Senegalvögel verschiedener Arten und australische Prachtfinken, auch unter ihnen mancherlei seltene, sodann Bülbüls, Starvögel u. dgl. wie in den vor. Nrn. angegeben. Alle neuen Ankömmlinge werden hier in der „Gefiederten Welt" immer annonzirt.

Die Zoologische Handlung
von
Emil Geupel Conewitz (Leipzig)

offerirt: Astrilde a Par 3 ℳ 25 ₰, Reisfinken, Tigerfinken, Weber, Muskatfinken 4 ℳ 25 ₰, Elsterchen, Orangebäckchen, Bandfinken, Atlasfinken, Silberfasänchen 5 ℳ 75 ₰, Mozambiquezeisige, Goldbrüstchen 6 ℳ 75 ₰, Paradiswitwen, Napoleonsweber 7 ℳ 50 ₰, Zebrafinken 13 ℳ 50 ₰, Indigo's, Nonpareils Stück 7 ℳ 75 ₰, weiße Mövchen 19 ℳ, bunte 14 ℳ und alle früher von mir angezeigten Vögel, besonders schöne Jako's a Stück 20 ℳ, Silberkaninchen Par 18 ℳ. Bitte meine Firma genau zu schreiben. [1443]

St. Andreasberger Kanarienvögel,

vorjährige, sanft und lang singend, a 12—25 ℳ, diesjährige Weibchen aus mehr. berühmten Züchtereien, a 120 ₰, ff. Sommerrübsamen, 5 Kilo 3 ℳ, Rollerkäfige a 4 ℳ, Gesangskasten a 3 ℳ; alles mit Verpackung und Garantie preiswerther Waare.

[1444] **J. Häger** in St. Andreasberg.

[1445] Die **Zoologische Handlung** von **E. Geupel & White, Leipzig,** Schloßgasse 1, offerirt: Astrilde à Par 3 ℳ 50 ₰, Reisfinken, Tigerfinken, Weber, Muskatfinken 4 ℳ 50 ₰, Elsterchen, Orangebäckchen, Bandfinken, Schönbürzel, Atlasfinken, Silberfasänchen 6 ℳ, Mozambiquezeisige, Goldbrüstchen 7 ℳ, Paradiswitwen, Napoleonsweber 8 ℳ, Zebrafinken 14 ℳ, Indigos und Nonpareils à Stück 8 ℳ, weiße Mövchen 20 ℳ, bunte 15 ℳ, grauköpfige Inseparables 15 ℳ, Sperlingspapageien 14 ℳ, Nymfen 26 ℳ, Singsittiche 26 ℳ, graue Jakos à Stück 24 ℳ, französische Kaninchen, junge, à Par 12 ℳ, alte 18 ℳ. NB. Bitte genau auf meine Firma zu achten.

Die Handlung
exot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien
von J. O. Rohleder, Leipzig,

offerirt in schönen Exemplaren: Diamantfinken a Par 19½ ℳ, Schilffinken a Par 13 ℳ, graue Kardinäle a Par 14 ℳ, import. Wellensittiche a Par 14 ℳ, Bayaweber a Par 12½ ℳ, Tiger- und Muskatfinken a Par 3½ ℳ, bei 3 Par a 3 ℳ, außerdem alle in Nr. 28 angezeigten Vogelarten ꝛc. [1446]

Prima-Ameisencier 1878, schön getrocknet und rein, a Kilo 2,60 ℳ, bei Postkollo 2,50 ℳ, empfiehlt
Elbing. [1447] **Rudolph Sausse.**

Eine vorzügl. **Kalanderlerche** kann mit einem ungar. (David-) **Sprosser** vertauscht werden bei **Wilh. Graitsch.** Baschka, b. Friedek österr. Schlesien. [1448]

Eine Volière fast neu, 2,00 hoch, 1,80 breit 1,40 tief, sehr fest und sauber gearbeitet, hat 90 ℳ gekostet, wegen Mangel an Raum für 45 ℳ zu verkaufen.
Ferner: 1 Bastard (fingerzahm), 1 Taubenhabicht (Prachtexemplar), 1 Eichelheher, 1 Singdrossel (Wildfang) zu vertauschen oder billig zu verkaufen.
[1449] **J. Wenzel.**
Danzig, H. Geistgasse 126.

Gesucht: 1 Weibchen Nymfensittich,
1 „ jap. Mövchen, gelbunt,
1 „ schwarzbunt.
Garantien: gesunde kräftige Thiere, schon genistet, richtiges Geschlecht. **E. Exner.**
[1450] Garnisons-Lazareth zu Bonn a./Rh.

Wegen Zeitmangel gebe ich meine Vogelzüchterei auf und offerire daher
15 Par 2jährige Zuchtvare Wellenpapageien, wovon die Hälfte importirte Thiere . . . . a Par 12 ℳ
20 garantirte junge Wellenweibchen . . a Par 6 ℳ
zusammen 100 ℳ
2½ Par Diamantfinken . . . . . a Par 20 ℳ
2 Par Gürtelgrasfinken . . . . . a Par 25 ℳ
2½ Par Schilffinken . . . . . a Par 12 ℳ
1½ Par kleine Kubafinken . . . . . a Par 22 ℳ
Letztere 8½ Par zusammen 145 ℳ.
Alles mit Verpackung. **Oskar Vetter.**
[1451] Ludwigsburg.

Eine Elster, ausgesuchtes Männchen, 3 ℳ; ein Rebhuhnweibchen 3 ℳ; junge und alte Schwarzdrosselmännchen à 3 ℳ; eine Gartengrasmücke 2 ℳ; Kibitze à St. 2 ℳ; ein europäischer Dickfuß 4 ℳ 50 ₰; Waldkäuze à 3 ℳ; Steinkäuze à 4 ℳ 50 ₰; Stare à St. 1 ℳ 50 ₰; Rothkehlchen à St. 50 ₰; Buchfinken à 75 ₰; Grünlinge à 50 ₰, Weibchen 25 ₰; frische Ameiseneier, 2 Liter mit Verpackung 1 ℳ 50 ₰, rothrückige Würger à St. 1 ℳ; Rothhänflinge à St. 1 ℳ 25 ₰ bei
August Dietz,
[1452] Burg bei Magdeburg.

1 Par Blutschnabelweber verkauft für ℳ 4,50 oder vertauscht gegen andre Exoten **H. Petri,** Gera. R. [1453]

Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Saufgefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme a Stück, 1 Liter Wasser haltend, 75 ₰, a Stück, 2 Liter Wasser haltend, 1 ℳ, kleinere für Vögel a Stück 30 ₰, Verpackung billigst; bei 12 Stück inkl.

Th. Witteborg,

[1454] **Hamm a./L.** in Westfalen.

Ameiseneier (deutsche),

schön getrocknet, à Kilo 2 ℳ 70 ₰ gegen Nachnahme, bei großen Posten noch billiger, versendet

[1455] **A. G. Bethge,** Elbing.

1 scharlachrother Arara, jung, völlig zahm, auch gegen Kinder, spricht mehreres, gibt Pfötchen, leert die Taschen aus ꝛc., ist mir zum preiswerthen Verkauf übergeben. Näheres über den vorzüglichen Vogel gern auf Anfrage.

Dönniges,
[1456] Post-Direktor in **Jauer.**

Vertausche 1 Kanarienvogel gegen 1 Zebrafink-Wbch., gesund, schon genistet, und gegen 1 Dompfaff, vorzüglicher Sänger; zahle Geld heraus.

Verkaufe 1 Kanarienvogel, beide gute Vorschläger aus der Ebeling'schen Züchterei in Merseburg a./S.

Verkaufe 1 Epaulettenstar-Mnch., schön.

C. Bodes, Kammmacher,
[1457] **Bochum** i./Westfalen.

Abzugeben: 3 weiße Pfauhähne von 1877; 20 Stück junge Mandarin-Enten; 2 Hähne u. 1 Henne Goldfasanen von 1877 32 ℳ; 1 Hahn u. 2 Hennen Yokohoma-Hühner von 1876 30 ℳ.

Donny Sapin,
[1458] **Ghistelles** bei Ostende.

Sehr schöne frische Ameiseneier à 83 ₰ und gedörrte à 95 ₰ fürs Liter versenden unter Nachnahme

Hermann & Mühlschlegel,
[1459] **Memmingen,** Bayern.

Ein prachtroller weißer geschorener Pudel, 2 Jahre alt, ganz fromm, wird wegen Kränklichkeit des Besitzers billig verkauft oder gegen einen hübschen Inka-Kakadu oder einen sprechenden Graupapagei vertauscht. C. K. postlagernd Meiningen Nr. 10. [1460]

Eine Sammlung neuerdings und tadellos gestopfter Thiere verkauft preiswürdig

[1461] Lehrer **Weidemüller,** Stolberg i./S.

J. H. Dieckmann & Becker,

Handlung exotischer Vögel ꝛc.

Altona, Norderreihe Nr. 1,

empfiehlt sich den geehrten Liebhabern, garantirt für gute Waare und hat augenblicklich vorräthig:

	ℳ
Gut sprechende Surinam-Papageien . . . . à Stck.	42
Etwas sprechende do. do. . . . . à Stck.	36
Graue Papageien, etwas zahm . . . . . à Stck.	36
1 Sonnen-Papagei, etwas sprechend	20
1 Gelbnacken-Papagei	68
Amazonen-Papageien, jung, zahm u. lernbegierig à Stck.	33
Kleine gelbhaubige Kakadu's . . . . . à Stck.	24
Kingcharles-Hunde (junge, echter Rasse) . . . à Stck.	36
Weiße Löwenhunde (do. do. do.) . . . à Stck.	18
Ulmer Doggen und dressirte schwarze Pudel.	

Die Preise sind einschl. Verpackung ab Hamburg berechnet.
[1462] Versandt wird unter Nachnahme.

Ich versende

unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft:

1	gelber Spotter, Sylvia hypolais	a	5	ℳ
1	Gartengrasmücke „ hortensis	a	4	„
1	Sperbergrasmücke „ nisoria	a	4	„
1	Schwarzkopf „ atricapilla . . .	a	4	„
1	gut abgehörte Singdrossel	a	7	„
1	kleiner Rohrsänger	a	5	„
1	rothrückiger Würger	a	4	„
1	Stück zahmer Riesen-Uhu	a	40	„

(Mch. Wildfang gut abgesetzt)

[1354]

FRANZ WANĚK, Vogelhandlung,
[1463] **Prag,** Rittergasse Nr. 411 I.

Albert Heikens, Bremerhaven,

Handlung exotischer Vögel ꝛc.,

empfiehlt:

Amazonen-Papageien, jung und zahm, . .	a Stck.	33 ℳ,
2 singende amerikanische Spottvögel, 2 Jahr im Bauer, singend Tag und Nacht	a Stck.	75 „
2 gelbhaubige Kakadu's, schönes Gefieder,	a Stck.	24 „
3 frisch importirte Spottvögel	a Stck.	15 „
2 Par Graupittiche, jung und zahm, auf den Finger gehend	a Par	16 „

Versandt unter Nachnahme. Bei Anfrage bitte Freimarke beizufügen. [1464]

Zu verkaufen:

Ein kleiner gelber Kakadu, sehr zahm, mehrere Worte deutlich sprechend, 40 ℳ.

Eine amerikanische Spottdrossel, sehr fleißiger Sänger, 40 ℳ und eine Rothbauch-Drossel, Wbch., 6 ℳ. Zusammen 80 ℳ.

Alois Jörg, Bader in Mindelheim,
[1465] Bayern (Schwaben).

Mehrere sehr schöne Bernhard. resp. Leonberger Hunde, Doggen, Boxer, Rauhterriers, auch kurzharige weiße Terriers, Pinscher, alle Sorten Rattenfänger, Damenhündchen, Eichhörnchen, Meerschweinchen, weiße Mäuse, Eulen, Kanarienvögel, Käfige ꝛc. sind preiswerth zu haben bei **K. Hieronymi,** Braunschweig. [1466]

Offerire 400 Stück Tigerfinken, per Dutzend 18 ℳ, 100 Stück Muskatfinken, per Dutzend 24 ℳ, 14 Stück sehr zahme blaustirnige Amazonen à Stck. 46 ℳ, gehen alle am Finger und sprechen schon einige Worte, und einen sehr zahmen echten Löwenaffen (Weibchen), von gelber Farbe und ganz rein (Prachtexemplar) zu 85 ℳ. Sämmtliche Sachen sind im Preis sammt Verpackung gerechnet und mit Nachnahme. **Josef Günther,** Vogelhändler, Wien, 4. Bez., Hauptstraße Nr. 2. [1467]

Zur gefl. Beachtung!

Briefe, Bestellungen, Sendungen ꝛc. bitte ferner nicht mehr anders zu adressiren als:

Emil Geupel,

frühere Firma: [1468]

E. Geupel-White

Connewitz bei Leipzig.

Händler

in aus- und inländischen Vögeln, Papageien, Kakadu's, Araras, Raise-Hühnern, Tauben, Truten, Pfauen, Enten, Gänsen, Schwänen, Fasanen, Affen, Goldfischen, Schildkröten, Amphibien, Aquarien, Muscheln, Nestern und Brutapparaten, Vogelkäfigen, Papageien-Bauern und Kletterstangen.

Futterartikel und Sämereien.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 31. **Berlin, den 1. August 1878.** **VII. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Petition des Herrn Professor Dr. Altum (Schluß). — Sommer-Sonntagmorgen im Hofe. — Allerhand abergläubische Meinungen und Gebräuche inbetreff der gefiederten Welt. — Vogelzucht in Japan (Schluß). — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Die Hornlerche. — Ueber das Verfärben des Papstfink. — Zur Vogelpflege. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Petition des Herrn Professor Dr. Altum in Eberswalde, die Vogelschutzfrage betreffend.

Motive:

(Schluß).

§. 2. **Bedingt zu schützende Vögel.** f)

1. Eisvogel, Alcedo ispida, *L.*, 2. Großer Buntspecht, Picus maior, *L.*, 3. Wasseramsel, Cinclus aquaticus, *L.*, 4. Rauchschwalbe, Hirundo rustica, *L.*, 5. Hausschwalbe, Hirundo urbica, *L.*, 6. Star, Sturnus vulgaris, *L.*, 7. Misteldrossel, Turdus viscivorus, *L.*, 8. Singdrossel, Turdus musicus, *L.*, 9. Rothdrossel, Turdus iliacus, *L.*, 10. Wachholderdrossel, Turdus pilaris, *L.*, 11. Ringdrossel, Turdus torquatus, *L.*, 12. Schwarzdrossel, Turdus merula, *L.*, Saatkrähe, Corvus frugilegus, *L.*, 14. Mäusebussard, Buteo vulgaris, *L.*, 15. Buchfink, Fringilla coelebs, *L.*, 16. Pirol, Oriolus galbule, *L.*

§. 3. **Für ihre Brutzeit zu schonende Arten.** g)

1. Grauammer, Emberiza miliaria, *L.*, 2. Goldammer, Emberiza citrinella, *L.*, 3. Gartenammer, Emberiza hortulana, *L.*, 4. Rohrammer, Emberiza schoeniclus, *L.*, 5. Hänfling, Fringilla cannabina, *L.*, 6. Grünfink, Fringilla chloris, *L.*, 7. Haussperling, Fringilla domestica, *L.*, 8. Stieglitz, Fringilla carduelis, *L.*, 9. Erlenzeisig, Fringilla spinus, *L.*

§. 4. **Nicht zu schützende, weil schädliche Arten.** h)

1. Wanderfalk, Falco peregrinus, *L.*, 2. Lerchenfalk, Falco subbuteo, *L.*, 3. Merlinfalk, Falco aesalon, *L.*, 4. Fischar, Pandion haliaëtus, *L.*, 5. Seeadler, Aquila albicilla, *L.*, 6. Steinadler, Aquila fulva, *L.*, 7. Schreiadler, Aquila naevia, *L.*, 8. Rauhfußbussard, Buteo lagopus, *L.*, 9. Rother Milan, Milvus regalis, *Brss.*, 10. Schwarzer Milan, Milvus ater, *Gm.*, 11. Hühnerhabicht, Astur palumbarius, *L.*, 12. Sperber, Astur nisus, *L.*, 13. Sumpfweihe, Circus aeruginosus, *L.*, 14. Kornweihe, Circus cyaneus, *L.*, 15. Wiesenweihe, cineraceus, *L.*, 16. Uhu, Strix bubo, 17. Großer grauer Würger, Lanius excubitor, *L.*, 18. Kleiner grauer Würger, Lanius minor, *Gm.*, 19. Rothköpfiger Würger, Lanius rufus, *Brss.*, 20. Rothrückiger Würger, Lanius collurio, *L.*, 21. Fichtenkreuzschnabel, Loxia curvirostra, *L.*, 22. Kiefernkreuzschnabel, Loxia pityopsittacus, *Bchst.*, 23. Dompfaff, Pyrrhula vulgaris, *L.*i), 24. Kernbeißer, Fringilla coccothraustes, *L.*, 25. Dohle, Corvus monedula, *L.*, 26. Rabe, Corvus corax, *L.*, 27. Krähe, Corvus cornix und

corone, *L.*, 28. Elster, Corvus pica, *L.*, 29. Eichelheher, Garrulus glandarius, *L.*, 30. Nußheher, Nucifraga caryoctactes, *L.*, 31. Ringeltaube, Columba palumbus, *L.*, 32. Hohltaube, Columba oenas, *L.*, 33. Turteltaube, Columba turtur, *L.*, 34. Fischreiher, Ardea cinerea, *L.*, 35. Weißer Storch, Ciconia alba, *L.*, 36. Schwarzer Storch, Ciconia nigra, *L.* 37. Bleßhuhn, Fulica atra, *L.*, 38. Großer Säger, Mergus merganser, *L.*, 39. Cormoran, Halieus carbo, *L.*, 40. Großer Haubentaucher, Colymbus cristatus, *L.*, 41. Rothhalsiger Haubentaucher, Colymbus rubricollis, *Lth.*, 43. Kleiner Haubentaucher, Colymbus minor, *Lth.*

Anmerkungen.

f) Es ist mir erwünscht, daß ich bei der Aufzählung der „bedingt zu schützenden" oder wol richtiger gesagt, der eigentlich schützenswerthen, gelegentlich jedoch freizugebenden, Vögel nochmals dazu gelange, die gegen sie gesetzlich zu gestattenden Maßnahmen im einzelnen zu besprechen: Eisvogel und Wasseramsel gehören keineswegs zu den wirklich nützlichen, sondern zu den Vögeln, die man um ihrer Schönheit und Seltenheit willen hegen soll; in der letztern liegt aber zugleich die Thatsache, daß es doch nur höchst vereinzelte Fälle sein können, in welchen sie wirklich empfindlichen Schaden verursachen. Da wird es dann unschwer sein, sie außerhalb der gesetzlichen Schonzeit durch Schießen oder Fangen entsprechend zu verringern. Sie als Ausnahmen im Vogelschutzgesetz zu erwähnen und damit dem ersten besten Anfänger die Gelegenheit zu gewähren, an ihnen seine Schießkunst zu probiren, während sie Eier und Junge im Nest haben, das widerspricht durchaus dem humanen Sinne des Vogelschutzgesetzes. — Der große Buntspecht verursacht zuweilen in Holzpflanzungen großen Schaden und deshalb soll es also gestattet sein, ihn an den btrf. Orten fortzuschießen. Zunächst möchte ich darauf hinweisen, daß die Herren Forstbeamten mancherlei Mittel und Wege haben, gerade einen Specht gründlich zu vertreiben und daß sie ihn außerhalb der Schonzeit, falls es wirklich nothwendig sein sollte, entsprechend verringern können; ihn jedoch bei den Holzpflanzungen fortzuschießen, wenn er das Nest voll Jungen hat, ist eine unverantwortliche Grausamkeit. — Herr Professor Dr. Altum hat übrigens die Schädlichkeit aller Spechte überhaupt durch jahrelange Beobachtungen so überzeugend festgestellt, daß man sich wirklich darüber wundern muß, wenn er dieselben jetzt dennoch mit Ausnahme dieses einen unter die zu schützenden Vögel aufgenommen sehen will. Meines Erachtens könnte er auch den einen immerhin in ein gleiches Verhältniß stellen: in das der gesetzlich bestimmten Schonzeit. — Rauch- und Hausschwalbe, Star, Saatkrähe, Mäusebussard, Buchfink und Pirol, Vögel an deren Nützlichkeit kein Mensch zweifeln kann, sollen trotzdem dem Gesetz insofern verfallen, daß sie zu gewissen Zeiten und an bestimmten Orten fortgeschossen, bzl. ihre Bruten vernichtet werden dürfen. Welche Grausamkeit darin liegt, daß man die Schwalbennester mit Eiern und Jungen herunterstoßen darf, während man durch einfaches Bestreichen mit grüner Seife es doch so leicht verhindern kann, daß sie an den btrf. Orten überhaupt nicht gebaut werden, habe ich hier schon oft erörtert. Eine Buchfinkenschar soll Nadelholzsamenbete beeinträchtigen, indem sie die Samen vernichtet; langgezogene weiße Baumwollfäden, hin und wieder mit einem Spiegelglas- oder Knisterblankstückchen vertreiben alle solchen ungebetenen Gäste ganz sicher. Mögen die Herren Forstbeamten sich die Mühe und Arbeit nicht verdrießen lassen, welche der Kampf ums Dasein doch einmal von Jedermann erfordert! Ich frage also, ob es die Gesetzgeber wirklich verantworten können, einen Vogel, der einerseits zu den angenehmsten Erscheinungen in unsrer einheimischen Natur und andrerseits zu den eifrigsten Insektenvertilgern gehört, zeitweise preiszugeben! Star, alle Drosseln und der Pirol können hier und da an mancherlei Früchten allerdings erheblichen Schaden verursachen. Steht derselbe aber in einem Verhältniß mit ihrer Nützlichkeit? Man hat dem Star mit Recht vorgeworfen, daß er manchmal sogar die Nester kleiner Singvögel plündert — sollte man ihn nun dieserhalb unnachsichtlich ausrotten? Er sowie alle Drosseln gehören ja fraglos zu den Vögeln, welche die meisten und schlimmsten Insekten vertilgen und die also für unsere Kulturen geradezu unentbehrlich sind. Neuerdings hat man nachgewiesen, daß auch der Regenwurm überaus nützlich sei *) und vielleicht läßt sich dies auch von den Schnecken, Engerlingen, Raupen u. a. ermitteln — dann wäre es doch wol sehr naheliegend, daß mancher eifrige Land- und Volkswirth sein Augenmerk darauf richtete, sämmtliche Stare auszurotten, da dieselben doch die

*) Siehe „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, Nr. 6 d. J.

Anregendes und Unterhaltendes.

Sommer-Sonntagmorgen im Hofe.

Ein Vogelidyll
von
Eduard Rüdiger.

Herrlich hebt sich die Sonne über die Wipfel des benachbarten Fasaneriewalds und sendet als Morgengruß ihre lebenerweckenden Stralen ins Schlafgemach. Klar zum Greifen liegt des Taunus lange Kette vor mir. Rings prangen duftend im frischen Grün die Wiesen, denn erquicklich waltete zur nächtlichen Stunde Jupiter pluvius. Hehre Sonntagsfrühe ists — schon läuten fern und nah die Glocken.

Eine Rothschwänzchenbrut verließ soeben die heimische Wiege auf dem sichern Balken des Waschküchenbodens und als hätten sie ewig schon solches getrieben, dienern und knixen die munteren, noch kurzgeschwänzten Vögelchen regelrecht auf Dachfirsten und Hölzern umher und schreien nach Atzung, die ihnen die Elternliebe emsig herbeischafft.

Aus dem Apfelbaume — „dem Wirthe wundermild" — wagte am herrlichen Tage den ersten Ausflug in die schöne Welt die junge Blaumeisenschar und faßt, geführt und umschwärmt von den sorgenden Alten, in langer Reihe Posten auf einem durch den nächtlichen Regen noch straff gespannten Waschseile. Gar lieblich muthet die Familie in ihrer absonderlichen Befiederung uns an.

In bekannter Gassenjungenweise treibt sich vor dem Küchenfenster ein Spatzenpar umher, der Alte ohne Schwanz, um mit bewährter Schlauheit gute Bissen aus erster Hand zu erhalten. Unablässig betteln vier gelbschnäblige Abkömmlinge hinterher, die kaum dem schützenden Neste unter dem Dache entflogen.

Auf der Dachkandel des Holzgelasses sitzt dicht aneinander gedrängt eine zwitschernde Brut junger Rauchschwalben.

Ungesehen jammern aus den auf den Hof überhängenden Zweigen eines Wallnußbaums heraus, junge Buchfinken, die wahrscheinlich bei ihren ersten Kletterübungen gar hungrig sind.

Am Brunnentroge im Grase lagert still beschaulich eine Entenmutter mit ihren zum Theil untergeschobenen vierzehn wolligen allerliebsten Jungen.

Halbwüchsige Stare stelzen als Besuch aus der Nachbarschaft hochbeinig im Grase umher.

wüthendsten Feinde solcher ‚nützlichen' Thiere sind. Wohin können also derartige Ausnahme-Bestimmungen führen? Wenn ich nun sage, daß die Kirschbaum- und Weinbergsbesitzer doch ebenso wie alle anderen sich vor den zudringlichen Gästen zu wahren suchen mögen, so wird man freilich ach und wehe schreien. Trotzdem verlange ich nichts Unbilliges. Wenn in großen Baumgärten, an den Straßenalleen u. s. w. die Pirole und Stare ihren Antheil in unverschämter Weise fordern, so möge man sie, ebenso wie die Stare und Drosseln in den Weinbergen mit Pulver und Blei verfolgen; dies Recht räume ich gern ein, denn zumtheil fällt der Abschuß dann bereits nach Schluß der gesetzlichen Schonzeit und andrerseits wird man ihnen doch nicht viel anhaben können. So viele Drosseln, als man mit der Schußwaffe erlegen kann, möge man immerhin vernichten, ihre Zahl kann garnicht inbetracht kommen, der gegenüber, welche einerseits der Dohnenstieg in Deutschland und andrerseits der Fang in den Mittelmerländern vertilgt. Die einzig wirklich schädliche unter ihnen ist nach meinen Erfahrungen die Misteldrossel. Wer kann sie aber entsprechend verringern oder vernichten, ohne auch alle übrigen zu gefährden! Die Saatkrähe steht in einem gleichen Verhältniß als die Schwalben. Der hohe Rath der Stadt Leipzig ist durch seinen Saatkrähenkrieg förmlich berühmt geworden. Hätte er gewußt, daß das Aufstellen eines Uhu und selbst einer andern der größeren Eulen dazu genügt, um den Schwarzröcken die Ansiedlung gründlich zu verleiden, so brauchte er sich nicht durch Freund Brehm verewigen zu lassen. Der Mäusebussard ist allgemein anerkannt als einer der eifrigsten Ungeziefervertilger, weil er aber hin und wieder ein junges Häschen räubert so begegnen ihm die Jäger und Förster in neuerer Zeit allüberall unnachsichtlich mit Pulver und Blei. Eine Ausnahme vom allgemeinen Schongesetz ist für ihn wirklich nicht nöthig. Dort, wo er die Fasanenzucht wirklich mehr wie Sperber, Habichte, Falken, Weihen u. a. gefährden sollte, genügt die Aufstellung irgend einer größern Eule, um ihn so zu beschäftigen, daß er in der Gegend garnicht rauben kann, sondern sie nur zum Kampf, zur Ernährung aber einen andern Bezirk wählt. Alle in diesem Abschnitt gegebenen Anmerkungen und Erläuterungen beruhen in vieljährigen Erfahrungen und ich bitte hiermit dringend Jedermann, sie zu widerlegen, sofern er es nur vermag.

g.) Unerklärlich ist es mir, weshalb Herr Prof. Dr. Altum für die samenfressenden Vögel, also die Ammern und eine Anzahl Finken nur für ihre Brutzeit Schonung haben will. Glaubt er denn wirklich, daß es seitens der gesetzlichen Ueberwachungsorgane möglich sei, den Fang von Finken freizugeben und den von Erdsängern, Grasmücken, Bachstelzen u. a. zur gleichen Zeit zu unterdrücken? Welcher biedre Bürgermeister in einer kleinen Stadt, welcher Schutzmann in Berlin wird die Unterschiede zwischen solchen Vögeln zu ermessen wissen? Gerade in diesem Paragraf ergibt es sich am schlagendsten: daß nicht mancherlei verwirrende Bestimmungen inbetreff der einzelnen Gruppen oder Arten, sondern eine allgemeine Schonzeit für sämmtliche Vögel und die Fangfreiheit zu bestimmter, abgegrenzter Frist nothwendig ist. Dadurch allein lassen sich Schonung, nothwendige Verringerung und die Ansprüche der Liebhaberei in natur- und sachgemäßer Weise vereinigen.

h.) Der Dompfaff oder Gimpel, die Dohle, alle einheimischen Tauben und die Kreuzschnäbel stehen nach dem Wunsch des Herrn Professor Dr. Altum und des Stettiner ornithologischen Vereins ebenfalls auf der Liste der Vögel, welche garnicht zu schützen sein sollen, weil sie schädlich seien. Damit gehen diese Herren aber über das Gutachten der deutschen ornithologischen Gesellschaft noch weit hinaus. Man bedenke indessen, daß der Dompfaff, welcher zu den anmuthigsten und liebenswürdigsten Erscheinungen in unseren Hainen und Wäldern gehört, der für die Liebhaberei geradezu unentbehrlich ist, der völligen Ausrottung anheimgegeben werden soll, weil er hier und da die Knospen einiger Obstbäume vernichtet, während es wirklich überaus leicht ist, gerade ihn durch ausgespannte Fäden, Spiegelglasstückchen, Knisterblank u. drgl. zu vertreiben. Da dieser Vogel einerseits also in gewissen Fällen schädlich werden kann, andrerseits garkeinen Nutzen für die Kulturen gewährt und drittersits ein überaus wichtiger Gegenstand für die Liebhaberei ist, so gebe man ihn ausnahmsweise dahin frei, daß in den betreffenden Gegenden zuverlässige Leute, welche ein Gewerbe aus der Abrichtung der Dompfaffen machen, die Nester ausrauben dürfen. Der Handel mit solchen aufgezogenen und abgerichteten Dompfaffen erstreckt sich über ganz Deutschland, England und Nordamerika und bildet einen bedeutenderen Gegenstand als der Krammetzvogelhandel. Den Dompfaff lediglich als schädlichen Vogel vernichten zu wollen, wäre entschieden ein arger Mißgriff. Die Dohle ist nach den Aussprüchen der meisten Ornithologen und praktischen Landwirthe zugleich ein ganz entschieden vorwaltend nützlicher Vogel; sollte sie gleich den übrigen Krähen zu jeder Zeit der Verfolgung anheimfallen, so wäre damit jedenfalls ein großes Unrecht

---

Ab und zu erscheint auf dem Mauerrande ein muntres saubres Bachstelzchen und betrachtet sich die Gesellschaft.

Alte und junge Wildtauben fliegen über den Hof, um aus dem nächsten Garten heraus, in dem sie seit Generationen sommerlanges Bürgerrecht besitzen, zum Konzerte mitzuwirken.

Nur eine Schwarzamsel sitzt schweigend auf der dürren Spitze eines hochbejahrten Birnbaums, denn zu ihrem Auffauchzen in Liedern braucht sie Frühlingsluft. Vielleicht betrauert sie auch Gatten oder Kinder.

Fast die Mauern berührend streicht noch ein Storch, aber ein sehr schmutziges Exemplar, über den Hof, einer nahrungverheißenden Wiese zu und gleichzeitig von der andern Seite erscheint auf dem kürzesten Wege über Feld und Mauer des Nachbars einziges weißes Huhn, um auch Sonntags mit gewohnter Pünktlichkeit sein Ei unter das Regenfaß zu legen.

Die geborne Feindin aber all' dieses Stillebens, die einzige schwarze Katze im Hause, trägt mir zum Dank für meine Ueberwachung aus weiter Runde lebende Maulwürfe, von denen jeder einzelne zu viel, in das Hausgärtchen.

Rings Wiesen, Gärten, Felder. Wohl dem, der die unmittelbare Fühlung mit der Allmutter Natur keinen Tag zu entbehren gezwungen ist!

Allerhand abergläubische Meinungen und Gebräuche inbetreff der gefiederten Welt.

Mitgetheilt von Dr. Th. Bodin.

III. Was überboten und doch nicht abgelassen wird, hat keinen Segen mehr. Auch dieser Aberglaube ist in Westfalen heimisch. Ein junger Mann war in Besitz eines Goldfink. Ein Liebhaber bot ihm mehr als der Vogel werth war; er konnte sich jedoch nicht entschließen, ihn zu verkaufen. Bald darauf starb sein Liebling. Da sprach eine alte Nachbarin: „O bat (was) een mål üöwerbuo'en (überboten) is!" —

IV. Bauernregeln der Grafschaft Mark. Wann de Hauner de Stiärte (Schwanz) hangen lät, giet (gibt) et viel Riägen. Wann de Hauner schu'ert, hannt de Riägen balle op. — Wann de Hahne um Middag kraiget, giet et Riägen. — Wann de Hahne kraiget oppem Nelte, blitt (bleibt) ät Wiär (Wetter) as et es. Wann de Kukuk nä dem halwen April raupet, flätt de Rogge op.

V. Segen, um die Hühnchen vor dem Habicht zu sichern. Am Ostertage nehme man von allen Speisen, mit denen der Tisch bedeckt ist, gehe um das Gehöft und streue das Genommene umher, mit den Worten: „Hawek Hawek! hi giew' ick Dien Osterlamm; Friet mi kaine Hauner af!"

geschehen. Wo sie zu zahlreich wird und dann in Baumgärten, Hainen und an Alleen die Vogelnester ausräubert, kann man sie außerhalb der Schonzeit unschwer durch Abschießen entsprechend verringern. Die einheimischen Wildtauben, deren überwiegende Schädlichkeit doch keineswegs mit voller Sicherheit festgestellt ist und die das Gutachten der ornithologischen Gesellschaft nicht erwähnt, gehören garnicht hierher, sondern unter das Jagdgesetz und ich spreche meine Verwunderung darüber aus, daß Herr Prof. Dr. Altum und der Stettiner Verein dies nicht bedacht haben. Die ornithologische Gesellschaft hat auch die von Herrn Altum als vogelfrei erklärten Würger, Kreuzschnäbel, den Kernbeißer, das Bläßhuhn, den großen Säger und die Taucher nicht erwähnt — und ich muß gestehen, daß ich darin doch viel mehr jenem Verein als dem Professor Herrn Dr. Altum zustimme. Alle jene Vögel sind in unseren Fluren, Waldungen und Gewässern nicht mehr so sehr häufig, daß es durchaus nothwendig sei, sie bis zur Ausrottung zu verfolgen; wo einige, z. B. der schöne Haubentaucher, das Bläßhuhn oder auch die Kreuzschnäbel zu häufig auftreten sollten, können sie außerhalb der Schonzeit ausreichend verringert werden; sie zum Fang, Abschießen und zur Vernichtung überhaupt für Jedermann freizugeben, kann ich keinenfalls für ersprießlich halten.

ı.) Als durchaus schädliche Vögel sollte man nur folgende gelten lassen: Adler, Falken, Sperber, Habichte, Weihen, Rabe, Elster, beide Heher, beide Störche, Reiher, Rohrdommel, Kormoran, Taucher, Säger und Uhu. Nur sie dürften zu jeder Zeit und selbstverständlich nur von Jagdberechtigten erlegt und gefangen werden. Zur Verringerung aller übrigen, falls solche nöthig sein sollte, wird die Zeit genügen, in welcher alle Vögel überhaupt außerhalb des Schongesetzes stehen.

Ein solches Schongesetz aber für sämmtliche Vögel überhaupt (mit Ausnahme der wenigen als durchaus schädlich bezeichneten), ist die wichtigste Bedingung für einen wirksamen Vogelschutz und die einfachste Lösung der Vogelschutzfrage. Daher bitte ich den Herrn Professor Dr. Altum sowie alle Vogelliebhaber, Vogelschutz- und Thierschutzvereine in ganz Deutschland dieser Forderung einmüthig zuzustimmen.

Dr. Karl Ruß.

Vogelzucht in Japan.*)

(Brieflich an den Herausgeber).

Von Dr. Albert Reinicke, z. Z. in Pecking.

(Schluß).

Es ist höchst interessant mitanzusehen, wenn der japanesische Züchter den Deckel des einen Nestes nach dem des andern hebt und nun mit einem aus Bambusrohr geschnitzten Löffelchen die sich ihm unter entsetzlichem Gezirp entgegensperrenden kleinen Schnäbel befriedigt, mit einer Virtuosität und einem Geschick, wie es die Kohlmeise, welche zehn bis zwölf Junge im Nest hat, kaum bewundrungswürdiger vermag. So wird jedes Schnäbelchen, bzl. Kröpfchen, bis oben angefüllt, denn darin scheint die größte Kunst dieser Zucht zu bestehen, daß man jeden jungen Vogel so reichlich als nur irgend möglich ernährt. Wenn man nun bedenkt, daß alle Prachtfinken eine fabelhafte Fruchtbarkeit in der Gefangenschaft entwickeln, daß, wie Sie in der neuen Auflage Ihres „Handbuch für Vogelliebhaber" sagen, z. B. ein Goldbrüstchenpar siebenmal Junge erbrütete, jedoch erst das achtemal, als kleine frische Ameisenpuppen zu beschaffen waren, dieselben großzog, so erhellt hieraus wol unschwer die außerordentliche Ergibigkeit jener japanesischen Vogelaufpäppelei. Die rationellen, schlauen Züchter in Japan brauchen ja nur die bei jenen Vögeln in hohem Maße vorhandne Erzeugungskraft anzuregen und gehörig auszunutzen, um zu staunenswerten Erfolgen Erfolgen zu gelangen. Trotzdem sie dies aber im höchsten Maße thun, so fehlt ihnen vielleicht doch noch ein Kunstgriff. Bei mehrfachen Besuchen in den Vogelzüchtereien, überzeugte ich mich davon, daß in fast allen Nestern trotz der Ergibigkeit der Zucht, doch immer noch zahlreiche Eier zurückgebliben waren, und als ich mir hier und da dieselben reichen ließ, zeigte die Untersuchung, daß sie nur in seltenen Fällen unbefruchtet waren, vielmehr fast regelmäßig einen Embryo enthielten. Wenn nun, so meine ich, ein Brutmaschinchen im kleinsten Maßstabe sich aufstellen ließe, in welchem sämmliche Eier erbrütet würden, sodaß also seitens der alten Vögel für die Zucht weiter nichts als lediglich die Eiererzeugung nothwendig wäre, so ließe sich wol ein noch ungleich höherer Zuchtertrag erzielen. Bleiben wir aber, abgesehen von dergleichen Züchtungsfantasien, blos bei der Wirklichkeit stehen, so muß ich in dieser japanesischen Vogelzucht folgendes noch ganz besonders hervorheben. So weit ich es ermitteln konnte, besteht die Fütterung der Zuchtvögel ausschließlich blos in enthülster Hirse, welche einige Stunden hindurch eingeweicht worden, aber nicht, wie ich es bei Ihnen gesehen, in Wasser, sondern in dem ausgepreßten Safte einer Pflanze, welche ich für eine Kohlart halte, ohne sie näher beschreiben zu können und die dort Na genannt wird. Die jungen Blätter derselben werden zerstampft und ausgepreßt. Selbst die ganz kleinen soeben erbrüteten Vögelchen werden, soviel ich weiß, immer nur mit dieser enthülsten aber unzerkleinerten Hirse gefüttert und trotzdem erwachsen und gedeihen sie vortrefflich, erscheinen überaus munter und lebenskräftig. Als ich damals, vor jetzt nahezu zwei Jahren, in Deutschland jene Mövchen bei Ihnen und auch in anderen Vogelstuben sah und blinde, stumpfsinnige und schwächlinge in großer Anzahl darunter fand, nahm ich mir vor, demnächst in Japan auf diese Zucht recht aufmerksam zu achten; dies habe ich gethan und nun kann ich mit voller Entschiedenheit behaupten, daß jene Vögel hier beiweitem gesunder und kräftiger erscheinen als dort.*) In der be-

*) Vrgl. Nr. 25.

*) Der Herr Verfasser wolle uns die Bemerkung erlauben, daß jene blinden und krankhaften Mövchen überhaupt in importirten bestanden, welche zweifellos unterwegs und in den Käfigen der Händler schwer gelitten hatten. Die in den deutschen Vogelstuben gezüchteten Mövchen sind durchgängig kräftiger, gesunder und ausdauernder als die eingeführten. D. R.

schriebenen Weise werden ebenso die weißen Reisvögel mit großer Sorfalt gezüchtet, und zwar indem man jeden Rückschlag sofort ausmerzt; selbst in den Handel gelangen die reinweißen und bunten streng gesondert. Verwunderlich erschien es mir, daß man in Yeddo nicht dem reinen weißen Vogel den Vorzug gab, sondern dem allerdings im ganzen übrigen Gefieder weißen, doch mit einigen schwarzen Schwanz- und Flügelfedern gezeichneten. Nach meiner Auffassung muß das ein Rückschritt sein, es sei denn, daß man die weißen Vögel mit ganz bestimmten gleichmäßigen schwarzen Zeichnungen züchten wolle — woran jedoch die Leute hier wol kaum denken.

Die japanesischen Mövchen werden hier wie dort bei Ihnen in reinweißer, grau- oder braun- und gelbbunter Varietät gezogen. In den Pflegenestern konnte ich immer nur eine jede dieser Farbenvarietät gesondert entdecken, ich weiß also nicht anzugeben, ob auch hier, wie in den deutschen Vogelstuben, alle drei zuweilen in einem Nest erbrütet und dann erst gesondert werden, oder ob die Zucht schon von vornherein darauf hinausgeht. Die Pärchen von jeder Varietät fand ich allerdings in den kleinen Zuchtkäfigen jedesmal für sich — und die reinweißen mögen auch wol notwendigerweise abgesondert gezüchtet werden. Trotz aller Mühe habe ich niemals in den vielen Nestern, welche ich gesehen, beide Farben vereinigt, also gelb- und braunzugleich gescheckte wie in Ihrer Vogelstube gefunden. So hat die dortige nachahmende Zucht doch wol bereits die hiesige wenigstens in einer Hinsicht überflügelt und durch Scharfsinn und Intelligenz etwas erreicht, was in der ewig gleichmäßigen Züchtung sich von selbst nicht ergab.

Große Mühe habe ich mir gegeben, um zu ermitteln, von welcher Art die Kulturrasse der sogen. Mövchen denn eigentlich herstamme, und während ich anfangs der Meinung war, daß es durchaus das gestreifte Bronzemännchen (Spermestes striata, [*L.*]) sein müsse, bin ich denn doch zu der Einsicht gekommen, daß es nur das spitzschwänzige Bronzemännchen (S. acuticauda, [*Hgdc.*]) sein kann. Während das erstere nämlich hier an den eigentlichen Orten der Vogelzucht durchaus unbekannt ist (dagegen in beträchtlicher Anzahl nach Europa eingeführt wird), hat man das letztre hier nicht allein nachweislich seit Jahrhunderten im Käfige gehalten, sondern man züchtet es auch jetzt noch hier und da. Ich habe nicht ergründen können, ob die japanesischen Züchter die Bedeutung des Blutwechsels kennen, doch scheint es mir fast, als wenn die gezüchteten spitzschwänzigen Bronzemännchen, welche ganz fabelhaft leicht ausarten, gern zur weitern Zucht, vielleicht in der Mischung mit den Kulturvögeln benutzt werden.

Man darf übrigens nicht glauben, daß die Japanesen denn doch in jeder Hinsicht unverrückbar auf dem Standpunkt ihrer Kultur stehen bleiben. Ein sprechendes Beispiel in dieser Hinsicht ist die Einbürgerung des europäischen, bzl. deutschen Kanarienvogels, welche erst seit wenigen Jahrzehnten begonnen hat und dessen Züchtung doch bereits auf einer recht bedeutenden Stufe steht. Bis jetzt gehen freilich noch die beiweitem meisten von Japan ausgeführten Vögel im Austausch gegen Kanarien nach Europa, doch wird dies voraussichtlich nicht lange mehr dauern, denn die letzteren werden hier bereits mit bestem Erfolge gezogen. Ich bin nun wirklich recht neugierig, ob es lange dauern wird, ob man auch sie hier in reinweißer Farbenvarietät erzielt.

Die Sonnenvögel (Leiothrix luteus, *Blth.*) züchtet man hier garnicht; sie werden vielmehr in großer Anzahl gefangen und theils hier verkauft, wo sie als Stubenvögel ebenfalls recht beliebt sind, größtentheils aber nach Europa hin ausgeführt. Gleiches ist mit den Tigerfinken (Aegintha amandava, [*L.*]) der Fall, welche zeitweise in wahrhaft ungeheuerlichen Massen nach den Hafenstädten gebracht werden. Wie vor Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden, so richtet man sie auch heutzutage noch zu Kampfspielen ab, allein gezüchtet hat sie bisher sicherlich noch kein Mensch. Nachdem ich bereits im Jahre 1868 bei Ihnen Tigerfinken in der Vogelstube flügge werden gesehen und im Jahre 1874 ebenso Sonnenvögel, erkundigte ich mich nun erklärlicherweise darnach, warum diese beiden Arten denn hier in der Heimat nicht gezüchtet würden. Man erwiderte mir: es verlohne sich bei ihnen nicht, denn von ihnen seien keine weißen Vögel zu erzielen. Mir will dies nicht einleuchten, denn nachdem ich schon mehrere Tigerfinken mit weißen Schwänzen gesehen, zweifle ich an der Möglichkeit einer weißen Zuchtrasse garnicht und wahrscheinlich würde es auch beim Sonnenvogel gelingen — der übrigens mit orangerothen Flügelbinden und gelb angehauchter Brust bei sonst reinweißem Gefieder und rothem Schnabel wahrhaft prächtig erscheinen müßte. (In Hinsicht der zuletzt ausgesprochenen Hoffnungen des Herrn Verfassers erlauben wir uns einige Bemerkungen. Betrachtet man die Stubenvogelzucht nach ihren verschiedenen Bedeutungen hin, so wird man finden, daß die Züchtung der Varietäten doch nur ein ganz nebensächliches Ziel sein darf. Allerdings liegt wol ein besondrer Reiz darin, daß wir durch rationelle Versuche erkunden, wie weit der Einfluß der menschlichen Behandlung auf die Gestaltung des thierischen Lebens sich erstreckt; auch ist es nicht zu verkennen, daß die Erfolge der in hoher Blüte stehenden Rassenzüchtung der Hühner, Tauben u. a. Hausthiere in derartigen Bestrebungen sich begründet; allein die Stubenvogelzüchtung steht bei uns, wenigstens vorläufig, doch erst auf einer so niedrigen Stufe, daß uns nur alles daran gelegen sein kann, die Vögel zur ergibigen Zucht überhaupt zu bringen und bis auf weitres von allen Rassenzüchtungen, sowie auch von der Bastardzüchtung ganz abzusehen). D. R.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Die Hornlerche.

(Alauda — Eremophila — cornuta, *Wls.*, *Nhrlg.*; Alauda chrysolaema, *Wgl.*, *Rss.* „Handbuch" I, 176).

Die Hornlerche ist einer der allerhäufigsten Vögel von Wiskonsin und Illinois. Ihre Färbung ist, wenn man sie in der Nähe betrachtet, wirklich prachtvoll, aber sehr schwer zu beschreiben. Besonders schön ist das oft herrlich rosaroth überhauchte Graubraun des Rückens und der Brust, welches wesentlich zu ihrer Schönheit beiträgt. Im Sommer sieht man sie ungemein häufig auf den Landstraßen sich im Staube paddeln und auch im Winter sucht sie hier den größten Theil ihrer Nahrung, meist aus dem Pferdemist, auf. Sie scheint Standvogel zu sein, denn man trifft sie jahraus und jahrein. Das Nest findet man schon sehr früh im Jahre. Nach meinen Beobachtungen ist sie der erste Brutvogel des nördl. Illinois; ich sah das Nest bereits anfangs April sehr oft und mitte April sogar schon ausgeflogene Junge. Das erstre steht immer auf der Erde an einem alten Grasbüschel oder an der Seite einer kleinen Erderhöhung. Es ist aus Halmen gebaut und enthält gewöhnlich fünf, manchmal auch nur vier Eier, welche auf weißlichem Grunde mit vielen kleinen bräunlichen Flecken übersät sind. Die Jungen verlassen, sobald sie flügge geworden sind, das Nest und laufen wie kleine Hühnchen auf dem Boden davon. Erst geraume Zeit nach dem Ausfliegen, versuchen sie es, ihre Flügel zu gebrauchen. Der Gesang der Hornlerche ist kurz aber recht melodisch; beim Singen steigt sie hoch in die Luft.

Im Käfige habe ich sie oft gehalten. Sie zeigte sich sehr zutraulich und ausdauernd und ließ auch ihren etwas leisen Gesang sehr eifrig ertönen.

Ueber das Verfärben des Papstfink.

Treffend bemerkt Dr. Ruß in seinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" Seite 434, daß nur in überaus seltenen Fällen, bei günstigen Licht-, Luft- und Futterverhältnissen die Farbenpracht des Papstfink zurückkehrt, daß wir aber eine sichere Kenntniß dieser Verhältnisse, die Ursachen des Verschwindens und Wiederkehrens seiner Farben, noch nicht haben, und daß sich meist schon nach kurzer Zeit das schöne Roth und Blau für immer in düsteres Gelb, Grün und Braun verliere.

Schon seit Jahren beschäftige ich mich mit diesem, auch wegen seines Gesangs und seiner Zutraulichkeit liebenswürdigen Vogel und habe in neuerer Zeit die Freude, daß meine vier Papstfinken sämmtlich ihr prächtiges Gefieder theils zurückerhielten, theils nie verloren. Es mag sein, daß dies nur zufällig ist, es dürfte jedoch nicht uninteressant sein, wenn ich meine Erfahrungen hierüber bekannt mache.

Den ersten Papstfink bekam ich im Jahre 1872. Er war damals bereits über ein Jahr importirt und soll sehr schön im Gefieder gewesen sein. Letztres zeigte sich jedoch, als ich ihn empfing, schon ganz unscheinbar. In diesem Zustande erhielt er sich bei Körnerfütterung einige Jahre. Im Jahre 1874 gab ich ihm einen Indigofink zum Gefährten, welcher an ein Mischfutter von Ameisenpuppen, gelben Rüben und Eierbrot gewöhnt war. Bald merkte ich, daß auch der Papstfink dies Futter gierig verzehrte. Als dann im Jahre 1875 die Mauser zuende ging, zeigte sich sein Gefieder am Kopfe schon wieder lebhaft blau, der Rücken wurde grüner und die Brust feurig orangegelb.

Im Jahre 1875 erhielt ich dann noch einen Papstfink und im Jahre 1876 einen dritten und vierten. Ersterer war schon matt in den Farben, die beiden letzteren, erst kürzlich eingeführten, besaßen noch ihr Prachtgefieder.

Alle versorgte ich mit Körner- und obigem Mischfutter und gab im Sommer reichlich frische Ameisenpuppen und auch Mehlwürmer, welche von einem dieser Vögel so gern gefressen wurden, daß er wenn ich ihm auf der flachen Hand einen Mehlwurm vorhielt, auf die Hand flog und dort den Wurm fraß.

Bemerken muß ich noch, daß ich meine Papstfinken mit munteren Vögeln zusammensperre, wodurch auch sie selbst, da sie anderen Vögeln immer ausweichen, genöthigt werden, sich viele Bewegung zu machen. Nur zur Zeit ihres Gesangs sondre ich sie ab, da sie in Gesellschaft nur leise singen und sich leicht stören lassen. Auch Licht und Luft gewähre ich ihnen reichlich und stelle ihre Bauer oft und lange an die Sonne.

Bei dieser Wartung hatte ich die Freude, daß der Papstfink Nr. 1, obwol er schon ein alter Vogel ist und sicher über zehn Jahre alt sein mag, sich mit jeder Mauser schöner verfärbte und nur das Roth nicht mehr feurig wurde, indem er es blos zu einem kräftigen Orangeroth brachte. Nr. 2 erhielt im dritten Jahre die volle Farbenpracht, und ist so schön und noch schöner als der im obengenannten Werke abgebildete. Die beiden anderen behielten nach der Mauser im Jahre 1876 ihr Prachtkleid. Einer davon starb seither, den andern verschenkte ich und derselbe soll, wie ich höre, bei veränderter Pflege wieder unscheinbar in der Farbe geworden sein. Ich muß noch erwähnen, daß keiner meiner Prachtfinken frei herumflog, alle wurden in Käfigen gehalten.

Aus den erwähnten Verhältnissen schließe ich, daß es, wie im angeführten Werke ganz zutreffend angegeben wird, bei vieler Bewegung, reichlicher Luft und Sonne und sodann thierischer Nahrung möglich ist, die Farbenpracht der Papstfinken zu erhalten oder die Wiedererlangung derselben zu bewirken.

Ob meine Erfahrungen nun zu den seltenen Fällen gehören, können nur derartige weitere Ver-

suche lehren, wobei es aber immer viel auf die obwaltenden Verhältnisse in der Vogelstube ankommen wird.

Schließlich will ich noch die Beobachtung anfügen, daß sich der Papstfink nicht wie der Indigovogel im Herbste zum unscheinbaren Kleide des Weibchens verfärbt.*)

Mögen meine Wahrnehmungen dazu beitragen, daß andere Liebhaber gleiche Ergebnisse erreichen und daß dieser liebenswürdige, für gute Pflege so dankbare Vogel, recht viele Freunde gewinnt.

J. Sailler.

Zur Vogelpflege.

Eine Liebhaberei, oder nennen wir sie mit gutem Gewissen eine Wissenschaft, die Vogelpflege und Züchtung nämlich, welche gerade in der regsten Entwicklung begriffen ist, hat natürlich den Vortheil, daß ihr alltäglich neuer und interessanter, wichtiger Stoff zufließt; für ihre Erweiterung arbeitet Jeder mit, ebenso wie der durch vieljahrelange Erfahrungen mit reichen Kenntnissen ausgestattete Züchter, so auch der Anfänger, welcher vielleicht wenige Vögel und erst seit Wochen besitzt. Jede Beobachtung die auf thatsächlichem Grunde beruht, ist ein Goldkörnchen von hohem Werth, gleichviel von wem sie gemacht worden und in diesem Sinne ist auch keine Mittheilung zu gering, als daß wir sie nicht veröffentlichen und der Beachtung empfehlen sollten. So seien nun eine Anzahl Hinweise gegeben, welche sich hoffentlich in unabsehbarer Reihenfolge fortsetzen werden.

Nur zu oft geschieht es, daß frischangekommene Vögel, die anscheinend völlig gesund in unsern Besitz gelangten, ohne ergründbare Veranlassung erkranken und sterben. Gehen wir der Sache aber auf den Grund, so finden wir dann doch wol, irgend eine Ursache heraus, und ich will nun einige derselben hier zunächst darlegen. Als ich vor vielen Jahren von Herrn Karl Hagenbeck die ersten Gürtelgrasfinken (Spermestes cineta) und schwarzbäckigen Astrilde (Aegintha Dufresnei) erhielt, kamen dieselben — ich brachte sie persönlich aus Hamburg mit — anscheinend kerngesund in meine Vogelstube, wo sie aber binnen wenigen Tagen einer nach dem andern rettungslos zugrunde gingen. Vergeblich zerbrach ich mir damals darüber den Kopf; durch bittere Erfahrungen bin ich dann erst nach und nach zur Erklärung des Vorgangs gekommen und folgendes steht jetzt für mich fest: Die mit allen möglichen Futtermitteln reich ausgestattete Vogelstube birgt für frischangekommene Vögel große Gefahren. Die Uebergänge von einer Fütterung zur andern und selbst von einem Trinkwasser zum andern, namentlich aber die vielen ungewohnten Leckereien können ihnen Krankheit und Tod bringen. Bevor die neueingetroffenen Vögel an das andre Trinkwasser gewöhnt sind, soll man es auch vermeiden, ihnen Sepia zu geben; das darin befindliche Salz reizt ihren Durst und zwingt sie dazu, viel mehr Wasser zu trinken, als es sonst der Fall sein würde, wodurch garnicht selten Unterleibsentzündung u. a. Krankheiten hervorgerufen werden. Da aber Kalk gerade für die von weiter Reise ankommenden Vögel sehr nothwendig ist, so gebe man solchen von alten Wänden, nachdem man ihn sorgfältig gereinigt hat; weniger zusagend für die Vögel ist Kreide.

Auf dem reichbesetzten Futtertisch der Vogelstube werden sodann noch die frischen Ameisenpuppen insofern gefährlich, als sie für viele Vögel die köstlichste Delikatesse sind und leicht in übergroßer Masse gefressen werden, sodaß sie Magenverderbniß, Durchfall, Unterleibsentzündung hervorbringen; namentlich hat man dies bei den Gürtelgrasfinken, Schilffinken u. a. Australiern erfahren. Für kleine Papageien, Inseparables, Sperlingspapageien u. a. zeigt sich auch der Hanfsamen in der ersten Zeit verderblich. Allen Vögeln ohne Ausnahme soll man vor völliger Eingewöhnung keinenfalls Grünkraut geben, denn Durchfall und Unterleibsentzündung sind fast regelmäßig die Folge. Mehlwürmerfütterung wird für die Jungen der Sonnenvögel u. a. nicht selten verderblich, zumal wenn sie zu reichlich gegeben werden, in jedem Falle aber, wenn die Mehlwürmer irgendwelche weichen, fauligen Stoffe gefressen haben.

Nun seien noch einige Futtermittel angegeben, welche durchaus nützlich sind und unter keinen Umständen verderblich werden können und zwar: Für alle körnerfressenden Vögel sind frische Grasrispen und Aehren halbreifen Getreides eine außerordentliche Leckerei; namentlich aber steht in dieser Hinsicht der Hafer hoch obenan. Man gebe sie also ohne Bedenken und auch recht reichlich. Wenn man die Gelegenheit hat, mit einem dichten Käscher allerlei Kerbthiere und Würmer morgens früh von Gebüsch und Getreide herab zufangen und in die Vogelstube auszuschütten, so bildet das eine Zugabe zur Kost, welche von höchstem Werth ist und niemals schaden kann; Blattläuse oder Räupchen am Zweige in die Vogelstube geworfen, werden mit erstaunlichem Eifer abgesammelt und an die Jungen verfüttert. Grüne Aeste namentlich von Weiden bilden für alle Papageien eine gesunde, unentbehrliche Gabe.

Eine hochinteressante Beobachtung hat kürzlich Herr R. Schuster, Inhaber der Lüderitz'schen Kunsthandlung in Berlin, gemacht. Die Papageichen oder Fledermauspapageien sind nämlich garnicht so schwierig am Leben zu erhalten, als man bisher geglaubt. Eine Hauptsache ist es aber, sie vor den bekannten für alle Vögel schädlichen Einflüssen, namentlich vor irgendwelchem verdorbnen Futter zu bewahren und sie sobald als irgendmöglich an Sämereien, insbesondre an Spitzsamen, Hirse, Hafer zu gewöhnen. Der genannte Liebhaber und Züchter machte nun die Erfahrung, daß die Papageichen roh en oder gekochten Hafer gern fressen und sehr leicht annehmen, wenn man von jedem einzelnen Korn die Spitze vermittelst einer Schere abschneidet. Diese Mittheilung ist insofern von großer Wichtigkeit, als der nahrhafte Hafer den kleinen, reizenden Papageien wahrscheinlich noch zuträglicher ist, als andere Sämereien. (Wird fortgesetzt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Die Blaumeise als Raupenvertilgerin. Ein Gartenfreund in England, schreibt das österreichische „Landw. Wochenblatt", der sich die Mühe nahm, zum Zeitvertreib mitunter nachzuzählen, wie oft in einer Viertelstunde ein Blaumeisenpar seinen Jungen im Neste Raupen von den benachbarten Obst- und Eichenbäumen brachte, fand, daß auf die Stunde 120 oder auf den Tag (zu 16 Stunden) 1920 fielen, was während der drei Wochen bis die Jungen flügge wurden, der ganz ansehnlichen Zahl von 40,320 entsprechen würde. Wenn die Jungen auch in den ersten Tagen nicht so viel bedurften, so muß man doch die Nahrung der Alten während des Nestbaus und Brütens mit einrechnen; es dürfte sonach die Zahl nicht zu groß gegriffen sein, und einen Beitrag zum Kapitel der Nothwendigkeit des nicht oft genug zu betonenden Vogelschutzes liefern.

Eine Pflegemutter für Schwalben. Vor etwa 10 Tagen warf ein Dienstmädchen während des Fensterputzens, angeblich aus Versehen, ein Schwalbennest herab. Es befanden sich drei junge Vögel darin. Eine Bewohnerin desselben Hauses erbarmte sich der Vögel. Mit großem Fleiß fütterte sie dieselben und hatte heut die Freude, die ersten Flugversuche der jungen Schwalben im Zimmer beobachten zu können. Dieselben sind frei von jeder Scheu, sie nehmen auch fremden Leuten das Futter aus der Hand. (Schlesische Presse).

*) In der Regel ist dies doch der Fall; nur sehr kräftige Exemplare behalten auch im Herbst nach der Mauser, zuweilen sogar mehrere Jahre hindurch das Prachtkleid. D. R.

Briefliche Mittheilungen.

Heute finde ich in meiner Vogelstube, in der ich allerlei einheimische Vögel habe, in einem Nistkasten ein Nest mit 5 Stück flüggen jungen Feldsperlingen.

Aug. Dietz.

. . . Eines habe ich neulich aus meiner Vogelstube mitzutheilen vergessen, nämlich, daß bereits zum drittenmale 2 Wellensittichweibchen in einem Schleusinger Nistkasten zusammen brüten, und auch die Jungen ganz vortrefflich aufziehen. Aus der 1. Brut gingen 6, aus der 2. 11, und nun 8 Junge hervor. Es ist fast unbegreiflich, wie 11 Junge und dazu noch 2 Alte in einem so kleinen Raum Platz finden, dabei ganz vortrefflich gedeihen und auch an Sauberkeit nichts zu wünschen übrig lassen.

C. Hendschel.

Bücher- und Schriftenschau.

„Die Vögel Salzburgs", eine Aufzählung aller in diesem Lande bisher beobachteten Arten mit Bemerkungen und Nachweisen über ihr Vorkommen. **Von Victor Ritter von Tschusi zu Schmidhofen.** (Herausgegeben vom Verein für Vogelkunde und Vogelschutz in Salzburg). Bereits oft habe ich darauf hingewiesen, daß jede Mittheilung über die Vogelfauna einer bestimmten abgegrenzten Gegend von vorzugsweise großem Werth ist und umsomehr, wenn solche Angaben durch eine sachkundige Hand gesammelt, gesichtet und zusammengestellt worden. In der vorliegenden Schrift haben wir eine derartige Arbeit vor uns, zu welcher sich der Verfasser besonders berufen fühlen durfte, da er nicht allein in der btrf. Literatur gründlich zuhause ist, sondern auch über vieljährige eigene Beobachtungen und Erfahrungen zu verfügen hat. Die Schrift ist von großem Gewicht für Jeden, dessen Studium oder sonstige Beschäftigung Auskunft über die Vögel jener Gegend wünschenswerth machen; sie hat aber auch ein weiterreichendes allgemeines Interesse, darin, daß sie wichtige Anmerkungen inbetreff des Vorkommens und nicht selten sogar über die Lebensweise der Vögel bietet. Es sei gestattet, hier ein Beispiel anzuführen: „Von den reichlichen Nahrungsvorräthen, mit welchen die alten Steinadler ihre Jungen versorgen, habe ich mich persönlich überzeugt. In dem Horste des im Jahre 1861 im Göriachthale ausgenommenen jungen Adlers fand man die noch ziemlich ansehnlichen Ueberreste eines jungen Schafs, eines Gems- und eines Rehkitzleins, ferner einen Birkhahn, welchem nur der Kopf fehlte und der noch so frisch war, daß er von den Jägern zugerichtet und verspeist wurde. Auch der Körper der Gemse war bis auf Kopf und Weichtheile vollständig erhalten . . . Am Tannengebirge habe ich oft Steinadler gesehen, konnte aber keinen Horst ausfindig machen. Dort habe ich auch oft die Beobachtung gemacht, daß sich nach einem Schuß, welcher z. B. auf Gemsen abgegeben worden, stets ein Adler in der Luft schwebend zeigte, sodaß sich bei uns die Ansicht bildete, daß derselbe die Bedeutung des Schusses kenne, indem er wol schon mehrmals infolge desselben durch Auffindung eines angeschossenen Wildes zu einer guten Mahlzeit gelangt sei . . . Nach Mittheilung des Herrn Dr. Redtenbacher wurde i. J. 1873 in den dortigen Hohlwegen ein alter Steinadler von den fürstlich Lichtenstein'schen Jägern am Horste erlegt. Des einzigen in dem unersteiglichen Horste befindlichen Jungen bemächtigte man sich folgendermaßen: Man band eine Katze an einen langen Strick fest, ließ dieselbe über die Felswand hinab und brachte sie durch Hin- und Herbewegen des Strickes glücklich an den Horst, wo sie sich festklammerte. Der nahezu flügge Adler schlug sogleich seine Fänge in die Katze ein und wurde durch einen Ruck an dem Stricke aus dem Horst geworfen und unter der Wand lebend gefangen." Eine solche Arbeit, wie die vorliegende, sollte ein jeder Ornithologe, Liebhaber und Naturfreund gleicherweise mit Anerkennung und hoher Achtung begrüßen; ich thue es aufrichtig und rückhaltlos!

Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herr **L. Klinger**, Vorsitzender des **„Vereins für Vogel- und Geflügelzucht" in Darmstadt:** Die Ernennung zum Ehrenmitgliede Ihres Vereins und ebenso das überaus geschmackvolle Diplom habe ich mit herzlicher Freude empfangen und danke aufrichtig für die mir erzeigte Ehre! — Ebenso habe ich von dem **„Ornithologischen Verein" in Aachen** und vom **„Verein für Vogelkunde und Zucht in Kassel"** die mir zuerkannten Diplome nebst silbernen Medaillen „als Preise für hervorragende literarische Leistungen auf ornithologischem Gebiete" mit Dank empfangen.

Dr. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Wellensittiche, gut befiederte, erprobte Zuchtpärchen können zu 11 ℳ. einschließlich Verpackung abgegeben werden.

[1469] **Boecker,**
Kontroleur in Wetzlar.

1 Par Fringilla citrinella (Citronenzeisige) verkauft einschl. Packung für 5 ℳ, ferner ca. 50 Kanarienmännchen und Weibchen besonderer Umstände halber billigst.

[1470] **Ruehl,** Giebichenstein.

Die Handlung in- und ausländ. Vögel
von
H. Fockelmann,
Hamburg, Gr. Johannisstr. 17,

erhielt in letzter Sendung:

6 St. sehr schöne Ibise, 50 St. graue und grüne, zahme und sprechende Papageien, Amaranten, Astrilde, Orangebäckchen, Elsterchen, Mozambiquezeisige, Muskatfinken, Reisfinken, Graudelfinken, Silberschnäbel, Goldweber, braunköpfige Ammer, schwarzköpfige Reisknacker, rothbrüstige Blut- und Samenknacker und Pünktchenastrilde. [1471]

2 Par brutfähige Singsittiche a 30 ℳ.
1 „ do. blaue Hüttensänger a 14 ℳ.
1 „ do. blaue Gebirgslori a 70 ℳ.

Schöne diesjährige Goldfasanen a 20 ℳ. das Par sind abzugeben

Heinrich Millauer, Schwäb. Gmünd.
[1472] Handlung exotischer Vögel.

Zu verkaufen

1 Par import. Wellensittiche für ℳ. 12, 1 Par brütlustige reinweiße Japan. Mövchen für ℳ. 18, einschl. Transportkäfig.

Rud. Hildebrand.
[1473] **Münsterberg i/Schl.**

Verkaufe oder vertausche gegen ein Par Nymfen oder ein Mnch. Alexandersittich: 1 Prch. kl. Elsterchen 8 ℳ, 1 Prch. buntes Mövchen, z. Z. nistend, 14 ℳ. Auch habe einen ½jährigen zahmen Fuchs abzugeben.

Bretten (Baden). [1474] **F. Withun.**

Wegen bevorstehenden Verkaufs meines Gutes beabsichtige meinen Bestand an Papageien zu verringern und verkaufe daher einen kerngesunden, äußerst zahmen, viel sprechenden und 4 Lieder fehlerfrei singenden Amazonen-Papagei a 280 ℳ, sowie einen gesunden, viel und deutlich sprechenden, fingerzahmen Surinam mit eleganten, neuen Käfig a 100 ℳ, die Leistungen beider Vögel garantirend. — Auch kann ich noch einen ganz neuen, prachtvollen Papagei-Käfig, 90 cm. hoch, 70 breit, 60 tief a 50 ℳ, einschl. Verpackung, abgeben.

M. Reuter, geb. **v. Buddenbrock**
[1475] auf Rundewiese in Westpr.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 31. Berlin, den 1. August 1878. VII. Jahrgang.

Zu verkaufen.

Zwölf Par von Prof. Bonizzi in Modena ausgesuchte **Modeneser Flugtauben** sind abzulassen. Näheres bei

Dr. **Baldamus**
[1476] in Koburg.

J. H. Dieckmann & Becker,

Handlung exotischer Vögel ꝛc.

Altona, Norderreihe Nr. 1,

empfiehlt sich den geehrten Liebhabern, garantirt für gute Waare und hat augenblicklich vorräthig:

	M.
Gut sprechende Surinam-Papageien . . . . à Stck.	42
Etwas sprechende do. do. . . . . à Stck.	36
Graue Papageien, etwas zahm . . . . . à Stck.	36
1 Sonnen-Papagei, etwas sprechend	20
1 Gelbnacken-Papagei	68
Amazonen-Papageien, jung, zahm u. lernbegierig à Stck.	33
Kleine gelbhaubige Kakadu's . . . . . à Stck.	24
Junge nicht ganz fingerzahme Amazonen . . à Stck.	18
Kingcharles-Hunde (junge, echter Rasse) . . . à Stck.	36
Weiße Löwenhunde (do. do. do.) . . . à Stck.	18
Ulmer Doggen und dressirte schwarze Pudel.	

Die Preise sind einschl. Verpackung ab Hamburg berechnet.
[1477] Versandt wird unter Nachnahme.

Zu vertauschen. Ein prachtvoller Bulldogg: (auf den Mann dressirt) gegen ein Par Nymfen oder einen zahmen Jako, oder sonstigen großen Papagei.
[1478] **A. Block**, Inspektor.
Dominium Klein-Kreutsch bei Schwetzkau.

Gesucht gegen gute Bezahlung ein Elsterchenpar, das dieses Jahr gebrütet hat. Offerten sub G. N. an die Exped. d. Bl. [1479]

4 Stück schöne Papageikäfige, so gut wie neu und 4 St. Nistkästen für Wellensittiche, noch unbenützt, billig.
[1480] **Karl Scheibe**
in Frankfurt a. M.

Ich halte nur erste Sorte Singvögel,

Alles ausgehörte Vögel, als: Junge und alte Steinröthel. Junge und alte polnische und ungarische Sprosser. Junge und alte siebenbürger Nachtigalen. Sperber- und spanische Grasmücken. Sprachmeister. Gelbe Spottvögel. Ungarische Schilfrohrsänger. Blaukehlchen. Weidenzeisige. Ungarische Davidpipen. Große Kalanderlerchen. Hauben- und Waldlerchen. Pirole. Wachteln. Graue Grasmücken. Blaumeisen. Nehme Vögel, Tauben, Hühner und Alles in Tausch an. Garantire für lebende und gesunde Ankunft.

Erste Vogelhandlung

F. Blouschek,

[1481] **Prag.**

Hanfsamen-Mühlen

à 1 M. 50 ₰, äußerst solid und praktisch mit 2 Schieber, ferner

Vogel-Orgeln

2 lustige Melodien spielend, à 6 M., empfiehlt und versendet gegen Nachnahme

J. Schielin, Drechsler
[1482] in **Lindau** im Bodensee.

Zu kaufen gesucht.
Ein junger, diesjähriger Rehbock.

Heinr. Frahne,
[1483] Landesbut i./Schl.

[1484] **Zwölf Zwergohreulen**
verkauft **Schaible, Füssen.**

Vogelfutter [1485]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in **Leipzig.**
Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow,**
Mantteuffelstraße 29.

Die so äußerst zahlreich eingelangten Papagei-Offerten bestens verdankend, theile den betreffenden geehrten Herren auf diesem Wege mit, daß ich meine Wahl getroffen habe.

Ad. Bossard, Sekundarlehrer,
[1486] **Langenthal**, Schweiz.

Eine **Steindrossel**, guter Schläger, nicht über 2 Jahre alt, wird zu kaufen gesucht. Franko-Offerten unter: „Steindrossel“ mit Angabe des Preises besorgt die Expedition. [1487]

Beste getrocknete Ameiseneier a Kilo 2 M. 50 ₰ gegen Nachnahme.
Mirow i./Mckl. [1488] **Friedr. Mahnfeld.**

Oscar Reinhold, Leipzig,

von Autoritäten bestens empfohlen,

auf allen von mir besuchten Ausstellungen prämirt

(Hamburg, Leipzig, Würzburg 1ster Preis, Emden Staatsmedaille), empfiehlt

Vogelfutter, Tauben- und Hühnerfutter.

Als Spezialitäten in englischen Futterartikeln: **Hühnerfutter**, Spratts und Tyler's Patent (besonders um das Wachsthum der Küken zu befördern); **Futter für Fasanen** und dergl. (ersetzt Mehlwürmer und Ameiseneier).

Künstliche Nesteier. — Hölzerne Taubennester.

Englisches Hundefutter.

Preisverzeichnisse kosten- und postfrei.

Verkaufsstellen in **Berlin, Cöln, Darmstadt, Emden, Schw. Gmünd, Würzburg, Wien.** [1489]

Ein (Prima-) 2 Lieder singender Dompfaff, (1. ein englisches Lied, 2. Lied „Die Regimentstochter“), ist zu dem billigen Preise von 40 M., so wie ein Par importirte Wellensittiche, sehr brütlustig, für 18 M. abzugeben.

Ludwig Hildebrand,
[1490] Schlüchtern (Reg.-Bez. Kassel).

[1491] Selbstgezüchtete Wellenpapageien, Par zu 6 M., werden zu kaufen gesucht. Adressen G an d. Expedition ds. Bl.

Lebende Marder, Iltise, Igel, Raubvögel, Wiesel, Hasen, zahme Kupferfasanen, können auf vorherige Bestellung abgegeben werden durch **O. Ulbricht** in **Thammenhain** bei **Wurzen**, Königreich Sachsen. [1492]

Prima-Ameisencier 1878, schön getrocknet und rein, a Kilo 2,50 M., bei Postkollo 2,50 M., empfiehlt
Elbing. [1493] **Rudolph Sausse.**

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1494]

erhielt in sehr schönen Exemplaren: Aurora-Astrilde; Diamant-, Gürtelgras- und kastanienbraune Schilffinken; 2 Pärchen Pünktchenastrilde (A. rufopicta). Stets reichhaltige Auswahl in verschiedenen Finken- und Papageienarten.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

[1495]

erhielt in den letzten Sendungen: 40 Graupapageien, 5 blaustirnige Amazonen, 6 Par Inseparables, 1 Par Krontauben, 13 Hokko-Hühner, 19 Berberei-Rebhühner; außerdem 1 Vielfraß, 1 Ozelot, 3 Waschbären, 12 Ichneumonen, 1 Nasenbär und einen ungeheuer großen Pavian.

J. Abrahams,

[1496]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: Graupapageien, zahlreiche Arten australischer Prachtsittiche, darunter viele seltene, namentlich auch ausgefärbte Schönsittiche, ferner auch indische und amerikanische Sittiche, Inseparables, kleine Senegalvögel verschiedener Arten und australische Prachtfinken, auch unter ihnen mancherlei seltene, sodann Bülbüls, Starvögel u. dgl. wie in den vor. Nrn. angegeben. Alle neuen Ankömmlinge werden hier in der „Gefiederten Welt" immer annonzirt.

Heinrich Möller's

Zoologische und Ornithologische Handlung,

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz Nr. 21,

erhielt in den letzten Sendungen und hat vorräthig: gelbbrüstige blaue und hellrothe Araras, große gelbhaubige, weißhaubige und Zakakakadus, Surinam-, Amazonen-, doppelte Gelbköpfe, Neuholländer-, Portoriko- und Sonnenpapageien, 6 Stck. Pfefferfresser oder Buntkukane (Ramphastos discolor). Rosellas, importirte Wellen-, Halsband- und Gelbstirnsittiche, graue gebänderte Kardinäle, rosenbrüstige Kernbeißer, 2 Männchen schwarzköpfiger Reisknacker (Coccothransthes torridus), 1 Männchen pommerangengelbes Pfäffchen, 6 Stck. Männchen Bläschen (C. lineolus), Riesen-, Schmuck- und bleigraue Pfäffchen, 1 Männchen Goldstirnblattvogel (Phyllornis aurifrons), tadellos im Gefieder und trefflicher Sänger, 3 Par Rußweber, 1 Männchen Flammenweber in Pracht, Orangebäckchen, Elsterchen, Paradis-, Dominikanerwitwen und Atlasvögel in Putz, Bandfinken, Silberfasänchen, ausgefärbte Tigerfinken, Pfaffenvögel oder Bartfinken, Malabarfasänchen, dreifarbige und schwarzköpf. Nonnen, Diamant- und Zebrafinken, 1 Männchen schwarzgelber Organist; außerdem 3 junge abessinische Löwen, 1 amerikanischer Strauß, 6 Seehunde, 1 Seeschildkröte (Chelonia midas), 4 Riesenschlangen und eine große Anzahl verschiedener Arten Affen.

[1497]

Die Zoologische Handlung
von
Emil Geupel Connewitz (Leipzig)

empfing (Preise Reichsmark) Tigerfinken, Muskatfinken Par 3 ℳ, weiße Reisfinken 22, Bandfinken 3,50, Orangebäckchen 4,50, Madagaskarweber in F. 24, Karolinen-Papageien Stück 9, Rosellas Par 45, ein zahmer, gut sprechender grauer Papagei 60, ein Doppelgelbkopf, zahm und sprechend, 100, eine zahme, etwas sprechende Amazone 30 und alle früheren angezeigten Vögel 2c.

Ich bitte nochmals, meine Firma genau und voll wie oben zu schreiben. [1498]

Zu verkaufen:
1 Pfauhahn, 1877er Frühbrut, sehr schön, ℳ 10, Verpackung extra. [1499]
Junge Kanarienhähne a Stück ℳ 6,
bei **W. Scholte** in Landau (Waldeck).

Abzugeben: 1 vollständig akklimat. gesund. Graupapagei, gut pfeifend, z. sprechen anfangend 36 ℳ; m. geräum. Käfig 40 ℳ — Wellensittiche a P. 10 ℳ; Zebrafinken P. 10 ℳ; 1 P. Diamantfinken 15 ℳ; 1 P. Kubatäubchen 12 ℳ; Dr. Ruß Handbuch f. Vogelliebhaber, I., geb. 2 ℳ bei **H. Schenke,** Berlin, Leipzigerstr. 59. I. [1500]

Brillanter grüner Papagei, gelb. K., viel u. sehr deutlich sprechend, für 90 ℳ **zu verkaufen mit Garantie.**
[1501] **J. Leutz,** Karlsruhe (Baden), Amalienstr. 43.

Billig zu verkaufen:
1 Par Singsittiche 24 ℳ, 1 P. Nymfen 20 ℳ, 1 P. Papstfinken 15 ℳ, 1 P. Mövchen jap. 12 ℳ, 1 P. Muskatfinken 5 ℳ, 1 P. Bandfinken 5 ℳ, 1 P. Tigerfinken 5 ℳ, 1 W. Tigerfink 1 ℳ, 1 M. Orangebäckchen je 2 ℳ, 25 bis 30 St. Wellenpapageien im Freien gezogen a St. 4 ℳ, von denselben werden jedoch nicht unter 10 St. abgegeben.
[1502] **Heinrich Herlinger,** Ulm a./D.

Geflügel- und Vogel-Ausstellung zu Kassel

am 12. bis einschl. 15. Juli 1878.

Prämirungsliste

für Hühner und größeres Geflügel.

Ehrenpreis der Stadt Kassel

(Silberner Tafelaufsatz).

H. Marten in Lehrte. [1503]

Silberne Staatsmedaille.

1. Baron von Schachten zu Schachten bei Kassel.
2. Premier-Lieutenant Stechmann zu Arolsen.

Bronzene Staatsmedaille.

1. George Knochenhauer in Kassel.
2. H. Marten in Lehrte.
3. F. Bennecke in Göttingen.
4. H. Köhne in Berlin.

Silberne Vereinsmedaille.

1. H. Marten in Lehrte (3 Med.).
2. George Gerhard in Kassel.
3. A. Hörle in Neukirchen bei Ziegenhain.
4. Baron von Schachten zu Schachten bei Kassel.
5. Oekonom Bischoff, Wilhelmshöhe bei Kassel.

Bronzene Vereinsmedaille.

1. Fr. Bennecke in Göttingen.
2. Baron von Schachten zu Schachten bei Kassel.
3. H. Marten in Lehrte (4 Med.).
4. Fr. Kaldenbach in Solingen.
5. E. Lantzsch in Saultitz.
6. C. Eisfeld in Göttingen.
7. Th. Oetzel in Hannover.
8. W. Bierner in Kassel.
9. H. Schröder in Langenhagen.
10. Alw. Reinerz in Braunschweig.
11. Ed. Breitbarth in Kassel.
12. R. Tenner in Sonneberg.
13. Richers in Anderte bei Hannover.

Anerkennungs-Diplom.

1. Fr. Bennecke in Göttingen.
2. H. Marten in Lehrte.
3. Fürst Ysenburg'sche Geflügelzucht-Anstalt in Birstein.
4. H. Wuppermann in Dortmund.
5. F. W. Scheer in Wehdem bei Minden.
6. Frl. L. Schäfer in Münden.
7. C. Pauly in Frankfurt a. M.
8. Müller & Sauber in Kassel.
9. Bischoff in Wilhelmshöhe bei Kassel.

Prämirungsliste

für Tauben.

Silberne Staatsmedaille.

Feldwebel C. Lange in Kassel.

Bronzene Staatsmedaille.

1. Georg Gerhardt in Kassel.
2. Fritz Witte in Braunschweig.

Silberne Vereinsmedaille.

1. C. Eysel in Göttingen.
2. Aug. Krause in Magdeburg.
3. L. Seyd in Kassel.
4. B. Rost in Weimar.
5. Fr. Ritte in Kassel.

Bronzene Vereinsmedaille.

1. H. Fuhr IV. in Homberg.
2. G. Praast in Braunschweig.
3. P. Seeliger in Braunschweig.
4. C. Hoffmann in Eisleben.
5. Frz. Zetsche in Weißenfels.
6. E. Heisterhagen in Kassel.
7. A. Reiners in Braunschweig.
8. E. Breitbarth in Kassel.
9. W. Drewes in Braunschweig.
10. H. Kröhl in Magdeburg.
11. H. Haebler in Hohenmölsen.
12. A. & H. Oelgarth in Quedlinburg.
13. C. Pauly in Frankfurt a. M.
14. C. Ritte in Kassel.
15. G. Schwebe in Halle.
16. A. Bauer in Döbeln.

Anerkennungs-Diplom.

1. Aug. Beyer in Eßlingen.
2. C. Blum in Leipzig.
3. B. Deussing in Rubla.
4. Ph. Faust in Bessungen.
5. Fr. Feigl in Wasserburg a. Inn.
6. J. & W. Fichtner in Leipzig.
7. L. Gebhard in Duderstadt.
8. H. Hartmann in Braunschweig.
9. E. Heisterhagen in Kassel.
10. R. Hesse jun. in Kassel.
11. J. Hoerdemann in Kassel.
12. A. Hoerle in Neukirchen bei Ziegenhain.
13. L. Matthäi in Marburg.
14. C. Müller in Kraschwitz.
15. C. L. Müller in Kassel.
16. G. L. Neumann in Spitzkunersdorf.
17. G. Reichardt in Köln.
18. K. Schack in Wiesbaden.
19. G. Treff in Erfurt.
20. L. Vollmer in Kübligen.
21. H. Wagner in Hohenmölsen.
22. H. Wuppermann in Dortmund.
23. H. Backofen in Nürnberg.
24. C. Klöppel in Apolda.
25. E. Lantzsch in Saultitz.
26. H. Schröder in Langenhagen.

Prämirungsliste

für Sing- und Schmuckvögel, sowie Geräthschaften und Bücher.

Silberne Vereinsmedaille.

1. Premier-Lieutenant Stechmann in Arolsen für exotische Vögel.
2. Dr. Karl Ruß in Steglitz für Schriften.
3. J. C. Krieger'sche Buchhandlung in Kassel für Schriften.
4. General-Major von Delitz in Rinteln für Hühner-Legekästen.
5. M. Schaeffer, H. Haltaufderheide, Schlossermstr. in Kassel — f. Hühner- u. Tauben-Käfige.

Bronzene Vereinsmedaille.

1. F. L. Paulus in Kassel für Sing- u. Schmuckvögel.
2. C. Gerlten in Hannover für Sing- u. Schmuckvögel.
3. F. L. Paulus in Kassel für Roller.
4. C. Lamm in Helsen bei Arolsen für gebohrte Nistkästchen.
5. H. Wichert in Kassel für Käfige.
6. J. E. Schwartz in Kassel für Futterproben.

Anerkennungs-Diplome.

1. Alw. Reinerz in Braunschweig für überseeische Vögel.
2. L. Hesse sen. in Kassel für überseeische Vögel.
3. A. Frenzel in Freiburg i./S. für 2 Par Sperlings-Papageien.
4. O. Reinhold in Leipzig für Muster hölzerner Taubennester und künstlicher Nisteier.
5. A. Krippendorf in Kassel für Käfige.
6. O. Reinhold in Leipzig für Futterproben.
7. C. Capelle in Hannover für Futterproben.
8. Joh. Jakob in Eschenstruth für 1 Blutfink.
9. F. Schlag in Steinbach bei Hallenberg für 1 Blutfink.

Erste Taubenhandlung, F. Hlouschek, Prag.

Habe wieder 400 Par von allen edelsten Rassen und 1. Sorte Prachtexemplare von Tauben am Lager. Sehr zahme dressirte Frettchen. Sehr schöne, von der größten Sorte, 3 Monat alte Ulmer Doggen und ein Bukowiner Pirschhund, auch große Bukowiner Rissen-Uhu und junge Edelhirsche. Nehme Alles in Tausch an. Garantie für lebende Ankunft. [1504]

Ich versende

unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft:

1	gelber Spotter,	Sylvia hypolais	a	5	ℳ.
1	Gartengrasmücke „	hortensis	a	4	„
1	Sperbergrasmücke „	nisoria	a	4	„
1	Schwarzkopf „	atricapilla	a	4	„
1	gut abgehörte Singdrossel		a	7	„
1	kleiner Rohrsänger		a	5	„
1	rothrückiger Würger		a	4	„
1	Stück zahmer Riesen-Uhu		a	40	„

(Mch. Wildfang gut abgesetzt)

FRANZ WANĚK, Vogelhandlung,
[1505] **Prag**, Rittergasse Nr. 411 I.

Zu verkaufen:

1/5 Kochin gelb 30 ℳ; 1/2 Silberpaduaner 18 ℳ; 1/1 Silberpaduaner 12 ℳ; 1/2 Spanier 15 ℳ; 1/1 Yokohama, weiß 12 ℳ; 1/4 Houdan 36 ℳ; 1/2 Nackthälse 12 ℳ (Hahn 78er) sämmtlich 77er Zucht; 1/5 Italiener, gesperbert, 78er Zucht 20 ℳ; 1/2 Labrador-Enten, importirt, 45 ℳ; 1,1 russische Enten 10 ℳ; Italiener 78er Zucht à 1 ℳ 50 ₰; gelbe Kochins 78er Zucht und bald ausgewachsen à 3 ℳ; 1 kleiner gelbh. sehr zahmer und drolliger Kakadu 30 ℳ, mit elegantem, fast neuem Käfig 45 ℳ; 1 Par schwarzblaue Ulmer Doggen 1 Jahr alt, fein auf dem Mann dressirt, zusammen 300 ℳ.

G. Grimmer,
[1506] Oberensingen bei Nürtingen (Württ.).

[1507] **Theilhaber-Gesuch.**

Der Besitzer eines in schönster Gegend Württembergs, nahe der Eisenbahn gelegenen Anwesens, welches zum Betrieb einer Geflügelzucht-Anstalt im großartigen Maßstabe vorzüglich geeignet ist und zugleich alle Annehmlichkeiten eines prachtvollen Landsitzes bietet, sucht einen thätigen oder stillen Gesellschafter zum Betrieb der Geflügelzucht mit einer Einlage von 4—6000 ℳ. Das Kapital kann sicher gestellt und soll hauptsächlich zur Vergrößerung des — bereits bedeutenden — Inventars verwendet werden. Der Eintritt kann sogleich oder später geschehen, ebenso kann ein Kauf- oder Miethsvertrag abgeschlossen werden. Direkte Anfragen befördert die Exped. d. Blattes.

Sprosser,
echte Siebenbürger und Bukowinaer Zugvögel,
versende ich
vom 15. August bis 15. September l. J. unter Garantie lebender Ankunft und sicherer Männchen a 9 ℳ per Stück.

Auch werden exotische Vögel und Papageien für solche Sprosser in Tausch angenommen.

Franz Wanĕk, Vogelhandlung,
[1508] Prag, Rittergasse Nr. 411 I.

Kolkraben,

diesjährige ausgewachsene große Thiere, à Stück 20 ℳ.

Alwin Reiners,
[1509] Braunschweig.

Alwin Reiners,

Zoologische Handlung, Braunschweig,

offerirt und versendet unter Garantie lebender Ankunft: Rohrdrosseln oder auch Rohrsänger genannt à ℳ 5, graue Drosseln à ℳ 3, Amseln à ℳ 3, schöne diesjährige Pirole à ℳ 6, Plattmönche à ℳ 3, Grasmücken à ℳ 3, Müllerchen à ℳ 3, Rothkehlchen à ℳ 2, Blaukehlchen à ℳ 9, Plattmeisen à Par ℳ 2, Feldlerchen à ℳ 3, Kanarien-Männchen, vorjährige, à ℳ 4, Weibchen 30 ₰, aufgefütterte Hänflinge à ℳ 2. Ferner eine kl. Wildtaube ℳ 2, 1 Wachtelkönig ℳ 3, 1 Wasserhuhn ℳ 3, 1 Kukuk ℳ 7,50, Elstern und Heher à St. ℳ 3, Kolkraben à ℳ 20, diesjährige schwarze Pfauentauben mit weißen Schwänzen, 2 Par, zus. ℳ 20, 1 Par rothe Perrücken ℳ 12, imp. Wellensittiche à Par ℳ 13, Blumenau-Sittiche à P. ℳ 18, 1 Goldstirn-Sittich ℳ 9, 1 Karolina-Sittich ℳ 12, rothe Kardinäle à Par ℳ 16, graue rothgehäubte à ℳ 11, à Par ℳ 20, Astrilde, Par ℳ 6, Orange- u. Blutschnabelweber, Par ℳ 6, Schilffinken, Par ℳ 15 und Zebrafinken, Par ℳ 13, Nonpareils, P. ℳ 12, sowie 1 sprechender Doppelgelbkopf-Papagei ℳ 120, 2 sprechende Graupapageien à ℳ 75 u. ℳ 120, Amazonen-Papageien von ℳ 36—60, Pinscher-Hunde, Pudel und Leonberger. [1510]

Zu verkaufen: 2 Par Zebrafinken à 14 ℳ, 1 Par braunb. jap. Mövchen, viel weiß, 14 ℳ, 1 Par kl. Amaranten — Weibchen gepunkteter rother Astrild (Aegintha rufopicta) — 15 ℳ. Sämmtliche Vögel sind sehr schön im Gefieder, kräftig und haben bis auf die Amaranten mit Erfolg genistet.

A. Nottrodt,
[1511] Opveln.

Hühner u. a. Vögel, gestopft und in Skeletten, habe preiswerth abzugeben. [1512]

Emil Wiese, Präparator, Berlin, Mariannenstr. 34.

Bitte nicht zu übersehen!

Vom 15. August bis September versende ich unter Garantie lebender Ankunft und sicherer Männchen echte Siebenbürger Sprosser, Stück 7 ℳ., bei Abnahme von 12 Stck. a 6 ℳ. bei 25 Stck. a 5 ℳ., nehme auch exotische Vögel dafür in Tausch.

Ich versende garantirte Männchen: Einsame Spatzen, Stück 10 ℳ., große graue Grasmücken Stck. 4 ℳ., Sprosser Stck. 15 ℳ., sowie alle noch in Nr. 28 annonzirten exotischen Vögel, alle in schönem Gefieder. Diesjährige getrocknete Ameiseneier Kilo 2 ℳ 50 ₰, alle Sorten Vogelfutter 5 Kilo 3 ℳ, Hanf 2 ℳ. Illustrirte Preislisten über Aquarien gegen 25 ₰ in Briefmarken, über Vögel gratis.

Vogelkäfige in großer Auswahl. [1513]

H. Hromada,
Zoologische Handlung, Dresden.

Zur gefl. Beachtung!

Briefe, Bestellungen, Sendungen ꝛc. bitte ferner nicht mehr anders zu adressiren als:

Emil Geupel,
frühere Firma: [1514]
E. Geupel-White
Connewitz bei Leipzig.

Händler
in aus- und inländischen Vögeln, Papageien, Kakadu's, Araras, Rasse-Hühnern, Tauben, Truten, Pfauen, Enten, Gänsen, Schwänen, Fasanen, Affen, Goldfischen, Schildkröten, Amphibien, Aquarien, Muscheln, Nestern und Brutapparaten, Vogelkäfigen, Papageien-Bauern und Kletterstangen.
Futterartikel und Sämereien.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 32. Berlin, den 8. August 1878. VII. Jahrgang.

Inhalt:

Ein Graupapagei. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Baltimorestar. —
Anregendes und Unterhaltendes. —
Die Farbe der Kanarien insbesondre der Harzer und die Entstehung der Spielarten. —
Grünfütterung für Papageien. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Naturforscher-Versammlung. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ein Graupapagei.

Von Jugend auf habe ich Hühner und Tauben, auch oft Kanarien gezüchtet und gehalten und so kam ich im Februar v. J. auf den Gedanken, mir einen Papagei anzuschaffen. Ohne mich näher unterweisen zu lassen, wendete ich mich, da mir ein Graupapagei als gelehrig empfohlen wurde, brieflich an eine Vogelhandlung und schon am zweiten Tage war ich im Besitz eines solchen Vogels, welchen ich nun, da ich durchaus nichts von Pflege der Papageien verstand, nach Vorschrift des Händlers mit Hanf, Mais und in Kaffe gewichtem Weißbrot füttern wollte, indem ich den Futternapf mit Hanf füllte, halbweich gekochten Mais zeitweise und täglich frisches Wasser gab. Hanf und Mais fraß er, vom Weißbrot wollte er jedoch nichts wissen; dabei schrie er gewaltig. Um ihn zu beruhigen, bezüglich zum Sprechen zu bewegen, schaffte ich mir sofort noch einen Portoriko-Papagei an, welcher ziemlich zahm war und schon einiges sprechen konnte. Wenn Letzterer seine Künste übte, so wurde das Schreien nur ärger, sodaß ich die Vögel trennte, aber immer wieder zusammenstellte, damit Jako wenigstens mal ein Wort sprechen sollte, trotzdem alles Vorsagen nichts half. Nach kurzer Zeit fing Jako an sich die Flügel- und Schwanzfedern abzubeißen und andere auszurupfen, obgleich ich nicht wußte, daß dies Krankheitserscheinungen seien, ärgerte ich mich nicht wenig, gab der Fütterung mit Hanf, nach früheren Erfahrungen bei Kanarien und dadurch verursachtem Fettwerden, die Schuld und entzog letztern gänzlich, verabreichte, sobald er schrie, also fast fortwährend, einige Wallnüsse. Dabei gewöhnte er sich nun auch an Weißbrot. Das Rupfen ließ überraschend schnell nach und da ich den verstümmelten Vogel so nicht sehen mochte, mauserte ich ihn gewaltsam, indem ich die steckengebliebenen Spulen, welche kaum mit den Nägeln zu erfassen waren, auszog. Nach dieser Operation, welche ich auch anwende, wenn er sich beim Baden größere Federn beschädigt und wobei er jetzt nicht mal mehr beißt, ist er ein sehr schöner Vogel geworden.

Bald nach Einführung der Weißbrotfütterung (Hanf und Mais nimmt er jetzt gar nicht mehr) fing Jako zu sprechen an und da mir gerathen wurde, beide Vögel zu trennen, wenn ich etwas erzielen wollte, so ist er im Wort- und Satzsprechen ganz tüchtig geworden; daß Jako küßt, Pfötchen gibt, sich gern auf meine Finger stellt und alles dieses durch sprechen kund gibt, versteht sich bei seinen Fähigkeiten von selbst. So sagt er z. B. „Papa komm' her, gib' mir ein' Kuß, na komm' doch, mußt artig sein!" Geht er in den Käfig: „Geh' nach Haus, Adieu!" u. s. w. Neues lernt er

noch immer, manchmal schnell; zuweilen spricht er erst undeutlich, dann gebe ich mir Mühe, es zu ergründen oder Wörter anzupassen und nachdem ich es ihm einigemal richtig vorgesprochen, hat er es inne und zwar wenn sein Bauer mit einem Tuche verhängt ist, leichter als sonst. Von Zeit zu Zeit gebe ich ihm eine Widerholungsstunde, wobei ich ihm Alles, was er kann und mir augenblicklich einfällt, vortrage, wozu der Abend am geeignetsten ist, weil er dann fast wörtlich wiederholt. Auch der Portoriko-Papagei hat durch die Trennung gewonnen, spricht aber nur einzelne Worte. Mit ihm gebe ich mich freilich nur wenig ab, dagegen mit Jako den größten Theil des Tages. Zweige zum benagen verschmäht Jako, beschäftigt sich aber viel mit eisernen Fingerhüten, die ich ihm angeschafft und welche er, wie auch die Nußschalen mit Weißbrot füllt ehe er frißt; mit Wasser macht er es ebenso. Erwähnen möchte ich noch, daß Jako noch graunäugig ist, wie beim Empfang und daß er sich das Schreien immer mehr abgewöhnt hat, seitdem ich ihn aus den Käfig lasse.

Nachdem ich Leser der „Gefiederten Welt" geworden, habe ich erst Beobachtungen über die Entleerungen meines Vogels angestellt und gefunden, daß sich dieselben durch Wallnüsse vollständig regeln lassen, denn, da er großer Freund von Kirschen ist und von denselben einst mehr bekommen hatte, als ihm zuträglich, weil er öfter mit seinem, „Ich hab' Hunger!" bei der Hand war, so zeigte er viel wässerige Entleerung. Nach ein bis zwei Wallnüssen aber ist der Abgang überraschend schnell wieder fester geworden. Ich glaube daher, daß bei Durchfall neu eingeführter Graupapageien die Fütterung mit Wallnüssen ebenfalls von großem Nutzen sein dürfte, indem sie auch zugleich den Vögeln Beschäftigung bieten. Sollten obige Mittheilungen einigen Nutzen bringen, so ist der Zweck dieser Zeilen erreicht. Karl Kühlewein.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Baltimorestar oder Orangetrupial.

(Sturnus — Hyphantes — baltimore, *[Cab.]*)

Dieser prachtvolle Trupial kommt in Illinois und Wiskonsin an allen geeigneten Oertlichkeiten sehr regelmägig vor. Jede Baumpflanzung, jeder große, mit einzelnen hohen und umfangreichen Waldbäumen bepflanzte Garten, jedes mit ebensolchen Bäumen bestandene Tiefland und in der Nähe des Wassers gelegene offene Vorhölzer und Waldsäume wählt er sich zu seinem Wohngebiete. Im dichten Walde und an nur mit einzelnen Bäumen bestandenen Oertlichkeiten findet man ihn nicht. Durch seine helle, flötende Stimme, durch sein überaus lebhaftes, zutrauliches, furchtloses Wesen und durch sein herrliches, durch's grüne Gelaube der Bäume wundervoll hindurchschimmernde Gefieder muß er die Aufmerksamkeit des Menschen, da wo er vorkommt, bald auf sich ziehen. Er ist deshalb auch ein sehr bekannter Vogel und ein großer bevorzugter Liebling des amerikanischen Volkes. Er lebt nicht gesellig und auch während der Zugzeit sieht man ihn nur in einzelnen Köpfen. Im Jahre 1875 trafen die ersten Baltimorevögel genau am 11. Mai im nördlichen Illinois ein, 1876 am 12. Mai und dieses Jahr (1878) infolge der überaus milden Witterung schon am 4. Mai. Die Männchen erscheinen eine ganz kurze Zeit früher als die Weibchen.

Gleich nach der Ankunft kann man die weithin schallenden, hellen, ungemein melodischen Töne des Vogels von allen Seiten her erklingen hören und wie keine anderen machen sie auf den Naturfreund einen tiefen Eindruck, rufen in ihm die fröhlichste Lenzesstimmung wach und begeistern ihn für diese in der schönen grünenden und blühenden Natur munter

Anregendes und Unterhaltendes.

Angesichts der vielen mit so musterhafter Unverdrossenheit beantworteten Anfragen in der „Gefiederten Welt" erlaube auch ich mir, endlich einmal meinem gepreßten Ornithologen-Herzen durch eine Anfrage in dieser nicht mehr ungewöhnlichen Weise Luft zu machen, zugleich mit der Bitte, daß, sollten Sie selbst die Frage, welche mir garnicht unwichtig scheint, nicht entschieden und endgültig lösen können, die geehrten Leser, bezl. Mitarbeiter des Blattes sich der Aufgabe unterziehen möchten. Die Sache ist folgende: Bei dem letzten Aufenthalte der berühmten Daggesell'schen Menagerie in Leipzig zu Ostern 1877, welcher zugleich der ihres letzten Daseins war, da die Menagerie an Herrn Karl Hagenbeck verkauft und natürlich nun „ausgeschlachtet" wurde, bei diesem Aufenthalt also wandelte auch gemüthlich ein Entrich ganz gewöhnlicher Rasse zwar, aber doch von stattlicher Gestalt und wie sich nachher erwies, tadelloser Leistungsfähigkeit, nebst zwei mit gleichen Eigenschaften begabten Gattinnen auf dem ersten Platz umher, ohne sich durch das oft sehr zahlreiche Publikum irgendwie einschüchtern zu lassen. Ob dieselben von Herrn Robertus Daggesell zur eignen Magenlabung bestimmt waren oder ob ihr ungeahntes Ziel der Riesenschlangenmagen war, das bedarf noch der Feststellung, ist aber hier gleichgiltig. Genug, einige Zeit vor dem Abbruch und der Abreise der Menagerie nach Hamburg vermißte ich die eine Ente, und nahm schon eine der angedeuteten Verwendungen an, sofern nicht irgendwelches Entenunglück eingetreten wäre. Aber gerade das Gegentheil war der Fall. Die gesunde und vom Entrich geliebte Ente hatte das Bedürfniß empfunden, sich in der nicht ungewöhnlichen Weise ein gediegenes Familienglück zu schaffen, und sich entschlossen, damit es der Mühe werth sei, gleich 14 Eier zu legen. Aber wohin in den unruhigen Räumen einer wandernden Menagerie? Menschlicher Rath wäre hier gewiß sehr theuer gewesen, aber die kluge Ente braucht denselben nicht einmal. An den Lärm der Menagerie gewöhnt, sucht sie sich den Ort, wo zwar dieser Lärm am ärgsten, sie aber am gesichertsten war, unter dem Eintrittsraum in die Menagerie, wo ein Mensch kaum Platz hatte, wol aber eine vernünftige Ente. Ahnungslos stiegen Publikum und Menageriepersonal die Stufen herauf und herunter, unter denen hier schon Tagelang die brave Entenmutter in stiller Bescheidenheit nicht blos den Beweis einer dankenswerthen Fruchtbarkeit, sondern auch eines Brüteifers lieferte, der allein schon das den Enten nach-

und froh umherhüpfenden gefiederten Bewohner. Man sieht sie dann auch oft, gewöhnlich parweise, in den mit Blüten und Blättern geschmückten Gartenbäumen nach Insekten suchend umherschlüpfen und klettern, wobei das schöne Orangegelb und tiefe Schwarz herrlich gegen die grünen Blätter und weißen oder röthlichen Blüten absticht. Dabei läßt er auch recht oft den schönen, hellklingenden Gesang, den man auf weite Strecken hin hören kann, erschallen. Der schnarrende, sehr laute Lockruf, der wie „tarrrrrrrrrr" klingt und besonders im Fluge, aber auch sitzend ausgestoßen wird, tönt gleich nach der Ankunft und durch die ganze Brutzeit ungemein häufig. — Anfangs Juni findet man, gewöhnlich sehr hoch vom Boden, in den äußersten, schwanken Zweigen hoher Waldbäume das überaus künstliche Beutelnest. Am 21. Juni 1876 fand ich ein solches sehr hoch vom Boden auf einem Seitenaste einer einzelnstehenden Eiche, am Rande eines gebüschreichen Vorholzes. Es enthielt Junge, denn die Alten kamen fortwährend mit Futter herzugeflogen. Am 6. Juni desselben Jahres fand ich ein andres Nest mitten im Städtchen Oak Park in einer aus lauter hohen Eichen bestehenden Baumpflanzung. Es stand etwa 25 Fuß vom Boden und war ebenfalls an das äußerste Ende eines dünnen Astes gehängt. Sobald die Jungen ausgeflogen war, ließ ich mir dieses Nest für meine Sammlung herunterholen. Es ist fast ganz aus langen Schwanzharen von Pferden und Kühen gebaut, welche hie und da mit einigen Zwirnsfaden und wollenem Garn auf's künstlichste miteinander durchwebt und durchflochten sind. Das Innere ist es ebenfalls mit Pferdeharen, aber auch mit einzelnen feinen Halmen ausgelegt. Obwol an manchen Stellen durchsichtig, ist es doch ein sehr fester, steifer Bau, der lange Zeit Wind und Wetter hätte Trotz bieten können. Die Länge des Nestes beträgt 4 Zoll; die Oeffnung 2½ Zoll; es erweitert sich dann nach unten zu ziemlich bedeutend, sodaß es da 3½ Zoll im Durchmesser hat. Mehrere andere Nester, die ich gesehen, sind etwas länger, etwa 5 bis 5½ Zoll; in der Form stimmen sie aber ganz mit dem beschriebenen überein. Die Baustoffe bei verschiedenen Nestern sind sehr verschieden. Manche Nester sind größtentheils aus Flachs- und Hanffasern und elastischen Halmen gebaut, andere aus Halmen, Baumwollen und Wollenfäden, Läppchen u. drgl.

In der Prairie des nördlichen Illinois siedelt sich dieser Beutelstar (Feuertupial oder Feuervogel, wie er auch von manchen Deutschen genannt wird) vorzugsweise gern in Gärten an, vorausgesetzt, daß in denselben eine ziemliche Anzahl hohe, weitästige Waldbäume stehen. Zum Nestbau wählt er dann vornämlich Pferdehare, Zwirns- und Bindfaden, Läppchen und andere Nistftoffe, welche oft zu diesem Zwecke von wohlwollender Hand hingestreut werden. Beheiligt man ihn nicht, so kann man dann beobachten, wie eifrig die Vögel dieses Material forttragen und mit welchem Geschick sie daraus ihr künstliches Beutelnest formen. Die Nester sind in der Regel so fest und dauerhaft gebaut, daß man neben dem neugebauten auf ein und demselben Baume noch andere aus früheren Jahren sieht. Die Eier, deren Zahl gewöhnlich 5 ist, sind wegen der Höhe des Nestes schwer zu erlangen. Nur in einzelnen Fällen, wenn das Nest auf einem Obstbaume oder sonst niedrig steht, ist dieses möglich. Dieselben sind mit weißlichem Grunde mit braunen Flecken und Punkten gezeichnet und marmorirt und ziemlich dünnschalig. Die Jungen verlassen oft, noch ehe sie völlig flügge sind, das Nest und klettern im Geäst umher, suchen sich aber bei Gefahr oder bei stürmischen Regenwetters geschickt in's Nest zurück zu flüchten. — Der Flug des Baltimorevogels ist sehr geschickt und schnell. Die Bewegungen auf dem Boden erscheinen allerdings etwas schwerfällig und unbeholfen, da man ihn gewöhnlich nur auf einer

---

gesagte schlechte Brüten widerlegte. Hier wurde die Brave erst entdeckt, als die Bude ausgeräumt werden mußte und man dazu auch in jenem stillen Winkel nachsah. Was war zu thun? Ein Abnehmer war nicht gleich da, und so wurden denn kurz entschlossen die Enteneier in einen flachen Korb gepackt, die Ente darauf gesetzt, (womit sie auch einverstanden war) und, mit in den Eisenbahnwagen geschafft, reiste nun die Entenmutter fröhlich brütend nach Hamburg in Gesellschaft der ganzen Menagerie. Dort wurde ihr in Hagenbecks Thierpark, wo es natürlich auf eine Ente mehr oder weniger garnicht ankommt, irgendwo ein Winkel zum Weiterbrüten eingeräumt, und hier, ohne also durch die Unruhe der Reise und das Ein- und Auspacken und Umladen irgendwie die Lust verloren zu haben, brütete die gereiste Ente ihre 14 (oder 16) Jungen sämmtlich richtig aus, und ich selbst habe diese Zierde des Entengeschlechts nachher mit ihren bedeutend herangewachsenen Sprößlingen sich ihres, (ach, oft so kurzen!) Lebens freuen sehen. Ist nun dieser Fall im hohen Grade geeignet, uns die höchste Achtung vor den Eigenschaften nicht blos dieser Ente, sondern (denn wir möchten den Entrich nicht gern ausschließen) des Entengeschlechts überhaupt einzuflößen, so entsteht aber vor Allem die Frage: Welchem Staat, welcher Stadt gehören die ausgebrüteten Enten als Eingeborne an? Sind sie Sachsen, und insbesondre Leipziger oder sind sie als Eingeborene Hamburgs, also dann natürlich als republikanische Enten zu betrachten? Ich bin nicht genug Dranitholoye, um mir eine Ansicht anzumaßen, da besonders der Umstand, daß die Eier in Leipzig schon angebrütet wurden, den Fall ganz bedenklich erschwert. Man denke, wenn man z. B. durchaus einen praktischen Grund haben will, an die einmal nöthig werdende Entscheidung, ob Leipziger oder Hamburger, ob monarchische oder republikanische Enten besser schmecken u. s. w., wo doch offenbar erst festzustellen ist, was unter solchen zu verstehen ist. Kurz, ich brauche nach gewissenhafter Schilderung des Thatbestandes die Wichtigkeit der Entscheidung nicht erst noch zu erklären, und bitte daher, und zwar gewiß im Einverständniß mit den Lesern, um die Entscheidung: was ist das Vaterland, wo der Vogel als Ei gelegt oder wo er ausgebrütet wurde? Heinrich Leutemann.

(Gehen wir im Scherz auf die Frage ein, wo die eigentliche Heimat der Enten sei, so wird der Ausspruch leider wol lauten: im Menschenmagen. Im übrigen aber kann die Heimat eines Thieres immer nur dort sein, wo es das Licht der Welt erblickt hat, also nicht dort, wo das Ei gelegt, sondern wo der junge Vogel erbrütet worden und ausgeschlüpft ist. D. R.).

Stelle sitzen, seltener umherhüpfen sieht, dagegen weiß er sich desto besser im dichten Gezweige zu bewegen. Hier sucht er auch den größten Theil seiner fast ganz aus Kerbthieren bestehenden Nahrung auf. Mit seiner Schönheit vereinigt der Baltimorevogel noch andere gute Eigenschaften, die ihn allen, welche ihn in der Freiheit zu beobachten und kennen zu lernen Gelegenheit haben, lieb und werth macht. Der nicht stumpfsinnig an der Natur vorübergehende Landbewohner sucht ihn durch eifrige Beschützung an sich zu fesseln. Er ist ein ungemein lebhafter, unruhiger, dreister, aber auch ein ebenso listiger und schlauer Vogel. Als einen unbeschreiblich lebhaften, fröhlichen Vogel muß ich ihn bezeichnen, der vom Tage seines Kommens bis fast zur Zeit seines Wegzugs sein Wohngebiet, durch stets heiteres, lebhaftes Wesen und durch den fleißigen weithin schallenden melodischen Gesang, auf's herrlichste belebt. Kein einziger unter unseren gefiederten Sommergästen ist mir bekannt, welcher ihm hierin auch nur annähernd gleichkäme. Männchen und Weibchen halten treu zusammen. Wird das Pärchen durch irgend einen Zufall getrennt, so läßt der übrige Theil (besonders das Männchen, wenn es die Gattin verloren hat) die bittendsten, traurigsten Klagetöne wochenlang hören und täglich kommt es zu der Stelle, wo die Trennung stattfand. — Man hält ihn hier oft im Käfige und auch in der Vogelhandlung des Herrn Kämpfer ist er zu gewissen Zeiten ziemlich zahlreich vorhanden.

Die Amerikaner nennen den Vogel Baltimore Oriole, Oriole, Hanging - bird, Hang - nest, Fire - bird. Die hiesigen Deutschen legen ihm auch gar verschiedene, aber immer zutreffende Namen bei. Neben seinen gewöhnlichen Namen Baltimorevogel heißt er auch noch: Beutelstar, Orangetrupial Feuertrupial, Feuervogel, Orangevogel u. s. w.

Die Farbe der Kanarien insbesondre der Harzer und die Entstehung der Spielarten.

Von Kontroleur W. Böcker.

(Fortsetzung).

Wie dieselbe sich in ihren ersten Anfängen vollzogen, ob durch Lösung früherer Farbenverschmelzungen und anderweite Verbindung verschiedener Grundfarben, oder durch allmäliges Verschwinden beispielsweise der blauen Farbe aus der innigen Mischung von blau und gelb zu dem schönen grüngelb der Stirn, des Augenstreifs und der Brust — das ist sicher eine schwerzulösende Frage; ich möchte mich für die erste Alternative entscheiden, da sie die am wenigsten durchgreifende Farbenveränderung darstellen würde, wenn nicht in der hochgelben, der stroh- und der weißgelben Spielart ohne alle Abzeichen nur eine einzige Farbe, die gelbe, vorkäme — die weiße Farbe ist bekanntlich keine eigentliche Farbe, sie deutet nur das Fehlen des gelben Farbstoffs an.

Ebenso schwierig ist die Frage zu lösen, in welchem Zustande der Entwicklung des Vogels sich die Ursachen der Farbenveränderung wirksam zeigten; möglich, daß sie schon bei dem Elternpar oder einem Theile desselben vorhanden waren und daher beim ersten Federkleid des jungen Vogels in die Erscheinung traten; möglich auch, daß die Farbenabänderung sich erst bei der zweiten oder einer späteren Mauser vollzog. Soviel dürfen wir wol als sicher annehmen, daß die veränderte Nahrung der Vögel im Zustande der Domestikation viele Generationen hindurch ohne bemerkbaren Einfluß auf die Farbe geblieben ist, wie wir ein Gleiches heutzutage noch bei der Züchtung der Wellensittiche und anderer Exoten bemerken. Sehr wahrscheinlich war auch die erste Farbenvarietät nicht von großem Belang und oft genug mögen Rückschläge in die ursprüngliche Zeichnung vorgekommen sein. Die Fruchtbarkeit der Art indeß, sowie die rasche Aufeinanderfolge der Generationen, endlich der Umstand, daß kleine Farbenveränderungen sicher nicht vereinzelt, sondern gleichzeitig in mehreren Züchtereien vorkamen, berechtigen uns zu der Annahme, daß in verhältnißmäßig kurzer Zeit als erste Farbenvarietät der hochgrüne Vogel mit goldgelber Kehle, oder mit einigen weißen Steuerfedern auftrat. Nicht viel jünger wird eine andre Varietät, die gelbscheckige sein; Vögel, die in den ersten Exemplaren sich nur durch einige gelbe äußere Schwungfedern in einem Flügel von der Urfarbe unterschieden. Solche Farbenvarietäten, mochten sie auch der jetzt so beliebten regelmäßigen Zeichnung noch entbehren, waren als etwas Neues und Seltenes dem Züchter doch sehr erwünscht, sie wurden zur weiteren Züchtung verwendet und so entstanden dann in den folgenden Generationen immer größere Abweichungen, Vögel mit gelbem mondförmigen Scheitelfleck, mit gelbem Halsbande, endlich mit hochgelber Brust und Unterleib, und damit trat dann die erste Schwalbenzeichnung in die Erscheinung, Vögel mit dunklem Oberkörper und gelber Farbe an Kehle, Brust und Unterleib. Im Verlaufe der folgenden Generationen verbreitete sich das Gelb des Unterkörpers allmälig über den Oberkörper, anfangs in unregelmäßigen Zeichnungen und an den Steuerfedern in Weiß — den ursprünglich weißen Federrändern entsprechend — ausartend. Es entstanden so die Einflügel und Halbschwalben. Bis zur Erzielung eines hochgelben Vogels ohne alle Abzeichen mochte dann immer noch eine geraume Zeit vergehen und hierbei traten dann auch zweifelsohne häufige Rückschläge wieder ein, wodurch die getigerten oder fleckigen Vögel entstanden. Zur Erhaltung der hochgelben Rasse war eine vieljährige Durchzucht erforderlich; ein Vogel oder auch einige Vögel dieser Färbung bilden überdies noch keine besondre Unterart, und so mögen denn im Ganzen mehrere Jahrzehnte seit der Einbürgerung des Kanarienvogels als Zucht- und Stubenvogel vergangen sein, ehe der hochgelbe als

eine besondere Farbenvarietät betrachtet werden durfte. Neben derselben bestand die grünliche Rasse in allen uns jetzt bekannten Farbenschattirungen von gelblichbraun, röthlichgelb, röthlichbraun bis zum gelblichgrün und schwärzlichgrün des Oberkörpers, Ausartungen der ursprünglich bräunlich-graugrünen Farbe des Oberkörpers, welche im Laufe der Zeit bei einzelnen Individuen zu Tage getreten und durch künstliche Zuchtwahl auf die Nachzucht vererbt waren. Möglich, daß hierbei neben der Einwirkung der veränderten Nahrung auch die Einsperrung und der Mangel des sonnigen hellen Tageslichts eine Rolle gespielt haben, indem sie bald verblaßte, bald düstere Farbentöne erzeugten.

Der Einwirkung des veränderten Klimas verdanken wir wahrscheinlich die blaßgrünliche und die strohgelbe, sowie die weißgelbe Farbenvarietät. Der hochgrüne und der hochgelbe Kanarienvogel haben ein dünnes Gefieder; in der hochgelben Rasse sind die Federn der Brust und des Unterleibs, sowie alle kleineren Federn des Oberkörpers von Grund aus gelb gefärbt; beide Rassen gelten für weniger ausdauernd und in unserm Klima wenigstens für weniger fruchtbar, als die blaßgrüne und die weiß- und bezüglich strohgelbe Varietät.

Nach den uns vorliegenden Nachrichten hat sich die Zucht des Kanarienvogels, von Spanien und Italien aus nach den nördlichen Ländern Europas verbreitet — ob sie vorher auf den Kanarischen-Inseln betrieben wurde oder erst bei der allmäligen Abnahme des Wildlings in gewissen Theilen seines Vaterlands von Spanien aus dorthin eingeführt ward, darüber fehlt uns jegliche Ueberlieferung —; bei dieser Einführung in Gegenden mit zum Theil erheblich kälterem Klima erging es dem Kanarienvogel wie den Säugethieren. So wie diesen die Natur in nördlichen Ländern einen wärmern, dichtern Pelz verleiht, so verlieh sie dem Vogel ein dichteres Gefieder. In der That ist das Federkleid der blaßgrünen und der blaßgelben Varietäten entschieden reichlicher. Damit mußte die Färbung zugleich eine lichtere werden und dies umsomehr, als das kältere Klima die ursprünglich intensive Farbe mit der Zeit ausbleicht. Aus der hochgrünen Varietät ging die blaßgrüne, aus der hochgelben, die strohgelbe und aus dieser die weißgelbe Varietät hervor, zuerst in einzelnen Exemplaren, demnächst durch Vererbung in größrer Anzahl, die sich immer mehr ausbreitete, je weiter sich die Züchtung nach Norden hin erstreckte und je mehr man sich Mühe gab, zur Erzielung eines ruhigern Gesangs den Vögeln das volle Tageslicht und damit auch einen Theil der Wärme zu entziehen. Bei der weißgelben Varietät mag ursprünglich mangelhafte Fütterung mitgewirkt haben, wie wir denn noch heute an schlecht genährten Vögeln ein blaßeres Gefieder wahrnehmen.

Bei der strohgelben und der weißgelben Rasse sind die Federn des Unterkörpers nicht von Grund aus gelb, sondern blaß weißlich gefärbt und diese Färbung habe ich auch an verschiedenen Vögeln wahrgenommen, die aus einer Vermischung der hochgelben mit der blaßgelben Varietät hervorgegangen waren. Alle blaßgefärbten Arten haben einen deutlich erkennbaren Halsring, der bei den gelben Exemplaren fast rein weiß erscheint, beim Männchen sich an der Brust verdoppelt, beim Weibchen an jener Stelle merklich breiter gestaltet; bei grünen Vögeln hat der Ring eine aschgraue Farbe. Den hochgrünen und den hochgelben Vögeln fehlt er ganz.

(Fortsetzung folgt.)

Zur Grünfütterung der Papageien.

Daß Salatrippen und Salatmark eine Leckerei für alle Papageienarten sind, weiß wol jeder Pfleger derselben; es treten aber Zeiten ein, in denen gerade diese Leckereien schwer zu erlangen oder garnicht zu haben sind. Im Interesse aller Betheiligten, da ich solches noch nirgend mitgetheilt gefunden, glaube ich aus meiner Erfahrung bekannt geben zu sollen, daß namentlich Sittiche die überall zu habenden halbreifen langen Wegerichrispen mit wahrer Gier in großen Bündeln verzehren und demnach auch wol im Herbst und Winter die reifen Rispen nicht verschmähen werden. Eduard Rüdiger.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Schwalbennester in Viehställen. Gegen die Massen von Fliegen, welche im Hochsommer in Rindvieh- und Schafställen die Thiere so unerträglich belästigen, gibt es nur ein Mittel: den Schutz der Schwalben und die Erleichterung und Unterstützung des Nestbaus derselben. Auf den Gütern des Erzherzogs Albrecht von Oesterreich in Schlesien, Galizien, Ungarn hat man hierüber mehrjährige günstige Erfahrungen gemacht. Man schont dort jedes Nest; zur Erhaltung der Reinlichkeit des Futters wird unter jedem Nest ein Brettchen angebracht, welches zugleich zur Erleichterung des Anflugs für die Schwalben dient. Die Erfahrung zeigt, daß Schwalben auch auf solchen, vorher angebrachten Brettchen meistens sich anbauen. Die Vertilgung der Fliegen durch die Schwalben ist eine außerordentlich eifrige. (Breslauer Zeitung).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ich komme dadurch, daß wir von den höchstinteressanten Arten der eigentlichen Finken (Girlitze, Zeisige u. a.) aus Afrika immer blos Weibchen erhalten, auf die Vermuthung, daß wir freundliche Nachbarn haben, die uns ihre Weibchen aufhängen, während sie die Männchen behalten und sich an deren Gesang erfreuen. Dies wird vermuthlich so lange dauern, als wir es uns von den Herren Vogelhändlern gefallen lassen, uns ein Weibchen als Männchen oder umgekehrt zu verkaufen, anstatt daß wir ebenso wie bei den Kanarien eine Sicherheit für das Geschlecht verlangen. Daß dies natürlich bei Prachtfinken, wie Elsterchen, Silberschnäbelchen u. a. m. nicht möglich, ist klar*) aber bei den eigentlichen Singvögeln sollte es der Fall sein. Ich besitze zur Zeit 10 Stück Graugirlitzweibchen, deren Mehrzahl ich als Männchen gekauft habe, zum Theil aus Privathänden; da ich aber mich nicht herumstreiten mag, so behielt ich eben die Weibchen. Die weitere Folge

*) Auch bei ihnen erhält man von den zuverlässigen Händlern die verschiedenen Geschlechter nach Wunsch, denn bei den meisten Arten ergeben sich die Geschlechtsunterschiede mit ziemlicher Sicherheit, wie ich solche im „Handbuch für Vogelliebhaber" und in „Die fremdländischen Stubenvögel" mitgetheilt habe. Dr. R.

aber ist auch für die Liebhaber die, daß manchem die Sache entleidet, für mich im besondern, daß ich die Artenzahl sehr verringre und lieber von der einzelnen Art viele Exemplare anschaffe, um immer einen Vogel bei der Hand zu haben, wenn bei einer Brut irgend etwas vorfallen sollte; auch bin ich dann nebenbei imstande die Vögel zu paren, wie es mir paßt, z. B. ein junges Männchen mit einem alten Weibchen u. s. w. Ueber meine übrigen Finken habe ich leider nicht viel Gutes zu berichten. Meine Kaplandkanarien sind bis auf einen Hahn sehr rasch gestorben, wahrscheinlich erkrankt durch Salat aus Mistbeeten. Meine Kronfinken brüteten wieder ohne Erfolg und das Weibchen ist nun gestorben. Es erscheint doch sehr auffallend, daß sie in 4 Jahren kein befruchtetes Ei gelegt haben. Die Jakarinifinken sind immer unsichtbar und nisten niemals.

Dr. Franken.

Anfragen und Auskunft.

Herrn E. Hald: Auch bei der lauchgrünen Papageiamandine (Spermestes prasina) kommt es vor, daß einzelne, namentlich Männchen, plötzlich eingehen, ohne daß man eine Todesursache zu ermitteln vermag. Wenn Sie mit einem neu eingeführten Weibchen Ihr Par wieder vervollständigen, so richten Sie sich in der Fütterung für die ersten Wochen nach den Hinweisen, welche ich in dem Aufsatz „Zur Vogelpflege“ in Nr. 31. gegeben.

Herrn G. Rohde: 1. Wenn Sie von den gestorbenen jungen Kanarienvögeln mir einige zur Untersuchung gesandt hätten, so würde ich Ihnen wol haben mittheilen können, an welcher Krankheit dieselben zugrunde gegangen. Dergleichen Mißgeschick haben allerdings auch andere Züchter nicht selten, wenn aber beizeiten durch entsprechende Vorbeugungsmittel eingegriffen wird, so läßt sich die Verbreitung einer solchen Seuche meistens noch abwenden. 2. Anleitung zur Bastard-Zucht mit Stieglitz, Hänfling, Zeisig u. a. finden Sie in meinem Werkchen „Der Kanarienvogel“ S. 88, 92 ff. Solche Zucht gelingt am besten, wenn Sie die Vögel parweise in Käfigen absondern. 3. Wenn ich Ihnen Rathschläge für die Züchtung von Sittichen u. a. Papageien geben soll, so müssen Sie mir zunächst schreiben, welche Arten Sie wol ziehen möchten. Ich bitte daher, daß Sie zuvor mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. kaufen und in demselben fleißig nachlesen; sobald Sie sich dann entschlossen haben, welche Arten Sie anschaffen möchten, will ich Ihnen gern näheres mittheilen.

Herrn Lehrer E. Beer: 1. Es ist allerdings eine Verwechselung vorgekommen. In diesem Sommer leiden die jungen Tauben vielfach an Krankheiten der Athmungswerkzeuge, an bräuneartigen, geschwürigen u. a. Hals- und Lungenkrankheiten. Ohne daß man einen oder einige der kranken oder soeben gestorbenen untersucht, kann man natürlich nicht wissen, was es für ein Leiden und was zur Bekämpfung anzurathen ist. 2. Am besten thut man, wenn man die Salizilsäure aus der Apotheke in Substanz kauft, dann mit heißem Wasser übergießt, etwa eine erbsegroß mit einem Liter Wasser und erkalten läßt. Das Wasser enthält nun soviel Salizilsäure aufgelöst, wie zum Pinseln zuträglich ist. Die in der Apotheke bereitete Auflösung (mit Spiritus) ist unter allen Umständen schädlich. 3. Wenn Sie mit Höllensteinauflösung pinseln, so dürfen Sie nicht konzentrirte nehmen, wie Sie sagen, sondern nur verdünnte, von 1 : 500. 4. Auffallend ist es allerdings, daß bei solchen bräuneartigen Krankheiten die Eltern beim Füttern nicht angesteckt werden. Darin liegt meines Erachtens aber ein Beweis dafür, daß die Erkrankung von innen heraus, aus Säfteverderbniß, wahrscheinlich infolge von unrichtigem oder verdorbenem Futter herkommt. 5. In meinem Buch „Die Brieftaube“ finden Sie eine vollständige Anleitung zur besten Fütterung und Verpflegung aller Tauben überhaupt.

Herrn R. H. Möller: Der Herr Appel meinte allerdings nicht die Graugirlitze oder Grauedelfinken, sondern den gewöhnlichen deutschen Edelfink. Ihre briefl. Mittheilungen werde ich demnächst veröffentlichen.

Herrn A. Bodmer, Schriftführer des Augsburger Geflügelzucht-Vereins: Ihre Beiträge habe ich mit Dank erhalten und werde sie sobald Raum übrig ist verwenden. Nr. 7. des Jahrgangs 1876 ist leider völlig vergriffen. Nr. 28. von diesem Jahre schicke ich Ihnen unter Kreuzband.

Herrn August Schoeneck: Lesen Sie über die Legenoth und ihre Ursachen in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 412 nach und behandeln Sie Ihre Wellensittiche den dort gegebenen Rathschlägen entsprechend.

Naturforscher-Versammlung.

Die 51. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte, welche statutengemäß vom 18. bis 24. September d. J. tagen sollte, muß auf einstimmigen Beschluß der Geschäftsführer und des Zentral-Komitees 8 Tage früher, vom 11. bis 18. September, abgehalten werden, als ursprünglich bestimmt war. Da in Folge des Attentats auf den Kaiser die anfangs auf den Zeitraum vom 8. bis 14. Sptbr. festgesetzten Kaisermanöver vor kurzem gerade auf die Tage, in welchen die Naturforscher-Versammlung abgehalten werden sollte, gelegt sind, so befand sich die Geschäftsführung vor der Wahl, entweder alle die Nachtheile und Schwierigkeiten, welche die Verlegung der Versammlung mit sich bringt, auf sich zu nehmen oder den Verlauf der Versammlung selbst zu gefährden dadurch, daß sie sich bei dem zu der Größe der Stadt in keinem Verhältnisse stehenden Andrang von Fremden, der bei diesem doppelten Anlaß voraussichtlich entstehen muß, der Mittel beraubte, die Naturforscher und Aerzte genügend unterzubringen und zu versorgen. Unter diesen Umständen glauben wir von zwei Uebeln das geringere zu wählen, geben uns dabei jedoch der Hoffnung hin, daß diejenigen, welche die Versammlung zu besuchen beabsichtigten, sich nicht durch die Nothwendigkeit einer Aenderung der vielleicht gemachten Reisepläne abschrecken lassen. Zu unserm größten Bedauern müssen wir auch noch diejenigen Vereine, welche Sitzungen sogleich vor oder nach der Naturforscher-Versammlung abzuhalten vorhatten, bitten, auch ihrerseits dieselben im Anschlusse an jene zu verlegen.

Kassel, Ende Juli 1878.

Die Geschäftsführer der 51. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte:

Dr. B. Stilling, Geheimer Sanitätsrath.
Dr. E. Gerland, Lehrer an der höheren Gewerbeschule.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Ein Pärchen **Bologneser**, 5 Monat alt, weiß, klein und selten schön, zusammen 90 ℳ, und ein Paar **Blenheim-Spaniels**, 3 Monat alt, von englischer echter Abstammung à 60 ℳ hat **abzugeben**

[1515] Frau **Joh. Nickau**, **Gohlis-Leipzig.**

Prima-Ameiseneier 1878, schön getrocknet und rein, a Kilo 2,60 ℳ, bei Postkollo 2,50 ℳ, empfiehlt
Elbing. [1516] **Rudolph Sausse.**

Ameiseneier (deutsche),

schön getrocknet, à Kilo 2 ℳ 70 ₰ gegen Nachnahme, bei großen Posten noch billiger, versendet
[1517] **A. G. Bethge,** Elbing.

Gesucht 1 Par junge Bourk-Sittiche. Offerten erbittet
[1518] **Künzle** in **Aurich.**

Die Handlung exotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien [1519]
von **J. O. Roh leder, Leipzig,**

offerirt zu Preisen in Reichsmark: Astrilde a Par 3, Orangebäckchen 7, Tigerfinken schön roth 3, Amaranten 7, Cordonbleus 7, Zebrafinken 13, Mch. 5, Diamantfinken 19½, Pfaffenfink.n 25, Elsterchen 6½, Mövchen bunte 15, Silberbäckchen 5, Muskatfinken 3, Nonnen, schwarzköpf. 7½, desgl. dreifarb. 12, Schilffinken 13, Reisfinken 5, Bandfinken 5½, Atlasfinken 5, Bayaweber 12, Hartlaubszeisige 7, graue Kardinäle 13½ u. Mch. 7, Kernbeißer rosenbrüstige Mch 20, Wellensittiche import. 13, Jakos akklimatisirt 50 a St., Amazonen a St. 30, etwas sprechend 45, kl. gelbhaub. Kakadu, gut sprechend 50 ℳ, Alexandersittiche 24, a St. 12½, Schönsittiche 42, Singsittiche 27, sowie alle früher angezeigten Vogelarten ꝛc.

1 vollständig eingewöhnt. Graupapagei, gesund, gut pfeifend, schon einige Worte sprechend m. geräum. Käfig 36 ℳ, Ruß' Handbuch f. Vogelliebhaber 1. geb. 2 ℳ, sowie sehr schön gefiederte Wellensittiche, Zebra- und Diamantfinken, 1 P. gelbbrüft. Bayaweber sehr billig. **H. Schenke,** Berlin, Leipzigerstr. 59 I. [1520]

Fangapparate für die Vogelstube und für Gesellschaftskäfige ꝛc., geräuschlos schlagend, fertigt und empfiehlt
[1521] **Fr. Gerbing, Berlin,** Besselstr. 9.

Offerire zwei ganz zahme alles sprech. rothstirnige Mexikaner Amazonen a 40 ℳ, graue Jakos, vollk. acclim. 40 ℳ, schöne Amazonen, fingerzahm und sprechend 60 ℳ, jüngere auch fingerzahm 35 ℳ, großh. Kakadu, prachtvoll 35 ℳ, Hochedelsittich 25 ℳ, kleine Alexander Pap. 10 ℳ Stück, roth- und gelbsteißige Bülbüls a Stück 15 ℳ, gelbköpf. amerik. Stare 8 ℳ, Kalanderlerchen, ausgez. 8 ℳ, gelbbunte Mövchen a 15 ℳ das Par, Harzer Kanarien von ausgez. Eltern a 4 ℳ d. Par, Wellensittich 14 ℳ d. Par, Sonnenvögel 20 ℳ d. Par, Ortolane 3 ℳ, Kappenammer 4 ℳ, feinste Sprosser a 12 ℳ, junge Zugvögel a 6 ℳ, Nachtigalen 4 ℳ, Schwarzplattl. 3 ℳ Spötter 6 ℳ, Star 5 ℳ, Amseln 5 ℳ, Drosseln 5 ℳ, Gimpel 3 ℳ. Krummschnabel 2 ℳ — Kleine, ganz zahme possirliche Affen à 30 ℳ. In einigen Wochen habe ich von meinen großen Ulmer Doggen circa 10 Stück junge blaue Hunde abzugeben, und zwar: Männchen à 36 ℳ, Weibchen 20 ℳ; die Eltern sind 82 cm hoch. 1 Par weiße Angoraratzen 86 ℳ. Tiger-, Muskat- und andere kleine Finken erhalte nächste Woche und gebe dieselben zu den alten Preisen. — 30 Stück egyptische importirte Pfauentauben, alle zusammen 120 ℳ Sehr große Uhus à 40 ℳ mit Verpackung.
[1522] **J. Lübke,**
Wien III., Münzgasse Nr. I.

Aus meinen Sammlungen habe abzugeben: 1 fingerzahmen jungen Kukuk 6 ℳ, 1 Ringamsel 8 ℳ, 1 weiße Bachstelze 4 ℳ, 1 gelbe schwarzköpfige Bachstelze 6 ℳ, 1 schwarzrückigen Fliegenfänger 4 ℳ, 1 rothköpfigen und 1 rothrückigen Würger à 3 ℳ, 1 Fitislaubvogel 4 ℳ, 1 braunkehligen Wiesenschwätzer 4 ℳ, 1 Feldlerche, ausgezeichneten Sänger, 6 ℳ, 1 Peking-Nachtigal 10 ℳ
Verpackung frei. Versandt unter Nachnahme.
Paul Sidler, Tapetenfabrikant,
[1523] **St. Gallen** (Schweiz).

Beste getrocknete Ameiseneier a Kilo 2 ℳ 50 ₰ gegen Nachnahme.
Mirow i./Mckl. [1524] **Friedr. Mahnfeld.**

Sprosser,
echte Siebenbürger und Bukowinaer Zugvögel,
versende ich
vom 15. August bis 15. September l. J. unter Garantie lebender Ankunft und sicherer Männchen a 9 ℳ für's Stück.
Auch werden exotische Vögel und Papageien für solche Sprosser in Tausch angenommen.
Franz Wanek, Vogelhandlung,
[1525] Prag, Rittergasse Nr. 411 I.

Zu verkaufen:
1 Doppelgelbköpf, 1 Jahr alt, zahm und sprechend, 100 ℳ mit Käfig; 1 Jako, zahm, viel sprechend, 3 Jahr alt, 150 ℳ; 1 Par rothköpfige Zwergpapageien 20 ℳ, 3 Par Diamantfinken à Par 20 ℳ; junge Kanarien, Harzer Nachzucht, à 4 ℳ, Weibchen 50 ₰ bei
Fr. Geissler in **Langenburg,**
[1526] Württemberg.

Zu verkaufen: Ein Par imp. Wellensittiche nebst 2 Nistkästen zu 12 ℳ, eine Vogelorgel, 6 Stücke spielend, noch unbenutzt, für 9 ℳ inkl. Verpackung, eine Singdrossel mit Bauer für 6 ℳ, ein elegantes Heckbauer, 10 cm lang, 4 cm tief und 6 cm hoch mit 2 Zinkschiebladen, für 24 ℳ
C. Bethels,
[1527] **Wilhelmshaven,** Kopperhörn.

Habe abzugeben:
1 Par prachtvoll befiederte Rosellas 40 ℳ, 7 Stück junge kräftige Nymfen-Sittiche, 9 ℳ fürs Stück, letztere zusammen für 60 ℳ; 1 Par tadellos befiederte Grisbleu à 8½ ℳ; mehrere vollständig ausgefärbte Wellensittich-Weibchen von der ersten Frühjahrsbrut à 8 ℳ fürs Stück.
[1528] **Theod. Seitter,** Ludwigsburg.

Zu verkaufen: 1 P. jap. Mövchen, Mnch., rein weiß, Wbch. hellgelb. [1529] **Jul. Schultze,** Görlitz.

1 Par junge Möpse für 75 ℳ, 2 akklim. Jako's à 35 ℳ, 4 sprechende Amazonen à 35—45 ℳ, Wellensittiche, junge, à Stück 4½ ℳ, einige Diamantfinken à Par 19 ℳ, Grisbleu à Par 10 ℳ und 1 Pavian für 50 ℳ sollen verkauft werden.
Bestellungen sub 10 Exped. d. Ztg. [1530]

Gut gearbeitete Harzer Vogelbauer, kl. im Kasten 189 Stück, bis zur Bahn 27 ℳ, sowie Gimpelbauer mit und ohne Schubkasten, sind vorräthig und versende unter Garantie und Nachnahme
Vogelhändler **Carl Kastenbein,**
[1531] **Clausthal** a./Harz.

Verkaufe ein Mnch. Pflaumenkopfsittich 40 ℳ, 2 Par Sperlingspapageien à 12 ℳ, 1 Par Grauköpfchen 20 ℳ, 1 Par Gürtelgrasfinken 30 ℳ, 1 Par Papstfinken 15 ℳ, 1 Wbch. Sonnenvogel 10 ℳ Verpackung frei.
F. H. Wittig,
[1532] Freiberg, Sachsen.

6 Par kräftige Wellensittiche à Par 12 ℳ, 8 Stück Weibchen à 8 ℳ, graue Kardinäle à Stck. 9 ℳ, Jako, etwa 20 Wörter sprechend und gut pfeifend, vollständig zahm, 100 ℳ, desgl. Jako, auch zahm und Jako sprechend und pfeift, 50 ℳ, 1 doppelten Gelbkopf (Levaillanti) zahm und spricht 75 ℳ, ferner habe noch 1 Par Mozambikzeisige à Par 6 ℳ, 1 Par Atlasfinken 6 ℳ, Männchen in Pracht, 2 Stück Dominikanerwittwen, beide 8 ℳ, 1 Par Halsbandfinken 6 ℳ, schwarzköpfige Nonne 4 ℳ, 1 Par Napoleonsweber 6 ℳ, 1 Par Orangeweber 6 ℳ, alle 13 Stück kl. Vögel, zusammen inkl. Verpackung für 36 ℳ
Traugott Brand, Uhrmacher.
[1533] Naumburg a./S.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London, [1534]
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 10 Karolinen-Sittiche, 3 weißhäubige Kakadus, 2 rothhäubige Kakadus; außerdem 4 kleine Ponnis, nur von 32 Zoll Höhe, 1 Hartbeest-Antilope, 1 persische Gazelle, 1 Stachelschwein, 1 Schimpanse, 3 Paviane, 3 grüne Meerkatzen, 2 Lallande's Meerkatzen, 2 Makaken.

Gesucht

ein kleiner Laden in guter Gegend, sowie ein kautionsfähiger Verkäufer, der mit Harzer Kanarienvögeln Bescheid weiß, event. wird Jemand gesucht, der einen Laden hat und Kanarien in Kommission nehmen will.

Offerten schriftlich nach Neue Jakobstraße 14, Walkmühle. [1535]

Verkäuflich.

Einige von Kuba mitgebrachte, junge, weiße, s. kleine **Malteser Hunde** und **Hündinnen**, à 25 ℳ, sowie ein gut sprechender, grüner, junger, zahmer und sehr gelehriger **Papagei** à 50 ℳ. Die Thiere werden unter Garantie der obigen Eigenschaften und des gesunden Ankommens versandt.

Frau Schiffskapitain **Bietheer,**
Lühe bei Steinkirchen,
[1536] Prov. Hannover.

---

2 Par brutfähige Singsittiche a 30 ℳ.
1 „ do. blaue Hüttensänger a 14 ℳ.
1 „ do. blaue Gebirgslori a 70 ℳ.

Schöne diesjährige Goldfasanen a 20 ℳ das Par sind abzugeben.

Anfragen erbittet unter: „Exotische Vögel. Schwäb. Gmünd." [1537]

Ich kaufe brütelustige Papageien, besonders australische Sittiche.

Schüsselndorf bei Brieg, im August 1878.

R. Brieger,
[1538] Hauptmann und Gutsbesitzer.

Gebe ab einen zahm. schönpfeif. Star à 5 ℳ und einen Plattmönch, guten Sänger, à 4 ℳ. Zus. 8 ℳ. Vert. auch geg. guten Harz. Hahn.
[1539] **R. Jasse,** Marienburg.

Aus Ungarn.

Vogelhandlung H. Jenikovsky,

Preßburg (Ungarn),

offerirt: gelbe Spötter 5 ℳ, Gartengrasmücke 4 ℳ, Sperbergrasmücke 4 ℳ, Schwarzplatti 3 ℳ, echte ungarische Sprosser 6 ℳ, Dornreber 4 ℳ, Himmelslerchen 3 ℳ, Thurmfalken 2 ℳ, Rothkehlchen 1 ℳ, Rothschwänze 1 ℳ nebst allen anderen Arten in- und ausländischer Vögel. Ferner Meerschweinchen à Stück 1 ℳ, weiße zahme Ratten (nicht Mäuse) à Stück 1 ℳ 2c. 2c. [1540]

Ich suche zu kaufen 14 Stück reingelbe Kanarien-Weibchen, ohne ein anderes Federchen als gelb. Bezahle fürs Stück 1 ℳ.

G. Krebs, Heilbronn,
[1541] Große Metzgergasse Nr. 8.

Habe abzugeben: **1** Par **Elstern**, wovon das Männchen sogar ganze Sätze in Worten so deutlich wie ein Mensch spricht. Preis **30** ℳ. Ferner einen schönen zahmen Graupapagei, sehr gelehrig und schön flötend, Preis **40** ℳ. Nehme für diese Vögel auch Wellensittiche und andere Vögel in Tausch. [1542]

Fr. E. Römer in Liegnitz, Burgstraße 28.

---

12 Stück Rollerkäfige, wenig gebraucht, mit grünem Vorhang, Trink- und Futternapf à 1½ ℳ abzugeben bei **Kunde** in Aurich. [1543]

Hanfsamen-Mühlen

à 1 ℳ 50 ₰, äußerst solid und praktisch mit 2 Schiebern, ferner

Vogel-Orgeln

2 lustige Melodien spielend, à 6 ℳ, empfiehlt und versendet gegen Nachnahme

J. Schielin, Drechsler
[1544] in **Lindau** im Bodensee.

Lebende Marder, Iltise, Igel, Raubvögel, Wiesel, Hasen, zahme Kupferfasanen, können auf vorherige Bestellung abgegeben werden durch **O. Ulbricht** in **Thammenhayn** bei **Wurzen**, Königreich Sachsen. [1545]

Ich versende

unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft:

1	gelber Spötter, Sylvia hypolais	a	5	ℳ
1	Gartengrasmücke „ hortensis	a	4	„
1	Sperbergrasmücke „ nisoria	a	4	„
1	Schwarzkopf „ atricapilla	a	4	„
1	gut abgehörte Singdrossel	a	7	„
1	kleiner Rohrsänger	a	5	„
1	rothrückiger Würger	a	4	„
1	Stück zahmer Riesen-Uhu	a	40	„

(Mit Mischung gut abgelegt.)

FRANZ WANĚK, Vogelhandlung,
[1546] **Prag,** Nittergasse Nr. 411 I.

Wegen bevorstehenden Verkaufs meines Gutes beabsichtige meinen Bestand an Papageien zu verringern und verkaufe daher einen kerngesunden, äußerst zahmen, viel sprechenden und 4 Lieder fehlerfrei singenden Amazonen-Papagei a 280 ℳ, sowie einen gesunden, viel und deutlich sprechenden, fingerzahmen Surinam mit elegantem, neuen Käfig a 100 ℳ, die Leistungen beider Vögel garantirend. — Auch kann ich noch einen ganz neuen, prachtvollen Papagei-Käfig, 90 cm. hoch, 70 breit, 60 tief a 50 ℳ, einschl. Verpackung, abgeben.

M. Reuter, geb. **v. Buddenbrock**
[1547] auf Rundewiese in Westpr.

Zur gefl. Beachtung!

Briefe, Bestellungen, Sendungen 2c. bitte ferner nicht mehr anders zu adressiren als:

Emil Geupel,

frühere Firma: [1548]

E. Geupel-White

Connewitz bei Leipzig.

Händler

in aus- und inländischen Vögeln, Papageien, Kakadu's, Araras, Raise-Hühnern, Tauben, Truten, Pfauen, Enten, Gänsen, Schwänen, Fasanen, Affen, Goldfischen, Schildkröten, Amphibien, Aquarien, Muscheln, Nestern und Brutapparaten, Vogelkäfigen, Papageien-Bauern und Kletterstangen.

Futterartikel und Sämereien.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 33. Berlin, den 15. August 1878. VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Gesetzliche Regelung. —
Strauße und Straußenzucht (Schluß). —
Der Hüttensänger. —
Zum Postversandt lebender Vögel. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Aus den Vereinen: Wernigerode; Quedlinburg; Heilbronn. —
Anfragen und Auskunft. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Gesetzliche Regelung.

Durch alle Zeitungen geht neuerdings eine Mittheilung, welche einerseits der Berichtigung bedarf, da sie einige irrthümliche Angaben enthält, und die ich andrerseits hier nach ihrer Thatsächlichkeit hin besprechen will, selbst angesichts dessen, daß ich mancherlei Wiederholungen nicht vermeiden kann; als Aeußerung einer maßgebenden Behörde ist sie ja von vorzugsweise großer Wichtigkeit. Ich nehme sie daher hier wörtlich auf.

„In der Herbstsession d. J. 1876 brachte der Fürst zu Hohenlohe-Langenburg, unterstützt von Mitgliedern aller Fraktionen des Reichstags, einen Gesetzentwurf, betreffend den Schutz nützlicher Vogelarten ein, der von einer besondern Kommission durchberathen, aber im Plenum wegen des Schlusses der Session nicht mehr erledigt wurde. Im Januar 1877 wurde die Reichsregierung seitens Oesterreichs und Italiens aufgefordert, sich der zwischen beiden vereinbarten Konvention zum Schutze nützlicher Vogelarten anzuschließen. Der Bundesrath war im Prinzip mit diesem Vorschlage einverstanden, hielt es aber für wünschenswerth, zunächst durch Erlaß eines bezüglichen Reichsgesetzes eine Grundlage für die internationale Verabredung zu schaffen.[1]) Infolgedessen wurde der Reichskanzler ersucht, einen Gesetzentwurf ausarbeiten und dem Bundesrath zur Beschlußfassung vorlegen zu lassen. Die Vorbereitung dieses Entwurfs fiel dem preußischen Staatsministerium und in diesem dem Minister der landwirthschaftlichen Angelegenheiten zu.[2]) Das Staatsministerium hat sich kürzlich über den fraglichen Entwurf schlüssig gemacht, der nunmehr an den Bundesrath gelangen soll.

Von dem Entwurf des Fürsten zu Hohenlohe unterscheidet sich der Regierungsentwurf in der Hauptsache nur dadurch, daß der Versuch, diejenigen Vogelarten, welche geschützt werden sollen, in einer Anlage zu dem Gesetz aufzuzählen, aufgegeben ist.[3]) Der Paragraf 1 des Entwurfs untersagt ganz allgemein das Zerstören von Nestern oder Brutstätten der Vögel, das Wegnehmen von Eiern und Jungen aus denselben, das Feilbieten von Nestern, Eiern und Jungen; er schließt aber die Anwendung dieser Bestimmung auf Strandvögel, wie Seeschwalben, Möven und Kibitze aus, vorbehaltlich der landespolizeilichen Bestimmungen, welche das Ausnehmen von Eiern u. drgl. zeitweise beschränken können.[4]) Ebenso sollen die Nester der Vögel, welche in und an Gebäuden oder in geschlossenen Hofräumen erbaut werden, von dem Verbot des

Zerstörens ausgenommen sein.[5]) Der Paragraf 2 untersagt das Fangen und Erlegen der Vögel zur Nachtzeit, vermittelst Vogelleims, Schlingen, Netzen oder Waffen, jede Fangweise während der Boden mit Schnee bedeckt ist längs der Wassergerinne, an Quellen und Teichen während der Trockenheit, ferner vermittelst Körner oder anderer Futterstoffe, welche mit betäubenden oder giftigen Mitteln getränkt sind, oder mit Reusen, kleinen Fallkäfigen, Schnellbögen, vermittelst beweglicher und tragbarer auf dem Boden ausgespannter Netze.[6]) Zudem soll der Bundesrath ermächtigt sein, auch bestimmte andere Weisen der Massenvertilgung von Vögeln allgemein oder zeitweise zu verbieten.[7]) Paragraf 3 verbietet das Fangen von Vögeln und das Feilhalten todter Vögel in der Zeit vom 1. März bis 15. September.[8])

Anmerkungen.

[1]) Dies ist dem Sinn nach nicht ganz richtig ausgedrückt, denn das internationale Gesetz ist ja bereits vorhanden und zwischen Italien und Oesterreich vereinbart und angenommen. Der Bundesrath will meines Erachtens keineswegs eine Aufhebung jenes schon bestehenden Gesetzes und die Einführung eines andern an seiner Stelle, sondern vielmehr nur bewirken, daß die nationale Gesetzgebung mit der internationalen in vollem Einklang stehe. Einzelne Punkte sollen allerdings vor dem Zutritt des deutschen Reichs auch wol abgeändert werden.

[2]) Diese Behauptung ist durchaus unrichtig, denn dem landwirthschaftlichen Ministerium ist der btrf. Entwurf nur ebenso wie allen anderen vom Bundeskanzleramt zur Begutachtung vorgelegt worden.

[3]) Bei einer bestimmten Schonzeit für alle Vögel ist dies imgrunde ja auch garnicht nöthig; wenigstens wird dadurch eine energische und strenge Handhabung des Gesetzes ganz bedeutsam erleichtert und für diesen Zweck kann man allerdings mit voller Seelenruhe davon absehen, daß einige wenige Gattungen der allernützlichsten Insektenvertilger, die Baumläufer, Baumkletten und Spechte nämlich, zeitweise für Schuß oder Fang frei sind.

[4]) Also doch! Auch das Bundeskanzleramt will der Feinschmeckerei dies Opfer bringen. Nachdem ich bereits mehrfach darauf hingewiesen, wie unheilvoll das Nesteraustauben im allgemeinen ist (siehe „Gefiederte Welt“ Nr. 43 v. J.), hat Herr Professor Dr. Altum auch besonders die Thatsache hervorgehoben, daß die Vogeleier, gleichviel welche, keineswegs als Nahrungsmittel hier inbetracht kommen können, daß durch die Freiheit des Ausraubens der Nester die Vogelbevölkerung der btrf. Gegenden in zahlreichen wichtigen Arten geradezu der Ausrottung preisgegeben wird (siehe „G. W.“ Nr. 29 d. J.). Meines Erachtens wäre es unverantwortlich, wenn man durch einen solchen Paragraf im Vogelschutzgesetz den Kibitz, alle Schnepfen, Strandläufer u. a. m. außerhalb desselben stellen und die Möglichkeit ihres Schutzes nur in eine landespolizeiliche Bestimmung legen wollte. Eher möge man es doch umgekehrt machen und durch irgend ein Hinterthürchen der Landespolizei das Recht einräumen, daß sie an bestimmten Oertlichkeiten, jedoch nur am Strande und auch nur Möveneier freigeben und die btrf. Stellen an zuverlässige Leute verpachten dürfe.

[5]) Hierin liegt wirklich ein schweres Unrecht. Es ist so sehr leicht, die btrf. Vögel, Schwalben, Fliegenschnäpper, Rothschwänzchen u. a. zu vertreiben und dennoch will man, anstatt den Leuten diese geringe Mühe aufzuerlegen, lieber in grausamster Weise die Vertilgung der Nester mit Eiern und Jungen freigeben. Gerade diese Bestimmung im deutschen Vogelschutzgesetz würde ich für unverantwortlich ansehen und ich hoffe daher oder erwarte vielmehr ganz entschieden, daß sie ausgemerzt werde.

[6]) Ich weiß nicht, was für einen Zweck diese Aufzählung der Fangverfahren, welche uns aus dem österreichisch-italienischen Vertrage überkommen ist, in dem deutschen Vogelschutzgesetz denn eigentlich hat. Wenige Worte: jeder

---

Strauße und Straußenzucht.

Von Herman Soyaux.

(Schluß).

Der gehelmte Kasuar (Struthio — Casuarius — galeatus, *Vieill.*), von der Insel Ceram war schon Linné als Struthio Casuarius bekannt. Die Farbe des Halses unterscheidet ihn vom vorigen. Er ist 1 Meter hoch und mit grobem hartartigen Gefieder bedeckt. Die Flügel sind durch hornartige Stacheln, ähnlich denen des Stachelschweins, ersetzt. Trotzdem er so lange bekannt ist, hat ihn sein entlegener Wohnort noch immer genauen Beobachtungen entzogen. Er ist wild und hitzig und braucht Schnabel und Füße zur Vertheidigung. Er ist kein Wüstenvogel und seine Verdauung paßt nur für saftige Pflanzenstoffe, Insekten und Krustenthiere. Das Weibchen legt drei bis fünf grünliche Eier auf eine Blätterunterlage. In der vierwöchentlichen Brutzeit wechseln sich Männchen und Weibchen ab. Die Annahme Cuvier's, daß die Sonne die Eier ausbrüte, wird durch keine Beweise unterstützt. In den Jahren 1866 und 67 brütete ein Par im Londoner zoologischen Garten.

Der Casuarius Beccarii, *Sclat.*, von den Wokan- und und Aru-Inseln ist dem australischen ähnlich, nur daß die Gulardrüse weniger tief, d. h. nur an ihrem unteren Ende weniger getheilt ist. Die Farben der nackten Kopf- und Halspartien sind ebenso ähnlich. Ein Exemplar, das 1873 noch jung in den zoologischen Garten von London kam, ist ein großes, starkes Thier mit blauem Vorder- und orangenem Hinterhals und kupferbraunem Hinterkopf. Die inneren Zehenklauen sind mäßig, nur 5,2 cm. lang.

Casuarius bicaruneulatus, *Sclat.*, von den Aru-Inseln. Ein im Londoner zoologischen Garten lebendes Thier zeigte die Drüsen an beiden Seiten des Halses und nicht an der Vordenseite, wie alle vorhergehenden; auch waren sie ganz hell gefärbt. Das Thier war noch nicht ausgewachsen und der Kamm noch nicht völlig ausgebildet, als es starb.

Casuarius uniappendiculatus, *Blyth.*, von der Salvatti-Insel und der gegenüber liegenden Küste Neuguinea's. Vorderhals nur mit einer herabhangenden Drüse. Kamm vertical zusammengedrückt, wie bei seinen folgenden Verwandten. Die Drüse ist länglich-oval und von gelber Farbe. Wangen und Kehle sind blau. Die gelbe Haut des Hinterhalses ist nicht schwulstig und runzelig wie die rothe des gewöhnlichen Kasuars.

Casuarius papuanus, Rosenb., vom nördlichen Neuguinea; ohne Halsdrüsen, wie alle folgenden. Noch nicht feststehende Art.

Westermann's Kasuar (Struthio — Casuarius — Westermanni, *Sclat.*), von der Jobi-Insel, mit blauem Vorder- und rothem Hinterhals; noch unentschiedene Art und vielleicht mit der vorhergehenden übereinstimmend.

Casuarius picticollis, *Sclat.* Süd-Neuguinea. Ebenso unentschieden und vielleicht mit den vorstehenden übereinstimmend. Ein junges, noch in den ersten Federn befindliches, ausgestopftes Exemplar im britischen Museum ist blaßbraun mit röthlichem Kopf. Der Hinterkopf ist dunkel mit einem hellbraunen Mittel- und ebensolchen Seitenstreifen.

Bennett's Kasuar (Struthio — Casuarius — Bennetti, *Gld.*), der Muruk von Neubritannien. Die Rückenhöhe beträgt 1 m. Rumpffedern braunschwarz; Nacken und Brust tiefschwarz. Die lose Haut des Halses bläulich-purpurn; Füße und Schenkel fahlaschgrau. Die Innenklaue ist dreimal so lang als die übrigen. Die Kopfplatte ist perlmutterfarben. Schnabel schmal, lang und schwachgebogen. Hinter der Kopfplatte befinden sich schwarze Haare, die über den Nacken fortlaufen. Wie er dem folgen-

Fang ist verboten, sagen ganz dasselbe, während bei der Aufzählung doch immer noch das Hinterpförtchen offen bleiben könnte, daß man eine Fangmethode anwendet, die eben nicht ausdrücklich benannt ist. Selbst das Verbot der Anwendung von den mit giftigen oder betäubenden Stoffen getränkten Körnern erscheint überflüssig, wenn Fang und Tödtung überhaupt untersagt ist.

7) Dergleichen Zweideutigkeiten sind mir geradezu unerklärlich. Das Gesetz verbietet jeden Vogelfang, gleichviel im kleinen wie im großen und gibt ihn nur in einer bestimmten, abgegrenzten Zeit frei und zwar ebenso wie die Ertheilung eines Jagdscheins nur an durchaus zuverlässige Leute. Massenvertilgung, also Lerchen- und Drosselfang, sollte doch im deutschen Vogelschutzgesetz nicht blos zeitweise, sondern für immer verboten sein. Wenn umgekehrt, der Bundesrath nur ermächtigt sein sollte, die „Massenvertilgung von Vögeln zeitweise zu verbieten", so kann weder Deutschland noch Oesterreich sich das Recht anmaßen, von Italien die Unterdrückung des Massenfangs der Vögel durchaus zu verlangen. Hier bei uns in Deutschland geschieht der Massenfang der Vögel (Krammetsvögel, Lerchen, Meisen u. a.) nur zur Befriedigung einer Leckerei, in Italien dagegen bilden die kleinen Vögel im vollen Sinne des Worts ein Volksnahrungsmittel.

8) Im allgemeinen muß ich hiermit einverstanden sein. Gehen wir der Sache jedoch näher auf den Grund, so könnte die Schonzeit im Interesse der Vogelliebhaberei doch beträchtlich verkürzt werden. Bis zur Mitte des Monats März dürfte man den Fang immerhin freigeben, ebenso aber namentlich vom 15. August ab. Will man der Vogelliebhaberei die Möglichkeit zur Erlangung ihrer Lieblinge nicht völlig rauben, so muß man die Fangerlaubniß doch bedeutend vor- und rückwärts hinausschieben. Wird diese Fangfreiheit als eine von der Lokalbehörde überwachte Konzession eben nur an zuverlässige Personen ertheilt, so liegt darin wahrlich keine Gefahr für die Verringerung der Vögel begründet. Und warum soll die Vogelfang-Erlaubniß nicht ganz ebenso wie die Ertheilung der Jagdscheine geregelt werden können? (Schluß folgt).

Der Hüttensänger

(Sylvia sialis).

Unter den Ausländern, welchen im letzten Jahrzehnt volles Bürgerrecht in unseren Käfigen eingeräumt worden, zählen die amerikanischen Hüttensänger mit in erster Reihe. In der That, wer dieselben nur kurze Zeit pflegte, wird sie wegen ihres Prachtgefieders, ihres immerhin annehmbaren Gesanges, ihrer Zähmbarkeit und Ausdauer, die sie in Verhältnissen ganz wie sie viele unserer heimischen Vogelarten verlangen, gut auskommen läßt, bald lieb gewinnen. Trotzdem ist man noch weit entfernt davon, eine namhafte Zucht dieser schönen Vögel erreicht zu haben und deshalb bleibt noch lange jeder einzelne Fall einer glücklichen Brut von allgemeinem Interesse.

Ein eifriger Liebhaber und gelegentlicher Händler, dessen Vogelsammlungen mit Recht in vielen Ausstellungen einen Preis davon trugen, bezog von Reiche im Februar d. J. 2 Pärchen Hüttensänger. Das eine Männchen starb bald und um dem andern eine beliebige Wahl ganz nach seinem Geschmack zu ermöglichen, wurden ihm die beiden Weibchen so lange in einem kleineren Käfige belassen, bis genau festzustellen war, daß sich die Entscheidung zugunsten des einen vollzogen. Daraufhin wurde das verschmähte Weibchen entfernt.

Das beobachtete Liebesspiel bestand lediglich darin, daß das Weibchen vom Männchen gefüttert wurde.

Jetzt erhielten die brütlustigen Vögel sofort

---

den Emu schon näher steht als seinen vorstehenden Verwandten, so ähnelt sein Ei auch sehr dem des erstern, nur ist es fahlgelb. Sein Ruf ist ein pfeifendes Gezwitscher; er soll auch Laute von sich geben, nach denen der Name Muruk gebildet ist. Er ist schnellfüßig und unterstützt seinen Lauf durch die Flügel, die er aber nicht als Waffe benutzt. Er liebt nur weiche Nahrung, Pflanzenstoffe und Insekten, mitunter verschluckt er auch kleine Steinchen. Er ist leicht zähmbar. Im Londoner zoologischen Garten wurden 1863 Eier gelegt, die das Männchen ausbrütete.

6. Kasuar, neuholländischer oder Emu (Struthio—Dromaeus — Novae Hollandiae, *Vll.* der Emu. Der helmlose Kopf ist behaart, der Schnabel breit gedrückt. Die drei Zehen haben kurze starke Klauen. Die Flügel sind kaum sichtbar. Die Farbe der dichten Federn ist hellbraungrau. In den Geschlechtern ist kaum ein Farbenunterschied. Die Iris ist rothbraun; Schnabel und Beine sind fast schwarz. Die Federn sind haarartig und die Fähnchen einzeln stehend; sein Ruf klingt hohl und tief. In der von Gesträuch umwallten Nestvertiefung liegen neun bis dreizehn (stets in ungleicher Zahl) Eier von dunkelgrüner Farbe. Sie haben 15 cm im langen und 9,8 cm im kurzen Durchmesser. Sie werden von den Eingeborenen gern gegessen. Das größere Männchen hat den Hauptantheil am Brüten. Der Vogel gibt sechs bis sieben (engl.) Quart klares, goldgelbes Fett, das auch medicinisch verwendet wird. Das Fleisch ist schmackhaft und rindfleischähnlich. Seine Hauptnahrung besteht in Pflanzenstoffen. Sein Auge und Geruch sind sehr scharf. Es lebt mit mehreren Weibchen, von denen er eines begünstigt. Er hält sich jetzt nur auf den offenen Ebenen im Innern des Kontinents auf und wird den Hunden bei der Jagd oft gefährlich, ist aber doch leicht zu zähmen.

Der gefleckte Kasuar (Struthio—Dromaeus—irroratus, *Bartl.*) in Westaustralien. Alle Federn sind lichtgrau und schwarzbraun gebändert mit schwarzer Spitze. Der Oberkopf und Nacken ist fast schwarz. Der Bau ist schlanker, die Tarsen und Zehen sind dünner als beim vorigen. Die Irides sind hellbraun. Gegen Witterungseinflüsse ist er ziemlich gleichgiltig und ein i. J. 1860 nach England gekommenes Par hielt sich bei Futter von Brot, gekochtem Reis, Mais und Kohl sehr gut. Die Eier wurden, auf einander folgend, schwerer und größer. Das letzte der 28 weg 1 Pfund 5½ Uz. (engl.) Die Farbe derselben war malachitgrün. Das sechzig Tage währende Brutgeschäft verrichtet das Männchen.

Owen's Kiwi (Apteryx Oweni, *Gould*) Südseeinseln. Wegen Raumersparniß greift der Verfasser des Buchs, das, wie wir sehen, noch viele Fragen offen läßt, nur diese von den vier angenommenen Kiwiarten heraus, um seinem Werke eine gewisse Vollständigkeit einer Monographie der Ratitae zu geben. Der Kiwi hat einen kleinen Kopf, starken Hals und an der Basis verbreiterten, langen, leicht gebognen Schnabel. Die ganz rudimentären Flügel sind durch die Rückenfedern vollständig verdeckt. Der Schenkel des kräftigen Fußes, der neben den drei scharfen Klauen des vorhergehenden Genus noch eine wohlentwickelte Hinterklaue hat, ist muskulös. Seine Lebensweise ist noch unvollkommen bekannt. Zur Vertheidigung soll er die Füße benutzen. Bei im Futtersuchen stößt er schnüffelnde Töne durch die Nasenlöcher aus. Im Schnabel ist der Tastsinn sehr entwickelt; er bohrt denselben bis zur Wurzel in den lockern Boden, um nach Würmern zu suchen. In dem Magen eines Erlegten fand man neben Früchten des Elaeocarpus dentatus auch kleine, runbliche Quarzstücke. Ein Apterix mantelli, *Bartl.* legte 1859 im zoologischen

einen 76+80+55 cm. großen Käfig mit zwei an den Seiten angehängten Star-Nistkästen, welche zur Hälfte mit Moos ausgefüllt wurden. Das weiter gebotne Nistmaterial bestand in Heuhalmen und wenigen Federn, die bisherige Fütterung sehr einfach nur in gelben Rüben und Ameiseneiern, und nach etwa vierwöchentlichem Aufenthalt in dem neuen Käfige, welcher stets an einer geschützten Seite des Balkons im Freien stand, wurde alltäglich ein einfarbig hellblaues fast amseleigroßes aber länglicheres Ei in das sehr lässig gebaute Nest gelegt, bis die Zahl sechs erreicht war. Dann erst begann mit der Vollzahl das eigentliche Brutgeschäft, welches auch zur Folge hatte, daß sämmtliche Jungen an einem und demselben Tage ausschlüpften. Die Brutdauer währte genau 13 Tage. Nach einer Woche sind die Jungen im Verhältniß zu ihrer Normalgröße und verglichen mit deutschen Vögeln ähnlicher Größe und ähnlichen Alters schon bedeutend herangewachsen — im vorliegenden Falle vielleicht auch infolge sehr reichlicher Fütterung — aber erst am neunten Tage sehend und abgesehen von schwachem Kopfpflaum noch völlig nackt; sie werden nur mit Ameiseneiern und Mehlwürmern gefüttert, in kurzen Pausen, sobald sie sich melden.

Nur das Weibchen brütete, wohingegen das Männchen ein treuer Futterzuträger war und sich dann auch an der unmittelbaren Fütterung der Jungen etwa vom 3. Tage ab redlich betheiligte.

Das Zuchtergebniß war bei wirklich erbrüteten 6 Jungen wie folgt: Nachdem der schwächlichste Nestling, im Alter von etwa 4 Tagen, möglicherweise von den übrigen 5 Geschwistern gemeinsam erdrückt, todt vorgefunden, nachdem ferner am 29. Juni zwei als Pärchen bereits erkenntliche 14 Tage alte wol schon einige Tage leblose Junge, welche wahrscheinlich infolge eines Mißgriffs in der Fütterung eingingen, von den Alten ausgeworfen worden und am 30. Juni ein viertes unter dem Einflusse der plötzlich eingetretnen rauhen Witterung seinen frühen Tod gefunden, haben am 3. Juli das fünfte und sechste, 24 Tage alt, glücklich ihre Geburtsstätte, d. h. ein zu jeder Zeit außerordentlich sauber gehaltnes, aber sonst lediglich einem wirren Heuklumpen gleichendes Nest verlassen.

Das ganze Brutgeschäft rundet sich somit auf fast 6 Wochen ab und es ist zweifellos, daß die lebhaften Jungen sehr schnell sich selbständig ernähren lernen

Das Jugendkleid ist beim Verlassen des Nestes in den Farbentönen dem Gefieder des Weibchens sehr ähnlich, doch mehr drosselartig gesprenkelt und das Männchen sofort an den blau erschienenen Schwungfedern zu unterscheiden.

Eduard Rüdiger.

Zum Versandt lebender Vögel.*)

Vom Postassistenten Segger in St. Andreasberg.

Schon in Nr. 5 des Archivs für Post und Telegraphie, Jahrgang 1877, habe ich einen kleinen

*) Mit gütiger Erlaubniß aus dem „Archiv für Post und Telegraphie" hier aufgenommen.

Garten zu Paris ein schmutzig weißes Ei, länglich-oval, an einem Ende sehr verjüngt. Der Längendurchmesser desselben betrug 4¾ Zoll, der der Breite 2⁹/₁₀ Zoll. Das Gewicht von 14¼ Unzen machte beinahe ein Viertel vom Gewicht des ganzen Thieres aus.

Im zweiten Theile des Buchs, das nach der beigefügten Liste der benutzten Literatur und seinen Anführungen großen Sammelfleiß verräth, finden wir eine Uebersicht über die Zucht der Strauße in Afrika, die schon vor einem Jahrhundert betrieben wurde. Erst in den letzten Jahren aber kam sie in Aufschwung. Da vorauszusehen ist, daß der afrikanische Vogel durch die fortwährenden Jagden ausgerottet werden müsse, setzte die Akklimatisationsgesellschaft von Paris i. J. 1859 für den ersten Züchter von jungen Straußen einen Preis aus, der von Dr. Hardy in Hammar (Algier) gewonnen wurde. Im Jahre 1865 befanden sich nur achtzig zahme Strauße in der Kapkolonie, im Jahre 1875 aber 32,247. In einer Einzäunung von 300 Morgen mit besserm Boden können achtzig, mit geringerem Boden fünfzig Vögel gehalten werden. Die Einzäunung dieses Stück Landes von lockeren Steinen oder Drahtseilen — der Strauß versucht sie nie zu durchbrechen — würde 350—500 Pfd. Sterling kosten. Ein ausgewachsner Vogel gibt im ganzen ein Pfund Federn erster Qualität (etwa 90—100 Federn auf ein Pfund), die in Port Elisabeth oder Kapstadt 42—50 Pfd. Sterling kosten. Federn zweiter Qualität, die nicht reinweiß sind, gelten 20—30 Pfd. Sterl. Die kleinen schwarzen Federn werden auch genügend bezahlt. Das Feld ist schattenlos und hat weiche Sandstellen für die Nester. Das Futter besteht in Luzerne, Klee, Korn u. s. w. Doch dürfen Alkalien nicht versäumt werden. Seine Zucht hängt weniger vom Klima als vom Boden und der Nahrung ab, und er würde mit Erfolg in Südrußland, Portugal, Spanien, Italien, Griechenland, Persien der Türkei, Nord-Britisch-Indien, in Neu-Südwales, Queensland, Westaustralien, in Brasilien und Südamerika und in den Südstaten Nordamerika's eingeführt werden.

In dem künstlichen Brutapparat von A. Douglas in Hilton (Kapkolonie) liegen sechs Eier auf einer Kupferplatte, die durch Wasser zuerst auf 38,9° C., nach zwei Wochen auf 37,9° C. und nach wiederum zwei Wochen auf 36,9° C. erwärmt sind. Nach 42 Tagen sind sie ausgebrütet; acht Tage vorher werden die Schalen vorsichtig gesprengt, um auch schwächeren Thieren das Herausschlüpfen zu ermöglichen. Die Eier werden täglich ein- oder zweimal gelüftet und frisch mit Wolle bedeckt. Den Jungen thut eine künstliche Mutter, d. h. ein Kasten, von dessen Decke Wollstreifen herabhängen, sehr wohl. Die Beschaffenheit der Kapfedern, obgleich sie die schwersten und größten sind, ist nicht die feinste. Die beste Straußfeder kommt von Aleppo, dann folgen die aus der Berberei, von Senegal, Egypten, Mogador, Arabien und vom Kap. Im Jahre 1875 führte die Berberei 100,000, Senegal 3000, Egypten 250,000, Mogador 20,000, Kap 230,000 Pfd. Sterl. in Federn aus. Im Jahre 1858 wurden vom Kap 1852 Pfund für 12 688 Pfd. Sterl., 1874 aber 36,829 Pfund für 205.640 Pfd. Sterl., von Natal 1858 nur 84 Pfund für 510 Pfd. Sterl., 1874 schon 1387 Pfund für 3139 Pfd. Sterl. ausgeführt. Graue Federn werden von Viol. Duflot und Boetzel in Paris chemisch gebleicht und blau oder roth gefärbt, doch erkennt man sie leicht am dunkleren Kiel. Um die südafrikanische Feder zu verbessern, hat sich der Verfasser zur Kreuzung Strauße aus Nordafrika kommen lassen und wird später den Erfolg seiner interessanten und werthvollen Versuche bekannt machen.

Aufsatz über den Postversandt der Harzer Kanarien veröffentlicht*) und wenn ich heute mir erlaube, zu demselben Gegenstande wiederholt einen Beitrag zu liefern, so nehme ich die Veranlassung dazu aus dem Umstande, daß im Verfolg einer allgemeinen Verfügung, welche im Juni 1877 erlassen worden und welche die sorgfältige Beobachtung des Versandts lebender Thiere seitens der Postanstalten anordnete, auch in St. Andreasberg eingehende Erhebungen und statistische Ermittelungen im 2. Halbjahr 1877 stattgefunden haben, deren Ergebniß vielleicht von einigem Interesse auch für weitere Kreise sein dürfte.

Die Kanarienzucht in der hiesigen Stadt ist im lebendigen Wachsthum begriffen; die Zahl der alljährlich gezüchteten Hähne darf allein auf etwa 40,000 Stück veranschlagt werden. Nimmt man den Abgang durch Sterblichkeit besonders in den ersten Lebensmonaten selbst auf 25 Stück vom Hundert an, berücksichtigt man auch, daß der weitaus größte Theil durch reisende Händler von auswärts aufgekauft und unter persönlicher Leitung derselben durch besondere Boten zur Eisenbahn geschafft wird, so bleibt immer noch eine gar bedeutende Zahl zum Einzelverkauf und Postversandt zurück. Dieser Rest ist rücksichtlich der Gesangsleistungen der Vögel selbstverständlich nicht der schlechteste Theil des Zuchtergebnisses, denn er setzt sich zusammen aus den von den Züchtern eigens zum Einzelverkauf zurückbehaltenen Hähnen und aus den durch kundige Händler am Orte aufgekauften oder selbstgezüchteten Stämmen. Daß man also hierorts besonders bestrebt sein mußte, einmal wegen der alltäglich zahlreichen Inanspruchnahme der Postvermittelung und dann wegen des hohen Werthes des zarten Versendungsobjektes eine nach allen Richtungen zweckmäßige Verpackungsart zu finden, ist selbstverständlich. In der That dürfen auch die hier gesammelten Erfahrungen als recht reichhaltig bezeichnet werden.

Im Interesse der Versender wie auch der Postverwaltung sind zu einem ersprießlichen Versandt lebender Vögel namentlich folgende Punkte in Betracht zu ziehen:

1. die sorgfältige Sicherung des Vogels und dessen Versorgung mit Futter und Wasser, ohne daß durch letztres eine Schädigung anderer Postsendungen eintritt;
2. die Haltbarkeit der Behältnisse, sowie deren handliche Form und auffällige Bezeichnung während der postalischen Behandlung, und
3. die Billigkeit des Verpackungsmaterials.

Diese drei Vorbedingungen sind dem hiesigen Versendungsverfahren zugrunde gelegt; dasselbe gestaltet sich darnach wie folgt:

Ein kleines Bauer aus Holzstäbchen **) in der Regel 12 cm. breit und 16 cm. hoch und lang, nimmt den Vogel auf, nachdem in dem dazu vorgesehenen, im Innern des Bauers angebrachten Kästchen Futter und in zwei, ebenfalls im Innern aufgehängten Töpfchen Wasser untergebracht worden. (Zumeist kommt nur ein Vogel in einem Bauer und Kasten zur Absendung). Das Futter besteht aus sogenanntem Weichfutter, hefefreier, zerriebener Semmel, welche stark angefeuchtet und in das Behältniß eingedrückt wird. Das Wasser wird durch gut gereinigte Schwämme in den Trinknäpfchen festgehalten. Die hier gezüchteten Kanarien sind ohne Ausnahme seit frühster Jugend an diese Bauer gewöhnt, sind also auch im Dämmerlicht über Futter- und Wasserbehälter unterrichtet.

Der also ausgerüstete Käfig mit dem Vogel wird in einen genau umschließenden, viereckigen Kasten von Pappe gestellt und auf dessen Boden wird noch eine hinreichende Menge Sommerrübsamen, das gewöhnliche Futter der Kanarien, geworfen. Der Verschluß wird durch einen übergreifenden Deckel hergestellt. Diese Pappkästen sind aus starkem Material gefertigt, sämmtliche Ecken sind mit Leinewand verklebt und zwei Fensterchen, eines auf der Längsseite etwa 1 cm. vom Boden, das andre am Kopfende über den Trinknäpfen gewähren das nöthige Licht. Das erstre soll dem Vogel das Auffinden des gestreuten Rübsamens erleichtern, das zweite ihn das Wasser finden lassen. Zur Herrichtung der Fenster sind etwa thalergroße Oeffnungen in die Wandungen geschnitten und mit einem Stückchen Glas überklebt. Damit diese Glasstücke besser haften — bei einem Abrutschen derselben würde für den Vogel sehr schädliche Zugluft entstehen — mischt man dem Leim etwas Gypskalk bei und hat dadurch sehr guten Erfolg erzielt. Die Oberfläche des Deckels ist in den meisten Fällen mit einem Vordruckblatt überklebt, welches in den vier Ecken Zeichnungen von Vögeln und mit fetter Schrift mehrfach die Bezeichnung „Lebender Vogel" trägt. Bei großer Kälte steckt man zwischen Käfig und innerer Wandung des Pappkastens noch weiches Grummet.

In dieser Packung, welche weithin den Bahnpostbeamten bereits bekannt und welche deshalb deren wärmster Rücksichtnahme und sorgfältiger Behandlung empfohlen und gewiß ist, durcheilen die Vögel ohne Erneuerung des Futters und Wassers gar bedeutende Entfernungen, oft mit 4- bis 6tägigem Reiseaufenthalt. So nach den entferntesten Gegenden der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie, nach Rumänien, Polen, Schweden und Norwegen, Dänemark, Niederland, Belgien, Großbritannien, Frankreich, der Schweiz und Italien. Selbst im unmittelbaren, also überseeischen Verkehr mit England sind günstigste Ergebnisse erzielt.

(Schluß folgt).

*) Hier aufgenommen in Nr. 22 v. J.

**) Das allbekannte sog. Harzerbauerchen.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Zwölfhundert Wachteln dem Revier zurückgegeben. Durch Dazwischenkunft des Marktkommissariats und unter Zuziehung eines Vertreters der Polizei wurden in voriger Woche in Sechshaus bei Wien zwölfhundert Stück lebende Wachteln, welche auf einer Dachboden-Abtheilung des Händlers Gevics in der Großmarkthalle unter-

gebracht waren und dem Wildbrethändler Exinger gehörten, fortgenommen. Die Wachteln wurden sofort in den Schönbrunnerpark gebracht und im dortigen Fasangarten in Freiheit gesetzt. Die Saisirung der Wachteln ist auf Grund des Gesetzes über die Schonzeit des Wildes erfolgt. Das erwähnte Gesetz verbietet das Einfangen oder Tödten der Wachteln vom 1. November bis 15. August. Es wäre interessant, zu erfahren, auf welche Weise der Händler zu solcher fabelhaften Anzahl dieses nützlichen und anmuthigen Wildes gelangt ist, und ob dasselbe nicht vielleicht aus Italien bezogen wurde.

Geflügel-Seuche. Nach einer Mittheilung des Prof. Vogel herrscht seit einiger Zeit in Württemberg eine durch Gregarinen bedingte Seuche unter dem Geflügel, und namentlich gegenwärtig in Stuttgart und Umgebung, welche nur zu bedeutende Opfer fordert. Dieser Seuche sollen in einem Zeitraume von acht Tagen in Waiblingen mehrere Tausend Hühner und Enten zum Opfer gefallen sein. Vogel empfiehlt als Schutzmittel gegen die erwähnte Seuche Untermischung des Futters mit etwas Schwefelblüte und unterschwefeligsaurem Natron (1 bis 2 Gr. für Tag und Stück) und Beigießen von Salicylsäure im Verhältniß von 1 zu 400 unter das Trinkwasser.

... Ungarische Blätter berichten: Auf der halbverfallenen Scheuer des Gutsbesitzers V. F. in Kereßt nisteten ein Storchpar. Als die Scheuer niedergerissen wurde, übertrug Herr F. die jungen Störche sammt dem Neste auf die neue Scheuer und bekundete überhaupt den Störchen gegenüber viele Schonung und Sorgfalt. Die Vögel blieben auch ihrem neuen Wohnorte treu. Im vorigen Sommer war Herr F. genöthigt, seinen bisherigen Wohnsitz zu verlassen und auf ein zweites Gut, Tiba, zu übersiedeln, welches von Kereßt in der Luftlinie über eine Meile entfernt ist. Auf diesem Gute hatten bisher niemals Störche genistet. Die Störche des Herrn F. suchten aber noch im Laufe des Sommers den letztern auf und verweilten jeden Tag einige Stunden in seiner Nähe. In diesem Frühjahre vom Süden heimkehrend, kamen sie sofort nach Tiba und nisteten dort. Albert Pozsy.

... Der „Vogtl. Anz." berichtete vor einigen Wochen, daß ein Kukuk ein Ei in ein Bachstelzennest in der Radstube der Holzmühle bei Kauschwitz gelegt und zwar durch eine Oeffnung, welche zu eng war, als daß sie dem flügge gewordenen Jungen den Ausweg verstattet hätte. Der junge Vogel wäre also im Neste umgekommen, wenn ihn nicht die Bachstelzen fortgefüttert und schließlich menschliche Hilfe sich seiner erbarmt hätte, was der vielgerühmten Klugheit des (alten) Kukuks gerade kein glänzendes Zeugniß ausstellt. Jetzt berichtet man auch aus Loschwitz bei Dresden ähnliches, doch ist hier der Kukuk glücklicher gewesen. In einem Grundstücke daselbst hat nämlich ein Bachstelzenpar in einem dicht am Wohnhause befindlichen Stallgebäude, in welches es durch ein kleines Fenster Eingang fand, ein Nest gebaut. In dieses Nest hat ein Kukuk ein Ei gelegt, welches die Bachstelzen ausgebrütet haben. Der junge Kukuk ist dieser Tage ausgeflogen, aber eingefangen worden und befindet sich jetzt in einem Käfig, in welchem er von früh bis abends von den unermüdlichen Bachstelzen auf das eifrigste gefüttert wird. Es ist wahrhaft rührend, zu beobachten, wie die kleinen Vögel ihr großes Stiefkind unaufhörlich durch das Drahtgitter mit Nahrung versehen.

Briefliche Mittheilungen.

... Auch in meiner Vaterstadt Graz werden sowol fremdländische Vögel als auch unsere heimischen Sänger vielfach gepflegt, letztere auch geschützt und im Winter allenthalben gefüttert, sodaß viele Zugvögel es vorziehen, über Winter im Stadtparke, am Schloßberge oder in den Gärten um Graz zu verbleiben, wo Futterstellen für dieselben theils von Privaten theils von Vereinen, z. B. vom Thierschutz- und Verschönerungsverein erhalten werden. Dafür werden wir im Frühjahr und Sommer mit dem herrlichsten Gesange belohnt. Die Vögel wissen es auch, daß man sie liebt und schont und sind ganz zutraulich. Kaum setzt man sich am Schloßberge an irgend ein lauschiges Plätzchen, so kommen sie schon geflogen und betteln um ihr Futter. Eine Dame meiner Bekanntschaft, welche den Winter über auf einem Fensterbrette die Vögel füttert, hatte sogar die Freude, daß ihr im Frühlinge eine Amsel ihre zwei Jungen auf das Futterbrett zum Füttern mit Milchsemmel brachte. Auch bei uns ist insbesondre das Schwarzplattel, welches um Graz sehr häufig vorkommt, Allerweltsliebling. Ich besitze ein solches, welches die Stimmen der Nachtigal, des Finken, der Grasmücke, der Amsel und des Kanarivogels täuschend nachahmt, zudem von einem abgerichteten Star ein Liedchen abgelernt hat und auch seinen Naturgesang beibehielt. Es singt sowie mein Sonnenvogel auf Zureden und ist so zutraulich, wie der zahmste Kanarienvogel, sodaß es mir um keinen Preis verkäuflich wäre. Ueberdies ist es das ganze Jahr so rein am Gefieder als wenn es aus dem Ei geschlüpft wäre, wie man bei uns zu sagen pflegt. Nach seinem muntern Wesen zu urtheilen bin ich davon überzeugt, daß er sich sehr zufrieden und glücklich fühlt. J. Sailler.

Aus den Vereinen.

Der Geflügelzüchter-Verein in Wernigerode eröffnete am 26. Juli seine erste Geflügelausstellung in dem neuerbauten Kurhause, das sich durch seine bequeme Lage und Größe ganz besonders zu diesem Zwecke eignet. Die Aufstellung war eine sehr hübsche und wird namentlich durch die von dem Herrn Kunstgärtner Otto Kleeß ausgeführte prachtvolle Ausschmückung gehoben. Die Mitglieder des Ausstellungskomitees haben sich mit vielem Geschick ihrer großen Arbeit entledigt. Im Garten haben die größeren und härteren Hühnerarten, sowie die Schwimmvögel ihren Platz erhalten, während der große, freundliche Saal für kleinere Hühner sowie für Tauben, Sing- und Ziervögel bestimmt ist. Der Katalog umfaßt 426 Nummern, von denen 122 auf Hühner, etwa 240 auf Tauben und die übrigen auf Zier- und Singvögel u. a. entfallen. Wenngleich die Ausstellung in der Zahl der Ausstellungsnummern mancher größeren wol nachsteht, so bietet sie dennoch viel Sehenswerthes.

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Osnabrück hielt vom 20. bis 22. Juli seine erste Ausstellung im Heene'schen Gartenlokale ab. Der junge Verein, welcher vor kaum 3 Monaten gegründet ist, zeichnete sich zunächst durch ein großartiges, fast prächtig zu nennendes Arrangement der Ausstellung aus. Der Saal sowol als auch der Garten waren auf das geschmackvollste ausgeschmückt, sogar eine sehr hübsch angelegte Fontaine spendete bei der starken Hitze Kühlung. Wie wir hören, ist die ganze Anlage der Opferwilligkeit einiger Vereinsmitglieder zu danken. Die Ausstellung war nach Zahl und Beschaffenheit der Thiere sehr gut beschickt. Der Besuch derselben war an allen drei Tagen ein sehr zahlreicher. An Preisen hatte das Ministerium für landwirthschaftliche Angelegenheiten drei Staatsmedaillen, Magistrat und Stadtverordnete einen Ehrenpreis und der Verein zahlreiche Geldpreise und zahlreiche Anerkennungsdiplome gewährt. Den Stadtehrenpreis erhielt Frau M. Mette hier für eine reiche Zahl ausgezeichneter Hühner; die Staatsmedaillen fielen Herrn Chr. Dalljo aus Halberstadt, Herrn H. Lüders aus Ausleben, Beide für Leistungen in der Hühnerzucht, die dritte Frau Mette für Schwimmvögel zu. An allen drei Tagen gab ein gutbesetztes Musikkorps Konzerte, die bis zum späten Abend dauerten.

Der Verein der Vogelfreunde zu Heilbronn veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 5. bis 7. Oktober. Alle Zusendungen müssen am 2. oder 3. Oktober Vormittags unter der Adresse: Verein der Vogelfreunde, Ausstellungslokal in der Turnhalle zu Heilbronn a. N. ein-

treffen. Als Prämien kommen Ehrenpreise von Vereinsmitgliedern sowie künstlerisch angefertigte Diplome zur Vertheilung. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden. Alles Nähere ist aus dem Programm zu ersehen, welches ebensowol als auch Lose à 40 ₰ vom Schriftführer, Herrn Karl Ritfert zu beziehen ist.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Bezirksförster Georg Janzer: Wenn Ihr Amazonenpapagei wunderliche Würgbewegungen macht, so dürfen Sie deshalb keineswegs befürchten, daß der Vogel krank sei; es sind vielmehr nur Aeußerungen der Parungslust. Daraus, daß er vorzugsweise dergleichen thut, wenn er geliebkost wird, können Sie selber die Richtigkeit meiner Behauptung ersehen.

Herrn Zahlmeister-Aspirant Lubbe: Das „Handbuch für Vogelliebhaber" ist bis jetzt in zwei Bänden erschienen. Der erste derselben enthält die Beschreibung, Pflege und Zucht aller lebend eingeführten fremdländischen Stubenvögel; der zweite Band enthält in gleicher Weise alles Wissenswerthe über die einheimischen Sing- und Schmuckvögel. 1. Jeder Theil ist für 5,25 ℳ durch alle Buchhandlungen zu beziehen. 2. Nach Ihrer freilich nur oberflächlichen Beschreibung hat der Händler Ihnen ganz richtig sog. Silberfasänchen geschickt; wenn beide jedoch singen, so sind sie zwei Männchen und kein Pärchen. Lesen Sie in den „Handbuch für Vogelliebhaber" nach, um sich sicher zu überzeugen.

Herrn Gustav Franziskus; Sie schreiben: „Es wäre doch die Pflicht und Schuldigkeit des *** Vereins, mich sofort zu benachrichtigen, bzl. das Geld für meine abhanden gekommenen Kasten mit ausgestopften Vögel mir einzusenden. Da möchte doch Jeder die Lust verlieren, Ausstellungen zu beschicken. Es bleibt mir nun nichts andres übrig, als entweder den Verein zu verklagen oder die ganze Angelegenheit in „Die gefiederte Welt" zu bringen, um wenigstens Andere zu warnen, damit sie nicht ebenso hineinfallen. Es ist mir erinnerlich, daß früher schon ein ähnlicher Fall hier im Anzeigentheil verhandelt wurde, welcher auch die Ausstellung dieses Vereins im vergangenen Jahre betraf." In diesen Auslassungen sind nun von vornherein mancherlei Irrthümer vorhanden. Zunächst war die diesjährige Ausstellung die erste jenes Vereins; es können also noch keine Klagen über ihn veröffentlicht sein. Sodann ist es garnicht möglich, daß Sie den Verein verklagen, da derselbe nicht die Rechte und bzl. auch nicht die Pflichten einer juridischen Person hat. Sie könnten vielmehr nur gegen die Herren klagbar werden, welche das Programm unterschrieben oder, an welche Sie eingeschickt haben. Wenn Sie die Verhältnisse, welche bei den meisten Ausstellungen leider obwalten, genau kennen lernten, so würden Sie ersehen, daß jeder Aussteller den Veranstaltern billigerweise Geduld im höchsten Maße entgegenbringen muß. Denn einerseits läßt sich eben nicht Alles ‚sofort' ordnen und andrerseits darf man bei jedem großen anständigen Verein davon überzeugt sein, daß schon um der Ehre der Gesellschaft willen Alles in bestmöglichster Weise ausgeglichen wird. Also nur Ruhe und Geduld und Vertrauen dahin, daß die Herren, welche an der Spitze derartiger Veranstaltungen stehen, doch von vornherein Ehrenmänner sein müssen!

Herrn Rudolf Busse: Wenn Ihre Vögel, nachdem sie am vorigen Tage bis zum Abend munter gewesen, plötzlich am Morgen lethargisch oder wie Sie sagen ‚festschlafend' dagesessen und dann mit festzugekniffenen Zehen, also unter Krampferscheinungen gestorben sind, so liegt offenbar eine Vergiftung vor; viel weniger glaube ich, daß die neuhinzugekommen Vögel Ihnen eine Krankheit eingeschleppt haben. Unmöglich kann ich aber ohneweitres mit Sicherheit urtheilen oder Ihnen gar Rathschläge geben. Der zur Untersuchung gesandte Vogel war leider bereits so sehr in Fäulniß übergegangen, daß die Krankheitsursache nicht festgestellt werden konnte. Sollten Ihnen weitere Sterbefälle vorkommen — woran ich unter den obwaltenden Verhältnissen leider nicht zweifeln darf — so bitte ich um fernere Zusendung der gestorbenen Vögel, doch muß es natürlich sofort geschehen.

Bücher- und Schriftenschau.

Unsere Spechte und ihre forstliche Bedeutung. Dargestellt von Dr. **Bernard Altum.** Mit 35 Originalfiguren in Holzschnitt. (Berlin 1778; Julius Springer). Den Lesern, welche die Bestrebungen zur Erzielung eines wirksamen Vogelschutzes im Laufe der letzteren Jahre mit Aufmerksamkeit verfolgt haben, wird es bekannt sein, daß der Verfasser dieser Schrift, ein Ornithologe von hervorragender Bedeutung, sich den Spechten gegenüber auf einen andern Standpunkt gestellt hat, als alle übrigen Schriftsteller, die auf diesem Gebiete bisher thätig gewesen. Würde es sich um bloße Meinungsverschiedenheiten handeln, so dürften dieselben nur als Streitigkeiten angesehen werden, die ja eben grade hier leider nur zu oft und zu heftig entflammen, und jeder ruhig und unparteiisch Urtheilende würde darüber hinweggehen, wie dies oft geschehen muß; in diesem Falle aber tritt für Jeden, der aufmerksam und verständig alle Aeußerungen verfolgt, die ernste Pflicht nahe, die Behauptungen, durch welche die durchaus abweichende Beurtheilung dieser Vögel begründet ist, gewissenhaft zu erwägen. Man muß es zugeben, daß Herr Professor Dr. Altum ein Ornithologe ist, der einerseits mit scharfer Beobachtungsgabe, andrerseits mit tiefem gediegenen Wissen und schließlich auch mit reichen Erfahrungen in seinen Darstellungen zuwerke geht; allein ich wage nicht, mit voller Gewißheit zu behaupten, daß er auch stets unbedingt auf dem Boden der Thatsächlichkeit stehen bleibt. In seiner Tendenzschrift „Der Vogel und sein Leben" ist es nach meiner Meinung nicht der Fall; als einer anerkannten wissenschaftlichen Autorität muß ich ihm jedoch zutrauen, daß er hier sicherlich nichts als das Ergebniß seiner Beobachtungen und Forschungen — die, wie gesagt, hohen wissenschaftlichen Werth haben — gegeben hat. Umso wichtiger ist für jeden Unparteiischen das Ergebniß seiner Darlegungen in dieser Schrift, welches ich den Lesern nicht vorenthalten darf: „Die weitaus meiste Arbeit der Spechte ist wirthschaftlich gänzlich unnütz; ihre nützliche Arbeit ist fast unmerklich gering; gegen die meisten und gewichtigsten Forstfeinde aus der Insektenwelt leisten sie durchaus garnichts, gegen wenige andere etwas und dieses meist noch zu spät, einem Uebel im Keime treten sie nie entgegen; ihre wirthschaftlich schädlichen Arbeiten überwiegen beiweitem die nützlichen." Wenn der Herr Verfasser trotzdem in seiner kürzlich hier mitgetheilten und durchgesprochnen Vogelschutz-Petition alle Spechte mit Ausnahme eines einzigen unbedingt geschützt wissen will, so liegt hierin nur bedingungsweise ein Widerspruch, wie dies aus dem Schlußwort „Der ästhetische Werth der Spechte" hervorgeht, welches ich hier demnächst mittheilen werde. Die Leser seien also auf die genannte Schrift hiermit angelegentlich aufmerksam gemacht. Dr. K. R.

Die Arten der Haustaube. Nach dem Entwurfe der Delegirten des 1. deutschen Geflügelzüchtertags beschrieben und neu herausgegeben von **Gustav Prütz.** Dritte umgearbeitete und vermehrte Auflage. (Leipzig, 1878; C. A. Koch's Verlagsbuchhandlung). Als mir dies Werkchen in der neuen rascherreichten Auflage zukam, begrüßte ich es mit aufrichtiger Anerkennung, und das umsomehr, da mir unwillkürlich der Erfolg vor Augen trat, welchen eine kleine unbedeutende Schrift erreichen kann, wenn der Verfasser einerseits im redlichen ernsten Streben seinen Stoff sich ganz zu eigen zu machen sucht und wenn er andrerseits klug genug ist, sich nicht von vornherein für unfehlbar zu halten, sondern zu lernen, wie und wo er's nur vermag. Seit der ersten Auflage im Herbst 1871 — über welche, ich darf dies jetzt ja offen aussprechen, Sachverständige nur achselzuckend sich äußerten — und der vorliegenden dritten Auflage, ist Herr Prütz eine Autorität

auf diesem Gebiete geworden, in dem Maße, daß er sogar eine Fachzeitung herausgeben kann, in welcher selbst der scharfe Kritiker volle Sicherheit in der Behandlung des Stoffs, begründet in einer Fülle von Kenntnissen nicht vermissen wird. Bemerkt sei noch, daß diese wie schon die vorige Auflage durch den Anhang über die Krankheiten der Tauben erweitert ist. Soweit wir bis jetzt auf diesem heiklen Gebiete Kenntnisse und Erfahrungen erlangt haben, sind dieselben hier in befriedigender Weise zu finden. Allen Liebhabern sei das Werkchen als ein vortrefflicher Führer zum Kennenlernen der Tauben dringend empfohlen. Dr. K. R.

Briefwechsel.

An den **Vorstand des Vereins für Geflügel-, Singvögel- und Kaninchenzucht in Bremen:** Den silbernen Brotkorb, welcher mir auf Ihrer diesjährigen Ausstellung als erster Preis „für verdienstvolle literarische Leistungen" zuerkannt worden, habe ich nebst Diplom mit großem Dank erhalten. Es ist einer der prachtvollsten Ehrenpreise, die mir bisher zutheil geworden. — Herrn Th. Segger: Ihren Beitrag haben wir mit Dank erhalten und Ihre Wünsche sollen selbstverständlich erfüllt werden. Sobald der laufende Aufsatz des Herrn Böcker beendigt ist, wird der Ihrige sogleich zum Abdruck gelangen. — Herrn F. P. Sukowski: Obwol die btrf. Angelegenheit eigentlich bereits genugsam erörtert worden, so soll Ihre Erwiderung auch noch aufgenommen werden; nur müssen Sie geduldig warten, bis Raum vorhanden ist. Dergleichen kann ich unmöglich unmittelbar hintereinander bringen, da sonst bald das ganze Blatt mit Geschichten gefüllt sein würde, welche für die meisten Leser doch nur widerwärtig sein können. — An den **Vorstand des Leipziger Geflügelzüchtervereins:** Ihre Beurtheilung der Prämirungsprinzipien des Vereins „Cypria" will ich hier wol aufnehmen, jedoch erst dann, wenn ich den Raum und die Zeit dazu übrig habe, auch inbetreff Ihrer Auslassungen meine Meinung hinzufügen. Hierzu berechtigt mich außer meiner Eigenschaft als Herausgeber der „Gefiederten Welt" auch besonders der Geist ihrer Auslassung, welcher in den Worten gipfeln dürfte: . . . die „Cypria" möge uns glauben, daß nicht Nörgel- oder Schelsucht, sondern nur die Absicht, nach bestem Vermögen den leistungsfähigen Berliner Verein in die ihm gebührende erste Stelle unter den deutschen Vereinen hineinzudrängen (!), das Motiv unseres Beginnens ist.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Mehlwürmer, für 1 Liter 9 ℳ, für 100 St. 15 ₰.
[1549] **Theodor Franck,** Barmen.

2 Par Zebrafinken à 11 ℳ, 1 Par braunb. jap. Mövchen 12 ℳ, 1 Par kleine Amarant-Wbch. und gepunkteter rother Astrild-Mch. 10 ℳ, garantirte Zuchtpärchen verkauft
Oppeln. [1550] **A. Nottrodt.**

Aus Ungarn.
Vogelhandlung H. Jenikovsky,
Preßburg (Ungarn),
offerirt: gelbe Spötter 5 ℳ, Gartengrasmücke 4 ℳ, Sperbergrasmücke 4 ℳ, Schwarzplattl 3 ℳ, echte ungarische Sprosser 6 ℳ, Dorndreher 4 ℳ, Himmelslerchen 3 ℳ, Thurmfalken 2 ℳ, Rothkehlchen 1 ℳ, Rothschwänze 1 ℳ nebst allen anderen Arten in- und ausländischer Vögel. Ferner Meerschweinchen à Stück 1 ℳ, weiße zahme Ratten (nicht Mäuse) à Stück 1 ℳ ꝛc. ꝛc. [1551]

Die Handlung
exot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien
von J. O. Rohleder, Leipzig,
offerirt alle in voriger Nummer aufgeführten Vogelarten; ferner neu: Helenafasänchen a Par 11 ℳ, Pfaffenfinken a Par 25 ℳ, Indigovögel a Stck. 8 ℳ, Baltimorevögel a Stck. 9 ℳ, Sonnenvögel a Par 18 ℳ, Inseparables a Par 20 ℳ, Karolinasittiche a Par 25 ℳ, Rosella's a Par 45 ℳ, weiße Reisfinken a Par 30 ℳ, Goldbrüstchen a Par 6½ ℳ, Paperlinge a Stck. 5 ℳ, Scharlachtangaren a Stck. 25 ℳ, Pennantssittiche, jung, a Par 45 ℳ [1552]

Ich versende
unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft:
1 gelber Spötter, Sylvia hypolais . . . . a 5 ℳ
1 Gartengrasmücke „ hortensis . . . . a 4 „
1 Sperbergrasmücke „ nisoria . . . . a 4 „
1 Schwarzkopf „ atricapilla . . . a 4 „
1 gut abgehörte Singdrossel . . . . . a 7 „
1 kleiner Rohrsänger . . . . . a 5 „
1 rothrückiger Würger . . . . . a 4 „
1 Stück zahmer Riesen-Uhu . . . . . a 40 „
(1 Mch. Mitfang gut abgesetzt)
FRANZ WANĚK, Vogelhandlung,
[1553] **Prag,** Rittergasse Nr. 411 I.

J. H. Dieckmann & Becker,
Handlung exotischer Vögel ꝛc.
Altona, Norderreihe Nr. 1,
erhielt in diesen Tagen folgende Vögel und offerirt dieselben zu billigen Preisen: Etwas sprechende, fingerzahme Surinams und Amazonenpapageien, 1 sehr schönen, gut sprechenden doppelten Gelbkopf, weißstirnige Portorikо's, Papstfinken (Nonpareils), Indigovögel, Tigerfinken, graugehäubte Kardinäle, zweifarbige Elstern, Zebrafinken, Astrilde, Diamantfinken, Sperlingspapageien, Wellenpapageien. [1554]

Jako's, [1555]
zahm und sprechend, à Stck. von 100 und 120 ℳ, junge nicht sprechende à Stck. 24 ℳ, Amazonenpapageien, jung und zahm, à 33 und 36 ℳ, sprechende zu 50 ℳ, junge, zahme, sprechende Surinampapageien zu 40, 50 und 60 ℳ; zahme Affen, prachtvolle Pavians à 48 ℳ, Husarenaffen, ganz zahm, à 50 ℳ; außerdem sind alle in Nr. 29 d. Bl. offerirten Vögel noch zu diesem Preise vorräthig.
E. Geupel g. **White, Leipzig,** Schloßgasse 1.

Zu verkaufen:
4 Harzer Rollerkästen . . . . . à 2 ℳ,
4 sehr praktische Dunkelbauer . . . . . à 3 „
1 Volière ca. 1 m hoch, 47 cm tief, 60 cm breit à 9 „
1 Nistkäfig mit Scheidewand, ca. 145 cm lang, 30 cm tief, 60 cm hoch . . . . . à 7 „
1 Nistkäfig zum Zerlegen, ca. 110 cm lang, 60 cm hoch, 50 cm tief . . . . . à 9 „
Sämmtliche Bauer sind in sehr gutem Zustande. Tausche auch gegen Exoten.
Suche: 1 Papagei, gesund, etwas sprechend, bis zu 40 ℳ. [1556]
Chemnitz i./S. **Carl Haberland.**

Havanna-Hündchen (weisse Seidenpudel), echte Rasse, von Paris importirt, Hund und Hündin, 2 Monate alt, à St. 20 ℳ offerirt
[1557] **G. Schmey** in Koburg.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 33. Berlin, den 15. August 1878. VII. Jahrgang.

Das Etablissement von [1558]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 30 Graupapageien, 130 Par Helenafasänchen, 25 Par Reisvögel, 1 Riesenfischer 1 malavischen Bär, 1 ringelschwänzigen Maki, 1 hariges Gürtelthier, 6 kleine Schafe aus Island, 4 kleine Ponnis.

J. Abrahams, [1559]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,
191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: Graupapageien, zahlreiche Arten australischer Prachtsittiche, darunter viele seltene, ferner auch indische und amerikanische Sittiche, Inseparables, kleine Senegalvögel verschiedener Arten und australische Prachtfinken, auch unter ihnen mancherlei seltene, sodann Bülbüls, Staroögel u. dgl. wie in den vor. Nrn. angegeben. Alle neuen Ankömmlinge werden hier in der „Gefiederten Welt“ immer annonzirt.

Die Handlung exotischer Vögel

von

Carl Zeidler, [1560]

Halle a. S., Töpferplan 10 u. 11,

hat vorräthig: **sprechende Jako's, Amazonen, Gelbköpfe u. Goldnackenloris; Indigovögel, Orange- und Napoleonsweber, Paradis- u. Dominikanerwittwen, alle in Putz, Textorweber, Trupiale, Tangaren, Trauerwitwen, importirte Wellensittiche u. Zebrafinken, Japanesische Nachtigalen, grau gehäubte u. grüne Kardinäle, Singsittiche (auch Weibchen), Rosella's, Pennantis, Kernbeißer (rothbrüstige), Elsterchen, Halsbandfinken, Astrilde, Cordonbleu 2c.**; dann fein versilberte **Drahtkäfige, Harzer Bauer, Aquarien** und verschiedene **Amphibien**, elegante **Gesangskästen** für **Kanarien** einschl. **Bauer, 4—10 ℳ das Stück.** (B. 7800.)

Prima-Ameiseneier 1878, schön getrocknet und rein, a Kilo 2,60 ℳ, bei Postkollo 2,50 ℳ, empfiehlt
Elbing. [1561] **Rudolph Sausse.**

Wegen plötzlichen Todesfalls eines Thierliebhabers gelangte in den Besitz eines großen, zahmen und prachtvollen Amazonen-Papagei; er spricht über 80 Wörter und Sätze, singt: „Ich bin der kleine Postillon“ u. s. w. deutlich, pfeift schön; ich will denselben einschl. eines prachtvollen Käfigs für den billigen Preis von 150 ℳ abgeben, Werth das Doppelte. Ferner einen prachtvollen Amazonen-Papagei mit prachtvollem Gefieder, spricht verschiedenes: „Papa“, „Mama“ u. s. w., sehr zahm, Preis 45 ℳ Amazonen-Papageien, jung, zahm und lernbegierig, Stück 33 ℳ

Albert Heikens,
[1562] Bremerhaven.

Suche zu kaufen. Schön und gut im Gefieder: Inka-Kakadu's, gelbhaubige Kakadu's oder auch andere Arten von Kakadu's oder Papageien. Nur zahme Thiere. Offert. bitte **M. C. No. 100** postlag. Meiningen. [1563]

4 Stück schöne Papageikäfige, so gut wie neu und 4 St. Nistkästen für Wellensittiche, noch unbenützt, billig.
[1564] **Karl Scheible**
in Frankfurt a. M.

Kanarien. [1565]

Meinen gesammten Bestand Harzer Kanarien (circa 6 Pare 1—2jährige Vögel sowie ca. 30 von denselben in der Vogelstube gezüchtete Junge — darunter mindestens 10 Hähne garantirt —) verkaufe ich, jedoch nur ungetheilt à 1 ℳ 50 ₰ pro Kopf ausschl. Verpackung.
Max Eichler in Lengenfeld i./Vgtl.

Ein zahmer vorzüglich sprechender Papagei (Gelbkopf) ist bald zu verkaufen; selbiger spricht nicht nur in einzelnen Worten, sondern in Sätzen, z. B. **Frau, der Herr kommt, Papa komm, komm, Frau koch' Kaffee, trommelt, bellt, singt** u. a. m., welches gern brieflich Käufern mittheile.
C. Riedel,
[1566] Liegnitz, Goldb. Straße 29.

„1 Känzchen“,

sehr possirlich, (ℳ 3—4), 1 Turmfalk, **fingerzahm,** (ℳ 6), sowie einige Par Tauben, Mohrenköpfe und Schwarzverkehrtflügel, habe abzugeben a Par ℳ 1,50. [1567]
Querfurt, im August.
Otto Toepelmann.

Derselbe liefert **auch jetzt noch stets** frisch gesammelte **Waldameisen-Eier.**

Zu verkaufen:
25 Stück Kanarienvögel, worunter 2 Trompeter, Hähne, 3 Harzer Hähne und 1 Distelfink für den Preis von zus. 30 ℳ, oder gegen Croten zu vertauschen.
J. Herlemann, Schneidermeister,
[1568] **Eßlingen a./N.,** Milchstraße 11.

Zur gefälligen Beachtung!

Die Firma: **W. White, Leipzig,** ist erloschen und ist die Zoologische Handlung auf **E. Geupel** g. **White** übergegangen. Bitte deshalb Briefe, Sendungen ꝛc., um Verwechslung mit einer anderen Firma ähnlichen Namens vorzubeugen, in Zukunft nicht anders als

E. Geupel g. **White,** Zoologische Handlung,
Leipzig, Schloßgasse 1,

zu adressiren. [1569]

Gebe ab einen außerordentlich zahmen, großen gelbh. Kakadu (P. galeritus), fliegt frei umher, fliegt zum Fenster hinaus und herein, ist jung und schön im Gefieder. Spricht viel und deutlich, u. a. Papagei, Papa, Mama, Frau Polly komm her, wackerer Kakadu, wo ist Frau u. s. w., fängt an zu pfeifen, gibt Kuß. Preis 70 ℳ. [1570]

Bodenbach a./Elbe. **A. Opitz.**

Biete an: Diesjährige, trockene **Ameiseneier,** vorzüglichster Beschaffenheit, das Liter für 75 ₰. Erlaube mir zu bemerken, daß der **reellste** Kauf von Ameiseneiern **nach Maß** geschieht, da das Gewicht derselben durch Kunstgriffe nach Belieben erhöht werden kann, was in den meisten Fällen auch bewirkt wird, wodurch zwar der Verkäufer, aber die Waare nichts gewinnt.

[1571] **F. Zivsa** in Troppau.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,
empfiehlt
Ital. Eier, Kisten- und Waggonweise,
Ital. Obst und **Gemüse.**
Ital. Schlacht- & Zuchtgeflügel, zur Zeit namentlich
Junge 1878er Legehühner & Hähne
mit gelben Füßen à Stck. ℳ 1. 80,
" schwarzen " " ℳ 1. 50,
sowie auch junge Riesengänse, Perlhühner, Enten und Truthühner. [1572]

Junge echte Möpse à 40 ℳ (Pärchen 70 ℳ) sind noch abzugeben; 1 zahmes Mohrenäffchen für 36 ℳ; Wellensittiche à Stck. 4½ ℳ, 10 Stck. 40 ℳ und 1 talentvoller Amazonenpapagei 33 ℳ bei Buchh. **Schulz,** Roßlau. [1573]

Ulmer Doggen

ächte Rasse
zu beziehen durch
Hans Maier in Ulm a. D.
[1574]

Zu vertauschen:
Brehm's illustr. Thierleben, gr. Ausg. 1864/69, 6 Bde. (m. Lesespuren) gegen Dr. **O. Finsch** und Dr. **G. Hartlaub,** „Die Vögel Ost-Afrika's" und „Ornithologie Centralpolynesiens"; Dr. **v. Heuglin,** „Ornithologie Nordost-Afrika's" oder gegen ein gr. ornith. Werk.
Angebote unter **V. R.** bef. d. Exp. d. Bl. [1575]

1 Aquarium,

70 cm lang, 38 cm breit, 30 cm hoch, billig zu verkaufen.
[1576] **A. Nehler,** Liegnitz.

Ein sehr niedliches, 1½ Jahr altes Löwenhündchen, zum Spielen mit Kindern sehr geeignet, ist billig abzugeben oder zu vertauschen gegen Vögel; am liebsten Zebrafinken oder kl. Weber oder Sonnenvögel. Näheres durch die Expedition des Blattes. [1577]

Rothrückige Würger, junge, Mnch. à Stck. 3 ℳ, 1 altes Mnch. à 5 ℳ, sehr kräftige V., 1 P. Orange-Weber in Pracht à 6 ℳ, 1 Bandfink, Mnch., 3 ℳ, 1 Seidenschwanz, Mnch., 4 ℳ, Gesundh. garant. Verpack. 75 ₰ bei **A. Roth** in Hindenburg bei Iden, N.-B. Magdeburg. [1578]

Hochrothe Tigerfinken versende das Dtzd. für 20 ℳ sammt Verpackung u. Postspesen, und tausche auch solche gegen Wellensittiche ein.

Josef Günther, Naturalist,
[1579] Wien, 4. Bez., Hauptstraße Nr. 2.

4 78er **weiße La Flèche-Hähne** hat abzugeben
J. Bemmertz, Scheerenfabrik,
[1580] **zur Linden** bei Solingen.

Sprosser,
echte Siebenbürger und Bukowinaer Zugvögel,
versende ich
vom 15. August bis 15. September I. J. unter Garantie lebender Ankunft und sicherer Männchen a 9 ℳ für's Stück.
Auch werden exotische Vögel und Papageien für solche Sprosser in Tausch angenommen.

Franz Wanek, Vogelhandlung,
[1581] Prag, Rittergasse Nr. 411 I.

Ich kaufe brütelustige Papageien, besonders australische Sittiche.
Schüsselndorf bei Brieg, im August 1878.

K. Brieger,
[1582] Hauptmann und Gutsbesitzer.

Vogelfutter [1583]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in **Leipzig.**
Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow,**
Mautenffelstraße 29.

12 Stück Rollerkäfige, wenig gebraucht, mit grünem Vorhang, Trink- und Futternapf à 1½ ℳ abzugeben bei **Kunde** in Aurich. [1584]

Ad. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14,
Fabrik von Vogelkäfigen u. drgl., empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige in mannichfaltigster Einrichtung, besonders nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", und erbietet sich zur Ausführung aller Aufträge. [1585]

1 Par Tigerfinken und 1 Par Bandfinken sind zu verkaufen oder gegen Kanarien zu vertauschen. Näheres in der Expedition. [1586]

Kaufe ein Weibchen ostindischer Nonpareil, Sp. prasina.
Freystadt Schl. [1587] **Zenker,** Rendant.

Suche zu kaufen: Nr. 22 „Gefiederte Welt" Jahrgang 1876.
Bürgermeister **Poetsch,**
[1588] in Roßlau.

Leonberger, [1589]

2 Prachtexemplare, halbjährig, Hund schwarz mit gelb. Brust, Hündin gelb und weiß gefleckt, Eltern 85 cm Schulterhöhe, verkauft billig

H. Wildenberg, Dürkheim a. d. Haardt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 34. **Berlin, den 22. August 1878.** **VII. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Gesetzliche Regelung (Schluß). — Die Vögel des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha. — Aus meinen Vogelhäusern. — Die Farbe der Kanarien insbesondre der Harzer und die Entstehung der Spielarten (Fortsetzung). — Zum Versandt lebender Vögel (Schluß). — Die schwedische Ente und ihre Zucht. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — — Briefliche Mittheilungen. — Aus den Vereinen: Köln; Gravenhage. — Anfragen und Auskunft. — Antwerpener Thierversteigerung. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Gesetzliche Regelung.

(Schluß).

Wenn indessen in Weinberge, Obst und Getreidepflanzungen Vögel massenhaft einfallen, so soll das Tödten derselben bis zur Beendigung der Ernte gestattet sein.[9]) Sonstige Ausnahmen zu gestatten steht ebenfalls dem Bundesrathe zu.[10]) Paragraf 4 stellt dem Fange der Vögel, jedes Nachstellen (also den Versuch des Fangs, bzl. die Vorbereitungen zu demselben) selbst gleich. Paragraf 5 bestimmt, daß Zuwiderhandlungen gegen das Gesetz oder die auf Grund desselben erlassenen Anordnungen des Bundesraths mit einer Geldstrafe von 60 Mark oder 14 Tage Haft bestraft werden.[11]) Nach Paragraf 6 kann auch auf Einziehung der gefangenen Vögel und der Fangwerkzeuge erkannt werden.[12]) Nach Paragraph 7 findet das Gesetz keine Anwendung auf das im Privateigenthum befindliche zahme Federvieh, ferner auf jagdbare Vögel, endlich auf Steinadler, Seeadler, Fischadler, Hühnerhabichte, Sperber, Wanderfalk, Baumfalk, Zwergfalk, Milane, Feld- und Sumpfweihen, Uhu, Waldkauz, Kolkrabe, Elster, Heher, schwarzen Storch, Reiher, Scharbe, Würger und Kormoran.[13]) Paragraf 8 läßt Ausnahmen zu wissenschaftlichen und Lehrzwecken oder wegen besonderer örtlicher Verhältnisse nach Bestimmung des Bundesraths zu.[14]) Auf Landesgesetzen beruhende Verbote bleiben auch außerhalb der Schonzeit in Kraft.[15]) Der namentlich von dem Kriegsministerium befürwortete Vorschlag, auch den Schutz der Brieftauben aufzunehmen, wurde als außerhalb des Rahmens dieses Gesetzes liegend nicht berücksichtigt.[16]) Das Gesetz bezweckt lediglich den Schutz der insektenfressenden Vögel vom Standpunkt der Landeskulturinteressen aus.[17])

Anmerkungen.

[9]) Jeder Sachverständige wird es wissen, daß hierin eine große Grausamkeit liegt. Die Pirole, Stare u. a., welche die Kirschbäume heimsuchen, führen ihre Jungen mit sich, welche noch keineswegs sich selber ernähren können oder sie haben noch wol gar Nester voll nicht ausgeflogener Jungen; sollte es dann also wirklich den btrf. Besitzern freigestellt sein, jene doch überaus nützlichen Vögel rücksichtslos herunterzuschießen! Ich glaube, es wäre unverantwortlich gegen die Besitzer jener Obstbäume selber, so wie gegen alle übrigen Acker- und Gartenwirte, wenn man die massenhafte Vernichtung solcher Vögel im Gesetze freigeben wollte. Mögen die Betheiligten doch einerseits in der Frist der Fangfreiheit jene Vögel entsprechend verringern, mögen sie andererseits sich die Mühe nicht verdrießen lassen, ihr Obst u. a. gegen die räuberischen Einfälle der Vögel durch Vertreiben derselben zu beschützen.

[10]) ?? In einem Gesetze, welches für das ganze deutsche Reich bestimmt ist und noch dazu Beziehungen zu einem internationalen Uebereinkommen haben soll, muß meines Dafürhaltens jeder Punkt so klar und sicher sein, daß er keine Deuteleien und irrige Auffassungen zuläßt.

11) Ueber das Strafmaß mich auszulassen, habe ich keine Veranlassung. Dagegen möchte ich, wie gesagt, alle unbestimmten Punkte aus dem Vogelschutzgesetz verbannt sehen. Wol muß ich zugeben, daß manche Punkte, so z. B. die Zeit des Schongesetzes für das ganze große deutsche Vaterland sich nicht genau gleichmäßig feststellen lassen; in den Grundzügen aber sollte dies doch ganz entschieden geschehen und die übrigen Punkte sollte man dann in gleicher Weise erledigen, wie das Jagdschongesetz dafür ein vortreffliches Beispiel gibt.

12) Auch dieser Punkt bedarf einiger erläuternden Worte. Die ausübende Polizeibehörde muß dahin unterwiesen werden, daß sie mit den fortgenommenen (konfiszirten) Vögeln sachgemäß umgehe. Soweit dieselben unbeschädigt und flugbar sind, möge man ihnen in Hainen oder Gärten immerhin die Freiheit wiedergeben; wenn aber das Gefieder vom Vogelleim völlig ruinirt, die Schwungfedern überm Rücken zusammengebunden oder ausgerupft sind, so würde man die Vögel dadurch, daß man sie frei läßt, doch nur unrettbar dem Verderben preisgeben. In solchen Fällen — die gewiß nicht selten vorkommen werden — müssen die Gefangenen wohlwollenden Vogelfreunden zur Pflege übergeben werden, in deren Ermessen es steht, sie erst dann frei zulassen, wenn sie sich vollständig erholt haben und das Gefieder neu gewachsen ist. Mit dem Vogelschutzgesetz zugleich sollten auch alle entsprechenden polizeilichen Bestimmungen erlassen werden — und zur Feststellung der letztern müßte man erstrecht eine Kommission von sachkundigen Männern ernennen.

13) Aus der wunderlichen Zusammenwürfelung von Scharbe, Würger und Kormoran geht schon hervor, daß die Aufstellung kein völlig Sachverständiger gemacht hat; sollte denn aber der Betreffende wirklich nicht wissen, daß Kormoran und Scharbe einunderselbe Vogel ist, daß man also nicht hätte beide als verschiedene Arten aufzählen, sondern die Gattung Scharbe (Phalacrocorax, *Brss.*) oder besser nur die Kormoran-Scharbe (P. carbo, *L.*) hinstellen sollen. Ebenso ist es bedenklich, daß man den Waldkauz mitgezählt hat, denn einerseits ist es doch noch keineswegs sicher, ob derselbe als wirklich überwiegend schädlich erachtet werden darf und andrerseits frage ich wiederum: wie soll die überwachende Behörde die zu schützenden Eulen von dem freigegebnen Waldkauz unterscheiden? Bei dem entschieden schädlichen Uhu ist es vonvornherein leicht, denn derselbe ist durch seine bedeutende Größe unschwer zu erkennen.

14) Gegen den ersten Theil dieses Satzes wird Niemand etwas einzuwenden haben, der andre aber in seiner Unbestimmtheit könnte entweder ganz fortbleiben oder es müßte näher und entschiedner ausgedrückt sein, was eigentlich gemeint ist.

15) ? ? Sollte damit gesagt sein, daß manche Vogelarten, also z. B. die hervorragenden Sänger, dem Ermessen dieser oder jener Lokalbehörde entsprechend (die ja ein lokales Gesetz erlassen könnte) garnicht gefangen werden dürfen? Dann wäre ja die Berechtigung, welche das Vogelschutzgesetz in einsichtsvoller Weise der Vogelliebhaberei einräumen will, vonvornherein illusorisch und ich muß es daher offen aussprechen, daß der Gesetzentwurf wirklich in staunenswerthem Maße an derartigen Unklarheiten und Unsicherheiten krankt. Man sollte ihn viel kürzer und präziser fassen.

16) Dies ist allerdings ganz richtig, denn die Tauben gehören als Hausgeflügel nicht in das Vogelschutzgesetz. Ein anderweitiges Schutzgesetz für sie erscheint freilich wünschenswerth und wichtig genug.

17) Wenn ich dem letztern Ausspruch auch durchaus zustimmen muß, so glaube ich doch, schließlich noch besonders hervorheben zu dürfen, daß das Vogelschutzgesetz auch noch andere Gesichtspunkte in's Auge zu fassen hat. Um einen ersprießlichen, wirklich thatkräftigen Vogelschutz zu erreichen, bedarf es voller Klarheit über das, was das Gesetz erreichen soll und kann; es bedarf der Rücksicht auf die menschlichen Interessen nach den verschiedensten Seiten hin, aber auch der Rücksicht auf die Lebensweise und alle Eigenthümlichkeiten der betrf. zu schützenden Vögel. Ohne daß man den berechtigten Forderungen der Vogelliebhaberei entgegenkommt und daß man zugleich entsprechende Maßnahmen für die Hegung der Vögel trifft, also stattlicherseits für Anlage von Vogelschutzgehölzen, Aushängen von Nistkästen, Vertilgung der vierfüßigen und gefiederten Vogelfeinde sorgt und mit dem Gesetz zugleich allenthalben derartige polizeiliche Verordnungen ins Leben ruft — wird man niemals einen wirklich wirksamen Vogelschutz erzielen können. Im übrigen freue ich mich darüber, daß der oben besprochne Gesetzentwurf wenigstens in manchen Hauptpunkten, so namentlich in der Schonzeit für alle Vögel, auf meinen Vorschlägen beruht und zugleich hoffe ich, daß er nach denselben auch noch weiter ausgebaut werde.

Dr. Karl Ruß.

Aus meinen Vogelhäusern.

Von Aug. F. Wiener.

Kürzlich wurde meine Sammlung durch zwei Seltenheiten bereichert, nämlich durch ein Par der

Die Vögel des Prinzen Ferdinand von Sachsen Koburg-Gotha.

Als ich im Mai dieses Jahres die erste Ausstellung des Ornithologischen Vereins von Wien besuchte, fand ich endlich auch die Gelegenheit, die großartige Vogelsammlung des Prinzen Ferdinand von Sachsen Koburg-Gotha zu sehen; dieselbe war zum größten Theil und zwar in lebenden und ausgestopften Exemplaren ausgestellt und die übrigen nahm ich in Augenschein, als ich eine Einladung zur Besichtigung der prinzlichen Vogelstube erhielt. Der Prinz sandte mir dann das nachfolgende Verzeichniß nebst einigen sehr werthvollen Bemerkungen. In demselben sind sämmtliche Vögel angeführt, welche sich überhaupt jemals in der Sammlung befunden. Zugleich sei darauf hingewiesen, daß die mit einem Kreuz bezeichneten Arten nicht mehr lebend vorhanden sind:

Surinam-Papagei (Psittacus ochrocephalus, *Gml.*); Rothbug-Amazone (P. aestivus, *Lth.*); Inseparable oder Unzertrennlicher († P. pullarius, *L.*); Rosenpapagei (P. roseicollis, *Vll.*)[1]; Grauköpfiger Zwergpapagei (P. canus, *Gml.*); Sperlingspapagei (P. passerinus, *L.*); Sperlingspapagei ohne blaue Unterflügel († P. guinanensis, *B.* [P. gregarius, *Spx.*])[2]; Blauscheiteliges Papageichen (P. galgulus, *L.*); Frühlingspapageichen († P. vernalis, *Sprm.*); Rothkäppiges Papageichen (P. culacissi, *Wgl.*); Rothgehäubter Kakadu (P. moluccensis, *Gml.*); Inkakakadu († P. Leadbeateri, *Vgrs.*); Nymphensittich (P. Novae-Hollandiae, *Gml.*); Hellrother Arara (P. macao, *L.*); Goldsittich († P. luteus, *Bdd.*)[3]; Karolina-Sittich († P. carolinensis, *L.*); Jendaya- oder hyazinthrother Sittich (P. jendaya, *Gml.*); Halsband- oder kleiner Alexandersittich († P. torquatus, *Bdd.*); Pflaumenkopfsittich (P. cyanocephalus, *L.*); Goldkopfsittich († P. Tui, *Gml.*); Wellensittich (P. undulatus, *Shw.*); Schönsittich († P. pulchellus, *Shw.*); Grünzügeliger Schönsittich (P. chrysogaster, *Lth.*)[4]; Blutbauchsittich (P. haematogaster, *Gld.*); Singsittich

[1]) Das Männchen nistet gegenwärtig mit einem Weibchen grauköpfiger Zwergpapagei, nachdem das Weibchen dieser Art gestorben ist.

[2]) Diese Art ist vom Sperlingspapagei auf den ersten Blick zu unterscheiden; das smaragdgrüne Gesicht, der bräunlichgrüne Mantel, die spangrünen und türkisblauen Flügelbinden, die indigoblauen Unterflügeldecken und der glänzend grasgrüne Bürzel sind ihre besonderen, nicht zu übersehenden Kennzeichen. Ich besaß zwei Par dieser lieblichen Zwergpapageien, welche sehr zahm waren.

[3]) Sehr selten.

[4]) Euphema chrysogastra, *Lth.*, grünzügeliger Grassittich nach Finsch.

wundervollen Loris mit rosenrothem Gesicht (Psittacus discolor, *Shw.*) von Australien, welche Dank der Kolbenhirse mit Zugabe von angefeuchtetem Biskuit prächtig gedeihen und mir hoffentlich Gelegenheit geben, diese ebenso seltene als schönen und liebenswürdigen Vögel später eingehend zu schildern.

Ferner erhielt ich neunzehn Sonnenastrilde (Aegintha Phaëthon, *Hmbrn.* et *Jqnt.*), eine so viel ich weiß, bisher noch nie auf einmal gesehene Anzahl. Die Vögelchen sind sämmtlich noch jung und nur ein einziges ist bereits im Prachtgefieder, da sie sich nun aber schon seit drei Wochen ohne Todesfall erhalten ließen, so hoffe ich die Freude zu haben, die Verfärbung einer guten Anzahl beobachten zu können.

Meine alten Papageiamandinen (Spermestes psittacea, *Gml.*) machten in diesem Sommer garkeine Anstalten zu nisten. Dagegen haben sich meine im vorigen Jahr gezogenen Jungen prächtig entwickelt und sind schöner als die Alten je waren. Dieselben bauten im Gebüsch ein kugelförmiges Nest mit sehr tiefer Mulde und engem Schlupfloch, legten vier Eier und brachten vier Junge aus, welche vor acht Tagen das Nest verließen, sehr kräftig und munter sind und von den Alten vortrefflich gepflegt werden.

Von der Kronwachtel (Coturnix coronata, *Gml.*) aus Malakka, einem leider sehr seltnen aber wunderschönen Vogel, besitze ich ein Männchen und zwei Weibchen. Im vorigen Monat scharrte die eine Henne in einen Kasten, welcher oben verdeckt ist und ein Eingangsloch an der Seite hat, Heu-, Stroh- und andere Halme zu einem kunstlosen Nest. In Zwischenräumen von etwa zwei Tagen legte sie vier außerordentlich große, reinweiße Eier, von merkwürdig kurzer, dicker Form. Obgleich der Vogel nur wenig größer als die Kalifornische Wachtel ist, so schätze ich das Gewicht der Eier doppelt so hoch, als das derer von der letztern Art. Das Weibchen Kronwachtel verließ zeitweise ihr Nest, brütete aber vom 23. Juli an fest. Ein sehr heftiges Gewitter mit Wolkenbruch überwältigte eines Nachts die Dachrinnen meines Vogelhauses und eine große Menge Wasser drang ein, sodaß das Wachtelnest mehr als feucht wurde, aber das Weibchen ließ sich nicht stören. Am 7. August, volle acht Tage ehe ich es erwartetete, spazierten zwei allerliebste kleine schwarzbraune Hühnchen aus dem Neste heraus und liefen sehr munter herum und am dritten Tag schon zankten sie sich um einen jungen Mehlwurm und rissen ihn wacker in zwei Theile. Von den beiden übrigen Eiern erwies sich das eine als schlecht, im andern war ein völlig entwickeltes aber abgestorbnes Junges.

Ich finde so wenige Mittheilungen über diese Wachtelart, daß ich fast glaube, meine Zucht derselben steht bisher vereinzelt da.

Der Oryxweber (Ploceus oryx, *L.*) erbaute mehrere sehr hübsche und kunstvolle Nester, aber da zwei Oryxweibchen, einige Sommerrothvögel außer Farbe und sonstige Vögel in derselben Abtheilung hausen, so bemerkte ich garnicht, daß eins derselben fehlte, bis ich dasselbe kürzlich zwei sehr große Junge füttern sah. Wie diese Riesen, sammt ihrer Mutter, in dem zierlichen Nest Platz hatten, ist mir unverständlich und unerklärlich.

Mein altes Par grauköpfiger Mainastar (Sturnus malabaricus, *Gml.*) hat in diesem Jahr hohle Baumabschnitte, sowie Frühauf'sche Nistkasten verschmäht und in einem Zigarrenkistchen drei Junge ausgebrütet.

Seit mehreren Jahren besitze ich purpur- oder violettköpfige und blaue Glanzstare (Sturnus purureiceps, *Vrr.* et S. Eytoni, *Frs.*). Dieselben wollten von den Frühauf'schen Nistkästen nie etwas wissen und ich zweifelte daran, daß ich Pare besitze. Mehr durch Zufall als Absicht hing ich einen überflüssigen ausgehöhlten Baumabschnitt, welcher eigentlich für Papageien hergerichtet war, auf und fand,

(† P. haematonotus, *Gld.*); Vielfarbiger Sittich († P. multicolor, *Tmm.*); Ziegen- oder rothstirniger Neuseeländersittich (P. Novae-Zeelandiae, *Sprrm.*); Lori von den blauen Bergen (P. Swainsoni, *Jard. et Slb.*); Lori mit rosenrothem Gesicht (P. discolor, *Shw.*)[5]); Kiefernkreuzschnabel († Loxia pityopsittacus, *Behst.*); Fichtenkreuzschnabel († L. curvirostra, *L.*); Dompfaff oder Gimpel (Pyrrhula vulgaris, *Brss.*); Hakengimpel († P. enucleator *L.*); Karmingimpel († P. erythrina, *Pls.*); Purpurgimpel († P. purpurea, *Gml.*); Hausgimpel (P. familiaris, *M'Cll.*)[6]); Girlitz († Fringilla serinus, *L.*); Kanarienvogel († F. canaria, *L.*)[7]); Gelbstirniger Girlitz († F. flaviventris, *Gml.*); Hartlaubszeisig oder buttergelber Girlitz (F. butyracea, *var.* Hartlaubi, *Bll.*); Grauer weißbürzeliger Girlitz oder Grauedelfink (F. musica, *Vll.*); Safranfink (F. brasiliensis, *Gml.*); Gelbbäuchiger Girlitz (F. luteiventris, *Meyen*)[8]); Bleigraues Pfäffchen (Coccothraustes plumbeus, *Pr. Wd.*); Schmuckpfäffchen (C. ornatus, *Lchtst.*); Rothschnäbeliges Pfäffchen (C. hypoleucus, *Vll.*); Weißkehliges Pfäffchen (C. albogularis, *Spx.*); Kragenpfäffchen (C. leucopsis, *M.*); Morellet's Pfäffchen († C. Morelleti *Pchr.* [Sporophila nigricollis, *Vll.*]); Weißstirniges Pfäffchen (C lineola. *L.*); Erzpfäffchen (C. collarius, *L.*); Größerer Kubafink (Fringilla lepida, *L.*); Kleiner Kubafink (F. canora, *Gml.*); Schwarzer Kernbeißerfink (Coccothraustes niger, *L.*); Hellblauer Kernbeißerfink (C. coeruleus, *L.*); Gemeiner Kernbeißer († C. vulgaris, *Pll.*); Schwarzschwänziger Kernbeißer (C. melanurus, *Gml.*); Edelfink († Fringilla coelebs, *L.*); Edelfink von Algier († F. spodiogenia, *Bp.*)[9]); Bergfink († F. montifringilla, *L.*); Hänfling (F. cannabina, *Gml.*); Birkenzeisig (F. linaria, *L.*); Stieglitz oder Distelfink (F. carduelis, *L.*); Zeisig (F. spinus, *L.*); Magellanzeisig (F. magellanica, *Vll.*, [F. icterica, *Behst.*]); Trauerzeisig († F. tristis, L.); Schwarzköpfiger Zeisig (F. cucullata, *Swsn.*); Grünfink († F. chloris, L.); Chinesischer Grünfink (F. sinica, *L.*)[10]);

[5]) Das erste Par aus Paris von Monsieur Geoffroy de St. Hilaire, das zweite von Abrahams in London bezogen.

[6]) War ein herrlicher Sänger. (Diese Art dürfte wol in keiner andern Sammlung verdanten sein. Dr. R.)

[7]) Ich vermag es zwar nicht mit Sicherheit zu behaupten, doch glaube ich, daß der Prinz hier den Kanarien-Wildling meint, welcher ihm gesterben ist. Dr. R.

[8]) Der Gesang ist schwirrend.

[9]) In Paris gekauft, sang sehr schön.

[10]) Zwei Köpfe dieser Art kaufte ich von Monsieur Geoffroy de St. Hilaire; sie legten Eier und brüteten fleißig, doch ohne Erfolg, da es wahrscheinlich zwei Weibchen waren. Ihr Benehmen ähnelte dem des europäischen Grünfink.

daß der Gold-Glanzstar (Sturnus auratus, *Gml.*) alsbald ein ganz ordentliches Nest in diesem herrichtete und als ich zuletzt nachsah, zwei Eier. Dieselben sind gräulichblau mit braunen verwaschenen Flecken und nicht größer als Drosseleier, also klein für die Größe des Vogels.

Eine sehr hübsche Vergrößerung meiner Vogelsammlung besteht in vier Eisvögeln (Alcedo ispida, *L.*), welche ich vor vierzehn Tagen erhielt. Dieselben wurden von einem Herrn in Suffolk in frühester Jugend aus dem Neste genommen und aufgezogen und sind an rohes Fleisch, Ei und Stückchen Süßwasserfische gewöhnt. Obgleich sie lebende kleine Fische verschmähen, weil sie deren Fang und Geschmack nie gelernt haben, baden die Eisvögel den ganzen Tag, bleiben aber menschenscheu und sind unbeholfen im Fluge, sodaß sie trotz ihres drei Meter langen, zwei Meter breiten und $2_{/30}$ Meter hohem Behälter immer an das Drahtgitter anstoßen. Die Gefräßigkeit dieser Vögel ist aber unbeschreiblich groß.

(Fortsetzung folgt).

Die Farbe der Kanarien insbesondre der Harzer und die Entstehung der Spielarten.

Von Kontroleur W. Böcker.

(Fortsetzung).

In der Harzer Rasse kommt die hochgrüne und die hochgelbe Farbenvarietät nicht vor; demzufolge gibt es hier auch keine eigentlich gelbbraunen, rothbraunen oder rothgelben (isabellfarbenen) Vögel. Es mag richtig sein, daß wie in dem Handbuche des Herrn Herausgebers dieser Blätter „Der Kanarienvogel" hervorgehoben ist, der Mangel dieser Vögel ursprünglich weniger in der Absicht der Züchter als vielmehr in der Art und Weise der Züchtung gelegen hat, bei welcher eben durch das Zusammenwirken verschiedener Ursachen die zarte weißlichgelbe Färbung hervorgerufen ist. Sicher aber ist, daß nach dem jetzigem Stande der Züchtung und der Handelsverhältnisse in Harzer Züchtereien hochgrüne und hochgelbe Vögel nicht verwendet werden können. Denn einmal sind solche Vögel weniger fruchtbar, dann sind sie nicht gelehrig genug und endlich sind die Geschlechter bei ihnen so schwer zu unterscheiden, daß es rein unmöglich wäre, sie, wie dies doch bei den meisten Harzer Züchtern geschehen müßte, nach der Farbe zu sortiren. Der hochgrüne Vogel unterscheidet sich in der Färbung bei beiden Geschlechtern nur äußerst wenig, mitunter auch garnicht; bei den hochgelben Vögeln deuten mitunter nur einige wenige Scheitelfedern, die nach der ersten Mauser eine kaum bemerkliche weiße Spitze haben, das Geschlecht der Weibchen an. Anders dagegen bei der blaßgrünen und bei der blaßgelben Varietät. Der blaßgrüne Hahn hat im Neste, wie nach seiner ersten Mauser durchweg eine gelblichgrüne Stirn, Kehle, Brust und Wangen; bei dem Weibchen sind diese Theile matter gefärbt. Der blaßgelbe Hahn hat im Neste eine gelbe, das Weibchen dieser Varietät dagegen eine fast reinweiße Stirn; doch gibt es viele junge Hähne in der weißgelben Nasse, die statt der gelben Stirn nur einen gelben Streif über jedem Auge haben und daher am Kopfe nicht lebhafter gefärbt sind, als die jungen Weibchen, der strohgelben Varietät. Weiter sind beim blaßgelben jungen Hahn der Rücken, die Kehle, Brust und Wangen gelber, wie beim jungen Weibchen, und hierin unterscheiden sich namentlich die gehäubten Geschlechter, die man wegen ihrer dunkeln Haube sonst schwer würde bestimmen können von einander. Nach der ersten Mauser wird das Gefieder beider Geschlechter intensiver an Farbe; zugleich treten aber beim Weibchen die weißlichen Federränder an Brust und Rücken mehr hervor, welche beim blaßgrünen Weibchen eine lichtgraue Färbung annehmen. Auch die

---

Haussperling (F. domestica, L.); Weidensperling (F. salicaria, *Vll.*)[11]); Sperling vom Vorgebirge der guten Hoffnung († F. arcuata, *Gr.*); Feldsperling († F. montana, *L.*); Swainson's Sperling († F. Swainsoni, *Rpp.*); Goldsperling (F. lutea, *Lchtst.*); Mischling vom Gold- und Haussperling (F. luteo-domestica)[12]); Kehlsperling (F. dentata, *Sndvll.*)[13]); Indigofink (F. cyanea, *L.*); Papstfink (F. ciris, L.); Grauer Kardinal (Coccothraustes cucullatus, *Lth.*); Dominikaner-Kardinal (C. dominicanus, *L.*); Braunkehliger grauer Kardinal († C. capitatus, *Orbg.*); Grüner Kardinal (C. cristatellus, *Lss.*); Rother Kardinal (C. virginianus, *Brss.*); Rosenbrüstiger Kernbeißer (C. ludovicianus, *L.*); Trauertangara († Tanagra melaleuca, *Sprrm.*); Krontangara († T. coronata, *Vll.*); Purpurtangara († T. brasiliensis, (*L.*); Schmucktangara († ornata, *Sprrm.*); Dreifarbige Tangara († F. tricolor, *Gml.*); Vielfarbige Tangara († T. fastuosa, *Lss.*); Reisvogel (Spermestes oryzivora, L.); Reisvogel-Bastard (S. oryzivora, *var.* alba et hybrida [S. acuticauda et S. oryzivora][14]).

(Schluß folgt).

---

[11]) Diese Art habe ich aus Konstantinopel mitgebracht.

[12]) Ein Goldsperling-Weibchen nistete mit einem Haussperling-Männchen und erzog in den Jahren 1872 bis 1877 wenigstens 25 Junge. Sie haben dies Pärchen bei mir gesehen und ebenso die interessanten Goldsperlingsbastarde, welche sich bis jetzt leider noch nicht fortgepflanzt haben, die ich jedoch weiter zu züchten suchen werde.

[13]) Die Kehlsperlinge erzogen im Jahre 1873 ein Junges, welches gegenwärtig noch lebt.

[14]) Diese eigenthümlichen Vögel scheinen Bastarde des Reisvogels und des braunen japanesischen Mövchens zu sein, da beide, auch das verstorbne Weibchen, bei welchem die Schwung- und auch einige Schwanzfedern weiß waren, einen gestrichelten Bürzel und ebensolche Bauchseiten hatten. Ich fand das Par bei Monsieur Geoffroy de St. Hilaire. Vieillot's brauner Reisvogel (Spermestes — Oryzornis — fuscata, *Vll.*) ist es nicht, da sich ein typisches Exemplar dieser Art im Wiener Museum befindet, welches ich mit dem meinigen vergleichen konnte. (Das Männchen, welches ich in der Sammlung des Prinzen sah, ist nach meiner Ueberzeugung ein Bastard vom gemeinen Reisvogel und kastanienbrüstigen Schilffink [Spermestes castanothorax, *Gld.*], denn es vereinigt die karakteristischen Merkmale dieser beiden Arten. Freilich erscheint es sehr verwunderlich, daß eine Mischlings-Fortpflanzung von einem Asiaten und einem Australier geglückt sein soll; seitdem Herr Fabrikdirektor Linke in Larisch jedoch Bastarde vom Schilffink und der weißköpfigen Nonne [Spermestes Maja, *L.*], Herr E. Hald in Hamburg solche von der weißköpfigen Nonne und dem japanesischen Mövchen, Herr Fabrikant Werner damals in Aarhuus in Dänemark vom Helena- und Silberfasänchen [Aegintha astrid, *L.* et Spermestes cantans, *L.*] gezogen, darf man wol kaum daran zweifeln, daß sich Mischlingszuchten von den verschiedensten Arten erzielen lassen. Dr. R.).

Federn des Scheitels haben beim Weibchen diese lichtere, in der gelben Varietät fast reinweiße Randung, daher der Kopf namentlich des gelben Vogels beim Weibchen nicht so gleichmäßig gefärbt erscheint, wie beim Männchen. Beim weißgelben Hahn hat dieser Körpertheil öfter fast dieselbe Färbung wie beim Weibchen der strohgelben Art, nur daß die Stirn, namentlich der Schnabelgrund um ein Weniges gelber beim Männchen erscheint. Das Gesammtgefieder des weißgelben Hahns ist aber selbst nach der Mauser oft weniger lebhaft gefärbt, als das des weiblichen strohgelben Vogels. So besaß ich in diesem Frühjahr zwei Kronvögel, von denen der Hahn der weißgelben, die Henne der strohgelben Varietät angehörte. Der erstere war bei genauer Besichtigung an Brust und Rücken gleichmäßiger, die letztre dagegen im allgemeinen gelber gefärbt und es gehörte eine genaue Kenntniß der Geschlechtsmerkmale dazu, um beide Vögel richtig bestimmen zu können.

Das Weibchen der weißgelben Art hat im Neste eine reinweiße Stirn ohne gelbe Augenstreifen und später, nach der Mauser, verbreitet sich das Gelb am Kopfe nicht über der Stirn hinaus, ist auch niemals so intensiv, wie bei den Weibchen der strohgelben Art. Auch der Rücken ist fast ganz weiß. Kränkliche Vögel haben nur ein abgeblaßtes Gelb; es fällt das umsomehr ins Auge, je mehr sie das Gefieder locker tragen; derartige Vögel sind oft nur an der gleichmäßigeren Farbe des Kopfes als Hähne zu erkennen; mit der wiederkehrenden Gesundheit kehrt auch die gelbere Färbung wieder.

Unter den bunten Vögeln gibt es bekanntlich in allen Farbenvarietäten sehr verschiedene Zeichnungen; am regelmäßigsten und daher am geschmackvollsten sind sie durchweg in der hochgrünen Rasse, zu denen ich auch die gelbbraunen, die Isabellen und die rothbraunen zähle. Es liegt dies wol an einer sorfältigeren Durchzüchtung schöner Farbenvögel und an einer mehr zusammengesetzen Samenfütterung; die Fütterung der Harzer Kanarien, die neben dem Eifutter vorwiegend, ja beinahe ausschließlich nur aus einer einzigen Samenart, dem Sommersamen, besteht, ist meines Erachtens der Bildung schöner Zeichnungen nicht günstig. In dieser Rasse kommt es allerdings vorwiegend auf den Gesang an, allein die Farbe wird darüber seitens der Züchter sicher mehr vernachlässigt, als nothwendig ist. Jedem mit gesunden Sinnen begabten Liebhaber muß ja ein schöner Vogel bei gleich gutem Gesange lieber sein, als ein häßlicher und wenn der Geschmack auch in Ansehung der Farbe, wie des Gesanges sehr verschieden ist, so gibt es doch einige Formen, die von den meisten Kennern für besonders schön gehalten werden. Es sei mir gestattet, hier die gewöhnlich vorkommenden Zeichnungen zu beschreiben:

(Fortsetzung folgt).

Zum Versandt lebender Vögel.

Vom Postassistenten Segger in St. Andreasberg.

(Schluß).

An Stelle der Pappkästen werden auch hier und da noch Holzkisten von ähnlicher Größe verwendet. doch ist postseitig stets Veranlassung genommen, davon dringend abzurathen. Die Kisten erfordern schon beim Verpacken des Vogels eine demselben schädliche, weil ihn erschreckende Verrichtung, nämlich das Einschlagen der Nägel zur Befestigung des Deckels; dieselben sind nimmer genügend zu kennzeichnen, um einer übereilten Behandlung durch Werfen oder Umkanten wirksam vorzubeugen, sie sind nicht so wärmehaltend, wie die Pappkästen und bei einem im Drange der Umleitung ꝛc. möglichen Stoß nicht so elastisch, auch wegen ihrer Schwere nicht in dem Maße fähig, den Stoß oder Fall abzuschwächen wie die Pappkästen.

Kisten, deren eine offne Seite mit Drahtgitter verschlossen ist, zu verwenden, erscheint ebenfalls nicht räthlich, weil die vorgenannten Uebelstände auch auf sie zum Theil Anwendung finden und weil die dabei unvermeidliche Zugluft die Vögel arg gefährden würde; auch hindern sie nicht, daß den Vögelchen unterwegs, wenn auch nur aus Mitleid, unpassende Nahrung zugeführt werde. Auf letztern Umstand legen sorgsame Züchter Werth und heften deshalb an ihre Versandtkästen besondere Zettel, welche vor unnöthiger, bzl. unzuträglicher Fütterung warnen.

Die Holzbauer (Harzer Bauerchen) einfach mit Papier zu umschlagen, ist durchaus unzweckmäßig und zu verwerfen, diese Packung ist nicht haltbar, nicht kenntlich, nicht zugfrei genug und eignet sich nur schwer zur Werthangabe. Die Unterfläche solcher Stücke ist auch in der Regel nicht hinreichend, eben, um dem Umfallen beim geringsten Anlaß vorzubeugen.

Die Versandt-Pappkästen werden hier in verschiedener Größe und Form angefertigt je nach der Zahl der zu versendenden Vögel. Bis zu 4 Bauer in länglicher, von 5—12 Bauer in quadratischer Gestalt. Das Innere der größeren Kästen ist durch Pappwände in Parzellen für je ein Bauer ausreichend getheilt und behufs Erleuchtung mit Oeffnungen, bzl. Fenstern in genügender Zahl versehen.

Jeden vorzugsweise kostbaren Vogel pflegt man jedoch in besondrer Sendung zu verschicken, weil die Ausdünstung mehrerer zusammenverpackter Vögel schädlich wirkt. Auch benützt man wol größere Bauer, 19 cm. lang und hoch und 14 cm. breit, und dementsprechend größere Pappkästen. Die von Buchbindern hier gefertigten Pappkästen aus bestem Material kosten in der kleinern Form für je 1 Vogel 35, 2 Vögel 50, 3 Vögel 70, 4 Vögel 100 und 12 Vögel 150 Pfennige. Die Kosten solcher Packung sind also äußerst mäßig zu nennen.

Der Postversandt erfolgt zum Theil unter Werthangabe, theils als gewöhnliches Stück, in den meisten Fällen ist solche Sendung aber mit erheblichen Vorschußbeträgen belastet, da die Eigenthümlichkeit des Objekts stets Baarzahlung als dem Ankaufe vorangehend bedingt; der Züchter garantirt das gesunde Eintreffen.

Sämmtliche Packetstücke mit lebenden Vögeln unterliegen zur Zeit der Sperrguttaxe; doch dürfte es im Interesse dieses Industriezweiges billig und vortheilhaft erscheinen, diese Sondertaxe für Vogelsendungen in der als zweckentsprechend bezeichneten Verpackungsart aufzuheben und dagegen allgemein vorzuschreiben, daß solche Stücke nur unter Einschreibung, nicht unter Werthangabe und nicht als gewöhnliches Packet abgesandt werden dürfen. Es sei mir gestattet, die für den Vorschlag sprechenden Gründe kurz darzulegen.

Die handliche Form der diesseits gebräuchlichen Pappkästen ist nicht im entferntesten sperrig, fügt sich vielmehr sehr leicht in die Laderäume, beengt weder noch beschädigt sie andere Sendungen. Die Kästen sind im allgemeinen sehr deutlich und übersichtlich adressirt, lassen sich leicht aufbewahren und am Bestimmungsorte ohne besondere Maßnahmen bestellen. Sendungen mit frischen Fischen u. drgl., welche der Sperrguttaxe nicht unterliegen, verursachen z. B. unterwegs und am Bestimmungsorte, sei es durch Absonderung von Feuchtigkeit, üblen Geruch oder gänzliches Verderben, mehr Mühe und Arbeit, als irgend welche Vogelsendung es könnte. Eine billige Vergütung aber für die den Stücken zu widmende, dringend wünschenswerthe besondre Sorgfalt findet sich dann in der Einschreibgebühr von 20 Pfennigen. Für ein eingeschriebnes Stück wird größere Rücksichtnahme schon Bedingniß, die schleunigste Ueberkunft ist gesichert, Fehlleitung fast ausgeschlossen und eine weniger sorgfältige Versiegelung als bei der jetzt gebräuchlichen, weit billigern Werthangabe könnte nachgelassen werden. Das Verfahren würde durch einheitliche Regelung sich schnell Bahn brechen und Anerkennung erwerben. Ob Werthangabe bei einer Vogelsendung überhaupt zulässig oder doch von Nutzen für den Gewährleistenden, kann zur Zeit überhaupt noch eine offne Frage sein, denn im Grunde soll dieselbe doch nur das Leben des Vogels versichern und daß solche Verpflichtung von der Verwaltung übernommen worden oder je übernommen werden kann, hat im Postgesetz nirgend Ausdruck gefunden.

Die Vorbedingungen für den Postversandt anderer lebenden Thiere sind von denen für Vögel ganz verschieden und deshalb dürften für solche auch andere Bestimmungen getroffen werden können.

Ueber den Umfang der hierorts eingelieferten und angekommenen, bzl. zurückgekommenen Vogelsendungen gibt die nachstehende, auf Grund der bezüglichen Aufzeichnungen verfaßte Zusammenstellung Aufschluß.

Nachweisung über den Kanarienversandt im 2. Halbjahr 1877.

	Juli	August	Septbr.	Oktober	November	Dezember	Summe für das 2. Halbjahr 1877
	St.	St.	St.	St.	St.	St.	St.
Aufgeliefert:							
Summe der aufgegebenen Sendungen	55	41	32	285	250	341	1004
Davon waren:							
Werthsendungen	42	23	9	201	135	180	590
gewöhnliche Sendungen	13	18	23	84	115	161	414
Sendungen nach Bayern und Württemberg	2	4	4	12	19	19	60
Sendungen nach außerdeutschen Ländern	10	4	4	35	47	42	142
Angekommen:							
Summe der angekommenen Sendungen	11	4	1	19	20	12	67
Davon waren:							
Werthsendungen	5	3	—	4	6	5	23
gewöhnliche Sendungen	6	1	1	15	14	7	44
Sendungen vom Auslande	3	1	—	—	—	2	6
Sendungen als verweigert zurückgekommen	—	—	—	1	2	1	5

Der Verkehr im 1. Halbjahr gestaltet sich erfahrungsmäßig noch günstiger.

Soweit hier bekannt geworden, sind nur 3 Stück von den 1004 eingelieferten Sendungen mit todtem Inhalt am Bestimmungsorte eingetroffen. In keinem Falle ist ein Verschulden der Post nachgewiesen; die eingegangenen Thierchen haben wol schon den Keim des Todes von hier mit fortgenommen. Es ist das ein gewiß erfreuliches Ergebniß und ein Beweis, daß die betheiligten Beamten, selbst im angestrengtesten Dienst, sich stets ein warmes Herz für die kleinen Sänger bewahrten. Für die hiesigen Postbeamten sind die Vogelsendungen die Schmerzenskinder ihres Berufs, aber wie uns ein Wesen lieber und theurer wird, je mehr Mühe und Arbeit es uns bereitet, so steigert sich auch für sie die Sorgfalt, und jede Möglichkeit zur Erleichterung der Reisebeschwerden wird zu ihrem besten freudig ergriffen.

Die schwedische Ente und ihre Zucht.

Vom Pfarrer W. Thienemann.

Die Entenzucht ist da, wo man Wasser in unmittelbarer Nähe hat, nicht blos angenehm für den Geflügelliebhaber sondern, auch nutzbar. Seit 3 Jahren züchte ich auf meinem Hühnerhofe die sogenannten schwedischen Enten und da diese Rasse der gewöhnlichen Haus- oder Stockente (Anas boschas) nach meinem Urtheile aus verschiedenen Gründen vorzuziehen ist, so mache ich hiermit auf ihre Zucht aufmerksam.

Die schwedische Ente trägt eigentlich nur zwei, oder wenn man will, drei Farben an sich, nämlich: Weiß und zwar schönes, reines Weiß;

Grau durch alle Schattirungen hindurch und Gelb, letzteres nur am Schnabel und an den Füßen. Weiß ist entweder der ganze Vogel oder wenigstens Kopf, Hals, Brust und Bauch. Grau ist öfter die ganze hintere und obere Partie von den Schultern an bis zur Schwanzspitze. Bisweilen sind Oberkopf und Rücken bei sonst weißer Färbung des Körpers fein hellgrau schattirt, was sich sehr gut ausnimmt.

Diese Entenart ist ein gutes Theil größer als die gemeine zahme Hausente und erlangt deshalb auch eine größere Schwere. Hervorzuheben ist die Schnelligkeit der Ausbildung der Jungen im Wachsthum, welche bei nur einiger Pflege und bei freiem Ausgange auf's Wasser in 6—7 Wochen die Größe und das Gewicht der Alten erlangen und auf den Markt gebracht werden können. Dabei sind die jungen Thiere genügsam, d. h. sie nehmen, ohne Körnerfütterung zu bedürfen, mit Kleie und gehacktem Salat, zwei- bis dreimal täglich gereicht, vorlieb und wachsen dabei zusehends heran, ohne daß man, wenn nicht besondere Unglücksfälle hinzukommen, Verluste zu beklagen hätte.

Die Eier, welche wenigstens um den dritten Theil größer sind als diejenigen der gemeinen Hausente, sind theils grün theils weiß gefärbt. Ich besitze zwei weibliche Enten, von denen die ganz weiße grüne Eier legt, während die graue dieselben weiß hervorbringt. Je nach der Witterung fangen meine Enten im März oder Anfang April zu legen an. Nachdem jede 20—30 Eier gelegt, machen sie sich die Brutstätte zurecht, polstern sie mit ausgerupften Dunen aus, verlassen das Nest nicht mehr und zeigen durch ihre Geberden an, daß sie nun brüten wollen. Sie brüten sehr gut und bringen fast sämmtliche Eier aus, die man ihnen unterlegt, wobei man die Zahl fünfzehn nicht gern überschreitet. Giebt man der Brutente zu viele Eier, so ist sie nicht im Stande sie gehörig zu bedecken und zu erwärmen. Ich erwähne dies Letztere, weil namentlich angehende Züchter oft nach dem Grundsatze handeln: „viel hilft viel", den Brutvögeln zuviele Eier unterlegen und sich dann sehr enttäuscht fühlen, wenn sie wenige Junge erzielen.

Nach 4 Wochen sprengen die jungen Entchen die Schale und brechen an's Tageslicht hervor. Ich pflege dieselben nicht unter der Alten zu lassen bis sie alle ausgekrochen sind, sondern lasse sie, sobald sie trocken geworden, hinwegnehmen und in einem mit Federn weich ausgepolsterten Fäßchen oder Kästchen, das an einen warmen Ort gestellt wird, aufbewahren bis die Zahl vollständig ist. Mit dem andern Federvieh, als Hühnern, Truthühnern, Perlhühnern mache ich's ebenso; weil sonst bei der größern Zahl der Jungen im Neste durch die Bemühungen der Alten, den noch ferner auskriechenden Jungen beizustehen oder die noch vorhandenen Eier zu wenden, leicht ein Junges todt getreten werden könnte.

Das erste Futter wird nicht vor 24—36 Stunden gereicht und besteht in gehacktem, hart gekochtem Ei, dem sehr bald geweichtes Brot und Roggen-Kleie zugesetzt wird, bis letztere mit gehacktem Salat vermengt das alleinige Futter ausmacht. Die kleinen Entchen gehen sofort an's Futter, was man z. B. von den jungen Moschusenten nicht immer sagen kann. Mit Letzteren habe ich oft meine Noth gehabt, doch ging's auch mit diesen in einem Jahre besser und leichter als im andern. Gehen unsere kleinen Schweden erst mit der Mutter zu Wasser, was man bei warmem Wetter am dritten Tage ihres Alters sehr wol gestatten kann, so kommen sie täglich einige Male, um Futter zu empfangen, gewöhnlich zwei- bis dreimal; die Meinigen thun das, weil sie Teichlinsen auf dem Wasser haben und also gute Nahrung daselbst finden, nur ein- oder höchstens zweimal. Etwa 2 Wochen nach dem Ausschlüpfen der Jungen fangen die Alten wieder an zu legen und fahren damit täglich fort, bis weit in den Sommer hinein, so daß man von ihnen, da sich die Eier in der Küche gut verwerthen lassen und, wie schon oben gesagt, eine bedeutende Größe haben, einen sehr guten Ertrag erzielt.

Will man diese Enten mit Erfolg mästen, so sperre man sie nicht einzeln ab, weil sie dann vor Sehnsucht schwermüthig werden, nicht gut fressen und an Fleisch eher ab- als zunehmen. Mehrere zusammen mästen sich bei ihrem regen Appetit sehr schnell und in 8 — 9 Tagen ist die Mästung vollendet.

Indem ich die Zucht der schwedischen Enten Jedermann empfehle, stelle ich schließlich noch einmal die Gründe zusammen, welche mich bewogen, von der Zucht der gewöhnlichen Hausente abzulassen und zu derjenigen der schwedischen Ente überzugehen: 1. die schwedische Ente ist größer als die gewöhnliche Hausente und wird bei der Mästung bedeutend schwerer; 2. ihre Aufzucht macht aber keine größere Mühe als die der gewöhnlichen Ente; 3. ihre körperliche Ausbildung geschieht verhältnißmäßig schneller als bei der Hausente, demnach ist 4. der Futterbedarf geringer und der Ertrag größer; 5. das sogannte Verschleppen und Verlieren der Eier, wie es bei der Hausente nur zu häufig vorkommt, habe ich bei der schwedischen Ente nie gefunden; 6. das fleißige, bis spät in's Jahr hinein reichende Eierlegen bringt einen reichen Ertrag, welcher 7. durch die Größe der Eier noch bedeutend gehoben wird.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Aus Duisburg wurde der „Rhein- u. Ruhr-Ztg." mitgetheilt: „Unter dem Dache meines Hauses hatte im vorigen Jahr ein Schwalbenpar sein Nest gebaut. Während seiner Reise nach dem Süden wurde daßelbe von Fliegenschnäppern in Beßitz genommen und die heimkehrenden Schwalben fanden ihr rechtmäßiges Eigenthum in fremden Händen. Die Heimgekehrten zogen sich zurück, und ich dachte schon, daß es hierbei verbleiben würde. Aber bald sollte ich eines beßern belehrt werden; denn mit ver-

doppelter Streitkraft kehrten sie zurück und schienen sich mit den Räubern in einen förmlichen Kampf einlassen zu wollen. Die Gegenpartei wollte von einer Räumung ihrer Wohnung nichts wissen, und während das Weibchen hartnäckig im Neste sitzen blieb, stellte sich das Männchen den Angreifern zur Wehr. Als die Schwalben nun merkten, daß sie hierdurch nichts erreichen konnten, zogen sie sich abermals zurück. Kaum hatte aber das Weibchen des Fliegenschnäppers das Nest verlassen, um einige Mücken zu erhaschen, da waren auch plötzlich die Schwalben wieder da, und mit einem husch! husch! schlüpfte eine derselben ins Nest hinein und hatte es so erobert. Die vertriebenen Räuber konnten mit ihrem Geschrei nichts mehr bezwecken und sahen sich endlich genöthigt, ein neues Heim zu gründen, dessen Bau sie auch sofort begannen, und zwar unmittelbar neben dem Schwalbennest, wo zufällig ein Stein in der Mauer fehlt."

Vom Geflügelhofe.

Gegen Hühnerläuse.

Das einfachste und beste Mittel gegen das Ungeziefer ist Reinlichkeit in den Hühnerställen. Fleißige Entfernung des Mistes, Einstreuen von Sand oder besser noch von Straßenstaub oder trockner Erde, jährliches Ausweißen des Stalls mit Kalk, dem man eine Auflösung von Alaun in siedendem Wasser beimischt, tragen sehr zur Vermeidung des Ungeziefers bei. Um dieses in den Spalten zu vertilgen, hat man gerathen, den Stall gut zu schließen und Schwefel auf Kohlen zu verbrennen. Die Dämpfe, wenn stark genug, tödten allerdings die Insekten, indeß ist dieses Verfahren schon wegen der Feuersgefahr nicht überall anwendbar. Hühner, die mit Läusen behaftet sind, bestreicht man unter den Flügeln, am Kopf, Hals u. a. mit Leinöl. Im Hofe müssen die Hühner Sand oder Staub haben, damit sie sich paddeln können. Wenn man Erlenzweige in den Hühnerstall legt, soll sich das Ungeziefer an die Blätter ansetzen und kann dann vertilgt werden. In die Nester brütender Hennen räth man Quendel zu legen. In der „Pfälz. Geflügelztg." wird empfohlen, ausgebeltten Hopfen, den man in Bierbrauereien erhalten kann, in die Hühner- und Taubenställe zu streuen, darauf nach einigen Tagen, wenn sich das Ungeziefer darin angesiedelt hat, wegzunehmen und zu verbrennen. Dieses Verfahren soll man mehrmals wiederholen.

(D. Landw. Pr.)

Briefliche Mittheilungen.

. . . Zum Artikel „Zur Vogelpflege" theile ich mit, daß meine Sperlingspapageien ihre Jungen mit gekochtem Hafer fütterten und daß diese fast nur Hafer fressen. Alle Papageien fressen grüne Schoten. Meine Papageichen (Coryllis) nehmen keinen Hafer, auch mit verschnittenen Spitzen nicht. A. Frenzel.

Aus den Vereinen.

Verein für Geflügelzucht „Columbia" in Köln. Reise-Programm für 1878. Preisfliegen der vorjährigen Herbst-Tauben und der diesjährigen jungen Tauben.

Orte:	Einsetzen:	Abfahrt:	Auflassen:
Kalscheuren .	7. Aug. 7–9 Uhr Ab.	8. Aug. 7[30] Uhr Mgs.	8. Aug. 8 Uhr Mgs.
Brühl	10. „ 7–9 „ „	11. „ 7[30] „ „	11. „ 8[15] „ „
Roisdorf . .	13. „ 7–9 „ „	14. „ 7[30] „ „	14. „ 8[30] „ „
Meblem . . .	17. „ 7–9 „ „	18. „ 7[30] „ „	18. „ 9 „ „
Remagen . .	20. „ 7–9 „ „	21. „ 6 „ „	21. „ 7[30] „ „
Andernach . .	24. „ 7–9 „ „	25. „ 6 „ „	25. „ 8 „ „
Boppard . . .	31. „ 7–9 „ „	1. Sept. 6 „ „	1. Sept. 9 „ „
(Gau Algesheim(Bingen)	7. Sept. 7–9 „ „	8. „ 12[4] „ „	8. „ 7 „ „
Worms . . .	14. „ 12–2 „ Mitt.	15. „ 3 „ Nm.	15. „ 6 „ „

§ 1. Die Bedingungen, welche für die alten Tauben gelten, sind maßgebend. § 2. Das Reisegeld beträgt für Kalscheuren 5, Brühl 5, Roisdorf 5, Meblem 10, Remagen 10, Andernach 15, Boppard 20, Gau Algesheim (Bingen) 30, Worms 50 ₰. §3. Gau Algesheim und Worms sind zu Preis-Touren bestimmt. § 4 Beim Einsetzen der Tauben muß dem Bringer derselben jedesmal das Einsatz-Geld mitgegeben werden, andernfalls die Tauben unbedingt nicht eingesetzt werden dürfen. § 5. Andere Vereine können sich anschließen und haben sich dieserhalb mit der Brieftauben-Kommission zu benehmen. §6. Nöthige Abänderungen bleiben vorbehalten.

Die **Königlich zoologisch-botanische Gesellschaft in Gravenhage** veranstaltet vom 14. bis 16. September d. J. eine Geflügelausstellung, mit welcher eine Prämirung und Verloosung verbunden sein wird. Als Preise sollen 8 goldene, 14 vergoldete silberne, 135 silberne, 197 versilberte bronzene und 301 bronzene Medaillen zur Vertheilung kommen, doch können die Preisgekrönten für die Medaillen auch entsprechende Geldsummen erhalten, falls ihnen diese lieber sind. Die Anmeldungen müssen bis zum 25. August an die Kommissie der Tentoonstelling in den Koninklijken Zoölogisch-Botanischen Tuin te's Gravenhage eintreffen. Alles weitere ergibt das Programm, welches von Herrn Direktor R. T. Maitland zu erhalten ist. Der Genannte ertheilt auch auf Anfragen Auskunft.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Apotheker W. Großkopf: Die praktischen Futterkästen finden Sie in Nr. 29 d. J. 77 beschrieben und abgebildet. Wo solche fertig verkäuflich zu haben sind, weiß ich nicht zu sagen, doch können Sie dieselben sich wol selber von einem geschickten Tischler machen lassen.

Herr W. R. in R.: Eine Schilderung des Buntsittichs, im Vogelhandel Rosella genannt, finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. und zwar nicht allein nach Farben und Größe, sondern auch nach allen Eigenthümlichkeiten.

Herrn Anton Josef Heilich: Die Vorschrift zur Zubereitung des rheinischen Nachtigalenfutters finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" (einheimische Vögel), welches für 5 ℳ 25 ₰ durch jede Buchhandlung zu beziehen ist. Da die schwierige und zeitraubende Herstellung Ihnen doch wol noch lästiger erscheinen dürfte, als das Reiben der Morrüben, welches ja nur die Finger gelb färbt, so thun Sie immerhin am besten daran, sich das Gemisch von Herrn Kapelle in Hannover kommen zu lassen. Die gelbe Färbung können Sie übrigens durch Waschen mit Essig leicht entfernen. Beachtenswerth erscheint Ihre Erfahrung, daß die Sprosser u. a. Vögel bei der Fütterung mit bloßem trockenen Ameisenpuppen und Mehlwürmern entschieden im Gesange zurückgegangen sind.

Frau Martha R.: Gern will ich Ihnen Anleitung zu einem Züchtungsversuch mit den Jakos geben. Da Sie eine Stube für dieselben einrichten können, so wollen Sie dieselbe gefälligst in folgender Weise ausstatten: Von der Vorderwand aus, d. h. von der, an welcher die Fenster sich befinden, werden je zwei große ästige Bäume so angebracht, daß dieselben schräg vom vordern Fußboden bis zur hintern Decke angelehnt sind. Neben der Stelle, wo der von der Thür entfernteste derselben anliegt, muß hoch oben der Nistkasten hängen und zwar so, daß auf seinem Deckel Platz zum Sitzen für das Pärchen ist und daß ein Ast des schräg liegenden Baums gerade nach dem Einflugloch hinführt, bzl. an der vor demselben befindlichen Sitzstange befestigt ist. Gut ist es, wenn Sie noch einen zweiten Nistkasten, welchen Sie sich ja nach dem Muster des Frühauf'schen dort machen lassen können, in einer vordern Ecke, unweit des Fensters, etwa in Mittelhöhe anbringen und zwar so, daß nach dem Ausfluglock desselben ebenfalls ein schräg-stehender starker Ast hinausführt. An der Vorderwand, zu welcher die Graupapageien also garnicht hinaus können, werden einige Nistkasten für Wellensittiche oder andere kleine Papageien angebracht. Der Fußboden wird etwa

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Hofmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 34. Berlin, den 22. August 1878. VII. Jahrgang.

5 cm. hoch mit gutem Sand oder Kies bedeckt, die gesammte Fütterung wird an die Erde gestellt. In der Mitte der Stube steht ein Trink- und Badegefäß, am besten ein sehr geräumiger, aber flacher Blumentopfuntersatz von Porzellan oder doch glasirtem Geschirr, vielleicht auch von Glas und zwar in einem recht weiten Zinkblechkasten, damit das Wasser nicht übergespritzt wird. Die Fütterung besteht in nagelweich gekochtem und zwischen einem Handtuch trocken gerollten Pferdezahnmais, bestem großkörnigen Hanfsamen und altbackner eingeweichter und gut ausgedrückter Semmel. Hin und wieder dürfen Sie auch wol eine reife süße Kirsche oder andre Frucht für jeden geben. Alle übrigen Leckereien und dergleichen vermeiden Sie jedoch. Wenn ich vorhin gesagt habe, daß Sie einige Nistkasten für kleinere Papageien anbringen lassen möchten, so habe ich dazu meine ganz besonderen Gründe. Im Laufe der Jahre habe ich nämlich immer beobachtet, daß ebenso wie für die Menschen auch für die Vögel Gesellschaft und Geselligkeit eine gar bedeutsame Bedingung zur vollen Behaglichkeit, bzl. für die Entfaltung der höchsten Lebensthätigkeit ist. Die im Heckkäfige gehaltenen Pärchen größerer Papageien schritten immer am ehesten zur Brut, wenn ein oder einige Prachtfinken bei ihnen waren u. s. w. und diese Lehre habe ich mir im Laufe der Jahre zunutze gemacht. So rathe ich Ihnen denn ebenfalls, daß Sie zwei bis drei Pärchen kleinerer Papageien mit hineinthun. Wellensittiche würden nicht ganz zweckmäßig sein, weil sie zu großen Lärm machen; eher wären Inseparables oder kleine sog. Perikiten geeignet — vielleicht je ein Par dieser Arten. Wollen Sie etwas recht Absonderliches dazu haben, so wählen Sie ja Pärchen der kleinsten australischen Prachtpapageien, wie sie jetzt der Handel in so großer Fülle und Mannigfaltigkeit bietet. Dieser Vorschlag ist, wie erwähnt, in meinen Erfahrungen sachgemäß begründet; außerdem habe ich freilich noch einen besondern, egoistischen Beweggrund zu demselben. Der nächste Band meines größern Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ wird die Papageien behandeln, und da wäre es für mich von höchstem Interesse, wenn in der nächsten Zeit noch einige vorzugsweise werthvolle und beliebte Papageienarten gezüchtet würden — und ich bin nun wirklich selbstsüchtig genug, alle mir näher oder ferner stehenden Vogelliebhaber zu Zuchtversuchen verführen zu wollen. Bei Ihnen rege ich dazu umsomehr an, da Sie ja doch bereits mit den Jako's begonnen und mit diesem Versuch den andern gut verbinden könnten. Der Vogelmarkt bietet jetzt eine so überreiche Mannigfaltigkeit, daß Sie ganz nach Geschmack wählen können.

Antwerpener Thierversteigerung.

Wie in jedem Jahre, so findet die große Auktion der **Société royale de Zoologie d'Anvers** auch diesmal am 3. und 4. September Vormittags 10 Uhr bis Nachmittags 4 Uhr statt. Das soeben versandte ‚Avis‘ hat wiederum eine sehr bedeutende Mannigfaltigkeit sowol von Säugethieren, als auch von großen und kleinen Vögeln aufzuweisen. Unter den letzteren sind hervorzuheben: eine glänzende Sammlung von Fasanen, Pfauen, Hokko- und Penelopehühnern, Wachteln, Tauben, Kranichen, Ibisen, Schwänen, Gänsen und Enten in zahlreichen verschiedenen Arten, ferner von Straußen, Adlern u. a. großen Vögeln. Selbstverständlich ist auch eine reiche Auswahl von allerlei Papageien, Araras, Kakadus, Sittichen u. a., sowie von kleinen Sing- und Schmuckvögeln vertreten. Die Liste der Säugethiere ist diesmal weniger reichhaltig, doch sind mancherlei beachtenswerthe Erscheinungen darunter, so z. B. zwei selbstgezüchtete Zebras, auch ein weißlicher Seelöwe. Die Direktion erklärt sich bereit, auch schriftlich eingehende Aufträge zum Ankauf von Vögeln u. a. auszuführen.

Briefwechsel.

Herrn L. Strey, Vorsitzender der **„Aegintha“**, ornithologische Gesellschaft zu Demmin: Herzlichen Dank für die freundliche und liebenswürdige Einladung zum Stiftungsfest!

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Einen **Adler, Geyer** oder **Kranich**, frisch geschossen, sucht zu kaufen [1590]

Dr. **H. Strasser**, Anatomie Breslau.

1 Stamm **Toulouser Gänse** (Riesengans) zu verkaufen, Preis 45 ℳ, bei [1591]

Déjosez in Obernigk, Breslau.

Prachtexemplare! Echte, kleinste Rasse junger italienischer Damenwindspiele (Mutter: Rückenhöhe 40 cm., einfarbig, Rehfarbe) sind für 18 ℳ zu verkaufen oder gegen exotische Vögel umzutauschen. [1592]

C. v. Bogusz,
Lemberg (Galizien), Ringplatz Nr. 3.

1 Hahn, 3 Hühner 1877er u. 2 Hühner 1878er Z., Hamburger Silberlack, gebe wegen Mangel an Raum zum billigen Preis von 20 ℳ ab.

Gelsenkirchen. [1593] **L. Meyer.**

Circa 16 M. Kreuzschnäbel (meist jung) und 5 Weibchen incl. Verp. 9 ℳ oder gegen 2 männl. Wellensittiche. Bestellung durch die Expedition. [1594]

Franz Hlouschek.

1. Taubenhandlung in Prag.

Gebe bekannt, daß ich alle nur 1. Sorten von Tauben (Prachtexemplare) am Lager habe; auch alle Sorten edle Racenhunde.

Garantire für brutfähige Tauben und für lebende Ankunft. [1595]

Diesjährige bestgetrocknete Ameiseneier hat Auftrag für 75 ₰ p. Liter inkl. Packung abzugeben [1596]

Albert Barkowski, Königsberg i. Pr.

Braunbunte japan. Mörchen, diesjährig, das Par ℳ 10,50, je 3 Par ℳ 28 inkl. Verpackung bei [1597]

F. Riedel, Stolp i. Pomm.

Abzugeben: Mandarin-Enten, 15te Brut von 1878, 60 ℳ à Par, alte von 1876—1877 80 ℳ à Par, garantirt zuchtfähig, ein Karolinen-Entenweibchen 16 ℳ, Gold- und Citron-Bantam-Hühner 1. 1. 16 ℳ, einzelne Hähne 7 ℳ Silber-Bantam 1. 1. 25 ℳ; diese Bantams sind Primaexemplare. 20 Par Wellenpapageien à Par 9 ℳ, kalifornische Wachteln à Par 10 ℳ, 1 Par Lophore-Täubchen 40 ℳ, mehrere Pare feine, weiße egyptische Mörchen 30 ℳ à Par. Felsen-Krähen 35 ℳ à Stück. Weiße Pfauen-Hähne von 1876 60 ℳ à Stück. Junge, echte Lady Amherst- und Versicolor-Fasanen, im Oktober zu liefern, von

Donny Sapin.
[1598] **Ghistelles, Belgien.**

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1599]

hat vorräthig: rothhaubige, weißhaubige, große gelbhaubige, kleine gelbhaubige und Inka-Kakadus; hellrothe Araras; Graupapageien; Amazonen und Surinampapageien, sehr schön, zahm und anfangend zu sprechen; Doppelgelbköpfe; kleine Gelbköpfe; Grünwangen-Amazonen; 1 Pärchen Elfenbeinsittiche; Rosellas; Milv-Rosellas; Inseparables (P. pullarius); grauköpfige, Sperlings- und indische Inseparables; Sonnenvögel; 1 Exempl. Krontangara (T. coronata); 1 Exempl. Grautangara (T. cana); graue Kardinäle; Mantel-Kardinäle (P. capitata); **kleine westindische Kardinäle** oder **Kapuzen-Zeisige**, Männchen, (F. cucullata), sehr schön; Graupfäffchen; Schmuckpfäffchen; Cayapfäffchen; Safranfinken; braunköpfige Ammer; Reisvögel (S. oryzivora); weiße Reisvögel; Mozambikzeisige; Silberschnäbelchen; Malabar-Fasänchen; schwarzköpfige Nonnen; kastanienbr. Schilffinken; Band-, Diamant-, Zebra- und Tigerfinken; Orangebäckchen; graue Astrilde; **Goldbrüstchen; Aurora-Astrilde;** Atlasvögel; Paradis- und Dominikanerwitwen; Goldweber; Fuchs-, Bava-, Rothkopf-, Blutschnabel-, Ruß-, Orange-, Feuer- und Flammenweber; Fischertukane (R. piscivorus).

Das Etablissement von [1600]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 60 Graupapageien, 1 rothen Edelpapagei, 10 Par Inseparables, 50 Par Helena-fasänchen, 30 Par gem. Reisvögel, 1 großen Bee, 5 japanesische Spottdrosseln; 5 persische Gazellen, 1 Par kleines Rindvieh (1 Meter hoch), 1 Par malayische Bären, 1 hariges Gürtelthier, 5 graue Ichneumonen, 1 Schweinspavian, 1 Husaren-, 1 Mona-, 3 Javanische und 1 Schweinsaffen.

J. Abrahams,

[1601]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: Graupapageien und andere Sprecher, indische, afrikanische und amerikanische, besonders aber australische Prachtsittiche, Zwergpapageien, australische Prachtfinken, kleine Senegalvögel in allen gewöhnlichen sowie auch in seltenen Arten, andere Finken, Drosseln, Starvögel, Bülbüls u. drgl. Alle neuen Ankömmlinge werden hier von Zeit zu Zeit angezeigt.

Für Tauben- und Hühnerzüchter.

Bei Gelegenheit der **„Großen Schlesischen Gartenbau-, Forst- und landwirthschaftlichen Ausstellung zu Breslau"**, 13. bis 22. September d. J., veranstalten die Unterzeichneten für eigne Rechnung eine

Geflügel-Ausstellung.

Besitzer edler Rassen Hühner und Tauben laden wir zur Theilnahme an der Ausstellung ein und erbitten uns Anmeldungen bis spätestens 30. d. M. einzusenden, den Ausstellern erwachsen für nicht verkaufte Objekte keine Kosten.

[1602]

Geflügel-Bazar
Vogel & Silberstein.
Breslau.

Die Thier- und Naturalien-Handlung von Lintz, ältestes derartiges Geschäft in Hamburg, empfiehlt:

sehr schöne, zahme, sprechende Amazonen, Surinams, Gelbköpfe und graue Papageien, Sperlingspapageien, Inseperables Wellensittiche, 1 Dufresny-Amazone, 1 Taubenhals-Amazone, 1 Par blaubäuchige Langflügelpapageien P. cyanogaster), 1 Arassari, sehr selten. Kleine Vögel von 3 bis 10 ℳ à Par. [1603]

Ein **weibl. Frettchen** kauft [1604]
von Gratowski, Braunsberg in Ostpr.

Ein tüchtiger Ausstopfer, Gehalt fixum 3000 Francs jährlich, wird gesucht nach Frankreich von
Emil Geupel,
[1605] **Conncwitz,** Leipzig.

Zu verkaufen:
Eine 3farbige Dachshündin, tragend, 15 ℳ, oder in Tausch gegen Kanarienvögel.
Ein Leonberger Hund, schwarz, 45 ℳ
Eine Ulmer Dogge, 1 Jahr alt, aus dem Zoologischen Garten in Berlin, 95 ℳ
2 zahme Stare, gute Sänger, à 6 ℳ
1 Schwarz-Amsel, guter Sänger, 9 ℳ
2 zahme auf den Flügeln schwarz- und weißgescheckte Würger 15 ℳ
1 zahme Dohle, fängt an zu sprechen, 6 ℳ
Vertausche auch gegen Kanarien oder andere Ausländer. Bei Anfragen bitte Freimarke beizulegen.
[1606] **Gustav Schreiber,** Gerswalde.

Wegen Zucht-Aufgabe sind zwei Par **türkische Tauben** von seltener Schönheit (das eine Par gelb, das andere schwarz), à 12 ℳ zu verkaufen in **Nauen** bei
[1607] **C. Kuhlfahl,** Potsdamerstr. 57.

Suche zu kaufen. Schön und gut im Gefieder: Inka-Kakadu's, gelbhaubige Kakadu's oder auch andere Arten von Kakadu's oder Papageien. Nur zahme Thiere. Offert. bitte **M. C. No. 100** postlag. Meiningen. [1608]

I. Vogelhandlung von Franz Hlouschek in Prag.

Habe eine Auswahl von nur besten Insekten-Singvögeln, nur ausgehörte Vögel, als: Ungarische Davidsprosser, polnische Sprosser, Bukowiner Kulikisprosser, Tag- und Nachtschläger; ungarische Davidzippen, ungarische blaue Steinwedeln, Blauamseln, Spottvögel, Plattmönche, Ribsfänger, Sprachmeister, spanische Grasmücken, Sperbergrasfinken, blaue mit gelben Augen. Blaukehlchen, Rothkehlchen, Nachtigal-Grasmücken, Weidenzeisige, ungarische Rohrfänger, Fichten-Grasmücken, Wiesenfänger, auch alle Sorten Kernfresser; nehme dagegen auch Vögel, Hühner, Papageien u. a. in Tausch an. Garantire für lebende Ankunft. [1609]

„1 Käuzchen",

sehr possirlich, (*M* 3—4), 1 Turmfalk, **fingerzahm,** (*M* 6), sowie einige Par Tauben, Mohrenköpfe und Schwarzverkehrtflügel, habe abzugeben a Par *M* 1,50. [1610]

Querfurt, im August.

Otto Toepelmann.

Derselbe liefert **auch jetzt noch stets** frisch gesammelte **Waldameisen-Eier.**

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,
empfiehlt
Ital. Eier, Kisten- und Waggonweise,
Ital. Obst und **Gemüse,**
Ital. Schlacht- & Zuchtgeflügel, zur Zeit namentlich
Junge 1878er Legehühner & Hähne
mit gelben Füßen à Stck. *M* 1. 80,
„ schwarzen „ „ *M* 1. 50,
sowie auch junge Riesengänse, Perlhühner, Enten und Truthühner. [1611]

Sonnenvögel 21 *M*, amer. Kuhstare 10 *M*, Scharlach-Tangara 25 *M*, Safranfinken 12 *M*, jap. Möven 15 *M*, Reisvögel 6 *M*, kalif. Wachteln 24 *M*, Nymfen 25 *M*, Wellenpapageien 15—18 *M*, grauköpf. Inseparables 24 *M*, Silberfasänchen, Astrilde, Nonnen, Muskatfinken 7 *M* per Par, Paperlinge 8 *M*, Indigovögel 8 *M*, rosenbrüst. Kernbeißer 20 *M*, graue Kardinäle 12 *M*, Baltimororiole 9 *M*, Schneeammer 6 *M* per Mnch., 1 Hüttensänger, Wch., 7 *M*, 1 Goldweber-Wch. 10 *M*, 1 Tangara-Wch., grün, 10 *M*, Nachtigal 10—12 *M*, Schwarzköpfe 5 *M*, Heidelerche 3 *M*, Feldlerchen 3 *M*, Rothkehlchen 3—4 *M*, Amseln 6 *M*, Drosseln 6 *M*, 1 zahmer Star 3 *M*, Wachteln billigst, Kreuzschnäbel 3 *M*, Par 4½ *M*, Finken 1 *M*, Bartmeise 5 *M*, Kohlmeise 1½ *M* für Mnch., 1 Par Turteltauben 7 *M*, 1 Par weiße langschwz. Lachtauben 14 *M*, Lachtauben 3 *M* a Par, 1 ausl. Elster 6 *M*, 1 großer weißer Kakadu zu sprechend anfangend 36 *M*, 1 Pennanty-Papagei 27 *M*, 1 zahmes Eichhörnchen 4½ *M* und 1 Par Läpins Beliers 15 *M* aller Racen, sowie Tauben und Hühner empfiehlt in schönen Thieren

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Monatserdbeeren, rothe und weiße, ohne Ranken 100 St. 3 *M*, ferner Ananaserdbeerpflanzen größte Sorte 100 St. 3 *M* empfehle zur jetzigen besten Pflanzzeit. [1612]

Offerire 20 Par junge sehr kräftige Wellensittiche. Bei sofortiger Abnahme sämmtlicher für's Par 7 *M* 50 ₰, bei Abnahme von 10 Par für's Par 8 *M*.

[1613] **Paul** Frhr. **von Puttkamer,** Stolp, Bergstr. 50.

Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Saufgefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme a Stück, 1 Liter Wasser haltend, 75 ₰, a Stück, 2 Liter Wasser haltend, 1 *M*, kleinere für Vögel a Stück 30 ₰, Verpackung billigst; bei 12 Stück inkl. **Th. Witteborg,**

[1614] **Hamm a./L.** in Westfalen.

Ulmer Doggen

ächte Rasse
zu beziehen durch
Hans Maier in Ulm a. D.
[1615]

Vogelkäfige

für Insektenfresser, sehr zweckmäßig u. gut gearbeitet, St. 6 *M*
„ „ etwas kleiner . . . . . „ 5 „

„ Sommerrübsen	Ctr.	21 *M*	— ₰
„ Pariser weiße Hirse I	„	24 „	— „
„ Geschälte gelbe	„	16 „	— „
„ Rothbunte	„	15 „	— „
„ Kanariensaat	„	18 „	— „
„ Hanf	„	15 „	— „
„ Mohn, blauer	„	30 „	— „
„ Hafer, geschälter	„	24 „	— „
„ Prachtfinkenfutter	„	30 „	— „
„ Ameiseneier, neue sehr schöne Waare	Pfd.	1 „	60 „
„ Mehlwürmer ½ L.		4 „	— „

empfiehlt in bester Waare

[1616] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Die Handlung erotischer Vögel ꝛc. von

J. H. Dieckmann u. Becker, Altona, Norderreihe Nr. 1,

hat vorräthig:

Sehr zahme Surinam-Papageien, Verschiedenes sprechend, a Stück 40 *M*.

Amazonen-Papageien, zahm und etwas sprechend und gut im Gefieder, a Stück 33 *M*.

Weißstirnige Portoriko-Papageien, zahm und etwas sprechend, a Stück 20 *M*.

1 gut sprechenden Graupapagei 120 *M*.

Sperlingspapageien a Paar 12 *M*. — Diamantfinken a Paar 18 *M*. — Nonpareils a Stück 7 *M* 50 ₰. — Indigos a Stück 6 *M*. — Graue, gehäubte Kardinäle a Stück 9 *M*. — Zebrafinken a Par 12 *M*. — Tigerfinken in Putz a Par 5 *M*. — Astrilde a Par 4 *M*.

Eine sehr schöne Angorakatze, 8 Monat alt, sehr groß, 30 *M*. [1617]

Für gesunde und fehlerfreie Ankunft der Thiere wird garantirt. — Versand unter Nachnahme.

Verkaufe:

1 Par Loris von den Blauen Bergen, vorjähriger Zucht		80 *M*.
1 Par Sonnensittiche		60 „
1 Par Karolinensittiche		25 „
2. 2 Lady Amherst-Fasanen ¾ Blut 1877er Zucht		90 „
2. 2 Goldfas. 1877er Zucht, vollkommen ausgefärbt		36 „
4. 6 „ 1878er „	fast ausgewachsen, a Par	24 „

[1618] **J. Seybold,** München, Sonnenhafen 14.

Wellenpapageien, das Stück mit 3 ℳ, werden zu kaufen gesucht. Offerten **G.** nimmt die Expedition d. Bl. entgegen. [1619]

Affen. [1620]

Offerire kleine Löwenäffchen (Marmoset), sehr zahm, gesund, fehlerfrei, sehr possirlich, fürs Par 21 ℳ, Verpackung zum Selbstkostenpreis.

Albert Heikens, Bremerhaven.

Für Taubenliebhaber.

Sehr billig zu verkaufen: 1 Par gelbe weißspitzige nebst 1 Jungen, 1 Par rothe weißspitzige nebst 1 Jungen, 1 Par schwarz-weißspitzige nebst 1 Jungen, 1 Par schwarze nebst 1 Jungen, sächsische Sultaninen. Adresse zu erfragen in der Exped. d. Bl. [1621]

Sprosser,

echte Siebenbürger, versende ich sofort unter Garantie lebender Ankunft und sicherer Männchen, à Stck. 6 ℳ, ebenso Nachtigalen à 3 ℳ, Plattmönche (Schwarzplättchen) à 2 ℳ, große Gartengrasmücke 4 ℳ. Auch werden exotische Vögel und Papageien für solche Vögel in Tausch genommen.

Budapest. **Ignatz Koblinger.**

[1622] Vogelhandlung.

Die Handlung [1623]

exot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien

von **J. O. Rohleder, Leipzig,**

offerirt: Preise in Reichsmark: Goldbrüstel a Par 6 ℳ, Reisfinken, ausgefärbt und schön, a Par 5 ℳ, desgl. schön nicht ganz verfärbt a Par 4 ℳ, Pfaffenfinken a Par 24 ℳ, schwarzköpf. Nonnen a Par 7 ℳ, Silberbecks a Par 5 ℳ, sowie alle in Nr. 32 und 33 aufgeführten Vogelarten; außerdem alle Vogelfutterarten und Utensilien.

Ameiseneier (deutsche),

schön getrocknet, à Kilo 2 ℳ 70 ₰ gegen Nachnahme, bei großen Posten noch billiger, versendet

[1624] **A. G. Bethge,** Elbing.

Aus Ungarn.

Vogelhandlung H. Jenikovsky,

Preßburg (Ungarn),

offerirt: gelbe Spötter 5 ℳ, Gartengrasmücke 4 ℳ, Sperbergrasmücke 4 ℳ, Schwarzplattl 3 ℳ, echte ungarische Sprosser 6 ℳ, DornDreher 4 ℳ, Himmelslerchen 3 ℳ, Thurmfalken 2 ℳ, Rothkehlchen 1 ℳ, Rothschwänze 1 ℳ nebst allen anderen Arten in- und ausländischer Vögel. Ferner Meerschweinchen à Stück 1 ℳ, weiße zahme Ratten (nicht Mäuse) à Stück 1 ℳ 2c. 2c. [1625]

Prima-Ameiseneier 1878, schön getrocknet und rein, a Kilo 2,60 ℳ, bei Postkollo 2,50 ℳ, empfiehlt

Elbing. [1626] **Rudolph Sausse.**

Sprosser reinsten Schlages, **Nachtigalen,** gelbe **Spötter,** alle Arten **Grasmücken, Schwarzköpfe, Davidzippen, Amseln, Steinröthel,** junge und Wildfänge, **Kalander-, Feld-** und **Haidelerchen,** 1 Mnch. jungen zahmen **Kibitzvogel,** alle Sorten **exotischer Zier-** und **Singvögel,** sowie zahme und sprechende **Papageien,** Affen u. s. w., alle Arten Vogelfutterstoffe, sowie kleine und große Käfige, empfiehlt die reellste **im Jahre 1843** gegründete Zoologische und Ornithologische Handlung des

[1627] **Franz Wanek**

in **Prag,** Rittergasse Nr. 411. I.

Steinröthel-Männchen

à **8 Mark** versendet

1628] **B. Haderer** in Graz (Steiermark).

2 hochelegante Windspiele,

Hund 2 Jahr, Hündin 1¾ Jahr alt, von **reinster Rasse,** höchst edler Figur, (beim **Sonnenschein** fast **durchsichtig**), die Hündin ist etwas kleiner und auch etwas heller in Farbe (hellbraun resp. gelblich), kurz gesagt, die Windspiele **Friedrich des Grossen** konnten nicht edler, eleganter, rassereiner und mobiler sein, als Obige. Preis 120 ℳ.

Reflektanten erfahren Näheres unter **Windspiel,** fr. postlagernd, Magdeburg. [1629]

Abzugeben:

2 Par **Wellensittiche,** brutfähig und schön im Gefieder, in diesem Jahre importirt, das Par 14 ℳ, einschließlich Verpackung; [1630]

1 Par **graue Kardinäle,** 15 ℳ;

1 Par **rothe Kardinäle,** 18 ℳ;

1 **Reitzzugfinke,** Garantie für guten Schlag, 9 ℳ.

Eisenach. **Trompeller.**

Zwerg-Ohr-Eulen das Par . . .	24 ℳ
Uhu das Stück	36 „
1 2 Lockenzäune	20 „
1 Par 3jährige Rehe	110 „
1 Kranich	45 „
1 schwarze Schildkröte, 4 Pfd. schwer,	5 „
1 junger Gemsbock ganz zahm . .	200 „

in Tirol stehend, habe abzugeben.

[1631] **H. W. Schaible,** Klein-Süssen.

Zu kaufen gesucht:

1 Zuchtpar gelbe Lachtauben, [1632]

1 Zuchtpar schwarze „

Würzburg. **R. Landauer,** Einhorn-Apotheke.

Hochrothe Tigerfinken versende das Dtzd. für 20 ℳ sammt Verpackung u. Postspesen und tausche auch solche gegen Wellensittiche ein.

Josef Günther, Naturalist,

[1633] Wien, 4. Bez., Hauptstraße Nr. 2.

Ad. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14,

Fabrik von Vogelkäfigen u. drgl., empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige in mannichfaltigster Einrichtung, besonders nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", und erbietet sich zur Ausführung aller Aufträge. [1634]

Prachtvolle, schwarzköpfige Nonnen, à Par 6 ℳ, Muskat- und Tigerfinken in Puß, à Par 2½ ℳ, Bayaweber, nicht in Pracht, à Par 10 ℳ, Ungarische rothe Nachtigalen, à Stück 4 ℳ, Ortolanen, Kalanderlerchen, junge, Steinröthel, Blaumerlen, offerirt

[1635] **G. A. Crevatin,** Triest.

Gebe meinen guten Zuchtfasan, 1 gr. Lady Amherst-¾ Blut f. 130 ℳ ab, sowie 1. 1 rebhuhnfarbige Kochin mit 6 Jungen 20 ℳ, 1.2 Goldbantam 15 ℳ (rosenkammig), feine Brünner Kröpfer in verschiedenen Farben à Par 8 ℳ, 1 gr. Uhu 80 ℳ, 1 ganz zahmes Reh 21 ℳ.

[1636] **G. Henblein,** Koburg.

Ich kaufe brütelustige Papageien, besonders australische Sittiche.

Schüsselndorf bei Brieg, im August 1878.

R. Brieger,

[1637] Hauptmann und Gutsbesitzer.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 35. Berlin, den 29. August 1878. VII. Jahrgang.

Inhalt:

Eine wahrscheinlich bisher noch nicht beschriebene Papageienart. — Die Vögel des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha. (Fortsetzung). — Der Larvenastrild. — Die Farbe der Kanarien insbesondre der Harzer und die Entstehung der Spielarten (Fortsetzung). — Warum gibt es in England keine Störche? — Zum Alter gefangen gehaltener Vögel. — Eigenartiger Vogelstubenschmuck. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Eine wahrscheinlich bisher noch nicht beschriebne Papageienart.

Bodinus' rothköpfiger Edelsittich
(Psittacus — Palaeornis — Bodini, *Rss.*).

Im Jahre 1875 brachte Herr Direktor Dr. Bodinus von der Antwerpener Thierversteigerung unter anderen auch 6 junge Papageien mit, welche für mich umsomehr räthselhaft waren, als ich in ihnen bekannte und doch sehr fremdartig erscheinende Vögel vor mir hatte. Sie waren noch jung und unausgefärbt; während sie nahezu in der Größe, in der Gestalt, Zeichnung und selbst im ganzen Wesen, bzl. auch im Geschrei, jungen Pflaumenkopfsittichen (rothköpfiger Edelsittich nach Dr. Finsch; Psittacus cyanocephalus, *L.*) glichen, konnte ich sie dennoch nicht für solche halten. Wenn man eine Vogelart gezüchtet hat und ihre ganze Entwicklung vom Ei bis zum Flüggewerden genau kennt, wenn man neben dem Alterskleide in beiden Geschlechtern, sowie dem Nestkleide auch das Uebergangsgefieder in selbstgesammelten ausgestopften Exemplaren vor sich hat, so wird man doch wol mit Sicherheit ein Urtheil abgeben können.

Die in meiner Vogelstube bereits in vier Generationen gezüchteten Pflaumenkopfsittiche sind im Jugendkleide, unmittelbar nach dem Ausfliegen stets in folgender Weise gefärbt:

Oberhalb mattgelbgrün, Flügel dunkler, Ober- und Hinterkopf zart aschgrau, fein schwärzlich marmorirt, Stirn und Backen grünlichgrau; ganze Unterseite matt gelbgrün, Schnabel bräunlich.

Das Uebergangskleid im Alter von etwa 5 Monaten nach dem Flüggewerden ist:

Ober- und Hinterkopf grün, zart bläulichgrau gescheckt, nur die Gegend vom Nasenloch übers Auge hinweg, also die ganzen Wangen bis zum Halsstreif, zart bräunlichgrau; während der Halsstreif unmittelbar am Nacken sich wenig abhebt, tritt er an den Seiten und namentlich vorn bis zur Oberbrust deutlich fahlgelbgrün hervor; der Schnabel ist unten wie oben reinsilberweiß.

Die sechs jungen Sittiche aus Antwerpen dagegen waren ganz gleichmäßig in folgender Weise gefärbt:

Grundfarbe düster gelblichgrün, an Flügeln und Schwanz dunkler grün; anstatt der zart aschgrauen und späterhin grüngescheckten Kopffärbung zeigten sie bläulich-aschgrauweiße, fast reinweiße Köpfe.

Ihre Verfärbung ist sehr langsam vonstatten gegangen, so daß sie erst nach nahezu zwei Jahren die volle Ausfärbung erlangt hatten. Das Alterskleid erscheint nun wie folgt:

Von der eigentlichen pflaumenblaurothen Färbung des Kopfs, welche dem verwandten Vogel den volksthümlichen Namen gegeben, kann bei diesem garkeine Rede sein; die Kopffärbung ist vielmehr pfirsich- oder fahlrosenroth, etwas heller und matter als die Stirnbinde des Pflaumenkopfsittichs und der Färbung an Gesicht und Kehle des

Rosenpapagei (P. roseicollis, *Vll.*) am ähnlichsten. Am Oberkopf hat dies Roth einen sehr schwachen silbergrauen Schein; es erstreckt sich nicht ganz so weit über den Hinterkopf wie beim Pflaumenkopfsittich, sondern schneidet bereits nahezu hinter dem Ohre ab; im Nacken wird es wie bei jenem von einem sehr schmalen schwarzen Bande begrenzt, welches sich zum Kinn hin bedeutend verbreitet, aber sich nicht neben dem Unterschnabel bis zum Mundwinkel erstreckt, sondern am Kinn aufhört; von dem schwarzen Bande aus im Nacken und an den Halsseiten erstreckt sich über den ganzen Körper schönes gleichmäßiges Maigrün (welches nicht den lebhaft gelben Stich wie beim Pflaumenkopfsittich hat, während auch das breite hellseegrüne Nackenband vollständig fehlt); die beiden mittleren Schwanzfedern sind nicht wie beim Pflaumenkopfsittich lebhaft zyanblau, sondern viel mehr grünlich, an der Unterseite grüngrau und nicht schwärzlichaschgrau; die ganze Unterseite hat einen weniger gelben Ton, vielmehr ist sie lebhaft grasgrün; Schnabel gänzlich wachsgelb; Augapfel schön bläulichweiß mit großer brauner Iris. Das Weibchen ist am Oberkopf bläulichaschgrau; Nacken und Hals völlig ohne das sonst so auffallende gelbe Band, einfarbig grüngelb; das Grün des ganzen Körpers hat einen viel geringer gelben Stich; Schnabel gelblichweiß; Augapfel grauweiß mit schwarzer Iris. In allem übrigen stimmt die Färbung beider Geschlechter mit der des Pflaumenkopfsittich überein; auch der purpurbraune Flügelfleck ist vorhanden.

Herr Dr. Finsch hat in seinem vorzüglichen Werke „Die Papageien" dem Pflaumenkopfsittich überaus eingehende Studien gewidmet und seinen Forschungen müssen wir es danken, daß wir von diesem Vogel, der in den Museen in zahlreichen Abänderungen vorkommt, ein richtiges Bild vor uns haben, welches auf die Exemplare, die in den Handel gelangen, durchaus paßt. Nebenbei bemerkt ist er leider in einem sehr großen Irrthum inbetreff der Geschlechtsunterschiede befangen. Nachdem ich diese in der Liebhaberei überaus geschätzte Art, wie schon gesagt, in vier Generationen gezüchtet und auch zahlreiche importirte Exemplare in allen Altersstufen vor mir gehabt, kann ich zunächst mit voller Sicherheit die Behauptung aussprechen und den Beweis dafür beibringen, daß die beiden Geschlechter des rothköpfigen Edelsittich oder Pflaumenkopf nicht übereinstimmend gefärbt sind. Wenn im Museum Heineanum ein Exemplar mit rothem Kopfe als Weibchen bestimmt ist, so beruht dies sicherlich auf einem Irrthum; niemals wird ein solcher Vogel Eier legen. Die Uebergangsexemplare vom blauköpfigen zum rothköpfigen Vogel, welche Herr Dr. Finsch zahlreich untersucht hat, sind allerdings in der Verfärbung begriffene junge Männchen; das Weibchen aber zeigt nicht die Spur von rother Färbung am Kopfe. In dem nun zunächst erscheinenden Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" werde ich selbstverständlich eine eingehende Schilderung dieses prachtvollen und dankbaren Stubenvogels nebst seiner Zucht bringen.

Hier handelt es sich aber darum, ob die sechs Vögel im Besitz des Herrn Dr. Bodinus eine andre noch nicht festgestellte Art oder nur eine Spielart, bzl. Lokalrasse des rothköpfigen Edelsittich sind. Der letztre Vogel hat den Forschern außerordentlich viele Schwierigkeiten gemacht, denn man hat ihn in mehrere Arten zersplittert und den blau oder grauköpfigen auch als besondre hingestellt. „Nachdem dergleichen Irrthümer beseitigt sind", sagt Dr. Finsch, „hat man dafür andere unbedeutende Abweichungen zu dem Range von Arten erhoben; G. R. Gray unterscheidet im Widerspruch mit Jerdon und Blyth noch immer zwei Arten, den rothköpfigen Edelsittich von Bengalen (P. bengalensis) und den rosenrothköpfigen Edelsittich (P. rosa) und nach Untersuchung seiner typischen Exemplare mußte ich ganz seiner Ansicht beistimmen, denn diese Nepalvögel unterscheiden sich wirklich sehr auffallend durch den Mangel des seegrünen Nackenbandes und des lebhaft seegrünen Hinterrückens, durch welche die zeylonischen und kontinental-indischen Exemplare so sehr gekennzeichnet sind. Allein die genaue Vergleichung von Exemplaren im Leidener und Bremener Museum, welche theilweise ein hervortretendes seegrünes Nackenband oder beim Nichtvorhandensein desselben doch schon einen seegrünen Hinterrücken zeigten, mußten mir diese

Die Vögel des Prinzen Ferdinand von Sachsen Koburg-Gotha.

(Fortsetzung).

Größte Elsteramandine (Spermestes fringillina, *Rss.*)[15]; Kleine Elsteramandine (S. cucullata, *Sndvll.*); Zweifarbige Elsteramandine (S. bicolor, *Frs.*); Gestreifte Bronze-Amandine (S. striata, *L.*); Schwarzbürzelige Bronze-Amandine (S. melanopygia, *L.*); Spitzschwänzige Bronze-Amandine (S. acuticauda, *Hdgs.*); Japanesische Mövchen (S. acuticauda, *var.* alba et mac.); [† Spermestes sp. ?][16]; Silberschnabel-Amandine (S. cantans, *Gml.*); Malabar-Amandine (S. malabarica, *L.*); Muskat-Amandine (S. punctularia, *L.*); Gewellte Muskat-Amandine (S. undulata, *Lth.*); Schwarzköpfige Nonnen-Amandine (S. sinensis, *Brss.* [Munia rubronigra, *Blth.*]); Weißköpfige Nonnen-Amandine (S. maja, *L.*); Schwarzbrüstige Nonnen-Amandine (S. ferruginosa, *Sprrm.*); Dreifarbige Nonnen-Amandine (S. malaccensis, *L.*); Schilfamandine (S. castanothorax, *Gld.*); Bandamandine (S. fasciata, *Gml.*); Bauchgrüne Papagei-Amandine (S. prasina, *Sprrm.*)[17]; Rebbuhnastrild († Aegintha atricollis, *Vll.*)[18]; Ringelastrild (A. Bichenowi, *Vg. et Hrsf.*); Gürtelamandine (Spermestes cincta, *Gld.*); Zeresastrild († Aegintha modesta, *Gld.*); Feuerschwanz-Amandinen († Spermestes nitida, *Lth.*)[19]; Diamant-Amandine (S. guttata, *Shw.*); Zebra-Amandine (S. castanotis, *Gld.*); Gewellter Astrild (Aegintha astrild, *L.*); Grauer Astrild (A. cinerea, *Vll.*); Rothschwänziger Astrild (A. coerulescens, *Vll.*); Orangebäckiger Astrild (A. melpoda, *Vll.*); Zügelastrild († A. rhodopyga, *Sndvll.*)[20]; Goldbrüstiger Astrild (A. sanguinolenta, *Tmm.*); Bunkastrild († A. melba, *L.*); Aurora-Astrild († A. phoenicoptera, *Swns.*); Getigerter Astrild (A. amandava, *L.*); Gelbgrüner Astrild († A. formosa, *Vrr.*); † A. afra *Gml.* [hypogrammica, Wieneri][21]; Kleiner rother Astrild (A.

[15]) Hat oft bei mir genistet.

[16]) Das Vögelchen hatte die Gestalt des kleinen Elsterchen, nur war es größer, Rücken- und Seitenfleck fehlten, Bauchseiten und Bürzel waren schwarz gestreift.

[17]) Dieselbe Art auch mit gelbem Bauche. — Die eigentliche Papagei-Amandine (S. psittacea, *Gml.*) sah ich vor fünf Jahren bei Mr. Geoffroy de St. Hilaire, doch war der Vogel unverkäuflich.

[18]) Derselbe war sehr zahm, von Mr. Geoffroy de St. Hilaire bezogen.

[19]) Dieselben sind sämmtlich auf räthselhafte Art eingegangen.

[20]) Der Vogel war nach einem Exemplar im Wiener Museum bestimmt; er lebte lange Zeit bei mir.

[21]) Ueber diese Art bin ich noch immer nicht im klaren. Im hiesigen

Unterschiede, als spezifische aufgestellt, unhaltbar erscheinen lassen und so kann auch ich nur das Bestehen einer Art anerkennen."

Von den sechs Exemplaren, welche Herr Dr. Bodinus besaß, hat er mir ein Pärchen, das jetzt vollständig ausgefärbt ist, zur Zucht überlassen und dasselbe habe ich in der oben angegebnen Weise beschrieben. Die beiden Vögel stimmen mit keiner bis jetzt vorhandnen Beschreibung überein: die Färbung des Kopfes beim Männchen ist durchaus abweichend; das seegrüne Nackenband ist nicht vorhanden; ebensowenig die hervorstechend gelbe Schattirung im Grün des ganzen Körpers, die beiden mittleren Schwanzfedern sind nicht blau, sondern grün und zugleich ist auch die Körpergröße bemerkbar geringer. Ganz besondern Nachdruck glaube ich darauf legen zu dürfen, daß auch das Jugendkleid völlig abweichend und die Verfärbung eine durchaus andre war. Hiernach darf ich wol behaupten, daß es sich nicht blos um eine Spielart, sondern um eine selbständige neue Art handele — und in diesem Falle würde ich ihr den Namen des hochverdienten Forschers, Thierpflegers und Züchters, meines Freundes Dr. Bodinus, beilegen. Ohne mir volle Sicherheit anzumaßen, bitte ich die Herren Ornithologen, denen größere Sammlungen behufs Vergleichung zur Verfügung stehen, daß sie diesem Vogel ihre Aufmerksamkeit zuwenden. Bemerkt sei zugleich noch, daß sich, wie ja leider nur zu oft bei den im Handel erscheinenden Vögeln, auch bei diesem das Vaterland nicht feststellen läßt.

Das Pärchen in meiner Vogelstube brütet übrigens schon seit einer Woche auf drei Eiern und wenn es mir nun, was ich mit Bestimmtheit hoffe, gelingt, den Vogel glücklich zu züchten, so werde ich ja einen weitern Beitrag zu seiner Naturgeschichte geben können. Dr. Karl Ruß.

Der Larvenastrild.

(Aegintha larvata, *Rpp.*).

Bei meiner letzten Anwesenheit in Liverpool erhielt ich verschiedene seltene Prachtfinken, wie Aurora-Astrilde (Aegintha phoenicoptera, *Swns.*), Pünktchen-Astrilde (A. rufopicta, *Frs.*), dunkelrothe Amaranten (A. rubricata *Lchtst.*), rothbrüstige und geschuppte Samenknacker-Amandinen (Spermestes haematina, *Vll.*) et S. Luchsi, *Rss.*) u. a. m. Unter diesen Vögeln befand sich auch ein Astrild, welchen ich anfänglich für ein Weibchen des dunkelrothen Amarant hielt; zu meiner Ueberraschung begann der Vogel sich indessen zu verfärben und jetzt stellt sich derselbe als Larvenastrild heraus, indem er in jeder Hinsicht der in dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" von Dr. Karl Ruß gegebnen Beschreibung, zweite Lieferung Seite 91 und 92, entspricht. Es ist mir also wiederum geglückt, eine höchst seltne, nur in wenigen Museen vorhandne Art lebend einzuführen.

H. Fockelmann in Hamburg.

(In den Nachträgen und Ergänzungen zu meinem obengenannten Werke, dessen neunte Lieferung [welche den ersten Band beschließt] soeben fertig gedruckt ist und in zwei oder spätestens drei Wochen erscheinen wird, habe ich zum Larvenastrild noch folgendes gesagt: Unter den vielen seltenen Vögeln, welche ich in der Sammlung des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha sah, befanden sich auch zwei Männchen und ein Weibchen des schönen Larvenamarant, leider freilich bereits im ausgestopften Zustande, doch hatten sich dieselben mehr oder minder lange Zeit dort lebend erhalten. Der Vogel ist so selten, daß ihn selbst das Berliner zoologische Museum nicht besitzt, und umsogrößer war daher meine Freude, ihn hier zum erstenmal vor mir zu erblicken. Zu meiner Ueberraschung aber bot ihn wenige Wochen später Herr L. van der Snickt in Brüssel in der „Gefiederten Welt" aus, Herr R. Schuster, Inhaber der Lüderitz'schen Kunstverlagshandlung in Berlin,

---

Naturalienkabinet befindet sich ein ♀ Pytelia Wieneri, *Fasch.*, welches P. afra, *Gml.* genannt ist und vor Jahren in der kaiserl. Menagerie lebend vorhanden war. Dasselbe ähnelt ganz dem meinigen, welches ich Ihnen zeigte. Ebenfalls im Museum befindet sich eine Pytelia hypogrammica, *Sharp.*, welche mit meinem zweiten Exemplar P. Wieneri, welches ich für das Männchen ansah, große Aehnlichkeit hat. Somit scheinen P. afra, *Gml.* und P Wieneri, *Fasch.* identisch zu sein, was auch durch die Beschreibung von P. afra in Reichenbach's „Singvögel" einigermaßen angedeutet ist. Mein Pärchen erhielt ich im Jahre 1872 von Mr. Geoffroy. Im Benehmen ähnlichen die Vögel ganz dem Aurorastrild [Aegintha phoenicoptera, *Swns.*]. Das Weibchen legte mehrmals Eier, welche aber alle schlecht waren; merkwürdig ist, daß mein sogenanntes Männchen keinen rothen Kopf hatte, dagegen eine viel grauere Unterseite und dann war es mehr fein gewellt als P. hypogrammica. Sollte es auch ein Weibchen gewesen sein? Beide aber hatten die olivengelbe Oberseite und die orangebraunen Flügel. (In den Nachträgen zum vollendeten ersten Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" bringe ich die Bestätigung seitens des Herrn Dr. Finsch, daß Wiener's Astrild eine sicher festsitzende Art und von Hildebrandt in Afrika gefunden ist. Dr. R.).

[22]) Der Vogel war von Herrn Schmidt in Hamburg bezogen.

[23]) A. vinacea ist wol der reizendste aller Astrilde; im Benehmen gleicht er sehr dem Schönbürzel. Ich erhielt drei Exemplare von M Geoffroy als Estrelda margaritata, (die einzigen, welche er hatte); leider starben sie im Dezember vorigen Jahres. Ein Exemplar befindet sich im hiesigen Naturalienkabinet, wo die Art noch nicht vorhanden war.

minima, *Vll.*); Dunkelrother Astrild († A. rubricata, *Lchtst.*)[22]); Weinrother Astrild († L. vinacea, *Hrtl.* [Estrelda margaritata, *Strckl.*])[23]); Blauer Astrild (A. phoenicotis, *Swns.*); Granatrother Astrild (A. granatina, *L.*); Sonnenastrild († A. Phaëton, *Hmbrn. & Jqnt.*); Schwarzköpfiger oder Textor-Webervogel (Ploceus textor, *Gml.*)[24]); Maskenwebervogel († P. luteolus, *Lchtst.*); Cabanis' Webervogel (P. Cabanisi, *Ptrs.*)[25]); Pirol-Webervogel (P. galbula, *Rpp.*)[26]); Dottergelber Webervogel (P. vitellinus, *Lchtst.*)[27]); Kastanienbrauner Webervogel (P. castaneofuscus, *Lss.*); Schwarzkehliger Webervogel (P. atrogularis, *Hgl.*); Schulterfleckiger Webervogel (P. badius, *Css.*)[28]); Baya-Webervogel (P. baya, *Blth.*); Manyar-Webervogel († P. manyar, *Hrsf.*); Bengalen-Webervogel (P. bengalensis, *L.*); Rothköpfiger Webervogel (P. erythrops, *Hrtl.*); Ruß' rothschnäbliger Webervogel (P.

---

[24]) Der Vogel hat schon oft bei mir genistet.

[25]) Dieser Weber brütet augenblicklich.

[26]) Dieser ist wol einer der seltensten Weber, denn seit acht Jahren habe ich kein andres Exemplar gesehen, als das meinige; früher war er eher zu haben. Sein Gesang ist knarrend.

[27]) Der Vogel hat Junge bei mir erzogen.

[28]) Vor sechs oder sieben Jahren erhielt ich zwei Männchen dieser ausgezeichneten Art, von denen das eine bis zum vorigen Frühjahr lebte. Ich verglich sie mit den Exemplaren im Museum, denen sie in Gestalt und Farbe bis auf den gelben statt gelbbraunen Rücken glichen. Das Winterkleid war dem von Cabanis' Webervogel ähnlich.

erhielt zwei Pärchen, und ich bin in der glücklichen Lage, nicht allein ebenfalls ein Par vor mir zu haben, sondern auch die bisher garnicht vorhandne Beschreibung des Weibchens geben zu können. Bemerkt sei zunächst nur noch, daß dieser Prachtfink im Wesen viel weniger dem kleinen rothen, als dem rothschwänzigen Astrild ähnelt. Das eigenthümliche Schwanzwippen des erstern, auf und nieder, hat er nicht; er thut es vielmehr wie der letztre seitwärts. Das prachtvolle Männchen in meinem Besitz ist am Ober- und Hinterkopf schwärzlichgrau; Wangen, Augengegend, Zügel und Kehle schwarz; Nacken und Rücken röthlichgrau [jede Feder an der untern Hälfte und der ganzen Innenseite rein aschgrau, an der obern Hälfte der Außenseite schön dunkel weinroth]; Schwingen aschgrau, die letzten mit schwachröthlichem Außensaum; große Flügeldecken aschgrau, breit roth gesäumt; Schwanzfedern schwarz, mit dunkelweinrother Außenfahne, beiderseitig die zwei letzten Federn ganz roth; Brust und Bauch schön weinroth, an beiden Brustseiten weiße, fein schwärzlich gerandete Pünktchen; Unterbauch, Bürzel, untere Schwanzdecken rauchschwarz; untre Schwanzseite schwarzgrau; Oberschnabel schwarzblau, Unterschnabel heller, röthlichsilberblau; Auge schön rothbraun, von schmalem blauen Rand umgeben; Füße schwach röthlichblaugrau. — Das Weibchen ist am Oberkopf bis zum Nacken reinaschgrau mit schwachbläulichem Schein; Kopfseiten und Oberkehle mattgelblichaschgrau; Nacken und ganzer Rücken zart röthlichgrau [wie beim Männchen jede Feder aschgrau und nur an der obern Hälfte der Außenseite roth]; Schwingen aschgrau, breit fahlgrau außengesäumt, die letzten mit breiten gelblichweißen Innensäumen, große Flügeldecken grau, röthlich überhaucht; Schwanzfedern dunkelgrau, mit breiten rothen Außensäumen, die beiden mittleren ganz roth; Brust und ganze übrige Unterseite hell weinroth, nur wie überhaucht [jede Feder isabellgrau, nur an der Außenseite der obern Hälfte zart roth]; an beiden Brustseiten ebenfalls die weißen Pünktchen; untere Schwanzdecken fahlröthlich; untere Schwanz- und Flügelseite aschgrau; Schnabel schwärzlichblau, Unterschnabel am Grunde heller, röthlich; Auge braun, von einem blauen Rande umgeben; Füße bläulichgrau. Das überaus anmuthige und schöne Vögelchen dürfte als eine herrliche Bereicherung unserer Vogelstuben gelten und den Liebhabern der Prachtfinken überaus willkommen sein, wenn es nur gelingen möchte, es oft und zahlreich einzuführen.

Dr. R.).

Die Farbe der Kanarien insbesondre der Harzer und die Entstehung der Spielarten.

Von Kontroleur W. Böcker.

(Fortsetzung).

Der reingelbe, d. h. strohgelbe Kanarienvogel. Eine anmuthende Erscheinung, allgemein beliebt und besonders empfehlenswerth zur Zucht, weil die Farbe leicht vererbt und die Jungen ohne Schwierigkeit geschlechtlich zu bestimmen sind. Indeß ist nicht jeder Vogel reingelb, der sich unserm Auge bei oberflächlicher Betrachtung als solcher darstellt; einige verdeckte Federn am Unterleibe oder an den Bauchseiten von dunkler Färbung sind oft die Ursache der Erzeugung fleckiger Jungen, welche dann fälschlich für Rückschläge auf die Großeltern gehalten werden.

Diese Art von Farbenvögeln ist im ganzen nicht gerade selten; selten dagegen ist der ganz reingelbe Vogel ohne jene dunkelen Bauchfedern.

Der gehäubte strohgelbe Kanarienvogel, seltner als der vorhergehende und bei untadelhafter Haube — es darf sich namentlich kein kahler Fleck am Hinterkopf zeigen — auch nach meinem Dafürhalten schöner als dieser. Die Haube ist nicht selten an einer Seite niedergedrückt, mitunter auch nach hintenzu glattköpfig verlaufend, hin und wieder mit kleinen Ausläufern nach beiden

---

Russi, *Fnsch.*); Madagaskar-Webervogel (P. madagascariensis, *L.*); Rodrigez-Webervogel († P. flavicans, *Nct.*)[29]; Schuppenköpfiger Sperling († Fringilla frontalis, *Vll.*); Oryx-Webervogel (Ploceus oryx., *L.*)[30]; Orange-Webervogel (P. franciscanus, *Isrt.*); Flammen-Webervogel (P. flammiceps, *Swns.*); Sammt-Webervogel (P. capensis, *L.*); Napoleons-Webervogel (P. melanogaster, *Lth.*); Gelbrückiger Widafink (Vidua macroura, *Gml.*); Gelbschulteriger Widafink (V. flaviscapulata, *Rpp. ?*)[31]; Paradis-Widafink (V. paradisea, *L.*); Dominikaner-Widafink (V. principalis, *L.*); Stahlblauer Widafink (V. nitens, *Gml.*); Rothäugiger Grundammersperling oder Grundröthel († Fringilla erythrophtalma, *L.*); Fuchsrother Ammersperling (F. iliaca, *Mrrm.*); Weißkehliger Ammersperling (F. albicollis, *Gml.*); Morgen-Ammersperling († F. matutina, *Lchtst.*); Diuka-Ammersperling (F. diuca, *Mln.*)[32]; Schwarzkehliger Ammer mit gelber Brust (Emberiza americana, *Gml.*); Schwarzköpfiger Ammer (E. melanocephala, *Scp.*); Braunköpfiger Ammer (E. luteola, *Sprrm.*); Weidenammer († E. aureola, *Pll.*); Grauammer († E. miliaria, *L.*); Goldammer († E. citrinella, *L.*); Gartenammer († E. hortulana, *L.*); Zaunammer († E. cirlus, *L.*); Zippammer (E. cia, *L.*); Schneeammer († E. nivalis, *L.*); Spornammer († P. lapponica, *L.*); Feldlerche (Alauda arvensis, *L.*); Kurzzehige Lerche († A. brachydactyla, *Lsl.*)[33]; Haidelerche (A. arborea, *L.*); Haubenlerche (A. cristata, *L.*); Gelbe Haubenlerche († A. cristata, *var.* flava)[34]; Kalanderlerche (A. calandra, *L.*); Weißbäckige Lerche († A. leucotis, *Strl.*)[35]; Alpenlerche († A. alpestris, *Scp.*). (Schluß folgt).

---

[29]) Es ist möglich, daß dieser Vogel eine gelbe Varietät vom Madagaskar-Webervogel war, doch verfärbte er sich regelmäßig in das dunkel chromgelbe Prachtkleid; auch das Winterkleid war mehr gelbraun. Er wurde von großen Webern getödtet.

[30]) Ein Männchen lebt bereits sechs Jahre bei mir.

[31]) Da diese Witwe ein eigenthümliches Winterkleid und eine bedeutende Größe hat, so glaubte ich, es sei die genannte Art, doch scheint es nur ein sehr großes Exemplar der gelbrückigen zu sein.

[32]) Von Mr. Geoffroy de St. Hilaire erhielt ich vier Exemplare dieser schönen Art. Sie erbauten theils frei im Gebüsch, theils im Harzerbauer ihre Nester und erbrüteten mehrmals Junge, von denen noch eins lebt. — Ich besaß auch einen kleinen lerchenfarbigen Vogel von Prachtfinkengröße, den ich aber nicht bestimmen konnte; jedenfalls gehörte er zu den Ammerfinken.

[33]) Diese Lerche brachte ich mir aus Sizilien und Griechenland mit.

[34]) Ich erhielt diese Lerche aus Athen; wahrscheinlich im Jugendkleide.

[35]) Ich erhielt sie von Mr. Geoffroy de St. Hilaire.

Seiten der Schläfe, welche dann dem Vogel das niedliche Aussehen geben, als trage er ein Par kleine nach hinten gebogene Hörnchen. Die niedrigste Form der Haube ist die nach vorn bis auf die Schnabelwurzel gescheitelte; doch verleiht sie immer dem Vogel noch ein burschikoses Aussehen, zumal wenn sich dem Scheitel gegenüber auf dem Hinterkopfe eine sehr bemerkbare Firste erhebt. Die Haube ist an sich eine Monstrosität, die beim Wildling nicht vorkommt, sich aber im gezähmten Zustande leicht vererbt. Sie ist mehr oder weniger dunkel gefärbt und am schönsten in lebhaft grüner oder tief dunkler Färbung; eine ganz gelb gefärbte Haube ist sehr selten; ich habe sie nur an einigen wenigen Exemplaren besessen.

Ein gehäubtes Männchen eignet sich besser zur Zucht, als ein gehäubtes Weibchen; einmal steht letztres bei manchen Züchtern in dem Rufe, als sei es eine nachlässige Mutter und dann fallen von gehäubten Männchen auch mehr gehäubte Junge, wie von dem gehäubten Weibchen.

Sind beide Geschlechter gehäubt, so fallen davon nach allgemeiner Annahme nicht selten kahlköpfige Junge oder solche mit fehlerhafter Haubenbildung; schon Bechstein erwähnt dieses Umstandes in seinem zu Anfang dieses Jahrhunderts erschienenen und, wie man anerkennen muß, von einer sehr sorgfältigen Beobachtung zeugenden Werke „Die Stubenvögel Deutschlands“; in neuerer Zeit ist dieses von nahmhafter Seite bestritten worden. Ich selbst habe nur einen jungen Vogel mit einer offnen Wunde am Kopfe besessen, von dem ich annehmen mußte, daß er von beiderseits gehäubten Eltern abstamme. Seitdem habe ich es vermieden, gehäubte Vögel beiderlei Geschlechts in einem Zimmer hecken zu lassen — bis zu Anfang dieses Jahres. Seit diesem Frühjahr sitzen in jeder meiner drei Heckstuben solche Haubenvögel in beiden Geschlechtern; sie sind nicht besonders angepart; ob sie sich überhaupt miteinander gepart haben, weiß ich nicht; aber unter den zahlreichen jungen gehäubten Vögeln, die ich gegenwärtig schon besitze, ist bis jetzt kein einziger, der eine fehlerhafte Haube hätte.

Gleichwol will ich zur Nachahmung nicht ermuntern, wenn die Zucht in Käfigen betrieben wird, denn bei der Käfighecke ist auf untadelhaftes Gefieder weniger zu rechnen, als bei der Zimmerhecke.

Das Plättchen — ein Vogel mit mehr oder weniger dunklem Oberkopfe, ebenso schön, wie der vorige, im Nest fast noch schwieriger geschlechtlich zu bestimmen, als dieser; man muß in dieser Hinsicht auf die mehr oder weniger lebhafte Färbung des Rückens sehen. Das Schwarzplättchen mit grauschwarzer Kopfplatte ist schöner als das Grauplättchen; in Grün kommt die Zeichnung sehr selten vor. Im allgemeinen sind die Plättchen nicht häufiger, als die gehäubten Vögel; sie können von diesen abstammen, übrigens auch als selbständige, sehr leicht vererbliche Form auftreten; ich züchte sie sehr gern alljährlich in mehreren Exemplaren, da sie neben den gehäubten zu meinen Lieblingsvögeln zählen. Uebrigens muß sich die dunkle Platte von der Schnabelwurzel an in regelmäßiger Form bis über den Nacken fortziehen. Sehr selten kommt es vor, daß sich die dunkle Färbung über den Oberhals, die Schultern und den obern Theil des Rückens weiter verbreitet, sodaß der Vogel gleichsam in dunkler Kapuze auftritt. Ich habe nur zwei dieser Vögel, Mutter und Sohn, besessen; es waren sehr schöne Vögel.

Geringer in Ansehung der Farbe, jedoch immer noch eine anmuthende Erscheinung, ist der strohgelbe Vogel mit halbmondförmigen, größeren, mehr oder weniger dunkelen Flecken am Hinterkopf und das Mückchen, ein Vogel mit kleinerm Scheitelfleck in Grau bis Grauschwarz.

Hat das Abzeichen keine regelmäßige Form, oder neigt es mehr nach einer Kopf- oder Halsseite hin, so ist die Form nicht besonders hübsch.

Derartige Vögel sind nicht selten, wenn auch nicht so häufig wie die unregelmäßig gezeichneten oder die seitlich am Kopfe oder am Halse gefleckten; ihre Form vererbt sich leicht, und ebenso leicht wie bei dem reingelben Vogel sind die Jungen zu erkennen, da sie sich durch die gelbe, bzl. durch die weiße Stirn geschlechtlich unterscheiden. Anders verhält es sich nach der ersten Mauser. Das Gelb an der Stirn des vermauserten Weibchens wird durch das Dunkelgrau des Scheitels oft so sehr gehoben, namentlich unmittelbar nach der Mauser, wenn alle Farben noch lebhafter sind, daß es schwer hält, über das Geschlecht des Vogels ins Reine zu kommen; nicht wenige der von den Händlern bei der alljährlichen Abnahme der gekauften Vögel eingesteckten Weibchen mögen diese Zeichnung tragen.

(Schluß folgt).

Warum gibt es in England keine Störche?

Kürzlich fand ich eine Erklärung der obigen Frage.

Zunächst sind hier Feldmäuse, Maulwürfe und andere derartige Thiere sehr selten. Ferner ist das feuchte, sonnenscheinarme Klima dem Insektenleben nicht günstig. Es gibt in den Häusern sogen. Schwaben und Wanzen, aber in der freien Natur nur einige Schnaken und auffallend wenige Käfer. Ich erinnere mich nicht, jemals einen Rosenkäfer oder auch nur einen Mistkäfer hier gesehen zu haben, einen einzigen Maikäfer und einen Hirschkäfer fand ich in diesem Jahre zum erstenmale hier zu Lande. Die Seltenheit der Insekten bedingt die Seltenheit von Fröschen, kleinen Schlangen u. a. und der Storch scheint aus Mangel an entsprechender Nahrung von England fern zu bleiben.

Dabei ist es jedoch merkwürdig, daß die insektenfressenden Vögel, wie Nachtigal, Braunelle,

Schwarzkopf, Bachstelze, Schwalbe, Zaunkönig u. a. hier sehr viel vorkommen. Von den Bachstelzen erscheint die weiße Art sehr häufig in unseren Gärten, die gelbe dagegen äußerst selten. Rothkehlchen sieht man überall das ganze Jahr hindurch; unserm Hausrothschwanz dagegen — obgleich er hier nicht durchaus unbekannt ist — bin ich in 25 Jahren niemals in England außer in Vogelausstellungen begegnet.

A. F. Wiener.

Zum Alter gefangengehaltener Vögel.

Von L. Martin in Stuttgart.

In diesem Winter wurde mir von einem hiesigen Kaufmann eine graue Grasmücke übersandt, welche 26 Jahre lang im Käfig gelebt und noch wenige Tage vor ihrem Ende kräftig gesungen hatte. Dieser Vogel wurde seinerzeit als Nestvogel mit noch einem seiner Geschwister, durch die zugleich mit gefangenen Eltern groß gezogen, worauf dieselben, nachdem sie den Jungen ihren Gesang gelehrt hatten, wieder in Freiheit gesetzt wurden. Beide junge Vögel lebten 16 Jahre miteinander in einem Käfig, nach welcher Zeit der eine starb. Ihre Pflege bestand in gewöhnlich angewendetem Weichvogelfutter, muß aber außerdem sehr pünktlich gewesen sein, wie mir das tadellos gehaltne Gefieder der 26jährigen bewies.

Vor wenigen Wochen erhielt ich von andrer Seite einen Schwarzkopf, welcher 16 Jahre lang in dritter Hand gelebt und darnach zu schließen, mindestens 20 Jahr alt gewesen sein muß. Auch dieser Vogel zeugte von einer sehr aufmerksamen Pflege. Bei beiden Vögeln waren ungewöhnliche Blutansammlungen in Leber und Milz als die Todesursachen zu bemerken, während die übrigen Weichtheile ganz gesund sich zeigten. Wenn wir von dem hier bewiesenen Alter gefangen gehaltener Vögel auf die Lebensdauer derselben im Freileben zu schließen berechtigt sind, so würde das naturgemäße Alter dieser Vögel wol auf 30 Jahre zu schätzen sein, was für so kleine Vögel gewiß ein ansehnliches Alter zu nennen sein dürfte.

Allerdings sind die meisten Liebhaber von Insektenfressern auch ganz besonders aufmerksame Pfleger und diesem Umstand müssen wir es wol hauptsächlich zuschreiben, daß solche Ergebnisse aufzuweisen sind. Hoffentlich werden auch von andrer Seite ähnliche Beispiele bekannt gemacht, damit wir über diesen wichtigen Gegenstand mit der Zeit besser unterrichtet sind, als bisher.

Eigenartiger Vogelstubenschmuck.

Ein Vogelzimmer ohne immergrüne Pflanzen kann ich mir nicht denken. Bekanntlich entspricht vorzugsweise der dauerhafte, anspruchslose Epheu allen Anforderungen, er reinigt durch reichliche Sauerstoffabgabe die Luft, er hat ein tiefdunkles Grün, wächst schnell und läßt sich in allen dem Auge schmeichelnden Formen, unerreichbar für die Vögel selbst, malerisch um die Käfige winden. Wer nun wie ich, seine Zimmer mit langen Festons durchzogen, säume ja nicht, dieselben jetzt mit den grellrothen reifen Trauben der Eberesche zu behängen, denn er gibt dadurch der vorausgesetzt auch hellwandigen Stube ein wahrhaft prächtiges, wechenlang gleichbleibendes Feiertagsgewand, das, poetisch angehaucht, sich in dem Eindruck auf die Besucher garnicht beschreiben läßt, und er verbindet gleichzeitig das Schöne mit dem Nützlichen, indem er die nach und nach trocknenden Beeren den Winter hindurch als Leckerbissen für alle seine Lieblinge gleich bei der Hand hat.

Eduard Rüdiger.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

— Von einem langjährigen Beobachter der Zugvögel wurde in der „Nach. Ztg." mitgetheilt, daß noch kein so früher Abzug der Thurm- oder Mauerschwalben bemerkt worden, wie in diesem Jahre. In der letzten Juliwoche scheint nach diesem Beobachter bereits der Abzug derselben erfolgt zu sein. Herr Ebeling in Magdeburg bemerkt dazu folgendes. „Der Mauersegler, welcher am liebsten seinen Standort in großen Städten mit hohen Thürmen, alten Schlössern u. a. wählt und in allerlei Höhlungen und Klüften nistet, zeichnet die Gegend von Halle vor vielen anderen Deutschlands merkwürdigerweise durch besonders frühe Ankunft aus. Herr Dr. E. Rey beobachtete das Eintreffen der Thurmschwalbe daselbst in 8 Jahren schon im ersten und zweiten Drittel des zweiten Frühjahrsmonats, also bis zum 24. April, eine Eigenthümlichkeit des Seglers für Halle mit seinen felsigen Saalufern, seiner alten Moritzburg, der gewaltigen morschen Stadtmauer, welche schon der große Ornitholog Naumann erwähnt. Nach Ausweis des vom Unterzeichneten seit nun 15 Jahren in einem „Vogelzugkalender" fortgeführten Aufzeichnungen erscheint dieser empfindliche Sommervogel in unserer Stadt Magdeburg immer erst in den letzten Tagen des April oder in den ersten des Monats Mai mit Pirol, Gartenlaubvogel, Rohrdrossel u. a. Schon kurze Zeit nach seiner Ankunft schreitet er zum Bau seines Nestes, das er aus in der Luft aufgefangenen Federn, Fäden und Harflocken fertigt, die er mit gerade zur Nestbauzeit reichlich abgesondertem klebrigen Speichel zusammenleimt. Anfangs Juni liegen auf dem seltsamen, flachen, tellerartigen Genist drei, seltener vier bis fünf weiße, glanzlose, fast walzenförmige Eier, welche in 16 Tagen ausgebrütet werden. Zur Zeit der vollen Getreideernte, also mit dem 25. und 26. Juli, sind die jungen Segler flugbar und man sieht an stillen warmen Nachmittagen in schnellem Flug unter schrillem Geschrei die aus Jungen und Alten bestehenden dunklen Schwärme um die Thürme jagen. Mit Beginn des August, in der Regel schon in der Nacht vom 2. zum 3., gehen die Segler südwärts, überfliegen das Mittelmeer, um in Afrika in der ganzen Region bis zum Aequator hinab zu überwintern. Der Wegzug der Thurmschwalbe aus unsrer Gegend ist kein ‚ausnahmsweise früher', sondern ein durchaus normaler und ganz ungeeignet, daraus eine Vorbedeutung auf einen ‚früh eintretenden rauhen Herbst und eben solchen Winter' herleiten zu wollen".

Anfragen und Auskunft.

Herrn Rittergutsbesitzer von Oertzen: Vielen Dank für die freundliche Zusendung des höchst interessanten Albino, eines schneeweißen Gartenlaubvogels (Sylvia hypolais, L.), nämlich. Es ist wirklich recht sehr schade, daß dieser überaus seltne Kakerlak bereits zu stark in Fäulniß übergegangen war, als daß er noch hätte ausgestopft werden können. Da er meines Wissens noch nirgends vorgekommen ist, so habe ich ihn wenigstens in Spiritus aufbewahrt.

Die Ursache Ihrer Beobachtung, daß das rothe Auge vollständig durchsichtig und durchscheinend gewesen, beruht eben in der Beschaffenheit solcher Kakerlaken.

Herrn General Crusius: 1) Eine glückliche Brut des grünen Kardinals ist ein bis jetzt immerhin noch nicht häufig erreichtes Ergebniß. Lesen Sie über dieselbe in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel", welches Sie ja besitzen, S. 550 nach. Das Pärchen pflegt übrigens die Jungen stets gut aufzufüttern, sobald dieselben erst erbrütet sind. 2) Auch über die Züchtung der Safrankinken finden Sie in dem genannten Werke S. 403 ff. nähere Auskunft. Es erfreut mich sehr, daß diese Vögel bei Ihnen bereits in der dritten glücklichen Brut begriffen sind. 3) Wenn Sie in der Voliere Nachts gestorbene Vögel am Morgen ohne Kopf finden, so haben Sie einen außerordentlich bösartigen Räuber darunter, der auch wol bald ganz gesunde überfallen und tödten wird. Lassen Sie es sich also recht angelegen sein, denselben so schleunig als irgend möglich zu ermitteln, da er Ihnen andernfalls gar empfindlichen Schaden verursachen kann.

Herrn H. Ehrenreich: 1) Die haselnußgroße Beule am rechten Flügel Ihrer Amazone ist nach Ihrer Beschreibung eine Balggeschwulst, welche wahrscheinlich aus innerer Erkrankung herkommt und in derselben liegt es auch begründet, daß der Vogel nicht in die Mauser gelangt. Behandeln Sie ihn nun wie im „Handbuch für Vogelliebhaber" I. S. 415 unter ‚Geschwüre' angegeben ist. Schlimmstenfalls können Sie vermittelst eines scharfen Messers einen Querschnitt hindurch machen, dann mit Bleiwasser fleißig waschen und nachher täglich einmal mit Karbolsäureöl (1—2 : 100), zuletzt aber mit Höllenstein betupfen. Der Vogel darf zur Fütterung nur Sämereien bekommen, wie ebenfalls im „Handbuch" gesagt ist. Zugleich stellen Sie ihn bei warmer milder Luft soviel als irgend möglich ins Freie. 2) Wenn die Silberfasänchen sich wirklich begattet haben, so muß es natürlich ein richtiges Pärchen sein. Da aber das Männchen bisher noch garnicht seinen Gesang erschallen gelassen, so ist dasselbe wahrscheinlich kränklich oder schwächlich und darin liegt es wol begründet, daß aus den fünf Eiern nichts erbrütet worden. Ich kann Ihnen keinen andern Rath geben, als daß Sie das Männchen auszutauschen suchen.

Herrn O. Theuerkauf: Pinseln Sie den Hautausschlag Ihres Nasenkakadu täglich einmal mit Auflösung von Salizylsäure, doch müssen Sie mir die bisherige Fütterung mittheilen, damit ich Ihnen auch Rathschläge zu geben vermag, durch deren Befolgung Sie eben die Ursache der Erkrankung heben können.

Herrn Karl Hirscht: Mit der neunten Lieferung, welche bereits fertig ist und in etwa 14 Tagen erscheint, ist der erste Band meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" beendet und Titel, Inhaltsverzeichniß und Sachregister und alles Uebrige wird damit zugleich ausgegeben. Auch Einbanddecken wird die Verlagshandlung liefern. Der zunächst erscheinende, eigentlich dritte Band bringt die „Papageien". Uebrigens ist die achte Lieferung doch bereits längst erschienen; sie irren also wol in der Angabe, daß Sie erst sieben Lieferungen erhalten haben.

Herrn Theodor Müller: Schreiben Sie gefälligst an den Vorstand jenes Vereins, so wird man Ihnen sicherlich sogleich die Prämirungsliste zusenden. Im übrigen ist Ihre Klage allerdings begründet, denn man darf wol voraussetzen, daß ein Verein die Verpflichtung hat, die Verlosungsliste in dem Blatte bekannt zu machen, in welchem die Einladung zum Kauf der Lose annonzirt worden.

Herrn Apotheker J. Stichling: 1) Die sonderbare Erscheinung, daß ein junger und manchmal auch ein alter Vogel förmlich wie mit Luft gefüllt aussieht, beruht in einer leider nicht selten vorkommenden Erkrankung, welche meistens leicht dadurch gehoben wird, daß man vermittelst einer Nadel Löcher in die blasige Haut sticht, so daß die Luft entweichen kann. Es ist aber ein seltner Fall, daß ein solcher Vogel, wie bei Ihnen ein junger Wellensittich, noch völlig gesund und flügge wird. 2) Die in diesem Jahre zuerst importirten Wellensittiche scheinen eine ganz fabelhafte Fruchtbarkeit zu entwickeln. Während bei Ihnen ein Par zuerst 5, dann 6 und dann noch 7 Eier gelegt, bzl. Junge erzogen hat, kann ich erzählen, daß vor einigen Wochen in meiner Vogelstube aus 2 Nistkasten zu gleicher Zeit fünfzehn junge Wellensittiche flügge geworden waren. Eine derartige Zucht verlohnt sich denn doch, trotz der gegenwärtigen niedrigen Preise.

Herrn F. Schlag: Sie schreiben, daß von Ihren jungen, „einige Tage alten Kanarienvögeln bereits vier bis sechs die Oberschnäbel zu Eindrittel bis zur Hälfte abgebissen zeigen, während die übrigen Körpertheile unversehrt geblieben; die btrf. Nistkörbchen hängen mannshoch an den Bretterwänden". Mein Rath geht dahin, daß Sie des morgens ganz früh vorsichtig auspassen, um den Uebelthäter zu ermitteln. Entweder ist es ein alter Vogel, den Sie dann natürlich sofort herausfangen müssen, oder es ist eine Maus.

Herrn Apotheker R. Schmidt: Das übersandte Wellensittichweibchen war infolge der Bisse gestorben, welche ihm das andre am Hinterkopf und Rücken beigebracht hatte. Es ist ja eine alltägliche, trübselige Erscheinung, daß die Vögel über einen kranken oder sonst hilflosen Genossen herfallen und ihn grausamerweise umbringen. Was aber die ursprüngliche Erkrankung anbetrifft, so hätten Sie den Fuß, welchen der Wellensittich bis zum blutigwerden sich selbst beknabberte, in lauwarmer Auflösung von Salicylsäure baden oder mit Auflösung von übermangansaurem Kali bepinseln sollen.

Herrn Rechnungsführer E. Exner: Wenn man eine ansteckende Krankheit unter den Kanarienvögeln hat, so darf man keine anderen neu hinzukaufen, da das ja lediglich Geldverschwendung ist. Die Untersuchung des gesandten Vogels ergab eine heftige, förmlich brandige Entzündung der Eingeweide. Bemühen Sie sich nun, wenn irgend möglich, die Ursachen festzustellen und geben Sie auch mir eine ganz genaue Beschreibung aller obwaltenden Verhältnisse.

Aus den Vereinen.

Ornithologische Gesellschaft „Aegintha" in Demmin. Der Vorstand besteht aus folgenden Herren: Rektor Dr. Schumann, Vorsitzender; Gasinspektor Blohm, Stellvertreter; L. Strey, I. Schriftführer; Güterexpedient Ermrich, II. Schriftführer; Färbereibesitzer Wegner, Kassenführer.

Bücher- und Schriftenschau.

Verzeichniß der Aquarell- und Bleistiftzeichnungen aus der Hinterlassenschaft des Malers **Robert Kretschmer.** Zusammengestellt von Prof. **R. Hartmann.** Die von dem verstorbnen Thier- und Landschaftsmaler Robert Kretschmer hinterlassenen vielen hundert Aquarell- und Bleistiftskizeichnungen gehören unstreitig zu den besten Leistungen der deutschen Kunst auf oben bezeichneten Gebieten. R. Kretschmer hat eine lange Reihe von Wanderjahren, während derer er fast alle Länder Europas, das Nilthal in Egypten, die Steppen und Hochgebirge Abessiniens persönlich kennen lernte, redlich dazu benutzt, seine Skizzenbücher mit einer wahren Ueberfülle des kostbarsten Materials zu versehen. Dasselbe ist in drei dicken Mappen in gr. Folio niedergelegt. Diese zum Theil in größter Farbenpracht meistentheils nach lebenden Exemplaren dargestellten Thiere überraschen durch ihre ungemeine Naturtreue, durch die Anmuth der stets glücklich aufgefaßten Stellung, durch

die Schönheit, die Zartheit der Einzelausführung. Diese zoologische Sammlung ist wol werth, in irgend einer größeren Statssammlung dem wissenschaftlichen Publikum zugängig gemacht zu werden. Die herrlichen Landschaftsscenerien aus einigen der schönsten Theile Afrikas, die Vegetationsbilder aus der abessinischen Tropenwelt, die Porträts und Gruppen äthiopischer, egyptischer und türkischer Eingeborenen, welche der geniale Künstler hinterlassen, würden jede öffentliche Sammlung eines jeden Landes zieren. Der Ankauf dieser unvergleichlichen Hinterlassenschaft, welche zugleich das einzige Erbtheil einer trauernden Witwe und mehrerer noch unversorgten Kinder bildet, kann kunstsinnigen Behörden und privaten Kunstmäcenen nicht dringend genug anempfohlen werden.

Prof. R. Hartmann.

(Die Leser seien zugleich darauf hingewiesen, daß die größere Anzahl der kleineren Sing- und Schmuckvögel aus Afrika u. a. Welttheilen nach lebenden Exemplaren in meiner Vogelstube hergestellt sind. Herr Kretschmer hatte diese Studien für den Zweck der Ausstattung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" gemacht, doch starb er leider bevor der Druck der Farbentafeln begonnen. Die Bitte des Herrn Professor Dr. Hartmann wiederhole ich von ganzem Herzen. Zugleich sei bemerkt, daß die Hinterlassenschaft des Künstlers bei der verw. Frau Maler Kretschmer [Leipzig, Inselstraße 14] zu besichtigen, bzl. zu verkaufen ist.

Dr. Ruß).

Briefwechsel.

Herrn C. Linz, Vogelgroßhandlung Hamburg: Es freut mich sehr, zu hören, daß das Pärchen blaubäuchige Langflügelpapageien (P. cyanogaster, *Pr. Wd.*, sich so vortrefflich bei Ihnen hält. Der gesandte Vogel ist der Araffari mit gefleckten Schnabel (Ramphastos—Pteroglossus—maculirostris, *Ill.*), auch Fleckenaraffari (Br.) benannt, eine allerdings überaus seltne und interessante Art, und zwar ein Männchen. — Herrn Karl Krezschmar: Beitrag mit bestem Dank erhalten. — Herrn Dr. Jantzen: Desgleichen; zunächst freundschaftliche Grüße!

Herrn H. Nehrling, Plymouth, Nordamerika: Die Aufsätze, nach denen Sie fragen, habe ich mit großem Dank erhalten und werde sie sämmtlich in kürzester Zeit zum Abdruck bringen. Die Nummern seit dem 1. Juli müssen wol verloren gegangen sein, denn sie sind regelmäßig abgesandt; hoffentlich wird sich der Verbleib aufklären. Ihre Schilderungen des schwarzkehligen Ammer mit gelber Brust (Emberiza americana, *Gml.*) und der Hornlerche (Alauda chrysolaema, *Wgl.*) konnte ich noch für die neunte Lieferung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" benutzen; der Grundröthel kam leider zu spät.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Vogelfutter [1638]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in **Leipzig.**
Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow,**
Manteuffelstraße 29.

6 vorjährige Roller à 15—18 *M.*, zusammen 75 *M.* sind zu verkaufen. [1639] Havelberg bei **Kühnbaum.**

Ein gesunder, federganzer, gelbh. Kakadu, zahm und anfangend zu sprechen, ist für 45 *M.* zu verkaufen od. gegen einen jungen Graupapagei, der anfängt zu sprechen, event. unter Zuzahl. zu vertauschen. **E. Erb,** Schleswig. [1640]

Gesucht wird ein brutfähiges Weibchen Sp. prasina; **abgegeben** wird ein Paradissittich-Männchen, Prachtexemplar, über 3 Jahre alt, vollkommen gesund. Auch event. im Tausche.
[1641] Dr. **Franken,** Baden-Baden.

Zu verkaufen: [1642]
Ein kerngesundes Männchen **Lori von den blauen Bergen,** im Prachtgefieder, Preis 36 *M.*, einschl. guter Verpackung. **A. Köhler,**
Weißenfels a./Saale.

Ein Par böhmische Fasane sind für 15 *M.* oder gegen andere Vögel abzugeben. Gefällige Offerten sieht entgegen **Hintz,**
[1643] Rastenburg in Ostpr.

Zu kaufen gesucht, unter Garantie:
Diesjährige Dompfaffen, Männchen, nicht abgerichtet.
J. F. Zorn.
[1644] Oldenburg, Großherzogthum.

Fang-Apparate mit Futterkasten und doppelt verstellbarer Sitzstange für die Vogelstube und für Gesellschaftskäfige 2c. selbige geräuschlos schlagend, fertigt und empfiehlt à Stück 12, 11, 10, 9 und 8 *M.* **Fr. Gerbing,**
[1645] **Berlin,** Besselstr. 9.

Seit langer Zeit habe ich es zu meiner besondern Aufgabe gemacht, seltene Vogelarten zu importiren, und mit Bezugnahme auf den Artikel des Herrn Aug. F. Wiener in Nr. 34 der „Gefiederten Welt" verstatte ich mir zu bemerken, daß der genannte Herr nicht nur die Loris mit rosenrothem Gesicht (P. discolor) und die 19 Sonnenastrilde (Aegintha Phaëthon) von mir bezogen hat, sondern, daß ich demselben verschiedentlich mancherlei andere Seltenheiten geliefert habe, darunter den blauköpfigen Zwergpapagei (P. incertus) und den Moschuslori (P. concinnus). Ebenso habe ich auch die Ehre gehabt, Sr. K. H. dem Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha seltene Vögel zu senden, unter welchen sich ebenfalls die Loris mit rosenrothem Gesicht (s. Note 5, S. 349 Nr. 34 der „Gef. Welt") und außerdem auch der grünzügelige Schönsittich (P. chrysogaster) befanden. Von dieser letztern Art habe ich gegenwärtig noch ein Weibchen, ferner sind vorräthig zwei Männchen von den Loris mit rosenrothem Gesicht und ein Männchen und zwei Weibchen einer noch nicht festgestellten Sittichart, ähnlich dem Ziersittich (P. elegans) und dem grünzügeligen Schönsittich (P. chrysogaster); es dürfte nach meiner Ansicht der olivengrüne Schönsittich (P. petrophilus, *Gld.*) sein. Derselbe ist bis jetzt, was Herr Dr. Ruß bestätigt, noch niemals lebend eingeführt.

J. Abrahams,
[1646] 191. 192. St. George Street. East. London.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 35. Berlin, den 29. August 1878. VII. Jahrgang.

Der Verein der Vogelfreunde zu Heilbronn a. N.

veranstaltet am **5., 6. u. 7. Oktober d. Js.** seine

Erste allgemeine Geflügel- & Vogel-Ausstellung

in der städtischen Turnhalle hier.

Programme und Anmeldebogen, sowie Loose à **40** ₰ sind zu beziehen durch Herrn **Carl Ritsert** in Heilbronn. Schluß der Anmeldung 15. September. Zu zahlreicher Beschickung ladet ein

[1647] **Das Ausstellungs-Komité.**

Das Etablissement von [1648]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 111 Rosakakadu's, 22 Par blaue Gebirgsloris, 40 Par Singsittiche, 1 Par Königssittiche, 1 Jamaikatrupial, 6 amerikanische Spottdrosseln, 40 Par Helenafasänchen, 8 Finkenbeher, 2½ Par Wekarallen, 3 Par grüne Fruchttauben, 1 Par Königs- oder Riesenfischer, 6 Sultansvurparhühner, 2 Par Mitu-Hokkohühner; 1 gestreifte Hyäne, 18 Ihneumonen, 1 Rhesusaffe, 3 Javanische Affen und 1 afrikanische Riesenschlange (4,60 Meter lang).

J. Abrahams, [1649]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: Graupapageien und andere Sprecher, indische, afrikanische und amerikanische, besonders aber australische Prachtsittiche, Zwergpapageien, australische Prachtfinken, kleine Senegalvögel in allen gewöhnlichen sowie auch in seltenen Arten, andere Finken, Drosseln, Starvögel, Bülbüls u. drgl. Alle neuen Ankömmlinge werden hier von Zeit zu Zeit angezeigt.

Biete an: Wellensittiche, erprobte Nistpare, à Par 12 ℳ, 1 Par Papstfinken 15 ℳ, 1 Par Zebrafinken 12 ℳ, 3 Männchen Zebrafinken à Stück 3 ℳ 50 ₰. Ameiseneier à L. 60 ₰ in vorzüglichster Waare einschl. Verpackung. Obige Vögel sind nistfähig.

[1650] **A. Seehase,** Neu-Ruppin.

Abzugeben: Zebrafinken, à Par 10 ℳ, japanesische Mövchen gelbbunt und braunbunt à 13 ℳ und 12 ℳ Helenafasänchen à Par 10 ℳ — 1/1 helle Brahma, 3½ Mon. alt, 8 ℳ 1/2 japanes. Seiden-, tadellos 16 ℳ Goldbantam à 3 ℳ 2/2 japanes. Bantam, à Par 20 ℳ — Deutsche Mövchentauben, schwarz und kuppig, sowie weiß und glattköpfig. [1651]

Neustadt in Mecklenburg. **C. Gädcke,** Apotheker.

Ein vollständig zahmes Eichhörnchen wird zu kaufen gesucht. Offerten mit Preisangabe erbittet man durch diese Blätter. [1652]

Zu verkaufen: 1 Par Singsittiche 30 ℳ, 1 Par dottergelbe Weber im Prachtgefieder 18 ℳ. Die Vögel sind sämmtlich gesund und sehr wol erhalten.

[1653] **K. Beyer,** Benfeld i. Els.

Suche zu kaufen. Schön und gut im Gefieder: Inka-Kakadu's, gelbhaubige Kakadu's oder auch andere Arten von Kakadu's oder Papageien. Nur zahme Thiere. Offert. bitte **M. C. No. 100** postlag. Meiningen. [1654]

---

1 akkl. Jako 35 ℳ, 2 Nasenkakadus a 30 ℳ, zwei Amazonen, sprechend, a 35 ℳ, 1 amerik. Spottdrossel, Mch., 25 ℳ, 2 rosenbrüstige Kernbeißer a 15 ℳ, einige Indigos a 5 ℳ, Baltimore-Orioles a 6 ℳ, 1 Par Hüttensänger 18 ℳ, 1 Scharlachtangara 18 ℳ, junge Wellensittiche a Stck. 5 ℳ (varweis 9 ℳ), 2 sehr zahme Affen a 36 ℳ, 1 Uistiti-Aeffchen 15 ℳ und 1 echte Mopshündin, jung, 50 ℳ, wegen Umzug zu verkaufen. Bestellungen sub „Vögel“, Roßlau a. d. Elbe, erbeten. [1655]

Zu verkaufen:

Eine 3farbige Dachshündin, tragend, 15 ℳ, oder in Tausch gegen Kanarienvögel.

Ein Leonberger Hund, schwarz, 45 ℳ.

Eine Englische Hasiifs-Dogge, 1 Jahr alt, aus dem Zoologischen Garten in Berlin, 95 ℳ.

2 zahme Stare, gute Sänger, a 6 ℳ.

1 Schwarz-Amsel, guter Sänger, 9 ℳ.

2 zahme auf den Flügeln schwarz- und weißgescheckte Würger 15 ℳ.

1 zahme Dohle, fängt an zu sprechen, 6 ℳ.

Vertausche auch gegen Kanarien oder andere Ausländer. Bei Anfragen bitte Freimarke beizulegen.

[1656] **Gustav Schreiber,** Gerswalde.

Diesjährige frische und bestgetrocknete Ameiseneier hat für 70 ₰ per Liter jetzt noch abzugeben [1657]

P. L. Zwermann, Wehrheim (Nassau).

Abzugeben: 2 junge Schwarzamsel, Männchen, a 3 ℳ, 2 alte und 1 junges Männchen nebst 2 Weibchen Harzer Kanarien, zusammen 12 ℳ, 2 Par sehr schöne Perrücken-Tauben, a Par 6 ℳ, 1 Par blaue Pfautauben 5 ℳ, 1 Par Turteltauben 3 ℳ. Alle 15 Stück zusammen gebe ich für 31 ℳ ab, nehme auch 1 Par junge Goldfasanen in Tausch.

[1658] **P. L. Zwermann,** Wehrheim (Nassau).

Ich suche zu kaufen:

1 Hochedelpapagei (P. eupatrius).

1 Alexandersittich (P. Alexandri).

1 Molluckenkakadu.

Die Vögel müssen tadellos im Gefieder, jung, fingerzahm und keine notorischen Schreier sein. Sprechende, oder Sprachtalent zeigende werden vorgezogen. [1659]

Agram. **Fiedler.**
Buchhändler.

---

1 Par brutfähige import. Zebrafinken vertauscht gegen 1 Par **Wellensittiche Nägele,** Waltersweier, Baden. [1660]

Zu vertauschen:
Brehm's illustr. Thierleben, gr. Ausg. 1864/69, 6 Bde. (m. Lesespuren) gegen Dr. **O. Finsch** und Dr. **G. Hartlaub**, „Die Vögel Ost-Afrika's" und „Ornithologie Centralpolynesiens"; Dr. **v. Heuglin**, „Ornithologie Nordost-Afrika's" oder gegen ein gr. ornith. Werk.
Angebote unter **V. K.** bef. d. Exp. d. Bl. [1661]

Braunbunte japan. Mövchen, diesjährig, das Par ℳ 10,50, je 3 Par ℳ 28 inkl. Verpackung bei
[1662] **F. Riedel**, Stolp i. Pomm.

Zu kaufen gesucht:
1 Zuchtpar gelbe Lachtauben, [1663]
1 Zuchtpar schwarze
Würzburg. **K. Landauer,**
Einhorn-Apotheke.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,
empfiehlt
Ital. Eier, Kisten- und Waggonweise,
Ital. Obst und **Gemüse.**
Ital. Schlacht- & Zuchtgeflügel, zur Zeit namentlich
Junge 1878er Legehühner & Hähne
mit gelben Füßen à Stck. ℳ 1. 80,
" schwarzen " ℳ 1. 50,
sowie auch junge Riesengänse, Perlhühner, Enten und Truthühner. [1664]

Offerire 20 Par junge sehr kräftige Wellensittiche. Bei sofortiger Abnahme sämmtlicher für's Par 7 ℳ 50 ₰, bei Abnahme von 10 Par für's Par 8 ℳ.
Paul Frhr. **von Puttkamer,**
[1665] **Stolp**, Bergstr. 50.

Ulmer Doggen

ächte Rasse
zu beziehen durch
Hans Maier in Ulm a. D.
[1666]

Sprosser,
ächte Siebenbürger, versende ich sofort unter Garantie lebender Ankunft und sicherer Männchen, à Stck. 6 ℳ, ebenso Nachtigalen à 3 ℳ, Plattmönche (Schwarzplättchen) à 2 ℳ, große Gartengrasmücke 4 ℳ. Auch werden exotische Vögel und Papageien für solche Vögel in Tausch genommen.
Budapest. **Ignatz Koblinger.**
[1667] Vogelhandlung.

Prima-Ameiseneier 1878, schön getrocknet und rein, a Kilo 2,60 ℳ, bei Postkollo 2,50 ℳ, empfiehlt
Elbing. [1668] **Rudolph Sausse.**

Sprosser reinsten Schlages, **Nachtigalen**, gelbe **Spötter**, alle Arten **Grasmücken, Schwarzköpfe, Davidzippen, Amseln, Steinrötheln**, junge und Wildfänge, **Kalander-, Feld-** und **Haidelerchen**, 1 Mnch. junger zahmer **Kibitzvogel**, alle Sorten **exotischer Zier-** und **Singvögel**, sowie zahme und sprechende **Papageien**, Affen u. s. w., alle Arten Vogelfutterstoffe, sowie kleine und große Käfige, empfiehlt die reellste **im Jahre 1843** gegründete Zoologische und Ornithologische Handlung des
[1669] **Franz Wanek**
in **Prag**, Rittergasse Nr. 411. I.

Ad. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14,
Fabrik von Vogelkäfigen u. drgl., empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige in mannigfaltigster Einrichtung, besonders nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", und erbietet sich zur Ausführung aller Aufträge. [1670]

Hochrothe Tigerfinken versende das Dtzd. für 20 ℳ sammt Verpackung u. Postspesen und tausche auch solche gegen Wellensittiche ein.
Josef Günther, Naturalist,
[1671] **Wien**, 4. Bez., Hauptstraße Nr. 2.

---

2 Stück diesjährige **Thurmfalken** à 2 ℳ hat zu verkaufen
Albert Hoffmann,
[1672] **Quedlinburg**, Schmalestr. 45.

Versende gegen Nachnahme ein Exemplar des in der „Gefiederten Welt" Nr. 24 Anno 1870 **sehr günstig** besprochenen Prachtwerks:
Dr. K. Stölker, Die Alpenvögel der Schweiz,
30 Photographien, Bildgröße 15 × 10 cm., Papiergröße 31 × 24 cm in 2 eleganten Mappen, wie neu, **weil Doublette,** für 25 ℳ. (Ankaufspreis 56 ℳ)
Fechter-Weber,
[1673] **Hottingen** bei **Zürich.**

Ein Par blaue Gebirgslori à 55 ℳ, diesjährige schöne Goldfasanen à Par 20 ℳ, brutfähige Singsittiche à Par 25 ℳ, zu verkaufen oder gegen Goldbrüstchen oder Diamantfinken zu vertauschen. Adresse:
Exotische Vögel,
[1674] **Schwäb. Gmünd.**

Abzugeben: Schwarzblattl-Mch. 4 ℳ; Spottgrasmücke-Mch. 4 ℳ; Haidelerche-Mch. 3 ℳ; Feldlerche-Mch. 3 ℳ; Amsel-Mch. 4 ℳ; Drossel-Mch. 3 ℳ 50 ₰; Hänfling-Mch. 2 ℳ 50 ₰; Zeisig-Mch. 1 ℳ 75 ₰; Gimpel-Mch. 3 ℳ, à Par 4 ℳ; Rothkehlchen-Mch. 3 ℳ; Stieglitz-Mch. 2 ℳ; 1 Par Blauspechte 5 ℳ. Verpackung 50 ₰.
Ad. Buldig,
[1675] **Görbersdorf** in Schlesien.

Zur gefälligen Beachtung!
Ich bitte nochmals Bestellungen, Briefe, Sendungen ꝛc. für mich bestimmt, zu adressiren:
Emil Geupel,
frühere Firma: [1676]
E. Geupel-White
Connewitz bei Leipzig,
weil andernfalls an
Frau **E. Geupel** geborne **White**
in Leipzig Schloßgasse oft gelangen und nie in meinen Besitz kommen.

Suche zu kaufen einen **Harzer Kollervogel** mit besonders tiefen Brusttönen. Bezahlung aber erst nach Abhörung. Gebe einen hohen Preis dafür, 40 bis 70 ℳ. Garantie oder Referenz werde genügend geben.
S. Klüh,
236 Waterloo Road, Burslem Staff.
[1677] **England.**

Junge, brutf. Wellenpapageien à Par 13 ℳ, 1 Weibchen 9 ℳ, 1 Männchen 6 ℳ, sind abzug. Näheres unter **2375 Th. Dietrich & Co.** Kassel. [1678]

[1679] **Abreise halber abzugeben:**
Ein Stamm **echter Italiener Hühner,** Prachtexemplare, einjährige ausgezeichnete Leger, **für's Stück 3** ℳ. Offerten sub **D. E.** an die Exped. d. „Gefiederten Welt".

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 36. **Berlin, den 5. September 1878.** **VII. Jahrgang.**

Inhalt:

Aus meiner Vogelstube. —
Die Vögel des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha (Schluß). —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Rothflügelstar. —
Die Farbe der Kanarien, insbesondre der Harzer und die Entstehung der Spielarten (Schluß). —
Zur Wellensittichzucht. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Görlitz; Heilbronn; Breslau. —
Anzeigen.

Aus meiner Vogelstube.

In der letztern Zeit erhielt ich von neu eingetretenen Lesern mehrfach die Aufforderung, eine Schilderung meiner Vogelstube und deren Bevölkerung zu geben und zwar gleichsam zum Muster für die Anlegung anderer. Letzteres dürfte freilich überflüssig sein, denn ich habe ja in dem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. eingehende Vorschriften zur Einrichtung von Heckkäfigen, Vogelstuben, Vogelhäusern u. a. m. geboten. Dennoch will ich jene Wünsche erfüllen, umsomehr, da ich einerseits mich wiederum einiger bedeutungsvollen Züchtungserfolge erfreut habe, welche ich bei dieser Gelegenheit mittheilen möchte, und andrerseits, da die Schilderung meiner Einrichtungen immerhin hier und da neue Anregung gewähren kann.

Die Gesammteinrichtung meiner Vogelstube ist, streng genommen, keineswegs eine durchaus mustergiltige; die meisten großen Heckkäfige habe ich im Laufe der Jahre gelegentlich zusammengekauft und nur einige sind ganz neu nach meinen Angaben hergestellt. Trotzdem habe ich ja bekanntlich im ganzen wol reichere Züchtungserfolge als irgend ein andrer erzielt und dieselben beruhen keineswegs in einem absonderlichen Geheimniß, sondern ganz einfach in der Behandlung der Vögel. Es ist im allgemeinen wol bekannt, daß ich mit der Bevölkerung der Vogelstube von Zeit zu Zeit wechsle oder richtiger gesagt, daß ich dazu gezwungen bin, die Vögel, welche bei mir genistet und die ich ausreichend beobachtet zu haben glaube, abschaffen zu müssen, weil der Raum, über welchen ich verfügen kann, leider nicht dazu angethan ist, meine Vogelgesellschaft zu zahlreich anwachsen zu lassen. Jeder Züchter, der Erfolge erreichen will, muß von vornherein als einen der obersten Grundsätze den festhalten, daß der Erfolg regelmäßig ein um so größrer sein wird, je geringer an Zahl und je mehr zusammengehörig die Bevölkerung seiner Zuchträume ist. Ich habe freilich in dem Raume einer mittelgroßen zweifenstrigen Stube im Durchschnitt 200 Köpfe gehalten und wenn ich keine besonderen Störenfriede unter ihnen hatte, so erreichte ich selbst bei dieser zahlreichen Bevölkerung mancherlei werthvolle Ergebnisse; wollte ich jedoch irgend ein absonderliches Ziel verfolgen, eine bestimmte mehr oder minder empfindliche, bzl. widerstrebende Vogelart zum glücklichen Nisten gelangen sehen, so mußte ich auch die zusammengehörige Bewohnerschaft dem entsprechend wählen.

Dies vorausgeschickt, will ich nun die Ein-

richtung und Bevölkerung der Vogelstube schildern, wie sie gegenwärtig ist.

Den Glanzpunkt in derselben bildet jetzt ein Pärchen Paradissittiche (Psittacus pulcherrimus, *Gld.*), welche seit drei Jahren in der Gefangenschaft sind, und sich ganz vortrefflich halten. Das Par gelangte durch Tausch aus der Vogelstube des Herrn Grafen Yorck von Wartenburg in die meinige und sonderbarerweise entwickelt es hier, während es bis dahin friedlich war, eine nur zu arge Bösartigkeit, indem es alle übrigen freifliegenden Papageien rastlos verfolgt. Ich sah mich daher dazu gezwungen, das alte Pärchen Pflaumenkopfsittiche (P. cyanocephalus, *L.*) nebst deren Nachkommenschaft, welche hier seit Jahren Bürgerrecht hatten, zu entfernen, nicht allein weil sie von jenen arg befehdet wurden, sondern auch namentlich deshalb, weil der Paradissittich mit ihrer Verfolgung nur zu sehr die Zeit vertrödelte. Jetzt fühlt er sein Müthchen zum Zeitvertreib an den Wellensittichen, die er von einer Ecke der Vogelstube zur andern jagt u. s. w. und die trotzdem mit bestem Erfolg hecken. Bei dem reichlichen Futter mit allerlei Zugaben, wie Eierbrot, Ameisenpuppen, eingequellten Sämereien, Hafer- und Hirsähren u. drgl., gedeihen sie so vortrefflich, daß kürzlich aus den Nestern der beiden vorhandenen Pärchen, fünfzehn Junge zu gleicher Zeit flügge geworden sind.

Die Wellensittiche haben, nebenbei bemerkt, in meiner Vogelstube einen ganz besondern Zweck. Schon seit Jahren habe ich es versucht und mit Glück erreicht, daß sie die verlassenen Eier von anderen kleinen Papageien erbrüteten und dann auch die Jungen gut aufzogen; so z. B. die von Rosenpapageien (P. roseicollis, *Vll.*). Inanbetracht dieser Nützlichkeit für die Zucht also halte ich jetzt immer einige Wellensittichpärchen und dadurch habe ich zugleich die Erfahrung gemacht, daß ihre Schädlichkeit inmitten anderer nistenden Vögel doch keineswegs eine so schlimme ist, als man anzunehmen pflegt; es kommt dabei eben hauptsächlich darauf an, daß man der in ihren Eigenthümlichkeiten beruhenden verderbenbringenden Thätigkeit vorzubeugen vermag. In einer Vogelstube, welche recht tief ist und in der man die Nistgelegenheit für die kleinern Vögel, Prachtfinken u. a., an der dem Fenster entgegengesetzten Wand anbringt, schaden die Wellensittiche meistens garnicht, da sie sich nur vorn in der Nähe der Fenster aufhalten und hier allerdings im Gebüsch unbertoben. Ein ganz vortreffliches Hilfsmittel für den Zweck, ihre Schädlichkeit zu verhindern oder doch zu beschränken, ist sodann die sog. Krone in der Mitte der Vogelstube und zwar ein Gerüst aus dichten Aesten und namentlich Kiefernzweigen, zwischen denen recht zahlreich und mannigfaltig Nistgelegenheiten, Harzerbauerchen, Nestkörbe, Frühauf'sche Nistkasten u. drgl. angebracht sind. Wird dies Gerüst dann vorsorglicherweise mit einem dichten und festen Strohdach versehen, so können weder die Wellensittiche noch andere Papageien hineindringen und die darin sehr gern nistenden kleineren Vögel stören. Gerade in dieser Krone habe ich sogar manchen Züchtungserfolg erzielt, der sich sonst schwerlich hätte erreichen lassen.

Zwei Pärchen Sonnenvögel (Leiothrix luteus, *Scp.*), meine erklärten Lieblinge, fliegen sodann ebenfalls frei und lassen sich ebensowenig durch die Paradissittiche stören. Während gerade dies Pärchen sonst immer frei im Gebüsch nistete und ein sehr kunstvolles Nest zwischen Zweigen stehend erbaute, so hat es sich gegenwärtig gewissermaßen mit kluger Einsicht in die veränderten Verhältnisse gefügt und sein Nest innerhalb eines großen mit Nistvorrichtungen ausgestatteten und mit zahlreichen Schlupflöchern versehenen leren Käfigs in einem Harzerbauerchen errichtet. Die Brut von drei Eiern gelangte glücklich bis zum Flüggewerden und da die Züchtung des Sonnenvogels bisher doch erst in verhältnißmäßig wenigen Fällen mit vollem guten Erfolge erreicht worden, so will ich sie zunächst nochmals eingehend schildern.

(Fortsetzung folgt).

Die Vögel des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha.

(Schluß).

Blaukehlchen († Cyanecula suecica, *L.*); Rothkehlchen († Erythaeus rubecula, *L.*); Hüttensänger (Sylvia sialis, *L.*); Alpenbraunelle (Accentor alpinus, *Gml.*); Braunelle († A. modularis, *L.*); Blaudrossel († Turdus cyanus, *L.*); Steindrossel († T. saxatilis, *L.*); Singdrossel († T. musicus *L.*); Schwarzdrossel († T. merula, *L.*); Katzendrossel (T. — Galeoscoptes — carolinensis, *L.*); Schwarzköpfige Grasmücke († Sylvia atricapilla, *L.*); Waldlaubvogel († Phyllopseuste sibilatrix, *Bchst.*); Safranköpfiges Goldhähnchen († Regulus cristatus, *Koch.*); Baumpieper († Anthus arboreus, *Bchst.*); Zaunkönig († Troglodytes parvulus, *Koch.*); Rothbäuchiger Bülbül (Pycnonotus haemorrhous, *Gml.*); Arabischer Bülbül (P. nigricans, *Vll.*); Rothbäckiger Bülbül († P. jocosus, *L.*); Weißbrüstiger Bülbül (P. leucotis, *Gld.*); Kohlmeise († Parus major, *L.*); Tannenmeise († P. ater, *L.*); Blaumeise († P. coeruleus, *L.*); Sumpfmeise († P. palustris, *L.*); Bartmeise († P. biarmicus, *L.*); Schwanzmeise († P. caudatus, *L.*); Blauer Honigsauger oder Zuckervogel (Coereba cyanea, *L.*)[36]); Pitpit oder blaugrüner Zuckervogel († Daenis cayana, *L.*)[37]); Rothrückiger Würger († Lanius collurio, *L.*); Grauer Würger († L. minor, *Gml.*); Seidenschwanz (Ampelis garrulus, *L.*); Sonnenvogel (Leiothrix luteus, *Scp.*); Pirol (Oriolus galbula, *L.*); Seldatenstar (Sturnus militaris, *L.*); Olivengrüner Star († S. viresceus, *Vll.*)[38]); Braunköpfiger Stärling (S. frontalis, *Vll.*); Gelber Stärling († S. flavus, *Gml.*)[39]); Rothflügel- oder Epauletten-

[36]) Im Jahre 1875 brachte ich im Winter einen Honigsauger aus [illegible], der bis Ende sehr gut überstand und bis Februar 1877 lebte. [illegible] rte sich prachtvoll vom gränzenden ins blaue Brachkleid, war [illegible] wenden Flüge im Vogelzimmer herum und [illegible] chen und wieder in seinen Käfig zurück. Im Jahre 1876 brachte ich ein Weibchen mit, welches noch jetzt lebt. Ein zweites Männchen starb nach 6 Monaten.

[37]) Der Zuckervogel erlag der Kälte, die sein Mitbewohner, der Honigsauger, so gut überstanden hatte; so daß ich diesen herrlichen Vogel nicht [illegible] konnte.

[38]) Zweifelhaft war bei Gudera gekauft.

[39]) Von Mr. Geoffroy de St. Hilaire bezogen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Rothflügelstar.

(Sturnus — Agelaius — phoeniceus, *L.*).

Der Rothflügel oder Sumpftrupial ist einer unserer häufigsten Vögel. Allerwärts, wo es wasserreiche, dicht mit Schilf und Rohr bewachsene Sümpfe gibt, kann man ihn im Sommer überaus zahlreich antreffen. Er gehört mit zu den am ersten aus der Winterherberge heimkehrenden Sommergästen, denn schon zu Ende März, manchmal noch eher, mitunter auch etwas später, je nach der Witterung, erscheint er, stets in großen Scharen. Bei der Ankunft läßt sich oft die ganze Schar, unter welcher sich auch andere Arten der Familie, z. B. Kuhstare (S. pecoris, *Gml.*) und Gelbköpfe (S. icterocephalus, *Bp.*) befinden, auf einem alleinstehenden Baume nieder und bedeckt denselben so vollständig, daß er ganz schwarz erscheint. Jeder beginnt nun nach seiner Weise zu musiziren, zu zwitschern, zu pfeifen, zu singen, zu krächzen, daß man unwilkürlich an den „wüthenden Zaubergesang" in Göthe's Faust erinnert wird. Dieses eigenthümliche Vogelkonzert verfehlt auf den Beobachter seine Wirkung nicht, denn es verkündet ihm ja in den schallendsten, fröhlichsten Tönen den Einzug des lange mit Sehnsucht erwarteten Frühlings. Anfangs Mai etwa lösen sich die Haufen auf, und jedes Pärchen sucht nun wieder sein altes Wohngebiet auf oder wählt sich ein neues. Ende Mai wird mit dem Bau des Nestes begonnen. Dasselbe steht nach meinen Beobachtungen immer im Schilfe, manchmal auch im hohen Grase, oft nur wenige Zoll über dem Wasserspiegel. In der Regel wird ein dichter, mitten im Wasser stehender Schilfbüschel zum Bauplatze erwählt. Als Unterlage dienen grobe Heuhalme und Pflanzenstengel, dann folgen feinere Heuhalme und mit solchen ist auch die Nestmulde ausgelegt. Das Nest ist sehr geschickt in das Schilf gebaut (man möchte sagen, gewebt) und an den Halmen desselben befestigt, sodaß man wirklich über die Kunstfertigkeit des Vogels staunen muß. Die vier bis fünf Eier des Gelegs sind auf blaß bläulichgrünem Grunde mit kleinen und großen unregelmäßigen Flecken und Tüpfeln versehen. Der Regel nach ist der Rothflügel auch während der Brutzeit sehr gesellig und gewöhnlich findet man in einem Sumpfe, wo ein Nest steht, deren noch mehrere. Nur eine Brut wird jährlich gemacht. Etwa zu Ende Juni fliegen die Jungen aus und vierzehn Tage später sind sie schon selbstständig, schlagen sich dann mit den Alten und anderen ihrer Art und Familie zu oft ungeheuren Schwärmen zusammen und durchziehen bis Ende Septembers oder Mitte Oktobers die Gegend, nun langsam südlicher wandernd. Der Laut, welchen man gewöhnlich vom Rothflügel vernimmt, ist ein lautes „Käck". Während das Weibchen brütet, schwebt das Männchen oft hoch über dem Neste in der Luft, ein langgezognes, lautes, wohlklingendes „Tüh, tüh" ausstoßend; sonst sitzt es auch häufig in der Nähe des Nestes, auf Fenzen, Büschen und hohen Schilfstengeln und läßt recht lebhaft und schnurrend etwa Laute wie „Konkurrrrih" ertönen. Doch vernimmt man diese letzteren Laute nur während der Brutzeit; in der Regel hört man nur sein rauhes „Käck".

Der Flug ist sehr geschickt, in seinem Brutgebiete und während der Nistzeit, meist seitwärts schwebend und flatternd. Im hohen Grase, im Schilfe und Gebüsch klettert er gut; auf dem Boden läuft er, sich sehr stolz, ein wenig seitwärts haltend, gut umher. Er ist seiner Schönheit und seiner eigenthümlichen Lebhaftigkeit halber eine wahre Zierde der so einsamen, vogelarmen Prairien.

Im Käfig hält man ihn nur selten, obwol er seiner Schönheit und Lebhaftigkeit wegen mehr gehalten zu werden verdiente. Er hat auch außer den genannten noch andere gute Eigenschaften: Er ist gelehrig, ahmt anderen Vögeln mancherlei nach, wird bald recht zahm und zutraulich gegen seinen Pfleger und ist mit geringer Mühe leicht zu erhalten.

[illegible] *L.*); [illegible] *Gml.*); Paradisente (Anas variegata, *Gml.*); Rostente (A. rutila, *Pll.*); Tafelente (A. ferina, *Gld.*); Krickente († A. crecca, *Stph.*); Brautente (A. sponsa, *Boye*); Mandarinente (A. galericulata, *L.*); Witwenente (A. viduata, *L.*); Europäische Pfeifente (A. penelope, *Bp.*); Spießente (A. acuta, *Lch.*); Bahamaente (A. bahamensis, *L.*); Brandente († A. vulpanser, *Fl.*); Australische Wildente (A. superciliosa, *Gml.*);

[40]) Der Vogel ist einfarbig blauschwarz mit mattem Schiller, läßt besonders Abends Trompetentöne hören.

[41]) Derselbe war außerordentlich zahm.

[42]) Die Vögel sind sehr friedfertig.

[43]) Derselbe lebt seit 10 Jahren im Vogelzimmer.

[44]) Im Jahre 1876 erstand ich von Mr. Geoffroy einen blauwangigen Bartvogel, der aber im Juli 1877 einem Schlaganfalle erlag. Er war mir der liebste aller meiner Pfleglinge; sein Gefieder hielt er stets glatt und reinlich, nahm das dargebotne Futter aus der Hand und ließ besonders Abends sein lautschallendes Glucksen ertönen.

[45]) Ich hatte sie aus Korfu mitgebracht. — (Ueber dieselbe ist bereits im „Handbuch für Vogelliebhaber" S. 339 berichtet. Dr. K.).

Die Farbe der Kanarien, insbesondre der Harzer und die Entstehung der Spielarten.

Von Kontroleur W. Böcker.

(Schluß).

Der grüne Vogel ohne alle Abzeichen mit graubraunem Oberkörper und lebhaft gefärbten dunklen Schaftstrichen und gelbgrüner Unterseite — ein, jedoch nur für Kenner sehr schöner Vogel. Er eignet sich besonders gut zu Anparungen mit rein gelben Weibchen, da aus dieser Verbindung neben den gesonderten Farben der beiderseitigen Eltern sehr schöne Zeichnungen entstehen. Schade, daß er so selten ist. Das Weibchen hat einen geringern Farbenwerth, weil die Farbe der Brust mehr graugrün ist und selbstverständlich sich auch weniger Junge davon ziehen lassen, wie von dem gleichfarbigen in Vielehe lebenden Hahn; immerhin ist es aber ein sehr geschätzter Heckvogel schon wegen seiner Seltenheit. Ueberdies stehen diese Weibchen in dem Rufe, als seien sie besonders gute Mütter, ob verdienter- oder unverdientermaßen, will ich dahin gestellt sein lassen.

Häufiger als diese Form, daher auch weniger geschätzt und an sich wol nicht ganz so schön, ist der grüne Vogel mit gestreiftem Schwanz, bei welchem die mittleren Schwanzfedern reinweiß erscheinen. Etwas geringer noch wird die Zeichnung, wenn die äußeren Flügelfedern weißlich gefärbt sind. Tritt hierbei noch eine Unregelmäßigkeit zutage, sodaß das Weiß des einen Flügels breiter ist, als das des andern, oder sind die Schwanzfedern an der einen Körperseite weiß, an der andern dagegen dunkelfarbig, so hat die Zeichnung keinen besondern Werth. Derartige Vögel sind auch schon häufiger, als die regelmäßig gezeichneten. In Beziehung auf das Geschlecht sind die Jungen im Nest, ebenso wie nach der Mauser nicht ganz so leicht zu erkennen, als bei der reingelben Varietät; erleichtert wird aber das Aussondern, wenn — wie das nicht selten bei solchen Vögeln der Fall ist — am Hinterkopfe eine mehr oder weniger große, in der Regel halbmondförmig oder sichelförmig gebildete gelbe Abzeichnung sich befindet, die bei den Weibchen in den meisten Fällen fast reinweiß sein wird. Ist der gelbe Kopffleck so groß, daß er sich über den ganzen Scheitel erstreckt, so ist in der Regel damit auch eine gelbe Brust und ein weißgelber Unterleib verbunden und der Werth der Zeichnung richtet sich nach der mehr oder weniger regelmäßigen Form derselben an den übrigen Körpertheilen, namentlich den Flügeln.

Die Schwalben mit dunklem Oberkörper und gelber Unterseite. Es können dabei der Rücken sowie die Schwanzfedern gelb bzl. weiß sein, daß so nur der Oberkopf und die Flügel dunkel gefärbt sind.

Diese in der hochgrünen Rasse so überaus schöne Form kommt in der Harzer Rasse in regelmäßiger Zeichnung leider nur selten vor. Sehr häufig sind die äußeren Schwungfedern in einem oder beiden Flügeln gelblichweiß gefärbt, oder die kleinen oberen Flügeldeckfedern sind entweder auf der rechten oder auf der linken Körperseite gelb, auf der andern Seite dunkelfarbig. Oft auch wird die reine Schwalbenzeichnung gestört durch ein dunkles Nackenband, welches sich unregelmäßig über die eine Hälfte des Oberhalses verbreitet.

Die reine Schwalbenzeichnung vererbt sich selten auf die Nachzucht, entsteht aber mitunter aus der Parung eines reingelben Hahns mit einem reingrünen Weibchen oder umgekehrt.

Die Flügelschwalbe; in regelmäßiger Zeichnung, bei der nur die Flügel dunkel gefärbt sein dürfen, ebenfalls sehr selten und in der Nachzucht leicht zu Halbschwalben oder Einflügeln — Vögel mit nur einem dunkeln Flügel — ausartend. Ich habe im Verlaufe vieler Jahre nur eine Flügelschwalbe besessen; der Vogel hatte dabei — eine äußerst seltne Erscheinung — einen dunkeln, vollkommen kreisförmigen Federrand um beide Augen, welcher ihm ein überaus drolliges Aussehen gab.

Die Halbschwalben und die Einflügel gehören zu den häßlichsten Farbenvögeln; sie sind mir noch mehr verhaßt, als die unregelmäßig gefleckten Vögel; diese Form vererbt sich sehr leicht.

Eine sehr niedliche und auch nicht seltne Erscheinung sind die Sattelvögel mit grauem oder graubraunem herzförmigen oder sattelförmigen Rückenschilde, wobei der übrige Körper mitunter, mit Ausnahme des Kopfes, reingelb ist. Diese Zeichnung ist leicht vererblich.

Bunte Vögel mit dunklem Oberkörper, gelber Kehle und gelben oder weißen, mehr oder weniger breitem Halsband, grüner Oberbrust und gelbem oder weißgelbem Bauche und dunklen Steuerfedern, kommen ebenfalls nicht selten vor. Ist die Zeichnung regelmäßig, so ist sie sehr hübsch, besonders wenn der Vogel gehaubt ist; sie ist es aber meist nicht, vielmehr treten hier häufig die bei der Schwalbenzeichnung angeführten unregelmäßigen Formen zutage.

Gelbköpfe mit übrigens dunklem Gefieder kommen ebenfalls sehr selten in rein regelmäßiger Zeichnung vor. Diese Form vererbt sich ebenso schwer, wie die vorhergehende, auf die Nachzucht.

Die weißgelbe Varietät ist wegen ihrer blasseren Farbentöne weniger beliebt; sie kann aber mit gutem Erfolg mit der strohgelben Rasse gekreuzt werden.

Reinweiße Vögel ohne alles Gelb sind ganz außerordentlich selten; ich habe nur ein einziges sehr schönes und kräftiges Exemplar, der Holländer Rasse angehörig, besessen. —

Der gute Gesang eines Harzer Vogels ist an eine bestimmte Zeichnung nicht gebunden; reingelbe, wie dunkelfarbige junge Vögel können bei gleich guten Anlagen gleich gute Sänger werden; es hält daher nicht sehr schwer, ohne Beeinträchtigung des Gesangs sich in einigen wenigen Jahren einen

Stamm schöner Farbenvögel heranzuziehen. Man setze im ersten Jahre die besten Hähne ohne Rücksicht auf die Farbe in die Hecke, nehme aber möglichst reingelbe Weibchen. Von diesen werden immer mehrere Exemplare beiderlei Geschlechts wiederum reingelb sein, trotz der fleckigen oder scheckigen Zeichnung der Hähne. Die schönsten jungen Hähne hänge man dann nach der ersten Brut oder, je nach der Neigung des Züchters auch nach beendeter Hecke, mit dem besten Sänger in ein besondres Zimmer. Fehlt es hierzu an Raum, so hänge man sie in unmittelbare Nähe des besten Vorschlägers, während man die weniger schön ausgefallenen jungen Vögel weiter davon abhängt. In derselben Weise verfahre man in der Folge so lange, bis man die zur Zucht erforderliche Anzahl schöner und guter Vögel beiderlei Geschlechts, sowie eine entsprechend starke Reserve beisammen hat. Letztere ist, wenn auch nicht in jedem Jahre unbedingt erforderlich, so doch immer sehr erwünscht, da in der Hecke leicht der eine oder andre Zuchtvogel erkranken oder eingehen kann oder auch als zur Zucht untauglich entfernt werden muß.

Zur Wellensittichzucht.

Sollte Sie etwa das Befinden der vor zwei Jahren auf Ihren Rath von mir angeschafften Wellensittiche interessiren, so nehmen Sie zur Kenntniß, daß dieselben wohl sind und eine zahlreiche Nachkommenschaft aufzuweisen haben, welche sie nur mit hartem Futter großzogen. Ameiseneier rührten sie nicht an, nahmen aber recht begierig Vogelmiere. Die brütenden Jungen dieses Stamms thaten desgleichen, während einzelne Vögel einer andern Züchtung nach Ameisenpuppen sehr lüstern waren. Ich habe bei diesen Sittichen die Erfahrung gemacht, daß die Züchtungserfolge in dem Maße abnehmen, wie die Bevölkerung der Vogelstube zunimmt, und ich wage auch die Behauptung auszusprechen, welche, wenn ich mich recht erinnere, schon von andrer Seite hier aufgestellt worden, daß die Zucht dieser Vögel am besten und lohnendsten im Käfige parweise betrieben wird. In meiner Vogelstube, welche mit 10 Par Wellensittichen bevölkert war, sind 30 Nistkästchen angebracht; trotzdem geschah es, daß sich mehrere Pare zugleich einen Kasten auswählten und die bereits darin befindliche Brut gegenseitig zugrunde richteten. Auf diese Weise verlor ich in einem Jahre mehr als 50 Eier und erhielt von den betreffenden 10 Paren nicht mehr Junge als früher von einem Pare. Als Nistkästen benutze ich die Frühauf'schen tiefen und die als besser gerühmten horizontal stehenden; ich muß jedoch bemerken, daß sich meine Vögel gerade um die alten tiefen Frühauf'schen Kästen stritten, womit ich freilich nicht sagen will, daß die horizontalen Kästen unpraktisch seien.

Karl Scholz.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein Landmann aus hiesiger Gegend theilte mir vor etwa 14 Tagen mit, daß er beim Getreideschneiden mit dem Wurf der Sense eine Wachtel getroffen habe und zwar so, daß er dieselbe greifen und mit nach Hause nehmen konnte, wo sie sich schnell wieder erholte. Am vierten Tage begann sie dort Eier zu legen, zehn an der Zahl, welche sie auch bebrütete und von denen sie 4 Junge zur Welt brachte, die sich heute noch munter befinden. Karl Ritsert.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Major von Hünefeld: 1. Ihre Mittheilungen über die rationelle Zucht von Stieglitzbastarden sind hochinteressant und Ihr Verfahren, dazu nur sorgfältig „durchgezüchtete" Weibchen zu verwenden kann allerdings allein zur Erzielung solcher prächtigen Vögel, wie Sie dieselben gezogen haben, also ganz rein tiefgelb oder ganz reinweiß mit den Stieglitzabzeichen, führen. Die Grundsätze, nach welchen „durchgezogene" oder wie Sie sagen „durchgeblasene" Kanarienvögel gezüchtet werden, sind im allgemeinen bekannt und ich habe sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel" mitgetheilt. 2. Die beiden rein durchgezogenen Kanarienweibchen, welche Sie nur an einen erfahrenen, gewissenhaften Züchter abgeben wollen, mit der Bedingung, daß er sie verständnißvoll weiter züchten soll, will ich hier in diesem Sinne ausbieten und die Gesuche um Ueberlassung werde ich Ihnen zusenden. 3. In einer der nächsten Nummern werden Sie eine Mittheilung von Herrn Dr. Franken lesen, in welcher derselbe ebenfalls Bandwürmer bei Papageien und anderen Vögeln gefunden hat. Ich füge Ihre Angabe gleich an, daß Ihr Jako zwei solche von 10—15 cm. Länge entleert hat. 4. Die Blutschnabelweber und Feuerweber verfärben sich zu verschiedner Zeit, je dem Striche Afrikas entsprechend, in dem sie heimisch sind. Meistens geschieht es jedoch in unseren Herbstmonaten. 5. Die Preise der Wellensittiche oder Undulaten sind allerdings gegenwärtig sehr verschieden und schwanken von 6 bis 18 ℳ für das Pärchen. Eingehende Anleitung zu ihrer Zucht finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. S. 192 ff. Wünschen Sie dazu noch nähere Auskunft, so bin ich zu solcher immer gern bereit.

Herrn G. H. Möller: 1. Die Vögel, welche Herr Apel meint, sind allerdings einheimische Edel- oder Buchfinken. 2. Daß Sie die Graucdelfinken oder Graugirlitze (Fringilla musica, *Vll.*) mit großem Glück gezüchtet haben, erfreut mich sehr. Interessant ist Ihre Beobachtung, daß sie sich mit den Zeisigen gut vertrugen und friedlich neben einander außer Hirse auch Mohn, hartgekochtes Ei und Grünkraut fraßen, während dagegen die Männchen der gleichen Art einander bis zum Tode befehdeten. 3. Nicht minder bemerkenswerth ist es, daß Sie die Bastarde von Hänfling und Kanarienweibchen in mehreren Generationen weiter gezüchtet haben. 4. Sie schreiben: „Wenn von neueingeführten Vogelarten die Rede ist, so muß ich immer an meine schönen blauen Astrilde denken, die ich von Herrn Gersten in Hannover im Jahre 1839 für 10 Thl. kaufte. Die Vögelchen waren ganz wie die Helenafasänchen aber nicht braun, sondern blau wie im großen die Perlhühner, an Brust und Bauch roth wie die Fasänchen, auch an Schnabel und Augen." Die Vögel werden wahrscheinlich australische Fasänchen (Aegintha temporalis, *Cb.*) gewesen sein. Sehen Sie gefälligst in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" nach, wo Sie diesen Vogel S. 108 beschrieben und Tafel III Nr. 12 abgebildet finden.

Herrn Lehrer Dammeron: 1. Wenn Ihr Weibchen rother Kardinal alljährlich im Mai das Kopfgefieder verliert und häßlich aussieht, so ist dies eben nur eine ganz naturgemäße Folge des Federwechsels oder der Mauser und wenn Sie die letztre verhüten wollten, so würden Sie dadurch den Vogel zugrunde richten. Verpflegen Sie ihn in jener Zeit ganz besonders gut mit Mehlwürmern, Ameisenpuppengemisch, auch Frucht und Beren und behandeln Sie ihn nach den Rathschlägen meines „Handbuch für Vogelliebhaber I., so werden Sie die Freude haben, daß er sich viel schneller als sonst be-

fiedert. 2. Sie haben in einem Taubenei ein zweites mit regelmäßiger Schale in der Größe eines Drosseleis gefunden und fragen, ob ein solcher Fall wol bereits vorgekommen. Darauf kann ich Ihnen erwidern, daß ich in meiner Sammlung ein kolossales Ei von einem Kochinchinahuhn besitze, in dessen Mitte sich ein kleines vollständig hartes und festes Ei von der Größe eines Taubeneies befindet. Solche Fälle sind also, wenn auch selten, doch bereits hier und da beobachtet worden.

Herrn Vogelhändler H. Fockelmann: 1. Sie haben ganz recht darin, daß man die neuankommenden Vögel keineswegs sogleich in die Vogelstube oder in einen Flugkäfig setzen darf, sondern, daß man sie vielmehr zunächst längere Zeit hindurch abgesondert in einem Käfige verpflegen muß, umsomehr, wenn es seltne und kostbare Arten sind. 2. Es freut mich, von Ihnen zu hören, daß Sie den Larvenastrild (Aegintha larvata, *Rpp.*) als einen ausdauernden Vogel erachten, welcher sich bei guter Pflege vortrefflich erhält. Anderweitige Erfahrungen haben leider bisher stets das Gegentheil ergeben.

Herrn Paul Grüger: Die Zucht der javanesischen Mövchen gehört zu den interessantesten unter allen Züchtungen, denn wir haben hier eine Vogelart vor uns, welche in der Hand des Menschen bereits soweit gediehen ist, daß man sie analog der Zucht der Farben- und Rassetauben oder doch in der Weise der Farbenkanarienvögel nach gewissen bewußten Zielen hin zu betreiben vermag. Ich werde demnächst hier eingehend auf die Mövchenzüchtung von solchen Gesichtspunkten aus zurückkommen.

Aus den Vereinen.

Hühnerologischer Verein in Görlitz. (51. Bericht). Unser 50. Bericht hatte hauptsächlich zum Zweck, den geehrten Mitgliedern einen kurzen Ueberblick über den Zustand unserer Finanzen zu gewähren, und ein Verzeichniß derjenigen Eiersorten zu übergeben, welche wir hofften von reellen Züchtern beschaffen zu können. Es sind uns wie alljährlich zahlreiche Bestellungen darauf zugegangen, und wenn uns neben vielen zufriedenstellenden Aeußerungen auch einige minder günstige zugekommen sind, so bitten wir das in unserm 49. Bericht hierüber Bemerkte zu berücksichtigen, da es unmöglich ist, die Versicherung der Befruchtung zu beschaffen und Ausfälle überall vorkommen, auch die Behandlung der Eierkistchen unterwegs oft viel zu wünschen übrig läßt. Es hat auch in diesem Jahr der Verein mehrfachen Zuwachs an neuen Mitgliedern erlangt, wogegen wir den Verlust eines langjährigen treuen Mitglieds, des Herrn Buchdruckerei-Besitzer Struck in Stralsund zu beklagen haben, der uns durch den Tod entrissen wurde. Unsere diesjährige Ausstellung werden wir am 12. September so wie im vergangnen Jahr in den Kolonnaden des Felsenkellers bei Herrn Springer abhalten, und ersuchen unsere Mitglieder sowie auch Züchter und Geflügelfreunde, die unserm Verein nicht angehören, uns zu Händen unsres Präsidenten, Herrn Rob. Oettel, ein Verzeichniß der Geflügelarten, welche sie auszustellen beabsichtigen, unter genauer Angabe der einzelnen Gattungen, sowie die Stückzahl einer jeden, unter Beifügung der Verkaufspreise, bis zum 8. September einzusenden. Die auswärtigen Sendungen erbitten wir uns postfrei zum 11. September, hiesige oder in der Nähe wohnende Aussteller wollen ihr Geflügel am 12. September früh 8 Uhr, im Ausstellungslokal abliefern lassen. Nicht Angemeldetes muß entschieden zurückgewiesen werden, auch ist es unzulässig, selbst einen Platz zu wählen, vielmehr ist lediglich nach den Anweisungen der Komite-Mitglieder sich zu richten. Die Rücksendung erfolgt nicht postfrei, doch berechnen wir weder Futter- noch Standgeld, noch Provision für Verkauftes. Am 12. September wird das Stiftungsfest begangen. Am 13. September findet die Verlosung der aus den Ueberschüssen angekauften Gewinne statt, woran sämmtliche Mitglieder ohne alle Einlage theilnehmen; ein Losverkauf an Nichtmitglieder findet selbstverständlich nicht statt.

Verein der Vogelfreunde in Heilbronn. Die Anmeldungen zu unserer Ausstellung lassen auf eine recht rege Betheiligung schließen und die Vorarbeiten sind nun vollendet. Als Preisrichter werden thätig sein für Hühner: Jos. Beck-Sündersbühl, Joh. Nill und Wilh. Röhrig jr.-Stuttgart; für Tauben: Aug. Bayer-Eßlingen, J. F. Röhrig-Frankfurt a/M. und Paul Wörnle-Stuttgart; für Sing- u. Schmuckvögel: L. Martin-Stuttgart, H. Millauer-Gmünd und W. v. Gemminger-Stuttgart. Von Vereinsmitgliedern wurde eine Anzahl Ehrenpreise gestiftet und außerdem haben wir auch die Bewilligung eines Staatsbeitrages zur Prämirung der Hühner zu erwarten. Die Zahl unserer Mitglieder ist auf 121 gestiegen, gewiß ein sehr erfreuliches Resultat für die 6 Monate des Bestehens unseres Vereins.

Karl Ritfert.

Bei Gelegenheit der „Großen Schlesischen Gartenbau-, Forst- und Landwirthschafts-Ausstellung" in **Breslau** wird der **Geflügel-Bazar Vogel und Silberstein** im Mathias-Park vom 13. bis 22. September d. J., eine Geflügelausstellung abhalten. Dieselbe soll Geflügel aller Art, Sing- und Schmuckvögel, Geräthschaften und Schriften, welche sich auf Pflege, Zucht und Schutz der Vögel beziehen, ferner Jagdthierköpfe, Geweihe, ausgestopfte Vögel und kleinere einheimische Raubthiere, Jagdutensilien, Aquarien und Terrarien umfassen. Alles nähere ergibt das Programm, welches vom Geflügelbazar der Herren Vogel und Silberstein, Breslau Klosterstr. 16a., zu beziehen ist.

Briefwechsel.

Herrn Aug. F. Wiener: Der gesandte Lori mit rosenrothem Gesicht (Psittacus discolor, *Shw.*) war ein junges, noch nicht völlig ausgefärbtes Männchen, denn die Untersuchung ergab unumstößlich das Vorhandensein der Geschlechtstheile und es ist wiederum ein Beweis dafür vorhanden, daß auch bei den Pinselzünglern (Trichoglossus) das Gefieder im Jugendkleide dem des alten Weibchens gleicht, wie dies auch bei den meisten Plattschweifsittichen (Platycercus) der Fall ist. —

Herrn Gutsbesitzer v. Ahrendt: Die in Nr. 66 geschilderten Schwedischen Enten werden Sie wol am besten von Herrn Pfarrer W. Thienemann in Zangenberg bei Zeitz beziehen. Meines Wissens hat derselbe noch eine Anzahl abzugeben.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Gold-Fasanen,
4 Par kräftige gesunde, 78er Zucht, à Par 25 ℳ, zusammen 90 ℳ, verkauft **J. B. Mock,**
[1680] Haigerloch (Hohenzollern).

Ad. Stüdemann, [1681]
Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelkäfigen **in allen Größen,**
von 75 ₰ bis 300 ℳ, empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber". Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Zur gef. Beachtung.
Auf die von Herrn Emil Geupel in Connewitz erlassene Annonce betreffend, daß mangelhaft an denselben adressirte Briefe oft an mich abgeliefert würden und nie in dessen Besitz kämen, erwidere ich ergebenst, daß Briefe, welche meine vollständige Adresse nicht trugen, von mir nie angenommen worden sind, und finde mich daher auch genöthigt, gerichtliche Schritte wider denselben einzuleiten.
[1682] **E. Geupel,** geb. **Walte.**

Christian Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1683]

erhielt neu: 1 Exempl. **Finsch-Papagei** (P. Finschi); **Schwarzohr-Papageien** (P. menstruus); **blaue Gebirgs-Lori; Gelbwangen-Sittiche; Safranfinken; Kapuzenzeisige** (F. cucullata), Männchen; **Aurora-Astrilde; Zebrafinken** und 1 Weibchen **Jakarinifink.**

Sämmtliche in voriger Nummer d. Bl. angezeigten Vogelarten sind noch vorräthig.

Das Etablissement von [1684]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 10 Par Inseparables, 10 rosenbrüstige Kernbeißer, 25 Spottvögel, 3 Par Perlhuhn-Rebhühner, 17 Par gestreifte Flughühner (Pterocles fasciatus), zum erstenmal eingeführt; 4 schwarze Panter, 1 gestreifte Hyäne, 2 Gazellen, 4 kleine Ponni's (etwa 0,70 Meter hoch); 17 Alligatoren.

Die bereits im Jahre 1843 gegründete

Vogel- und Samenhandlung

des

FRANZ WANEK,

Prag, Rittergasse Nr. 411, I.,

empfiehlt zu **jeder Jahreszeit** alle Gattungen **europäischer Singvögel.** wie: Sprosser reinsten Schlages, rothe Nachtigalen, junge und alte Steinröthel, Blaudrosseln, gelbe Spötter, alle Arten Grasmücken, Roth- und Blaukehlchen, Davidzippen, Schwarzamseln, Kalander-, Feld-, Schopf- und Haidelerchen, alle Gattungen exotischer Sing- und Ziervögel, zahme und sprechende **Papageien,** Affen sowie Vogelfuttersteffe jeder Art. Vogelsendungen unter Garantie tadelloser Exemplare und lebender Ankunft. [1685]

Sehr schöne junge Steindrosseln, das Stück 12 ℳ, garantirte Männchen, auch 78er Ameiseneier, Primaware, hat abzugeben **Franz Anmeyer** in Linz, [1686] Landstraße 55.

[1687] Zu verkauf.: 3 Par Holländ. Trompeter-Kanarien mit Krause, 25 ℳ d. Par. **G. Foerderer,** Dornach (Elsaß).

Zu verkaufen:

Ein Par nistfähige Wellensittiche 15 ℳ, [1688]
Ein Par Dompfaffen 4 ℳ.
Offenbach a. M. **C. Klingelhöffer.**

Eine Partie **Kernbeißer** und andere Samenfresser sind zu verkaufen.
[1689] **R. Maschke** in **St. Andreasberg.**

2 nistfähige Nymfen-Weibchen sucht
Oscar Vetter,
[1690] **Ludwigsburg.**

Alle Sorten Exoten, wenn auch schlecht befiedert sonst aber gesund, sowie Kanarienhähne sucht billig zu kaufen. Mehlwürmer 100 St. 10 ₰ hat abzugeben oder gegen Vögel umzutauschen.
Eutin, Königstr. [1691] **H. Geerdts.**

Wegen Aufgabe der Liebhaberei habe ich billig abzugeben, einen prachtvollen **Mailänder Spitz,** kleinste und reinste Rasse, für 40 ℳ, nebst einem 4 Wochen alten Jungen für 18 ℳ, nehme auch für beide einen sprechenden Papagei in Tausch.

Ferner 5 Par alte blaue Pfautauben, 2 Perrücken-, à Par 6 ℳ, zusammen nur 18 ℳ; Einkaufspreis war 12 ℳ à Par; 2 Singdrosseln à 4 ℳ, 2 Schwarzdrosseln à 3 ℳ, zusammen die 4 Stück 12 ℳ.
[1692] **P. L. Zwermann** in **Wehrheim** (Nassau).

Schwarzamseln, Mch., 5 ℳ; Kanarienhähne 4 ℳ; Zeisig, Mch., 80 ₰; Buchfink, Mch., 80 ₰ bei **Richard Schlenfeuer,** Landsberg a. W., Wallstr. [1693]

Von meinen blauen, 85 cm hohen echten **Ulmer Doggen** habe noch 4 Stück 5 Wochen alte Hündinnen, sämmtlich blau mit schönen weißen Abzeichen auf Stirn und Pfoten, abzugeben und zwar à 20 ℳ das Stück; ferner junge **Meistersänger** (Curruca seu Sylvia orphea à 10 ℳ, große schwarze **Bülbül** (Pycnonotus nigricans) à 15 ℳ das Stück, Steinröthel jung 8 ℳ, Blaudrossel 20 ℳ, Tiger- u. Muskatfinken à 18 ℳ das Dutzend, zahme akklim., schön gef. u. auf. sprech. Jakos à 50 ℳ, do. Amazonen 40 ℳ, Kronenäffchen Wch. 28 ℳ, 1 Par Angorakatzen weiß 80 ℳ, alte Sprosser, abgehörte Vögel, 12 ℳ, Schwarzplattel 6 ℳ, **Uhu** größte Gatt. 36 ℳ, Hochedelsittich zahm 25 ℳ, 1 schöner großer gelbh. Kakadu, prachtvoll, 40 ℳ; tausche auch gegen andere Exoten u. s. w. [1694]
J. Lübke, Wien III., Münzgasse Nr. 1.

Weibliche und männliche **Frettchen,** à Stück 12 ℳ, sind zu haben bei **C. Krüger,**
[1695] **Gelsenkirchen** Hausnummer 898.

Abzugeben 1 schöne Singdrossel 3 ℳ, 1 Par Lachtauben 2 ℳ, zus. 4 ℳ; 4 diesjähr. Kanarienhähne, 1 grüner, 1 gelber, schwarz gehaubt, und 2 gelbe (unter Garantie).
Wittenberg. [1696] **Gustav Franziskus.**

Ein kleines Aeffchen, das seither im Garten auf einem Ständer gehalten wurde, ein zahmes possierliches Thierchen, ist für den Preis von 25 ℳ zu verkaufen; diesjährige schöne Goldfasanen, Par 20 ℳ, einzelne Hennen Stück 15 ℳ abzugeben. Adressen
[1697] **Exotische Vögel,** Schwäb. Gmünd.

1 Par kräftige diesjähr. Goldfasanen 24 ℳ; 1 Amherst-Fasanenhahn in Pracht, ½-Blut, nebst Henne, ½-Blut, 48 ℳ; 3 Nymfen à 10 ℳ, 1,1 Silberbantam 6 ℳ; 1,1 Goldbantam 6 ℳ; Verpackung à 1 ℳ, hat abzugeben
[1698] **Aug. Holk, Münster i. W.** (St. Mauritz).

Best getrocknete **Ameiseneier,** à Liter nur 50 ₰, bei **P. L. Zwermann** in **Wehrheim** (Nassau). [1699]

Für einen **bereits in der Ausführung** begriffenen

Zoologischen Garten,

verbunden mit Restauration, **Thier- und Naturalienhandlung**, in einer Provinzial-Hauptstadt Norddeutschlands mit Hunderttausend Einwohnern, wird ein

Theilnehmer

mit **20** bis **30 Tausend Mark Kapital** gesucht, welches hypothekarisch eingetragen wird und wofür mindestens 10 Prozent Zinsen als Gewinnantheil garantirt werden. Ein großes **Wohnhaus** mit den entsprechenden Geschäfts- und Verkaufsräumen, sowie ein schönes **Restaurationsgebäude** mit Sälen und Nebenräumen, ferner ein **Papageienhaus**, ein **Vogelhaus** mit Winter- und Sommer-Volièren, **Affenhaus, Aquarium** und **Terrarium, Bassin** mit Wasserfall **für Schwimmvögel** 2c. sind bereits im Bau **vollendet**, Veranden, Lauben, Bosquets und alter Baumbestand im Garten vorhanden und ein **Raubthierhaus, Bärenzwinger, Fasanen-, Geflügel-** und **Raubvogel-Volièren** 2c. sollen demnächst noch errichtet werden und die Eröffnung des Etablissements noch in diesem Jahre stattfinden. Der Garten liegt in unmittelbarer Nähe der Stadt in der schönsten und belebtesten Gegend. Die Rentabilität des Unternehmens wird erreicht durch die Entrées der Gartenbesucher, Restaurationspacht, Thierhandel und -Zucht. Fachkenntniß ist für den Theilnehmer nicht unbedingt erforderlich, da der Besitzer ein auf dem Gebiete erfahrener Fachmann ist. Reflektanten erfahren das Nähere auf Anfrage unter **A. C. St.** durch die Expedition dieses Blattes. [1700]

Wellensittiche Veränderung halber billig abzugeben: 1 gesundes, gutbefiedertes, erprobtes Zuchtpärchen, dreijährig; 1 diesjähriges Pärchen; 2 Naturnistkästchen für Wellensittiche aus ausgehöhlten Baumstämmen mit Rinde, fast neu. **A. Rossau**, Postagent,
[1701] Adl. Schillgallen, Poststation (Ostpr.).

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,
empfiehlt
Ital. Eier, Kisten- und Waggonweise,
Ital. Obst und **Gemüse,**
Ital. Schlacht- & Zuchtgeflügel, zur Zeit namentlich
Junge 1878er Legehühner & Hähne
mit gelben Füßen à Stck. ℳ 1. 80,
" schwarzen " " ℳ 1. 50,
sowie auch junge Riesengänse, Perlhühner, Enten und Truthühner. [1702]

Sprosser,
echte Siebenbürger, versende ich sofort unter Garantie lebender Ankunft und sicherer Männchen, à Stck. 6 ℳ, ebenso Nachtigalen à 3 ℳ, Plattmönche (Schwarzplättchen) à 2 ℳ, große Gartengrasmücke 4 ℳ. Auch werden exotische Vögel und Papageien für solche Vögel in Tausch genommen.
Budapest. **Ignatz Kohlinger.**
[1703] Vogelhandlung.

Abzugeben: 5 Stück Schleiereulen à 3 ℳ, 9 Stück Silberschnäbelchen à 2 ℳ 50 ₰, 1 Par Ammerweber 15 ℳ, 1 Par Tigerfinken 6 ℳ, bei
[1704] **M. Furtwaengler** in Gütenbach (Baden).

Gegen einen gesunden, etwas sprechenden Amazonen-Papagei werden 2 junge, schöne, zahme, ½jähr. Marder und eine gut pfeifende Amsel abgegeben.
[1705] **C. Nowak** in Lonschnik bei Schelitz.

Junge, brutf. Wellenpapageien à Par 13 ℳ, 1 Weibchen 9 ℳ, 1 Männchen 6 ℳ, sind abzug. Näheres unter **2375 Th. Dietrich & Co.** Kassel. [1706]

[1707] **Abreise halber abzugeben:**
Ein Stamm **echter Italiener Hühner,** Prachtexemplare, einjährige ausgezeichnete Leger, **für's Stück 3** ℳ. Offerten sub **D. E.** an die Exped. d. „Gefiederten Welt".

Prima-Ameiseneier 1878, schön getrocknet und rein, à Kilo 2,60 ℳ, bei Postkollo 2,50 ℳ, empfiehlt
Elbing. [1708] **Rudolph Sausse.**

Handbuch für Liebhaber in- und ausländischer Vögel wird zu kaufen gesucht. Offerten m. Preisangabe erbittet
[1709] **Otto Stöber,** Köthen.

Empfehle kl. Harzer Vogelbauer pro Kasten = 189 Stck. für nur 20 ℳ, für's Dtzd. 1,45 ℳ; Gimpelbauer für's Dtzd. 2,50 ℳ, desgl. mit Schubkästchen 3,50 ℳ.
F. W. Fuchs, Vogelbauerfabrik,
[1710] Braunlage.

Zu verkaufen:
1 Sperlingstäubchen (C. passerina), wahrscheinlich Männchen, oder zu kaufen gesucht ein Weibchen gleicher Art, event. auch ein nistfähiges Pärchen. Gef. Offerten an
[1711] **Huber & Co.** in **Bern.**

[1712] **14 Kanarienweib.,** stark u. gutgefied., à 1 ℳ, zus. 12 ℳ, versendet **Schoewe** jun., Marienwerder.

Ein junger, zahmer, sprechender **Surinam,** im Prachtgefieder, kerngesund, für 50 ℳ zu verkaufen.
Triebel (Niederlausitz). [1713] Dr. **Nicolai.**

Ameiseneier (deutsche),

schön getrocknet, à Kilo 2 ℳ 70 ₰ gegen Nachnahme, bei großen Posten noch billiger, versendet
[1714] **A. G. Bethge,** Elbing.

Den Herren Geflügelzüchtern empfehle ich mein Mastfutter für Gänse, Enten und Hühner, Abfälle aus Eierkonserven-Fabrikation. Dasselbe ist gemischt mit Weizenkleien oder pur von 50 ₰ bis 3 ℳ für's Kilo in jedem Quantum zu beziehen.
B. von Effner, Eikonserven-Fabrik,
[1715] **Passau** (Bayern).

Zu kaufen wird gesucht: **ein schöner Pudel.** Abzugeben ist **ein schöner gelber Dachshund.** Anfragen mit beigelegter Freimarke sind zu richten unter **F. Stuttgart,** Eberhardtstraße 11. [1716]

Eine zuverlässige gut empfohlene Person zur selbstständigen Führung einer neu zu gründenden zoologischen Handlung gesucht. Dieselbe hat den Detailverkauf und die sorgfältige Pflege der Vögel mit Sachkenntniß zu besorgen; einem gesetzten Mädchen würde der Vorzug ertheilt. Offerten sub **J. I. 100** durch die Exped. der „Gefied. Welt" erbeten. [1717]

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 37. Berlin, den 12. September 1878. VII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Nistkästen für Höhlenbrüter. —
Gang und Beobachtung überseeischer Vögel in ihrer Heimat. —
Zur Bastard-Zucht. —
Beiträge zum Kapitel der Vogelfütterung. —
Der Kanariengesang (Schluß). —
Aus den Vereinen: Heilbronn; Prag. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel. —
Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

In der „Deutschen landwirthschaftlichen Presse" lesen wir: ‚Um die Vermehrung der Vögel (namentlich der Stare), welche sich als Vertilger der für die Land- und Forstwirthschaft schädlichen Insekten u. a. erwiesen haben, zu begünstigen, hat das Landesdirektorium Hannovers die allmälige Verwendung von 1500 ℳ zur Beschaffung und Anbringung von etwa 2200 Nistkästchen für Hohlbrüter an Chausseebäumen auf dazu geeigneten Strecken im Bezirke der Wegbau-Inspektion Hannover verfügt. Der landwirthschaftliche Verein Hameln, dessen in einem darauf bezüglichen Gesuche dargelegten Wünschen durch jene Verfügung theilweise entsprochen wird, drückte in seiner letzten Versammlung seine Ansicht dahin aus, daß, um noch wirksamer vorzugehen, die für die Chausseen angeordneten Maßregeln auch auf Bäume auf geeigneten Wegeverbandstraßen ausgedehnt werden müßten, und sollen demnach entsprechende Anträge an die betreffenden Verwaltungsbehörden des Kreises gerichtet werden.'

Möchten doch auch andere derartige Behörden in gleicher Weise vorgehen, möchten dieselben aber namentlich für den allerwirksamsten Vogelschutz durch Anschaffung allverständlicher Vogelschutzschriften für die Lehrer- und Schülerbibliotheken sorgen! Wenn dadurch gewissermaßen das ganze Volk zur Theilnahme am Vogelschutz herangezogen wird, so finden sich dann die nothwendigen Schutzmaßregeln, das Aushängen der Nistkästen, das Anpflanzen von entsprechendem Gehölz, die Vogelfütterung im Winter u. drgl. ganz von selber. Namentlich die Wirksamkeit der vielen Vogelschutz- und Liebhaberei-Vereine erreicht ja bereits jetzt in dieser Weise großes und wird dies, Hand in Hand mit den Behörden gehend, hoffentlich bald in solchem Maße erzielen, daß sich die Folgen eines derartigen kräftigen Vogelschutzes, überall wahrnehmen lassen.

Zur Bastard-Zucht.

Ueber meine Bastard-Zucht von der weißköpfigen Nonne und dem Japanischen Mövchen möchte ich noch das Nachstehende mittheilen. Nachdem das Pärchen im April d. J. die dritte Brut glücklich aufgebracht hatte, beging ich die Unvorsichtigkeit, die schon selbstständigen Jungen noch wochenlang bei den Alten zu belassen, welche schon wieder brüteten und zwar waren die Jungen während der Nacht stets mit im Nest. Als nach etwa 6 Wochen noch immer keine Jungen ausflogen, untersuchte ich den

Nistkasten und fand in dem darin befindlichen Körbchen 4 Eier, auf dem Boden des Kästchens aber noch 29 Stück. Das Weibchen war hierdurch so angegriffen, daß es, nachdem es gegen 7 Wochen gekränkelt hatte, endlich Ende vorigen Monats einging. Ich besorgte mir nun ein andres Weibchen und nachdem sich erst mehrere derselben schließlich als Männchen ausgewiesen, erhielt ich endlich am 8. August ein richtiges Weibchen, welches schon die erste Nacht in der Vogelstube mit der Nonne zusammen im Nistkasten zubrachte. Heute finde ich in dem Nest schon vier kräftige, mehrere Tage alte Jungen.

Eigenthümlich ist es, daß die ersten Männchen, welche ich anfangs für Weibchen hielt, auch stets während der Nacht mit der Nonne zusammen in einem Nistkasten waren.

Ich gedenke nun mit der Weiterzüchtung der Bastarde und Kreuzung derselben mit anderen Vögeln zu beginnen, in der Vogelstube konnte ich dieselben nicht haben, da sie die Mövchen zu sehr belästigten.

E. Hald.

Beiträge zum Kapitel der Vogelfütterung.

Von Fritz Nachtmann.

I. Ameisenpuppen und Wellensittiche.

Daß die Ameisenpuppen (fälschlich „Ameisenei" genannt) nicht nur für die kerbthierfressenden Vögel, sondern auch für die Körnerfresser ein willkommnes und zugleich zuträgliches Futter bilden, wer wollte dies wol bezweifeln?

Denn gleichwie alle anderen Thiere (und ich darf als zum Thierreich gehörend, wol auch den Menschen dazu rechnen) bei fortwährender Pflanzenkost allein nicht so gedeihen, wie wenn sie auch zuweilen animalische Kost genießen, so ist dies doch auch bei den Vögeln der Fall und selbe bedürfen unbedingt von Zeit zu Zeit thierischer Nahrungsstoffe. Worin nun diese am zweckmäßigsten bestehen, dies zu erörtern fühle ich mich nicht berufen; wir geben ganz einfach die frischen oder gedörrten Ameisenpuppen, weil selbe eben am ehesten und billigsten zu erlangen sind und von den meisten Körnerfressern auch fast am liebsten genommen werden.

Wie viele Körnerfresser sind schon durch frische Ameisenpuppen und Mehlwürmer vom sichern Tode errettet worden, die ohne sie rettungslos zugrunde gegangen wären!

Ich habe mich zu gut von dem bedeutsamen Werthe der Ameisenpuppen, überhaupt der animalischen Kost bei der Vogelfütterung, überzeugt, als daß ich nun auf einmal dagegen predigen wollte, aber trotzdem oder sagen wir lieber: eben deßhalb muß ich vor der Ameisenpuppenfütterung bei der Wellensittichzucht eindringlichst warnen.

Daß die Ameisenpuppen, ob sie nun gedörrt, aufgequellt oder frisch gegeben werden, auch den Wellensittichen außerordentlich zuträglich seien, will ich damit nicht bezweifelt haben, im Gegentheil, ich glaube sogar, daß sie ihnen gleichwie allen anderen Körnerfressern zur Abwechslung vortrefflich dienen, aber während der Brutzeit sollte man doch mit dieser Fütterung sparsamer umgehen. Daß die Ameisenpuppen, vornämlich die frischen, die Wellensittiche zur Paarung reizen, will ich nicht in Abrede stellen, da ich mich ja selbst davon hinlänglich überzeugt habe; aber eben dadurch kann dieses Futter für die ganze Brut verhängnißvoll werden.

Wenn man mir nun vorwirft, daß gerade durch diese Fütterung starke Vögel erzeugt werden, so möge man es mir verzeihen, wenn ich darin einen starken Zweifel setze, denn ich habe mich bei meiner diesjährigen Wellensittichzucht derart von dem Gegentheil überzeugt, daß dieser mein Zweifel durchaus gerechtfertigt erscheint.

Bei meiner ersten diesjährigen Brut gab ich garkeine Ameisenpuppen, sondern nur trockene Sämereien und die Wellensittiche brachten ihre

Fang und Beobachtung überseeischer Vögel in ihrer Heimat.

Herrn Lieutenant Sch.: Ihre Zeilen haben mich mit großer Freude erfüllt, denn bei sachgemäßer Ausführung Ihres Vorhabens, in den La Plata-Staten praktische Ornithologie zu treiben, können Sie der Wissenschaft und Liebhaberei allerdings außerordentlich große Dienste leisten und zugleich bedeutsame Vortheile erlangen. In allen mittel- und südamerikanischen Hafenstädten werden zu bestimmten Zeiten oder bei Ankunft europäischer Schiffe zahlreiche Vögel feil gehalten und meistens zu sehr geringen Preisen verkauft. Sie müssen von vornherein eine beträchtliche Masse sehr eng geflochtnes Drahtgitter mitnehmen, dort wo Sie sich aufhalten wollen, sich selber daraus größere und kleinere Käfige zusammenstellen*) und dann nach und nach Vögel aufkaufen. Um kennen zu lernen, welche Arten Sie vor sich haben und wie Sie dieselben verpflegen müssen, werden wol meine Werke: „Die fremdländischen Stubenvögel" mit farbigen Abbildungen und „Handbuch für Vogelliebhaber" I. sichere Wegweiser für Sie sein. Erstres im ersten Bande vollendet, zeigt Ihnen namentlich unten den Finkenvögeln viele Mittel- und Südamerikaner, ebenso unter den zunächst folgenden Papageien und dann später auch die dort ebenfalls zahlreichen Täubchen. Beim Einkauf wollen Sie immer aufmerksam darauf achten, welches Futter jede btrf. Vogelart im Käfige vor sich hat, damit Sie sie zunächst, wenn irgend möglich, mit dem gleichen versorgen können. Sobald Sie zahlreiche Vögel aufkaufen, dürften Sie sich bei den Verkäufern über die Bedürfnisse derselben immer mehr unterrichten können, obwol jene Menschen Ihnen allerdings nichts weniger als offenherzig entgegenkommen werden. Ein klarer Blick wird Sie dann aber ganz von selber die dort gebräuchlichen Hilfsmittel der Vogelpflege auffinden lassen. Verschiedenartige Hirse und Kanariensamen, auch wol Mohn, Salatsamen, Kukuruz u. a. kleine Sämereien, dann Hanf, Mais und Hafer müssen Sie gleich zur Hand haben, um die Vögel allmälig von der ursprünglichen Fütterung an die zu gewöhnen, welche man ihnen unterwegs und in Europa zu bieten hat. Wenn Sie dann eine beträchtliche Anzahl von Vögeln beisammen haben, so theilen Sie es mir mit, damit ich Sie in unmittelbare Verbindung mit den größten Vogelhandlungen Deutschlands bringen kann. Von dort aus werden Ihnen sodann auf den regelmäßig fahrenden großen Dampfern

*) Neuerdings geben die Großhandlungen ihren Reisenden Käfige mit, welche sich zusammenklappen und aufstellen lassen.

Jungen sehr gut auf. Letztere waren beim Verlassen des Nestes fast so stark und ausgebildet wie die Alten und nach Verlauf von 6 Wochen prachtvoll ausgemausert.

Bei der zweiten und dritten Brut gab ich trockene (welche anfangs garnicht, später jedoch sehr gern genommen wurden) und eingequellte, später auch frische Ameisenpuppen und — die Jungen waren derart klein, schwach und unausgebildet, daß ich für ihr Aufkommen einen wolberechtigten Kummer hegte. Sie waren übrigens beim Verlassen des Nestes noch nicht einmal völlig befiedert, stellenweise (vorzüglich am Oberkörper) sogar noch ganz nackt und hätte ich ihretwegen, bei der damaligen noch ziemlich strengen Witterung, nicht heizen lassen, sie wären mir sämmtlich erfroren. Sie empfanden übrigens, trotz der Wärme von etwa 12—14° R., dennoch Kälte, was ich daran erkannte, daß sie den Schnabel unter die Flügel steckten und ganz erbärmlich am ganzen Körper zitterten, ohne daß ihnen außer den Federn etwas gefehlt hätte. Hunger und Durst litten sie gewiß nicht, im Gegentheil schien mir das alte Männchen sie zu rechten Vielfressern ausbilden zu wollen.

Das Nacktsein der Jungen rührte daher, daß ihnen die Weibchen, als sie schon bald zum Ausfliegen waren, in ihrer überaus großen Paarungslust, hervorgerufen durch die hitzigen Ameisenpuppen, fast alle Federn ausrissen (zwei Pärchen rupften den Jungen sogar schon die Kiele aus, bevor sich noch Federn gebildet hatten) und durch tüchtige Bisse ihnen deutlich genug zu verstehen gaben, sie möchten nun das bisherige Heim verlassen, um einigen zukünftigen Geschwisterchen da Platz zu machen. Ausdrücklich muß ich jedoch erwähnen, daß den Weibchen sonst genug Brutkästen und zwar ganz gleich gebaute, zur Verfügung standen, (ich gebe jedem Pärchen 2 Brutkästen), sie wollten jedoch durchaus wieder in denselben Brutkasten nisten. Richtig legten sie binnen Kurzem wieder Eier und erbrüteten, mit Ausnahme zweier Weibchen, welche je ein Ei erkältet hatten, fast alle. Nun kam ich endlich auf den vernünftigen Gedanken, mit der Ameisenpuppenfütterung gänzlich aufzuhören und ihnen gleichwie bei der ersten Brut, blos Sämereien darzubieten. Und ich hatte diesen meinen Schritt wahrlich nicht zu bereuen, denn die Jungen wurden nicht nur auffallend größer und stärker wie die der zwei letzten Bruten, welche bei Ameisenpuppenfütterung aufgezogen wurden, sondern waren schon beim Verlassen des Brutkastens prachtvoll befiedert. Da waren keine kahlen Stellen, keine abgestoßenen und halbausgerissenen Schwänze, keine scheckigen Schattirungen im Gefieder, alles war so scharf und so schön ausgeprägt, daß es eine Freude war, sie anzuschauen. Die Wellenlinien waren aber auch keineswegs so verwischt wie bei den Jungen der früheren Bruten, sondern scharf abgegrenzt und von ziemlich dunkler Farbe, wie man diese Färbung eben nur bei ganz frisch importirten Wellensittichen anzutreffen gewohnt ist. Ich habe noch niemals solche prachtvollen Jungen flügge werden gesehen und selbst die Jungen der ersten Hecke, obzwar auch prachtvoll befiedert und kräftig, können mit diesen Jungen keinen Vergleich aushalten. Dieses ist wol einigermaßen erklärlich, denn, obzwar es gewöhnlich der Fall zu sein scheint, daß die erste Brut etwas kräftiger ist, wie die folgenden, so mag doch bei dieser Hecke der Umstand sehr maßgebend gewesen sein, daß die Vögel bei der milderen Jahreszeit fortwährend frische Luft genießen konnten, indem ich die Fensterflügel Tag und Nacht geöffnet halte.

Die Fütterung bestand nur, wie ich bereits erwähnte, aus Sämereien: weißer Hirse, ausgedroschener Senegalhirse, Glanz, Grassamen, Hafer u. a. m., nebst etwas Grünem. Nebenbei sei erwähnt, daß sich die von Herrn Gudera in Wien bezogene Senegalhirse in Kolben auch bei mir vortrefflich be-

---

allerlei Sämereien u. a. Futtermittel geschickt; zweckmäßige Versandkäfige können Sie nach den hier in Nr. 1 d. J. gegebenen Anleitungen sich dort herstellen lassen. Sind die Vögel an das europäische Futter gewöhnt und zwar alle kleinen Körnerfresser hauptsächlich an die verschiedenen Hirsearten, die großen Papageien an Mais, Hanf, Hafer, die kleineren an Kanariensamen und die Weichfresser an ein Gemisch aus Ameisenpuppen, Mören und Eierbrot und getrocknetem Fleisch, so senden Sie dieselben an die btrf. Vogelhandlung ab. Die trockenen Ameiseneier werden mit geriebenem Eierbrot vermischt in einer großen Blechbüchse mitgegeben; auch Mehlwürmer, von denen Sie dort eine Hecke in einem großen, innen mit Blech ausgeschlagnen Kasten anlegen müssen, ebenfalls in einer Blechbüchse zwischen Kleie, in der sie sich gut halten. Unser Mehlkäfer wird sich dort sicherlich ebenso leicht als hier vermehren lassen. Gehen Sie in dieser Weise sachgemäß zuwerke, so werden Sie zweifellos die oben erwähnten Ziele mit großem Erfolg erreichen. Wollen Sie dann zugleich dortige Vögel in ihrem Freileben kennen lernen und in ihren Eigenthümlichkeiten beobachten, so rathe ich Ihnen, daß Sie sich das Werk: „Die Vögel Brasiliens" von Burmeister noch außer den meinigen anschaffen; die „Gefiederte Welt" sende ich Ihnen regelmäßig unter Kreuzband zu und wenn Sie mir dann fleißig Berichte schicken, so werden Sie docendo discimus der Sache und sich selber viel nützen. Jede weitere unmittelbare Auskunft gebe ich Ihnen selbstverständlich mit Vergnügen.

— —

In ganz gleicher Weise wie hier dem Herrn Lieutenant S., welcher nach Mittelamerika zu gehen beabsichtigt, bin ich auch gern bereit, ähnliche entsprechende Rathschläge anderen Reisenden nach Afrika, Australien u. s. w. zu ertheilen. Ausdrücklich erkläre ich, daß dieselben nicht in Anleitungen zu wissenschaftlichen Sammlungen u. drgl. bestehen sollen; für solche gibt es ja ein vortreffliches Werk, auf das ich bereits vielfach hingewiesen habe.*) Ich will vielmehr nur anregend darauf hinwirken, daß eine für die Vogelliebhaberei, bzl. für die Vogelkunde überaus wichtige Angelegenheit, die Einführung lebender fremdländischer Vögel, ersprießlich geordnet werde, um einerseits der massenhaften nutzlosen Vergeudung derselben entgegenzuwirken und andrerseits dadurch zu erzielen, daß unsere Vogelstuben und Käfige mit lebenskräftigen Vögeln bevölkert werden. Als Hauptbedingungen zur Erreichung dieser Ziele erachte ich erstens die gesetzliche Regelung der Ueberfahrt,

*) Professor Dr. Neumeister: „Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen" (Berlin, Goldschmidt).

währt. Diese Hirse geht meinen Vögeln über Alles; haben sie sich an den verschiedenen Futternäpfen allzu gütlich gethan und sitzen nun gähnend und die Federn sträubend dicht gedrängt auf den Sprossen, so brauche ich nur zwei oder drei Kolben in den Käfig hineinzuwerfen und allsogleich fliegt die ganze Gesellschaft schleunigst herab und beginnt sich unter einem fürchterlichen Geschrei um den guten Bissen zu raufen.

Die ausgeflogenen Wellensittiche erhalten, wenn sie allein Fressen gelernt haben, frische Ameisenpuppen und es währt nicht lange, so machen sie sich, auch wenn sie nicht damit geäzt wurden, über sie her, und ich sehe daher keinen Grund, warum man diese überaus begnügsamen, in jede Lage sich sehr leicht findenden Vögel schon von Jugend auf an diese Kost gewöhnen müsse.

Die Weibchen werden bei der Ameisenpuppenfütterung derart hitzig, daß sie wie wahnsinnig im Käfige herumstürmen und ebenso unbändig immer den Brutkasten aufsuchen und wieder verlassen. Dieses kann natürlich mitunter von den schlimmsten Folgen sein, und ich kann insofern ein Liedchen davon singen, als bei mir zwei solche zügellosen Weibchen in zwei Bruten regelmäßig 1—2 Junge aus dem Brutkasten herauswarfen oder erdrückten.

Jedenfalls werde ich im nächsten Winter und Frühjahre über die Ameisenpuppenfütterung bei brütenden Wellensittichen noch eingehendere Studien machen und hierzu seien auch die geehrten Leser der „Gefiederten Welt", welche sich Wellensittiche halten und selbe züchten, aufgefordert.

Der Kanariengesang.

Zergliedert von W. Kluhs, Hautboist zu Stettin.

Schlußwort.

Als Doppeltouren gibt es nun „klingende, Hohl-, Gluck-, Wasser- und Baßrollen". Sie sind jedenfalls ein merkwürdiger Vorgang im Gesange der Kanarien; gar mancher wird eine solche Tour unter seinen Sängern besitzen und von dem Vorhandensein derselben keine Ahnung haben. Dies klingende i wird nämlich nicht in gleicher Stärke einer wirklichen Klingeltour, sondern mehr als ein hingehauchtes und die Grundtour wird fast immer ein- bis zweimal so stark gebracht. Diese Touren erinnern mich lebhaft an einen alten Musikveteranen, welcher auf seinem Stopfhorn (das ausgestorbene frühere Waldhorn ohne Ventile) zwei Töne gleichzeitig anblies dergestalt, daß er den tiefsten in der That blies, den andern aber durch die Nase dazu sang; es war das kein widerlicher Klang, denn man glaubte wirklich zwei Töne angeblasen zu hören; in dieser Weise blies er kleine zweistimmige Sätze; aber es war für den Betreffenden eine durchaus schwierige Blasart; denn die doppelte Leistung raubte seiner Lunge ja auch einen doppelt großen Luftvorrath. — So denke ich, ist es auch mit den Kanarien; ich hörte solche Touren von den btrf. Sängern nur bei großem Gesangsdrange und gewöhnlich war ihr Lied darauf auch gleich zu Ende.

Einen bestimmten von jeder der genannten Touren verschiednen Charakter haben sonst noch vorkommende Sachen meines Wissens nicht mehr, ausgenommen der Wachtelschlag. Die Berechtigung Tour genannt zu werden, steht ihm aber nicht zu, da er nur ein abgebrochener Ausruf ist; den Flöten konnte ich ihn ebensowenig anreihen, dem widerspricht sein Klang, denn derselbe erinnert etwas an das Schmatzen der Kanarien. Seine Tonlage ist aber wol nicht so leicht festzustellen, weil er einen Ton überhaupt nicht besitzt; meiner Ansicht nach kommt er jedoch in der Lage den höheren Baßrollen gleich.

Flötentrillerrollen sowie Wasserflötenrollen (warum nicht lieber „Wasserflötentrillerrollen"?) sind weiter nichts als schöne Wasserrollen, und sofern sie auf einen solchen Namen überhaupt Anspruch machen können, bin ich in der Lage,

---

zweitens den Gebrauch zweckmäßiger Versandtkäfige, welche zugleich niemals überfüllt werden dürfen; drittens die Gewöhnung aller Vögel von vornherein an die Nahrungsmittel, welche ihnen in Europa geboten werden und besonders an gutes Trinkwasser; viertens die Transportirung der Vögel in nicht heißen, dumpfen, mit stickiger Luft angefüllten Räumen. Von dem Jako oder Graupapagei herab bis zu den kleinsten afrikanischen Prachtfinken, den sogen. Senegalisten, haben wir fortwährend Beispiele vor Augen, in welcher unseligen Weise die armen Vögel zu vielen Hunderten fortwährend eingeführt werden, um in der beiweiten größten Mehrzahl rettungslos zugrunde zu gehen. Angesichts dieser trübseligen Thatsache sollten die Großhändler in erster und die Kleinhändler in zweiter Linie und besonders die Liebhaber dahin zu streben suchen, daß bei der Einführung aller Vögel überhaupt eine angemessene, ihren Bedürfnissen entsprechende Versorgung erzielt werde. Man sollte in der bisherigen verderbenbringenden Weise eingeführte Vögel von vornherein garnicht mehr kaufen. Dadurch würden die einführenden Seeleute sicherlich bald dazu gezwungen werden, vernünftigen Rathschlägen und Anordnungen sich zu fügen und namentlich müßte dadurch auf die Schiffsrheder eingewirkt werden, daß dieselben dem Vogeltransport durchaus nothwendige Vergünstigungen einräumen. Ebenso wie die Kaiserlich Deutsche Post und die aller hochstehenden Nationen dem Thierhandel, bzl. der Thierversendung heutzutage schon ganz besondere Berücksichtigung gewähren, so sollte doch auch wol die Schiffsrhederei den nicht geringen volkswirthschaftlichen Werth desselben anerkennen und ihm die gebührenden Rechte einräumen. Jedes zwischen den betreffenden Welttheilen fahrende Schiff müßte einen bestimmten angemessenen Raum für eine sachgemäße Transportirung der Vögel haben. Die alljährliche Vernichtung vieler Hunderte von Vögeln durch unvernünftige Einführung hat garkeinen Zweck, sondern ist vielmehr überaus verderblich, denn sie schädigt nur die Natur — deren reichste Schätze sich durch Vergeudung bekanntlich erschöpfen lassen — und sie schädigt zugleich die Börsen der Liebhaber wie der Händler und raubt gar vielen der ersteren die Freude an den Vögeln für immer.

Darum wolle man sich möglichst ermannen, um den alten Schlendrian aus der Welt zu schaffen. Es wäre wirklich dringend zu wünschen, wenn die Angelegenheit vonseiten der Herren Schiffsrheder, Großhändler und sachverständigen Liebhaber zugleich in ernste Erwägung gezogen würde, wozu meine obigen Ausführungen wenigstens als Richtschnur dienen mögen. Dr. Karl Ruß.

dies Jedem auf Wunsch außerdem noch zu beweisen und zwar nach den Gesetzen der Musik.

Der Umfang (Etendue) des von mir geschilderten Kanariengesangs reicht vom g der kleinen Oktave (Baßrolle) bis zum a der dreigestrichenen (Klingelrolle), beherrscht also drei Oktaven, ein riesiger Umfang der Stimme für eine so kleine Brust; bei keinem unserer einheimischen Sänger finden wir etwas ähnliches.

Wie weit der Gesang des Urvaters unserer Harzer-Kanarien von dem der letzteren abweicht, habe ich wol im Vorwort schon genügend klargelegt; denn daß der Gesang des Wildlings neben dem gröbsten Schlag so schöne Laute in sich birgt, wie sie nur irgend beim Harzer vorkommen, ist sicher; es wäre ja sonst auch ein unnatürliches Wunder der Gesang des Harzers; denn: „aus einer Lerche z. B. wird nie eine Gesangskünstlerin wie die Nachtigal werden," also müssen auch die Fähigkeiten der akklimatisirten den wilden Kanarien bereits innewohnen.

Es ist über den Kanariengesang aus verschiedenen Federn bereits sehr vielseitig berichtet worden; aber es wurden dabei nicht immer die richtigen Bezeichnungen angewendet. In einem bekannten Werke wird gelegentlich einer Tour gesagt, daß gute Sänger bei ihr gewöhnlich vier verschiedene Tonlagen innehalten. Jede Tour besitzt nun aber nur eine Tonlage, entweder eine hohe oder eine tiefe, und daß daher diese genannten vier Tonlagen als nur vier verschiedene Töne zu verstehen sind, kann ich mir denken; welche Vorstellung mußten sich aber im Kanariengesange nicht bewanderte Musikkenner, die dies lasen, von einer solchen Tour machen? — Die Bezeichnung „Tonlage" ist nun z. B. dann am Platze, wenn wir etwa das Flaschenlied aus der Oper „Undine" vom Tenoristen hören und dann sagen würden, das Lied wurde nicht in richtiger Tonlage gesungen, weil es Baßsolo ist. Bei „einer" Tour können also verschiedene Tonlagen darum nicht vorkommen, weil's beim Kanariengesang weder Tenoristen noch Bassisten gibt; verschiedene Tonlagen haben aber doch die verschiedenen Touren, jede ihre eigne, wie z. B. Klingel- und Baßrolle.

Nachdem ich nun sämmtliche Touren (ausgenommen die Lachrolle, auf welche ich jedenfalls später zu sprechen komme), zergliedert, sowol musikalisch als sprachlich, und dies gewissermaßen dem Range nach gethan habe, betrachte ich meine mir gestellte Aufgabe als gelöst.

Gegen eine derartige Auffassung muß ich mich jedoch verwahren, die nach dieser Rangordnung den Gesang einzelner Sänger abzuschätzen gedächte; im Gegentheil, die Hauptsache bleibt stets das „Wie" des Gesanges, mag der Vogel auch die sonst letzten im Range vertragen; sind dieselben aber so schön, daß sie selbst die Hohl- oder Klingelrolle eines anderen aus dem Felde schlagen, so gebührt dann auch jenem Vogel der Vorzug. Wie ich im Vorwort schon andeutete, bleibt die Hauptsache einzig Schmelz und Metall in der Stimme, nebst Reichhaltigkeit der Touren im Gesange, und erst dann ist der Rang einzelner Touren entscheidend, wenn in der Gesangsschönheit Gleichartigkeit herrscht. Die Klassifizirung soll nur darauf hinweisen, daß die erstgenannten der Reihe nach zur höchsten Vollendung dieser Schönheit fähig sind. Sobald sie an Schönheit einer minder vornehmen nachstehen, haben sie sich dieser aber auch unterzuordnen. Ich denke, das ist selbstredend, denn es gibt eben auch Virtuosen in minder vornehmen Touren.

Aus den Vereinen.

Verein der Vogelfreunde zu Heilbronn. Auf der vom 5. bis 7. Oktober stattfindenden Ausstellung kommen außer namhaften Ehrenpreisen, welche Vereinsmitglieder gestiftet haben, auch 100 Mark als Staatsprämien für wirthschaftlich nützliche Geflügelrassen zur Vertheilung. Anmeldebogen und Lose, letztere à 40 ₰, versendet der Schriftführer Herr Karl Rissert in Heilbronn. Schluß der Anmeldungen am 15. September.

Der böhmische Vogelschutzverein in Prag hat in der kurzen Zeit seines Bestehens so zahlreiche Freunde und genügende Unterstützung gefunden, daß es der Ausschuß versuchen konnte, eine für Böhmen erste Vogelausstellung zu veranstalten. Diese fand wirklich vom 15. bis 17. Mai d. J. statt und erfreute sich eines so unerwartet massenhaften Besuchs, wie ihn seit Jahren keine der in Prag abgehaltnen Ausstellungen aufweisen konnte, in den 3 Tagen waren es über 4000 Besucher. Bereits am zweiten Tage der Ausstellung war die ganze Auflage des Ausstellungskatalogs vergriffen, da man auf einen so ungeheuren Andrang des Publikum nicht gerechnet hatte. Die Räume waren täglich schon vor Eröffnung der Ausstellung geradezu belagert, und während der Ausstellungszeit von 9 Uhr früh bis 6 Uhr Abends überfüllt. Dieser massenhafte Besuch brachte auch das Ausstellungskomite zu dem Entschlusse: die Ausstellung für die Mittagszeit (12½—1½ Uhr) zu schließen, da die ausgestellten Vögel — namentlich die zarteren — augenscheinlich die frohe Laune einzubüßen begannen. Während der „Sperrzeit" hatten die Vögel dann Muße genug, sich zu erholen, und es ist von den über 300 Exemplaren lebender Vögel, die ausgestellt waren, auch nicht ein einziger zugrunde gegangen. Dies mag Jenen, die „principiell"(?) keine Ausstellung beschicken, zur Beruhigung dienen. Was nun die Ausstellung selbst anbelangt, so fand diese in den festlich geschmückten drei kleineren Sälen des Prager Bürgerressourzengebäudes statt, und die Ausstellungsgegenstände waren in der Weise aufgestellt, daß in dem größten derselben die Mitglieder (bzl. Privatleute), in den zwei kleineren die Prager Vogelhändler Petzold und Vanek ihre Vögel, Nistkästchen, Futtersorten u. a. Geräthschaften zur Schau brachten. Der systematisch geordnete Ausstellungskatalog hatte 261 Nummern aufzuweisen, doch waren in mancher Nummer mehrere Exemplare einbegriffen. So enthielt der Käfig Nr. 38: 30 Par Wellensittiche, die, nebenbei bemerkt, auch hier vielen Anklang fanden und stark vom Publikum angekauft wurden. Der „Führer" begann mit der Familie der Papageien und schloß mit der der Raben- und Hühnerarten. Die letztre Familie (die im allgemeinen ausgeschlossen war) trat nur in einem Par kalifornischer Wachteln auf. Jede Art war, ehe sie zur Ausstellung gelangte, genau festgestellt worden und erschien im Katalog mit lateinischem, deutschem und böhmischem Namen. Die Stellung der Diagnose war nothwendig, da — um ein Beispiel zu geben — das große Publikum eben jeden großen grünen Papagei „Amazone" nennt und für Artunterschiede kein Verständniß zu haben scheint. Von Papageien, insbesondre aber

Kakadus, stellte das meiste und schönste Herr K. K. Ober-Landesgerichts-Rath Schöbl aus, der neben Herrn Farsky-Prag wol die bedeutendste Sammlung ausländischer Vögel besitzt. Schreiber dieses bemerkte neben den bekannterern hier ausgestellten Arten, großer gelbhäubiger Kakadu (Psittacus galeritus, *Lth.*), Inkakakadu (P. Leadbeateri, *Vgrs.*), rosenrother Kakadu (P. roseicapillus, *Vll.*), und kleiner gelbhäubiger Kakadu (P. sulfureus, *Gml.*), auch den selten vorkommenden kleinen orangehäubigen Kakadu (P. citrino-cristatus, *Frs.*). Ein heitres „Familienbild" bot ebenfalls Herr Schöbl durch Ausstellung von Nymphensittichen (P. Novae-Hollandiae, *Gml.*) eigner Zucht, die wirklich ‚schön' waren. Von Amazonen zeigte sich, wie überall der Surinampapagei (P. ochrocephalus, *Gml.*) am häufigsten vertreten. Wir zählten sechs Exemplare von verschiedenen Liebhabern. Neben der Rothbugamazone (P. aestivus, *Lth.*) und dem doppelten Gelbkopf (P. Levaillanti, *Gr.*), von denen der letztre [Ausstellers Petzold] viel und gut sprach, sahen wir auch die wol seltne rothrückige Amazone (P. festivus, *L.*), der Dr. Finsch in seinem Werke eine bedeutende Gelehrigkeit nachsagt. Außer mehreren Zwergpapageien, Inseparables und Grauköpfchen, waren von Sittichen der Karolinasittich (P. carolinensis, *L.*), ein schönes Par Jendayasittiche (P. jendaya, *Gml.*), dann Blumenausittiche (P. tirica, *Gml.*), Halsbandsittiche (P. torquatus, *Bdd.*), ein sprechender hellrother Arara (P. macao, *L.*); ferner in großer Anzahl Wellensittiche, ein prachtvoller Pennantsittich (P. Pennanti, *Lath.*) von Herrn Schöbl, ein Schönsittich (P. pulchellus, *Shw.*) und ein kräftiges Par Lori von den blauen Bergen (P. Swainsoni, *Jard. et Slb.*) von Herrn Banck ausgestellt.

Von Finkenartigen (Fringillidae) bot neben manchem Sehenswerthen von Webern das meiste Herr Vereinspräsident Farsky, der in einer Voliere ein buntes Bild unserer beflederten Lieblinge zur Schau brachte. Amaranten, Orangebäckchen, Schmetterlingsfinken, Mövchen, Nonnen, Kubafinken u. a. m. tummelten sich in fröhlichstem Einvernehmen mit mehreren rothen Kardinälen, die doch vielfach als bösartig verrufen sind. In diesem Vielerlei, das viel Publikum anzog, fielen durch ihre Possirlichkeit und ihr zutrauliches Wesen zwei Wiedehöpfe auf. Neben diesen hatte der Genannte in Einzelkäfigen Seidenschwänze, Indigovögel, weiße Reisvögel, Diamantfinken, Zaunkönige und eine prachtvolle Scharlachtangara (Tanagra rubra, *L.*), die durch ihr tiefes Roth alle ihre Nachbarn übertraf. Im übrigen war die Ausstellung mit einer Sammlung böhmischer Meisenarten, dann Blau-, Stein-, Spott- und Katzendrosseln und mit Kanarienvögeln, darunter auch rothe Norwichvögel in durchweg schönen Exemplaren, beschickt. Von Käfigen gab es hier manches Prachtstück — doch fanden nur die in der üblichen Weise hergestellten willige Käufer. — Gleichzeitig mit der Ausstellung gab der Verein das erste Heft des vom Vereinsmitgliede Herrn Dr. Schier verfaßten Werks, „Die schädlichen Vögel", heraus. Dasselbe erhielten alle Mitglieder des Vereins gratis. Dem Werke sind vier Tafeln Abbildungen beigegeben, die, in Farsky's Kunstanstalt in Prag chromolithografisch ausgeführt, wirklich prachtvoll gelungen sind. — Die Zeichnungen vollführte der akad. Maler Herr Karl Mairner, welcher, weil er selbst ein Ornithologe, mit Lust und Verständniß an die Ausführung der gedachten Arbeit gegangen ist. — Dem Verein sind in neurer Zeit wieder mehrere Personen beigetreten und durch Ankauf sind die Sammlungen der einzelnen Mitglieder, soviel uns bekannt geworden, wieder vermehrt worden, sodaß die nächste Ausstellung (Mai 1879) die zuletzt veranstaltete voraussichtlich wol übertreffen dürfte. K—l.

Bücher- und Schriftenschau.

„Illustrirtes Handbuch der Federviehzucht". Von **Dr. A. C. Eduard Baldamus.** Zweiter Band: Die Tauben und das übrige Ziergeflügel. Mit 124 Holzschnitten, zumeist von Prof. H. Bürkner. (Dresden, G. Schönfeld's Verlagsbuchhandlung. 1878). Schon oft habe ich die Veranlassung gefunden, hier auf die überaus regsame Entwickelung der Geflügelliebhaberei nach allen ihren Richtungen hinzuweisen; ich durfte sie loben in ihren erfreulichen Erscheinungen, ich mußte sie tadeln in ihren Ausschreitungen, welche letzteren in der jüngsten Zeit sich sogar bis zum eigentlichen Sport nach englischem Muster gesteigert haben. Abgesehen von solchen Schattenseiten, gewährt die Geflügelliebhaberei in Deutschland doch ein außerordentlich erfreuendes Bild, im regen Wetteifer Hunderter von Vereinen, in den großen und glänzenden Ausstellungen, in dem lebhaften Geflügelmarkt und in der Begünstigung aller solchen Bestrebungen seitens der staatlichen Behörden. Schätzen wir die Anzahl der Geflügelliebhaber und -Züchter in Deutschland auf mindestens mehrere Tausend Personen, so dürfen wir der Sache doch sicherlich eine hohe Bedeutung nicht absprechen. Da ist es denn auch erklärlich, daß sich ihrer zugleich eine sachgemäße Literatur mit Eifer annimmt. Nun hatten wir aber bis jetzt, wenigstens nach meiner bescheidnen Meinung, noch keine zu große Anzahl von Geflügelzucht-Werken, ja, selbst mehrere neu hinzukommende können noch durchaus nicht den Markt überschwemmen. So hat neben Vater Oettel's „Hühner- oder Geflügelhof", das kürzlich erschienene „Handbuch der Federviehzucht" von Dr. Baldamus reichlich Raum und selbstverständlich volle Berechtigung. Nachdem ich den ersten Band dieses letztern, welcher die Hühner, Enten und Gänse vom wirthschaftlichen Standpunkte behandelt, hier früher bereits eingehend besprochen, wende ich mich nun dem soeben erschienenen zweiten Bande zu. Es ist ein stattliches Buch, welches also die Tauben und das übrige Ziergeflügel umfaßt und das ebenso wie der vorausgegangene I. Band einen wirklich staunenswerth reichen Inhalt hat. Man muß es dem Verfasser nachrühmen, daß er zu den fleißigsten unter allen Schriftstellern gehört und da die Kritik hiermit anerkannt hat, daß er das gesammte bisher vorhandne Material gewissenhaft ausgenutzt, bleibt ihr nur noch übrig, zu beleuchten, einerseits, in welcher Weise dies geschehen und andrerseits wie es durch eigene Kenntnisse und Erfahrungen erweitert worden. Nachdem ich den Band von der ersten bis zur letzten Seite sorgsam durchgenommen, darf ich mein Urtheil, soweit es auf diesem Gebiete Geltung hat, mit vollem Nachdruck dahin aussprechen, daß das „Handbuch der Federviehzucht" von Dr. Baldamus ganz entschieden das hervorragendste Werk auf diesem Gebiete ist, daß es in seinen beiden Theilen als ein durchaus zuverlässiger Rathgeber erachtet werden kann und daß es seinem Zweck, die Geflügelzucht zu fördern in bester Weise Rechnung trägt. Wenn es mir gestattet ist, auch einen Tadel zu äußern, so ist es der, daß der Herr Verfasser, von vorn herein im Umfange des Stoffs sich täuschend, nicht einen vollständig klaren Plan vor sich gehabt, daß er nicht die Scheidung in Nutzgeflügel einerseits und Luxusgeflügel andrerseits mit voller Konsequenz durchgeführt, und das ganze Buch in zwei, oder besser mehrere große Hauptabschnitte scheidend, den Ueberblick erleichtert hat. Ich persönlich bedaure auch, daß er die versprochenen Kapitel ‚über Züchtungslehre', ‚über Beurtheilung' u. s. w. fortgelassen; vielleicht wäre hier und da eine anderweitige Kürzung thunlich gewesen. Alle diese Wünsche lassen sich ja aber bei einer hoffentlich bald kommenden zweiten Auflage, unschwer erfüllen, falls sie dem Herrn Verfasser berechtigt erscheinen. So wie das Buch fertig vorliegt, darf es der freundlichsten Aufnahme vonseiten des btrf. Publikums ohne Frage sicher sein und diese Erwartung sei ihm als Geleit auf den Weg gegeben. Dr. Karl Ruß.

Briefwechsel.

Herrn Nägeli in Baden: Ein Brief an Sie ist als unbestellbar zurückgekommen und wir bitten daher um gefällige Angabe Ihrer genauen Adresse. — Herrn Emil

Dreier, dänischer Konsul in Chikago: Nach meiner Ueberzeugung kann es nur auf einem Irrthum beruhen, daß Herr A. G. B. in E. Ihnen die Ameisenpuppen nicht gesandt hat, denn es ist ja undenkbar, daß ein Vogelliebhaber im alten Vaterlande einen Landsmann in der neuen Welt um den kleinen Betrag von 7 Reichsmark bringen wolle. Hoffentlich wird sich alles in bester Weise ausgleichen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Vogelfutter [1718]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in **Leipzig.**
Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow,**
Manteuffelstraße 29.

Ad. Stüdemann, [1719]
Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelkäfigen **in allen Größen,**
von 75 ₰ bis 300 ℳ, empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber". Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Hans Maier in Ulm a. D.
Import ital. Produkte,
empfiehlt
Ital. Eier, Kisten- und Waggonweise,
Ital. Obst und **Gemüse,**
Ital. Schlacht- & Zuchtgeflügel, zur Zeit namentlich
Junge 1878er Legehühner & Hähne
mit gelben Füßen à Stck. ℳ 1. 80,
„ schwarzen „ ℳ 1. 50,
sowie auch junge Riesengänse, Perlhühner, Enten und Truthühner.
[1720]

Suche eine junge **blaue** deutsche Dogge von recht starken Eltern.
[1721] Dr. **Caster,** Winkel i. Rheingau.

Vertausche einen wirklich schönen Sprosser für 2 Par junge, kräftige Wellensittiche.
Schultze,
[1722] Berlin, N., Zionskirchstr. 32, V.

Zu jedem nur annehmbaren Preise habe wegen Aufgabe der Liebhaberei zum Verkauf erhalten: importirte u. selbstgezüchtete Wellensittiche, feine Harzer Kanarien, 2 vorzügl. sprechende Jakos, do. blaust. Amazone, 1 Much. Lori v. d. bl. Bergen. Die Herren Händler mache darauf aufmerksam, daß Alles zusammen bedeutend billiger ist.
[1723] **Bartsch,**
Berlin, Wilhelmstraße 123.

Goldfasanen in Pracht à Par 50 ℳ
einzelne Hennen à Stück 35 „
einzelne Hähne à Stück 20 „
echte italien. Leghühner à Stück 12 „
hat abzugeben [1724]
Greußen bei Erfurt. **Edm. Ludwig.**

Wegen Aufgabe der Vogelzucht sind **12 Kanarienvögel,** worunter 2 Harzer und 2 holl. Hähne, sowie 1 Par **Bandfinken** billig zu verkaufen.
Gef. Anfragen sind an die Expedition dieses Blattes zu richten. [1725]

Ein Männchen **kleiner Alexandersittich,** Prachtexemplar, für 20 ℳ zu verkaufen von
[1726] **Carl Geiger,** Tilsit.

Zu verkaufen:
1 Par Turteltauben 3 ℳ,
2 Par japan. Mövchen, gelbbunt, 15 ℳ das Par,
1 prachtvolle Hatzrübhündin größter Rasse, goldgestromt, ¾ Jahre alt, sehr wachsam und gutartig, vorzüglich zur Zucht geeignet, 50 ℳ Nehme auch in Tausch 1 Weibchen Nymfensittich oder exotische Vögel. [1727]
Apotheker **Schellenberger,**
Bartenstein (Württemberg).

Noch 8 Kanarienwbch. à 1 ℳ, zus. einschl. Verp. 7 ℳ
[1728] **W. Schoewe jun.,** Marienwerder.

Zu verkaufen:
Ein 14 Monate alter Hühnerhund; derselbe ist dunkelbraun mit gelben Extremitäten, langharig mit sehr schöner Fahnenruthe und nachweisbar von feinster und edelster altdeutscher Rasse. Preis 70 ℳ. [1729]
G. Spiess-Wenk,
Lörrach (Großherzogthum Baden).

Gesucht wird ein nistfähiges Weibchen Sp. prasina und ein Männchen Aeg. granatina.
Abgelassen: ein Männchen Paradissittich im Prachtgefieder, tadellos.
[1730] Dr. **Franken,** Baden-Baden.

Neufoundländer.
Ein **suchtfreier,** rasseechter, von großen starken und gesunden Eltern stammender junger **Neufoundländer Hund,** oder geschnittene Hündin, wird zu kaufen gesucht. Gefällige Offerte mit Angabe der Elternhöhe, Eigenschaften und Farbe sowie Preisangabe des offerirten Hundes besorgt die Exped. der „Gefiederten Welt". [1731]

Zur gefälligen Beachtung!
Ich bitte nochmals Bestellungen, Briefe, Sendungen ꝛc. für mich bestimmt, zu adressiren:
Emil Geupel,
frühere Firma: [1732]
E. Geupel-White
Connewitz bei Leipzig.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London, [1733]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 40 Graupapageien, 5 Karolina-Sittiche, 10 Par Halbmondsittiche, 3 Scharlach-Tangaren, 2 siebenfarbige Tangaren, 13 Par Königs-Fasanen, 3 amerikanische Strauße; außerdem 1 Par Pumas, 2 Tapire, 1 Lama, 1 Yak-Büffel, 4 Mouflons; außerdem viele Affen, namentlich: 3 Marmosiken oder Seidenäffchen, 1 grauer Gibbon, 1 Hoolock-Gibbon und 2 Java-Affen.

Die bereits im Jahre 1843 gegründete

Vogel- und Samenhandlung

des

FRANZ WANĚK,

Prag, Rittergasse Nr. 411, I.,

empfiehlt zu **jeder Jahreszeit** alle Gattungen **europäischer Singvögel.** wie: Sprosser reinsten Schlags, rothe Nachtigalen, junge und alte Steinröthel, Blaudrosseln, gelbe Spötter, alle Arten Grasmücken, Roth- und Blaukehlchen, Davidzippen, Schwarzamseln, Kalander-, Feld-, Schopf- und Haidelerchen, alle Gattungen exotischer Sing- und Ziervögel, zahme und sprechende **Papageien.** Affen sowie Vogelfutterstoffe jeder Art. Vogelsendungen unter Garantie tadelloser Exemplare und lebender Ankunft. [1734]

Graue Papageien, schön Gefieder,

[1735]

jung, gezähmt, 42 ℳ, sprechend, 60—75 ℳ **H. Runge** in Preuß. Oldendorf.

---

3 Kreuzschnäbel-Mnch. a 1 ℳ 25 ₰, 2 Häusling-Mnch. a 2 ℳ, 1 Stiglitz-Mnch. 2 ℳ, 2 Par Zeisige a 1 ℳ 25 ₰, 2 Par Gimpel a 2 ℳ werden verkauft oder gegen Frosch verkauscht.
[1736] **Rudolph Leonhard,** Schneeberg i./Sachs.

Feinen Sommerrübsen neuester Ernte, sowie Kanariensaat, Mohn, Hanf, weiße Hirse und geschälten Hafer offerire zu sehr billigen Preisen und stehe mit Muster gern zu Diensten.
[1737] **H. Schwartzkopf,** Neu-Ruppin.

Ein Pärchen **Kap-Piroline** (Ploceus oriolinus), Afrika [große Weber], gegen einen guten **Sprosser** zu vertauschen. **Friedr. Goitsch**
[1738] in **Steele** (bei Essen a. d. Ruhr).

Brehms Thierleben, 2. Abth. **Vögel,** 1. Auflage in 3 Bdn., eleg. gebunden, wie neu (36 ℳ), gibt zu 24 ℳ ab [1739] **Theod. Wilckens,** Karlsruhe.

Zu verkaufen:

2 Mönche } Männchen und Sänger
1 Sonnenvogel }

zusammen 14 ℳ einschl. Verpackung,
1 Par Grau-Kardinäle 14 ℳ einschl. Verp.
Fritz Holtzthien,
[1740] **Tonischewo** bei Pawlowo.

---

2 Eichhörnchen, **fingerzahm,** jung, a 5 ℳ
[1741] **K. Leewald,** Eisleben.

Verkaufe oder tausche auch gegen versch. Sittiche ein: 1 P. jap. braunb. Mövchen 13 ℳ, 2 P. Zebrafinken à 11 ℳ, 1 P. kl. Amaranten — Weibchen davon gepunkteter Astrild — 10 ℳ. Sämmtliche Vögel haben schon genistet. Bei Anfragen bitte Briefmarke beizufügen. [1742]
Oppeln. **A. Nottrodt.**

Ameiseneier,

für's Kilo 2,30 ℳ, versendet [1743]
Luckau, N.-L. **Otto Lorenz.**

---

1 Par Singsittiche 25 ℳ, 1 Par Papstfinken 15 ℳ, 1 Par Orangeweber (Pracht) 9 ℳ, 4 Par Zebrafinken à Par 10 ℳ, 1 Wbch. Orangebäckchen 2 ℳ verkauft
[1744] **Heinrich Herlinger,** Ulm.

Gesucht: **2 Katzen,** gute Rattenfänger; aber nur solche. **Fritz Holzthiem,**
[1745] Tonischewo bei Pawlowo.

---

2 reinweiße japanesische **Mövchen-Weibchen** werden unter Garantie des richtigen Geschlechts zu kaufen gesucht von **Theodor Müller,**
[1746] Rybnik O./S.

Mehlwürmer a Ltr. 4 ℳ, Kirschfinken a Par 1,50 ℳ bei **Richard Schleusener,** Landsberg a. W. [1747]

Ein Par blaue Gebirgslori, in jeder Beziehung gesund und tadellos, sowie sehr brütlustig, verkauft für 70 ℳ einschl. Verpackung [1748] **L. Seyd,** Cassel.

Habe abzugeben 1 Dutzend feinste Harzer Kanarien-Weibchen. Preis 6 ℳ. [1749]
Wenzel Kadlas in Teltsch (Mähren).

Alle Sorten Futter

für **in- und ausländische Vögel** von **Oskar Reinhold** in Leipzig; **Niederlage** bei **M. Schmidt,** Berlin, Friedrichstraße 55. [1750]
Natur-Nistkästen-Fabrik.

Ein junger Graupapagei, 1½ Jahr in der Gefangenschaft, gesund, gut im Gefieder, ist an Wasser, Hanf und Mais gewöhnt, sehr gelehrig und zutraulich, läßt sich streicheln, spricht wacker: Boli komm her, wo bist Du denn; klopft selbst an's Bauer und sagt: Herein! ruft die Katze: wis, wis, pus, pus, pus; Louis, ein Glas Grogk; Louis, komm mal her; was willst Du denn; ist Niemand zu Hause; was ist los; wenn man an die Thür klopft: Herein! Köpfchen kraueln: guten Morgen Mutter; Papa: was willst du Schafskopf; spricht, pfeift, lacht auch bei Licht; dies Alles unter Garantie, sonst noch viel mehr, aber nicht verständlich, ist für 100 ℳ zu verkaufen, mit schönem Bauer 10 ℳ mehr, Werth das Doppelte, kein Tauschgeschäft. **J. F. Zorn,**
[1751] Oldenburg, Großherzogthum.

Kropftauben, fahlgelbe und weiße, à Par 5—8 ℳ, **hochfeine** Kanarienweibchen, **Harzer,** aus Hohlrollkollerstamm, à Dtzd. 9 ℳ, à Stück 90 ₰. Verp. billigst.
Leber, Apotheker,
[1752] Griesheim b. Darmstadt.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 38. Berlin, den 19. September 1878. VII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Seltenere deutsche Käfigbewohner: Der Kernbeißer. — Die Vögel des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha. — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der gelbköpfige Stärling. — Pfäffchen und andere Bewohner der Vogelstube. — Aus meiner Vogelstube. (Fortsetzung.) — Ein Besuch bei Herrn Kontroleur Böcker. — Eier fremdländischer Stubenvögel. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Köln. — Briefwechsel. — Preis-Ausschreibung. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Seltenere deutsche Käfigbewohner.*)

Der Kernbeißer.

(Coccothraustes vulgaris, *Pll.*).

Der allerorten vorkommende, bei Jung und Alt beliebte, schön gefiederte, gelehrige Blutfink (Pyrrhula vulgaris, *Schlg.*), der vorwiegend in Gebirgsdörfern, umgeben von sinniger oder abergläubischer Sage, als deutscher Papagei zahlreich gepflegte Kreuzschnabel (Loxia curvirostra, *L.*) und der eigentliche selten zum Käfigbewohner auserwählte Kernbeißer sind die drei verwandten Glieder der Sippe Loxia, in weiteren Kreisen bekannt und beliebt nach der Reihenfolge ihrer Aufzählung.

Daß der Kernbeißer sich in seinem Freileben den schädlichen Vögeln zugesellt, darüber sind die Gelehrten einig und auch die Ungelehrten, die Männer der Erfahrung, denen er die vielverheißenden Baumknospen und später die jungen Erbsenschoten und noch später die Kirschenernte mit seiner einer bessern Sache würdigen Beharrlichkeit verdarb; sie alle schwören ihm Urfehde.

Trotzdem ist dieser Vogel in vielen Beziehungen als Gefangner besser denn sein Ruf, ja er reizt durch Eigenartigkeiten unsre Beobachtungslust. Sein Gesang ist freilich nicht weit her, sein Lockton ist geradezu widerwärtig, seine Bewegungen auf dem Boden sind ungeschickt und wer ihn anders als herzhaft hinter dem Kopfe anfaßt, kann sich allemal einen blutigen Finger holen, wir besitzen in ihm aber den einzigen gefiederten Gast, welcher zum „Photographirtwerden bei lebendigem Leibe“ still genug halten würde und nur wenige Leser dürften seine wirklich wunderliche Gestalt, mit dem Vorurtheile schwimmend, schon gepflegt haben, ein Umstand, welcher sich auch dadurch mit begründet, daß er trotz seiner anscheinenden Plumpheit schwer zu überlisten ist und oft auch lange Jahre an Plätzen vergebens gesucht wird, an denen er während einiger Jahre regelmäßig anzutreffen war, ja sogar dem Brutgeschäfte oblag. Ein unliebsamer Zimmergenosse ist der Kernbeißer keineswegs, das bleibt mein Urtheil auf Grund mehrjähriger Pflege. Wer einen Vogel nicht nur des Gesangs halber halten will, mag es immerhin auch mit ihm versuchen und mancher Freund wird sich gewinnen lassen. Sein Gefieder ist, wenn auch nicht auffallend, doch mindestens ansprechend und kommt im Fluge nach jeder Seite hin recht hübsch zur Geltung. Für den Einzelkäfig rede ich ihm nicht das Wort.

*) Siehe Nr. 45 von 1877 und Nr. 9 von 1878.

Ein etwa dreijähriges Männchen kennzeichnet sich wie folgt: von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze 17 cm., Schnabellänge 2 cm., Schnabelkante schwarz, Schnabelwurzelumfang 5 cm., also ungewöhnlich dick, Schwanzlänge 5 cm., also sehr kurz, Flügelspannweite 33 cm., sehr gedrungne Körperlänge 7 cm., Halslänge 3 cm., Rumpfdicke 12 cm., Kopfumfang 8 cm.; sammtschwarze Kehle, Unterleib gelbbraun, vorderer Scheitel hellgelbbraun, hinterer Scheitel dunkelgelbbraun, oberer Hals mausgrau, oberer Rücken einfarbig schwarzbraun, nach dem Schwanze zu heller, Flügel je fünfzehn schwarze, in der innern Mitte weiße Federn, Schwanzfedern rechts schwarz, links braun, weiße Spitze, Füße kurz und entsprechend kräftig. Das Weibchen unterscheidet sich bei gleichen Größenverhältnissen sofort durch alle matteren Farben.

An Genügsamkeit und Selbstzufriedenheit wird der Kernbeißer nicht übertroffen; ebensowenig an Zahmheit und ihn ganz allein nur in seiner ruhigen Würde sitzen zu sehen gewährt ein so komisches, niemals langweilendes Originalbild, daß man ihm schon für seine stumme Unterhaltung wol dankbar sein muß. Kein andres Vogelauge schaut so ewig ernst in die Welt.

Ein altes Weibchen, das mit arg verschnittenen Flügeln schon monatelang in Gefangenschaft gelebt, ehe es in meinen Besitz kam, war das erste Exemplar, welches ich sah. Als ich es beim Verkäufer abholte, überraschte und ergötzte mich die wahrhaft klassische Ruhe, mit welcher der übrigens kerngesunde Vogel, „ohne eine Miene zu verziehen," sich in sein Schicksal ergab und greifen ließ. Dies Exemplar ging mir bald ein, ohne daß ich irgend welche Beobachtungen hätte machen können. Da — einige Jahre später — meldete sich der berüchtigte Fänger eines Nachbarorts, der als große Seltenheit 6—8 Pärchen Kernbeißer anbot, die er Dank eines geheimen Fangverfahrens, auf das er sich viel zugute that, berückt haben wollte. Mit einem ausgesucht schönen Pärchen trat ich den Heimweg an.

Daß unser Held in der Freiheit vermöge seines ganzen Körperbaues einen oft unberechenbaren Flug hat, möchte ich aus Folgendem schließen: Als ich mein Par in seinen Käfig einsetzen wollte, entwischte mir das Männchen, flog durch zwei Zimmer und dann, anstatt geradeswegs zum weit offnen Oberfenster hinaus, dicht daneben auf die Gardinenstange. Von entgegenwirkender Luftströmung konnte keine Rede sein und draußen war schöner, heller Sonnenschein, der Vogel auch sonst weder verschüchtert noch geblendet. Mein Pärchen erhielt einen entsprechend großen Käfig für sich. Kirschen gab's, Erbsen und Ameiseneier auch, also hatte es mit der Eingewöhnung garkeine Noth. Die Kirschkern- und die Hanfkornschalen wurden im ganzen Zimmer herumgeschleudert. Die Kerne von gekochten Kirschen wurden nicht gefressen. Natürlich beklagten die Vögel anfangs auch den Verlust ihrer Freiheit und machten rastlose Fluchtversuche nach der lichtesten Seite des Käfigs, so daß dorthin auf dem Boden bald eine regelrechte Bahn im Sande entstand, auf der sich die starken, kurzen Schwanzfedern schnell abfegten.

Das Weibchen starb wieder und ein Ersatz war nicht zu finden. Dem Männchen allein konnte der geräumige Käfig nicht belassen werden, also übersiedelte ich dasselbe in ein Fluggebauer. Die erste Wirkung war, wie immer in ähnlichen Fällen, die, daß sämmtliche Insassen ob dieses ungeschliffnen Eindringlings das Weite suchten. Als der sich aber garnicht bewegte, kaum einmal mit den Augen blinzelte, trat bald wieder die altgewohnte Ordnung ein; man hatte die Harmlosigkeit des reckenhaften Neulings herausgefunden, umhüpfte ihn guterdinge und belästigte ihn oft auf alle nur mögliche Weise in seinem beschaulichen Dasein, aber erfolglos, er glich einer Statue. So gefahrdrohend der starke Schnabel erscheint, nie benutzt er denselben zum ernstlichen Angriffe. Mit jeglichem gesunden Vogel ist der Begriff einer ungetrübten Heiterkeit und beständigen Behendigkeit verbunden, aber der Gegensatz von allem Leben ist ein gefangner Kernbeißer und seine Erscheinung in der geschilderten Umgebung ist daher ohnegleichen.

An ein Nisten der Kernbeißer in der Gefangenschaft ist wol kaum zu denken. Niemals beobachtete ich darauf hinzielende Zärtlichkeiten.

Die hauptsächlichste Todesursache der sterbenden

Die Vögel des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha.

Zur Vervollständigung des Verzeichnisses der im Besitz des Prinzen befindlichen Vögel, sendet uns derselbe noch eine Liste der von einer Reise nach Paris soeben mitgebrachten. Es sind folgende: Paradissittiche (Psittacus — Platycercus — pulcherrimus, *Gld.*); Pomeranzengelbes Pfäffchen (Coccothraustes — Sporophila — aurantius, *Cb.*); Dunkelblauer Bischof (C. Brissoni, *Lchtst.* [Goniaphea cyanea, *L.*]); 2 Papageifinken, wahrscheinlich der große Papageifink (C. — Saltator — magnus, *Gml.*); Jakarinifink (Fringilla — Volatinia — jacarina, *L.*); Maskenweber (Ploceus — Hyphantornis — luteolus, *Lchtst.*); Gelbschulterige Witwe (Vidua — Penthetria — flaviscapulata, *Rpp.*); Rothbrüstige Samenknackeramandine (Spermestes — Spermospiza — haematina, *Vll.*)[1]); Purpurrothe Tangara (Tanagra brasilia, *L.* [Calliste brasiliensis, *Hrtl.*]); Blaugrüner Zuckervogel (Daenis cayana, *L.*); Chinesische Wachtel (Coturnix — Excalfactoria — chinensis, *L.*)[2]); Rothköpfiger Star (Sturnus — Amblyramphus — holosericeus, *Scpl.*); Olivengrüner Star (S. — Pseudoleistes — virescens, *Vll.*); Gelber Stärling (S. — Leistes — flavus, *Gml.*); Grauköpfiger Mainastar (S. — Temenuchus — malabaricus, *Gml.*), ferner einen Star von erdbrauner Färbung mit rostrothen Schwungfedern und schwarzem Schnabel, wahrscheinlich den Kuhstaren (Molothrus) oder Hordenvögeln (Agelaius) angehörig; schließlich die buntschnäblige Ente (Anas poecilorhyncha, *Pnn*).

[1]) Dieselbe ist aus Hamburg.
[2]) Sie ist weI die reizendste aller Wachteln.

ist unheilbare Fallsucht. Mit Wehmuth sieht man ein solches Urbild von Kraft sich in Krämpfen am Boden winden und wenn der in die Hand genommene Kranke durch unerwartete Zuckungen entschlüpft oder vielmehr entfällt, ist es zum Staunen, wie er sich kräftig durch die ganze Zimmerlänge schnellt, bis man seiner wieder habhaft wird und dann urplötzlich eine Leiche in der Hand hält. Der Kernbeißer wird bei aller Pflege nie ein hohes Alter im Käfige erreichen. Der Mangel an ausreichender Bewegung kürzt sein Leben mehr als das vieler anderen Vögel, er ist ein starker Fresser, gibt sich einer schon angebornen Beschaulichkeit in der Gefangenschaft noch vollends hin und der Stoffwechsel geht somit nicht in ausreichender Weise vor sich, die Verfettung tritt schnell ein.

Eduard Rüdiger.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der gelbköpfige Stärling oder Gelbkopftrupial

(Sturnus — Agelaius — icterocephalus, *Bp.*).

In der Lebensweise und zum Theil auch in den Eigenthümlichkeiten stimmt der Gelbkopftrupial fast ganz mit dem Epaulettenstar (siehe Nr. 36) überein. Seine Färbung ist sehr hervortretend: schwarz, weiß und gelb. Das ganze Gefieder, mit Ausnahme des Kopfs, der Brust und eines Theils der Flügel, ist tiefschwarz. Wenn der Vogel ruhig dasitzt, gewahrt man am Flügelrande einen kleinen reinweißen Fleck, sobald er aber die Flügel ausbreitet, erstreckt sich diese Farbe über einen großen Theil derselben. Oberkopf, Hals und Brust sind gelb. In dieser Farbe liegt jedoch eine auffallende Veränderlichkeit, denn bei einigen Exemplaren ist es reines Hellgelb, bei anderen erscheint der Oberkopf orangegelb, bei noch anderen bräunlich- oder schwärzlichgelb, die Brust orangegelb. Um das Auge und den Schnabel herum ist er schwarz. Die sehr kräftigen, mit starken Krallen versehenen Füße und der Schnabel sind schwärzlich; Iris braun. Die Länge beträgt 10 Zoll; die Flügel sind etwas über 5½, der Schwanz ist 4½ Zoll lang. Das Weibchen ist etwas kleiner als das Männchen, und außerdem sehr leicht dadurch von jenem zu unterscheiden, daß es kein Weiß an den Flügeln hat. Während man den Rothflügel überall, wo es wasserreiche, mit Schilf bestandene Sümpfe gibt, vorfindet, trifft man den Gelbkopf, wie man ihn gewöhnlich hier nennt, nur an gewissen Oertlichkeiten, aber dort in großer Anzahl, gesellig bei einander wohnend und neben einander brütend. In Wiskonsin habe ich ihn niemals beobachtet und in Illinois auch nur an einer Stelle, nämlich in den großen Schilfsümpfen bei Kalumet am Michigansee, nicht weit südlich von Chikago. Hier brüten diese Vögel jedes Jahr in großer Anzahl. Sie erscheinen dort etwa zu Ende des April, und anfangs Juni findet man das Nest. Letztres ist ganz in derselben Weise wie das des Rothflügels, oft nur einige Zoll über dem Wasser, geschickt in das Schilf gebaut. Die Außenseite besteht aus langen, biegsamen Grashalmen, welche mit den Schilfstengeln gut durchflochten und durchwebt sind; das Innere ist mit feinen Hälmchen ausgelegt. Die Nester stehen gewöhnlich weit vom Ufer der wasserreichen, schlammigen Sümpfe, sodaß man schwer an dieselben gelangen kann. Auch sind sie versteckter, als die des Rothflügels in einem dichten Schilfbüschel gebaut und deshalb schwieriger zu entdecken. Man findet in der Regel fünf, oft aber auch sechs Eier, welche auf blaßbläulichem Grunde unregelmäßig mit dunkel- und hellbraunen Flecken und Punkten gezeichnet sind.

Auch der Gelbkopftrupial ist eine Zierde seines Wohngebiets und zeigt sich als eine eigenthümliche Erscheinung desselben. Nur schade, daß, während er an einzelnen Orten überaus zahlreich vorkommt, er in anderen, ebenso geeigneten Gegenden garnicht angetroffen wird. Die Töne, die dieser Stärling während der Brutzeit recht häufig hören läßt, bestehen aus einem wirklich unbeschreiblichen Wirrwarr tiefer und hoher unmelodischer Laute. Ich kenne keine solchen, mit denen ich sie vergleichen sollte. Sie erscheinen dem Hörer zuerst ungemein lächerlich, bis man sich daran gewöhnt hat. Dabei nimmt der Vogel die sonderbarsten Stellungen an. Er reckt den Kopf empor wie ein krähender Hahn, beugt sich nach vorn, nach rechts und links, duckt sich, breitet die Flügel aus u. s. f., als koste es ihm gewaltige Mühe, diese wunderlichen Kehllaute hervorzubringen. Im Käfige hält man ihn lieber als seinen Verwandten, weil er eben seltener und wol auch schöner ist. Während bei den hiesigen Händlern der Rothflügel nur selten vorhanden, und wenn dies der Fall, für 50 Cents verkauft wird, trifft man den Gelbkopf häufiger, und für 2 Dollars das Stück findet er noch immer Abnehmer. Die meisten Gelbköpfe, welche nach Deutschland hinübergekommen sind, waren jedenfalls hier bei Kalumet gefangen. Es wurden ihrer im vorigen Jahre von einer damals noch bestehenden, leider bereits eingegangnen, hiesigen Handlung eine bedeutende Anzahl nach New-York an Reiche geschickt und von dort haben sie wol ihren Weg nach Deutschland zu den eifrigen Vogelfreunden gefunden.

Pfäffchen und andere Bewohner der Vogelstube.

Bericht von Dr. W. Jantzen.

Kürzlich übersandte ich Ihnen 3 Eier von graublauen Pfäffchen (Coccothraustes — Sporophila — intermedia, *Cb.*) und erlaube mir nun noch einige Bemerkungen über diese Brut zu machen. Im Winter erhielt ich von Fräulein Hagenbeck ein Männchen dieser Art, das mich durch seinen allerliebsten kräftigen Gesang täglich erfreute. Später

entnahm ich aus derselben Handlung ein Par weißstirnige Pfäffchen (C. lineola, *L.*). Nach meiner Ansicht gehörte das Weibchen jedoch nicht dieser Art an, sondern es schien mir nach seiner Schnabelbildung, seiner Größe, seiner Stimme und seinem Benehmen unzweifelhaft das der oben genannten Art zu sein. Ich setzte die drei Vögel am 1. Mai in meine Vogelstube, in welcher sie sich um einander wenig bekümmerten. Das blaugraue Pfäffchen krächzte gerade wie im Gebauer schon jeden in seine Nähe kommenden Vogel (auch das Weibchen) verdrießlich an, ohne jedoch jemals von seinem Schnabel Gebrauch zu machen. Im Juli schleppte sich nun plötzlich das Weibchen mit Brütstoffen und baute in kurzer Zeit ein lediglich aus Agavefasern und Wundfäden bestehendes Nest in Form einer flachen, fast durchsichtigen Mulde, ohne jede Polsterung mit Federn oder drgl. und legte einen um den andern Tag ein Ei, bis es deren vier waren, hinein. Das Nest stand unmittelbar unter der ziemlich niedrigen hölzernen Decke in einem wagerecht angenagelten Ginsterbusch. Das Männchen betheiligte sich nicht am Bau, hielt sich nur in der Nähe auf, war sehr erregt, jagte sein Weibchen wie im Zorn krächzend umher und sang ihm mit hängenden Flügeln, in seiner Nähe sitzend, sein Liedchen vor.

Das Männchen weißstiriniges Pfäffchen bekümmerte sich um die beiden Vögel durchaus nicht. Nunmehr brütete das Weibchen sehr emsig, wich aber jedesmal vom Nest, wenn ich zum Füttern in die Kammer kam, obgleich es sonst durchaus nicht scheu war. Die Pfäffchen verzehrten begierig Ameisenei er und Mehlwürmer, während man sie doch bisher für ausschließliche Körnerfresser gehalten zu haben scheint. (Bei dieser Gelegenheit möchte ich bemerken, daß auch meine Bischöfe große Mengen Ameiseneier zu sich nehmen). Als das Weibchen (dieses allein brütete) wieder mit Baustoffen sich umherzuschleppen anfing, nachdem es mehr als 14 Tage vergeblich gebrütet hatte, entfernte ich die Eier. Am andern Tage wollte ich das ganze Nest fortnehmen, bemerkte aber zu meinem Erstaunen, daß es neu ausgebaut, viel höher und enger gemacht und mit einem zirkelrunden Kranz von Agavefasern umgeben worden. Es wurden noch während der Vollendung des alten Baues zwei Eier gelegt. Meine Hoffnung auf eine glückliche Brut war somit eine zuversichtliche. Vor einigen Tagen sollte ich jedoch bitter enttäuscht werden. Als ich morgens zum füttern in die Kammer trat, war das Nest meiner Pfäffchen — verschwunden, und nur einige Wundfäden bezeichneten die Stelle, wo es gestanden hatte. Es muß von anderen Vögeln zerstört sein, und ich habe meine Schar von Mövchen stark in Verdacht. —

Meine diesjährigen Zuchtergebnisse sind kläglich, aber ich trage selbst die Schuld daran, indem ich die kleine Kammer leider wieder übervölkert habe. Ich glaubte durch Anbringen zahlreicher Nistgelegenheiten die Uebervölkerung unschädlich machen zu können, habe mich aber geirrt.

Meine Zuchtergebnisse bestehen in mehreren Bruten Mövchen und einigen Bartfinken. Zwei Bruten des reizenden rothschwänzigen Astrild (Aegintha coerulescens, *Vll.*) gingen schon halbbefiedert zugrunde. Eine Brut meiner Diamantvögel brachte nur ein Junges, das, schon in der Verfärbung begriffen, mitsammt seiner Mutter einging, ohne daß ich eine Ursache dazu finden konnte. Ich verlor ferner ein prachtvoll ausgefärbtes Männchen lauchgrüne Papagei-Amandine (Spermestes prasina, *Sprrm.*); auch die Weibchen meiner Tigerfinken und ein Männchen des seltnen Pünktchen-Astrild (A. rukopicta, *Frs.*). Ohne Erfolg brüteten blauer und rother Astrild, sowie Tigerfinken; Helena-Astrilde erbauten mehrere Nester, doch machte die Ueberzahl der Vögel allen Bruten ein Ende. Australische Amaranten (A. Phaëthon, *Hmbrn et Ignt.*) und schwarze Bischöfe (Coccothraustes niger, *L.*) nisteten bisher garnicht. — Ich will hoffen, daß, wenn ich die Zahl der Insassen meiner Vogelstube vermindre, die Herbstbruten noch einige günstige Ergebnisse liefern werden.

Leider ist die Zeit der frischen Ameiseneier nun jedoch vorbei, ohne welche die blaugrauen, rothschwänzigen und Schmetterlingsastrilde wol selten ihre Jungen aufziehen. Einigen Ersatz müssen dafür frische Hirseähren bieten, die ich in großer Menge täglich füttre, und welche alle meine Vögel mit Leidenschaft fressen.

Aus meiner Vogelstube.

(Fortsetzung).

Der Sonnenvogel gehört ohne Frage zu den anmuthigsten und liebenswürdigsten Erscheinungen und zwar ebensowol im Gesellschaftskäfige als auch in der Vogelstube. Nach kurzer Frist, sobald er sich davon überzeugt hat, daß für sein Daheim keine Gefahr vorhanden, wird er ganz von selber staunenswerth dreist; eine eigentliche, auf volles Vertrauen begründete Zähmung dagegen tritt erst nach langer Zeit ein. Beides spricht doch entschieden für seine hervorragende geistige Begabung, denn er zeigt sich weder dummscheu, wie manche Körnerfresser, noch aus Hunger sogleich vertrauensselig, wie viele Insektenfresser. In der Regel soll man nur ein Pärchen Sonnenvögel in der Vogelstube halten und züchten, denn, während sich auch mehrere recht gut vertragen und eigentliche bösartige Raufereien nur selten vorkommen, so pflegen sie zur Nistzeit einander doch zu stören, sodaß dann wol kein Par zur Brut gelangt, namentlich wenn gleichstarke Männchen vorhanden sind. Das Par, welches mich in letztrer Zeit durch seine guten Nisterfolge erfreut hat, ließ sich durch das andre selber nicht stören, während es seinerseits freilich aus dessen Nest fast jedesmal die Eier hinauswarf. Trotzdem wollte ich es versuchen, ob es nicht möglich sein würde, daß wiederum, wie doch schon in früherer Zeit, zwei Par zugleich mit gutem Glück ihre Bruten aufbringen könnten.

Nun ergab sich die überaus interessante Erscheinung, daß das gestörte Pärchen am Auffüttern der Jungen des andern sich betheiligte, sodaß dieselben, und zwar drei Köpfe, prächtiges Gedeihen hatten. Das Gelege der Sonnenvögel besteht in zwei bis vier, seltener in mehreren Eiern und diese sind sowol in der Färbung und Zeichnung, als auch in der Größe überaus verschieden; im allgemeinen bläulich-, seltener grünlichweiß, dunkel- und hellroth bis braungetüpfelt, manchmal mit verwaschenen grauen Flecken. Den Verlauf der ganzen Brut brauche ich hier nicht nochmals zu schildern, denn dies ist bereits mehrfach geschehen und kurz gefaßt habe ich dieselbe ja auch im „Handbuch für Vogelliebhaber" I. beschrieben. Nur die Aufzeichnungen über das Flüggewerden und das Jugendkleid will ich noch einmal wiederholen. Der junge Sonnenvogel verläßt das Nest fast immer sehr früh, weit eher, als er völlig befiedert oder gar wirklich flügge ist. Hier und da im Gebüsch in der Nähe des Erdbodens hocken sie, also eine Brut von etwa drei bis vier Köpfen, dann regungslos, und in der zahlreich und mannigfaltig bevölkerten Vogelstube wol allen möglichen Unbilden ausgesetzt. Es ist ja eine leidige Thatsache, daß in der Vogelbevölkerung — ähnlich wie ja auch in der menschlichen Gesellschaft — durch Zank und Streit, Brotneid und Mißgunst oder auch nur durch Uebermuth und Muthwillen Einer dem Andern das Leben zu verleiden sucht, wo und wie er es nur irgend vermag, und so gibt es namentlich boshafte Individuen, welche ihr besondres Vergnügen darin finden, Schwache, Kranke oder Junge zu mißhandeln. Der zuerst ausgeflogne junge Sonnenvogel, ein kräftiges, schon leidlich gut befiedertes Männchen, saß drei Tage hindurch in der Nähe des Nestes hoch oben in den Zweigen, wo ein eigentlicher Verkehrsplatz für alle Bewohner der Vogelstube ist. Der Paradissittich, welcher im Uebermuth alle größeren Genossen und bis zu den Wellensittichen herab, wie schon erwähnt, fortwährend jagt, kümmerte sich um den winzigen Weltbürger garnicht; die Wellensittiche, welche ebenfalls aus Muthwillen alle übrigen Vögel necken, ließen ihn auch in Ruhe; selbst die verschiedenen Bayaweber, die untereinander und mit gleichgroßen Vögeln stets in Zank und Streit leben, beachteten ihn nicht; aber am vierten Tage kletterte zufällig ein kleiner Schmalschnabelsittich, dem jeder einigermaßen gewandte Vogel unschwer aus dem Wege gehen kann, dort in die Höhe und er — zerbiß dem jungen Sonnenvogel einen Fuß, sodaß derselbe elend umkam. Die beiden übrigen Jungen, welche noch weit kleiner und weniger befiedert waren, saßen nach dem Verlassen des Nests, im niedrigen Gebüsch oder an der Erde umher und wurden von allen vier Alten eifrig gefüttert, wobei das kräftigste Männchen (der Vater von den Jungen) das andre stets verjagte und rauste, sobald es sich den Jungen in seiner Gegenwart näherte. In dieser Weise zeigtendie jungen Sonnenvögel bestes Gedeihen.

Das Jugendkleid war am 7. August, beim Ausfliegen oberhalb aschgrau, ebenso Kopfseiten und Wangen; Flügel schwärzlichgrau, jede Schwinge mit feinem hellgelben Außensaum, wodurch sich der künftige orangegelbe Spiegel, namentlich an der dritten bis achten Schwinge bereits deutlich markirt, auch haben die letzteren Schwingen einen breiten weißlichen Innensaum; Schwanz (der soeben erst hervorsprießt) schwärzlichaschgrau; Kehle völlig federlos, Oberbrust und Seiten reinaschgrau, ganze übrige Unterseite fahl weißlich, untere Flügelseite glänzend dunkel silbergrau, untere Flügeldecken zart gelblichweiß; Schnabel fleischfarben mit dunkler First und gelber Spitze, die sehr große Wachshaut reinweiß; Füße weißlichfleischfarben, Größe kaum halb die des alten Vogels.

Am 16. August fingen die Jungen an, flatternd in großen Sprüngen zu hüpfen; am 20. d. M. begannen sie die ersten wirklichen Flugversuche und gelangten bereits bis auf hohe Aeste; die Schwanzfedern traten weiter hervor; am 24. d. M. war die Größe nahezu die der Alten und das Schwänzchen war bis auf zweidrittel ausgewachsen; an der nun weißlichgrau befiederten Kehle hatte sich ein hellgelber Fleck gebildet und der Flügel zeigte schon bemerkbar den orangefarbnen Spiegel. Am 27. d. M. begannen sie auf einen an der Erde gefundenen Mehlwurm selber loszuhacken, doch empfingen sie noch immer (10. Septbr.) unter gewaltigem Gezirp und Flügelrütteln vom Männchen Futter, während das Weibchen im alten Nest bereits das zweite Gelege begonnen hatte. Nach wenigen Wochen sind sie sodann, gemäß meiner früheren Erfahrungen, den Alten fast gleich ausgefärbt.

In einem Käfige an der rechten Seite, nahe beim Fenster, wohnen in der obern Abtheilung ein Pärchen überaus seltener Gäste und zwar die reizenden Lori mit rosenrothem Gesicht (Psittacus discolor, *Shw.*) Sie gleichen im Wesen den nahverwandten Lori von den blauen Bergen (P. Swainsoni, *Jard. et Slb.*), doch sind sie beträchtlich kleiner und in den Farben, wenigstens nach meinem Geschmack, angenehmer; namentlich zeichnen sie sich aber dadurch vor jenen vortheilhaft aus, daß sie, wol auch lebhaft, doch keineswegs so stürmisch, sondern sanfter und anmuthiger sind und niemals das entsetzliche Geschrei wie jene erschallen lassen. Sie fressen hauptsächlich Hanf, außerdem süße Frucht und Eierbrot. Ohne Zweifel werden sie sich ebenso ausdauernd als die erwähnten Verwandten zeigen.

Unter ihnen, im zweiten Raum desselben Käfigs, wohnt ein Pärchen der zarten, wirklich wundernetten Fledermauspapageien, die blauscheiteligen Papageichen (P. galgulus, *L.*). Wenn man diese munteren Vögelchen ansieht, fühlt man wol unwillkürlich das ganz besonders lebhafte Verlangen, gerade sie nicht allein für die Dauer am Leben zu erhalten, sondern sie auch zur Brut gelangen zu lassen. Hoffentlich wird dies denn doch auch über kurz oder lang in Erfüllung gehen. Da die Papageichen von Fräulein Hagenbeck diesmal in beträchtlicher Anzahl eingeführt worden, so ist die Gelegenheit zu derartigen Versuchen geboten.

In zwei Käfigen und dann auch freifliegend habe ich je ein Pärchen Inseparables oder Unzertrennlicher (P. pullarius, *L.*), um, wie ich bereits mehrfach hier erwähnt, Alles daran zu setzen, daß doch auch endlich dieser, einer der gemeinsten aller Papageien, der Züchtung zugänglich werde. Der hübsch gefärbte und gezeichnete kleine Vogel ist übrigens für den, der ihn mit Verständniß längere Zeit hindurch beobachtet, wahrlich nicht mehr als ein solches Räthsel anzusehen, als welches er den meisten Liebhabern und sogar manchem Vogelkundigen erscheint. Wenn man die Schilderung in den Schriften eines bekannten Naturhistorikers vom „stupiden Vieh" liest, so muß man wol unwillkürlich darüber staunen, daß dieser selbe Vogel doch in sämmtlichen Handlungen fortwährend vorräthig gehalten und in den vielen hundert alljährlich eingeführten Pärchen immer gern gekauft wird. Die hübsche Färbung allein kann es doch wirklich nicht machen, denn es gibt ja unzählige mindestens ebenso schöne Arten, welche doch keineswegs zu eifrig gekauft werden; er muß also doch wol Eigenthümlichkeiten haben, infolge derer er die Neigung der Liebhaber in so hohem Maße findet. Ich werde demnächst versuchen, ihn nach allen Seiten hin eingehend zu schildern, um wenn möglich die Leser selbst zu einem unpartheiischen Urtheil zu führen.

(Fortsetzung folgt).

Ein Besuch bei Herrn Kontroleur Böcker in Wetzlar.

Eine Geschäftsreise führte mich in die Nähe Wetzlar's, jener alten freien Reichsstadt, mit ehrwürdigem Dome und Burgruine, reizend an der Bahn gelegen. Ich nahm mir vor, auf der Rückreise meinen Weg über diese, mir noch aus den Knabenjahren im Gedächtniß gebliebne Stadt zu nehmen, um unserm Meister in der Zucht feiner Harzer Rollervögel, Herrn Kontroleur Böcker einen kurzen Besuch abzustatten. Durch die Ungefälligkeit des in meinem Absteigequartier dienstbaren Geistes war ich leider genöthigt, unangemeldet zu erscheinen und zwar wählte ich die ersten Morgenstunden zu meinem Besuche, weil ich befürchtete, Herrn B. später nicht mehr zu Hause zu treffen. Trotzdem wurde ich auf das freundlichste empfangen. Wir beiden Liebhaber der gefiederten gelben Sänger waren bald in ein eifriges Gespräch gerathen und mein Gastfreund erklärte mir in liebenswürdigster Weise, daß er, solange ich da sei, nicht auf das Bureau gehen, sondern Mittags das Versäumte nachholen wolle.

Herr B. hat sich ein Wohnhaus gebaut, umgeben von einem schön angelegten Gärtchen, welches nur der Beherbergung seiner Familie und seiner gefiederten Pfleglinge dienen soll. Schon vor Betreten des Gärtchens belehrte mich ein am vergitterten Fenster angeklammerter Kanarienvogel, daß ich vor der rechten Schmiede sei. Im Empfangszimmer zeugte die größte Ruhe und eine lange Reihe jetzt leerer Gesangskästen davon, daß die vorjährige Nachzucht des Herrn B. einschließlich der wie alljährlich zugekauften Andreasberger Vollbluthähne auch in diesem Jahre flotte Abnehmer gefunden hatte. Reges Leben herrschte dagegen in den dann besuchten drei Vogelstuben, die sich zur Bequemlichkeit der freundlichen Hausfrau zu ebner Erde neben der Küche befinden (denn Frau B. hat die Fütterung der Vögel übernommen), von welcher aus die Vögelchen leicht mit der ihnen täglich mehrmals nöthigen Nahrung u. s. w. versehen werden können. Dies sind Zimmer von etwa 35—40 Kubikmeter Raum und in einem derselben befinden sich acht, im andern sieben, im dritten 5 Zuchthähne mit je drei Weibchen und etwa der doppelten Anzahl Nistkästchen, welche letzteren alle in etwa Mannshöhe ringsherum an den Wänden aufgehängt sind. Gefüllt waren dieselben mit Mos, Heu, Charpie u. drgl. und fast alle besetzt, entweder mit Eiern oder mit Jungen. Außer den Zuchtvögeln bevölkerten auch eine beträchtliche Anzahl soeben oder kürzlich ausgeflogener Junge die Räume, ja in einem Flugbauer sah ich sogar schon ausgewählte Hähne, die ihre Stimmen hören ließen. Im ganzen mögen wol reichlich 120 Junge ausgeflogen gewesen sein. Herr B. hatte in der ersten Brut keine Verluste zu beklagen, in der zweiten aber waren mehrere soeben ausgeschlüpfte Junge eingegangen, weil die der ersten Brut sich in deren Nestern breit gemacht, die kleinen Dinger erdrückt oder deren Fütterung erschwert hatten. Diesen Uebelstand habe ich auch in meiner Hecke wahrgenommen und ich suche dadurch Abhülfe zu treffen, daß ich die ausgeflogenen und selbständig gewordnen Jungen möglichst bald herausfange und von den Zuchtvögeln absperre.

(Schluß folgt).

Eier fremdländischer Stubenvögel.

In dem Verzeichniß der Vögel des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha in den letzten Nummern dieser Zeitschrift ist auch Cabanis' Webervogel (P. Cabanisi, *Ptrs.*) aufgeführt mit der Bemerkung, daß dieser Weber augenblicklich brüte. Ich erlaube mir hier die ganz ergebenste Anfrage zu stellen, wie die Eier aussehen? Es wäre interessant zu erfahren, ob dieselben mit denen kürzlich von Zanzibar, bzl. aus Ostafrika durch Dr. Fischer nach hier gesandten übereinstimmen. Diese sind weiß und messen 22+15 mm. A. Nehrkorn.

Anfragen und Auskunft.

Herrn J. N. C.: Der übersandte Vogel war ein Weibchen Grünfink (Fringilla chloris, *Ill.*), auch Grünling, Grünhänfling, Schwo.nz und mit vielen anderen Bezeichnungen im Volksleben benannt. Gestorben war dasselbe wol infolge der Beschädigung, welche es sich am Telegraphendraht zugezogen; dieselbe bestand in einer großen Geschwulst an der linken Brustseite. Im übrigen zeigte der Körper

keinerlei Krankheitserscheinung. Zugleich sei noch bemerkt, daß ich derartige Auskunft immer sehr gern gebe und daß mich solche Anfragen mit langer brieflicher Beschreibung niemals „ermüden".

Herrn Postassistent Milczewsky: Solche Schnabelentartungen wie bei Ihrem Tigerfink-Weibchen kommen leider nicht selten vor. Sie können den Hornwuchs übrigens mit einer scharfen Schere dreist fortschneiden.

Herrn Albert Barkowski: Die übersandte Ente war an Phosphorvergiftung gestorben und ich rathe daher, daß Sie recht sorgsam erspähen, wo die Ursache des Uebels liegen mag — vielleicht nur in einer in den Rinnstein geworfnen Schachtel mit Streichhölzern.

Herrn Karl Kaysler: Die beiden schönen Kanarien waren während der Sendung von Verviers bis hierher leider bereits so sehr in Fäulniß übergegangen, daß ich sie nicht mehr untersuchen konnte. Nach Ihrer Schilderung dürften dieselben jedoch an Unterleibsentzündung erkrankt sein und Sie wollen über diese in meinem Werkchen „Der Kanarienvogel" nachlesen.

Herrn M. Ehrenreich in Swijan-Podol: 1) Die Untersuchung Ihrer Portorikoamazone ergab, daß dieselbe an Geschwüren in der Leber zugrunde gegangen. In welcher Weise diese entstanden, läßt sich nur dann feststellen, wenn Sie mir eingehende Mittheilungen inbetreff der Verpflegung machen. 2) Ueber die Zucht der Silberfasänchen wollen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. S. 67 ff. nachlesen.

Herrn Apotheker J. Sell: Bis jetzt dürfte es wol noch nicht mit voller Sicherheit festgestellt sein, welcher Ofen für die Vogelstube am meisten zweckentsprechend sich zeigt und wir möchten daher diese hochwichtige Angelegenheit hiermit zunächst zur allgemeinen Besprechung stellen. Wer Erfahrungen auf diesem Gebiet gemacht hat, möge dieselben freundlichst hier veröffentlichen.

Herrn Ph. Breunig: Ihre Harzer Kanarien sind lediglich in guter Mauser und in diesem naturgemäßen Federwechsel dürfen Sie dieselben keinenfalls stören. Geben Sie ihnen reichlich Sepia und andern Kalk, trocknen Sand und bei warmem Wetter immer Badewasser, auch versorgen Sie sie reichlich mit Eifutter und im übrigen lesen Sie in meinem Werkchen „Der Kanarienvogel" (für 2 ℳ 40 ₰ durch jede Buchhandlung zu beziehen) nach. Sobald die Mauser gut vorübergegangen, werden die Vögel ganz von selber wieder ihren Schlag beginnen.

Aus den Vereinen.

„Columbia", Verein für Geflügelzucht in Köln. Wir haben leider eine traurige Mittheilung zu machen. Bei dem in der Nacht vom 25. bis 26. August hier stattgefundnen großen Brande des „Gertrudenhof" ist unser gesammtes schönes Ausstellungsmaterial, sowie unsere sehr reichhaltige Bibliothek ein Raub der Flammen geworden.

Der Vorstand.

Briefwechsel.

Herrn Leonhardt Stejneger cand. jur. Kristiana: Ihre „Fuglenes Vandringer" haben wir mit bestem Dank erhalten. — Herrn L. Seyd: Ihr Wunsch ist vorläufig ad notam genommen. — Herrn F. Werner in Sonnenberg bei Wiesbaden: Sie schreiben, daß Sie Ihr schönes Landhäuschen mit der zweckmäßigsten Einrichtung eines Vogelhauses u. s. w. gern an einen wohlhabenden Vogelliebhaber zu mäßigem Preise verkaufen wollen, weil Sie krankheitshalber verziehen müssen. Hiermit sei nun auf Ihren Wunsch hingewiesen, zugleich mit dem Bedauern, daß ein so eifriger Liebhaber und glücklicher Züchter seiner Neigung nicht mehr nachleben kann. Hoffentlich werden Sie aber baldige Genesung finden. Da Sie den Preis für das Grundstück in einer der schönsten Gegenden Deutschlands auf 25,000 ℳ herabgesetzt haben, so wird wol bald ein Käufer sich melden.

Preis-Ausschreibung.

Je länger man sich mit einem Gegenstande befaßt, desto mehr klären sich die Anschauungen über denselben und desto deutlicher erscheinen die Ziele, die erreichbar sind — daher angestrebt werden sollen. Diesen Fall haben wir auch mit unsrer Geflügelzucht. Schon seit einer ansehnlichen Reihe von Jahren hat sich die Intelligenz derselben bemächtigt und es haben die vielen seither entstandenen Vereine versprochen, dieselbe zu fördern, d. i. zum Gemeingute der Bevölkerung in deren Interesse zu machen. Lesen wir nun in den verschiedenen Zeitschriften über Geflügelzucht nach, so finden wir die Klagen, daß die Vereine ihrem Versprechen nicht oder nur in unausreichender Weise nachgekommen sind, sehr oft wiederholt; es wird hervorgehoben, daß die Landbevölkerung, bei welcher doch die objektiven Grundlagen zu einer gedeihlichen Entwicklung der Geflügelzucht in reichlichem Maße vorhanden sind, bisher trotz der jährlich zahlreich stattfindenden Ausstellungen aus ihrer Lethargie nicht zu erwecken war, daß sie bis heute an ihrem alten Schlendrian mit staunenswerther Zähigkeit festhält. Es wird hingewiesen auf andere Länder, welche durch ihre Geflügelzucht der Landbevölkerung bedeutende Geldvortheile schaffen. Die unterzeichnete Redaktion stimmt mit diesen Klagen im allgemeinen überein, ist aber bestrebt, von ihrem Standpunkte aus die Initiative zu einer Besserung der gedachten Zustände zu ergreifen und hat sich entschlossen, zu diesem Behufe eine

Preisfrage

in folgender Fassung auszuschreiben: Auf welche Art und Weise und mit Anwendung welcher Mittel wäre Aussicht vorhanden, die Landwirthe für die Geflügelzucht zu gewinnen? Es versteht sich von selbst, daß die Beantwortung dieser Frage sich nicht einfach auf die Betonung einiger beliebten Schlagwörter beschränken darf, sondern, daß sie in ausführlich motivirter Darstellung zu verfassen ist, und wenn dieselbe auf Prämirung Anspruch machen will, mindestens zwei Seiten unserer Blätter umfassen muß. — Gleichwol jedoch sind uns kleine motivirte Abhandlungen über die aufgeworfene Frage sehr erwünscht, weil auch in einer kurzen Darstellung manch' prachtvolle Idee vorkommen kann. Nachdem die Sache, die wir vertreten, an politische Grenzen nicht gebunden ist und da wir mit aufrichtiger Freude die Fortschritte, welche die Geflügelzucht in Deutschland seit mehr als 30 Jahren gemacht hat, bereitwilligst anerkennen, so beehren wir uns, unsere unmittelbaren Nachbarn zu bitten, sich an der Lösung der obigen hochwichtigen Preisfrage hervorragend zu betheiligen; und da ferner die Sache, die wir vertreten, keine Nationalitäten kennt, so sind wir gern bereit, auch Lösungen der obigen Preisfrage in ungarischer oder einer der slavischen Sprachen Oesterreich-Ungarns mit Freuden anzunehmen; nur müßten wir uns deren etwaige Veröffentlichung in deutscher Sprache vorbehalten. Für die besten und hervorragendsten Beantwortungen werden von der Redaktion dieser Blätter ausgesetzt, folgende

Preise:

Für Deutschland		Für Oesterreich-Ungarn	
1. Preis	6 Dukaten	1. Preis	6 Dukaten
2. „	4 „	2. „	4 „
3. „	2 „	3. „	2 „

Die preisgekrönten Beantwortungen, sowie die Namen sämmtlicher Einsender und Einsenderinnen kommen in diesen Blättern zum Abdruck. Die Einsendungen sind mit einer Chiffre oder einem Motto zu versehen, unter Couvert jedoch der Name und die genaue Adresse des Einsenders oder der Einsenderin beizulegen, auf dem Couvert aber die Chiffre oder das Motto, mit welchem die Einsendung ge-

zeichnet, sowie das Reich, Deutschland oder Oesterreich-Ungarn, in welchem der Einsender heimisch ist, zu verzeichnen. Alle Beantwortungen sind an den Herausgeber und verantwortlichen Redakteur dieser Blätter J. F. Nowotny, Wien, III., Hauptstraße 9, welcher kein Preisrichter ist, zu senden. Die Bekanntgabe der Preiszuerkennung und die Sendung der Preise selbst an die betreffenden Preisbewerber erfolgt am 10. Januar 1879. Der Termin zur Einsendung dieser Beantwortungen erstreckt sich bis zum 31. Oktober d. J. Die hervorragendsten, wissenschaftlich und praktisch gebildeten Fachmänner Deutschlands und Oesterreich-Ungarns haben sich im Interesse dieser hochwichtigen Angelegenheit mit größtem Vergnügen bereit erklärt, die schwierige Aufgabe des Preisrichteramts zu übernehmen und werden wir die Namen sowol des Obmannes beider Preisrichter-Kollegien, als auch sämmtlicher Preisrichter ebenfalls am 10. Januar 1879 in diesen Blättern veröffentlichen.

Wien, 25. August 1878.

Die Redaktion
der Oesterr.-ungar. Blätter für Geflügel- und Kaninchenzucht,
dann für Bienen- und Fischzucht, Sing- und Ziervögel-Pflege.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

---

5 Par erprobte Nistpärchen Wellensittiche à Par 11 ℳ; sämmtliche 5 Par 50 ℳ, sowie 1 Par Diamantfinken 20 ℳ verkfl. Best. sub Wellensittiche durch d. Exped. erbeten. [1753]

Ein schöner, gelbstromiger Boxer, sehr fromm, ist billig zu verkaufen unter **H. E.** Exped. d. Bl. [1754]

Ich verkaufe meinen „Lord", **deutsche Dogge,** schweren Schlags, gelb und schwarz gestromt, 1½ Jahr alt, ganz gesund, **kolossales** Thier und **Prachtexemplar;** sehr folgsam; Abstammung von bestem Stamme Deutschlands, kann nachgewiesen werden. Preis 180 ℳ.
[1755] **Max Eichler** in Lengenfeld i./Vgtld.

---

86 eiserne Taubenkäfige und **50 eiserne Hühnerkäfige,** auf der Kasseler Ausstellung prämirt, sind sofort zu verkaufen durch
[1756] **H. Haltaufderheide,** Kassel.

---

1 kl. zahm. Affe, 2 amerik. Spottdrosseln, graue und grüne spr. Papag., import. und selbstgez. Wellensittiche, sowie größte Auswahl erotischer Singvögel billigst bei
[1757] **P. Domdorf,** Wilhelmstr. 106 I.

---

1 Par Orangeweber in Pracht 10 ℳ, 1 Par Reisvögel 3 ℳ, 1 Mch. Tigerfink, japanesisch, 3 ℳ, aufgefütterte **Dompfaffen** zum Anlernen 2—4,50 ℳ, 1 Kiste Mehlwürmerkeche 12 ℳ. Ferner einen durchaus guten Dompfaffen, pfeift: „Ich weiß nicht was mir fehlet", zu 40 ℳ. Bestellung durch die Expedition. [1758]

[1759] **Zu verkaufen.**
3 Pracht-Exemplare sprechende grüne Merikanische Papageien. Näheres **Herm. Drieling,** Bremerhaven.

Wegen Aufgabe meiner Wellensittichzucht verkaufe ich erprobte Heckpärchen für 10 ℳ à Par einschließlich Versandtkäfig.
[1760] **Fr. Lieberoth,** Liegnitz, Parkstraße 3.

Abzulassen:
2 Stück Goldfasanen-Hähne in Pracht aus Frühjahr 1877 à 18 ℳ,
2 Stück junge Goldfasanen aus Frühjahr 1878 à 11 ℳ,
1 Silberfasan-Hahn 16 ℳ,
1 rother Kardinal 8 ℳ. Alles einschl. Verpackung.
[1761] **Eduard Kerckhoff,** Hagen, Westf.

Vier junge, **männliche,** akklimatisirte **Yakos,** seit Mai per Segelschiff importirt; an Wasser, Mais, Hanf 2c. gewöhnt, zahm, gelehrig, gesund, anfangend zu pfeifen und zu sprechen, verkauft a Stück für 60 ℳ.
Richter, Bürgermeister,
[1762] Bremerhaven, Smidtstraße 68.

Ein lebendes Reh (Ricke) wird zu kaufen gewünscht, desgleichen lebende Hasen, Rebhühner und Perlhühner.
Theod. Burchard, Gehlsdorf b. Rostock i./Mecklenb.
[1763] Friedrich-Franz-Straße Nr. 25.

Vogelfutter. [1764]

Ameiseneier	fürs Kilo	ℳ	3.	20.
Kanariensamen . . .	„	„	—	36.
Weiße franz. Hirsen .	„	„	—	44.
Gelbe „ do. .	„	„	—	32.
Blut- do. .	„	„	—	44.
Haberkerne	„	„	—	38.
Hanfsamen	„	„	—	30.
Rübsamen	„	„	—	48.
Blauer Mohn . . .	„	„	—	60.
Gemischtes Vogelfutter	„	„	—	40.

Gebrüder **Kühner, Ulm a./D.**

Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Saufgefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme a Stück, 1 Liter Wasser haltend, 75 ₰, a Stück, 2 Liter Wasser haltend, 1 ℳ, kleinere für Vögel a Stück 30 ₰, Verpackung billigst; bei 12 Stück inkl.

Th. Witteborg,
[1765] **Hamm a./L.** in Westfalen.

Ameiseneier (deutsche),

schön getrocknet, à Kilo 2 ℳ 70 ₰ gegen Nachnahme, bei großen Posten noch billiger, versendet
[1766] **A. G. Bethge,** Elbing.

Goldfasanen in Pracht	à Par	50 ℳ
einzelne Hennen	à Stück	35 „
einzelne Hähne	à Stück	20 „
echte italien. Leghühner	à Stück	12 „

hat abzugeben [1767]
Greußen bei Erfurt. **Edm. Ludwig.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 38. Berlin, den 19. September 1878. VII. Jahrgang.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London, [1768]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 1 schwarzen Araralakadu, 20 Par rothe Kardinäle, 20 Par grüne Kardinäle, 5 Par Oriolweber, 40 Par schwarzköpfige Nonnen, 30 Par Sonnenvögel, 20 Par Tigerfinken, 4 Schnee-Eulen, 9 Uhus, 1 Par Germain's Pfaufasanen, 1 Par Ohrfasanen, 1 Par Buntfasanen, 1 Par Vieillot's Fasanen, 1 Par Swinhoe's Fasanen, 2 Par Amherst-Fasanen, 10 Goldfasanen, 1 Par Silberfasanen, 6 Par Königsfasanen, 2 Pelikane, 3 amerikanische Strauße oder Nandus, 1 Par Geier-Perlhühner, 8 Kanadagänse, 1 Par kalifornische Wachteln, 10 Par Karolina-Enten; außerdem 1 behartes Rhinozeros (wahrscheinlich eine neue Art), 1 indisches Tapir, 2 südamerikanische Tapire, 1 Büffelantilope, 1 Nylgauantilope, 4 Muflons, 1 schwarzer Panther, 1 Dseiet, 1 Hyäne, 2 Bären vom Himalaya, 1 Wasserschwein; 1 Mohrenaffe, 1 Eichhornaffe, 2 weißbärtige Schlankaffen.

J. Abrahams, [1769]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: 100 Graupapageien (Psittacus erithacus), 30 kleine Alexandersittiche (P. torquatus), 25 große Alexandersittiche (P. eupatrius), 2 Par Blutflügelsittiche (P. erythropterus), 10 Par blaßköpfige Buntsittiche (P. palliceps), 30 Par Schönsittiche (P. pulchellus), 30 Mohrenkopf-Papageien (P. senegalus), 3 (ein Männchen, zwei Weibchen) olivengrüne Schönsittiche (P. petrophilus. *Gld.*), bisher noch niemals lebend eingeführt, 5 Par olivengelbe Sittiche (P. melanurus), 100 Par Webervögel in verschiedenen Arten, darunter Napoleonsweber (Ploceus melanogaster), Sammtweber (P. capensis), Orangeweber (P. franciscanus), Drongweber (P. oryx) u. s. w., 50 Par Diamantfinken (Spermestes guttata), 10 Par weiße Reisvögel (S. oryzivora var. alba), 50 Par gem. Reisvögel (S. oryzivora), 50 Par Inseparables (P. pullarius), 1 Stachelschwein (Hystrix cristata), 2 Gazellen (Antilope dorcas).

Die bereits im Jahre 1843 gegründete

Vogel- und Samenhandlung

des

FRANZ WANĚK,

Prag, Rittergasse Nr. 411, I.,

empfiehlt zu **jeder Jahreszeit** alle Gattungen **europäischer Singvögel.** wie: Sprosser reinsten Schlages, rothe Nachtigalen, junge und alte Steinröthel, Blaudrosseln, gelbe Spötter, alle Arten Grasmücken, Roth- und Blaukehlchen, Davidzippen, Schwarzamseln, Kalander-, Feld-, Schopf- und Haidelerchen, alle Gattungen exotischer Sing- und Ziervögel, zahme und sprechende **Papageien.** Affen sowie Vogelfutterstoffe jeder Art. Vogelsendungen unter Garantie tadelloser Exemplare und lebender Ankunft. [1770]

Ad. Stüdemann. [1771]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,

Fabrik von Vogelkäfigen **in allen Größen,** von 75 ₰ bis 300 ℳ, empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber". Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,

empfiehlt

Ital. Eier, Kisten- und Waggonweise,

Ital. Obst und **Gemüse,**

Ital. Schlacht- & Zuchtgeflügel, zur Zeit namentlich

Junge 1878er Legehühner & Hähne mit gelben Füßen à Stck. ℳ 1. 80,

„ schwarzen „ „ ℳ 1. 50,

sowie auch junge Riesengänse, Perlhühner, Enten und Truthühner. [1772]

2 Eichhörnchen, **fingerzahm,** jung, à 5 ℳ. [1773] **K. Seewald,** Eisleben.

Wegen Aufgabe der Vogelzucht sind **12 Kanarienvögel,** worunter 2 Harzer und 2 holl. Hähne, sowie 1 Par **Bandfinken** billig zu verkaufen.

Gef. Anfragen sind an die Expedition dieses Blattes zu richten. [1774]

Aus meiner Vogelstube gebe wegen Ueberfüllung nachstehende **ausländische Vögel** zu den angesetzten Preisen ab:

Zebrafinken à Par 14 ℳ, **St. Helenafasänchen** à Par 10 ℳ, **Sonnenvögel** oder **Pekingnachtigalen** (bester ausländischer Sänger) à Par 22 ℳ, à Hahn 14 ℳ, **Tigerfinken** à Par 6 ℳ, **Orangebäckchen** à Par 9 ℳ, **Grauastrilde** à Par 6 ℳ, **Muskatfinken** à Par 6 ℳ, **Wellenpapageien** à Par 16 ℳ, **Kl. Elsterchen** à Par 8 ℳ, **Japan. Mövchen** à Par 15 ℳ, **Hartlaubszeisige** und **Grauedelfinken** (vorzügliche Sänger) à Par 10 ℳ, **Nonpareils** à Hahn 9 ℳ, à Par 14 ℳ, **Indigovögel** à Hahn 9 ℳ. Bei Abnahme von 5 verschiedenen Paren, nach meiner Wahl zusammen: 32 ℳ.

Darmstadt. **Dr. Schaefer,**

[1775] Waldstraße 3.

Abzugeben: schön gef. nistfähige **Wellensittiche,** à Par 10 ℳ; desgl. **Zebrafinken,** à Par 9 ℳ, einzelne Mch. 4 ℳ; 1 Par **Lachtauben** 2 ℳ. [1776]

Frl. **Schenke, Berlin** SW., Leipzigerstr. 59, I.

Zu verkaufen:
Ein 14 Monate alter Hühnerhund; derselbe ist dunkelbraun mit gelben Extremitäten, langharig mit sehr schöner Fahnenruthe und nachweisbar von feinster und edelster altdeutscher Rasse. Preis 70 ℳ. [1777]
G. Spiess-Wenk,
Lörrach (Großherzogthum Baden).

Zu kaufen gesucht: [1778]
1 St. Grassittich oder Tovi-Papagei.
1 St. Weibchen von grauköpfigen Inseparables.
1 St. Blaukehlchen.
1 St. türk. Rothschwanz.
Otto Sorge, Bayreuth in Bayern.

Zu verkaufen: 2 Par holländische Trompeter-Kanarien, à 25 ℳ. das Par, 1 Weibchen desgleichen 15 ℳ, schön gekräuselt, 1 Par Lady Amherst-Fasanen in Pracht 200 ℳ, 1 Par Silberfasanen 30 ℳ, 1 Par Donau-Gänse, gekräuselt, 35 ℳ. [1779]
G. Foerderer. Dornach, Elsaß.

[1780] Habe abzugeben: 30 St. strohgelbe kräftige Kanarienweibchen, a 1 ℳ, im Ganz. billiger. Taube auch geg. zwei gute reine Vorschläger oder erot. Vögel ein. **Bonhoff,** Netzthal.

Rehe zu kaufen gesucht. [1781]
Gelsenkirchen. Otto Glebsattel.

Feine Rasshühner zu verkaufen:
1/2 sehr große gelbe Kochins . . . . . 45 ℳ
1/2 junge rein-weiße Italiener . . . . . 12 ℳ
1/1 la flèche . . . . . 15 ℳ
1/2 goldhalsige Kampfbantams, sehr klein . . . 30 ℳ
1/1 schwarze Bantams, sehr schön . . . . . 20 ℳ
[1782] **Pean** zu **Altenessen,** B 42½.

Verkaufe **1 großen gelbhäubigen weißen Kakadu,** welcher einige Worte spricht und so außerordentlich zahm ist, daß er frei fliegt und auf dem Bügel ohne Kette gehalten werden kann, mit jedem Fremden spielt, ebenso mit Kindern. Preis 70 ℳ. In Tausch nehme nur hochfeine Kanarien.
Emil Frey
[1783] in **Guntersblum** (Rheinhessen).

Echte Harzer Roller, Männchen und Weibchen; Grau-Papageien, sehr jung und schön, ein Blaukopf, ein kleiner Gelbkopf, zahm und etwas sprechend, durchschnittlich à St. 30 ℳ, ein Stamm echte Spanier Hühner, vorjährig, 1/2, 20 ℳ.; Harzer Vogelbauer versendet unter Garantie und Nachnahme **Karl Kastenbein,** Clausthal a. Harz. [1784]

Etwa 30 Stück Kanarienweibchen à 30 ₰ (aus dem Musti'schen Stamm) verkauft [1785]
Em. Thorschmidt, Leipzig, Reichsstr. 27.

[1786] 12 Kanarienweibchen (worunter schöngezeichnete), zus. 9 ℳ, à 0,75—1 ℳ. Anfr. bitte postl. Z. Marienwerder.

Ein Pärchen Seidenäffchen (Marmositen) sind für den Preis von 24 ℳ. inkl. Versandtkasten abzulassen.
[1787] **R. Pollex,** Danzig, Abeggasse 16a.

Tauschofferte.
1 Par zweijährige Zebrafinken, 3 M. und 2 W. Blutschnabelweber, 1 M. und 2 W. Tigerfinken, sämmtliche Vögel tadellos und im Prachtgefieder, tausche gegen 2 Par diesjährige, gesunde Wellensittiche ein. Anfr. befördert die Exped. u. Nr. 32. [1788]

50 Hühnerkäfige mit je 2 Abtheilungen, sowie **86 Taubenkäfige** mit je 3 Abtheilungen, fast neu, auf der 21en Geflügel-Ausstellung prämiirt, sind billig **zu verkaufen.** Näheres auf Anfr. unter **H. 2590** an d. Ann.-Exped. **Th. Dietrich & Co.** in **Kassel.** [1789]

Die Zoologische Handlung von **E. Geupel, z. White, Leipzig, Schloßg. 1,** empfiehlt: Astrilde à Par 3 ℳ. 50 ₰, Weber, Tigerfinken 4 ℳ., Orangebäckchen, Cordonbleu, Silberfasänchen, Goldbrüstchen, Elsterchen, Bandfinken, Atlasfinken, Mozambikzeisige à Par 6 ℳ, Napoleons- und Orangeweber in Farbe 8 ℳ, Paradis- und Dominikanerwitwen in Pracht 10 ℳ, Wellenpapageien, bunte Mövchen 10 ℳ, roth- und grauköpfige Inseparables zu 15 ℳ, Sperlingspapageien und Schilffinken 12 ℳ, Indigovögel à Stck. 5 ℳ, rothe Kardinäle, Mnch., à Stck. 12 ℳ, graue 10 ℳ, Singsittiche 20 ℳ, graue, junge Papageien (gen. Jako), à Stck. 24 ℳ; von sprechenden und nicht sprechenden Papageien empfehle große Auswahl.
Neue Preisliste ist gratis und franko zu haben. [1790]

Die Handlung exotischer Vögel von **H. Fockelmann, Hamburg,** Gr. Johannisstr. 17 erhielt: Grau-, Amazonen-, Surinam- und Müllerpapageien, kleine Aras, kleine gelbhäubige Kakadu's, große und kleine Alexandersittiche, Wellensittiche, Gold- und Orangeweber (in Putz), Paradis- und Dominikanerwitwen (in Putz), Riesen- u. kleine Elsterchen, Amaranten, Orangebäckchen, Astrilde, Mozambikzeisige, Atlasvögel und Grauedelfinken; ferner 20 Stück (verschiedene Arten) Affen. [1791]

Seewasseraquarien-Thiere sammt Chemikalien zur künstlichen Bereitung von Meerwasser in richtigem Verhältniß, so auch Algen liefert billigst
Carl Baudisch in **Triest.**
Daselbst stets vorräthig: Terrarien-Thiere, exotische Vögel und Präparate von Thieren der Adria und des Mittelmeers, in tadellosen Exemplaren, ebenso schön gespannte Algen in kleineren bis kompletten Kollektionen, genau determinirt. [1792]

Zu verkaufen:
1 schöner Nasenkakadu, hübsches Gefieder, sehr zahm, Preis 24 ℳ,
2 gelbhaubige Kakadu's, prachtvolles Gefieder, Preis 24 ℳ fürs Stück,
1 amerikanischer Spottvogel, Männchen, singend, unter Garantie, Preis 40 ℳ,
Amazonen-Papageien, talentvoll und hübsches Gefieder, Preis fürs Stück 30 ℳ.
Versandt nur unter Nachnahme oder vorherige Einsendung. Verpackung wird billigst berechnet; bei Anfragen bitte Franko-Marke beizulegen. [1793]
Bremerhaven. Albert Heikens.

R. Hieronymi, Braunschweig, hat zu verkaufen:
Affen à 27—40 ℳ.; Meerschweinchen à Stck. 1 ℳ.; Frettchen à Stck. 10—12 ℳ.; Pinscher, 2 egale weibl., 1 Jahr alt, schwarz m. gelben Abz., à 12 ℳ.; 1 gelbl. ¾ Jahr alt, männl. m. schw. Schnauze, 9 ℳ, alle kurzharig; 1 engl. weißer Stallterrier, ¾ Jahr, 20 ℳ.; 1 desgl. ¾ Jahr, m. gelb. Ohren, 10 ℳ, beide kurzharig; gelbe u. graue Raubterriers, ½—1½ Jahr alt, à 8—15 ℳ.; 1 f. fromm. schwarzer Neufoundl., Leonb., 1½ Jahr, f. 75 ℳ.; schwarze Pudel; div. kl. gelbe u. schwarze, auch weiße Bolognes. 2c. Hündinnen, ½—¾ Jahr, à 6 ℳ ca.; Kanarienvögel; weiße u. graue Lachtauben, 1 diesjähr. punkt. Strandläufer 3 ℳ. Kohlmeisen, Stiglitze u. Rothkehlchen à 1½ ℳ inkl.; Nonpareils in Pracht, Mnch., à 8 ℳ. inkl.; Elsterchen à Par 6—8 ℳ.; Inseparables à Stck. 10 ℳ.; Grau- u. Schwarz-Drosseln, Laubfrösche 2c. [1794]

2 nistfähige **Grauköpfchen-Weibchen** (Ps. cana) hat abzugeben
[1795] **B. Dürigen, Steglitz.**

8 Schwanengänse, 3/5, à 8 ℳ, zu verkaufen.
[1796] Dominium Rogitten bei Braunsberg i./Ostpr.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 39. Berlin, den 26. September 1878. VII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Beitrag zur Kenntniß des Stars. — Die Eisvögel im zoologischen Garten von Berlin. — Zur Kenntniß des Alpenflüevogels. — Zur Erziehung und zum Unterricht der Graupapageien. — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Die Wanderdrossel. — Zur Kenntniß des Sonnenvogels. — Aus meinen Vogelhäusern. — Ein Besuch bei Herrn Kontroleur Böcker in Wetzlar (Schluß). — Vom Geflügelhofe. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft. — Die Beilage enthält: Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Bautzen; Radeburg; Reichenbrand; Ausstellungen-Liste. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Beitrag zur Kenntniß des Stars.

Von Karl Petermann.

Durch den schätzenswerthen Bericht des Herrn Lehrer Maier unter ähnlicher Ueberschrift in Nr. 8 d. Bl., wurde den Lesern ein Stückchen Naturgeschichte über unsern allbekannten Freund Starmatz geboten.

Ich begrüße derartige, der Natur abgelauschte Beobachtungen stets mit aufrichtiger Freude, da sie gar manche Erfahrungen zutage fördern, welche wir in den verschiedenen naturgeschichtlichen Werken, die größtentheils ein und dasselbe berichten, vergeblich suchen. Auf Grund derartiger Wahrnehmungen wird es der Wissenschaft Ornithologie dann ein leichtes, das wirklich Richtige herauszufinden und festzustellen, falls es derselben überall darum zu thun ist. —

So sagt beispielsweise Bechstein: die Stare brüten zwei- bis dreimal; ähnlich äußert sich Friderich u. A., und doch ist dem nicht so, wenigstens hier bei uns in Norddeutschland.

Seit 11 Jahren habe ich an meinem frei hervorragenden fünf Stockwerke hohen Speicher, der mit einem flachen Dach versehen und von einem als Schutzbrüstung dienenden Mauerwerk umgeben ist, hinlänglich Gelegenheit gehabt, die Stare in ihrem ganzen Wesen genau kennen zu lernen, umsomehr, da der Speicher außer den durch angebrachte Nistkästen heimisch gemachten, fortwährend von anderen vorüberstreichenden und balzenden Männchen als zeitweiliger Aufenthalt bevorzugt, ja selbst während der Aufzucht der Jungen von Gatten und hagestolzen Männchen (denen es jedenfalls an Weibchen mangelt) belagert wird.

Diese beweglichen Schwätzer verleugnen selbst während des mühevollen Futterzutragens für die Jungen ihre üblichen Gewohnheiten nicht und machen selbst beim Vorüberfliegen häufiger mit gefüllten Schnäbeln Halt, als es den nimmersatten Jungen und der dafür doppelt geplagten weiblichen Hälfte des Pärchens erwünscht sein mag, und bemühen sich in allen nur erdenklichen Stellungen und Tönen ihren Liebreiz den in gleicher Beschäftigung vorüberstürmenden Weibchen entgegenzubringen und diese zum Niederlassen zu bewegen. Dabei behalten sie die für die Brut bestimmten Regenwürmer oder drgl. noch immer im Schnabel, gleichsam als wollten sie sie durch die so entgegengehaltne Nahrungsfülle empfänglicher für ihre Huldigungen machen. Nachdem sie keinen Erfolg erzielt, wobei oft ein Theil, ja selbst der ganze Futtervorrath verloren geht, fliegen sie endlich mit den

noch übrigbehaltenen Nesten den Jungen zu, oder auch den Weg zurück, um von neuem Aetzung zu sammeln.

Während ich nun über das Eintreffen und den Abzug des Stars in den letzten 10 Jahren hier Mittheilungen gemacht, so habe ich für das Jahr 1877 nur noch nachzutragen, daß ich die Quartiermacher am 12. März zuerst beobachtete und den letzten südwärtsfliegenden Zug in den letzten Tagen des Oktober gewahrte.

In meiner Jugend brüteten hier in der Stadt nur vereinzelte wenige Pärchen an den Kirchendächern und Mauerruinen, so daß sie blos während des Futtertragens ihre Gegenwart verriethen. Seitdem sie aber durch überall angebrachte Nistkästen solchen Einladungen folgegeleistet und dadurch zu neuen schützenden Heimstätten gelangt sind, haben sie sich in nie geahnter bedeutender Anzahl vermehrt und ausgebreitet. Jetzt sieht man sie im Frühjahr bis zur fast gleichzeitig beginnenden Brut, sowie kurz vor dem Wegzuge allabendlich in größeren Schwärmen wie Taubenflüge kreisen und zusammengeschlossen und abgebrochen ihre Flugkünste erproben. Einzelne übernachten schon vom Eintreffen an in ihren Nistkästen.

Ein Gleiches ist von unserm Seebad Warnemünde zu sagen, wo sie sich erst seit etwa 6 Jahren eingebürgert haben. Bei ihrem Eintreffen sieht man wenige, vielleicht schon auf der Reise verparte Pärchen, die Bewerbungen finden in der Regel erst später statt, wobei ich gefunden, daß einzelne spröde Weibchen sich in der Weise wählerisch zeigen, daß sie zwar die Nistkasten aller mit dem zärtlichsten Geknarr ihnen den Hof machenden Freier durchschlüpfen und beschauen, jedoch häufig, selbst kurz vor dem Legen, sich noch von dem Glücklichen abwenden, um sich unter die Fittige eines Rivalen zu begeben. Ferner habe ich mehreremale mit Bestimmtheit wahrgenommen, daß bei einigen dieser Weibchen die häuslichen Sitten selbst ebenfalls nicht rein waren, indem sie jedenfalls dem schwärmerisch vorgetragnen, das Herz bestrickenden Minnegesang ihres schmucken Nachbars nicht zu widerstehen vermochten, schnell entschlossen aus dem Flugloche des Kastens huschend, sich an dessen Seite schmiegten, um nach empfangner Liebesgunst schleunigst wieder den Rückzug anzutreten. — Die Brut pflegt bei der Mehrzahl fast gleichzeitig in Angriff genommen zu werden (im vorigen Jahre ungefähr vierzehn Tage später als sonst), sodaß die meisten Jungen im Zeitraum von einer Woche ausfliegen, doch findet man immer noch welche, die bis zu vierzehn Tagen zurück sind.

Der Ansicht des Herrn Maier, daß die für die zweite Brut gehaltenen, in Wirklichkeit nur Pärchen sind, die bisher keine Nistgelegenheit gefunden, kann ich schon aus den vorhin erwähnten Erfahrungen nicht zustimmen und ich glaube umsoweniger daß dieselbe auf Wahrheit beruht, da ja bekanntlich der Alles beiseite setzende Brutdrang keine derartigen Aufschiebungen zuläßt und eine ähnliche Noth häufig durch die seltsamsten Erfindungen beseitigt wird. Ueberdies ist der Star auch genügsamer Natur und findet bald eine Häuslichkeit für sich heraus, sodaß ich ihn selbst in einer ausgehängten großen Kienrußbütte brütend gefunden. Beim Abbruch einer Giebelwand fand sich hier das Nest mindestens $6_{,6}$ Meter von deren Schlupfspalte; auch konnte man schon vor vielen Jahren in Hamburg auf den Gesimsen unter den Dachsteinen brütende Stare beobachten. Aufgerissene, bzl. geplatzte oder mit dem Flugloch nach Norden zeigende Nistkästen behindern ihn ebensowenig.

(Schluß folgt).

Die Eisvögel im zoologischen Garten zu Berlin.

Der Eisvogel (Alcedo ipsida, *L.*) gehört zu den schönsten und auffallendsten Vögeln unsres Erdtheils, und doch ist er im ganzen so wenig bekannt. Es liegt das nicht etwa an der Seltenheit dieses Vogels, daß man ihn nicht öfter zu Gesichte bekommt, sondern an seiner verborgnen Lebensweise, an seiner Eigenthümlichkeit, sich auch in offenen Gegenden den menschlichen Blicken zu entziehen. Da er sich von kleinen Fischen, Krebsen und Wasserinsekten nährt, so hält er sich natürlich am Wasser auf, am liebsten an kleinen Flüssen mit steilen buschigen Ufern und an Waldbächen. Auch an stehenden Gewässern, wenn sie ihm Schutz und Nahrung gewähren, schlägt er seinen Wohnsitz auf. Der Fischerei Abbruch zu thun, ist der Eisvogel zu klein; denn trotz seines langen Schnabels mißt er doch nicht mehr als 18 cm. und spannt gegen 30 cm. Umsomehr empfiehlt ihn die Schönheit seines Gefieders dem gesetzlichen Schutz.

In der Gestalt hat er einige Aehnlichkeit mit dem Specht: daher die Provinzialnamen Uferspecht oder Wasserspecht; weniger zutreffend ist Wassermerl (Wasseramsel), noch weniger Wasserhähnlein oder Wasserhenne (Wasserhuhn). Der Schnabel ist gerade, von der Wurzel an allmälig zugespitzt, scharf vierkantig und länger als der Kopf. Dieser und der Hals sind im Verhältniß zum Rumpf ungewöhnlich stark, Füße und Schwanz dagegen auffallend kurz, als wären sie nicht ausgewachsen. Das Gefieder ist meist zerschlissen, aber dicht, oben grünblau, Rücken und Schwanz lasurblau, metallisch glänzend. Die Federn des Hinterkopfs bilden eine kleine Tolle. Die Unterseite ist rostroth, Kehle und ein Halsstreif weiß. Der Schnabel ist hochroth, die Beine blutroth. Das glänzende Kleid und die absonderliche Gestalt verführen den, der den Eisvogel zum erstenmal sieht, ihn für einen Ausländer zu halten. Merkwürdigerweise wird er von den Alten durchweg als Meerbewohner beschrieben und als solcher bereits von Aristoteles zum Gegenstande absonderlicher Fabeln gemacht.

„Der größte Theil der Vögel", sagt dieser in seiner Naturgeschichte, „begattet sich und nistet meistens im Frühling und zu Anfang des Sommers, ausgenommen der Eisvogel. Dieser nistet nämlich zur Zeit der Wintersolstitien; daher nennt man auch diese Tage, wenn sie windstill sind, Halkyoniden (von ἀλκυών), Eisvogel-Tage. — Man sieht den Vogel fast nur allein beim Untergang der Plejaden und um die Solstitien. Da erscheint er flatternd um das erste beste Schiff und verschwindet sogleich wieder." Der Alkyon ist, nach Aristoteles' weiteren Angaben (9,15) nicht viel größer als ein Sperling, von Farbe aber blau, blaßgelb und

Zur Kenntniß des Alpenflüevogels.

(Accentor alpinus, *Gml.*).

Vor zwei Jahren erhielt ich im Frühjahr, als noch tiefer Schnee lag, einen Alpenflüevogel. Derselbe machte mir durch sein zutrauliches Wesen, sowie den hübschen Gesang viel Freude. Ich füttre ihn mit einer Mischung von geriebenen gelben Rüben, gequetschtem Hanfsamen und in Milch geweichter Semmel (Weißbrot); Mehlwürmer frißt er nicht, dagegen nimmt er gern Fliegen, sodann Vogelmiere, Wegebreit und vorzugsweise gern Vogelknöterich, alle Pflanzen übrigens mit den Samenkapseln. Er zeigt die Eigenthümlichkeit, daß er sein Futter nur vom Boden aufnimmt und das im Napfe befindliche nicht berührt. Bringe ich ihm eine Fliege, so nimmt er sie mir aus der Hand und läßt seinen Gesang erschallen; derselbe ist namentlich für das Zimmer sehr angenehm; er setzt ihn nur während der Mauser aus. Ich möchte diesen Vogel daher jedem Liebhaber empfehlen.

Schließlich will ich, da es manchen Lesern unbekannt sein dürfte, noch darauf aufmerksam machen, daß für Kanarienvögel, Distelfinken und Zeisige, namentlich im Frühling zur Parungszeit, Kraut und Blüten vom Löwenzahn als Grünfutter vortrefflich sind. Apotheker C. Staib.

Zur Erziehung und zum Unterricht der Graupapageien.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz.

Wenn ich mir über diesen Gegenstand meine Erfahrungen dem großen Leserkreise dieses Blattes mitzutheilen erlaube, so thue ich solches einerseits in Berücksichtigung des Umstands, daß alle mir bekannten Hand- und andere Fachbücher nur sehr weniges über diesen Gegenstand bringen, andrerseits aber will ich durch meine Schilderung eine Anregung zu ähnlichen Mittheilungen zu geben versuchen.

Gleich anfangs hebe ich die wichtige Thatsache hervor, daß nicht nur junge grauäugige Vögel, sondern auch oft alte und ganz gelbäugige bei geeigneter Pflege und Behandlung Alles, was man angenehmes und wünschenswerthes von einem Jako nur verlangen kann, zu leisten imstande sind*). Einen diesbezüglichen, besonders lehrreichen und interessanten Fall will ich zunächst mittheilen. Herr Gymnasialdirektor Neubauer in Radautz kaufte von dem Besitzer einer wandernden Menagerie gelegentlich ihres Aufenthalts in Czernowitz einen alten ganz gelbäugigen Jako. Das Alter desselben wurde von jenem auf 15 Jahre angegeben. Sicher hat dieser Jako nach der glänzend maisgelben Färbung seiner Augen und seinem ganzen Aussehen längst das vierte Jahr überschritten. Der Vogel war dabei sehr wild. Herr Direktor Neubauer gesellte ihn einem Amazonenpapagei bei, welcher schon einige Worte sprach. Beide Vögel gewöhnten sich so sehr an einander, daß sie bald ein unzertrennliches Par abgaben. Nach einem Jahre sprach der Graupapagei noch immer kein einziges Wort. Da verunglückte der grüne und starb bald darauf. Jako war einige Zeit ganz untröstlich darüber. Erst nach neun Monaten begann er einige Worte nachzusprechen, that solches aber nur äußerst selten. Nach einem dreijährigen Aufenthalt bei Direktor Neubauer fing er an, fleißig sich im Sprechen zu üben, und heute spricht er über 200 Worte theils in Sätzen, theils einzeln und zwar in drei Sprachen, deutsch, polnisch und französisch. Ich hatte Gelegenheit, den Vogel zu sehen und überzeugte mich von seiner Gelehrigkeit und Zahmheit. Auf den Finger geht er aber nur seinem Herrn allein,

* Es erfreut mich außerordentlich, daß meine in dieser Hinsicht aufgestellte Behauptung bestätigt und durch ein Beispiel bewiesen wird. Dr. K. R.

---

röthlich. Sein Nest gleicht den kugelförmigen Körpern im Meere, die man Halosachnen nennt (eine Thierpflanze, auch Alkyoneion genannt). Es hat ein festes, gewölbtes Dach und wird durch eine eiserne Spitze nicht gleich durchbohrt. Der Eingang ist sehr eng und so eingerichtet, daß wol der Vogel allein, nicht aber das Meer, wenn es tobt, eindringen kann. Woraus jener das Nest verfertigt, ist ungewiß, doch ist es am wahrscheinlichsten, daß die Gräten des Nadelfisches dazu dienen, denn er lebt von Fischen. Er geht übrigens auch in die Flüsse, legt bereits, wenn er vier Monat alt geworden ist, meistens fünf Eier und ist so lange er lebt fruchtbar.

In ähnlicher Weise läßt sich auch Plinius (10, 32, 47) über den Eisvogel aus. Nach Plutarch (über die Geschicklichkeit der Thiere) können selbst die Bienen den Vergleich mit der Kunstfertigkeit des Eisvogels nicht aushalten; auch ehrt der Gott die Brut keines Geschöpfes so hoch. Wenn der Eisvogel Eier legt, sorgt der Gott dafür, daß sich auf dem Meere weder Welle noch Sturm regt; diesem Thierchen verdanken also die Menschen das Glück, mitten im Winter jährlich sieben Tage und ebensoviele Nächte ruhig schiffen und sicherer zur See als zu Lande reisen zu können. Den Nestbau schildert Plutarch ähnlich wie Aristoteles. Oppian schreibt dem Eisvogel sogar einen „lieblichen Gesang" zu; auch ist keiner den Meeresgöttern lieber, weshalb diese dafür sorgen, daß sich das Meer, während er nistet, ganz ruhig verhält. Die Vorliebe der Meeresgötter für den Eisvogel gründet sich darauf, daß dieser durch Verwandlung der Alcyone entstanden ist, welche ihren durch Schiffbruch verunglückten Gemahl (den trachinischen König Ceyx) übermäßig betrauerte. Sie liebenden Meer so sehr, daß sie an dessen Ufern nisten und ihr Nest aus Meerespflanzen bauen. Sie sind traurigen Sinnes und rufen, wenn sie zu singen aufhören, mehrmals „Ceyx! Ceyx!" — Uebrigens möchte ich weder mir, noch einem andern Menschen wünschen, daß er die Stimme der Eisvögel hörte, denn sie deutet auf Kummer, Unheil und Tod. Deswegen hat auch Zeus dafür gesorgt, daß der Eisvogel nachts nach Nahrung fliegt und zwar an die ödesten Stellen, damit er dem Menschen nicht lästig wird.

Noch abenteuerlicher sind die Fabeln, welche das christliche Mittelalter über den Vogel verbreitet hat, denn danach soll er, wie der alte Geßner berichtet, einen lieblichen Geruch haben „gar nahe als der wohlgeschmackte Bisem", im Tode nicht faulen, die Schaben aus wollnem Tuch vertreiben, den Blitz ableiten, Schätze vermehren u. drgl., wie der Dinge mehr verrichten.

(Schluß folgt).

weil derselbe sich vorzüglich mit ihm beschäftigt. Dieser alte Papagei wurde also doch ein artiger Geselle, wenn auch erst nach längerer Zeit, wie überhaupt ein jeder ältere Vogel viel mehr Zeit braucht, bis er sich den gegebenen Verhältnissen anpaßt, als ein jüngerer. Darum geht denn auch das Bestreben eines jeden Liebhabers dahin, einen jungen Vogel zu gewinnen. Ebenso wie es aber unter den alten Vögeln solche gibt, welche sich endlich als sehr gelehrige entpuppen, so kommen unter den jüngeren auch solche vor, welche höchst ungelehrig sich zeigen und niemals etwas ordentliches zu leisten imstande sind. Es hat demnach bei den Graupapageien jeder sein angebornes Talent und ein talentvoller Vogel wird stets seinen Pfleger befriedigen, wenn er auch mit maisgelben Augen in seinen Besitz gelangt, ein talentloser dagegen bleibt ewig ein Stümper, wenn er auch mit dunklen Augen in die erste Lehre kommt. Wie bereits gesagt, wird als Maßstab für das Alter eines Jako die Farbe des Auges angesehen. Ein sehr junger Vogel hat ein dunkel aschgraues. Diese Farbe erscheint aber heller aschgrau, so oft die Pupille sich erweitert, was stets bei Abnahme der Beleuchtung stattfindet — wenn man z. B. den Vogel vom Fenster in eine dunklere Zimmerecke stellt — oder im Zustande erhöhter Reizbarkeit des Vogels, in welchem dann der Jako nach Willkür seine Pupille bald zu verengen, bald zu erweitern pflegt, eine Eigenschaft, welche ich bis jetzt nur bei den Papageien beobachtet habe. Nach einem halben Jahre wird das Auge taubengrau und auch jetzt bei erweiterter Pupille heller als bei verengerter. Nach einem Jahre erscheint es graugelb und zwar besonders bei verengerter Pupille, bei erweiterter dagegen schon blaßgelb. Diese Farbe des Auges hält wieder fast ein Jahr an, bis nach 2 bis 3 Jahren das Auge eine ständig maisgelbe Färbung annimmt. Ein Jako also mit einem graugelben Auge ist noch immer ein junger Vogel und zum Ankaufe am empfehlenswertheften, weil er nicht mehr so weichlicher und zarter Natur ist, wie der ganz junge dunkeläugige. Ich komme nun zu dem Kapitel über die Hinfälligkeit der frisch eingeführten jungen Graupapageien. Es ist vor einiger Zeit in diesen Blättern ein höchst interessanter Aufsatz über den Gegenstand erschienen, in welchen der geehrte Verfasser durch Sektionen an frisch verstorbenen importirten Jakos die Thatsache gefunden haben will, daß es vorzüglich eine Seuchenkrankheit sei, welche durch Ansteckung den Vögeln sich mittheilt, indem in dem Blute derselben massenhaft die charakteristischen Kennzeichen dieser Krankheiten, nämlich Pilzvegetationen sich vorfinden, welche pflanzlichen Organismen als Krankheitserreger anzusehen sind. Leider ist aber aus der großen Zahl der in der medizinischen Literatur niedergelegten Beobachtungen über das Vorkommen von Pilzen bei Krankheitsprozessen eine sehr große Anzahl auszusondern, weil deren parasitäre Natur zweifelhaft ist. Dieselben stehen zu den etwa dabei vorhandenen Krankheitsprozessen in keinem nähern Zusammenhang, sondern entwickeln sich nur auf bereits abgestorbenen Gewebsmassen stagnirenden Sekreten, deren Zersetzung sie befördern. Sie sind daher keineswegs als spezifische Krankheitserreger zu betrachten. Nur beim Milzbrand ist bis jetzt ein sogenanntes contagium vivum wahrscheinlich. Von der endgiltigen Erledigung der Frage nach der Natur der Kontagien sind wir überhaupt noch sehr weit entfernt und wird dieselbe noch vieler und ausdauernder Arbeiten auf diesem Gebiete bedürfen. In den meisten Fällen wurden bei diesen Untersuchungen, namentlich die im Darminhalt oder im Blute aufgefundenen zufällig dahinein gelangten Pilzsporen mit der Krankheitsursache identifizirt und erst der neuesten Zeit war es vorbehalten, dieser gewissen Vorliebe für die Entdeckung der contagia viva bei allen Infektionskrankheiten einen Damm vorzusetzen durch ein genaueres kritisches Vorgehen eben bei allen derartigen Untersuchungen.

Die größte Sterblichkeitsziffer fand ich bei solchen jungen Graupapageien, deren Gefieder noch sehr zart und flaumig war, also an Vögeln, welche kaum groß gezogen und dem Neste entnommen waren. Dagegen beobachtete ich, daß grauäugige Jakos mit derberem Gefieder bei entsprechender Pflege sehr gut gediehen und fortkamen. Dieselbe wird in folgender Weise geleitet. Man trachte zunächst danach, sich die Vögel um die Zeit anzuschaffen, in welcher junge saftige Maiskolben zu haben sind, was in unsrer Gegend von der zweiten Hälfte des Monats Juli bis anfangs November möglich ist. Der Vogel bekommt in den ersten zwei Monaten nur jeden dritten Tag etwas abgestandnes Wasser und als Futter den ganzen Tag über junge saftige Maiskolben und des Abends ein wenig Hanf. Des Morgens kann man auch ein kleines Stückchen Semmel, in Milchkaffee aufgeweicht und nachher ausgedrückt, reichen. Bei dieser Fütterung nimmt ein Jako durch volle zwei Wochen oft garkein Wasser an, da ihm solches in hinreichender Menge in dem saftigen Mais zugeführt wird. Solange junger Mais zu haben ist, wird ausschließlich solcher gefüttert, später aber erhält der Vogel ganz weich gekochte Maiskörner während des Tages und abends wieder etwas Hanf, Wasser blos in kleinen Mengen jeden dritten Tag. Wenn nun der Vogel in dieser Weise gut gediehen, kann man denselben langsam an einmaliges tägliches Wassertrinken gewöhnen. Das Wasser lasse man nicht beständig im Käfige stehen, sondern reiche es täglich um eine bestimmte Zeit und entferne dasselbe, sobald der Vogel sich satt getrunken hat. Solange ein junger Jako nicht gehörig eingewöhnt ist, was nie vor fünf Monaten angenommen werden kann, darf er weder bespritzt noch ihm Wasser zum Bade gereicht werden. Wie schon einmal erwähnt, ist das fast ausschließliche Los der jungen Jakos mit noch weichem flaumigen Gefieder ein jähes Absterben schon in den ersten Wochen oder Tagen

in der Pflege der einzelnen Liebhaber. Die Ursachen des tragischen Geschicks derselben sind noch immer nicht aufgeklärt. Meiner Erfahrung nach lassen sich dieselben in folgende Momente zusammenfassen.

(Fortsetzung folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Die Wanderdrossel

(Turdus migratorius, *L.*).

Alle unsre eigentlichen Drosselarten ziehen sich mehr oder weniger in tiefe Waldeinsamkeit zurück, um hier, fern vom Leben und Treiben des Menschen ein ungestörtes Daheim zu führen. Nur eine Art, zugleich die bekannteste und beliebteste von allen, hat sich näher an den Menschen angeschlossen; sie hält sich ungescheut in seiner unmittelbaren Nähe auf und errichtet auch sehr häufig die Wiege für ihre Jungen in seinem Garten, oft ganz in der Nähe des Hauses. Es ist dieses die Wanderdrossel (engl. Robin, Robin Redbreast, Migrating oder Migratory Thrush).

Vom Plateau von Mexiko bis hinauf zur nördlichen Polarzone und von den Gestaden des atlantischen bis zur Küste des großen oder stillen Meeres kommt sie vor. Kaum ein einziger andrer nordamerikanischer Vogel hat einen größern Verbreitungskreis, und kaum ein einziger kommt innerhalb eines so großen Gebiets so regelmäßig und so zahlreich vor, wie diese Drossel. Einzelne berühren auf ihrem Zuge nach dem Süden Mexiko, Westindien und sogar Mittelamerika, die große Mehrzahl aber überwintert schon in denjenigen Südstaten, welche vom Golf von Mexiko bespült werden. In günstigen Wintern findet man sie sogar an geschützten Oertlichkeiten in den Mittel-, sogar manchmal in den Nordstaten einzeln, wo sie sich dann von allerlei Waldberen nähren. Sie brütet in den Südstaten nicht ganz so regelmäßig und häufig, wie es in den nördlichen Theilen der Union der Fall ist.

Ebenso wie sich fast alle unsere Drosselarten vom Getriebe des Menschen hinweg in die Waldeseinsamkeit ziehen, sind sie auch furchtsam und menschenscheu, ihr eigentliches Wohngebiet ist nur der Wald, den sie blos zur Zeit der Wanderung verlassen. Anders ist dies alles bei der Wanderdrossel. Obwol auch sie, wenn die Verhältnisse es fordern, ein echter Waldvogel ist, so siedelt sie sich sonst doch allerorten an und ist bei aller ihr eignen Vorsicht und Klugheit wenig menschenscheu. Man findet sie in Wald und Feld, Berg und Thal, Wiese und Garten, selbst noch im Gebirge. Wo große und kleine Bäume nicht so dicht zusammenstehen, da kann man sie regelmäßig antreffen. Besonders gern siedelt sie sich in Obstgärten an, wenn in denselben einige größere Waldbäume stehen oder wenn die Gartenbäume nicht zu klein sind. Je größer und belaubter die Bäume ihres Wohngebiets, desto lieber ist es ihr, nur dürfen darunter Bäume von mittelmäßiger Größe nicht fehlen. Sonst hält sie sich auch noch sehr häufig in nicht allzudicht bestandenen Nadel- und Laubholzwaldstrecken und in mit wenig Unterholz bewachsenen Sümpfen auf. Das Nest legt sie an den verschiedensten Oertlichkeiten an. Ich fand es sehr häufig auf Bäumen in mäßiger Höhe, in einzelnen Fällen auch sehr hoch vom Boden, dann sehr oft in den Ecken der Riegelfenzen, in dem noch mit Erde versehenen Wurzelwerk vom Sturm umgeworfener Bäume, in dem Gebälk alter unbewohnter Blockhäuser und Blockscheunen, auf hohen Baumstümpfen, inmitten eines Rebengewindes u. s. w. Gewöhnlich steht es von $1_{/3}$ bis zu 4 Meter vom Boden, doch auch höher, selten jedoch niedriger. An der Außenseite ist es aus groben Heuhalmen und Grasstengeln gebaut, dann folgt eine Lage Erde, welche inwendig zu einer glatten halbkugelförmigen Nestmulde geformt und mit feinen Halmen ausgelegt ist. Das Gelege besteht gewöhnlich aus fünf, manchmal aus sechs, öfter auch aus vier rein grünblauen Eiern. Die Alten vertheidigen das Nest gegen Feinde mit großem Muth, besonders wüthend greifen manche Pärchen aber an, wenn Junge im Neste sind. Sie rücken einem so nah, daß man fast mit dem Schnabel berührt wird und diesen deutlich zusammenklappen hört. Durch ihre fortwährenden schrillen Angstrufe, die wie „Pips“ klingen und schnell nach einander ausgestoßen werden, kommen alle in der Nähe wohnenden Wanderdrosseln herbei und betheiligen sich mit am Kampfe. Gefiederte Räuber ziehen dann in der Regel schnell ab, und auch Katzen und andres Raubzeug muß oft den muthig angreifenden Vögeln weichen. Nicht selten hat mich als kleinen Knaben ein solches schreiendes, kampfbereites Heer muthiger Wanderdrosseln in Furcht und Angst versetzt, wenn ich beim Nestersuchen an eines dieser Drossel kam. In den Gärten, in denen sie den Menschen als Beschützer kennen gelernt haben, lassen sie ruhig das Nest untersuchen, selbst ohne einen Angstruf auszustoßen. Sie wissen also genau zwischen Freund und Feind einen Unterschied zu machen, denn jeder andre fremde, ihnen verdächtig erscheinende Nahende, ob Mensch oder Thier, wird angegriffen.

Vom frühen Morgen bis zum späten Abend sieht man die Wanderdrossel in ununterbrochner Thätigkeit; nur während der Mittagszeit hält sie sich etwas ruhig. Ihr Flug ist leicht, schnell und sehr anmuthig. Im Geäst der Bäume weiß sie sich sehr geschickt zu bewegen. Auch auf dem Boden ist sie vollständig zuhause; auf demselben hüpft sie in kurzen Absätzen umher, steht dann einen Augenblick still, schnellt den Schwanz und die Flügel, wenn sie etwas auffälliges bemerkt, und hüpft dann weiter. Hier sucht sie auch fast ausschließlich ihre im Frühling und zur Brutzeit meist aus Erdwürmern und anderen schädlichen Kerfen bestehende Nahrung auf. Dadurch wird sie zu einem der allernützlichsten Vögel

und dies umsomehr, als sie, besonders wenn die Jungen erbrütet sind, ganz ungeheure Massen schädlicher Insekten vertilgt. Namentlich für die größeren Gärten, in denen Tausende von Kerbthieren den Pflanzenwuchs auf alle erdenkliche Weise schädigen, ist sie eine große Wohlthäterin. Wenn sie dann auch zur Zeit der Kirschen- und Beerenreife einen kleinen Tribut erhebt, so ist dieser als wohlverdient anzusehen, denn das wenige, was sie an Beren und Kirschen verzehrt, steht zu dem großen Nutzen, den sie sonst gewährt, in garkeinem Verhältniß. Da sie auch nirgends, außer der Zugzeit, in Scharen, vielmehr nur immer parweise vorkommt, so ist leicht ersichtlich, daß der Schaden kein großer sein kann. Sie hat in der That mehre Freunde als Feinde. Der Farmer freut sich meist, wenn ein Pärchen dieser ebenso schönen, wie lebendigen und gesangskundigen Drosseln seinen Garten zum Wohngebiete wählt. Vorzugsweise von den Amerikanern wird sie sehr geliebt; das geht schon aus dem Namen hervor, welchen sie ihr beigelegt haben: Sie nannten sie Robin oder Robin Redbreast und dachten dabei an das trauliche von ihnen sehr geliebte europäische Rothkehlchen. Die Liebe zu diesem ist auf die Wanderdrossel übergegangen. In den Neuenglandstaten wird sie besonders werth geschätzt und auf alle nur mögliche Weise geschützt; sie hat sich dadurch, selbst in Dörfern und Städten, ungeheuer vermehrt.

Es ist nicht allein ihre Nützlichkeit im Haushalte der Natur, welche die Wanderdrossel auszeichnet, sie hat auch noch einen andern Vorzug. Sie verdient es „des Frühlings Botin" genannt zu werden. In den nördlichen Staten erscheint sie Mitte März und noch eher und verkündet uns hoch von den Wipfeln der Bäume herab in schallenden Jubelgesängen das Nahen des Frühlings. Dieses Lied verfehlt auch seinen Eindruck nicht: Es bringt unaussprechlich fröhliches Leben in die oft noch schneebedeckte, stilltraurige Landschaft und noch mehr in das nach Frühlingshauch und Blumenduft sich sehnende, aber noch so lere, hoffnungslose Menschenherz.

Bezeichnend ist auch die Art und Weise ihres Vortrags. Während die meisten unserer Vögel größtentheils mitten im Gelaube eines Baumes oder Busches singen und dabei noch ihren Gesang mit lebhaften Bewegungen begleiten, wählt sie sich in der Regel in der Spitze eines Baumes einen freistehenden trocknen Ast und läßt von hier aus ihren Gesang, indem sie oft lange Zeit ganz ruhig sitzt, ertönen. Manche Gesangskenner und auch Audubon vergleichen ihren Gesang mit dem der Amsel oder Schwarzdrossel (Turdus merula, *L.*) und behaupten, daß der beider sehr ähnlich sei. Ich habe nur gefangene Amseln gehört und kann mein Urtheil dahin abgeben, daß beide Vögel eine gleich laute, flötende Stimme besitzen, daß aber der Gesang der Amsel viel abwechselnder, der der Wanderdrossel dagegen einförmiger ist. Es gibt jedoch Wanderdrosseln, in deren Gesang viel Abwechslung liegt, während die meisten nur mittelmäßiges, im Vergleich zu dem der Amsel, leisten. Trotzdem ist der Gesang ein recht schöner zu nennen. Gewöhnlich setzt sie sich dabei ziemlich hoch und läßt aus luftiger Höhe herab ihr flötendes, melodisches Lied erschallen; nicht weit davon läßt sich oft noch eine zweite und dritte nieder und macht es ebenso. So hört man in der Regel in der Abenddämmerung wol vier bis fünf im Gesange mit einander wetteifernde Wanderdrosseln, die ihre Töne dahinrauschen lassen wie Jubelgesänge. Dabei sind sie sehr fleißige Sänger, denn vom Tage ihrer Ankunft bis zum Spätsommer und vom frühesten Morgengrauen bis zum Erglühen der Abendröthe, und selbst bis in die Nacht hinein lassen sie ihre allerliebsten Weisen hören.

Viele Amerikaner halten sie mit Vorliebe im Käfig und bezahlen für einen guten Sänger oft 10 Dollars und mehr. Gewöhnlich werden sie ganz jung aus dem Neste genommen und aufgefüttert. — Die Wanderdrossel hat auch eine große Anzahl Feinde; in Gärten sind es besonders Katzen, welche ihr und ihren Jungen nachstellen; sonst fallen dem Stinkthiere (Mephitis chinga, *Tied.*), besonders aber dem Waschbär (Procyon lotor, *Storr.*) viele zur Beute und auch die vielen Arten Raubvögel räumen tüchtig unter ihnen auf. Viele hiesige Deutsche nennen sie „Krammetsvogel"; sie wird auch als solcher viel gejagt oder gefangen und selbst die Jungen holt man aus den Nestern, um sie zu verspeisen. Man nennt sie auch im Deutschen meistens Rothbrust und rothbrüstige Drossel.

Zur Kenntniß des Sonnenvogels.

Ich habe in meiner Vogelstube zwei Pärchen Sonnenvögel, von denen das eine vor vier Wochen zum Nestbau schritt und zwar frei im Gebüsch. Beide Gatten brüteten abwechslungsweise mit größter Ausdauer elf Tage; am zwölften Tage morgens sah ich, wie das Männchen fortwährend in das Nest hineinpickte und ich schloß daraus, daß es den Jungen beim Sprengen der Eischale behilflich sein wolle. Allerdings war dies der Fall — aber sofort sollte ich die Kehrseite dieser väterlichen Sorgfalt kennen lernen. Kaum war das Junge dem Ei entschlüpft, so packte es auch schon der Rabenvater, schleppte es im Zimmer umher und ließ es, am Kopfe verletzt und blutend, fallen. Im Neste waren noch zwei Eier und ich fing nun das Männchen sofort heraus; das Weibchen brütete ruhig weiter und am vierten Tage belebten zwei muntre Junge das Nest. Sogleich gab ich frische Ameiseneier, kleingehackte Mehlwürmer, aber nur wenige, eingeweichtes Eierbrot, an das die Alten von jeher gewöhnt, Johannisberen, Kirschen und drgl. — alles in reichlichem Maße. Neun Tage hütete das Weibchen rege die Jungen, sodaß sie zusehends gediehen und anfingen, die ersten Federposen anzu-

setzen; — am zehnten Tage aber fand ich beide todt mit leerem Kropf im Neste; sie waren wegen mangelnder Weiterfütterung hungers gestorben. — Ich habe nun das Männchen wieder in das Vogelzimmer fliegen lassen und will sehen, ob ich bei der nächsten Brut nicht glücklicher bin. Können Sie mir vielleicht Rathschläge geben, so bitte ich sehr um solche. — Bastarde von Mozambikzeisig und Kanarienvögel habe ich glücklich aufgezogen.

Max Lutz.

(Sie hätten das Männchen nur die ersten 5—6 Tage abgesondert halten, dann aber freilassen sollen; es würde sich dann, wenigstens nach meinen bisherigen Erfahrungen, an der Fütterung betheiligt haben, nachdem sich seine Erregung durch die Einzelhaft gelegt hatte. Dr. R.).

Aus meinen Vogelhäusern.

Von A. F. Wiener.

Meine im vorigen Jahr gezüchteten Papageiamandinen haben ein Nest voller Junge. Wenn es gelingt, dieselben groß zu ziehen, so haben wir in diesem Prachtfink eine Vogelart, welche sich seltsam leicht in der Gefangenschaft fortpflanzt und die, im Falle sie mehr eingeführt würde, allen Liebhabern sehr zu empfehlen wäre.

Ein Besuch bei Herrn Kontroleur Böcker in Wehlar.

(Schluß).

Die Fütterungsbehälter sind mit einem Schutz gegen das Hineinfallen der Auslerungen versehen, die Trinkgefäße von Thon mit einem Deckel verschlossen, der nur durch drei kleine Oeffnungen den Vögeln gestattet, den Kopf einzutauchen und zu trinken; baden können sie auf diese Weise durchaus nicht, dabei bleibt aber das Wasser rein bis zum Mittag, wann es erneuert wird. Abends werden den Vögeln trockene Ameisencier gereicht, die auch für den frühen Morgen noch vorhalten müssen. Um 6 Uhr früh erhalten sie ein Ei zerschnitten ohne Zuthat, um 8 Uhr zwei geriebene Eier mit etwas gestoßnem, geröstetem Weißbrot in solcher Mischung, daß das Ei entschieden überwiegend sein muß, um 11 Uhr etwas getrocknete Ameiseneier. Um 1½ Uhr durchgeschnittene Eier mit einer geringern Menge altbacknen, eingeweichten Weißbrots, gut ausgedrückt und ebenso wie das Eifutter, das um 8 Uhr gereicht wird, mit Mohn versetzt. Ei und eingeweichtes Weißbrot wird in besonderen Gefäßen den Vögeln vorgesetzt. Endlich um 5 Uhr nachmittags noch einmal anderthalb durchgeschnittene Eier ohne weitre Zugabe. Sommersamen etwas angefeuchtet, trocken und staubfrei abgerieben mit etwas Zusatz von Kanariensat, für den Kopf eine Prise, bekommen sie täglich frisch. Alle Samenreste werden weggenommen. Herr B. theilte mir mit, daß oft in der Hecke vom Eifutter keine Spur mehr vorhanden gewesen sei und doch hatten die Jungen volle Kröpfe, theils vom Ei, theils von Samen und Ameiseneiern. Gesang ließen die Vögel, wie dies ja stets in der Hecke der Fall ist, leider nur wenig hören, doch was ich hörte, war rein, tief und langgehend, und es erregten namentlich schöne Hohl- und Baßrollen meine Aufmerksamkeit. Herr B. ist wol allen Lesern d. Bl. als Kenner und Züchter seiner Kanarien bekannt, wer aber auch die Persönlichkeit dieses bescheidnen, gediegnen Mannes kennen gelernt hat, wird stets in reger Verbindung mit ihm zu bleiben wünschen, während Herr B. seinerseits Jedem gern mit Rath und That an die Hand gehen und was die Hauptsache ist, Jedermann reell bedienen wird.

Nachdem mir Herr B. noch seine Wellensittich-Zimmerhecke gezeigt hatte, worin sich etwa 5 Par aufhielten, die sich aber theilweise in der Mauser befanden und deswegen mein Interesse nicht in besondrer Weise in Anspruch nahmen, machte er mich mit den seinem Herrn Sohn, einem Naturforscher, zugetheilten Räumlichkeiten bekannt, in welchen mikroskopische Präparate, Spirituspräparate, Steinschleiferei, Eier- und Schmetterlingssammlungen u. drgl. untergebracht waren. Bei einem Glase Bier unterhielten wir uns dann noch eine Stunde über die uns gegenseitig interessirenden Dinge, namentlich den Gebrauch der Gesangskästen, die wir, Herr B. sen. und ich, für den Vogel nicht zuträglich hielten, welche aber der Erhaltung des guten, ruhigen Vortrags wegen, besonders bei dem Zusammenhalten mehrerer Hähne leider nicht entbehrt werden können. Gern hätte ich Herrn B. veranlaßt, hin und wieder auch eine Ausstellung zu beschicken, in welcher Harzer Rollervögel mit besondrer Aufmerksamkeit behandelt werden, Herr B. begegnete mir aber mit Gründen, die jedem Kenner eines feinen Sängers einleuchten müssen. In erster Linie sei die Gefahr auf der Reise zu groß, besonders in den Wintermonaten, dann aber sei bei den meisten Ausstellungen ein besondrer, geeigneter Raum für Harzer Vögel nicht vorhanden und außerdem seien diese feinen Vögel in der ihnen so fremden Umgebung nicht in ihrem gewohnten feinen Gesang zu hören. Bei dieser Veranlassung wurde auch des Herrn Lehrer Wiegand gedacht, der in jüngster Zeit von Altstadt nach Altendiez bei Diez a. d. Lahn verzogen ist, ebenfalls bekannt als einer der hervorragendsten Kenner und Züchter feiner Harzer Kanarien. Nur zu schnell nahte für mich die Abfahrtszeit und ich schied von meinem liebenswürdigen Wirthe mit dem Wunsche, derselbe möge noch recht lange sein trautes Heim mit seinen Angehörigen bewohnen, noch recht oft seine Reise nach Andreasberg machen und noch Tausenden von lieblichen gelben Sängern Aufzucht und seine gute Schule angedeihen lassen!

Karl Ritsert.

Vom Geflügelhofe.

Ein neuer billiger Brütapparat.

Ein solcher ist in Amerika ausgesonnen worden und in seiner Ausführung so einfach, daß man sich nur darüber wundern kann, daß der Gedanke nicht schon früher angeregt wurde. Derselbe beruht der Hauptsache nach darauf, die natürliche Wärme des Düngers für den Brütungsvorgang zu benutzen. Der Apparat besteht aus einem Faß mit einem Thürchen oder Schieber in der Nähe des Bodens, um bequem in das Innere gelangen zu können. Auf den Boden wird ein Sieb zur Aufnahme der Eier gestellt. In dem oberen Boden befindet sich ein Luftloch, das mit einem Schieber verschließbar ist. Ein Bett von Roßmist, je nach der Jahreszeit 1 bis 2 Fuß dick, wird hergerichtet, und darauf das Faß gestellt. Ringsum an den Seiten des Fasses bis zur vollen Höhe desselben wird ebenfalls frischer Dung aufgehäuft. Ein Thermometer ist an dem Sieb angebracht und, sobald er 32 Grad Reaumur (40 C.) Wärme zeigt, werden die Eier hineingelegt. Von nun an braucht nichts weiter zu geschehen, als das Thermometer während der Brütezeit zu beobachten. Wenn die Wärme 32 Grad übersteigt, wird etwas von dem Mist außen am Fasse entfernt und ein Theil desselben der Luft ausgesetzt, fällt dagegen das Quecksilber unter den obigen Wärmegrad herab, so wird der alte Mist an der Außenseite des Fasses durch frischen aus dem Stalle ersetzt. Sind die Hühnchen ausgekrochen, so wird das Sieb gereinigt, in einiger Entfernung vom Boden angebracht, was mittelst Zapfen, die durch die Seiten des Fasses gehen, oder auf andere Weise geschehen kann, mit Federn oder sonstigem weichem Material ausgepolstert und die Hühnchen darauf gesetzt. Statt des Siebes kann man sich auch eines Korbes bedienen, der nach Abnehmen des obern Deckels in das Faß eingelassen wird. Diese Vorrichtungen lassen überhaupt verschiedene Veränderungen zu, wenn nur für die Hauptbedingung, für die gehörige Wärme Vorkehrungen getroffen wird. Der Mist bleibt auch nach dem Ausbrüten am Faß aufgehäuft, da die Wärme für die jungen Küchelchen noch so lange notwendig ist, bis sie gehörig erstarkt sind, um entfernt werden zu können. Die Oeffnung im obern Boden dient zur Lüftung, die für die jungen Thiere ebenfalls erforderlich ist. Man kann so viele Eier ausbrüten lassen, als auf einem Siebe, oder nöthigenfalls auf zweien Platz finden.

So weit die amerikanische Erfindung. Wir selbst möchten dagegen eine etwas andere Einrichtung vorschlagen. Anstatt des Fasses würde ein etwas hoher, beliebig großer Mistbeetkasten, der wie das Faß auf einer Dungunterlage stünde, rings mit Mist umgeben und mit einem gutschließenden Fenster und den nöthigen Decken versehen wäre, in Anwendung zu bringen sein. Diese Vorrichtung würde mehr Bequemlichkeit als ein Faß darbieten, und insbesondere auch gestatten, daß man die jungen Hühner längere Zeit in dem Kasten belassen könnte, weil sie hier Luft, Licht, Sonne und selbst eine gewisse freie Bewegung fänden — Erfordernisse, die zu ihrem Gedeihen unerläßlich sind. Für frühzeitige Hühnerzucht dürfte überhaupt die Anwendung von Mistbeeten bedeutende Vortheile darbieten. Nur müßte man die Wärmegrade gehörig beachten und besonders bei Sonnenschein den Thieren stets genügend frische Luft zu Theil werden lassen.

K. J. Weidmann in der Zeitung „Die Post".

(Wir wollen die obige Mittheilung den Lesern nicht vorenthalten — wenn wir im übrigen auch nicht besondres Gewicht darauf legen. D. R.)

Vortheile der Hühnerzucht.

Ein Hühnerliebhaber in Konnektikut, der über seinen Hühnerhof — bestehend aus 20 Stück, theils Leghorns, theils Asiaten — genaue Rechnung geführt hat, theilt mit, daß die Futterkosten für 6 Monate 2 L. 75 Sch. betrugen. Die Hühner legten während dieser Zeit 540 Eier, welche, das Dutzend zu 25 Cents verkauft, einen Betrag von L. 11,25 lieferten. Wer möchte also noch behaupten, daß Hühnerzucht nicht einträglich sei?

(Fancier's Journal).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Kürzlich hat man laut der „Rß. Z." in Dülken beobachtet, daß Hühner Mäuse fangen. Auf einem Hühnerhofe spielte eine ziemlich große Maus, als ein Huhn sich auf das Thierchen stürzte und es mit seinem Schnabel verwundete. Die Maus piepte erbärmlich vor Schmerzen und suchte ihr Heil in der Flucht, sofort machten sich aber die übrigen sieben Hühner zu ihrer Verfolgung auf und es gelang ihnen wirklich, dieselbe mit ihren Schnäbeln zu tödten. In wenigen Minuten war sie mit Haut und Har verzehrt.

Anfragen und Auskunft.

Herren Dieckmann & Becker: Wenn Sie wünschen, daß ich einen gestorbnen Kanarienvogel untersuchen soll, um womöglich die Todesursache festzustellen, so dürfen Sie denselben doch nicht blos als Warenprobe mit der Post schicken, weil er dann so zerquetscht und zerdrückt ankommt, daß eine Untersuchung unmöglich ist. Ich erhalte oft Vögel aus sehr weiten Entfernungen, so z. B. von Herrn Wiener in London, die aber stets in Watte gewickelt, und dann als Warenprobe verpackt sind. So kommen sie verhältnißmäßig gut an.

Herrn Maximilian Schulz und Herrn M. Knoblauch: Die Fütterung der Kanarienvögel mit Kayennepfeffer geschieht in folgender Weise. Altbackne hartgetrocknete Semmel (gutes kefenfreies Weizenbrot) wird in Wasser aufgeweicht, dann von der äußern Schale befreit, gut ausgedrückt und während es feucht und krümelig ist, mit fein gepulvertem Kayennepfeffer gemischt. Der Pfeffer muß erstens roth, nicht gelb, zweitens frisch und drittens recht fein gepulvert sein; Sie beziehen ihn am besten aus einer großen Droguenhandlung. Auf das Mischungsverhältniß kommt es garnicht an; man mengt so viel darunter, daß es eine krümlige Masse wird, selbstverständlich muß die Futtergabe an jedem Tage frisch zubereitet werden. Wenn Sie nun versuchen wollen, auch die Tauben in dieser Weise zu füttern, so müssen Sie zunächst zusehen, ob dieselben einerseits das Pfeffergemisch fressen und andrerseits, ob es ihnen auch zuträglich ist. Auf diesem Gebiete müssen ja erst Erfahrungen gesammelt werden.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 39. Berlin, den 26. September 1878. VII. Jahrgang.

Herrn Dr. Schäfer: In der Weise, wie ich in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ den gleichzeitig ertönenden Gesang beider Gatten eines Pärchens der Hartlaubszeisige geschildert, läßt sich derselbe nur während des Nistens hören; allein im Käfige gehalten, wird das Weibchen wol garnicht, oder doch nur wenn es alt ist und schon seit langer Zeit für sich allein dasitzt, singen, wie dies ja auch Kanarienweibchen und die von anderen Finken thun. Sie schreiben, daß Sie nach Ihrer Erfahrung ein Unterscheidungsmerkmal der Geschlechter darin gefunden, daß bei nichtsingenden Hartlaubszeisigen, also wahrscheinlich bei Weibchen, „an der Grenze der Kehle von einer Seite des Halses zur andern und zwar vom Ende des vom Schnabel nach dem Halse unter den Backen sich hinziehenden grauen Streifs, ein aus mehreren verwaschenen graugrünen Fleckchen bestehendes Band läuft, unter welchem nach der Brust zu bei manchem Exemplar noch ein mehr zusammenhängender Streif sich befindet.“ Da Sie nun acht Hartlaubszeisige und darunter drei Weibchen besitzen, so mag Ihre Beobachtung immerhin in einer Thatsache beruhen und ich veröffentliche sie hier mit dem Wunsche, daß sie noch durch weitere Beobachtungen bestätigt werde.

Herrn H. Flickschu: 1) Ihre Kanarienvögel können Sie in Oesterreich in den „Mittheilungen des ornithologischen Vereins zu Wien“ annonziren. 2) Wenn die dortige Postanstalt es abgeschlagen hat, Vogelsendungen nach Rußland anzunehmen, so beschweren Sie sich nur beim General-Postmeister Dr. Stephan in Berlin.

Herrn General Crusius: Der Gaukleradler (Falco ecaudatus, *Daud.*), den man immerhin auch Himmelsaffe nennen mag, ist über ganz Afrika verbreitet und ein längst bekannter Vogel. Man fabelt ja so gern über diesen oder jenen Gegenstand in der Naturgeschichte und in solcher Weise ist auch dieser Gaukler zu ganz besonderm Ruf gelangt. Im Berliner zoologischen Garten haben wir ein sehr schönes Pärchen.

Herrn Postmeister K. in Marienwerder: Herr Pfarrer W. Thienemann in Zingenberg bei Zeitz hat noch eine Anzahl seiner schwedischen Enten abzugeben.

Herrn H. Wenzel: Auch Ihr Name ist unter den Bewerbern um die btrf. Vögel verzeichnet.

Aus den Vereinen.

In **Bautzen** bildete sich am 25. August d. J. ein **Verein für Geflügelzucht**. Zum Vorsitzenden wurde Herr Theodor Schulz gewählt. Der Verein zählt bereits 40 Mitglieder.

Der **Geflügelzüchterverein zu Radeburg** wählte folgende Herren in den Vorstand: Lehnrichter Philipp-Kleinwormsdorf, Vorsitzender; Gutsbesitzer Piltz, Stellvertreter; Kaufmann Häntzsche, Kassenführer; Lehrer Friedebach, Schriftführer.

Der **Geflügelzüchterverein zu Reichenbrand** beabsichtigt seine nächste Geflügelausstellung vom 5. bis 7. Januar 1879 abzuhalten. Vorsitzender des Vereins ist Herr Apotheker Dropisch, außerdem gehören zu dem Vorstande die Herren: Einnehmer Eichler, Pastor Koch, Franz Drechsler jun., Karl Fiedler und Karl Haase.

Ausstellung steht bevor im

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Koburg vom 26. bis 28. Oktober. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen sind bis zum 10. Okt. an den Vorsitzenden, Herrn Lg. Heublin, zu richten; von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen und von Herrn J. Freund Lose à 50 ₰ zu beziehen.

Briefwechsel.

Eine Anzahl von größeren Käfigen, welche der Tischlermeister Mewes in der Hoffnung hergestellt hatte, daß er mit denselben der Liebhaberei große Dienste leisten würde, sind billig abzugeben, da der bedauernswerthe Mann irrsinnig geworden. Anfragen bitte ich an Frau Mewes, Berlin, Zimmerstr. 48, zu richten.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Alle Sorten Futter

für **in-** und **ausländische Vögel** von **Oskar Reinhold** in Leipzig; **Niederlage** bei **M. Schmidt**, Berlin, Friedrichstraße 55. [1797]

Vogelfutter. [1798]

Ameiseneier	fürs Kilo	ℳ	3.	20.
Kanariensamen . . .	„ „	„	—	36.
Weiße franz. Hirsen .	„ „	„	—	44.
Gelbe „ do. . .	„ „	„	—	32.
Blut- do. . .	„ „	„	—	44.
Haberkerne	„ „	„	—	38.
Hanfsamen	„ „	„	—	30.
Rübsamen	„ „	„	—	48.
Blauer Mohn . . .	„ „	„	—	60.
Gemischtes Vogelfutter	„ „	„	—	40.

Gebrüder **Kühner, Ulm a./D.**

Ad. Stüdemann. [1799]
Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelkäfigen **in allen Größen,** von 75 ₰ bis 300 ℳ, empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Hans Maier in Ulm a. D.
Import ital. Produkte,
empfiehlt
Ital. Eier, Kisten- und Waggonweise,
Ital. Obst und **Gemüse.**
Ital. Schlacht- & Zuchtgeflügel, zur Zeit namentlich
Junge 1878er Legehühner & Hähne
mit gelben Füßen à Stck. ℳ 1. 80,
„ schwarzen „ „ ℳ 1. 50,
sowie auch junge Riesengänse, Perlhühner, Enten und Truthühner. [1800]

Zu verkaufen:
Ein 14 Monate alter Hühnerhund; derselbe ist dunkelbraun mit gelben Extremitäten, langharig mit sehr schöner Fahnenrute und nachweisbar von feinster und edelster altdeutscher Rasse. Preis 70 ℳ. [1801]
G. Spiess-Wenk,
Lörrach (Großherzogthum Baden).

Nur für Kenner.

Habe die edelsten Rassen von allen Sorten von Primataauben: die größten und stärksten Römer- und Montaubantauben, Türken, Straußtauben, Schnoblaken, französische Indianer, Bagadetten, Scholastertauben, Wiener Gamseln, kleine Indianer, Almonds, chinesische Mövchen mit Jabeau und Krause, böhmische altstämmige Kröpfer, ungarische Kröpfer, ganz kleine Altstämmer, hochfliegende sog. Wolkenstecher; ferner größte Rassen Fanghunde, Bukowiner Pürschhunde, Jagdhunde, Pinscher, Rattler, schwarze Dachshunde mit gelber Abzeichnung, und Seidenaffen. Nehme dagegen Tauben und Sing- und Schmuckvögel in Tausch an.

Nur in der **ersten** Taubenhandlung des
[1802] **F. Hlouschek** in **Prag.**

---

1 Par weiße Pfauen suche sofort zu kaufen. Preisangebote an **Peter Kaestner,**
[1803] städt. Krankenhaus, Bayreuth.

4—5 Par Kalif. Schopfwachteln diesjähriger Zucht, à Par einschl. Verpackung 22 ℳ, zuverkaufen.
Kruft, Bürgermeister,
[1804] Borbeck bei Essen.

Fang-Apparate mit Futterkasten und doppelt verstellbarer Sitzstange für die Vogelstube und für Gesellschaftskäfige 2c., selbige geräuschlos schlagend, fertigt und empfiehlt à Stück 12 ℳ, 11 ℳ, 10 ℳ, 9 ℳ, 8 ℳ.
[1805] **Fr. Gerbing,** Berlin, Besselstr. 9.

Ein großer Bro, Seltenheit, junges Männchen, für 75 ℳ, 1 Par Gebirgsloris, tadellos, für 65 ℳ zu verkaufen; auch feinste Pariser Trompeterkanarien.
[1806] **L. Fürstenberg,**
Braunsberg, Ost-Preußen.

Goldfasanen,

schöne diesjährige, werden zu ℳ 20 garant. richtige Pare abgegeben. Schmuckpfäffchen Weibchen, zu kaufen gesucht.
[1807] **„Exotische Vögel."**
Gmünd in Würtemberg.

Junge Möpse

der edelsten Rasse hat wieder abzugeben
[1808] **E. F. Schröder,** Parchim in Mecklenburg.

Abzugeben 1,1 Gold- und 1,0 Silberbantam. Suche 0,1 diesjährigen Silberfasan.
[1809] **Franz,** Guben, Lindengraben.

Die Handlung exotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien [1810]

von **J. O. Roh leder** in **Leipzig**

offerirt: Diamantfinken a Par 19½ ℳ, Muskat- u. Tigerfinken, sehr schön, a Par 3 ℳ; außerdem sind fast alle anderen Vogelarten, Vogelfutter u. Utensilien zu billigsten Preisen am Lager.

Insekten-Singvögel,

beste Schläger.

Habe eine Auswahl von polnischen, ungarischen, Bukowinaer Sprossern, Tag- und Nachtschläger, Siebenbürger Nachtigalen, Sperber, spanische Grasmücken, Rohrsänger, Sprachmeister, Fichtengrasmücken, Plattmönche, Nachtigalgrasmücken, Laubvögel, Blaukehlchen, Rothkehlchen, ungarische Steinröthel, dalmatinische Blauamseln, ungarische Davidzippen.

Garantire für lebende Ankunft.
Erste Vogelhandlung **Franz Hlouschek,**
[1811] **Prag** (Böhmen).

---

2 Par u. 1 Weibchen Tigerfinken, schon 2 Jahr im Käfig, verkauft für 10 ℳ
[1812] **Heinrich Herlinger** in Ulm.

---

1 Tigerhund, Prachtexemplar, 2 Jahr alt, feines Gehör und Geruch, dressirt, ist für 60 ℳ abzugeben bei
[1813] **Friedr. Reuber** in Lauenburg a. d. Elbe.

Zu verkaufen: Eine junge große **Rohrdommel,** 4 Monat alt, sehr zahm u. schön im Gefieder, für 6 ℳ bei
[1814] Färber **Krause** in Malchow.

Kaufe jederzeit fingerzahme, gut sprechende Papageien, wenn die Preise nicht zu enorm gehalten werden, alle Gattungen, Sittiche ausgenommen.
[1815] **Josef Günther,**
Handlung exotischer Vögel,
Wien 1. Bez. Stadt Teggetthoffstraße Nr. 6 und 4. Bez. Hauptstraße Nr. 2.

Suche zu kaufen 2—3 echte **Hondan-Hennen** diesjähriger Zucht. Anfragen in d. Exped. d. Blattes. [1816]

Vogelorgel, noch neu, 8 Stücke sehr hübsch, 15 ℳ, **Mehlwürmer** für's Liter 9 ℳ, 100 Stück 20 ₰.
[1817] **Theodor Franck,** Barmen.

[1818] **Zu verkaufen.**

3 Pracht-Exemplare sprechende grüne Merikanische Papageien. Näheres **Herm. Drieling,** Bremerhaven.

Zu verkaufen: 1 Par Baja-Weber 10 ℳ, 1 P. Silberschnäbel 4½ ℳ, 1 P. Reisvögel 5 ℳ, 1 P. Bandfinken 5 ℳ, 1 P. Muskatfinken 4½ ℳ, 8 fehlerfreie Harzer Roller à 5 ℳ. [1819] **W. Rau,** Friedeberg (Neumark).

Wegen Aufgabe meiner Wellensittichzucht verkaufe ich erprobte Heckpärchen für 10 ℳ fürs Par einschl. Versandtkasten. **Fr. Lieberoth,**
[1820] **Lieguitz,** Parkstraße 3.

Suche gegen Schlegel und Tiek's Uebers. Shakespeares 1 Par kräftige, nistfähige Wellensittiche, auch wünsche ich „Handbuch für Vogelliebhaber" I. von Ruß antiquar. zu kaufen. **G. Rohde,**
[1821] Berlin, Manteuffelstr. 112.

Verkaufe billigst: 1 Steindrossel, 1 rothr. Würger, 1 Sonnenvogel, 1 Hüttensänger à Stück 10 ℳ.

Sämmtliche Vögel schön befiedert, gesund, und jetzt schon fleißig singende Männchen. Erstere beide ausgezeichnete Wildfänge. Kein Tausch. **Emil Frey,**
[1822] **Guntersblum** (Rheinhessen).

Auerhühner,

diesjährige junge, habe a 40 ℳ, 7 Stück Strix scops zusammen 65 ℳ abzugeben.
H. W. Schaible
[1823] in **Klein-Süssen,** Württemberg.

Meinen Stamm

Harzer Kanarienvögel, circa 125 Köpfe, habe an einen Händler feiner Sänger abzugeben
[1824] **E. F. Schröder,** Parchim in Mecklenburg.

Wellensittiche, erprobte Nistpare, à 11 ℳ — 5 Par 50 ℳ — sowie 1 Jako à 35 und 1 Par Diamantfinken 20 ℳ verkäuflich. Bestellungen sub Wellensittiche d. Exped. d. G. W. [1825]

Ich verkaufe meinen „Lord", **deutsche Dogge,** schweren Schlags, gelb und schwarz gestromt, 1½ Jahr alt, ganz gesund, **kolossales Thier und Prachtexemplar;** sehr folgsam; Abstammung von bestem Stamme Deutschlands, kann nachgewiesen werden. Preis 180 ℳ.
[1826] **Max Eichler** in Lengenfeld i./Vgtld.

Oscar Reinhold,

Leipzig,

Vogelfutter-Handlung,

prämiirt mit der Staatsmedaille, silb. und bronz. Vereinsmedaille, Ehrendiplomen ꝛc.

Verkaufsstellen: **Berlin bei A. Rojsow, Manteuffelstraße Nr. 29,** Köln bei Jul. Joh. Claſſen, Darmstadt bei Jul. Köhler, Emden bei E. Pfannenschmid, Schwäb. Gmünd G. Mayer, Würzburg bei F. Woesch, Wien bei Wieschnitzky & Clauser.

NB. Möchte noch in Königsberg, Hamburg, Breslau und München Verkaufsstellen errichten. Bewerber wollen sich melden. [1827]

Kolbenhirse, Agave- und Kokosfasern

wieder eingetroffen und zu haben in den bekannten Verkaufsstellen. [1828] **Osc. Reinhold,** Leipzig.

Vogelhandlung von A. Wruck, Berlin C., Gypsstr. 15

empfiehlt: Schönsittiche, Alexander- und Wellensittiche, Inseparables, Papageien, Diamant-, Zebra-, Tiger-, Muskat- und Atlasfinken, Jap. Mövchen, Hartlaubszeisige, Helenafasänchen, Goldbrüstchen, gr. Astrilde, kl. Elsterchen, braunköpfige Ammern, Nachtigalen, Sprosser, Lerchen, Grasmücken, Rothhärte, Zeisige, Finken, 1 Kernbeißer, 1 graue Drossel, Kanarienvögel. [1829]

Reizende Seidenpudelchen,

Hund und Hündin, sind preiswerth zu verkaufen. Näheres unter Seidenpudel postlagernd fr. Köthen i./A. [1830]

Akklimatisirte Jako's [1831]

empf. **E. Geupel,** g. **White, Leipzig,** Schloßg. 1.

Habe billig abzugeben: 5 Par feine Rassetauben, zusammen 20 ℳ, 2 Singdrosseln, 1 Schwarzdrossel, Wildf. und gute Sänger, zusammen 15 ℳ; einen echten Mailänder Spitz, 20 cm Rückenhöhe, 18 Monate alt und zur Zucht sehr geeignet, 40 ℳ, alles zusammen bedeutend billiger; tausche auch gegen einen sprechenden Papagei oder ein Par Goldfasanen, auch gegen ausländische Vögel. Ameisenei sind keine mehr abzugeben. **P. L. Zwermann,** [1832] Wehrheim (Nassau).

Feine Rassehühner zu verkaufen:

1/8 schw. Spanier m. r. w. Gesicht, 77ger, 45 ℳ, 0/2 Brahma, 77ger, weiß, 10 ℳ, 1/3 Spanier, 78ger Zucht, 15 ℳ, 1/2 Bastard von Spanier und Brahma 12 ℳ, zusammen 70 ℳ ausschl. Packung, bei

C. Kaiser,

[1833] **Bernburg i. Anhalt.,** Steinstr. 11.

Stiglitze, Männchen à 1½ ℳ, Buchfinken 1½ ℳ Girlitze à 1½ ℳ, Wachteln à 2 ℳ, Blaudrosseln, Männchen à 20 ℳ, Weibchen à 6 ℳ, Steinrötheln, Männchen à 10 ℳ, Weibchen à 4 ℳ, zahme Rebhühner à 4 ℳ, zahme böhmische Fasanen, Par 12 ℳ; ferner 4 Stück Bukowinaer Sprosser, **bester** Qualität, Sperlingstäubchen, Kuftäubchen, Gold-, Silber- und japanesische Bantams, Crève coeurs, Silber-, Brabanter und Houdan's, Brand-, Mandarinen- und Stockenten, indische Gänse, zahme Frettchen, Iltisse, Edelmarder, zahme Rehe à 40 ℳ, afrikanische Zwergziegen à Par 50 ℳ, Zackelschafe, Par 50 ℳ; auch sind sehr schöne, große Goldfische, pr. 100 Stück 30 ℳ, Goldkarauschen, 100 Stück 3 ℳ, sowie diverse Schildkröten ꝛc. vorräthig. [1834]

F. Zivsa in **Troppau.**

Zebrafinken Par 12 ℳ, Nymfen Par 20 ℳ, 1 Par kleinste Elsterchen 7 ℳ, 1 Par Tigerfinken 5 ℳ verkauft [1835] **Karl Forster,** Gmünd (Württemb.)

Eine zuverlässige gut empfohlene Person zur selbstständigen Führung einer neu zu gründenden zoologischen Handlung gesucht. Dieselbe hat den Detailverkauf und die sorgfältige Pflege der Vögel mit Sachkenntniß zu besorgen; einem gesetzten Mädchen würde der Vorzug ertheilt. Offerten sub **J. I. 100** durch die Exped. der „Gefied. Welt" erbeten. [1836]

Ein scharlachrother **Arara,** jung, Prachtexemplar, zahm wie ein Hund, gibt Pfötchen, legt sich beim Spielen auf den Rücken, zieht einen Puppenwagen, läßt sich unter dem Arm forttragen u. s. w., durch seine vollendete Zahmheit jeder Abrichtung fähig, ist mit Ständer und Transportkäfig billig zu verkaufen. [1837] **Dönniges,** Post-Direktor in Jauer.

Suche 2 junge schwarze echte Pudel. [1838] **Bonhoff,** Kgl. Eisenb.-Stat.-Vorsteher in Netzthal.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

A. Wellmer:

Fröhliche Feste!

Fünf Feiertagsgeschichten.

Inhalt. — Fröhliche Weihnachten. Drei Blätter aus dem Tagebuch eines Einsamen. Eine Weihnachtsgeschichte. — **Wo wohnt das Glück?** Eine Sylvester- und Neujahrsgeschichte. — **Auferstanden.** Eine Ostergeschichte. — **In Paris und Daheim.** Eine Pfingstgeschichte. — **Stolze Herzen.** Eine Weihnachtsgeschichte.

Preis höchst elegant gebunden 6 Mk.

Bruder Studio!

Studentengeschichten aus vier Jahrhunderten

von

Arnold Wellmer.

Preis 3 Mk. 60 Pf. geh., geb. 4 Mk. 40 Pf.

Inhalt. — Studentenleben. — Frei ist der Bursch. — Vor 500 Jahren. — Studentenmütterchen. — Studiosus Holofernes. — Zertrümmert. — Napoleon I. und die deutschen Studenten. — Ein schöner Traum. — Aus der Demagogenzeit. — Bruder Studio for ever. — Le roi est mort — vive le roi. — Dornröschlein.

Dasselbe **Neue Folge.**

Preis 4 Mk. 50 Pf. geh., geb. 5 Mk. 30 Pf.

Inhalt. — Ihre fürstl. Gnaden auf Universitäten. — Schrift und Pennal. — Der relegirte Schlafrock. — Der Teufel in Jena. — Prinz Carneval auf Universitäten. — Fürst Kanonendonner. — Ut em ward nicks! — König Lump. — Die Studenten-Kläre.

Aus dem Leben einer Verstorbenen.

Erster Band:

Caroline Bauer in ihren Briefen.

Herausgegeben von

Arnold Wellmer. [1839]

Erster Theil.

Preis 6 Mark.

Berlin. **Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.**

32, Wilhelmstraße SW.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London, [1840]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 25 Graupapageien, 60 Par Helenafasänden, 3 Par Sammtweber, 9 Spottdrosseln, 2 Par Buntfasanen, 8 Par Swinhoefasanen, 3 Tukane; 1 Felsenkänguru, 2 Gürtelthiere, 3 Silberlöwen, 1 Par isländisches Hornvieh (0,8 Meter hoch), 21 Löwenäffchen.

J. Abrahams, [1841]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: 25 Amerikanische Spottdrosseln (Turdus polyglottus), 10 Par braun- oder rothköpfige Ammern (Emberiza luteola), 20 Par graue Kardinäle (Coccothraustes cucullatus), 50 Par Diamantfinken (Spermestes guttata), 1 Par rothbrüstige Samenknacker-Amandinen (S. haematina), das Männchen ist etwas lahm, 8 Par Schilffinken (S. castanothorax), 50 Graupapageien (Psittacus erithacus), 20 Mohrenkopf-Papageien (P. senegalus), 20 Par Schönsittiche (P. pulchellus). Von den früher angezeigten Vögeln sind noch manche vorhanden.

Die bereits im Jahre 1843 gegründete

Vogel- und Samenhandlung

des

FRANZ WANEK,

Prag, Rittergasse Nr. 411, I.,

empfiehlt zu **jeder Jahreszeit** alle Gattungen **europäischer Singvögel.** wie: Sprosser reinsten Schlags, rothe Nachtigalen, junge und alte Steinröthel, Blaudrosseln, gelbe Spötter, alle Arten Grasmücken, Roth- und Blaukehlchen, Davidspippen, Schwarzamseln, Kalander-, Feld-, Schopf- und Haidelerchen, alle Gattungen exotischer Sing- und Ziervögel, zahme und sprechende **Papageien.** Affen, sowie Vogelfuttersstoffe jeder Art. Vogelsendungen unter Garantie tadelloser Exemplare und lebender Ankunft. [1842]

Heinrich Möller's

Zoologische und Ornithologische Handlung,

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz Nr. 21, [1843]

erhielt in den letzten Sendungen und hat vorräthig: schöne Graupapageien, Surinam, Amazonen und kleine Gelbköpfe, 1 Guatemala-Amazone, 1 zahmen, sprechenden, hellrothen Arara, vollständig im Gefieder, 1 Par Adelaïde-Sittiche (Psittacus adelaidensis). 6 Par Halsbandsittiche, 10 Par Mohrenkopfsittiche, 6 Par Rosella, 1 Blattvogel-Männchen (Phyllornis auriltron). Wellensittiche, rothköpfige Inseparables und Sperlingspapageien, 6 Par Riesenelsterchen, Napoleons-, Orange-, große Gold- und Kastanienweber in Putz, Diamantfinken, Schilffinken, gelbbunte japanesische Mövchen, Zebrafinken, verschiedene Pfäffchen, schwarzköpfige, weißköpfige und dreifarbige Nonnen, Edelfinken, Hartlaubzeisige, Amaranten-, Malabar- und Silberfasänchen, Atlasvögel in Putz, Tigerfinken, Mustatvögel, Goldbrüstchen ꝛc.; ferner 1 Königstiger, Weibchen, 1 Par 10 Monat alte Löwen, 1 Stachelschwein, 1 Zibethkatze, 1 Waschbär, 1 schwarzes Opossum, 1 Par prachtvolle junge Eisbären, Männchen und Weibchen, 1 echten Löwenaffen, 1 Hulmanaffen, 1 Par Mazotaffen und sonstige Auswahl von Affen, 1 8 Fuß langen Alligator, 3 Chamäleons, 2 seltene Eidechsen, 25 Stck. verschiedene Arten Schlangen bis 15 Fuß lang.

Ein Dachs,

2jährig, prachtvoll, gesund, 14 ℳ, offerirt **Thierhandlung H. Jenikovsky, Preßburg,** Ungarn.

Außerdem: Gelbe Spötter 6 ℳ, Gartengrasmücke 5 ℳ, Sperbergrasmücke 5 ℳ, Schwarzplattl 4 ℳ, echte ungarische Spresser 8 ℳ, Dorndreher 5 ℳ, Lerchen 4 ℳ, Blaukehlchen 6 ℳ. Rothkehlchen 1 ℳ, Rothschwänze 1 ℳ, Nachtigalen 4 ℳ, Wachteln 3 ℳ, Pirole 8 ℳ, zahme Rebhühner 5 ℳ, Meerschweinchen 1 ℳ, weiße Ratten 1 ℳ fürs Stück. [1844]

Dressirter Bukowiner Rissen-Uhu,

sehr zahm, 1 Par 4jährige zahme Hirsche und 2 Par sehr zahme junge Edelhirsche, Prachtexemplare, [1845]

in der Thierhandlung **F. Blouschek, Prag.**

Zimmerstr. 48. III., Berlin, f. prachtv. Vogelbauer, in- u. ausländ. Vögel umzugshalber billig z. verk. bei **Mewes.** [1846]

Einen kleinen, höchst possirlichen **Affen** verkauft für 20 ℳ. [1847] **Fr. Reif** in **Wilhelmshaven.**

Abzugeben: Zeisig-Mnch. 80 ₰, Blaumeisen 1 ℳ, Rothkehlchen-Mnch. 1 ℳ, Gimpel-Mnch. 2 ℳ, Hänfling-Mnch. 1 ℳ 50 ₰, Stiglitz-Mnch. 1 ℳ. Verpackung 50 ₰. **Ad. Buldig,**

[1848] Görbersdorf in Schlesien.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 40. Berlin, den 3. Oktober 1878. VII. Jahrgang.

Inhalt:

Beitrag zur Kenntniß des Stars (Schluß). —
Die Eisvögel im zoologischen Garten von Berlin (Schluß). —
Zur Erziehung und zum Unterricht der Graupapageien (Fortsetzung). —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Wilsonsdrossel. —
Eine Mahnung zur Vorsicht. —
Haben die Vögel auch Schutz- und Trutz-Waffen? —
Anzeigen.

Beitrag zur Kenntniß des Stars.

Von Karl Petermann.

(Schluß).

Auch der Meinung des Herrn Bester in Nr. 12 d. Bl., daß die Starpärchen zweimal brüten sollen, kann ich mich nicht anschließen. Meine Beobachtungen und Erfahrungen sprechen entschieden dafür, daß sie bei glücklichem Brutverlauf überall nur eine Brut machen und ihre Jungen lange Zeit füttern und führen, wie wir dies namentlich auf den Viehtriften beobachten können. Sobald die Brut aber einen unglücklichen Ausgang gehabt, wozu ja mannigfache Zufälligkeiten beitragen können, wie z. B. das Zugrundegehen der Eier, weit häufiger aber das Ausrauben der halberwachsenen Jungen durch die Dohlen und auch wol Krähen, wo letztere freieren Spielraum haben. Ich selbst hatte das alljährlich zu beklagen, bevor ich die Sitzstangen verkürzte oder ganz entfernte. In solchen Fällen wird zu einer zweiten Brut geschritten, was sich ja in ähnlicher Weise alljährlich bei so manchen Vögeln, wie Rebhühnern, Wachteln u. a. bestätigt. Diese neue (zweite) Brut ist allerdings nach der Berechnung von etwa vierzehn Tagen mit dem Ausfliegen der Jungen in Einklang zu bringen, und eben für diese Brut werden namentlich die beliebtesten Nistkästen ausgewählt, die in der Regel zuerst besetzt worden. So sind bei mir fast alljährlich ein bis drei Kästen nachträglich wieder bezogen. Die beste Uebersicht hinsichtlich der Anzahl der Vor- und Nachbrüter kann man erst bei dem Futterzutragen für die Jungen erlangen und so einen Vergleich anstellen. Nach demselben ergeben die letzteren eine so geringe Anzahl, daß dieselbe weit unter 10 pCt. bleibt und mehr mit dem Geldmarkt verglichen werden kann.

Aus diesen und ähnlichen Vorkommnissen ziehe ich den Schluß, daß eine zweite Brut in Wirklichkeit nicht vorkommt.

Indem ich hoffe, daß ich die geehrten Leser nicht schon zu sehr ermüdet habe, möchte ich hier noch einige Bemerkungen über die Gelehrigkeit dieses ewig unruhigen Gesellen bringen. Schon die alten Ueberlieferungen, verbunden mit so mancher hübschen Anekdote, verherrlichen ihn, und in der That besitzt der Vogelfreund in diesem talentvollen Schwätzer (wie ihn kürzlich noch der eifrige Beobachter und Züchter, Lehrer Neu benannte) einen werthvollen Pflegling. Um nur einen Fall von der beispiellosen Auffassungsgabe desselben zu geben, diene hier der nachfolgende Vorfall. Im letzten Herbst hatte mein Nachbar Kaufmann H. im Laden ein junges aufgezogenes Männchen, das schon mehr als für's Ohr angenehm, das Klirren der schrillen

Ladenglocke nachahmte. Ungefähr dreimal hatte ich bei meinem Dortsein dem Vogel, der aufmerksam zuhörte, aus Fra Diavolo „Ich bin ja nicht so ein häßliches Mädchen" 2c. vorgepfiffen, als mir kurze Zeit darauf Herr H. mittheilte, daß der Star einiges von der Melodie verständlich vorbringe, was ich nicht recht glauben wollte, bis ich mich persönlich davon überzeugte. Ich nahm ihn deshalb zu Weihnachten zu mir, um weitere Versuche zu machen, doch hier schenkte er der zu erlernenden Melodie vorest wenig Aufmerksamkeit; es interessirten ihn die ringsherum erschallenden verschiedenen Vogelgesänge augenscheinlich weit mehr. Namentlich war es der Gesang eines als fehlerhaft hierher verurtheilten Harzer Kanarienvogels, der seine ganze Aufmerksamkeit fesselte, so daß er schon nach kurzer Zeit denselben täuschend nachzuahmen vermochte, selbstverständlich flechtete er beim Steckenbleiben, was zuerst vielfach vorkam, die schrille Ladenglocke mit ein, die keineswegs an den Sirenengesang erinnerte. Dabei übte er auch unermüdlich den Nachtgesang der Zerline, wovon er die erste steigende Strofe und den beigefügten Schlußrefrain bald sehr deutlich vortrug, während die zweite fallende Strofe keinen Eindruck auf ihn zu machen schien, da er sie garnicht versuchte. Die mehrmals vorgesprochenen Worte „Wie heißt Du" und „Marie" waren schnell erfaßt, und die Wiedergabe erklang voll und deutlich. Jetzt studirt er auf „Guten Morgen" und „Jakob". Was mir am meisten auffgefallen, ist, daß er auch nicht den geringsten Laut wie Knarren, Zischen, Milanenrufe oder aus dem unzähligen Register der natürlichen oder nachgeahmten Gesänge ererbt hat. Würde der Vogel das Klirren nicht erlernt haben, so wäre er für mich zu weiteren Versuchen ein Kleinod, doch so kann er dem Besitzer mitunter sogar überaus lästig werden.

Zum Schlusse möchte ich noch auf ein Haupterforderniß beim Halten des Vogels hinweisen. Es betrifft dies namentlich den Käfig und die Fütterung, da bei nicht praktischer Einrichtung es schon Manchem verleidet wurde, einen derartigen, alles auszirkelnden und umherwerfenden Vogel zu halten.

Ein geräumiger Käfig mit tiefer mit Sandgefüllter Schublade ist nothwendig; zu Futter- und Wassergefäßen wähle man die als besonders praktisch bewährten birnförmigen Gläser, welche oberhalb der oben angebrachten Sitzstangen draußen angehängt werden, nachdem die Drahtstäbe soweit auseinandergebogen, daß der Vogel bequem Kopf und Hals durchstecken kann, wodurch ihm das Verstreuen des Futters unmöglich wird.

Zur Erziehung und zum Unterricht der Graupapageien.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz.

(Fortsetzung).

Ich beobachtete, daß diese jungen Jakos kaum nach ihrer Einführung sich folgenderweise verhalten. Zunächst machen alle mit ihren großen dunklen Augen, mit ihrem weichen flaumigen Gefieder den Eindruck von kaum dem Neste entnommenen Vögeln, dabei sind dieselben nicht zahm und zutraulich, wie sie es sein müßten, wenn sie schon sehr früh aus dem Neste genommen und künstlich aufgefüttert wären, wie dies bei sehr vielen Amazonenpapageien der Fall ist. Sie sind vielmehr sehr scheu und furchtsam, haben einen oder beide Flügel verschnitten und lassen sich nicht berühren, was sie sicherlich geschehen ließen, wenn sie eben künstlich aufgefüttert worden wären. Viele von ihnen essen sehr wenig, andere wieder fressen viel, dabei leiden sie um diese Zeit nicht an Durchfall, doch zeugen ihre Entleerungen davon, daß sie das Futter nicht gehörig verdauen und zwar aus dem einfachen Grunde, weil ihr junger Orga-

Die Eisvögel im zoologischen Garten zu Berlin.

(Schluß).

Wie man im Alterthum dazu gekommen ist, den Eisvogel, der doch nur am Süßwasser lebt, für einen Meerbewohner zu halten, bleibt selbst für die regste Einbildungskraft ein Räthsel. Ueberbleibsel des mehr als zweitausendjährigen Irrthums sind die Provinzialismen Seespecht und Seeschwalme, welche Naumann gleichfalls unter den Synonymen des Eisvogels aufführt. Uebrigens ist auch der Schriftname nicht gut gewählt, weil der Träger desselben nur in strengen Wintermonaten zum Eisvogel wird und nur nothgedrungen an den offenen Stellen der Eisdecke dem Fischfang obliegt. Die Engländer nennen den schönen Vogel Kingfisher, Königsfischer, die Franzosen Martin-pêcheur, Fischer-Martin, St. Martinsvogel, denn nach einer auch bei uns verbreiteten Sage soll er die Fische an sich locken.

Bei der Untersuchung des innern Baus dieser Vögel hat Nitzsch die merkwürdige Entdeckung gemacht, daß ihr Kopfgerüst eine zwar oberflächliche, aber unverkennbare Aehnlichkeit mit dem der Reiher hat. Sie leben als Stoßtaucher, weichen also in ähnlicher Weise von ihren Ordnungsverwandten, den Klettervögeln, ab, wie Wasseramsel oder Wasserstar von den Singvögeln. Stundenlang, ja halbe Tage lang sitzt der Eisvogel regungslos auf einer Stelle, den Blick auf das Wasser gerichtet und mit der Ruhe des Reihers auf Beute lauernd. „Seine kleinen Füßchen", sagt Naumann, „scheinen nur zum Sitzen, nicht zum Gehen geeignet; denn er geht äußerst selten und dann nur auf einige Schrittchen, etwa auf der kleinen Fläche eines Steins oder Pfahls, aber nie auf flachem Erdboden." Kommt eine Beute in Sicht, so streckt er plötzlich den Hals aus, beugt sich weit vornüber und fährt, ohne dabei die Flügel zu gebrauchen, wie ein Pfeil in das Wasser. Da er nur mit dem Schnabel fängt, so verfehlt er auch oft sein Ziel. Das Fliegen wird ihm schwer und die kurzen Flügel müssen dabei so schnell bewegt werden, daß man die einzelnen Schwingungen nicht mehr unterscheiden kann; deshalb schießt er so rasch und immer in gerader Richtung über das Wasser hin. Um einen größern Gesichtskreis zu gewinnen, hält er sich aber gleichwol auch längere Zeit schwebend über dem Wasser, bis er ein Fischlein entdeckt, auf das er dann blitzschnell herabstößt. Bei langem Regen hat er üble Tage, weil dann das Wasser trübe wird und er seine Beute nicht mehr sehen kann. Auch die Eisdecke kann verhängnißvoll für ihn werden, wenn er nach geschehenem Stoß die Oeffnung nicht

nismus, noch der zeitweisen Fütterung aus dem Kropfe bedarf oder uns noch unbekannter Nahrungsstoffe, seines Stammlandes, und unmöglich ein andres ihm ausschließlich gereichtes Futter vertragen kann. Es scheint überhaupt bei den Graupapageien der Umstand obzuwalten, daß dieselben sogar im flüggen Zustande noch immer, d. h. einige Zeit von den Eltern aus dem Kropfe gefüttert werden. Ich sah oft solchen jungen frisch importirten Graupapageien, wenn ich sie in den Käfig zu einem alten Jako gab, denselben mit aufgesperrtem Schnabel und auseinandergebreiteten Flügeln nach Art junger Tauben, um Atzung anbetteln. Mit der Zeit beginnt auch ein Vogel, der anfangs recht viel gefressen, immer weniger Nahrung zu sich zu nehmen, was auffallende Abmagerung und schließlich den Tod zur Folge hat. In den letzten Lebenstagen bilden sich bei den meisten noch Anfälle von Krämpfen aus, welche das Schicksal solcher armen Geschöpfe als ein höchst bejammernswerthes gestalten. Die Sektion zeigte immer auffallende Abmagerung und Entzündung des Magens und der Darmschleimhaut, infolge der Darreichung von Nahrungsmitteln, welche der jugendliche Vogel für die Dauer unmöglich verdauen konnte. Solches ist meiner Meinung nach bestimmt die häufigste Ursache von dem Zugrundegehen so vieler jungen Graupapageien. Ich kann mich unmöglich der Ansicht anschließen, daß dieselben ausschließlich in solch' großer Zahl einer Seuchenkrankheit erliegen, wiewol sich in einzelnen Fällen auch solche Krankheiten geltend machen können. Es sprechen nämlich viele Umstände dagegen. Die Ueberfuhr der hellgrauäugigen und gelbäugigen Vögel gelingt in der Regel sehr gut und diese Vögel bleiben auch weiterhin gesund, trotzdem ihre dunkeläugigen Reisegefährten fast alle früher oder später nach der Ueberfuhr, jedenfalls in den ersten Monaten nach derselben erliegen. Es wird ferner zunächst weder bei Menschen, noch bei Thieren bei Seuchenkrankheiten ein so langes Inkubationsstadium beobachtet; besonders aber ist bei Vögeln ein kurzes Inkubationsstadium von Seuchenkrankheiten eine erwiesene Thatsache. Ich kann mir also unmöglich denken, daß ein Vogel, der ein bis zwei Monate nach der Ueberfuhr ganz gesund ist, während dieser ganzen Zeit und oft auch noch früher im Inkubationsstadium der endlich ausbrechenden Seuchenkrankheit sich befunden hätte. Ferner gab ich kranke junge Jakos in Käfige zu gesunden hellgrauäugigen Vögeln, wobei die gesunden mit den kranken sich schnäbelten und fütterten, und doch gingen nur die dunkeläugigen zugrunde, die übrigen blieben gesund. Man hat in früheren Jahren wenig von der Sterblichkeit der frisch exportirten jungen Jakos gehört, weil die Nachfrage nach solchen Vögeln und demgemäß die Ausfuhr derselben eine geringere war, man daher bei der Versendung etwas sorgsamer zuwerke ging. Jetzt dagegen ist es leicht erklärlich, daß man bei einer jährlichen Ausfuhr von vielen Tausenden von Jakos, in den Stammländern derselben Alles was nur leibt und lebt ohne Rücksicht auf das zarte Alter, auf die noch nöthige Pflege vonseiten der Alten zu Geld macht. Mein Vorschlag würde also dahin gehen, die dunkeläugigen Vögel in solange nicht anzukaufen, bis nicht durch eine geeignetere Pflege in ihren Stammländern die Gesundheitsverhältnisse derselben sich besser gestalten. Wenn der Händler in Europa keinen Absatz für diese Jakos finden und ihm dieselben am Lager Stück für Stück umstehen würden, dann dürfte derselbe auch schwerlich solche Vögel mehr beziehen, während die Eingeborenen sicherlich andere Maßregeln ergreifen würden, um die Vögel in einer gesunderen Beschaffenheit über das Meer zu geben, so daß dann die Verhältnisse dieselben wären, wie bei den Amazonenpapageien, welche größtentheils gezähmt und gesunder in unsere Hände

---

mehr findet. Meist aber erträgt er des Winters Ungemach dennoch lieber, als daß er wanderte. Er ist durchweg ein sehr schweigsamer, ungeselliger Vogel und nur in der Paarungszeit stößt er öfters sein hohes, schneidendes, schnell wiederholtes „Tit, titt" oder „Si, si" aus, ebenso, wenn er Junge hat und diese gefährdet glaubt. Die Paarung findet Ende März oder Anfang April statt. Zur Anlage des Nestes wählen die Vögel eine überhängende oder wenigstens sehr steile Uferstelle, um Ratten und Wiesel von demselben fernzuhalten. Dieses besteht aus einem Loche, welches die Vögel mit dem Schnabel bohren und hinten entsprechend erweitern. Wie H. Schacht in seiner „Vogelwelt des Teutoburger Waldes" (1877) erzählt, fand er ausnahmsweise einmal das Nest eines Eisvogels in einer von dem Wasser ziemlich entfernten Lehmgrube. Mit welcher Umsicht und Vorsicht die Eisvögel bei Anlage ihres Nestes zuwerke gehen, zeigt gerade dieser Ausnahmefall. Das Weibchen legt Mitte Mai und Anfang Juni 5 bis 11 Eier und bebrütet sie, von dem Männchen gefüttert, ganz allein. Die Eier liegen ursprünglich auf dem bloßen Boden, doch bilden die Gewölle von Gräten und Fischschuppen allmälig eine Art Unterlage für die Jungen. Diese sind sehr häßlich, dickköpfig, unbeholfen und werden anfänglich von dem Männchen nur mit Insekten gefüttert, insbesondre mit Libellen. Später betheiligt sich auch das Weibchen an der Fütterung und die Jungen bekommen nach und nach kleine Fischchen. Wenn sie bald flügge geworden sind, vertauschen sie ihr Nest gegen ein verstecktes Plätzchen von größerm Spielraum und werden hier von den Alten bis zur Selbständigkeit beisammen gehalten. Haben sie diese erlangt, so fliegen sie, ohne sich weiter um einander zu kümmern, davon und suchen sich ihre eigenen Fischplätze. Auch die Alten trennen sich, um ihr früheres Einsiedlerleben wieder aufzunehmen.

Zu Stubenvögeln sind die Eisvögel schlecht geeignet und halten sich auch nicht. Sie sitzen meist mißmuthig auf einer Stelle oder flattern ungestüm im Käfig umher, bis sie sich beschädigen und eingehen. Jung aufgezogene Eisvögel werden zugänglicher und bleiben in einem geräumigen Flugbauer auch länger am Leben.

Um Pfingsten erhielt Dr. Bodinus eine Brut von sechs halbwüchsigen Eisvögeln aus der Nachbarschaft. Er übergab sie dem Wärter Meusel von der großen Voliere zur Aufzucht und hatte nach etwa vierzehn Tagen das Vergnügen, sie flügge zu sehen. Drei von ihnen kamen nach und nach um, die drei anderen aber sind zur Zeit noch Bewohner des linken Flügels der großen Voliere im Berliner zoologischen Garten und erregen hier nicht wenig Interesse.

Fr. Lichterfeld.

kommen, trotzdem auch sie über den weiten Ozean geführt werden. Ich rathe also entschieden, nur hellgrauäugige Vögel zu erwerben, da dieselben ebenso gelehrig und zähmbar sind wie die dunkeläugigen und zugleich sehr leicht eingewöhnt werden können.

Gelangt man nun in den Besitz eines solchen hellgrauäugigen Vogels, so führe man keinenfalls den von mancher Seite angegebnen Vorschlag aus, ihm sofort einige verschnittene Schwungfedern gewaltsam auszureißen und dies von Zeit zu Zeit zu wiederholen, bis alle abgestutzten Federn fort sind. Durch ein solches Vorgehen wird der Papagei einerseits sehr mißtrauisch und noch unbändiger, ja, sogar ein etwas schon zahmer Vogel wird dann sogleich viel störrischer und wilder und es bedarf weit längerer Zeit, bis er Anhänglichkeit für seinen Pfleger zu fühlen beginnt, was bei der Zähmung und dem Unterricht von Papageien die Hauptsache ist; andrerseits aber werden die nach einiger Zeit hervorsprossenden Kiele, wenn der Vogel noch immer sehr wild und sehr leicht aufscheuchbar ist, bald verletzt, was wieder nicht selten ziemlich starke Blutungen und dann einen verkrüppelten Federbau veranlaßt. Ich rathe also, den frisch angelangten Jako sammt seinem Transportkäfig, welcher vorsichtig vorerst an einer Seite geöffnet wurde, in oder an das Papageibauer zu stellen, damit er allein in seine neue Behausung einziehen soll. Schon dieser geringfügige Umstand bewirkt, daß das Thier viel weniger mißtrauisch und scheu in derselben sich benimmt, als wenn man es mit Gewalt hineinstößt. Bei der Wahl eines Bauers entscheide man sich eher für ein etwas kleineres und womöglich viereckig gebautes, damit der Vogel seine Zeit nicht mit vielem Herumklettern verbringen soll, und daß er später, wenn ihm das Herausgehen aus dem Käfig gestattet wird, auf demselben bequem stehen kann. Man schenke ferner dem frischen Ankömmling in der ersten Woche garkeine Aufmerksamkeit, stehe nicht lange vor seinem Käfig und thue überhaupt so, als ob kein Vogel im Zimmer wäre. Er lernt auf diese Weise gleichsam von selbst seine Umgebung ohne Furcht und Scheu kennen. Man wird schon in dieser Zeit leicht ersehen, ob das Thier talentvoll ist oder nicht. Ich habe nämlich die Beobachtung gemacht, daß alle Jakos, welche späterhin ein großes Sprachtalent entwickelten, in den ersten Wochen ihres Aufenthalts sich sehr lebhaft zeigten und stets viel lärmten, schrieen und pfiffen, besonders des Morgens und des Abends oder auch im Laufe des Tages, wenn ein anhaltendes Geräusch, Lärm, Musik oder auch der Gesang anderer Vögel sich vernehmen ließen. So ein talentvoller Vogel wird bei solchen Gelegenheiten stets aufmerksam, hebt den Kopf hoch, bewegt rasch die Pupillen, versucht seinen Ort zu verändern und beginnt in vielfältiger Weise zu schreien und zu pfeifen. Ein ähnliches Benehmen entwickelt so ein Vogel, wenn man ihn ans Fenster stellt. Ein talentloses Thier dagegen ist mehr ruhigen Temperaments, pfeift und schreit sehr wenig, wird nicht sobald erregt und verhält sich auch des Morgens und des Abends größtentheils still. Ich gehe natürlich von der Voraussetzung aus, daß wir es mit vollkommen gesunden Vögeln zu thun haben. Das geringste Unwohlsein bewirkt nämlich, daß ein Jako ein sehr ruhiges und stilles Benehmen entfaltet.

Nach einwöchentlichem Aufenthalt kann man schon anfangen, dem Vogel sich immer mehr zu nähern und mit ihm sich eingehender zu beschäftigen; man versuche zunächst ihn zu bewegen, ein Stückchen Kaffeebrot aus der Hand durch das Käfiggitter zu nehmen, man hüte sich aber ja, ihm solches gewaltsam aufzudringen und lasse sogleich von diesem Vorhaben ab, sobald der Vogel bei sich nähernder Hand umherzutoben beginnt.

(Fortsetzung folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Wilson's Drossel, Rötheldrossel

(Turdus fuscescens, *Stph.*).

Die ganze Oberseite dieser Drossel ist hellröthlichbraun (der Gerberlohe ähnlich), auf dem Kopfe und Schwanze geht diese Färbung etwas in's Orangefarbne über; die Unterseite ist weiß; die Seiten des Halses und die Oberbrust sind mit kleinen, röthlichbraunen, dreieckigen Flecken gezeichnet; die Kehle und auch theilweise die Oberbrust sind bräunlichgelb gefleckt; an den Seiten der Brust und des Bauchs finden sich einige undeutliche blaßolivenfarbene Flecken. Das Weibchen ist äußerlich nicht vom Männchen zu unterscheiden. Länge 7½ Zoll; Flügel 4¼ und Schwanz 3⅕ Zoll.

Die Roth-, Röthel-, Wilsons- oder Fuchsdrossel erscheint während der Zugzeit in Nordillinois ziemlich regelmäßig, aber nicht gerade häufig. Sie kommt in kleinen Flügen etwa Mitte Mai aus dem Süden an, verweilt oft noch bis in die letzten Tage des genannten Monats und zieht dann nördlicher; nur einige Pärchen bleiben, um zu brüten. Mitte September bis anfangs Oktober treffen sie wieder im nördlichen Illinois ein. Obwol diese Drossel ein sehr vorsichtiger, scheuer Vogel ist, scheint sie doch in der Zugzeit alle Aengstlichkeit abgelegt zu haben, denn sie kommt dann selbst bis in die Gärten hinein. In dem, meiner Wohnung ganz nahe gelegnen großen Nachbarsgarten in Oak Park, in welchem viele Bäume und Gebüsche, vorzüglich aber eine Anzahl mittelgroßer, ganz dichter Nadelholzbäume (Abies picea und A. canadensis, *Mx.*) und rother Zedern oder Lebensbäume (Juniperus virginiana, *L.*) standen, fand sich während der Zugzeit, neben vielen anderen Vogelarten, auch regelmäßig ein kleiner Flug dieser Drosseln ein, die am Tage auf dem Boden nach Insekten, in der Weise anderer Drosseln suchten, abends sich jedoch

in die dichten Nadelholz- und Lebensbäume zurückzogen, wo sie gegen die im Frühling noch sehr rauhen West- und Nordwinde trefflich geschützt waren.

Man konnte hier die sonst so menschenscheuen Vögel genau kennen lernen. Während der Brutzeit ist die Wilsonsdrossel ein echter Waldvogel. Sie hält sich dann in der Regel im dichtesten Untergebüsch feuchter Wälder auf und ist ihrer Zurückgezogenheit und Vorsicht halber, sehr schwer zu beobachten. Der Gesang ist einfach und leise, doch sehr melodisch; zu Anfang sind die Töne langgezogen, werden aber am Ende immer schneller ausgestoßen. Besonders schön klingt der Gesang in der Abenddämmerung, wenn schon die meisten anderen Vögel schweigen. Ihr Nest steht immer nahe am Boden, nie in Bäumen oder Gebüschen, gewöhnlich auf einer dicken Unterlage alter Blätter an einem kleinen Strauche. Die Außenseite desselben besteht aus faseriger Baumrinde, Blättern, Pflanzenstengeln und einzelnen Halmen, inwendig ist es mit den Rippen trockener Blätter ausgelegt. Die vier, manchmal auch fünf Eier sind bläulichgrün, denen der Walddrossel (Turdus mustelinus, *Gml.*) sehr ähnlich. Nur hier und da brütet in Nordillionis ein einzelnes Pärchen, und dasselbe kann ich auch nur vom mittleren Wiskonsin sagen. In der Gefangenschaft habe ich sie noch nicht gehalten, auch bei anderen Liebhabern noch nicht gesehen.

In der englischen Sprache heißt sie: Wilson's Thrush, Tawny Thrush (d. h. lohfarbene Drossel) und Veery.

Eine Mahnung zur Vorsicht!

Es ist eine bedauerliche, aber darum nicht weniger seltene und wahre Erscheinung, daß, sobald ein Volk, eine Gegend, ein Ort oder auch nur eine Person, sei es durch besondere Errungenschaften auf dem Gebiete der Kunst oder Industrie, sei es durch Schicksals Gunst in des Bodens Erzeugnissen, sich über die Alltäglichkeit hervorgethan zu weitverbreitetem Ruf — daß die im Dunkeln arbeitende Gaunerei sich nur zu bald heranschleicht, um sich des Gebotnen zu bemächtigen und dasselbe in ihrem Interesse auszunutzen. Ein gar verderbliches Uebel ist diese Thatsache, verderblich nicht nur durch den Abbruch, der dem Vertriebe des echten Geistes- oder Natur-Produkts dadurch geschieht, als vielmehr noch durch den Umstand, daß die Fälschung durchweg niedrigere Eigenschaften zeigt, als der echte Artikel; daß also für den letztern das Vertrauen des getäuschten Abnehmers zugleich verloren geht! —

Ich nehme Veranlassung zur Brandmarkung solcher verwerflichen Umtriebe an dieser Stelle aus wiederholten Zuschriften von Kollegen und Privaten, welche Opfer derartigen Trugs geworden.

Weit über Deutschlands Marken hinaus geht St. Andreasbergs Ruf als Herd edelster Kanarien-Züchtung; ist es da ein Wunder, daß sich Leute finden, die für unedle Zwecke diesen Ruf nützen? All' die Ränke und Kniffe zu verzeichnen, welche dabei zum Ziele führen, ist unmöglich; bietet doch die Eigenart gerade des Vogelhandels ein dankbares Feld zur Entwicklung größtmöglichsten Scharfsinns in der Täuschung. Ich will hier nur die häufigsten Betrügereien, wie sie mir mitgetheilt worden, in die Oeffentlichkeit bringen.

Als die gewissermaßen anständigsten unter den Schwindlern kann man noch diejenigen bezeichnen, welche sich in St. Andreasberg einige gute oder mittlere Kanarien kaufen, sie aber durch Zusatz gewöhnlichster Landrasse unzählig vervielfältigen und alle für echte „Harzer Roller" verhandeln. Der Käufer bekommt doch wenigstens einen singenden Vogel, für geringe Ansprüche oft sogar ausreichend; das schädliche liegt eben hier hauptsächlich darin, daß der nicht befriedigte Abnehmer eine recht traurige Vorstellung von der gerühmten St. Andreasberger Zucht — solche war ihm doch garantirt — erhält; letztre also im Werth bei ihm sinkt. Die St. Andreasberger Vögel kaufen solche Händler nur, um sich bei etwaiger Nachforschung zu decken.

Weit verwerflicher aber ist das Treiben jener Sorte wandernder Gauner, die nur wenige (gewöhnlich recht gut singende) Hähne besitzen, sonst aber nur feingefiederte Weibchen führen. Sie lassen vor dem kauflustigen Liebhaber ihre besten Sänger hören, dieser zahlt für den gewählten Roller ꝛc., daß er ihn aber nicht bekommt, sondern ein danebensitzendes, ähnlich gefiedertes Weibchen, dafür sorgt der sichre Kunstgriff des Betrügers. Gebricht's nun gar an einem Vorsänger, dann hilft fast immer nachfolgendes Mittel. Der Schwindler, natürlich mit großer Zungenfertigkeit ausgerüstet, gibt an, er komme direkt vom Harz und sei geborner Andreasberger. Er verzeichnet zu weiterer Beglaubigung sorgfältig seine Adresse. Die Vögel sind sämmtlich hochfeinster Zucht, nur durch Reiseanstrengung so erschöpft, daß sie erst nach mindestens einem Tage der Ruhe ihr herrliches Lied werden erschallen lassen. Er erbietet sich nun voll Biederherzigkeit, um den Kauflustigen durch seinerseits entgegengebrachtes Vertrauen einzunehmen, daß nur die Hälfte des Kaufpreises, etwa 5—6 *M*, angezahlt werde, die andre Hälfte jedoch erst nach seiner Rückkehr in drei oder vier, auch wol acht Tagen zu entrichten sei. Bis dahin wird der Vogel durch seine vielseitigen Leistungen schon ganz den Beifall seines neuen Besitzers gewonnen haben! Erfreut, seinen Gewährsmann so in der Hand zu halten, birgt letztrer seinen Schatz und tröstet ihn über die verlorne Gemeinschaft mit den entsprechenden Leckerbissen. Aber ach, ein Tag verstreicht und auch der zweite, dritte, und Hänschen will garnichts von sich hören lassen, ebensowenig der verkaufende Biedermann. Dunkle Ahnungen steigen dem erst so glücklichen Eigner auf, er schreibt unter der angegebnen Adresse nach St. Andreasberg, bittet um

Aufklärung, droht mit dem Gericht, doch der als „unbestellbar", mit dem Vermerk: „Adressat gänzlich unbekannt", rückkehrende Brief bestätigt seine schlimmsten Befürchtungen dahin, daß der wandernde Händler ihn vollständig überlistet hat. Die hinterlegte Adresse war natürlich nur eine vorgespiegelte, die angeführten Namen bestehen zum Theil überhaupt nicht in Andreasberg oder werden von ehrbaren Einwohnern geführt, die niemals das Weichbild der Stadt zum Zweck des Vogelhandels verlassen. — Man wandte sich schon oft in solchen Fällen an meine Adresse, um vielleicht unter Schilderung des Vorgefallnen einen Anhalt zur Erlangung der Industrieritter zu finden; ich konnte jedoch jedesmal nur den leidigen Trost gewähren, daß der Gerupfte nicht vereinzelt dastehe in seinem Mißgeschick. Der Umstand, daß die bzl. Mittheilungen in rascher Folge aus Westfalen, dem Bremischen und Sachsen einlangten, beweist, daß es der Gauner mehrere sind oder daß sie das Feld ihrer Thätigkeit schnell zu wechseln wissen.

Den vielleicht wirksamen Schutz der Polizei ruft man wol nur selten an, aus Furcht vor den Weiterungen, die da erwachsen können und welche außer Verhältniß zum Verluste stehen. Die meisten Uebervortheilungen werden überhaupt todtgeschwiegen, weil man sich scheut einzugestehen, daß man derart betrogen worden.

Das beste Vorbeugungsmittel ist wol, seinen Bedarf unmittelbar aus St. Andreasberg oder von bekannten, dort aufkaufenden und selbst gut züchtenden auswärtigen Händlern zu decken. Die Adresse der letzteren, sowie die eines solchen in St. Andreasberg, wird unschwer zu erlangen sein und man hat dadurch doch einen Anhalt, um sein Recht zu verfolgen, falls man sich benachtheiligt glaubt. Will man aber von einem fahrenden Händler kaufen — es gibt auch unter ihnen sehr rechtschaffene Leute und von der Mehrzahl der in St. Andreasberg ansässigen kann ich das wenigstens bestätigen — so prüfe man vorher deren amtliche Legitimation, lasse sich den zu erwerbenden Vogel herausfangen, in Einzelhaft bringen und zahle keinen Pfennig, bevor man den Gesang gehört. Beeinträchtigen auch die Reiseanstrengungen den Gesang der Vögelchen, sie werden doch, sobald sie von den übrigen getrennt sind und sich sonst wohl fühlen, ihr gesangliches Können zeigen; billig kann man ja dabei noch auf Besserung nach der Eingewöhnung rechnen.

Ph. Segger, Postverwalter.

Haben die Vögel auch Schutz- und Trutz-Waffen?

Ja! Sie haben Waffen, und das habe ich erfahren. Es war in der zweiten Woche meiner Ferien, als ich eines Morgens einen Spaziergang machte, hinaus zu meinen Lieblingen, bei denen ich mich mindestens ebenso wol fühle, als bei meinem Cicero in Catilinam. Mein Weg führte in eine Weiden-Allee, deren Bäume im Frühjahre geköpft worden. Plötzlich flog dicht vor mir ein ziemlich großer Vogel von einem der Bäume auf und entfernte sich mit einem lauten trrr, trrr auf eine nebenstehende hohe Pappel. Bei scharfem Hinblicken entdeckte ich, das dort in dem Baume der Nestplatz des betreffenden Vogels war. Ich machte mich daran, das Nest zu untersuchen; doch kaum hatte ich mich dem Baume auf einen Schritt genähert, als zuerst das Weibchen, dann das Männchen ganz nahe an mir vorüberstrichen und mich über und über mit ihrem Unrat bespritzten. Ja! das Männchen war sogar so dreist und erbost, daß es mir den Hut vom Kopfe zu stoßen suchte. Ich wehrte mich nicht im geringsten, sondern entfernte mich eiligst, um an einem verdeckten Orte die Vögel zu beobachten, was mir auch gelang.

Es war die Wachholderdrossel, auch Ziemer oder Schacker genannt (Turdus pilaris). Am andern Tage nahm ich meinen Nachbar mit, welcher nebenbei gesagt ein großer Züchter und mein Lehrmeister, dessen ich mich, obwol er nur Kuhhirte ist, nicht im geringsten zu schämen brauche, um zu sehen, ob es diesem ebenso ergehen werde. Und richtig! kaum waren wir an den betreffenden Baum herangetreten, trrr! und sein Gesicht war mit einer röthlichen Masse bespritzt. Unter Fluchen und Wettern entfernte sich mein ehrbarer Johann Ernst.

Was das Beste dabei ist, kein eierausnehmender und brutzerstörender Dorfbube hat es gewagt, sich dem Neste zu nähern. Das Mittel, welches diese Vögel brauchten, war ein gutes.

Otto Sommer, Gymnasiast.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Ein schöner, gelbstromiger Boxer, sehr fromm, ist billig zu verkaufen unter **H. E.** Exped. d. Bl. [1849]

1 Par **zahme Frettchen,** Iltiskreuzung, die sich im vorigen Jahre im Fang sehr gut bewährt haben, sind wegen Nachzucht abzugeben. Preis 30 ℳ. [1850]
Hugo Bumeke, Landsberg a./W.

Zu verkaufen:
1 gelernter Dompfaff, fingerzahm, pfeift das Lied: „Es blinken drei freundliche Sterne", 30 ℳ,
mehrere Bastarde von Stieglitz, Hänfling, Zeisig, Kanarien, sehr schöne Hähne, à 10 ℳ,
Harzer Kanarien, diesjährige und vorjährige, à 7 bis 15 ℳ,
„ „ Weibchen 75 ₰, alte 50 ₰.
Versandt unter Nachnahme und Garantie für lebende Ankunft. **C. H. Steckhan,**
[1851] **Wernigerode a./Harz.**

Mehlwürmer hat mehrere Liter à 8 ℳ abzulassen
[1852] **H. Fleckschu** in Gleiwitz.

August Kretschmer,

Vogelhändler in Breslau,
offerirt alle Sorten in- und ausländische Vögel, echte Siebenbürger und Bukowiner Sprosser, Steinröthel (Wildfänge), sprechende Papageien und alle Arten Grasmücken; sowie Mehlwürmer à Liter 6 ℳ. [1853]

[1854] Für feine Liebh.: 2 Zippen, 3 Graugrasmücken, Wildf., à St. 6 ℳ, 1 Holzbeher 2½ ℳ, Harz. Zuchtwbch. à St. 75 ₰, alle prachtv., größte Gar., Verp. frei. F. A. Michel in Wetzlar.

Meine diesjährigen selbstgez. **Kanarienhähne** von meinem präm. Stamme beabsichtige ich dieses Jahr nach außerhalb zu verkaufen **R. Haupt,**
[1855] Berlin, Müllerstr. 35a.

Ein richtiges Par Reisfinken, weiß und hübsch blau überschattet, ist zu verkaufen oder gegen kleinere werthvolle Exoten zu vertauschen. [1856]
Adolph Bühler, Pforzheim, Baden.

Zu verkaufen oder gegen exotische Vögel (namentlich Sittiche) zu vertauschen sind:
1 großer Uhu,
1 zahmer, sprechender, hellrother Arara,
1 Flug (20 Par) **hochfliegender** Tauben (sehr billig) 36 ℳ **H. Stasny,**
[1857] Leitomyschl (Böhmen).

Abzugeben:
Zeisig-Mnch. 80 ₰, Buchfink-Mnch. 70 ₰, Gimpel-Mnch. 2 ℳ, Rothkehlchen-Mnch. 1 ℳ 25 ₰, Drossel-Mnch. 3 ℳ, Amsel-Mnch. 3 ℳ, Schwarzblattel-Mnch. 3 ℳ, Verpackung 50 ₰. [1858]
A. Buldig in **Görbersdorf** in Schlesien.

[1859] 1 Par Singsittiche, eigner Zucht, ges. u. schön im Gefieder, und 1 Amarant-Mnch. sind als übercomplett zu verkaufen. **Julius Tillmanns, Görlitz,** Weberstr. 22.

Ein gelernter Dompfaff: „Ich weiß nicht was mir fehlet", durchaus fehlerfrei, 30 ℳ. 1 M. japanesisch. Tigerfink, 2 ℳ, 2 W. junge Dompfaffen à 2 ℳ, ferner: Ges. Welt, Jahrg. 1877, 6 ℳ, Berge, Schmetterlingbuch, neuste Ausgabe, 46 Tafeln, 900 kol. Abbildungen, 10 ℳ, Schödler, Brehm, Süßwasser-Aquarium 2 ℳ. Bestellungen durch die Expedition. [1860]

Zu kaufen gesucht:

Kalifornische Schopfwachteln, Mozambiquezeisige, Zebrafinken, Schilffinken und sonstige sich gut zur Zucht eignende exotische Vögel. Gefl. Offerten sieht entgegen [1861]
Der Vogel- und Geflügelzüchter-Verein Bayreuth.

Zu verkaufen: 1 Par Nymfen und 1 M. Grauköpfchen-Inseparables, zusammen ℳ 30,—; alle 3 Stck. prachtvoll im Gefieder und haben bereits genistet.
[1862] **Otto Sorge, Bayreuth.**

Vogelfutter. [1863]

Ameieneier	. . . .	fürs Kilo ℳ	3.	20.
Kanariensamen	. .	„ „ „	—	36.
Weiße franz. Hirsen	.	„ „ „	—	44.
Gelbe „	do.	„ „ „	—	32.
Blut-	do.	„ „ „	—	44.
Haberkerne	. . . .	„ „ „	—	38.
Hanfsamen	. . . .	„ „ „	—	30.
Rübsamen	. . . .	„ „ „	—	48.
Blauer Mohn	. . .	„ „ „	—	60.
Gemischtes Vogelfutter		„ „ „	—	40.

Gebrüder **Kühner, Ulm a./D.**

Ad. Stüdemann, [1864]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelkäfigen **in allen Größen,**
von 75 ₰ bis 300 ℳ, empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber". Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,
empfiehlt
Ital. Eier, Kisten- und Waggonweise,
Ital. Obst und **Gemüse,**
Ital. Schlacht- & Zuchtgeflügel, zur Zeit namentlich
Junge 1878er Legehühner & Hähne
mit gelben Füßen à Stck. ℳ 1..80,
„ schwarzen „ „ ℳ 1. 50,
sowie auch junge Riesengänse, Perlhühner, Enten und Truthühner. [1865]

1 Tigerhund, Prachtexemplar, 2 Jahr alt, feines Gehör und Geruch, dressirt, ist für 60 ℳ abzugeben bei
[1866] **Fried. Reuber** in Lauenburg a. d. Elbe.

Vogelorgel, noch neu, 8 Stücke sehr hübsch, 15 ℳ, **Mehlwürmer** für's Liter 9 ℳ, 100 Stück 20 ₰.
[1867] **Theodor Franck,** Barmen.

Oscar Reinhold,

Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,
prämirt mit der Staatsmedaille, silb. und bronz. Vereinsmedaille, Ehrendiplomen ꝛc.
Verkaufsstellen: **Berlin bei A. Rossow, Manteuffelstraße Nr. 29,** Köln bei Jul. Joh. Classen, Darmstadt bei Jul. Köhler, Emden bei E. Pfannenschmid, Schwäb. Gmünd G. Mayer, Würzburg bei F. Woesch, Wien bei Wieschnitzky & Clauser.
NB. Möchte noch in Königsberg, Hamburg, Breslau und München Verkaufsstellen errichten. Bewerber wollen sich melden. [1868]

Kolbenhirse, Agave- und Kokosfasern
wieder eingetroffen und zu haben in den bekannten Verkaufsstellen. [1869] **Osc. Reinhold,** Leipzig.

Im Monat Oktober, November und Dezember sind
Mehlwürmer,
ganz rein, für den Liter 9 ℳ, abzugeben.
Herm. Pfefferkorn,
[1870] **Frankfurt a./M.,** Saalgasse 40.

[1871]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 30 Graupapageien, 1 Inkakakadu, 8 Par Halbmondsittiche, 9 Spottdrosseln, 8 Par Swinhoe's Fasanen, 7 Par Silberfasanen, 2 amerikanische Strauße, 4 Uhu's; 1 Par Elenantilopen, 3 Präriehunde, 1 Par Tibetbären, 15 Seidenäffchen, 3 Makaken, 1 sehr großen Pavian.

Die bereits im Jahre 1843 gegründete

Vogel- und Samenhandlung

des

FRANZ WANĚK,

Prag, Rittergasse Nr. 411, I.,

empfiehlt zu **jeder Jahreszeit** alle Gattungen **europäischer Singvögel,** wie: Sprosser reinsten Schlags, rothe Nachtigalen, junge und alte Steinröthel, Blaudrosseln, gelbe Spötter, alle Arten Grasmücken, Roth- und Blaukehlchen, Davidzippen, Schwarzamseln, Kalander-, Feld-, Schopf- und Haidelerchen, alle Gattungen exotischer Sing- und Ziervögel, zahme und sprechende **Papageien,** Affen, sowie Vogelfutterstoffe jeder Art. Vogelsendungen unter Garantie tadelloser Exemplare und lebender Ankunft. [1872]

Habe abzugeben:

1 Par Buntsittiche oder Rosella's a 40 ℳ,
1 Par Zebrafinken . . . . . a 10 ℳ,
einschließlich Verpackung,
3 Stück Kreuzschnäbel, zusammen . . 3 ℳ

Rudolph Leonhard,
[1873] Schneeberg i./Sachs.

Ein schöner, junger, ganz zahmer **Doppelgelbkopf,** anfangend zu sprechen, ist für den festen Preis von 90 ℳ zu verkaufen. Gef. Anträge unter **M. E.** poste restante Soijan Podol (Böhmen). [1874]

Suche zu kaufen: 1 erprobtes Heckpar Singsittiche.
Abzugeben: 2 Par weiße Pfautauben a 4 ℳ, junge Houdanhähne a 4 ℳ,
3 Stück junge Leonberger Hunde, weiß mit schwarzen Abzeichen, a 20 ℳ. Auf Wunsch sende Photographie der Eltern. Der Rüde hat 83, die Hündin 79 cm Rückenhöhe.

Hugo Bumcke,
[1875] Landsberg a. W.

Vogelhandlung von A. Wruck, Berlin C., Gypsstr. 15

empfiehlt: Schönsittiche, Alexander- und Wellensittiche, Inseparables u. a. Papageien, Diamant-, Zebra-, Tiger-, Muskat- und Atlasfinken, Jap. Mövchen, Hartlaubszeisige, Helenafasänchen, Goldbrüstchen, gr. Astrilde, kl. Elsterchen, braunköpfige Ammern, Nachtigalen, Sprosser, Lerchen, Grasmücken, Rothbärte, Zeisige, Finken, 1 Kernbeißer, 1 graue Drossel, Kanarienvögel. [1876]

In Folge nothwendiger Einschränkung der Liebhaberei verkaufe ich einen 3jährig. **Rehbock,** Prachtexemplar, mit außerordentl. stark. Gestänge, mit welch. ich alljährl. Junge erzielte, sowie eine b. mir geworf. ebenf. sehr kräftige diesj. **Rehgais;** ferner 1 Par Goldammern, welche bei mir wiederholt gebrütet haben 4 ℳ, 1 W. Steindrossel, welche ebenf. bei mir baute und legte, 5 ℳ, 1 W. Orpheusgrasmücke 2 ℳ, 1 W. weiße Bachstelze 1 ℳ, 1 M. Ortolan 2 ℳ, 2 M. Zebrafinken a 6 ℳ, bunte japan. Mövchen, M. u. W., a St. 6½ ℳ, Paradiswitwen, M., in Pracht a 8 ℳ. (1 W. nehme ich in Tausch), 1 Cordonbleu, M., 7 ℳ, kleinste Elsterchen, M. u. W., a St. 3½ ℳ und später: feine Harzer Kanarien. Sämmtl. Vögel sind ebenf. in brillant. Zustand. [1877]

Heinr. Guttgesell in Ohrdruff bei Gotha.

Einen gesunden, sprech., doppelten Gelbkopf sucht zu kaufen
[1878] **E. Erb,** Kaufm., Schleswig.

Abzugeben: 1 Rothbug-Amazone, finger-, gibt Pfötchen und spricht einige Worte, 40 ℳ, 2 Par im verfl. Frühjahr import. Wellensittiche, fangen an zu nisten, à 14 ℳ, 3 desgl. Männchen à 6 ℳ, 1 Nachtigal, ausgez. Schläg., seit Frühj. 77 im Käfig, 6 ℳ. Sämmtliche Vögel sind sehr schön gef.; 1 Mehlwurmhecke in Blechkiste mit zahlr. Mehlw. 10 ℳ.

J. Daub,
[1879] Karlsruhe (Baden) Louisenstr. 73.

Ein Pärchen Pecking-Nachtigallen wünsche ich gegen ein Ehepar schwarzweiße Elsterchen abzugeben.
[1880] **Dr. Grun** in Braunsberg, Ost.-Pr.

Zu verkaufen:

2 Par Singsittiche, diesjährig, à Par 20 ℳ.
8 Par Wellensittiche, 3 Monat alt, kräftig und schön, à 8 ℳ.
2 Par Bandfinken (bereits genistet) à 4 ℳ.
1 Par kastanienbrüstige Schilffinken 12 ℳ.
1 Par Bastardnonnen 12 ℳ.
1 Männchen Helenafasänchen 3 ℳ. [1881]
1 dito graues Pfäffchen 5 ℳ.

F. Falch, Brieg, Reg.-Bez. Breslau.

Zu verkaufen:

13 Stück Kanarienvögel, worunter 3 Harzer Hähne, 1 Stieglitz, 2 Zeisig und 5 Hänfling-Männchen, 1 Par Wachteln und 1 Eule.

Wilhelm Doerr,
[1882] Lengenfeld i./Vgtl.

Zu verkaufen:

1. Weg. Aufg. der Papag.-Zucht Vorrath an Schleusinger **Nistkasten,** z. Th. noch unbenutzt, darunter 3 große Nr. IV. für Rosella's ꝛc. u. 20 verschiedene für Wellensitt. ꝛc., ferner 1 Nistbauer für solche zu 3 Abth., 2 Transport-K. für größere Papag. Alles zusammen zu 20 ℳ inkl. großer Packliste.
2. Ein **Zuchtkasten** für Fasanen ꝛc., 150 cm lang, 45 breit, m. Drahtgitter u. Schutzdach, gut erh. u. solid gearb., nach Muster der in hies. Fasanerie gebrauchten. Pr. 12 ℳ. [6666]
3. **Brehm's** illustr. Thierleben, 2. Abth. **Vögel,** in 3 eleg. Bänden, wie neu, zu 18 ℳ.
4. 1 Par Hartlaubszeisige, etwa 1jährig, selbstgez., zu 6 ℳ, inkl. Transp.-K. [1883]

Karlsruhe (Baden). **Theodor Wilckens.**

Abzug.: 1 Schwarzkopf, vorzüglicher Wildfang, für 4 ℳ
[1884] **H. Burghard,** Torgau.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen

Nr. 41. Berlin, den 10. Oktober 1878. **VII. Jahrgang.**

Inhalt:

Die Amazonen-Papageien. —
Erziehung und Unterricht der Graupapageien (Fortsetzung). —
Wunderliche Aufzucht einer Wachtel. —
Auch etwas über den Drang zum Zuge bei gefangenen Vögeln. —
Erkrankung meiner Kanarienvögel. —
Zur Fütterung mit reifenden Samen. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Ausstellungen-Liste. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält Anzeigen.

Die Amazonen-Papageien.

Von Dr. Karl Ruß.

Für den Liebhaber ganz ebenso, wie für den Ornithologen von Beruf kann es kaum ein interessanteres Gebiet der Beobachtungen und Studien geben, als die großen sprechenden Papageien. Ich darf daher wol ohne Bedenken die Aufmerksamkeit meiner Leser erbitten, für die eingehende Schilderung einer der wichtigsten Gruppen derselben, der in der Ueberschrift genannten kurzflügeligen und kurzschwänzigen grünen Amerikaner, welche zu den beliebtesten aller Stubenvögel gehören.

Dr. Finsch faßt dies Geschlecht unter dem Namen Kurzflügel-Papageien (Chrysotis, *Swn.*), zusammen; im Handel und in der Liebhaberei sind sie aber als Amazonen allbekannt. Ohne Ausnahme zählen sie sämmtlich zu den Sprechern und einige unter ihnen stehen in dieser Hinsicht so hoch da, daß man sie mit dem Graupapagei oder Jako auf eine Stufe stellen oder wol gar über diesen erheben will.

Während ich gegenwärtig an der ersten Lieferung des Bandes von meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel", welcher die Papageien behandelt, arbeite*), habe ich das Glück, eine Sammlung sämmtlicher Amazonenpapageien, die der Handel lebend einführt, vor mir zu sehen.

Herr Karl Hagenbeck, Inhaber des Handels-Thiergartens in Hamburg, hat alle diese Amazonenarten, mit nicht geringer Mühe und bedeutenden Opfern nach und nach zusammengebracht und nun stellte er sie mir behufs Beschreibung zur Verfügung. Ich mag mich nicht überflüssigerweise in Lobeserhebungen ergehen — allein in diesem Fall darf ich Herrn Hagenbeck doch wol die verdiente Anerkennung aussprechen. Wer das riesige Geschäft und dessen Betrieb, welcher sich über einen großen Theil der ganzen Erde ausdehnt, zu ermessen vermag, wird sich billigerweise darüber wundern, daß Herr Hagenbeck noch die Muße dazu übrig behält, sich mit einer besondern Liebhaberei zu beschäftigen. Es ist in diesem Falle aber wirklich keine bloße Liebhaberei, sondern es ist der ernste Drang nach wissenschaftlicher Aufklärung. Die Kurzflügel oder Amazonen sind allerdings seine besonderen Lieblinge, allein er hat sie doch vorzugsweise oder lediglich in der Absicht gesammelt, damit sie einmal nach dem Leben gründlich studirt und beschrieben werden. Für diesen Zweck nun hatte er mich eingeladen, sie in Augenschein zu nehmen.

*) Dieselbe wird zu Mitte oder spätestens zu Ende Oktobers erscheinen und dann kommen alle übrigen schnell hintereinander, da das gesammte Material im wesentlichen bereits für die Bearbeitung fertig vorliegt.

So saßen wir Beide in dem großen luftigen, mild erwärmten Amphibienhause, wo die Amazonensammlung untergebracht ist und wo die Vögel sich außerordentlich wohl und behaglich fühlen. Herr Hagenbeck nahm einen Käfig nach dem andern vom Gestell herunter, zeigte mir den btrf. Vogel nach allen Seiten hin, griff ihn dann heraus, damit wir Flügel, Schwanz, Untergefieder, kurz und gut alles prüfen konnten, was zu wissen erforderlich. Während dieser Arbeit, die uns mit rastloser Thätigkeit in Anspruch nahm, denke man sich das fortwährende Kommen und Gehen der überaus zahlreichen internationalen Bevölkerung, der verschiedenen zur Zeit anwesenden Reisenden, der neugierig sich hereindrängenden Lappländer und Nubier u. A. Thätige Mithilfe leistete übrigens durch Herabheben und Wiederaufstellen der Käfige eine vorzugsweise interessante Persönlichkeit, ein junger Hindu aus sehr vornehmer Familie, welcher zum Christenthum übergetreten ist und sich Herrn Hagenbeck angeschlossen hat, um der europäischen Zivilisation theilhaftig zu werden. Hin und wieder kam Vater Hagenbeck, dann der Bruder Wilhelm, der Schwager Rice, der Buchhalter oder ein andrer Beamter der Anstalt, um dies oder das zu berichten, Anweisungen oder Befehle entgegenzunehmen u. s. w. Trotz alledem arbeiteten wir emsig, ohne uns im wesentlichen stören zu lassen. Und wenn es dann zeitweise recht still war, ließ das junge Nilpferd im Warmwasser-Bassin seine wunderlichen Laute hören oder eine der Amazonen begann portugiesische, eine andre französische, noch eine englische Worte zu sprechen, bald aber fingen die großen prachtvollen schwarzen Kakadus an zu lärmen und alle Amazonen stimmten mit höllischem Geschrei ein — und trotz dieses ohrenzerreißenden Spektakels schaut man die stattlichen Vögel dann doch mit Vergnügen, denn sie gewähren in den lebhaften, tropisch-leidenschaftlichen Bewegungen einzeln wie in der Gesammtheit ein wundervolles Bild. Nachdem wir so rastlos zwei Tage gearbeitet, fuhren wir nach der großartigen Vogelhandlung der Schwester, Fräulein Christiane Hagenbeck, wo wir an einer Reihe von nahezu zwanzig gewöhnlichen Amazonen die mannigfaltigen Varietäten studiren konnten, dann zu Herrn Heinrich Möller, wo noch mehrere Exemplare des kleinen Gelbkopf verglichen wurden, ferner zu Herrn Fockelmann, bei welchem wir noch einige der größeren Arten in schönen Exemplaren fanden, und schließlich wurden die zahlreichen Bälge in der Naturalien-Handlung des Herrn Umlauff, Hagenbeck's Schwager, studirt.

Die Ergebnisse dieser Arbeit will ich im nachfolgenden schildern und indem ich hoffe, damit einen beachtenswerthen Beitrag zur Monographie der Kurzflügelpapageien in wissenschaftlicher und populärer Hinsicht zugleich geben zu können, spreche ich hiermit Herrn Karl Hagenbeck öffentlich Dank aus! Als eine der wirksamsten Förderungen der Forschung auf irgend einem Gebiet der Wissenschaft darf zweifellos das Studium des lebenden Geschöpfs erachtet werden. Kein Balg, und sei er noch so sorgfältig präparirt, kann ein völlig treues Bild des btrf. Vogels geben; schon von vornherein ist die Farbe des Schnabels, der Augen, Füße und aller anderen etwa unbefiederten Theile an letzterm ganz entschieden nicht naturwahr zu verzeichnen und ebenso blaßt das Gefieder nach dem Tode bei diesem oder jenem Vogel mehr oder weniger ab. Wenn nun also meine nachstehenden treuen Beschreibungen für die Wissenschaft

Wunderliche Aufzucht einer Wachtel.

Mitgetheilt von A. Bodner.

In der Versammlung eines Geflügelzuchtvereins, nachdem die Angelegenheiten desselben erledigt und die Verhandlungen geschlossen waren, die Gesellschaft jedoch noch gemüthlich bei einem Glase Bier die übrigen Stunden des Abends zuzubringen gesonnen war, gab ein Mitglied, dessen größtes Vergnügen darin besteht, am Sonntag mit Büchse und Ranzen dem edlen Waidwerke obzuliegen, nachstehend erzähltes Erlebniß zum besten. Im voraus darf übrigens gesagt werden, daß ein sogenannter Jäger-Humbug nicht mitgetheilt wird.

Es war vor etwa 6 Jahren, als unser freundlicher Erzähler mit mehreren Freunden eine Jagd auf Rebhühner, welche kurz zuvor begonnen hatte, antrat; doch, wie es so oft sich ereignet, trafen sie trotz des fleißigsten Suchens ihrer Hunde keine Hühner an. Mißmuthig hierüber richteten sie nun ihre Schritte einer ihnen wohlbekannten vorzüglichen Dorfwirthschaft zu, um sich dort zu erholen und zu erquicken und über das gehabte Mißgeschick sich zu trösten.

Die Gesellschaft schlug einen Feldweg ein, da erblickte unser Freund am Rande eines frischgeschnittnen Kornfelds zwei gelblich dunkelgefleckte Eier, die er anfangs für Rebhühnereier hielt; das eine derselben war beschädigt und da wo die Schale fehlte, mit blutrother Haut überzogen. Bei näherer Besichtigung wurde wahrgenommen, daß sich diese Haut in der warmen Hand ab und zu bewegte, und zwar je wärmer das Ei wurde, desto schneller diese Bewegungen waren. Voller Neugierde und doch wieder mit dem Befürchten, es könnte bei etwaigem Oeffnen des Eis eine Beschädigung des Thiers stattfinden, wurde auf vielseitiges Zureden der übrigen Gesellschaft das Ei geöffnet und ein kleines Vögelchen mit einem schwarzen Streifen über dem Rücken erblickte das Tageslicht.

Im ersten Augenblick nicht wissend, was damit anfangen und wohin dasselbe zu thun, steckte er es unter den Hut und garbald-krabbelte es auf dem Kopfe herum und fing ein oder das andremal an, Lockrufe von sich zu geben. Nach Hause gekommen, steckte er das Thierchen in ein Säckchen und hing sich dasselbe über die Brust; anderntags gewahrte er, daß sich der Flaum ganz schön entwickelt habe; auf dem Tische spazierte es munter herum und pickte die vorgelegten Ameiseneier mit größtem Appetite auf und zwar geschah dies täglich dreimal. Nachdem es noch geraume Zeit auf der Brust im Säckchen getragen worden, damit es ja nicht durch die Kälte Schaden leiden sollte, wurde es nach einem Vierteljahr, als es sich mehr und mehr entwickelte und schließlich als Wachtel entpuppte, leider aber kein Hahn war, durch unsern Sonntagsjäger wieder in's Freie gebracht, an einer Stelle, von welcher derselbe wußte, daß eine Wachtelfamilie in nächster Nähe war. Das zweite Ei war nach Aussage unsres Freundes unbefruchtet.

und Liebhaberei von Werth sein werden, so gebührt die Ehre und der Dank Herrn Karl Hagenbeck in vollem Maße. (Fortsetzung folgt).

Zur Erziehung und zum Unterricht der Graupapageien.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz.

(Fortsetzung).

Man beginne mit dem Unterricht sobald als möglich. Auch die talentvollsten Papageien müssen anfangs einen solchen systematischen genießen. Wenn hierauf ihre Sinne für das Nachahmen der menschlichen Sprache sich gehörig eingerichtet haben, bedarf ein talentvoller Vogel keines besondern Unterrichts mehr; ein solcher lernt dann sozusagen alles von selbst. Man spreche also im Beginn vor dem Papageibauer stehend, dem Insassen desselben irgend ein einfaches Wort deutlich vor, besonders des Morgens und des Abends, achte aber stets darauf, daß zu der Zeit der Schüler ruhig im Käfige sich verhalte und seine Blicke auf den Lehrmeister richte. Bei irgendwelcher Unruhe des Vogels ist es nicht gerathen, demselben etwas vorzusprechen, weil solches dann verlorne Mühe wäre. Es ist merkwürdig, wie verschieden lange die Zeit ist, bis ein Jako das erste Wort nachzusprechen beginnt und ein kürzerer Zeitraum, in welchem solches erfolgt, ist noch immer kein Maßstab dafür, daß der Vogel auch talentvoller wäre. Es gibt nämlich Graupapageien, welche sehr lange Zeit, ja, viele Monate verfließen lassen, ehe sie das oft zum Ueberdrusse vom Lehrmeister ihnen vorgesprochene Wort nachzureden beginnen, dann aber immer rascher auffassen und nachsprechen, sodaß dieselben oft in kürzester Frist alles, was nur halbwegs öfter an ihr Ohr klingt, nachsprechen. Solche Vögel, welche also im Anfange ihrer Lehre als talentlos hätten gelten können, entpuppen sich hierauf, nachdem ihnen mit großer Mühe die ersten Worte beigebracht worden, als sehr gelehrige Schüler. Dagegen läßt sich wol in der Regel mit Bestimmtheit der Grundsatz aufstellen, daß ein Jako, welcher bald, oft nach drei Tagen des Unterrichts oder sogar noch früher die ersten Worte nachzusprechen beginnt, stets ein sehr talentvolles Thier sei und später wahre Wunderdinge leisten wird.

Im allgemeinen scheint der Grundsatz zu gelten, daß das Talent, menschliche Worte nachzusprechen, in jedem Jako schlummert — es handelt sich blos darum ein solches zu erwecken, was manchmal früher, manchmal später und oft sehr spät erst gelingt. Abgesehen von der verschiednen Begabung der einzelnen Vögel scheinen da noch andere Umstände mitzuwirken, z. B. das Wohlbefinden des Vogels, die Pflege desselben, die größere oder geringere Zahmheit und die Art des Unterrichts, sowie manche äußeren Verhältnisse, welche uns oft entgehen, die aber doch den Vogel beeinflussen.

Ist also einmal die erste Zeit der Lehre überwunden und der Vogel spricht die ersten Worte nach, so bleibt es ferner stets eine entschiedne Thatsache, daß ein Jako, welcher auch jetzt nicht rasch lernt, in der Weise etwa, daß er stets viele Wochen verstreichen läßt, bis er ein neues Wort bringt, ein talentloses Geschöpf ist, bzl. niemals etwas ordentliches zu leisten imstande sein wird. Das wäre also ein Punkt über die Gelehrigkeit eines solchen Vogels — die kürzere oder längere Zeitdauer, in welcher er Gehörtes wieder nachzureden versucht. Ein andrer Punkt seiner Gelehrigkeit wird durch den Umfang seines Fassungsvermögens bestimmt. Ein jeder Jako hat nämlich die Eigenschaft, nicht ständig das zu bringen, was er einmal erlernt hat, auch dann nicht, wenn er dasselbe immerfort hört; er gibt also bereits Erlerntes wieder auf, und besonders dann, wenn ihm dasselbe längre Zeit hindurch nicht vorgesagt wird, und nimmt mit besondrer Vorliebe stets Neues wieder auf. In dieser Beziehung also gibt es sonst recht gelehrige Jakos, welche aber gleichzeitig nur ein sehr geringes Wort- und Satzregister aufzuweisen haben, da sie ebenso schnell vergessen, als sie neues erlernen. Es gibt aber auch solche Vögel, welche gleichzeitig ein sehr großes Wort- und Satzregister haben, also das, was sie einmal erlernt haben, sehr lange Zeit behalten, und da sie schnell lernen, so müssen sie infolge davon ein sehr umfangreiches Wissen haben. Neben der Schnelligkeit und dem Umfange des Fassungsvermögens eines Jako kommt noch als Hauptsache stets inbetracht: die größere oder geringere Deutlichkeit seiner Aussprache.

Es ist eben der größte Vorzug des Jako vor allen anderen sprechfähigen Pagageien, daß er die menschliche Stimme am täuschendsten wiederzugeben vermag, ja, nicht nur die menschliche Stimme im allgemeinen, sondern auch insoweit, daß er die individuelle Aussprache einzelner Menschen täuschend nachahmen kann.

In dieser Beziehung also gibt es Vögel, welche deutlich und weniger deutlich sprechen, welche eine reine und klare Aussprache und solche, die ein näselndes, kreischendes oder heiseres Organ haben. Die Aussprache wird aber andrerseits durch längere Uebung gebildet und ein jeder Jako bringt die ersten Worte, die er zu sprechen beginnt, anfangs so undeutlich hervor, daß man dieselben nur dann erkennt, wenn man zuvor weiß, was er sprechen soll, je mehr er aber dieselben übt, desto deutlicher klingen sie, bis er sie schließlich so spricht, daß Jedermann das Gesprochene leicht und rasch versteht, wenn, wie gesagt, der Vogel sonst ein gutes Organ hat. Je mehr ein Jako in seinem Lernen fortschreitet, desto rascher formen sich die anfangs undeutlichen Laute zu klarerer Aussprache, bis er späterhin ein neues Wort, schon nach wenigen Versuchen deutlich bringt. Es gibt aber Vögel, welche auch

nach längerer Uebung stets ein heiseres näselndes Organ beibehalten, ferner solche, die manche Worte gut, manche weniger gut zu sprechen imstande sind; es leistet aber in dieser Beziehung Geduld und Ausdauer sehr vieles, wenn man sich nämlich nur die Mühe nimmt, stets deutlich die Aufgabe dem Schüler vorzutragen, und besonders achte man darauf, die Endsilben eines Worts stets kräftig und deutlich auszusprechen. Ich muß an dieser Stelle noch einer eigenthümlichen Erscheinung Erwähnung thun. Es ereignet sich nämlich oft, daß ein sonst sehr gelehriger Jako ein Wort oder einen Satz, den man ihm tagelang unermüdlich vorsagt, dennoch nicht bringt, während er inzwischen Worte und Sätze nachzusprechen beginnt, welche er zufällig hörte und welche wir garnicht beabsichtigten, ihm beizubringen; andrerseits scheinen ihm manche Worte ganz besonders ins Gedächtniß zu fallen, welche er dann mit Leidenschaft übt und spricht. — Für gewöhnlich gilt ferner der Grundsatz, daß ein Jako gewisse Worte und Sätze stets zu dieser Zeit und bei dieser Gelegenheit vorzüglich sprechen wird, während welcher er in den betreffenden Worten und Sätzen unterrichtet wurde. So wird er immer nur „guten Morgen" in der Frühe sagen, wenn man nur in der Frühe zu ihm diese Worte gesprochen. Er wird z. B. nur „Adieu" rufen beim Fortgehen, wenn er mit Hut und Stock seinen Herrn sieht, wenn ihm derselbe nur damals immer „Adieu" zugerufen hat, u. s. w. Diese Fähigkeit des Jako, Worte und Sätze der Zeit und den Verhältnissen anzupassen, erhöht den Werth des Thiers ungemein und macht ihn erst eigentlich zu einem theilnehmenden und unterhaltenden Gesellen. Man bemühe sich ferner, stets zu einem Jako in der Weise zu sprechen, daß er immer in der ersten oder der dritten und nie in der zweiten Person steht. Also niemals z. B.: wünschst Du Kaffe, Jako? sondern Jako wünscht Kaffe, was sich dann beim Präsentiren des Kaffebretts recht artig macht. Abgesehen von der Fertigkeit, die menschliche Stimme und Sprache nachzuahmen, besitzt der Jako auch die, alle möglichen Geräusche, Töne und Laute täuschend wiederzugeben, ja sogar auch solche, welche durchaus einen metallischen Klang haben; er ahmt also ebenso täuschend das Miauen der Katze als das Läuten der Thürglocke nach, das Knarren einer Thür ebenso wie das Feilen einer Säge, das Plätschern im Wasser ebenso wie das Husten, Niesen und Lachen u. s. w.

Man muß also stets auf der Hut in dieser Beziehung sein und einen gelehrigen Jako ebenso vor irgendwelchen gemeinen Worten der lauten Straßenjungen als vor anderen unser Gehörorgan verletzenden Lauten sorgsam bewahren, denn gerade so etwas unangenehmes kann der Vogel dann am liebsten und bis zum Ueberdrusse bei jeder Gelegenheit bringen und man hat dann die liebe Noth, ihm das abzugewöhnen, da es kein Mittel gibt, ihm begreiflich zu machen, dergleichen nicht zu bringen, und es ist zu unangenehm, wenn er zu seinem Lieblingsworte ein unpassendes erwählt hat.

(Schluß folgt).

Auch etwas über den Drang zum Zuge bei gefangenen Vögeln.

Ich halte außer vielen fremdländischen Zuchtvögeln eine große Anzahl inländischer Singvögel, als Schwarzköpfe, Grasmücken, Nachtigalen, die verschiedenen Drosselarten, Lerchen, Wachteln, Finkenarten u. a. Von jeher ist es mir aufgefallen, daß namentlich die Schwarzköpfe und die anderen Grasmücken im Herbst und Frühling um die Zeit, in welcher die freilebenden ziehen, ebenfalls einen Drang zum Zuge an den Tag legen. Sie werden viel unruhiger, springen rastlos hin und her, auch häufig bei Nacht, drücken sich dabei gern mit dem Kopfe an die Decke des Käfigs, gleichsam, als suchten sie ein Loch zum Hinausschlüpfen, fressen vor lauter Unruhe weniger und lassen auch im Gesange etwas nach. Durch die Sprünge zerstoßen sie sich die Schwanz- und äußeren Schwungfedern und ihr ganzes Gefieder ist überhaupt nicht mehr so glatt und schön. Wildfänge zeigen in der Regel mehr Drang zum Zuge als die aus dem Neste genommenen und aufgezogenen Zugvögel. Manche unter den ersteren mögen eben draußen schon die weite Reise mitgemacht haben und der Wandertrieb mag bei ihnen überhaupt stärker und frischer sein. Künftig werde ich im Interesse der Wissenschaft auch bei meinen übrigen Zugvögeln über die Wanderlust genaue Beobachtungen anstellen und die gemachten Erfahrungen seiner Zeit veröffentlichen.

Lehrer J. Neu.

Erkrankung meiner Kanarienvögel.

Meine Kanarien züchte ich in einzelnen Käfigen. Mitte Februar d. J. warf ich meine besten Hähne, direkt aus Andreasberg bezogen, mit guten, kerngesunden Weibchen, gleichfalls Harzer Rasse, ein. Die Käfige befanden sich in einem Tag und Nacht gleichmäßig geheizten Zimmer. Die Fütterung bestand in Rübsen; ferner erhielt jeder Vogel täglich eine Messerspitze voll Eigelb in trocknem Zustande, welches sehr gern gefressen wurde. Schließlich wurde täglich einmal frisches, jedoch über Nacht in dem gleichen Zimmer abgestandnes Trinkwasser gereicht; auch fehlten Sepiaschale, trockner Flußsand, Eierschalen u. s. w. niemals, und die Käfige wurden sehr oft gereinigt. Bald hatte ich die Freude, in einem Nest fünf Junge zu erblicken, welche in den ersten Tagen sehr gut gediehen; doch sollte diese Freude nicht lange dauern, denn am fünften Tage war eines todt, am sechsten das zweite und am siebenten erkrankte das Weibchen. Die Fütterung der übrigen jungen Vögelchen übernahm ich, nachdem ich das Weibchen sogleich getrennt, den Käfig wieder gereinigt hatte, selbst, doch vergebens; am andern Tage

waren die übrigen drei Jungen auch todt. Das Weibchen sträubte das Gefieder, fraß wenig, die Entlerungen bestanden zu Anfang in einigen Tropfen Wasser, waren also sehr dünn, am andern Tage zeigten sie sich mit Blut vermischt und am dritten Tage war das Weibchen todt. Bald darauf fing dieselbe Krankheit auch in den andern Käfigen, sogar in denen eines andern Zimmers an. Dieselbe erstreckte sich jedoch anfänglich stets nur auf die Weibchen, während die Männchen verschont blieben. Sobald ein Vogel anfing kränklich auszusehen, entfernte ich ihn, reinigte die Käfige und warf alles, was in denselben war, fort, um Ansteckungen zu vermeiden. Nicht lange, so erkrankten jedoch auch die Männchen unter denselben Erscheinungen, jedoch nur diejenigen, welche ich in die Hecke einwarf, während die im Einzelkäfig vorhandenen gesund blieben. Infolge dessen waren innerhalb 14 Tagen fünf Männchen und 15 Weibchen und sämmtliche Junge, bis auf 1 Männchen und 2 Weibchen, welche 10 Tage alt, von dem Männchen allein gefüttert und groß gezogen worden, da das Weibchen am 10. Tage starb, todt. Von den alten Vögeln besaß ich noch einen Hahn als Vorschläger, und einen solchen in die Hecke geworfnen, dem die Krankheit nichts anzuhaben vermochte und zwei Weibchen.

Die kranken Vögel, deren Entlerungen alle, wie oben angegeben, gleichmäßig waren, drückten beim Entleren den Unterleib sehr herunter und schnellten ihn dann, nachdem die wässrige Flüssigkeit herausgequetscht war, mehrmals wie wüthend in die Höhe. Ich schloß daraus, daß die Krankheit in Verstopfung beruhe, da die Anzeichen derselben ebenso waren, wie sie in Ihrem Werke „Der Kanarienvogel," Seite 117, beschrieben sind. Auch behandelte ich die Vögel, wie eben dort vorgeschrieben, jedoch vergeblich, denn am dritten Tage waren sie regelmäßig todt. Bei einem Freunde von mir brach die gleiche Krankheit aus; derselbe fütterte frisch gekochtes Hühnerei, sowie Rübsen, Kanariensamen und geschälten Hafer. Er behauptete, es sei nicht Verstopfung, sondern Diarrhoe. Einige erkrankte Vögel behandelte ich nun auf diese Krankheit, indem ich denselben Mohnsamen gab und das Trinkwasser entsprechend mit Opiumtinktur vermischte. Doch auch dies half nichts. Die Krankheit blieb ganz dieselbe.

Ich schwefelte sämmtliche Körbe und Geräthschaften dazu aus, ferner spülte ich dieselben, nachdem sie vorher in heißer Seifenlauge ausgewaschen waren, mit einer Lösung von übermangansaurem Kali und stattete sie wieder mit neuen Nistvorrichtungen aus. Von Herrn Boecker in Wetzlar bezog ich vor 14 Tagen noch 2 Hähne, Weibchen erhielt ich hier von einem Händler. Diese neuen Pärchen setzte ich in die gereinigten Käfige. Herr B., dem ich diese Krankheitserscheinungen mitgetheilt, meinte, es wäre Diarrhoe und wäre dadurch epidemisch geworden, daß ich theilweise die Vögel auf Verstopfung behandelt habe.

Ich fütterte nunmehr trockenen Rübsen, eine Prise Kanarien- und Mohnsamen und das von Herrn Lehrer Wiegand in einer der Nummern der „Gefiederten Welt" empfohlene Eierbrot von Maizena, letzteres in trocknem, nicht aufgeweichten Zustande, um alle wässerige Fütterung zu vermeiden; das letztre wird auch sehr gern gefressen und es erhielt jeder Vogel täglich hiervon ein Stückchen von etwa 2 cm. Größe. Bei dieser Fütterung erkrankte jedoch vorgestern das junge Männchen — die jungen Weibchen waren bereits früher zu Grunde gegangen — und ebenso gestern ein Weibchen in der Hecke. Das Männchen setzte ich in einen kleinen Käfig — es war bisher in einem großen, jedoch ebenfalls allein, — hing es hinter den geheizten Ofen bei regelmäßiger Wärme bei Tag und Nacht — 20 Grad — füllte die Schublade des Käfigs mit heißem Sand und erneuerte denselben oft. Auf 2 Löffel Trinkwasser gab ich ein 1 Tröpfchen Opium, ferner erhielt er Mohn-, Rüb- und Kanariensamen, sowie einige Körner gequetschten Hanf. Die Entlerungen und die Art und Weise der Entlerung war die bereits früher angegebne. Den Unterleib rieb ich mit erwärmtem Muskatbalsam ein, ebenso brachte ich mehrmals einen in Oel getauchten Kopf einer Sonde in die Entlerungs-Oeffnung. Gestern Mittag waren die Entlerungen wie die eines gesunden Vogels und ich gab nunmehr Trinkwasser ohne Opium-Zusatz, sowie nur reinen Rübsen. Den Unterleib behandelte ich nochmals wie angegeben; heißer Sand und Wärmegrade blieben ebenfalls, heute Morgen lag der Vogel trotzdem todt im Korbe. Das erkrankte Weibchen, welchem ich nun abermals versuchsweise gewöhnliches Wasser und Rübsen, sowie ein wenig altes eingeweichtes und ausgedrücktes Weißbrot gegeben, lebt noch; die Entlerungen sind regelrecht, nur daß das Drücken und Wippen des Unterleibs beim Entleren noch vorkommt; doch habe ich wenig Hoffnung auf Wiederherstellung.

Es würde vielleicht auch manchem Vogelliebhaber, bzl. Züchter große Dienste leisten, wenn Sie demnächst über diese Krankheits-Erscheinung, welche meiner Ansicht nach sehr gefährlich ist, einen Aufsatz in der „Gefiederten Welt" bringen möchten.

Hier am Orte hatte ich mich bereits mit einem Dr. med. in Verbindung gesetzt, um dieser Krankheit vorzubeugen; derselbe erklärte, es sei Ruhr, müsse durch unrichtige Fütterung (was ich mir jedoch nicht zu erklären wüßte, da ich stets regelmäßig und vorschriftsmäßig gefüttert habe), entstanden sein und es wäre höchstens eine Heilung durch Klystir mit Bleiwasserlösung, sowie Vermischung des Futters mit Ricinusöl zu erreichen. Diese Heilmethode hat der btrff. Arzt bei einigen meiner erkrankten Vögel selbst versucht, mit dem einzigen Erfolge, daß dieselben gewöhnlich einen Tag länger lebten, also nicht am vierten Tage der Erkrankung starben.

E. Exner.

Nachschrift. Meine Amazone hatte vor einigen Tagen Durchfall, jedoch waren die Entlerungen

nur große Massen reiner Flüssigkeiten ohne feste Bestandtheile und entlerte die Amazone in der Weise, als ob man eine Klystirspritze sehr rasch losließe. Ein Drücken und Wippen des Unterleibs war nicht wahrnehmbar, ebenso zeigte sich die Amazone munter dabei. Heute hatte sie wieder feste Entlerungen. Aus dieser Thatsache schließe ich, daß die Krankheit der Kanarien nicht in Diarrhoe bestand bzl. besteht.

(Eine Antwort unsrerseits erfolgt in der nächsten Nummer. D. R.).

Zur Fütterung mit reifenden Samen.

Von E. v. Schlechtendal.

Immer mehr bricht sich die Ueberzeugung Bahn, daß die Fütterung mit reifenden Sämereien von großer Wichtigkeit für die Pflege gefangener körnerfressenden Vögel ist. Ein Jeder, der auch nur ein Pärchen kleiner Prachtfinken oder einige Wellensittiche besitzt, aber über ein Gärtchen verfügen kann, sollte nicht versäumen, sich wenigstens etwas gewöhnliche Hirse zu säen, um im Spätsommer und Herbst seine gefiederten Pfleglinge damit erfreuen zu können. Wer aber zahlreiche Vögel zu versorgen hat, dem werden vielleicht die nachstehenden auf eigene Erfahrung gegründeten Mittheilungen von einigem Interesse sein.

Neben reifender Hirse für alle Körnerfresser ist namentlich reifender Hafer für die Papageien und die größeren Sperlingsvögel ein werthvolles Futtermittel. In zweiter Reihe ist dann Kanariensamen, Weizen und allenfalls noch Gerste zu erwähnen, die ebenfalls in diesem Zustande mit Nutzen verwandt werden können.

Von Hirse kommen verschiedene Arten Rispen- und Kolbenhirse inbetracht. Unter den ersteren empfiehlt sich zur Aussat wol am meisten die gewöhnliche gelbe Hirse, die auch bei uns in Deutschland vielfach auf den Feldern angebaut wird und deren Körner in geschältem Zustande für die Küche verwerthet werden: diese Art reift am frühesten und ist für unsere Gegenden vielleicht die ergibigste Rispenhirse. Daneben verdient dann allerdings noch die rothe Rispenhirse (kenntlich an den ziemlich großen glänzend bremnrothen Samenkörnern und nicht zu verwechseln mit der rothen algerischen Kolbenhirse) Beachtung. Sie wächst höher, macht große Samenbüschel und ist schon an sich eine recht hübsche stattliche Pflanze. Wenn auch die Vögel die reifen Körner dieser Art wenig lieben, so fressen sie doch die halbreifen sehr gern. Auch die rothe Art ist noch sehr ergibig. Die Weißhirse macht schon mehr Ansprüche an Witterung und Boden, baut sich übrigens in ähnlicher Weise an wie die rothe. Als im vorigen Jahre schon im September Nachtfröste eintraten, erfror mir meine gesammte Weißhirse, ohne daß ich davon hatte füttern können. Allerdings war die Aussat etwas spät erfolgt. Dann findet man unter den gewöhnlichen Vogelfuttergemischen — vor denen übrigens nicht genug gewarnt werden kann — noch manchmal ziemlich große, glänzende Hirsekörner von grauer Farbe. Diese Art scheint ziemlich hart zu sein, die Rispen entwickeln sich indeß sehr sparrig und der Körnerertrag ist nicht bedeutend. Auch von dieser Art fressen unsere kleinen Käfigvögel die ganz reifen Samen nicht oder doch nur im äußersten Nothfalle.

Von den verschiedenen Arten Kolbenhirse kommen hauptsächlich drei Arten in den Handel: die Senegal-, die rothe algerische und die kleine schwarz und gelbe indische Hirse. Alle drei Arten haben kleine, nicht glänzende Samenkörner und beziehe ich dieselben von Oskar Reinhold in Leipzig.*) Ich gebe dieselben als Beifutter allen Vogelarten, die auch weiße Hirse bekommen. Von diesen drei Arten eignet sich die rothe algerische und die besonders kleinkörnige indische (Mohar-) Hirse am besten zur Aussaat. Die sonst schöne und ergibige Senegal-Hirse macht wieder etwas mehr Ansprüche, namentlich wol an die Sommerwärme. Die indische Hirse bringt nur kleine Kolben, reift aber am zeitigsten. Man sät je nach der Lage und der Gegend Hafer und Hirse am besten wol Ende April oder Anfang Mai und wird zuerst Hafer, dann Rispenhirse und schließlich Kolbenhirse verfüttern können. Um lange Zeit hindurch reifenden Hafer zu haben, sät man zweckmäßig einen Theil noch früher, einen Theil aber noch später aus.

Die in den kurzen rundlichen Aehren wolverstecken Samen des Kanariengrases wissen nicht alle Vogelarten gut aufzufinden, doch werden die meisten Papageien, namentlich Edel- und Keilschwanzsittiche es bald lernen, die Aehren auszuklauben und es sieht dann sehr hübsch aus, wenn eine ganze Papageien-Gesellschaft auf den Zweigen sitzt und jedes Mitglied derselben damit beschäftigt ist, seine Kanariengras-Aehre behaglich nach ihrem Inhalt zu durchsuchen. Die noch weichen Weizenkörner finden nicht blos unter den Papageien Liebhaber: es ist bekannt, daß auch die Sperlinge Freunde des reifenden Weizens sind und ließen sich zu meiner Verwunderung auch Schopfbülbüls (Pycnonotus jocosus, *L.*) und Sonnenvögel (Liothrix luteus, *Sep.*) die noch grünen weichen Weizenkörner vortrefflich schmecken. Ich hatte dieselben allerdings nicht in der Aehre diesen Vögeln vorgelegt. Weniger beliebt als Weizen ist reifende Gerste: die größeren Plattschweifsittiche verschmähen aber auch diese Getreideart nicht. Halbreifer Mais wird von den meisten Papageien-Arten sehr gern gefressen. Er kommt an die Reihe, wenn die übrigen hier besprochenen Samen schon hart und trocken geworden sind, und ist schon aus diesem Grunde werthvoll. Man sät am zweckmäßigsten den kleinen vierzigtägigen Mais, der verhältnißmäßig früh reift und daneben eine etwas später reifende Sorte, z. B. den badischen Futtermais. Pferdezahnmais entwickelt sich so spät, daß

*) Ich werde demnächst die mir von Herrn Reinhold gesandten Futterproben eingehend besprechen. Dr. R.

er nur zur Grünfütterung nicht aber zur Körnergewinnung benutzt werden kann.

Ein vortreffliches Papageien- und Kernbeißerfutter sind neben Hafer und Mais die Sonnenblumensamen. Auch diese kann man im halbreifen Zustande füttern, und ich habe noch in diesem Jahre beobachtet, daß Edel- und Keilschwanzsittiche, welche die aus der Samenhandlung bezogenen harten und trockenen Sonnenblumensamen regelmäßig liegen ließen, über die frischen, saftigen halbreifen Samen begierig herfielen.

Wenn Herr Dr. Lazarus neuerdings halbreifen Mais empfiehlt, um Graupapageien einzugewöhnen, so wird man neben diesem vortrefflichen Futter wol auch frische Sonnenblumensamen zu gleichem Zweck verwenden können, und zwar bei allen Arten Papageien, die überhaupt Mais und Sonnenblumensamen fressen wollen. Leider ist die Zeit, in welcher uns in Mittel- und Norddeutschland halbfreifer Mais zu Gebote steht, oft von nur kurzer Dauer, da nicht selten frühzeitig eintretende Nachtfröste die Maispflanze tödten und es daher angezeigt ist, nur frühe oder mittelfrühe Sorten anzubauen.

Verhältnißmäßig spät gelangt die Morhirse (Sorghum saccharatum) zur Entwicklung und Reife. Ich habe dieselbe bisher zum Zweck der Vogelfütterung noch nicht angebaut, Herr Kreis-Sekretär Kuhfuß theilte mir aber mit, daß die reifenden Samen dieser Pflanze von allen in seinem Besitze befindlichen Papageien, namentlich auch von den Rothrumpf-Sittichen sehr gern gefressen werden. Von der bekannten Samenhandlung Haase u. Schmidt in Erfurt wird übrigens das amerikanische Besenkorn (Holcus Sorghum) für Norddeutschland noch mehr empfohlen, als die genannte Art Morhirse und es sei daher zum Versuchsanbau mit demselben gerathen.

Zum Schluß noch eine Bemerkung. Man findet nicht selten, daß, wenn irgend ein Futtermittel besonders empfohlen wird, übertriebene Erwartungen an die Wirkungen desselben geknüpft werden. Enttäuschungen sind dann die natürliche Folge. Man erwarte daher auch nicht zu viel von der Fütterung mit frischen Sämereien; sie unterstützt nur, sichert aber nicht unbedingt die Eingewöhnung des frisch eingeführten Vogels und gewährt dem älteren Käfigbewohner eine wohlthuende Erquickung. Ich füttere meinerseits übrigens neben den frischen (halbreifen oder eben reifen) Sämereien stets noch alte trockne, gebe z. B. meinen Papageien alten Hanfsamen und daneben frischen Mais und frischen Sonnenblumensamen, den Kardinälen neben ihrem gewöhnlichen Futter frische Haferähren u. s. w. Bei diesem Verfahren habe ich mit den erzielten Erfolgen im ganzen recht zufrieden sein können.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Der **Drosselfang** war in den Höhedörfern am frischen Haff entlang in früheren Jahren sehr bedeutend, so daß man in jedem Wäldchen zur Fangzeit eine Menge Schlingen angebracht fand. Elbinger Händler versandten nach Berlin, Breslau und manchen anderen Städten viele Schock von diesen leider immer noch gern gegessenen Vögeln. In den letzten Jahren kommen sie auffallend spärlich an den Markt und reichenkaum hin, den Bedarf am Orte zu decken. Die ersten Drosseln, welche in diesem Jahre am vergangnen Sonnabend zum Verkauf gestellt wurden, fanden für 30—50 ₰ das Par schnellen Absatz. (K. H. Z.)

Schwalbennester in den Viehställen. Gegen die Massen von Fliegen, welche im Hochsommer in Rindvieh- und Schafställen die Thiere so unerträglich belästigen, gibt es nur ein Mittel: den Schutz der Schwalben und die Erleichterung und Unterstützung des Nestbaus derselben. Auf den Gütern des Erzherzogs Albrecht von Oesterreich in Schlesien, Galizien, Ungarn, hat man hierüber mehrjährige günstige Erfahrungen gemacht. Man schont dort jedes Nest; zur Erhaltung der Reinlichkeit des Futters wird unter jedem Neste ein Brettchen angebracht, welches zugleich zur Erleichterung des Anfluges für die Schwalben dient. Die Erfahrung zeigt, daß dieselben auch auf solchen, vorher angebrachten Brettchen meistens sich anbauen. Die Vertilgung der Fliegen durch die Schwalben ist eine außerordentliche.

Briefliche Mittheilungen.

Mein Mönchssittich, über den ich Ihnen im vorigen Jahre berichtete, wurde infolge dessen, daß er Jedem nachlief, getreten und brach den Oberschenkel. Durch sofortige Anlegung eines Heftpflasters und Schienenverbandes hatte innerhalb 14 Tagen die Heilung stattgefunden. — Die Sonnenvögel, welche ich in einem großen Käfige (1,5 m. lang, 1,25 m. hoch, 60 cm. tief) mit 2 Par japan. Mövchen, 1 Par Zebrafinken und 1 Par Elsterchen zusammenhielt, haben trotz aller sorgfältigen Ausstattung des Käfigs mit Nestern und Gebüsch noch nicht genistet. Ich habe dieselben nunmehr, da sie sehr unruhig waren und auch die anderen vorerwähnten Vögel in der Brut störten, sodaß ich von denselben bis heute auch noch nichts erzielte, als lere Eier, in einen Einzelkäfig (1 m. lang, 0,5 m. hoch, 0,5 m. tief), welcher verschiedenartig mit Nistgelegenheiten und Gebüsch ausgestattet ist, gesetzt. — Hoffentlich schreiten sie hierin, wo sie weniger Zerstreuung als in dem ersten Käfig haben, zur Brut. Die Fütterung sämmtlicher fremdländischen Vögel ist genau die in Ihren Werken vorgeschriebne, ebenso die übrige Behandlung. — Bei der Zucht meiner Wellensittiche und Nymfen habe ich auch einige Erfahrungen gemacht, welche ich später mittheilen werde. E. Erner.

Ich kann mich mit der Geschlechtsunterscheidung der Diamantfinken nicht einverstanden erklären. Vor kurzem hatte ich 3 Brutpare vor mir und noch zwei einzelne Exemplare, von denen das eine als bestimmtes Weibchen bezeichnet war. Die drei sicheren Weibchen meiner Brutpare hatten alle dunkle Köpfe, die Männchen helle Stirnen; die beiden anderen (Herrn Vetter in Ludwigsburg gehörig), waren das eine dunkel, wie meine Weibchen, das andre mit etwas weißlicher Stirn, aber doch sonst dunkler als meine Männchen. Nach vierwöchentlicher Beobachtung, Betrachtung des Benehmens meiner jungen Diamantmännchen gegen dieselben und inbetracht ihres Verhaltens gegen einander muß ich beide für Weibchen halten. Die hellere Stirn des einen ist wol blos ein Jugendüberrest; die Vögel sind nämlich schon über ein Jahr alt. Dr. F. Franken.

Von meinen Loris von den Blauen Bergen habe ich jetzt ein in der zweiten Generation gezüchtetes, prächtig gefärbtes, sehr kräftiges Exemplar, welches ich in meiner Wohnstube untergebracht, um Beobachtungen inbetreff der Gelehrigkeit und des Sprachtalents mit demselben anstellen zu können. Es ist in kurzer Zeit so auffallend zahm geworden, daß es sich auf die Schulter und Hand setzt und immerfort zum Spielen auffordert, wobei es bald auf dem Rücken liegend mit der hingereichten Hand wie ein junger Hund sich herum balgt und sich so drücken und wegnehmen läßt. Später mehr hierüber. Karl Petermann.

Anfragen und Auskunft.

Herrn General Crusius: In wenigen Wochen sind geschmackvolle Einbanddecken zu meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" I. Band zu haben.

Herrn Th. und Frau Pauline Focke: Die Untersuchung hat ergeben, daß der Jako bei dem Herunterfliegen heftig mit dem Brustknochen auf den Fußboden gefallen und an Bruch und Zersplitterung des ersteren gestorben ist. Sie hätten den Vogel, da er einerseits sehr begabt und lernfähig sich zeigte, andrerseits aber ebenso überaus ängstlich, nicht freihalten, sondern in einem geräumigen Käfige beherbergen sollen. Lesen Sie doch für künftige Fälle inbetreff der Verpflegung und Behandlung der großen sprechenden Papageien in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. nach.

Herrn Clemenz N.: Als die vorzüglichsten Werke über Hühnerzucht und Eierproduktion kann ich Ihnen: Dr. Baldamus' „Illustrirtes Handbuch der Federviehzucht" I. und R. Oettel's „Der Hühner- oder Geflügelhof" nennen. Beide können Sie durch jede Buchhandlung beziehen.

Fräulein Vally Schück: Die Verlängerung der Schnabelspitze bei Ihrem Wellensittich ist krankhaft. Schneiden Sie dieselbe vermittelst einer scharfen Schere nur ohne Bedenken ab und zwar so weit, als sie eben unnatürlich verlängert erscheint. Im übrigen aber lesen Sie gefälligst inbetreff der naturgemäßen Verpflegung der Vögel in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" nach.

Aus den Vereinen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein in Bernburg vom 26. bis 28. Oktober d. J. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen sind bis zum 16. d. M. an den Vorsitzenden Herrn A. Adam zu richten, von demselben sind auch Prospekte und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 Pf. zu beziehen.

Geflügelzüchterverein zu Rossen vom 3. bis 6. Januar 1879.

Geflügelzüchterverein zu Chemnitz vom 18. bis 20. Januar 1879. Vorsitzender ist Herr Lockner.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

1 Par Murmelthiere	30 ℳ
1 Edelhirsch, 1½jährig	150 „
1 Par Rehe, 2jährig	80 „
1 Rehbock, 3jährig	60 „
1 Dogge, 3jährig, kolossal groß und stark, gestromt	125 „
1 altdeutschen prachtvollen Hühnerhund, 1½jährig	125 „
1 Par schwarze Pudelchen, 9 Wochen alt	30 „
10 Uhu	42 „
5 Strix scops, zusammen 45 ℳ, einzeln	12 „
1/2 Auerhühner	120 „
1/3 japanesische Langschan	125 „
40 Rebhühner, zusammengenommen	100 „

habe abzugeben.
[1885] **H. W. Schaible** in Klein-Süssen.

Die Vogelzuchtvereine,

bei denen meine Vögel im vorigen Winter prämirt worden sind, die mir aber die mir zukommenden Prämien immer noch nicht zugesandt haben, ersuche ich ebenso höflich als dringend, gen. Prämien mir jetzt endlich zugehen zu lassen. Im Nichtfalle würde ich mich genöthigt sehen die Vereine öffentlich anzugeben, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen (in einem Falle erhielt ich das Diplom erst, nachdem ich ca. 2 Jahre durch darum hatte mahnen müssen). [1886]

R. Maschke in **St. Andreasberg.**

50 Nistpare Wellenpapageien für 450 ℳ, einzelne Pare 11 ℳ, sowie 5 erprobte Nistpare Zebrafinken à 12 ℳ; 1 Par Diamantfinken für 19 ℳ und 1 Par echte, junge Möpse für 100 ℳ sollen abgegeben werden. Best. bes. die Exped. d. Bl. sub Vögel. [1887]

Mehlwürmer hat mehrere Liter à 8 ℳ abzulassen
[1888] **H. Fliekschu** in Gleiwitz.

Vogelfutter.

Weiße Glanz-Hirse 50 Kilo 26 ℳ
Gelbe Glanz-Hirse 50 Kilo 18 ℳ
Kanariensamen 50 Kilo 20 ℳ
Hanfsamen 50 Kilo 17 ℳ
Sommerrübsen, echt, I. Qualit. 50 Kilo 24 ℳ
II. Qualit. 50 Kilo 18 ℳ
Blauen Mohn 50 Kilo 22 ℳ

Sämmtliche Sorten sind gereinigt. Kleinere Quantitäten werden auch abgegeben und auf Wunsch Proben eingesandt.
Magdeburg. **C. A. Grasemann,**
[1889] Samenhandlung en gros.

1 sehr schönen **Sonnenvogel**, M., wünscht gegen 1 desgl. **Sprosser** zu vertauschen. [1890]
Straßburg im Elsaß. **v. Berg.**

Verkaufe: 2 Männchen bunte japanesische Mövchen à 4½ ℳ; 1 Männchen kleines Elsterchen 3 ℳ und 3 diesjährige Harzer Kanarienhähne à 7 ℳ; vertausche vorstehende Vögel event. gegen richtige ausländische Finkenpärchen. [1891] **Fr. Lubbe**, Bartenstein in Ostpreußen.

Gutsingende amerikanische Spottdrosseln, unter Garantie, sowie viele Sorten andere schöne Singvögel empfiehlt
[1892] **Hermann Schulze,**
Zoologische Handlung, Altenburg i./S.

1 Pfauhahn und 1 Par, welche jetzt in Pracht kommen, giebt billigst ab D. O.

Ich habe zum Verkauf:
3 Par **weiße Schwäne** à Par 30 ℳ,
1 Par **schwarze Schwäne** 150 ℳ
Billiger Gelegenheitskauf.
Emil Geupel,
[1893] Connewitz-Leipzig.

20 Kanarienhähne, Zuchtergebniß von feinen Rollern, à ℳ 10, 15 Weibchen à ℳ 1,50; im Ganzen abgenommen billiger. [1894]
Carl Wentzler in Landstuhl (Pfalz).

Zu verkaufen:
1 Mops und 1 Neufundländer Hund; suche zu kaufen: weiße Perlhühner. [1895]
Emil Geupel, Connewitz-Leipzig.

Abzugeben habe im Ganzen: 2 Par diesjährige imp. Wellenpapageien, 1 desgl. Männchen, 1 Par Tigerfinken, sämmtlich prachtvoll befiedert und kerngesund; 3 Nistkästen für Wellenpapageien und 1 Nistkasten für Nymfen, 1 große neue viereckige Zimmervoliere, 2,70 m hoch, 1,60 m breit, 0,90 m tief (höchst praktisch und sehr schön gearbeitet), alles zusammen 55 ℳ einschl. Verpackung. [1896]
W. Fichtner, Memmingen.

Alle gangbaren Sorten Futter
für in- und **ausländische Vögel** von **Oskar Reinhold** in Leipzig bei **M. Schmidt,** Berlin, Friedrichstraße 55,
[1897] Naturnistkästen-Fabrik.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 41. Berlin, den 10. Oktober 1878. VII. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, [1898]

hat vorräthig: Gelbbrüstige blaue und hellrothe Araras; weißhaubige und Inka-Kakadus; Gelbnacken-, Surinam-, Amazonen-, Finsch-, Schwarzohr- und Sonnen-Papageien; Grünwangen- und Diadem-Amazonen; Gelbwangen- und Gras-Sittiche; weißstirnige Portorikos; Rosellas; Turquisinen; Wellensittiche; Sperlinz-Inseparables; Sonnenvögel; graue Kardinäle; Indigovögel; Safranfinken; Mozambiquezeisige; Schwarzkopfiger Zeisig (Männchen); Diamant-, Zebra-, Muskat- und Gürtelgrasfinken; schwarzköpfige Nonnen; gelbbunte japanische Mövchen; Reisvögel; Silberbeckchen; Malabar-Fasänchen; Grau-Astrilde; Atlasvögel; kleine Elsterchen; Aurora-Astrilde; Tigerfinken; Bartmeisen; Edelsänger; Gold-, Flammen- und kastanienbrüstige Weber in Putz; Rothkopf-, Blutschnabel- und Nuß-Weber in Putz; Napoleons- und Feuerweber; 1 Par Maskenweber.

Das Etablissement von [1899]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 30 Graupapageien, 24 Par Buntsittiche, 1 Par blaßköpfige Buntsittiche, 25 Par Singsittiche, 2 Par Blutbauchsittiche, 1 Par rothflügelige Sittiche, 120 Par Zebrafinken, 1 kahlköpfigen Ibis, 1 Par Nikobartauben, 1 australischen Kasuar, 3 Schneeeulen, 1 Par Lady-Amherst-Fasanen, 2 Toko- und 2 Arielturlane; 1 Riesenkänguru mit schwarzem Gesicht, 2 große spanische Esel, 3 Präriehunde, 3 Kapuzineraffen, 1 Klammeraffen, 1 Malbrukaffen, 1 grauen Pavian, 1 ringelschwänziges Stachelschwein, 1 Aguti, 4 Kobras, 1 Python (4,6 m lang) 6 £

J. Abrahams, [1900]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: 10 Par Halbmondsittiche (P. aureus), 25 Buntsittiche (P. eximius), 30 Mohrenkopfpapageien (P. senegalus), 20 kleine Alexandersittiche (P. torquatus), 50 Graupapageien (P. erythacus).

Die bereits im Jahre 1843 gegründete

Vogel- und Samenhandlung

des

FRANZ WANĚK,

Prag, Rittergasse Nr. 411, I.,

empfiehlt zu **jeder Jahreszeit** alle Gattungen **europäischer Singvögel**, wie: Sprosser reinsten Schlags, rothe Nachtigalen, junge und alte Steinröthel, Blaudrosseln, gelbe Spötter, alle Arten Grasmücken, Roth- und Blaukehlchen, Davidzippen, Schwarzamseln, Kalander-, Feld-, Schopf- und Haidelerchen, alle Gattungen exotischer Sing- und Ziervögel, zahme und sprechende **Papageien**, Affen, sowie Vogelfutterstoffe jeder Art. Vogelsendungen unter Garantie tadelloser Exemplare und lebender Ankunft. [1901]

Zimmer-Fontainen-Mündungsstücke für Aquarien

2c. 2c., als: Brausen, Spitzstrahl, Turbinen, Königsschloß, Glocken von 40 ₰ bis 6 ℳ, figürliche Wasserspeier 2c. 2c. von 4 ℳ bis 30 ℳ, mit den schönsten Effekten; ebenso alle Verbindungsstücke, empfiehlt

Joseph Schmölz in Pforzheim.

NB. Sortimente von 10 verschiedenen Mündungsstücken von 8 ℳ an. Versandt unter Nachnahme — **en gros Rabatt.** [1902]

Gute Harzer Kanarien-Roller zu 5, 7 und 9 ℳ, Weibchen à 1 ℳ; schöne rothe Hänflinge à St. 1 ℳ einschl. Verpackung; 1 zahmen und sprechenden kl. w. Kakadu 60 ℳ; 1 jungen zahmen Graupapagei 36 ℳ; 1 Blaukopf, zahm und sprechend, 27 ℳ; zwei Stämme echte Spanier-Hühner, 1,2 vorjährig 16 ℳ, 1,3 diesjährige Frühbrut 16 ℳ Vogelbauer, kleine, pro Kasten 189 St., 27 ℳ; Gimpelbauer mit Schubkasten, à Dtzd. 6 ℳ 50 ₰, gewöhnliche, à Dtzd. 3 ℳ 80 ₰, versendet unter Garantie und Nachnahme

[1903] **C. Kastenbein,** Klausthal a. Harz.

Kanarienvögel.

Die diesjährige Kanarien-Saison ist angegangen. — Daß ich nur gute Andreasberger Stämme führe, die als solche mir selbst schweres Geld kosten, ist bekannt. — In diesem Jahre habe ich es der Sorgfalt meiner kontraktlich verpflichteten Züchter zu danken, daß ich jetzt schon mehrere Stämme habe, die im Gesange sehr weit vor sind, ja zum Theil durchsingen. — Den geehrten Berliner Kennern die ergebene Anzeige, daß ich mit dem 2. November d. J. in **Berlin, Prinzenstraße 24, I.,** eine Filiale meines Kanariengeschäftes für den Handverkauf (nicht Postversandt) errichte, und bitte ich Sich daselbst von der Vorzüglichkeit meiner Vögel zu überzeugen, da eine Ausstellung in Berlin von mir nicht beschickt werden wird. [1904]

R. Maschke in St. Andreasberg.

Eine große Anzahl Feld- und Edeltauben in den verschiedensten Sorten und prachtvollen Exemplaren billig abzugeben bei [1905]

Anton Bersch, Wetzlar.

Prachtvolle **Goldfische, 10—15 cm** lang, 100 Stück 30 ℳ; Goldkarauschen, 100 Stück 3 ℳ, 1000 Stück 20 ℳ; kleine Schuppen- und Spiegelkarpfen, 100 Stück 7 ℳ. Verpackung zum Selbstkostenpreis, empfiehlt [1906]

F. Zivsa in Troppau.

Ad. Stüdemann, [1907]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,

Fabrik von Vogelkäfigen **in allen Größen,** von 75 ₰ bis 300 ℳ, empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber". Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,
empfiehlt
Ital. Eier, Kisten- und Waggonweise,
Ital. Obst und **Gemüse,**
Ital. Schlacht- & Zuchtgeflügel, zur Zeit namentlich
Junge 1878er Legehühner & Hähne
mit gelben Füßen à Stck. ℳ 1. 80,
„ schwarzen „ „ ℳ 1. 50,
sowie auch junge Riesengänse, Perlhühner, Enten und Truthühner. [1908]

Im Monat Oktober, November und Dezember sind

Mehlwürmer,

ganz rein, für den Liter 9 ℳ, abzugeben.

Herm. Pfefferkorn,

[1909] **Frankfurt a./M.,** Saalgasse 40.

Habe abzugeben:

1 Par Buntsittiche oder Rosella's a 40 ℳ,
1 Par Zebrafinken . . . . . a 10 ℳ,
einschließlich Verpackung,
3 Stück Kreuzschnäbel, zusammen . . 3 ℳ.

Rudolph Leonhard,

[1910] Schneeberg i./Sachs.

Umständehalber sind folgende Thiere sofort zu verkaufen:

2,2 vorjährige reinweiße Brünner Kröpfer,
4,3 diesjährige reinweiße Brünner Kröpfer,
1,1 tiefschwarze Brünner Kröpfer m. w. Str.,
1,1 rothe do. do.
1,1 isabellfarbige do. do.
1,1 blaue do. do.
1,1 graufahle do. do.
1,1 graubraune do. do.
1,1 große 1876er deutsche Tiger-Kröpfer,
1,2 große diesjährige deutsche Tiger-Kröpfer,
1 ausgezeichneter ungarischer Davidsprosser, Tag- und Nachtschläger.

Bemerkt wird noch, daß sämmtliche Thiere gesund und **tadellos** in Figur, Farbe und Zeichnung sind.

Briefe sind unter **H. C. 125** an die Expedition dieses Blattes zu richten. [1911]

Garantirt echte Pariser (Trompeter) Kanarienweibchen a 6—10 ℳ habe zu verkaufen. In Tausch würde ich event. 1 Wellensittich-Weibchen nehmen.

[1912] **Conrad Lucas,** Havelberg.

Mehlwürmer abzugeben für's Liter ℳ 8,50. Bestellung durch die Expedition. [1913]

Feine Pariser Trompeterkanarien verkauft

[1914] **C. Ackermann** in **Kassel,** Köln. Str. 21.

---

1 Par Königsmilane um 10 ℳ, 1 Par Wachtelkönige 5 ℳ, 1 Par junge zahme Julihasen 5 ℳ, 1 Par junge zahme Eichhörnchen 4 ℳ verkauft [1915]

Theodor Mayer
in Streitberg (Bayern), Haus Nr. 46.

Vogelfutter [1916]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt

Osk. Reinhold in **Leipzig.**

Verkaufsstelle in **Berlin** nur bei **A. Rossow,**

Mantenffelstraße 29.

Inländische Vögel

offerirt zu mäßigem Preise und Preislisten sendet auf Verlangen, bei Angabe der genauen Adresse, gratis

Ed. Böhmel,

[1917] **Zuckmantel,** östrch. Schlesien.

Ameiseneier (deutsche),

schön getrocknet, à Kilo 2 ℳ 70 ₰ gegen Nachnahme, bei großen Posten noch billiger, versendet

[1918] **A. G. Bethge,** Elbing.

Zu verkaufen:

2 Mexikaner Papageien } Pracht-Exemplare,
1 Surinam- do. }
2 weißstirnige Portorikos u. mehrere blaustirn. Amazonen,
1 junger männl. akklimatisirter Jako, seit Februar per Segelschiff importirt, gelehrig, gesund; beginnt zu sprechen.

[1919] **R. Welsch,** Bremerhaven.

Die Handlung exotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien [1920]

von **J. O. Rohleder** in **Leipzig**

offerirt: (Preise in Reichsmark) Helenafasänchen a Par 10, Orangebäckchen 7½ u. Silberbecks 5, Goldbrüstchen 6, Tiger- u. Muskat- 3, Zebra- 14, Diamant- 19½, Reis- 5½, Band- 5½ u. Atlasfinken in Pracht 6, Elsterchen 7, Mövchen grau 12, desgl. gelbbunt 14, Nonnen schwarzköpfige 7, desgl. dreifarb. 9, desgl. weißköpfige 9, Paradieswitwen in Pracht 12, Blutschnäbel 5, Feuer- u. Napoleonsweber in Pracht 10, außer Pracht 5½, Textorweber 18, Edelfinken 10, Mnch. 7½, Hartlaubszeisige 7, Indigos-Mnch. 7½, graue Kardinal-Mnch. 7½, rosenbr. Kernbeißer-Mnch. 18, Sonnenvögel 20, Wellensitt., imprt., 14, Inseparables 18, graue Papageien, akklimat., a Stck. 36, Amazonen a Stck. 33, Sing- 27, Schön- 42 u. Pennantssittiche 50, Ulstitätchen 45. Außerdem alle Vogelfutterarten, Utensilien ꝛc.

Zu verkaufen:

Ein **abgerichteter Star,** welcher ganz deutlich spricht: Hans! Hans sprich! Es lebe der Kaiser! Ich bin ein Preuße, kennt ihr meine Farben, schwarz weiß! Schwarz weiß! Bismarck. Schön Hans. Preis 100 ℳ. Ein **zahmer Gelbkopf, Amazonen-Papagei,** spricht: Laura, wackre Laura, fermez la porte, Haha! ꝛc., derselbe weint und lacht. Preis 60 ℳ. Beide gesund und schön, unter Garantie.

August Weber, Restaurateur,

[1921] **Solingen,** Rheinprovinz.

---

ff. Sommerrübsen,

garantirt, hederich- und staubfrei, versendet à Ctr. 20 ℳ, 5 Kilo 2,50 ℳ einschl. Verpackung. [1922]

C. A. Jügelt,
Auma in Thüringen.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 42. Berlin, den 17. Oktober 1878. VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz. —
Beitrag zur Kenntniß des japanesischen Mövchens. —
Ein Kapitel zur Kennzeichnung der Hausente. —
Zur Erziehung und zum Unterricht der Graupapageien (Schluß). —
Aus meiner Vogelstube (Fortsetzung). —
Das Auerhuhn in der Görlitzer Heide. —
Zum Kanarienhandel. —
Mancherlei. —
Briefliche Mittheilungen. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Als ich in der ersten Woche des Oktober in Leipzig war, las ich in einer Lokalzeitung die Mittheilung des Herrn Dr. E. Rey, nach welcher eine dortige Putzwarenhandlung 32,000 Bälge von Kolibris, 800,000 Bälge von Wasservögeln, 300,000 Par Flügel von Schnepfen erhalten hatte und zwar für den Zweck der Ausschmückung von Damenhüten. Auch eine Pariser Modenotiz soll bereits darauf aufmerksam gemacht haben, daß der Schmuck mit Vogelkörpern an den Hüten und am Kopfputz der Frauen überhaupt wieder Mode werde. Die Londoner Sportzeitung „Land and Water“ fügt in einer Zuschrift aus Südamerika hinzu, daß nicht allein die europäischen Damen kaltherzig und rücksichtslos genug seien, die bunten Vögelchen lediglich für den Zweck ihres Putzes massenhaft umbringen zu lassen, sondern daß diese Unsitte leider auch bereits unter den Negerinnen allgemein eingerissen sei; — nicht lange werde es dauern, bis man sämmtliche Kolibris um dieser schnöden Putzsucht willen ausgerottet habe.

Als vor einigen Jahren diese unselige Manie unter den deutschen Frauen sich zu verbreiten begann, und Stiglitze u. a. Finken bereits zu Tausenden dazu hingemordet wurden, erhob „Die gefiederte Welt“ zuerst ihre Stimme gegen solchen Unfug, solche Sünde wider die Natur, und als zahlreiche große Zeitungen, namentlich aber die Witzblätter „Kladderadatsch“, „Wespen“ und „Ulk“ einstimmten, war, wenigstens bei uns in Deutschland, die Sache bald abgethan, denn jede anständige Frau mußte sich schämen, einen Vogel auf dem Kopfe zu tragen. Sollte nun diese ebenso barbarische als geschmacklose Mode trotzdem wieder bei uns eindringen?! Ich richte an alle deutschen Frauen und Jungfrauen die erneute Bitte, derselben sich verschließen zu wollen, denn es würde ihnen wahrlich keinenfalls zur Ehre gereichen, wenn sie es zugeben wollten, daß um ihretwillen muntere, herzige und zugleich überaus nützliche Thierchen des Lebens beraubt werden — noch dazu für keinen andern Zweck, als den einer leidigen Modethorheit! Zugleich bitte ich sämmtliche Redaktionen der Zeitungen und Zeitschriften in Deutschland, auch diesmal wieder in den Protest einzustimmen.

Dr. Karl Ruß.

Beitrag zur Kenntniß des Japanesischen Mövchens.

Im April dieses Jahres erhielt Fräulein Hagenbeck eine größere Sendung direkt importirter Japanesischer Mövchen, unter welchen sich ein männliches Exemplar befand, dessen Aussehen wie folgt war:

Oberseite dunkelbraun, jede Feder mit hellem Schaftstrich; Oberkopf tief dunkelbraun, um den Schnabel und um die Augen herum bräunlichschwarz; Gesicht, Kehle, Kropf und Brust goldbraun, jede Feder mit hellem Schaftstrich und breitem mattgelben Saum, was den Vogel geschuppt erscheinen läßt; übrige Unterseite, welche sich halbkreisförmig scharf von der goldbraunen Brust abhebt, hellchamois, jede Feder an beiden Seiten des Schafts schmal schwärzlich; wodurch die Unterseite längsstreifig aussieht; Schwingen ganz dunkelbraun; Ober- und Unterschwanzdecken goldbraun, ebenso die Beine, jede Feder mit hellem Schaftstrich und mattgelb gesäumt; Schwanz sehr lang und spitz, schwarz; Bürzel reinweiß; Oberschnabel schwarz, Unterschnabel blaugrau; Auge braun; Füße dunkelgrau. (Vrgl. Ruß, „Die Fremdländischen Stubenvögel", Band I. S. 153).

Da ich diesen Vogel entweder für einen Rückschlag oder richtiger für ein auf der ersten Stufe zur Entwicklung zum Japanesischen Mövchen stehendes Exemplar hielt, so kaufte ich denselben und gleichzeitig suchte ich mir ein möglichst ähnliches Weibchen aus, konnte indessen nur ein solches erhalten, welches an der Kehle einen kleinen weißen Fleck hatte und dessen Unterseite nicht wie beim Männchen, sondern schlicht gelblichweiß gefärbt war.

In die Vogelstube gebracht, unterschieden sich diese Vögel gleich durch ihr gewandtes Wesen, ihren schnellen kräftigen Flug, sehr von dem Kunstvogel. Ferner fraßen sie fast ausschließlich Reis (ungeschält) und mit einer wahren Gier, auch außer der Brutzeit, Mehlwürmer. In ihrem Wesen sind sie sehr scheu und vorsichtig und toben eingefangen wie unsinnig im Käfige umher. Der Liebestanz ist dem des weißbunten Mövchens gleich, nur sind die dabei hervorgebrachten Töne viel leiser.

Das erste Nest baute das Pärchen in einem Körbchen, legte auch ein Ei, wurde aber dann durch andere Vögel vertrieben. Nun bezogen sie einen unter der Decke angebrachten geschlossenen Nistkasten und anfangs August flogen zwei Junge aus, die folgendermaßen gefärbt waren: Oberhalb gleichmäßig schwärzlichbraun mit hellen Schaftstreifen, unterhalb grauweiß, Schwanz schwarz. Sie verfärbten sich sehr schnell und glichen nun in jeder Hinsicht genau dem alten Männchen.

Darauf richtete das Par ein freistehendes, großes, rundes Nest aus Agavefasern her, dem vor wenigen Tagen wieder zwei Junge entflogen, deren Gefieder dem Jugendkleide der ersten durchaus gleicht.

Hierbei will ich noch erwähnen, daß die Jungen sofort nach dem Verlassen des Nests kräftig und geschwind durch die ganze Vogelstube flogen, also gerade das Gegentheil von dem schwachen, unbeholfnen und schwirrenden Flug der jungen weißbunten Mövchen zeigten.

Die große, kräftige Gestalt, der schnelle gewandte Flug, das Erbauen eines freistehenden Nestes, das Vorhandensein eines besondern Jugendkleids, sowie das völlig gleichmäßige, mit dem des alten Männchens genau übereinstimmende Aussehen der Jungen nach der Verfärbung, lassen die Annahme berechtigt erscheinen, daß wir es hier mit einem Vogel zu thun haben, welcher von der künstlichen Zucht noch nicht angekränkelt ist und der als das Original des Japanesischen Mövchens gelten dürfte, d. h. als ein Bronzemännchen (Spermestes acuticauda, *Hdgs.*), welches nur die ersten Veränderungen zu seiner Verwandlung zum weißbunten Japanesischen Mövchen erlitten hat. Hiergegen könnte man nun freilich einwenden, daß dann doch aller Wahrscheinlichkeit nach eins oder einige der Jungen infolge der naturgemäßen Verpflegung, wieder völlig auf das Bronzemännchen zurückgeschlagen wäre, will man diese Annahme aber gelten lassen, so dürfte der Vogel als eine noch unbeschriebne Art anzusehen sein, und dies erscheint doch zweifelhaft, da er dann in der Literatur über die Vögel Japans wol erwähnt wäre.

In diesen Tagen sah ich nun die schöne Vogelsammlung des Herrn Gleim und war höchlichst überrascht, dort zwei Vögel zu finden, welche den meinigen fast genau glichen, und Herr Gleim versicherte mir mit Bestimmtheit, daß dies von ihm gezüchtete ein Jahr alte Junge von einem Par Malabarfasänchen seien, welche so abweichend von den alten ausgefallen wären.

Ob die Möglichkeit vorliegen kann, daß das Japanesische Mövchen ein Abkömmling vom Malabar-

Ein Kapitel zur Kennzeichnung der Hausente.

Die Schwester der Gans ist bekanntlich die Ente. Ob beide immer und in gleichem Grade als besondere ‚Träger der Dummheit' aufgezählt werden dürfen, ist nach meiner persönlichen Erfahrnng zum mindesten fraglich.

Mein alltäglicher Weg zur Stadt führt quer über eine Wiese, welche im rechten Winkel durch die Chaussee begrenzt wird. Gerade im Winkel liegt die Wiese am tiefsten und demzufolge hatte sich dort nach anhaltendem Regen im Frühling des Vorjahrs ein ansehnlicher Teich gebildet, der sich durch ober- und unterirdische Zuflüsse auch bis in den Spätherbst erhielt. Dieser Teich und seine Grenzen waren der Schauplatz einer ausgesprochnen sommerlangen Entenfreundschaft.

Eines Morgens finde ich nämlich den Teich durch eine, aus Mutter und drei im ersten Flaumkleide befindlichen Jungen bestehende Entenfamilie in Besitz genommen, eine allerliebste, fesselnde Gruppe. Ueberrascht blieb ich stehen und that, was ich bei anmuthenden Begegnungen mit Thierweltsangehörigen immer zu thun pflege: ich biete Freundschaft an, indem ich mein Frühstück oder Vesperbrot austheile. Ob dieses unerwarteten Morgenimbisses schlug die junge Brut auch kunstvolle Purzelbäume im Wasser.

Meine ganze Berufsthätigkeit regelt sich genau nach der Uhr. Regelmäßig erschien ich daher für die Folge morgens, mittags und abends fast genau auf die Minute bei meinen Freunden. Das dauerte Wochen und Monate.

Die Entenmutter wußte augenscheinlich sehr gut zu berechnen und zu unterscheiden. Alle sonst Vorüberwandelnden — und deren gab es zu jeglicher Tageszeit — wurden vollständig unberücksichtigt gelassen; kam ich aber in Sicht, dann richtete sich allemal die alte Ente im Wasser hoch auf, stieß einen Ton aus, dessen etwa mögliche Uebersetzung ich unterlasse, und sofort verließ die ganze Familie ihr nasses Element, um mir mit ausgebreiteten Flügeln ent-

fasänchen, bzl. ein Bastard von dieser Art und dem spitzschwänzigen Bronzemännchen oder dem gestreiften Bronzemännchen (S. striata, *L.*) sein kann, wage ich nicht zu entscheiden. E. Hald.

Zur Erziehung und zum Unterricht der Graupapageien.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz.

(Schluß).

Es gibt ferner Jako's, welche sich äußerst gelehrig zeigen in der Nachahmung von allerhand Lauten, Tönen, Geräuschen, welche bald die schönsten Melodien zu pfeifen erlernen, die täuschend das Lachen, das Weinen, das Husten, Räuspern, Niesen, Krähen, Bellen u. drgl. nachzuahmen verstehen, welche aber für menschliche Worte höchst ungelehrig und kaum imstande sind, nach jahrelangem Unterrichte einige Worte zu sprechen, wenn sie diese auch mit größter Deutlichkeit und Naturtreue aussprechen. Ich selbst war einmal im Besitze eines solchen Jako (ein wunderschöner Vogel, groß, mit dunklem Gefieder, breiter Brust und kräftigem Kopfe), der alles, was um ihn herum sich nur verlauten ließ, sofort täuschend nachahmte, den ich aber nach monatelangem Unterrichte zur Erlernung eines andern Worts, als welches er bereits von seinem frühern Besitzer inne hatte, nicht bringen konnte. Er sprach also stets nur das eine Wort „Lora", konnte aber einen Skalenlauf auf dem Klavier oder das Plätschern des Wassers, wie es beim Waschen sich vernehmen läßt, ähnlich nachahmen; er änderte daher sein eigenthümliches Talent nicht, trotzdem ich mir viele Monate die größte Mühe gab, ihm ein neues Wort zu lehren. Der Vogel dürfte über 3 Jahre alt gewesen sein.

Ein jeder frisch importirte Jako wird, wenn er anfangs noch so wild sich geberdete, bei schonender nachsichtiger Behandlung früher oder später, wie auch oft nach vielen Monaten erst, gegen seinen Pfleger immer zutraulicher und liebenswürdiger werden, ja, bald wird er geradezu verlangen, daß man sich mit ihm beschäftige; er beweist solches, indem er beim Erscheinen seines Herrn an das Käfiggitter kommt und seinen Kopf in allerhand zierlichen Bewegungen dem Pfleger entgegenzustellen versucht, wobei man jedoch immer das schlaue Wesen dem Vogel anmerken kann; man sieht deutlich, er möchte eine Liebkosung von seinem Herrn empfangen hat aber noch nicht den nöthigen Muth bei einer solchen still auszuhalten. Ist es einmal soweit gekommen, so kann man auch den Versuch schon wagen, mit einem Finger vorsichtig den Oberschnabel oder gar den Kopf des Thiers zu berühren. Weiterhin kraue man ein wenig seinen Kopf mit einem oder zwei Fingern, wobei man ihm stets einige Worte zärtlich vorsagt, besonders solche, welche er schon spricht. Ich habe ferner die Bemerkung gemacht, daß Jakos, in diesem Stadium der Zähmung einmal angelangt, des Abends bei Licht viel zutraulicher sind und sich mehr Liebkosungen gefallen lassen, als beitage, sodaß man schon an seinem Kopfe mit den Fingern herumkrauen, ja sogar den Kopf vollkommen in die Hohlhand nehmen kann, ohne auf Widerstand zu stoßen. Alle diese Versuche nehme man aber nur durch das Käfiggitter vor, (welches bei einem Papageibauer stets solche Zwischenräume darbietet, daß die flache Hand oder wenigstens mehrere Finger bequem durch dieselben hindurch kommen können) und niemals wolle man um diese Zeit mit dem ganzen Arm durch die Käfigthüre in das Bauer nach dem Vogel hineinlangen. Es möchte solches Gebaren den Jako sofort stürmisch und wild machen. Ist er einmal durch längere Zeit daran gewöhnt, durch das Käfiggitter hindurch mit der Hand sich berühren zu lassen, so versuche man dann, wenn es besonders in der Wohnung vollständig ruhig ist, die Käfigthüre zu öffnen und ihn aus dem Käfig herauspazieren zu lassen. Gewöhnlich ist der Vogel im Beginn sehr mißtrauisch und es dauert oft mehrere Stunden, bis er sich entschließt den Käfig zu verlassen und auf das Dach desselben, welches stets flach sein muß, hinaufzuklettern. Nicht lange, so geht er ein und aus und erwartet stets den Augenblick mit Ungeduld, wenn ihm die Käfigthüre geöffnet wird. Man berühre hierauf den Vogel auch außerhalb des Käfigs und beschäftige sich

---

gegenzustürmen und meine Gaben in Empfang zu nehmen. Morgens opferte ich einen Theil meines Frühstücks, mittags überbrachte ich getreulich Tafelrückstände und abends füllten meine Taschen in der Regel viele den Bureauxpullen entnommene Reste. Kein Wunder also, daß die Familie sich wohl befand und zusehends gedieh.

Um festzustellen, wieweit das Begriffsvermögen der Enten sich bethätige, habe ich folgende Versuche angestellt: Ab und zu ließ ich einen Freund vorausgehen und diesen die Fütterung ausführen. Die Enten nahmen allerdings ruhig seine Gaben an, aber ersichtlich nur so nebenbei, als bewußte außergewöhnliche Zwischenmahlzeit, sie rechneten auf etwas andres und holten sich oft nicht einmal den Brocken, der zufällig aufs Trockne gefallen war. Ich selbst kam von einer andern als der gewöhnlichen Seite an den Teich heran; ich wechselte die Kleider; ich ging in Gesellschaft, immer wurde ich erkannt und von der Gesammtheit mit entgegenkommendem Geschnatter zu Lande begrüßt.

Zum öftern gaben mir die Enten eine Strecke das Geleite und als ich veranlaßt war, vorübergehend einen andern Weg in die Stadt zu wählen, fanden sie sich einmal an meiner vom Teiche etwa 280 Schritt entfernten Wohnung zur üblichen Morgenstunde ein.

Erwähnenswerth bleibt noch, daß die Entenfamilie zum Verdruß ihres Besitzers (eines alten Gärtners) abends nicht eher vom Teiche zu bringen — als bis ich vorüber war. Verschiedene Tage kam ich garnicht und dann hat es immer eine lange Jagd über die Wiese gegeben; war ich aber vorüber, so gingen die Enten ganz von selbst in den Stall und morgens als einigemale derselbe nicht zeitig geöffnet wurde, sollen sie merklich getobt haben und freigelassen, im Geschwindschritt ihrem Teiche zugesteuert sein.

So war's, bis der Herbst kam, welcher die Enten leider auf den Markt brachte.

Ist das Alles nun bloßer sogenannter Instinkt oder ist es zweifelloser Verstand gewesen? Ed. Rüdiger.

von nun an mit demselben vorzüglich um die Zeit, in welcher er sich außerhalb des Käfigs befindet. Man bringt es endlich soweit, daß er den Finger beleckt, ihn in den Schnabel nimmt ohne zu beißen, daß er seinen Kopf in die eine Hohlhand legt, während man ihm mit der andern im Gefieder herumkraut; auf den Finger aber geht er noch immer nicht. Nach vielen vergeblichen Bemühungen, ihn durch Güte zu diesem Schritte zu bewegen, habe ich schließlich folgendes Verfahren eingeleitet, welches stets vom besten Erfolge begleitet war. Ich bekleide meine linke Hand mit einem derben, innen mit Pelz gefütterten, ledernen Handschuh und ergreife dann den auf der Decke des Käfigs sich befindenden Jako unerschrocken bei beiden Füßen zugleich, hebe ihn vom Käfig herunter und bestrafe ihn für jeden Versuch, nach der ihn haltenden Hand zu beißen damit, daß ich mit dem Zeigefinger der rechten Hand tüchtig über seinen Schnabel haue. Der bereits ziemlich vernünftige Vogel wird auf diese Züchtigung jeden Versuch zum Beißen lassen und von diesem Vorhaben lassen, sobald man nur mit dem Finger droht. Nach einigen Tagen wiederhole man dasselbe Verfahren mit entblößter Hand, halte ihn auch nicht mehr mit voller Hand bei den Füßen, sondern in der Weise, daß seine Füße auf dem Zeigefinger ruhen und der Daumen derselben Hand die vorderen Zehen festhält; dabei drohe man stets mit dem Zeigefinger der rechten Hand, wenn er nur Anstalt macht zu beißen, haue aber gleich über den Schnabel, so er wirklich nur halbwegs empfindlich zu beißen versucht. Nach einigen Tagen wieder, halte man bereits den Zeigefinger der linken Hand dem Vogel vor seine Füße, berühre zeitweise dieselben, fordre ihn auf, auf denselben zu kommen und drohe mit der rechten Hand, wenn er nicht folgeleistet. Der Jako gewöhnt sich dann, im Verlaufe einer Woche, sehr bald freiwillig auf den hingehaltnen Zeigefinger zu gehen. Man trachte ferner danach, es dahin zu bringen, daß auch andere Personen ihn auf ihren Finger zu bringen suchen, wodurch der Papagei dann im höchsten Grade sanft und zutraulich wird. Ebenso ertheile man einem Jako Unterricht und spreche zu ihm, auch wenn fremde Personen sich zufällig um ihn befinden. Man bewirkt dadurch, daß er nicht nur dann spricht, wenn er allein ist, sondern vor Fremden alle seine Leistungen offenbart. Es ist ferner rathsam, einen Graupapagei von Zeit zu Zeit mit abgestandnem Wasser zu bespritzen. Man thue solches mit einem sogenannten Rafraicheur und gebrauche noch die Vorsicht, im Winter in einer gut durchwärmten Stube dies zu thun. Bevor ein Graupapagei nicht ein halbes Jahr wenigstens in der Pflege sich befindet, nehme man die Bespritzung nicht vor. Man lasse ihn niemals längere Zeit ohne Beschäftigung und gebe ihm stets kleine Stückchen weiches Holz zum Zernagen, da er sonst seine unbesiegbaren Leidenschaften des Zernagens an seinem eignen Gefieder geltend machen würde. An diese Beschäftigung gewöhne man einen Jako sofort in den ersten Tagen seiner Ankunft. — Es ist schließlich rathsam, niemals einige Jakos zugleich in demselben oder in anstoßenden Zimmern zu halten, da sie durch gegenseitige Zurufe ihre Aufmerksamkeit von anderen, ihnen wichtigeren Aufgaben ablenken und das Kreischen, das ihnen in der Freiheit eigen ist, sich nie abgewöhnen werden. Wie sich die verschiedenen Geschlechter der Graupapageien von einander unterscheiden und ob das Geschlecht einen Einfluß auf ihre Gelehrigkeit hat, ist mir nicht gelungen, zu entscheiden. Ich habe bis jetzt nur die Bemerkung gemacht, daß die Vögel mit schlankerem Halse sich talentvoller erweisen, als solche mit kräftigem kurzen Körperbau.

Aus meiner Vogelstube.

(Fortsetzung).

Bevor ich in der Schilderung der einzelnen Bewohner fortfahre, muß ich einer Einrichtung gedenken, welche für jede Vogelstube außerordentlich vortheilhaft erscheint. Bereits in Nr. 36 habe ich darauf hingewiesen, daß es für die Erzielung von Züchtungserfolgen überaus wichtig ist, wenn man den kleineren harmlosen Vögeln Stätten bieten kann, an welchen sie sich so sicher und wohl fühlen, daß sie mit vollem Eifer das Brutgeschäft ausüben; so die sog. Krone. An der breiten Seitenwand meiner Vogelstube, unweit von einem Fenster, hoch oben nahe an der Decke hängt nun aber ein Käfig, welcher für diesen Zweck besonders ausgestattet ist und den Prachtfinken u. a. vorzugsweise beliebte Nistorte gewährt. Vor Jahren war er ein sehr brauchbarer Heckkäfig für die Züchtung einzelner Pärchen. Bei $0{,}_{3}$ m. Tiefe ziemlich 2 m. Höhe und $1{,}_{5}$ m. Breite, war er durch Gitter in 6 Kämmerchen getheilt, in deren jedem ein Pärchen seltener und kostbarer Prachtfinken oder andere Finken nisteten. Hier züchtete ich zuerst den Graugirlitz oder Grauedelfink (Fringilla musica, *Vll.*), auch Bastarde von diesem und einem Kanarienweibchen. Dann zog ich hier von den freifliegend gezüchteten Amaranten oder kleinen rothen Astrilde, Tigerfinken oder Tigerastrilde, Schmetterlingsfinken oder blauen Astrilde Junge in ferneren Generationen; späterhin auch solche von seltenen australischen Finken. Bei den mehrfachen Umzügen, welche ich nebst der Vogelstube leider zu bestehen hatte, wurde der Käfig etwas beschädigt, sodaß ich ihn nicht mehr mit Prachtfinken bevölkern konnte; ich nahm sodann die Mittelwände heraus und richtete ihn für Webervögel ein und namentlich die Feuerweber (Napoleons-, Sammt-, Flammen- und Feuerfink) zeigten in dieser Vorrichtung vortreffliche Zuchterfolge. Als der Käfig schließlich aber bei einem nochmaligen weiten Umzuge zwischen zwei großen Spinden zu einem Gerümpel zusammengequetscht worden, wollte ich ihn

trotzdem nicht fortwerfen, sondern machte ihn für seine jetzige Bestimmung zurecht. Die Zwischenwände wurden wieder stockwerkweise eingesetzt, doch überall in den Draht etwa fünfmarkstückgroße Löcher eingebrochen, ebenso an den beiden Schmalseiten, während ich die vordre Seite möglichst dicht neu vergittern ließ. Innen wurden nun zahlreiche Nestkörbchen, Nistkästen, Harzerbauer, Nuten u. a. Vorrichtungen angebracht. Das eine Drittel des obersten Stockwerks enthielt zwei freihängende, mit Leinwand ausgenähte Korbnester für Graugirlitze, gelbstirnige Girlitze, Papstfinken oder drgl.; hier war auch vorn in dem Draht eine ziemlich geräumige Oeffnung ausgebrochen und dieser Theil bis auf einige zum Anflug befestigte Reiser ganz frei geblieben, während das Bauer im übrigen an allen drei Seiten mit dichtem Reisig und Gebüsch ausgekleidet worden. Die Schubladen waren hineingesteckt und dick mit trocknem Sand und zerbröckelter Sepia bestreut, die obre Decke wurde mit starken Pappscheiben belegt, welche ich mit Draht befestigte. Nun wurde die ganze Vorrichtung an der von der Morgensonne beschienenen Breitwand der Vogelstube so hoch, daß noch große Papageien bequem oben auf der Decke sitzen können und nur soweit von der Fensterwand entfernt, daß dazwischen ein großer Nistkasten für die Paradissittiche hängen kann, angebracht. Der unterhalb freibleibende Raum ist am Boden mit langgrasigem Rasen belegt und oberhalb desselben Strauchwerk in Gestalt eines dichten Dornzauns hergerichtet.

Mehrjährige Beobachtungen, bzl. Erfahrungen haben ergeben, daß weder die Wellensittiche, noch größere freifliegende Papageien erhebliche Störungen an den Bruten des mannigfaltigen kleinen Gefieders, welches diese Nisträume bewohnt, verursachen können. In jenem Käfige nisteten im Laufe der Jahre zahlreiche kleine Vögel mit den besten Erfolgen, sonderbarerweise jedoch auch bei der zweckmäßigsten Einrichtung, keineswegs so gut, als in der sog. Krone; trotzdem dürfte eine solche Anlage für jede Vogelstube unentbehrlich sein. Als eine Hauptbedingung muß die gelten, daß sie eben an einer von der Sonne beschienenen Wand hängt und von außen recht dicht mit struppigem und dornigem Gesträuch umgeben ist. Sollte man übrigens keinen alten Käfig bei der Hand haben oder irgendwie beschaffen können, so thut eine Vorrichtung, die man sich vielleicht aus altem Drahtgitter herstellen läßt, dieselben Dienste. Nothwendig ist es jedenfalls bei der Züchtung von Prachtfinken in der Vogelstube, daß diese zarten Gäste Orte finden, an denen sie ungestört sind und mit dem vollen Gefühl der Sicherheit nisten können.

(Fortsetzung folgt).

Das Auerhuhn in der Görlitzer Haide.

Mit Hinweis auf die in Nr. 13 dieses Jahrgangs der „Gefiederten Welt" veröffentlichte Aufforderung erlaube ich mir einige Mittheilungen über das Vorkommen des Auerhuhns in der Görlitzer Haide zu machen. Eine derartige Mittheilung bietet doch wol recht Interessantes, und es ist merkwürdig, daß seit der bereits im März d. J. ergangenen Aufforderung noch kein einziger derartiger Beitrag hier zur Veröffentlichung gelangte, umsomehr aber, als sicherlich viele Leser dieser Zeitschrift sich entsprechenden Beobachtungen leicht hingeben könnten, sodaß nach Zusammenstellung derselben auch in dieser Hinsicht eine reiche Ausbeute in der heimatlichen Ornithologie gewonnen würde.

Freilich nicht als erfahrner Waidmann, nicht einmal als bloßer Jagdfreund — denn mein Beruf hindert mich der Jagd obzuliegen — kann ich hier meine statistischen Betrachtungen niederlegen; wol aber bin ich als großer Naturfreund mit einer genügenden Kenntniß der Görlitzer Haide ausgerüstet. Letztre bildet, zwei Meilen nordöstlich von Görlitz hinter dem Dorfe Penzig beginnend, einen fünf Quadratmeilen bedeckenden, zumeist mit Kiefern bestandnen und ziemlich dicht zusammenhängenden Waldbezirk und besitzt gegenwärtig einen der besten Auerwildstände Schlesiens.

In der Neuzeit ist hier das Auerhuhn trotz häufigeren Abschusses vermehrt, was sicher feststeht und besonders seiner außerordentlichen, echt waidmännischen Hegung zugeschrieben werden muß. Am zahlreichsten kommt es in den Bezirken der Oberförsterei Rauscha vor, namentlich ist das weite Brandrevier von jeher der Hauptsitz des Auerwilds gewesen. In einer statistischen Beschreibung der Görlitzer Haide vom Jahre 1823 heißt es schon vom Auerhahn: „Sein Aufenthalt ist jetzt vorzüglich das Brand-Revier." Wie wenig früher dem Vergnügen der Auerhahnbalz hier gefröhnt wurde, geht daraus hervor, daß nach derselben Schrift während der Jahre 1808—1816 je ein Hahn erlegt wurde, während 1791 und 1792 je 5 Stück aufgezählt werden. Gewiß war nach dieser letztern Zeit der Bestand aus irgendwelchen Ursachen zurückgegangen. Der durchschnittliche Abschuß ist gegenwärtig auf 12 Hähne für das Jahr festgesetzt, und die Erlaubniß zum Abschuß eines Auerhahns wird nur wenigen ganz besonders begünstigten Personen auf vorherige Einladung des Magistrats ertheilt. Auch gilt die Erlaubniß nur für eine gewisse Anzahl Schüsse, selten mehr als zwei, und ein Fehlschuß wird gleich einem Treffer gerechnet. Bei strenger Innehaltung dieser Prinzipien ist an eine stete Zunahme des Auerwilds zu denken, da obendrein die vielen Feinde der großen Waldhühner in der Jetztzeit gehörig verringert worden sind.

Im Jahre 1876 waren zum Abschusse 20 Hähne bestimmt, doch wurden im ganzen nur zehn erlegt, die sich auf die vier städtischen Oberförstereien so vertheilten, daß zwei auf Nietschen, zwei auf Kohlfurt, drei auf Penzig und drei auf Rauscha fielen. Die ungünstige Witterung hatte damals den Anfang der Balz erst spät gestattet, und das beginnende

Eierlegen der Hennen bedingte den Schluß der Jagd, sodaß das Ergebniß gerade kein günstiges genannt werden konnte. Auf Revier Heiligensee der Oberförsterei Rauscha befindet sich auch ein guter Balzplatz, ein ganzer Bezirk ist dort nach dem Auerhahn benannt. Die ebenfalls städtische Rietschener Haide, die sich an der Berlin-Görlitzer Eisenbahn hinzieht, liefert jährlich in der Regel nur 2 Stück wegen ihrer weniger beträchtlichen Ausdehnung.

Im Anschluß an diese Bemerkungen noch einiges über das Birkhuhn in derselben Haide. Dieses ist im Verhältniß bedeutend geringer vertreten als sein stärkerer Verwandter; denn ihm sagen beiweitem mehr kleinere, lichte, mit viel fruchtbarem Beerengesträuch bestandene Waldungen zu, als große zusammenhängende Haiden. Als Wildbret wird es jetzt mehr geschossen, als das Auerhuhn, namentlich in früherer Zeit wurde es immer in derselben oder auch in größerer Anzahl als dieses erlegt. In den dreißiger, selbst noch fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts galt es als nichts ungewöhnliches, in früher Morgenstunde auf den sumpfigen weiten Haidewiesen 50 Stück Birkhühner ihr sonderbares Spiel treiben zu sehen; jetzt zählt man es schon zur Seltenheit, wenn an einem derartigen Orte mehr als 12 Hähne balzen. Diese Abnahme ist besonders aus den veränderten Kulturverhältnissen herzuleiten. Im allgemeinen wird ja das Birkwild auch nicht in dem Maße gehegt wie das Auerwild; doch dürfte trotzdem für jetzt eine weitere merkliche Abnahme desselben in unsrer städtischen Haide noch nicht zu erwarten sein. Seine Hauptstandorte bilden das Bielauer Revier (Oberförsterei Penzig), Revier Brand (Oberförsterei Rauscha) und Revier Rothwasser (Oberförsterei Kohlfurt).

Karl Robert Krczschmar.

Zum Kanarienhandel.

Von F. P. Sukowski.

Die beiden Aufsätze in Nr. 20 und 24 dieser Zeitschrift veranlassen mich, Folgendes darauf zu erwidern, weil ich annehmen darf, daß vielleicht meine Annonzen inbetreff des Verkaufs zweier Kanarienvögel die Veranlassung zur Veröffentlichung derselben geworden.

Ich schicke hierbei voraus, daß ich bis jetzt kein Händler gewesen, sondern nur aus reiner Liebhaberei eine kleine Kanarienhecke mit einem Zuchthahn eingerichtet hatte. Erst in diesem Jahre vergrößerte ich dieselbe. Um nur gute Vögel zur Zucht zu erhalten, bestellte ich bei den bekanntesten und hervorragendsten Händlern und Züchtern meinen Bedarf. Leider bin ich beim Ankaufe fast immer benachtheiligt worden, und habe für schweres Geld nur schlechte Ware erhalten. Zu meiner Rechtfertigung führe ich einige Fälle an.

An einen bekannten Händler und Züchter schickte ich 33 Mark für einen Vogel ein, und gab die Touren, welche ich wünschte, genau an.[1]) Der btrf. Händler schrieb zurück, daß er mein Vertrauen rechtfertigen und mir den gewünschten Vogel schicken werde. Darauf ließ ich ihm nochmals 33 Mark für einen zweiten Vogel zugehen. Diese Einsendungen geschahen im Monat Juli 1876, und die Zusendung der beiden Vögel wurde mir für den Monat Oktober in Aussicht gestellt. Erst Ende November bei 23° Kälte, nachdem ich verschiedenemale gemahnt, erhielt ich die Vögel. Der eine war ein guter Sänger, der andre kam heiser an, und ist heiser geblieben. Weitere Unterhandlungen mit dem btrf. Händler führten dahin, daß ich noch 20 Mark einschicken solle, alsdann ich einen Vogel zu meiner Zufriedenheit erhalten würde. Ich schickte sogar 21 Mark ein und erhielt nach 4 Wochen nicht einen, sondern sogar 2 Vögel mit der Erklärung, daß, da er — der btrf. Händler — keine guten Vögel mehr besitze, er mir zwei minder gute sende. Wenn man inbetracht zieht, daß ich nur gute Vögel zur Zucht bestellt hatte, so erscheint das Verfahren des Händlers, mir wider meinen Willen zwei schlechte Vögel für theures Geld geschickt zu haben, mindestens sehr naiv, wenn nicht eigenmächtig. Der eine Vogel, welcher nach meinem Dafürhalten ein Weibchen war, starb am zweiten Tage seines Eintreffens, der zweite war ein ganz schlechter Stümper im Gesange. Ich habe also für 87 Mark außer den Portokosten einen guten Vogel erhalten.

Einem andern sehr bekannten Händler und Züchter sandte ich im Monat Juni v. J. 35 Mark mit dem Ersuchen, mir umgehend einen guten Sänger, dessen Touren ich ebenfalls genau angab, zuzuschicken. Erst Ende September erhielt ich nach öfterer Anfrage[2]) einen Vogel, der ebenfalls zu den schlechtesten Sängern zählte, die ich je gehört habe.[3]) Ich schickte denselben zum Abhören an einen Sachverständigen in der Beurtheilung des Kanariengesangs, welcher kein Händler ist. Das Urtheil lautete: Hauptrolle: Schnatterrolle, etwas Flötentöne und mit einem harten zeh, zeh den Gesang anfangend und beendigend. Preis auf höchstens 15 Mark zu veranschlagen.[4])

Nachdem auf viele, selbst eingeschriebene Briefe

[1]) Herr Böcker hat hier so treffend ausgeführt, daß solch' ‚Angeben' bestimmter gewünschter ‚Touren' seitens eines Laien denn doch gar mißlich ist, da einerseits der Besteller kaum die betrf. Tour zu ermessen vermag und da andrerseits jeder einzelne Vogel doch keineswegs nach einer gewissen Touren-Schablone, sondern nur nach seiner ganzen Individualität richtig gewürdigt und geschätzt werden kann.

[2]) Wenn Sie die Kanarienzüchtung und Gesangsausbildung genau kennen lernten, so würden Sie ermessen, daß Sie wol im Juni oder noch früher bestellen, dann aber nicht ungeduldig „öfter anfragen und mahnen", sondern warten müßten, bis die Vögel völlig gesangsreif sind, was im September noch nicht der Fall sein kann.

[3]) Ob Ihr Urtheil denn aber wirklich durchaus stichhaltig ist?

[4]) Ich erinnere in dieser Hinsicht nur an die so sehr von anderen abweichenden Urtheile auf den Berliner Ausstellungen.

wegen eines gütlichen Vergleichs keine Antwort gekommen war, drohte ich diese Sache zu veröffentlichen. Da erst schrieb die Frau des btrf. Händlers einen kläglichen Brief an mich, in welchem sie bat, von der Veröffentlichung Abstand nehmen zu wollen, damit sie bzl. ihr Mann nicht in ihrem Gewerbe geschädigt würden. Die Frau gestand im Briefe ein, daß der Vogel früher gut gewesen, aber in der Hecke zurückgegangen war. Ich habe aus Mitleid weiter keine Entschädigung verlangt und die Sache auf sich beruhen lassen.

(Fortsetzung folgt).

Mancherlei.

In einigen Provinzen Ober-Italiens ist eine Jagdart sehr gebräuchlich, welche man „Roccolo" (Vogelherd) nennt. Man wählt ein etwas abschüssiges Terrain, das mit einer Hecke umpflanzt wird und bildet so einen geschlossnen Raum von ungefähr 30 Meter Länge und 10 Meter Breite. Rundumher werden Netze von 4 bis 5 Meter Höhe gezogen. An einem Ende steht eine kleine Hütte für den Jäger und in den mit Würmern und kleinen Insekten bestreuten Raum werden einige Lerchen gebracht, welche mit einem Fuße angebunden und als Lockvögel bestimmt sind. Der Jäger steht auf der Lauer; sowie er genug Vögel zu sehen glaubt, läutet er eine Glocke, um die Lerchen zu erschrecken. Diese, welche einen sehr niedrigen Flug haben, werfen sich nun nach links und rechts. Der Jäger zieht an einer Schnur und das Netz fällt auf die Lerchen. So fängt man große Mengen derselben. Als Leo XIII. Erzbischof von Perugia war, betrieb er diese Jagd mit Leidenschaft. Sowie der Winter herannahte, ließ er im erzbischöflichen Garten einen „Roccolo" aufstellen und verbrachte ganze Stunden auf dem Anstand. Es scheint nun, daß er diese Unterhaltung fortsetzen wolle. Es sind bereits Weisungen gegeben, im Garten des Vatikan einen „Roccolo" aufzustellen. Viktor Emanuel schickte seinen Freunden Hasen, Hirsche und Wildschweine als Ertrag seiner Jagden, Leo XIII. wird den seinigen Lerchen schicken. („Neue Frankfurter Presse").

Wir können unmöglich glauben, daß der Papst auch jetzt noch — im Hinblick auf das zwischen Italien und Oesterreich vereinbarte Vogelschutz-Gesetz — den Lerchenfang ausüben werde. D. R.

Briefliche Mittheilungen.

In meiner Nachbarschaft hält sich ein schneeweißer Star auf, der sich mit einem gewöhnlichen Star gepart und den an meinem Hause befindlichen Nistkasten bezogen hat. Ich bin sehr begierig, wie die Nachkommen ausfallen werden und ob es weiße oder bunte Jungen gibt. — Ein Freund von mir hat in einer größern Volière ein Haidelerchenmännchen mit einem Feldlerchenweibchen fliegen. Die beiden Lerchen haben sich nun gepart und begattet und ich bin sehr gespannt, ob sie eine glückliche Brut zustande bringen werden, über die ich etwaigenfalls seiner Zeit berichten würde. (Die obige Mittheilung wurde bereits im Frühjahr d. J. uns übersandt. D. R.). Lehrer J. Neu.

Vor ungefähr 20 Jahren (wenn ich nicht irre 1857) kaufte ich einen grauen Kardinal, einen sonst sehr friedfertigen Vogel, welcher sich mit den übrigen Vögeln vollkommen vertrug. Nach einigen Jahren fügten wir demselben einen Dompfaff bei, und nachdem der Kardinal mit demselben sich einige Zeit befehdet und ihn verfolgt hatte, biß er denselben eines Tages todt. Vor etwa 2 Jahren wurde mir ein andrer Dompfaff geschenkt und ich setzte ihn in eine Nebenabtheilung des Käfigs, in welchem sich derselbe Kardinal noch befand, sodaß nur ein Gitter die beiden Vögel trennte. Jener, sonst sehr ruhig, wurde, sobald er den neuen Ankömmling bemerkte, äußerst aufgeregt und suchte denselben durch das Gitter zu belästigen. Diese Unruhe dauerte auch fort, und besonders wenn sich der Dompfaff dem Gitter näherte, war der Kardinal sogleich zum Kampf bereit. Da der Dompfaff gegen seine anderen Genossen zuweilen bösartig sich zeigte, wurde er eines Tags in den Käfig seines Nachbarn gesetzt, sofort stürzte dieser auf ihn los und tödtete ihn mit einem Hieb auf den Kopf, ehe dies gehindert werden konnte. Der Kardinal starb erst im vergangnen Winter. Ausgenommen daß er in den letzten Jahren, besonders an einem Beine gelähmt oder geschwächt war, sodaß er zuweilen von seinem Sitz herunterstürzte, war er immer sehr munter. F. Schmitz.

Bücher- und Schriftenschau.

Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von **Dr. Karl Ruß.** I. Band. Die körnerfressenden Vögel (Hartfutter- oder Samenfresser), neun Lieferungen mit XIV Tafeln und 46 Bogen Text. In elegantem Umschlage. Preis 27 M.

Da ich mein eignes Werk weder loben noch tadeln kann, so lasse ich hier den Prospekt, welchen der Herr Verleger versendet hat, folgen. Aus demselben werden die Leser, die nicht Subskribenten sind, am besten ersehen, was dasselbe zu bieten hat:

„An Lehrbüchern der Vogelkunde ist in Deutschland kein Mangel; auch Handbücher, welche inhinsicht der Verpflegung der Stubenvögel Anleitungen und Rathschläge geben, sind in ausreichender Zahl vorhanden. Dennoch blieb bisher eine fühlbare Lücke, indem es nämlich kein Buch gibt, welches die in immer zunehmender Kopfzahl und Mannigfaltigkeit eingeführten fremdländischen Vögel eingehend schildert und in lebensvollen farbigen Abbildungen zeigt.

Ein solches Werk legen wir den Liebhabern vor und um für dasselbe das Vertrauen der Leser zu gewinnen, sei es gestattet, zunächst zu berichten, wie es entstanden und in welcher Weise der reiche Stoff für seinen Inhalt gesammelt ist.

Seit seiner Jugendzeit hat der Verfasser mit der einheimischen Vogelwelt sich beschäftigt; ebenso wie Bechstein und die meisten anderen Vogelkundigen, welche Schriften über praktische Stubenvogelpflege herausgegeben, hat auch er fortdauernd zahlreiche Vögel beherbergt. In neuerer Zeit wandte er seine Aufmerksamkeit ausschließlich den fremdländischen Stubenvögeln zu. Anfangs hielt er eine Anzahl derselben in Käfigen, doch bereits seit länger als zehn Jahren hat er eine Vogelstube eingerichtet und zwar lediglich in der Absicht, das in den Handel gelangende kleine fremdländische Gefieder, soweit es zu den Stubenvögeln zu rechnen ist, nach und nach anzuschaffen, andauernd zu beobachten und zu züchten, und das ganze Wesen und alle besonderen Eigenthümlichkeiten, also die Lebensweise, die Liebesspiele, den Nestbau, die Gestalt und Farbe der Eier, den Nestflaum der Jungen, deren Jugendkleid, Verfärbung und Benehmen bis zur vollendeten Entwicklung kennen zu lernen.

Bis jetzt sind über die meisten der zu uns gelangenden fremdländischen Vögel hinsichtlich des Freilebens in der Heimat erst sehr geringe Nachrichten bekannt geworden, (1858) gegeben, hat nur 51 Arten aufzuweisen, von denen weil die reisenden Naturforscher in den ferngelegenen unwirthlichen Gegenden nur selten Muße gehabt, ausreichend zu beobachten. Der Verfasser dieses Werks hat es sich nun angelegen sein lassen, alles vorhandne Material zusammenzutragen, sorgfältig zu sichten und daraus soweit als irgend möglich ein Lebensbild jedes betreffenden Vogels zu geben. Da er sodann alle Vögel, welche vor seinen Augen zur Brut geschritten, auf das gewissenhafteste beobachtet und zugleich die Erfahrungen anderer Züchter sorgsam gesammelt, so wird das Werk eine so vollständige Naturgeschichte aller lebend eingeführten fremdländischen Vögel sein, wie eine solche bisher noch nicht vorhanden war.

Vor allen Dingen aber galt es, Erfahrungen für die praktische Pflege und Zucht der Vögel zu gewinnen.

Wol ist die Liebhaberei für die fremdländischen Vögel in Deutschland, ebenso wie bei fast allen gebildeten Völkern überhaupt, bereits seit geraumer Zeit zuhause, manche Vogelarten, namentlich Papageien, werden ja schon seit Jahrhunderten eingeführt. Trotzdem war diese Liebhaberei bis vor kurzem noch völlig in den Kinderschuhen; der Vogelhandel bot keine beachtenswerthe Fülle und Reichhaltigkeit und von der Züchtung war kaum die Rede; nur wenige wohlhabende Freunde und Kenner stellten derartige Versuche an, im übrigen wurden solche Vögel gleichsam als bloße Schmuck- und Ziergegenstände gekauft und man entnahm daher die minder farbenreichen Weibchen, wie vom Papstfink oder Nonpareil, rothen Kardinal, Paradis-Widafink u. a., niemals mit.

Eine Reihe zusammenwirkender Verhältnisse übten sehr günstigen Einfluß auf die Entwicklung der Liebhaberei für die fremdländischen Vögel aus. Durch die Gründung des Berliner Aquarium, die Neugestaltung des zoologischen Gartens von Berlin und die Neuschöpfung oder Vergrößerung zahlreicher anderen derartigen Naturanstalten wurde die Empfänglichkeit für die Vogelliebhaberei in erfreulicher Weise angeregt; durch Dr. Ruß' Schilderungen fremdländischer Vögel in den verbreitetsten Unterhaltungsschriften und Zeitungen und durch das von demselben Schriftsteller verfaßte „Handbuch für Vogelliebhaber", namentlich aber durch die Wechselbeziehungen, welche die von ihm herausgegebene Zeitschrift „Die gefiederte Welt" unter allen Vogelfreunden und -Züchtern wachgerufen, ist die Liebhaberei zu einem unglaublich lebhaften Aufschwunge gelangt, und zugleich lenkte sie in ganz neue Bahnen. Man legte Vogelstuben an und richtete Käfige ein, lediglich für den Zweck der Züchtung im größern oder geringern Maßstabe. Viele Hunderte von Vogelliebhaber-Vereinen bildeten sich durch ganz Deutschland und Oesterreich, in der Schweiz, in den Niederlanden, England, Frankreich u. s. w., und bald wetteiferte man allenthalben darin, glänzende und großartige Vogelausstellungen zu veranstalten.

Immer mehr trat nun das Bedürfniß eines stichhaltigen Führers auf dem Gebiete dieser Vogelliebhaberei und Zucht hervor, und Dr. Ruß sah sich dazu gezwungen, nach und nach seine ganze Thätigkeit dem weitern Ausbau dieser Liebhaberei zu widmen. Ein umfassendes Werk, welches ausreichende und wirklich zuverlässige Anleitung zum Kennenlernen und Einkauf, zur Verpflegung und Zucht aller dieser Stubenvögel bietet, war in keiner Sprache vorhanden. Die größeren oder kleineren Naturgeschichten der Vögel, Hand- und Lehrbücher waren theils bereits veraltet, mindestens inbezug auf die fremdländischen Vögel, theils aber auch von vornherein nicht verläßlich genug.

Somit durfte sowol der Verfasser, als auch die Verlagshandlung mit dem vollen Vertrauen, welches für die Ausführung eines solchen großartig angelegten Unternehmens durchaus nothwendig ist, an dasselbe gehen, und der Erfolg in der Aufnahme, ebenso seitens der Subskribenten wie der Kritik, hat bewiesen, daß wir uns keinen Täuschungen hingegeben.

Zur Zeit des alten Bechstein (gegen Ende des vorigen Jahrhunderts) waren in Deutschland 72 Arten fremdländischer Vögel eingeführt; das Verzeichniß, welches Dr. Karl Bolle noch dazu späterhin 5 Arten wieder verschwunden waren. Die erste Auflage des von Dr. Ruß herausgegebnen „Handbuch für Vogelliebhaber" (1871) enthält 230 Vögel und die zweite Auflage desselben Werks (1878) beschreibt deren nahezu 700 Arten. In diesem überaus erfreuenden Aufschwunge der Liebhaberei und des Handels ergab sich einerseits ein großer Vortheil für das vorliegende Werk, andrerseits aber auch eine folgenschwere Erweiterung desselben. Da der Schriftsteller keineswegs eine bloße Aufzählung oder kurze Beschreibung der Vögel im Stil eines Konversations-Lexikon geben wollte, so mußte er nothwendigerweise sämmtliche oder doch die beiweitem größte Mehrzahl aller neu eingeführten Vögel nach und nach anschaffen, beobachten, züchten. Die Vermehrung von 230 bis gegen 700 Arten führte erklärlicherweise eine nur zu bedeutende Verzögerung herbei; zwischen der ersten Lieferung und dem Schluß des ersten Bandes liegt ein Zeitraum von etwa vier Jahren. Da Dr. Ruß in dieser Zeit sich aber keineswegs auf das Halten blos gewisser Arten beschränkt hat, sondern stets eine mannigfaltige Bevölkerung der Vogelstube gehabt, so ist das Material auch für die übrigen Bände bereits vollständig vorhanden und es braucht nun durchaus keine Verzögerung mehr im regelmäßigen Erscheinen der Lieferungen einzutreten. (Schluß folgt).

Anfragen und Auskunft.

Herrn J. C. Noack: Der rothrückige Würger ist nicht infolge der Verletzung am Schnabel, denn dieselbe war nur unbedeutend, sondern an Abzehrung gestorben, und zwar wahrscheinlich weil Sie ihn nicht richtig verpflegt haben. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. (Einheimische Stubenvögel) finden Sie eingehende Anleitung zur zweckmäßigsten Behandlung desselben.

Herrn H. J. in Bonn: Ihr Sprosser leidet ganz entschieden nur an Fettsucht und ich rathe daher, daß Sie ihn so behandeln, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. angegeben ist. Der geräumige Käfig thut es ja allein nicht, sondern vorzugsweise die Fütterung.

Briefwechsel.

Herrn Schriftsteller Eduard Rüdiger: Mit vielen Grüßen nur die Nachricht, daß das aut — aut durchaus zu Ihren Gunsten entschieden wird. Für die „Isis" werden uns namentlich „Kultur verschiedener Zimmerpflanzen" trotz alledem immer willkommen sein.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Umständehalber sind folgende Thiere sofort zu verkaufen:

2,2 vorjährige reinweiße Brünner Kröpfer,
4,3 diesjährige reinweiße Brünner Kröpfer,
1,1 tiefschwarze Brünner Kröpfer m. w. Str.,
1,1 rothe do. do.
1,1 isabellfarbige do. do.
1,1 blaue do. do.
1,1 graufahle do. do.
1,1 graubraune do. do.
1 große 1876er deutsche Tiger-Kröpfer,
1,2 große diesjährige deutsche Tiger-Kröpfer,
1 ausgezeichneter ungarischer Davidsprosser, Tag- und Nachtschläger.

Bemerkt wird noch, daß sämmtliche Thiere gesund und **tadellos** in Figur, Farbe und Zeichnung sind.

Briefe sind unter **H. C. 125** an die Expedition dieses Blattes zu richten. [1923]

Inländische Vögel

offerirt zu mäßigem Preise und Preislisten sendet auf Verlangen, bei Angabe der genauen Adresse, gratis

Ed. Böhmel,
[1924] **Zuckmantel,** östrch. Schlesien.

20 Kanarienhähne, Zuchtergebniß von feinen Rollern, à ℳ 10, 15 Weibchen à ℳ 1,50; im ganzen abgenommen billiger. [1925]

Karl Wentzler in Landstuhl (Pfalz).

Von jetzt an bis Ende März k. Jahres versende lebende **böhmische Jagdfasanen** in jeder Anzahl.
[1926] **F. Zivsa** in **Troppau.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 42. Berlin, den 17. Oktober 1878. VII. Jahrgang.

Julius Häger,

St. Andreasberg i. Harz,

(geborner Andreasberger) züchtet seit 18 Jahren die edelsten

Kanarienvögel.

Erste Prämien, glänzende Dankschreiben

Käfige, ff. Sommerrübsamen billigst.

Preisverzeichniß franko gratis. [1927]

---

1 kräftige Silberfasan-Henne zu 10 ℳ einschl. Verpackung. (Dieselbe hat auf einem Auge anscheinend den Star, daher von mir so billig gesetzt.) [1928]

August Millhoff, Hagen (Westfalen).

Abzulassen, um damit zu räumen:

1 Goldfasan-Hahn in Pracht, sehr schönes Exemplar, 17 ℳ
1 junger Goldfasan aus Frühjahr 1878 . . . . . 10 ℳ
1 Silberfasan-Hahn in Pracht, sehr schönes Exemplar, 15 ℳ

Alles einschließlich Verpackung!

[1929] **August Millhoff,** Hagen (Westfalen).

G. A. Crevatin,

Triest,

offerirt gesunde feuerrothe **Goldfische** in beliebigen Größen und Quantitäten zu den äußerst billigsten Preisen. [1930]

Wellensittiche, im Freien gezogen, à Par 9 ℳ, verkauft [1931]

Otto Wigand, Zeitz.

Mehlwürmer, à Kilo 8 ℳ, zu haben bei

[1932] **Schmidt,** Neue Friedrichstraße 2.

Abzugeben: 14 Kanarienweibchen à 50 ₰, zusammen 6 ℳ; 1 Garten-Grasmücke (Mnch.) 3 ℳ; 4 diesjährige Kanarien-Männchen à 4 ℳ, zusammen 14 ℳ; 2 Zuchtpare Wellensittiche (schon genistet), à Par 15 ℳ; 1 Par Lachtauben 2 ℳ. [1933]

Wittenberg. **Gustav Franziskus.**

Zu verkaufen:

Kräftige Wellensittiche, à Par 10 ℳ, einzelne Weibchen 6 ℳ; 2 Par schönste **Pariser Kanarienvögel,** à Par 25 ℳ; 1 grauer **Kardinal** (Dominikaner), guter Sänger, 12 ℳ; 2 reinschwarze, halberwachsene **Rattenfängerhunde,** Rüden, à 12 ℳ; feinste Pfautauben in allen Farben, Kropf-, Malteser- und Schwalbentauben, chinesische Mövchen ꝛc.

[1934] **August Bayer,** Eßlingen.

Zu verkaufen: 1 gelbgestirnter Amazonen-Papagei, gut im Gefieder, jung, an Wasser und Mais gewöhnt, gesund; er spricht, z. B.: Mutter koch Kaffee, Mutter koch Greg, Laura das Wasser kocht, wackere Lora, komm herein, Papa, Mama (Aussprache fast so deutlich wie beim Menschen); singt auf Kommando das Lied: „Deutschland über Alles“ und spricht noch mehreres andre. Sämmtliches unter Garantie.

Preis 100 ℳ, Bauer 10 ℳ extra; Tausch verbeten.

C. Beseke, Hotel zum Erbgroßherzog,

[1935] **Oldenburg i. Gr.**

Alle Gattungen europäischer

Insektenvögel,

vorzügliche Sänger, in tadellosen Exemplaren, zu den billigsten Preisen und unter Garantie lebender Ankunft, liefert zu jeder Jahreszeit

[1936] FRANZ WANĚK,

Vogelhandlung zu **Prag,** Rittergasse Nr. 411 I.

Zu verkaufen:

1 prachtvoller Nasenkakadu, zahm, 20 ℳ
1 ganz zahmer Affe, sehr possirlich, 20 ℳ
1 rother Kardinal, fingerzahm, singt, ist prachtvoll im Gefieder und seit 2 Jahren im Käfig, 16 ℳ
1 amerikanischer Zeetvogel, Männchen unter Garantie, singt, 40 ℳ
Mehrere prachtvolle Amazonen-Papageien, schön im Gefieder, fingerzahm, schon einige Wörter sprechend, Stück 30 ℳ. [1937]

Versandt nur unter Nachnahme.

Bremerhaven. **Albert Heikens.**

Kanarien-Hähne

und -Weibchen eigner Züchtung, sowie alle zur Kanarien-Zucht und -Pflege nöthigen Utensilien empfiehlt zu den bekannten Preisen. [1938]

St. Andreasberg. **C. Lange.**

Illustrirte Preisverzeichnisse gratis und franko.

Stellbauer.

Mit diesem Bauer kann man auf die bequemste Weise (mittelst Lockvogel) Finken, Stieglitze, Zeisige, Meisen ꝛc. fangen. Auch entflogene Vögel lassen sich damit leicht wieder einfangen. Mit Gebrauchsanweisung 4 ℳ.

L. Schmidt,

[1939] Cassel, Holländ. Straße 38.

Kanarienkorn	à Ctr.	19 ℳ
Hanf, gereinigt	„	15 „
Sommerrübsen in bester Qualität, garantirt hedrichfrei	„	16 „
Hafer, geschält	„	16 „
Dotter	„	14 „
Weißhirse, französische	„	20 „
Gelbhirse	„	8 „
Mohn, blau	„	24 „
Gemischtes Vogelfutter	„	17 „
Ameiseneier	à Pfd.	1,50 „
Eierbrod von sehr guter Qualität . .	„	80 ₰

Ferner: indischen, algerischen, Senegal- und Bluthirse, Sepia, Reis in Hülsen, Agavefaser, Eigelb, Kayennepfeffer, Mais, Buchweizen, Nistkästen, Nistkörbe ꝛc. ꝛc. empfehle billigst und stehe gern mit Proben zu Diensten.

Liegnitz. [1940] **Wilhelm Julius Knebel.**

Zu verkaufen:

4 Stück junge stahlgraue Ulmer Doggen von seltner Schönheit und Größe, die Eltern haben eine Rückenhöhe von 2 Fuß 10 Zoll, und haben dreimal schon den ersten Preis bekommen; wenn die Jungen nicht gefallen, werden sie zurückgenommen, tausche auch ein für einen sprechenden Papagei. — Eine Dachshündin mit 4 Jungen, tausche auch gegen Vögel oder Tauben. Bei Anfragen bitte um Rückmarke. [1941]

Gustav Schreiber,

Gerswalde, Uckermark.

Fang-Apparate mit Futterkästen u. vierfach verstellbarer Sitzstange für die Vogelstube 10 ℳ, 9 ℳ, 8 ℳ, für Gesellschaftskäfige 7 ℳ, 6 ℳ, empfiehlt [1942]

Fr. Gerbing, Mechaniker, Berlin, Besselstr. 9.

---

1 Papageiständer, neu, erst 14 Tage im Gebrauch, 9 ℳ, 1 Wachtelkäfig, neu, 6 ℳ, verkauft

[1943] **L. Seyd,** Kassel.

Zwei Araras (Papageien) sind zu verkaufen

[1944] Berlin, Neuenburgerstr. 15, 1 Tr.

R. Hieronymi, Braunschweig, hat zu verkaufen: Affen, ff. junge, schöne löwengelbe Bernhard. Hunde à 45 ℳ, Rauhterriers, junge weiße engl. Stallterriers à 12 ℳ, beide Sorten Rattenfänger, ff. schwarze Pudel à 15—25 ℳ, 1 gelb. Windspiel 12 ℳ, 1 junges weibl. do. 6 ℳ, Meerschweine à 1 ℳ, 1 z. Wölfin 75 ℳ, Kanarienhähne von 3 ℳ an, Strandläufer 3 ℳ, alle Sorten Wildvögel, wie Stigl., Hänfl., Dompf., Kreuzschn., Zeisige, Meisen, Rothkehlchen, weiße u. gewöhnl. Lachtauben, f. Nonpar. à 8 ℳ, Elsterchen 7 u. 6 ℳ u. s. w. — Gesucht: 1 Kranich! [1945]

Stiglitze und Erlenzeisige
liefere ich **in jeder Anzahl** und mache hierauf besonders die Vogelhändler aufmerksam.
[1946] FRANZ WANĚK,
Vogelhandlung zu **Prag,** Rittergasse Nr. 411 I.

Einen **Seeadler,** schönes großes Exemplar, verkauft oder tauscht gegen Exoten oder Geflügel [1947]
Albert Barkowski in Königsberg i./Pr.

---

20 rothe Norwich-Kanarienhähne, 20 ℳ per Stück, in seltner Schönheit, habe abzugeben. [1948]
H. W. Schaible,
Klein-Süssen, Württemberg.

Im **Freien** gezogene Wellensittiche verkauft das Par zu 10 ℳ [1949]
Merseburg. Kreis-Sekretair **Kuhfuß.**

Ein sehr schönes Par Zebrafinken, welches bei mir schon Junge groß gezogen, ist für 13 ℳ, einschl. Versandkäfig, zu verkaufen. **Hermes,** Lehrer,
[1950] **Oberlahnstein** a./Rhein.

---

1 Hahn 6 Hühner diesjähr. dunkele **Brahma-Putra** von prämirten Eltern, noch nicht ganz ausgewachsen, Prachtexemplare, nur zusammen 75 ℳ einschl. Verpackung.
Gelsenkirchen. [1951] **L. Meyer.**

Ein sehr schöner junger grüner Papagei, Kopf gelb u. blau, sehr zahm, etwas englisch sprechend, wird für 60 ℳ verkauft. Frl. **M. Schmidt,**
[1952] Karlsruhe (Baden), Hirschstr. 18.

---

60 Stück gut singende Harzer Kanarienhähne a 6 ℳ offerirt **Fr. Niestrath,**
[1953] Heyen bei Bielefeld.

Eine Kollektion edler **Tauben,** theils Tümmler, theils Mövchen, bestehend aus:

4 Par	Weißschlägen,	je 1 Par
4 „	Weißschlag-Weißschwänzen,	
4 „	Weißschwänzen,	schwarz,
4 „	Elstern,	blau,
4 „	mit farbigen Schlägen,	roth,
4 „	mit farbigen Schwänzen,	gelb,
4 „	Kalotten,	
5 „	Einfarbige, in allen 5 Couleuren,	

stehen Umstände halber preiswerth zum Verkauf.
Adresse unter „**Mecklenburg 376**“ durch **Haasenstein & Vogler** in Magdeburg. [1954]

Ad. Stüdemann, [1955]
Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelkäfigen **in allen Größen,** von 75 ₰ bis 300 ℳ, empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Eine große Anzahl Feld- und Edeltauben in den verschiedensten Sorten und prachtvollen Exemplaren billig abzugeben bei [1956]
Anton Bersch, Wetzlar.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,
empfiehlt
Ital. Eier, Kisten- und Waggonweise,
Ital. Obst und **Gemüse,**
Ital. Schlacht- & Zuchtgeflügel, zur Zeit namentlich
Junge 1878er Legehühner & Hähne
mit gelben Füßen à Stck. ℳ 1. 80,
„ „ schwarzen „ „ ℳ 1. 50,
sowie auch junge Riesengänse, Perlhühner, Enten und Truthühner. [1957]

Der Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a. W. sucht für eine im März k. J. projektirte Geflügelausstellung — **Hühner- und Taubenkäfige** — zu leihen.
Angaben der Größe und des Preises werden erbeten von dem Vorsitzenden **Dr. Zanke.** [1958]

Mehlwürmer à Liter 8 ℳ versendet gegen Nachnahme
[1959] **H. Flickschu** in **Gleiwitz.**

1,1 Goldfasanen in Pracht . . . ℳ 30. —
0,1 kalif. Schopfwachtel . . . . ℳ 10. —
1,1 Nymfensittiche . . . . . ℳ 24. —
zu verkaufen bei **Fritz Mayer,**
[1960] **Oggersheim** (Rheinpfalz).

---

1 tadellos befiedertes Par Rosellas oder Buntsittiche, kerngesund, verkaufe für ℳ 40. — [1961]
Ludwigsburg. **Theod. Seitter.**

Kolben-Mais
und Vogelfutter aller Art
empfiehlt
Oskar Reinhold in Leipzig
und in den bekannten Verkaufsstellen;
in **Berlin** nur bei **A. Rossow,**
[1962] **Manteuffelstraße Nr. 29.**

Stiglitze Mch. 1½ ℳ, Wch. ½ ℳ; Girlitze Mch. 1½ ℳ, Wch. ½ ℳ; Erlenzeisige Mch. 1 ℳ; Buchfinken Mch. 1½ ℳ; Rothhänflinge Mch. 1½ ℳ; Wachtel Mch. à 2 ℳ. Verpackung und Expreßzustellung 1 ℳ
[1963] **F. Zivsa** in **Troppau** (Oesterreich).

Zu verkaufen:
8 Wochen alte Ulmer Doggen,
Prachtexemplare, Farbe blau mit kleinen weißen Abzeichnungen, Eltern 87 cm. hoch, zum billigen Preise von à Stück **30 Mark,** sowie **30 Stück junge Kanarienweibchen,** à St. ℳ 1,50 (Bergmanns u. Ernstgescher Stamm).
Bitte bei Anfrage Freimarke beizulegen.
[1964] **Ludwig Hildebrand,**
Schlüchtern, Regierungsbezirk Kassel.

---

ff. Sommerrübsen,
garantirt, hederich- und staubfrei, versendet à Ctr. 20 ℳ, 5 Kilo 2,50 ℳ einschl. Verpackung. [1965]
C. A. Jügelt,
Auma in Thüringen.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 43. Berlin, den 24. Oktober 1878. VII. Jahrgang.

Inhalt:

Die Amazonen-Papageien: II. —
Die Ueberwinterung der fremdländischen Stubenvögel. —
Verunglückte Bastardbrut. —
Zum Kanarienhandel (Fortsetzung). —
Außergewöhnliche Nistplätze. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Eisleben; Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Amazonen-Papageien.

Vom Herausgeber.

II.

Die gemeine Amazone und die Venezuela-Amazone.

Ein Beispiel für die Bedeutung, von welcher meine nachfolgenden Darstellungen auch für den praktischen Gebrauch der Liebhaber und Händler sein werden, gibt zunächst in auffallender Weise eine der gemeinsten Erscheinungen des Vogelmarkts, der allbekannte eigentliche Amazonen-Papagei.

Herr Karl Hagenbeck machte mich darauf aufmerksam, daß einerseits in sämmtlichen Händler-Preislisten, andrerseits in allen volksthümlich geschriebenen Büchern die eigentliche oder gemeine Amazone mit einem ganz andern Vogel verwechselt wird. „Nahezu fünfundzwanzigjährige Erfahrung", sagt er, „gibt mir wol das Recht, eine derartige Behauptung aufzustellen — und sein Ausspruch ist allerdings ein durchaus unumstößlich richtiger, wovon ich mich überzeugt habe und unschwer auch die Leser überzeugen kann.

In den Preislisten der Großhändler, ebenso wie in denen der Händler zweiter und dritter Hand ist stets angegeben:

Der Amazonen-Papagei oder die gewöhnliche Amazone, auch wol die blau- und gelbköpfige Amazone = Psittacus (Chrysotis) amazonicus, *L.*

Ebenso ist im „Catalogue des animaux du jardin zoologique d'acclimatation" à Paris als Perroquet bleu ou Perroquet Lord, unter welcher Bezeichnung in Frankreich bekanntlich die gemeine Amazone gemeint ist, ebenfalls Psittacus amazonicus angeführt. Vekemans hatte in seiner alten Liste als Petit Perroquet Amazône gleicherweise den Psittacus amazonicus und auch Brehm gibt als den Amazonen-Papagei der Forscher und Händler Chrysotis amazonica an. Zugleich bemerkt letztrer ganz ausdrücklich, „daß selbst die tüchtigsten Naturforscher diese Art und die Rothbug-Amazone (P. aestivus, *Lth.*) verwechselt und deren wissenschaftliche Namen gegenseitig vertauscht haben." Leider hat er jedoch nun erstrecht eine Verwechslung begangen, wie das Ergebniß unserer Untersuchungen unwiderleglich zeigt. Schließlich sei bemerkt, daß auch ich in der neuen Auflage des „Handbuch für Vogelliebhaber" im gleichen Irrthum mich befunden, indem ich als gemeinen Amazonen-Papagei den Psittacus amazonicus, *L.* hingestellt.

Bei Fräulein Christiane Hagenbeck hatten wir eine Reihe von mindestens dreißig Köpfen der gemeinen Amazone des Vogelhandels vor uns und

wir konnten uns nun durchaus von der Richtigkeit der Behauptung Karl Hagenbeck's überzeugen,

daß dieser Vogel keinenfalls der Psittacus amazonicus, *L.*, von Dr. Finsch Kurzflügelpapagei mit grünem Flügelbuge genannt, sondern vielmehr der Psittacus aestivus, *Lth.*, von Dr. Finsch Kurzflügelpapagei mit rothem Flügelbuge genannt, ist.

Der letztre, also die Amazone des Handels, kennzeichnet sich hauptsächlich durch folgende Merkmale: Grundfarbe des Gefieders grün mit deutlichem dunkeln Endsaum an jeder Feder auf der ganzen Oberseite, mit Ausnahme derer der kleinen und großen Flügeldecken, welche gelbgrün gesäumt sind; Stirnrand blau; Oberkopf, Wangen und Kehle gelb; Flügelbug roth, ebenso Spiegelfleck und Grund der Schwanzfedern; Schnabel stets braun bis tiefschwarz.

Niemand wird es bestreiten können, daß sämmtliche Amazonen-Papageien des Handels, so viele wir auch vor uns sehen mögen, stets mit diesem Grundriß der Beschreibung (Diagnose) übereinstimmen, gleichviel in welchen mannigfaltigen Varietäten sie auch erscheinen. Nebenbei sei zugleich bemerkt, daß gerade diese Art außerordentlich wechselvoll abändert und daß ich am Schluß dieser Darstellung die Schilderung einer Anzahl solcher Farbenspielarten geben werde.

Der Vogel, welcher in den wissenschaftlichen Lehrbüchern (siehe namentlich Dr. Finsch „Die Papageien") als Psittacus — Chrysotis — amazonicus, *L.* beschrieben ist, ergibt folgende Kennzeichen: Grundfarbe grün, nur am Hinterhalse einige verwischte Endsäume; Stirnrand und Zügelstreif blau; Vorderkopf und Gegend am Mundwinkel gelb; Flügelbug grün, nur an der Handwurzel gelb; Flügelspiegel und Grund der Schwanzfedern roth; Schnabel horngelb mit horngrauer Spitze. Im Handel ist dieser Papagei allbekannt unter der wunderlichen Bezeichnung Neuholländer oder unter dem Namen Rothbug-Amazone, unter welchem letztern sowol in den Preislisten der Händler, als auch in den erwähnten Büchern fälschlich immer die eigentliche Amazone angegeben, bzl. beschrieben ist.

Linné wußte es freilich nicht, daß dieser kleinre Kurzflügel dereinst nur selten und der größre dagegen häufig eingeführt werden würde, sonst hätte er dem erstern nicht ausschließlich den Namen Amazonen-Papagei (Psittacus amazonicus) gegeben, während also der letztre denselben durch den Sprachgebrauch erlangt hat. Es ist nun sehr schwer, einen solchen im Handel und Verkehr, wie in der weitverbreiteten Liebhaberei völlig eingebürgerten Namen durch einen richtigeren ersetzen zu wollen, während es allerdings die Pflicht eines jeden Schriftstellers auf dem betreffenden Gebiete, eines jeden gebildeten Liebhabers und Händlers ist, einen unrichtigen, durchaus unsinnigen Namen auszumerzen und dagegen an einem zutreffenden festzuhalten. So schlage ich nun vor, daß wir den:

Kurzflügelpapagei mit rothem Flügelbuge nach Finsch (Psittacus — Chrysotis — aestivus, *Lth.*) von jetzt ab ganz entschieden als **Amazonen-Papagei, gemeine Amazone** oder **blau- und gelbköpfige Amazone**

bezeichnen, während wir dagegen den:

Kurzflügelpapagei mit grünem Flügelbuge nach Finsch (Psittacus — Chrysotis — amazonicus, *L.*) **Venezuela-Amazone**

nennen wollen.

Es ist ja immerhin mißlich, einen durchaus passenden neuen deutschen Namen für solchen Vogel zu finden und umsomehr, wenn derselbe keine besonders auffallenden Merkmale zeigt. Die vulgäre Benennung „Neuholländer Pagagei" ist verwerflich, weil sie in einer durchaus unrichtigen Heimatsbezeichnung begründet liegt; ebensowenig kann man den Vogel Rothbug-Amazone heißen, da er gerade im Gegensatz zu dem erstern einen grünen Flügelbug hat; somit wähle ich die Ortsbezeichnung der Gegend,

Die Ueberwinterung der fremdländischen Stubenvögel.

Herrn Hauptmann und Gutsbesitzer Brieger: Zu meiner großen Freude ersehe ich, daß Ihre Sammlung in einer sehr zahlreichen und mannigfaltigen Gesellschaft kleinen und großen Gefieders besteht, und ich bin nun gern bereit, Ihnen zur Ueberwinterung derselben Rathschläge nach meinen Erfahrungen zu geben. Da Sie über verschiedenartige, mehr oder minder weite Räumlichkeiten zu verfügen haben, so birgt die Eintheilung keine Schwierigkeit und Sie können alle Vögel so unterbringen, wie es für die Bedürfnisse eines jeden am zuträglichsten ist. Nehmen Sie nun mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I. (neue Auflage) vor und gehen Sie dasselbe von Anfang bis zu Ende durch.

Zunächst aber wollen Sie folgende allgemeine Erfahrungssätze berücksichtigen. Die meisten Tropenvögel können, den naturgemäßen Verhältnissen ihrer Heimat entsprechend, wol eine zeitweise tiefsinkende Temperatur, ja sogar einige Kältegrade ohne Schaden ertragen; ob man sie aber solchen Schwankungen oder anhaltend niedrigen Wärmegraden für die Dauer aussetzen darf, kommt doch sehr auf die obwaltenden Verhältnisse an. Als ich vor etwa zehn Jahren, einerseits auf Grund eigener Erfahrungen in zahlreichen Züchtungserfolgen und andrerseits im Vertrauen auf die Aussprüche anderer bewährten Vogelpfleger und Züchter empfohlen hatte, eine Vogelstube, in welcher die kleinen zarten Prachtfinken nisten sollen in gleichmäßiger hoher Temperatur nicht unter Stubenwärme zu erhalten, wurde ich dieserhalb von einem angeblich Besserwissenden in ebenso rücksichtsloser als unverständiger Weise befehdet. Die vieljährelange allseitige Erfahrung hat ergeben, daß ich durchaus im Recht war. Die bewährtesten Züchter der kleinen Prachtfinken, namentlich Herr Graf Yorck von Wartenburg, halten ihre Heckräume in gleichmäßiger Wärme und erfreuen sich dauernd der besten Erfolge.

Fassen wir nun aber nicht die Züchtung, sondern lediglich die Ueberwinterung ins Auge, so stellt sich bei den kleinsten Prachtfinken oder Astrilde ein Uebelstand

aus welcher er bis jetzt ausschließlich in den Handel gelangt. Ich stütze mich hierin auf die Angaben des Herrn Karl Hagenbeck, welcher doch sicherlich als die erste Autorität in dieser Hinsicht zu betrachten ist. Jeder Sachverständige weiß, wie schwer es ist, bei den in den Handel kommenden fremdländischen Vögeln richtige Heimatsangaben zu erlangen. Abgesehen von mancherlei anderen obwaltenden Schwierigkeiten, werden dieselben in neuster Zeit hauptsächlich durch den Verkehr der einander begegnenden Schiffe und durch die Ausfuhr der Vögel von Welttheil zu Welttheil hervorgerufen.*) Hier aber liegt die Thatsache vor, daß die verhältnißmäßig wenigen lebend eingeführten Köpfe dieser Art durchaus nur von Venezuela aus zu uns gelangen.

Die Venezuela-Amazone (Psittacus amazonicus, *L.*) beschreibt Dr. Finsch in folgender Weise: Altes Männchen: dunkelgrasgrün, auf der Unterseite kaum heller und nur am Hinterhalse mit einigen verwischten schwärzlichen Endsäumen. Der Stirnrand, welcher sich auf den Zügel und bis hinter das Auge ausdehnt, ist schön lilablau; ganzer Vorder- und Oberkopf nebst Backen vom Mundwinkel bis unter das Auge hochgelb; erste Schwinge schwarz, die übrigen der ersten Ordnung am Grunde der Außenfahne mattgrün, hinter dem Grün aber indigoblau; die ersten zwei bis vier Schwingen zweiter Ordnung auf der Außenfahne am Grunde grün, in der Mitte zinnoberroth, am Ende indigoblau, die übrigen an der Außenfahne grün, an der Innenfahne schwarz und mit blauem Ende, die beiden letzten ganz grün; unterseits sind die Schwingen schwarz, am Grunde der Innenfahne nicht ganz bis an den Schaft dunkelgrün; der Flügelrand ist grün, nur am Daumenrande gelb; Flügeldecken unterseits grün; die vier äußeren Schwanzfedern sind an der Innenfahne zinnobermennigroth mit breiten grüngelben Enden, an der Außenfahne dunkelgrün, die zweite und dritte Schwanzfeder hat am Grunde nächst dem Schaft einen verwaschnen rothen Fleck und das Roth ihrer Innenfahne ist quer über die Mitte durch einen breiten grünen Streif getrennt, die fünfte Schwanzfeder ist auf der Innenfahne grün mit rothem Fleck; die Schwanzdecken sind unterseits matt zinnoberroth mit grünem Querstreif über die Mitte und breitem gelbgrünen Ende; untere Schwanzdecken gelbgrün; Schnabel horngelb mit dunkelbrauner Spitze; Auge zinnoberroth; Füße hornbräunlich.

Die aufmerksame Vergleichung eines vor uns stehenden lebenden Exemplars ergab folgende besonders kennzeichnenden Merkmale:

> Die Venezuela-Amazone ist bemerkbar kleiner als die gemeine Amazone; an der Brust zeigt sich bei aufmerksamer Betrachtung ein mehliger Anflug, doch beiweitem nicht so wahrnehmbar, als solchen der bekannte Müller-Papagei im ganzen Gefieder hat; die Stirn ist blau, in der Mitte mit einem deutlichen brandgelben Fleck, und ebenso gefärbt ist der Wangenfleck unterhalb des Auges bis zum Schnabel; die rothen Achseln fehlen. Bei zusammengeklapptem Schwanz zeigt sich an demselben unterseits eine röthlichgelbe Färbung, welche, wenn man die Schwanzfedern auseinandernimmt, deutlich orangeroth erscheint, während bei der gemeinen Amazone dieser Fleck im Schwanz größer und dunkelroth ist; das Auge zeigt sich bei den verschiedenen Exemplaren gelb bis zinnoberroth; der Schnabel ist stets weißlichgraugelb, nur an der Spitze dunkelbraun, während die gemeine Amazone ihn schwärzlichbraun bis schwarz hat.

Im Handel erscheint dieser Papagei stets genau in derselben Färbung und bisher hat man noch niemals eine Varietät gefunden.

(Schluß folgt).

*) In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" habe ich angegeben, daß ich die ersten chinesischen Sonnenvögel durch Herrn Vogelhändler Schöbel von New-York aus erhalten, daß ebenso Herr Vogelhändler Lintz eine Anzahl der kleinen afrikanischen Maskenweber auf einem von Brasilien nach Hamburg fahrenden Schiffe gekauft hatte u. s. w.

---

folgenschwer ein. Halten wir sie auch den Winter hindurch in immerwährender gleichmäßiger Wärme, so nisten sie ununterbrochen wol Jahr und Tag und bringen im übermäßigen, unnatürlichen Hecheifer entweder garkeine Jungen hervor, bzl. schwächen sich so, daß die Weibchen sterben, oder aber sie erzeugen entartete, zum Leben unfähige Junge. Will man, um dies zu vermeiden, den Wärmegrad sinken lassen, so hindert sie das nach den bisherigen Erfahrungen auch keineswegs am Nisten, wol aber erkranken nur zu viele Weibchen an Legenot. Meines Erachtens ist es daher am besten, wenn man etwa vom November bis Ende Januars in der Vogelstube, welche die Astrilde beherbergt, eine nicht sehr schwankende niedrige Wärme, allenfalls zwischen 10 bis 15° R. erhält, dieselbe aber namentlich nachts nicht tiefer sinken läßt und während dieser Zeit sämmtliche Nistgelegenheiten und namentlich Nistbaustoffe durchaus entfernt. Man versäume aber nicht, dichtes Strauchwerk zu geben, in welchem sie aneinander gedrängt, in allen Arten zusammen übernachten. Die Fütterung muß eine recht reichliche mit besten trocknen Sämereien sein; eingequellte Sämereien und Grünkraut bleiben ganz fort; als Zugabe reicht man nur ein wenig Gemisch von Ameisenpuppen und Eierbrot und auch wol einige Mehlwürmer. Da es trotzdem vorkommt, daß bei dieser Fütterung manche zu fett werden, so setzt man die ganze Gesellschaft im Februar bei Stubenwärme von 14 bis 16° R. etwa zwei bis drei Wochen hindurch auf bloße magre Körnerkost, indem man ihnen dreimal im Tage von einem Gemisch aus allerlei Hirsearten nur soviel hinwirft, als sie gerade auffressen. So überwinterte Astrilde bedürfen vom April, bei mildem Wetter selbst vom März ab bis zum Oktober hin keines Einheizens mehr und können sogar in einem gutgeschützten Außenraum, einem Vogelhause mit Sommerflugraum oder auch wol einen frei im Garten stehenden zweckmäßig eingerichteten Käfige gehalten werden. Das Gesagte gilt für alle Prachtfinken, welche in meinen Büchern oder hier in der „Gefiederten Welt" als Astrilde bezeichnet werden.

Aber auch für die meisten Amandinen ist dies Verfahren der Ueberwinterung rathsam. Einige, wie namentlich die australischen Prachtamandinen, ebenso die Elsterchen, Muskatvögel, Bandfink u. a. können wol niedrige Grade bis zeitweise unter 0 ertragen, allein mehr

Verunglückte Bastardbrut.

Von Eduard Rüdiger.

Bei der Bastardzucht ist es eine bekannte Regel, daß die Vögel noch nie mit gleichartigen gepart gewesen sein und solche auch nicht sehen dürfen*), solange man ihnen zumuthet, in ein an sich naturwidriges Verhältniß zu treten. Am meisten Aussicht auf Erfolg bietet es, wenn man die wilden Vögel sich jung aus dem Neste verschafft, sich der Mühe des Auffütterns unterzieht und sie sich frühzeitig an die andersartige Gattin gewöhnen läßt, also z. B. einen gemeinschaftlichen Käfig während der Wintermonate ihnen anweist und kurz vor der Nistzeit eine den Absichten und Umständen angemessene Trennung vornimmt, während welcher sich die an einander gewöhnten Geschlechter aber sehen können. Nur in seltenen Fällen wird dieses Verfahren sich nicht als zweckförderlich erweisen.

Jede Finken- (Fringilla, *L.*) Art soll sich fruchtbar mit Kanarien paren, auf den Ausstellungen finden sich aber zumeist nur — oft überaus schön gezeichnete — Stiglizbastarde und höchstens solche vom Hänfling, Zeisig, Girlitz, dagegen sah ich vom Buchfink noch nie den Sprößling einer gemischten Ehe.

Aus diesem Grunde und auch, weil ich von einem alten schon lange in Gefangenschaft befindlichen Fink berichte, ist es mir doppelt leid, kein glückliches Ergebniß erzielt zu haben.

Seit etwa 5 Jahren züchte ich Kanarien nicht mehr, ja, ich besitze seitdem nicht einmal einen solchen Hahn, weil ich für denselben bei meiner großen Anzahl zu pflegender wilder Arten keinen Platz habe. Dagegen setze ich mir in jedem Herbst einige Stück junger Weibchen ein, um sie im folgenden Jahr theils zum Erbrüten fremder Eier, theils zur Bastardzucht, theils zur Auffütterung manches Waisenkindes gelegentlich zu verwenden. Denn zu allem willig ist ein lediges Kanarienweibchen. Da gerade in diesem Jahre die guten Zuchtvögel hier theuer und selten waren, ließ ich mich durch einen Freund zur Hergabe meines Bestands bereden und behielt nur ein einziges Weibchen, das auch als Geschenk keinen Herren finden konnte, weil es nicht gut gezeichnet war und zum Ueberfluß auch noch eine schlechte Haube hatte. Kanarien gebe ich nie die todtbringende Freiheit, ich ernähre sie in solchen Fällen möglichst billig. Das Weibchen bewohnte in der dunkelsten Ecke des Zimmers über der Thür einen geräumigen Käfig ganz allein. Als ich mitten im Sommer für neue Ankömmlinge Platz schaffen mußte, gesellte ich ihm einen trotz seiner mindestens vierjährigen Gefangenschaft immer noch recht wilden Buchfink, der bereits zu schlagen aufgehört hatte, bei, blos, um dessen Käfig anderweitig benutzen zu können, mit keinerlei Nebengedanken. Das Kanarienweibchen hatte noch nie ein andres Nest, als seine eigne Wiege gesehen und den ganzen Sommer hindurch kein einziges sog. Hitzei gelegt; es mußte mir deshalb sofort auffallen, daß etwa eine Woche nach dem Beisammensein der beiden Vögel ein allerdings anscheinend echtes Kanarienei im Futternapfe lag, aber bei der Untersuchung sich als befruchtet erwies.

Sofort bereitete ich wegen Mangel an Nistkörbchen einen Blumentopf derartig zum Neste vor, daß ich ihm einen festen Stand gab, zur Hälfte mit allerlei Nistmaterial ausfüllte und zum eignen Ausbau nach Gutbefinden noch reichlich Mos, Wolle, Haare und Federn bot. Indessen war diese Einladung vergebens. Dagegen beobachtete ich mit Staunen, daß das Weibchen auf der Gabel eines gut zwei Daumen dicken Weidenzweigs, der in den Käfig schräg eingezwängt war, auf Untergrund von trocknem Wegerich, Seegras und Papierschnitzeln, halb angelehnt an die Käfigwand, wie im Freien ein Finkennest an den Baumstamm, sein Nest so erbaute, als gebe ihm der Fink Anleitung dazu. Wenn Kanarien frei bauen, läßt Form und Umfang ihres

*) Das erstre ist, wie mir zahlreiche Beispiele bewiesen haben, nicht nöthig und das zweite nur als Regel, von der es jedoch Ausnahmen gibt. Dr. R.

---

oder minder kommen doch auch bei ihnen die oben dargelegten Verhältnisse zur Geltung.

Sämmtliche Widafinken oder Witwenvögel, allenfalls mit Ausnahme des Atlasvogels, soll man keinenfalls im kalten Raume überwintern, wenn man empfindliche Verluste vermeiden will; sie halten wol zeitweise, doch nicht für die Dauer Kälte aus.

Am widerstandsfähigsten in der Ueberwinterung haben sich bisher die Webervögel gezeigt; selbst die zarteren Feuerweber hat man schon längst im völlig ungeheizten Raum und im zoologischen Garten von Frankfurt a./M. (Herr Direktor Dr. Max Schmidt), sogar in Käfigen im Freien überwintert. Dies ist übrigens keineswegs so unerklärlich, als es auf den ersten Blick erscheint; denn die meisten Webervögel gehen ja in ihren allerdings tropischen Heimathsstrichen doch bis zu bedeutender Höhe in den Gebirgen hinan. Eine Art, der allerliebste kleine Maskenweber vogel (Ploceus luteolus, *Lchtst.*) zeigt sich übrigens gegen die Kälte so empfindlich, daß ich dringend rathen muß, in betreff des kostbaren Vögelchens vorsichtig zu sein.

Zugleich seien alle Freunde und Liebhaber dieser Vögel dringend darum gebeten; daß sie für die Ueberwinterungsversuche im ungeheizten Raum nur durchaus gesunde und kräftige Vögel wählen; für alle krankhaften, schwächlichen oder in der Mauser befindlichen, sind dieselben eine unverantwortliche Thierquälerei!

Unter den Vögeln, welche ich als Finken zusammengefaßt habe, sind manche sehr zahrt und gegen Kälte empfindlich, während andere ihrer nicht tropischen Heimat entsprechend, von vornherein im kalten Raum gehalten werden dürfen. Zu den ersteren gehört der allbekannte graue Girlitz oder Grauedelfink (Fringilla musica, *Vll.*) und die meisten seiner Verwandten; ferner alle Zeisige, welche aus Mittel- oder Südamerika zu uns kommen, gleicherweise die eigentlichen Finken, wie die beiden Kubafinken, die Kreuzfinken, Jakarini-, Indigo- und Papstfinken, während nahe verwandte, wie z. B. der Safranfink von Brasilien (Fringilla brasiliensis, *Gml.*), namentlich aber der Trauerzeisig (Fringilla tristis, *L.*) und alle übrigen Nordamerikaner Kälte zu ertragen vermögen.

(Fortsetzung folgt).

Nestes und namentlich dessen Festigkeit viel zu wünschen übrig, sie schleppen einen rohen Klumpen zusammen und sind schließlich schon zufrieden, wenn sie nur eine Mulde herstellen, in die sie ihre Eier legen können. Mein Nest war trotz reichlichen Materials so ausgesucht zierlich, wie ich es noch nirgends in Kanarienhecken gesehen; ich trug deshalb kein Bedenken, es Besuchern als wirkliches Finkennest zu zeigen, welche Täuschung umsoeher gelang, als auch der sichtbare Schwanz des brütenden Weibchens in Form und Farbe nichts weniger als eine Kanarienhenne im Nest vermuthen ließ. Um das Brutgeschäft kümmerte ich mich wenig, weil ich an kein Ergebniß dachte, in das Nest hineinsehen konnte ich auch von keiner Seite, weil der Käfig groß war, hoch hing und nur beschwerlich aufgehoben werden konnte. Nur einmal, als das Weibchen in meinem Beisein abgeflogen, fühlte ich hinein und fand zwei Eier. Wie lange diese zur Zeitigung brauchten, stellte ich ebenfalls nicht fest, doch einen Sonntag später hatten sich diese zwei Eier in zwei junge Vögelchen — also Kanarien- und Finkbastarde — verwandelt.

Da meine Vögel neben reichlichem Körnergemisch zu allen Zeiten Ameiseneier und Eierkonserve aus der empfehlenswerthen Fabrik von Julius Hofmeier in Prag im Käfig haben, konnte ich an einen Mangel an richtigen Futterstoffen nicht denken — aber leider lagen die beiden Jungen im etwaigen Alter von 5 Tagen, also noch völlig blind und nackt und in nichts zu unterscheiden von gleichalterigen reinen Kanarien, todt auf dem Käfigboden. Das Nest stand unversehrt und der Fink verhielt sich so, daß er wol der Uebelthäter an seinem Fleisch und Blut hat sein können. Füttern sah ich ihn nicht. Daß das Weibchen nichts verschuldete, beweist wol sein Verhalten. Nach dem Unglücksfalle saß dasselbe in auffälliger tiefer Trauer einen halben Tag in und einen halben Tag vor dem Neste und war andern Tags, obwol vorher immer kerngesund, todt. Die Jungen sind in Spiritus aufbewahrt und das Nest ist natürlich meiner Sammlung einverleibt; mit interessanten Beobachtungen wars aber nichts. Gefieder, Gestalt und Wesen der Bastarde würden sicher etwas außergewöhnliches gewesen sein.

Zum Kanarienhandel.

Von F. P. Sukowski.

(Fortsetzung).

Noch viele[5]) ähnliche Fälle, wie ich beim Ankauf von Kanarienvögeln geschädigt und betrogen worden bin, könnte ich hier anführen; es widerstrebt mir dies aber, abgesehen davon, daß der Raum dieser Zeitschrift das verbieten würde.

Auch beim Ankaufe von Papageien und anderen fremdländischen Vögeln habe ich dieselben traurigen Erfahrungen gemacht. Sprechende Papageien, die als solche unter Garantie verkauft wurden, sprachen kein Wort. Ich habe viele hundert Thaler auf diese Art unnützerweise eingebüßt. Ueber solche unreelle Bedienung durfte ich mich umsomehr gekränkt fühlen, als ich den btrf. Händlern und Züchtern stets sehr aufrichtig und vertrauensvoll entgegengekommen bin und meine Lebenslage und leidenschaftliche Liebhaberei für Vögel seit Jugend auf offen eingestanden habe.

Was nun den Verkauf der beiden damals ausgebotenen Vögel anbetrifft, so thut es mir leid, diese Sache näher aufklären zu müssen. Zu meiner Rechtfertigung bin ich aber gezwungen, dies zu thun, weil ich in den beiden erwähnten Aufsätzen Angriffe gegen mich erblicken darf.

Da die Vögel des Herrn Verkäufers auf den Ausstellungen in Berlin mit dem ersten Preise ausgezeichnet waren, so schrieb ich an denselben und bat um Verkauf von zwei dieser prämirten Sänger. Ich erhielt die Antwort, daß von diesen keiner mehr abgegeben werden könne, daß mir aber Vögel von demselben Stamme mit zarten, langgehenden Touren und angenehmen Hohlpfeifen zugebote ständen.

Ich schickte darauf den verlangten Preis von je 36 ℳ für 2 Vögel ein, und bestellte zugleich 6 Weibchen à 1,50 ℳ. Als die Vögel ankamen, waren 2 Weibchen todt, die anderen vier in ganz verkümmertem Zustande, und innerhalb 3 Wochen starben auch sie. Von den beiden Männchen war das eine ein guter Sänger mit reinem Organ, er sang aber selten durch. Der zweite war fehlerhaft, fing mit wist, wist an und hörte damit auch auf. Seine Touren waren kurz und winzig.

Da ich diesen zur Zucht nicht gebrauchen konnte, so bat ich um Umtausch gegen einen bessern Vogel, indem ich bemerkte, daß wol nur aus Versehen seiner Leute dieser Vogel für mich eingepackt worden sei. Zugleich bat ich um Abgabe noch eines dritten guten Sängers und 3 Weibchen. Die 36 ℳ schickte ich für den Sänger wieder vorher ein, während die Bezahlung für die Weibchen durch Postvorschuß entnommen werden sollte, da ich nicht wußte, ob er mir diese würde ablassen können. Als die Vögel ankamen, war ein Weibchen wieder todt, die beiden anderen starben ebenfalls nach kurzer Zeit.[6]) Der Sänger aber, von dem ich doch mit Recht erwarten konnte, daß er der beste sein würde, war gerade der schlechteste[7]), und diesen nebst dem zweiten habe ich zum Verkaufe ausgeboten.

Der btrf. Verkäufer muß entschieden zugeben, daß ich ihn in meinen Briefen mit größter Rücksicht und Höflichkeit behandelt habe. Auf meine dringenden Bitten, mir den zuletzt gesandten Vogel umzutauschen, habe ich nie Antwort erhalten. Erst als ich die Annonze wegen Verkaufs dieser beiden Vögel ein-

[5]) Einzeln kann dergleichen leider wol vorkommen; die letztre Behauptung ist jedoch sicherlich eine Uebertreibung.

[6]) Sie hätten doch feststellen sollen, ob etwaige schlechte Verpackung oder vielleicht nachlässige Behandlung auf der allerdings weiten Reise schuld an den Sterbefällen gewesen.

[7]) Wessen Urtheil hat dies unbedingt festgestellt?

schickte, würdigte mich der Herr einer Antwort, erbot sich den Vogel umzutauschen, erklärte aber auch, daß die noch vorhandenen Vögel etwas hitzig im Gesange sind, und nicht mehr so gut und lang durchschlagen als früher. Zugleich gab er mir den Rath, mich schon im Monat November um gute Vögel zu bemühen. Da ich nun Ende Dezembers v. J. die Vögel bestellte, so hätte er doch auch wissen müssen, daß er nicht mehr in der Lage sein konnte, mir von seinen Sängern solche abzulassen, wie sie dem Preise von 36 ℳ entsprachen, und wofür man die besten Prima-Sänger kauft.[8]) Selbstverständlich wollte ich unter diesen Umständen einen Umtausch nicht versuchen, ich hätte noch mehr Kosten, aber keine bessern Sänger gehabt und mich zugleich der Gefahr ausgesetzt, den neuen Sänger im heisern Zustande zu erhalten. Die drei Sänger kosten 108 ℳ, die neun Weibchen 3,50 ℳ (außer dem Porto), so daß ich im ganzen für diese Vögel, von denen ich nur einen gebrauchen kann, etwa 126 ℳ ausgegeben habe. (Schluß folgt).

Außergewöhnliche Nistplätze.

Im Mai d. J. wurde in der Baumschule des Herrenkrugs ein abyssinischer Brunnen aufgestellt, um nöthigenfalls bei länger andauernder Trockenheit das reiche Material an piquirten Gehölzsämlingen und Stecklingen begießen zu können. Das eiserne Brunnenrohr wird, nachdem es am obern Ende mit einer sog. Klemme versehen ist, mittelst einer etwa 30 kg. schweren Ramme in den Boden hineingetrieben. Die verwendete Ramme besteht aus einem unten und oben mit starken Eisenreifen umfaßten Holzschaft, hat eine Höhe von etwa 60, einen Durchmesser von 23 cm., und eine durchgehende Oeffnung von oben 8 und 9 cm. an der Stoßseite. Nach dem Gebrauch wurde die Ramme mit andern Arbeitsmaterial in der Nähe der Wohnung des Gärtner Reich unter einem dichtlaubigen schattigen Faulbaum aufbewahrt. Nach einigen Tagen beobachteten wir einen Gartenröthling (Ruticilla phoenicura, *L.*), welcher wiederholt mit Nistmaterial in die Oeffnung der Ramme hinabschlüpfte. Bei der Entfernung desselben fand sich im Grunde unmittelbar auf dem etwas ausgescharrten Boden aufgestellt das hübsche, aus zarten Halmen, grünem Moos, Haarlocken und vielen weichen Federn gebaute Nest des Rothschwänzchens. Die Ramme wurde abgeholt und somit uns leider die Gelegenheit entzogen, weitere Beobachtungen über das Gelege und die Aufzucht der Jungen des interessanten Höhlenbrüters in derselben anstellen zu können.

Magdeburg. Ebeling.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

In Nr. 39 brachten wir eine Mittheilung darüber, daß Hühner Mäuse fangen. Hieran anschließend veröffentlichen wir Nachstehendes aus der „N. Frankf. Pr.". Ein Hotelbesitzer schreibt: „Aus dem an mein Grundstück angrenzenden Garten lief eine Maus durch den Gartenzaun auf meinen Hof und sofort schickte sich eine der jungen Hennen an, auf das ängstlich flüchtende Mäuschen Jagd zu machen; nach einiger Zeit gelang es jener auch, nachdem mittlerweile die übrigen Insassen des Hühnerhofs sich mit lautem Geschrei an der Jagd betheiligt hatten, die Maus durch Schnabelhiebe zu tödten." Mag nun dieser Vorfall die Jagdlust des beutegierigen Hühnervolks erregt haben, kurz und gut, einige Tage später hatte jener Herr Gelegenheit, einen gleich interessanten Vorfall zu beobachten, als abermals eine Henne eine Maus verfolgte und derselben in gleicher Weise mit Schnabelhieben zusetzte. Der Schluß war hier indessen noch bemerkenswerther. Die Maus hatte es nämlich verstanden, sich der Schnabelhiebe nach Möglichkeit zu erwehren, konnte aber schließlich ihrem Verhängniß doch nicht entgehen. Sie wurde von der Henne durch einen kräftigen Schnabelhieb getroffen und hierauf in einen mit Wasser gefüllten Graben geworfen, aus dem zu entkommen nicht möglich war, da die übrigen Hühner sich an demselben als Wächter aufgestellt hatten.

[8]) Diese Behauptung ist unrichtig, denn die vorzüglichsten Harzer Kanarien werden nicht selten mit 75 ℳ und darüber für die einzelnen Sänger verkauft.

Anfragen und Auskunft.

Ein Vogelfreund: Vielen Dank dafür, daß Sie mich darauf aufmerksam machen, wie nothwendig es ist, daß der kleine Aufsatz „Zum Vogelschutz" in Nr. 42 eine weitre Verbreitung finde; ich werde ihn an die Redaktionen aller großen Blätter schicken lassen.

Herrn General Crusius: 1. Aus der Bücher- und Schriftenschau der letzten Nummer werden Sie wol ersehen haben, daß der erste Band meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" in neun Lieferungen vollendet ist. Geschmackvolle Einbanddeckel werden hergestellt und sind demnächst durch die Verlagshandlung Karl Rümpler in Hannover, sowie durch jede Sortiments-Buchhandlung zu beziehen. Auch alle Ihre übrigen Wünsche werden erfüllt; eine Bemerkung für den Buchbinder inbetreff des Einreihens der Tafeln befindet sich am Schluß der letzten Lieferung. Uebrigens werden Sie Ihre besondre Freude haben, über das sorgfältig ausgearbeitete Sachregister. 2. Wenn in der Brut irgend eines Vogels, also bei Ihnen des grünen Kardinals, die Eier in der Größe verschieden sind, so ist das durchaus nicht unnatürlich, denn gleiches kommt sowol bei den Haus-, als auch bei den freilebenden Vögeln vor. 3. Der Schmetterlingsastrild hat allerdings seinen Namen davon erhalten, „daß er zuweilen einem Schmetterlinge ähnlich einige Minuten auf einer Stelle in der Luft gaukelnd sich erhält, was sehr niedlich aussieht."

Herrn Albin Groß: Bis jetzt hat man darüber, ob Vögel, wenn sie stechende Kerbthiere, also Bienen, Wespen, Hornissen, erschnappen, sterben oder nicht, noch keine zuverlässigen Erfahrungen. Nach meiner Ueberzeugung wird es im Freileben auch niemals vorkommen, daß ein Vogel sich in solcher Weise gefährdet. In der Gefangenschaft ist es freilich anders, da der Vogel dort die Fähigkeit der Selbstbestimmung verliert. Wenn Sie aber an der Wespe das letzte Ende des Hinterleibs mit dem Stachel fortgeschnitten, so kann der übrige Körper für Ihre Singdrossel wol kaum verderblich geworden sein. Immerhin wollen wir Ihre Erfahrung hier mittheilen: „Gestern fing ich eine große gelbe Wespe, theilte sie in drei Theile, schnitt das äußerste Ende des Hinterleibs fort, um den Stachel zu entfernen und reichte sie meiner einjährigen Singdrossel, welche sie begierig nahm — allein schon nach zwei Stunden mit untergestecktem Kopf dasaß, alles, selbst Mehlwürmer verschmähte und seitdem keine Oeffnung hatte. Ich gab ihr Salatöl ein, doch half dasselbe nichts, sondern die Schwäche nahm zu, nach einer Viertelstunde bekam sie heftige Zuckungen, welche über zehn Minuten dauerten, dann starb sie. Im Magen fand sich außer einigen harten Theilen von dem Kerbthier nichts weiter vor, die Eingeweide aber waren aufgetrieben und der Mastdarm von der Oeffnung an mehr als einen Daumen breit ganz schwarz; Leber, Lunge und Herz waren naturgemäß beschaffen, soweit ich es als Laie beurtheilen kann."

Herrn Rathsschreiber Withum: Die übersandte schwarzköpfige Nonne war an heftiger Unterleibsentzündung, nicht aber an Hals- oder Lungenentzündung gestorben. Achten Sie sorgsam auf Ihre übrigen Vögel und lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" Seite 409 über diese Krankheit und die Maßregeln gegen dieselbe nach, damit Sie weitere Verluste möglichst vermeiden.

Herrn Hugo Arpert: Die uns übersandten Samen sind von der sog. Mariendistel (Carduus Mariae), welche in Deutschland vielfach auf Schutthaufen und auch in Gärten wächst. Außer unserm Stieglitz, bezeichnend Distelfink genannt, dürfte sie wol kein andrer Vogel fressen.

Herrn Edmund Schmitt: Ihren schönen blutrothen Rizinus (Ricinus sanguineus) dürften Sie immerhin in die Vogelstube zur Ueberwinterung stellen, denn derselbe würde den Vögeln keineswegs schädlich sein; allein nach meiner Ueberzeugung würden die Vögel ihn durch Ausfressen der Knospen ertödten.

Herrn C. R. in S.: Der übersandte Weidenlaubvogel, welchen Sie in einem Garten gefunden haben, zeigte eine Todesursache, die recht bedauernswerth ist: ein feines Schrotkorn war ihm durch das Rückgrat gedrungen; ich glaube wenigstens nicht, daß die sonderbare Wunde, welche sich erst nach dem Rupfen des Körpers zeigte, in andrer Weise zu erklären ist.

Herrn O. Dittrich: Der übersandte Papagei war an heftiger Unterleibsentzündung gestorben und während die unmittelbare Ursache derselben allerdings in Erkältung durch Zugluft oder dergl. begründet sein mochte, so haben Sie die Disposition, bzl. Empfänglichkeit für dieselbe doch selber verschuldet und zwar durch unrichtige Fütterung. Wer wird denn einem großen sprechenden Papagei gekautes Butterbrot oder gekautes Eifutter geben! Bevor Sie wieder einen solchen Vogel anschaffen, kaufen Sie gefälligst mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I, welches durch jede Buchhandlung für 5,25 ℳ zu beziehen ist, und lesen Sie in demselben über die Verpflegung und Behandlung nach.

Herrn Rudolf Bieste r: Der übersandte Zebrafink war an Unterleibsentzündung gestorben, an welcher er durch Zugluft, eiskaltes Brunnenwasser, nasses Grünkraut oder irgend welches verdorbnes Futter erkrankt sein kann. 2. Den Auswuchs unterhalb der mittelsten Zehe am Fuß ihres Sprossers dürfen Sie ohne Bedenken vermittelst einer scharfen Schere fortschneiden und zwar dicht am Fuß; dann halten Sie den letztern etwa zehn Minuten in kaltes Wasser, trocknen ihn mit einem weichen Tuch ab, betupfen ihn mit verdünntem Glyzerin (1:20) und bepudern ihn mit feinem Stärkemehlpulver.

Frau Marie Kowalzig: 1. Das Abschneiden des unnatürlich verlängerten Schnabels bei einem Papagei, selbst bei einem ganz großen ist wirklich garnicht gefährlich. Man wirft dem Vogel ein grobes leinenes Handtuch über, packt ihn mit einer Hand fest am Rücken quer über beide Flügel, mit der andern im Nacken, mit Zeigefinger und Daumen über die Backen und Kinnladen hinweg; an beiden Stellen darf man fest angreifen. Während der Eine so den Kopf sicher hält, faßt der Andre vermittelst einer scharfen starken Zange die unnatürlich verlängerte Spitze des Schnabels an der geeigneten Stelle und kneift sie mit starkem Druck ab. 2. Bevor Sie mir gefälligst mittheilen, in welcher Weise Sie den Vogel halten und verpflegen, vermag ich die Ursache seines Durchfalls nicht aufzuklären und Ihnen Rathschläge zu geben.

Aus den Vereinen.

Der Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein für Eisleben und Umgegend wählte folgende Herren in den Vorstand: Dr. Richter, I. Vorsitzender; Kaufmann O. Schaufeil, II. Vorsitzender; Spediteur A. Schinke, I. Schriftführer; W. Eberhardt, II. Schriftführer; Mechanikus K. Seewald, Rendant; Kaufmann O. Weber, Bibliothekar, und Goldarbeiter O. Fiedler, Inventarverwalter.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht in Zwickau vom 1. bis 4. Februar 1879. Vorsitzender ist Herr Wenzel.

Geflügelzüchterverein zu Neukirchen bei Chemnitz vom 10. bis 12. Februar.

Briefwechsel.

Herrn Gutsbesitzer H. von Schober auf G.: Sie wundern sich darüber, daß der große Vogelpapst auch jetzt noch, „trotz meiner bisherigen Leistungen, nachdem ich seit nahezu sieben Jahren eine bei allen Vogelliebhabern in der ganzen gebildeten Welt verbreitete Zeitschrift herausgegeben, ein Prachtwerk in jedem Sinne des Worts vollendet, in dem „Handbuch" einen unentbehrlichen Rathgeber für alle Freunde und Züchter der fremdländischen Vögel geboten", dennoch mir gegenüber von „anmaßenden und unwissenden Buchschreibern" zu sprechen wagt. Ich kann darauf nur erwidern, daß ich ihm dies wirklich kindische Vergnügen gern gönne. Während ich ihm als einem „Buchschreiber" sicherlich volle Gerechtigkeit widerfahren lasse und gern zugebe, daß seine gewandte, glänzende Darstellung kaum übertroffen werden kann, bedarf es doch garnicht erst meiner staunenswerth reichen Sammlung von Beweisen dafür, mit welcher Unwissenheit und Anmaßung gerade er in unzähligen Fällen zuwerkegeht, welche Fülle von krassen Irrthümern und Leichtfertigkeiten selbst die neue Auflage seines Werks enthält. Fragen Sie nur in den Kreisen wirklicher Gelehrten inbetreff seines Wissens und Könnens an, so werden Sie in Ihrem Urtheil — welches ich hier doch nicht wörtlich mittheilen möchte, da dies meinerseits zu gehässig erscheinen würde — allerdings bestärkt werden. Hoffentlich sind Sie, sowie alle meine übrigen Leser, mir dafür dankbar, daß ich es vermeide, die doch nur aus Brotneid entsprießenden rohen Angriffe hier zu erwidern.

Herrn Otto Richter: Für den Beitrag vorläufig besten Dank! — Herrn Ad. Kaniszewski: Bevor Sie sich zur Anschaffung von Tauben entschließen, kaufen Sie sich das kleine Werkchen „Die Arten der Haustaube" von G. Prütz und lesen Sie in demselben über die verschiedenen Rassen nach, sodaß Sie dann nach Kenntniß und Geschmack zuvleich wählen können. Quellen zum Bezuge der betr. Rasse in reinen tadellosen Exemplaren will ich Ihnen demnach gern angeben, sobald Sie zum Entschluß gekommen sind.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

[1966] **B. Maschke,**

St. Andreasberg im Harz.

Erstes und einziges größeres Kanarien-Postversandtgeschäft.

Da Konkurrenten in neuerer Zeit sich meine Geschäftsempfehlungen und -Nachrichten fast wörtlich haben nachdrucken lassen, so bitte ich mich nicht mit diesen zu verwechseln.

Ameiseneier (deutsche),

schön getrocknet, à Kilo 2 ℳ 70 ₰ gegen Nachnahme, bei großen Posten noch billiger, versendet

[1967] **A. G. Bethge,** Elbing.

8 Stück **junge Diamantfinken,** sämmtlich in der Verfärbung begriffen, **zu verkaufen** oder gegen weiße Reisvögel und Bartfinken zu vertauschen.

[1968] **Kürschner, Bayreuth,** Hs.-Nr. 435.

Zu verkaufen: 1 Par importirte Wellensittiche, 9 ℳ, junge Kanarien-Roller, 5 ℳ, Roller-Wchn., 50 ₰ fürs St.
Oldenburg i. Gr. [1969] **F. J. Brunotte.**

Habe abzugeben:
Zebrafinken à Par 12 ℳ, ll. Elsterchen 6 ℳ, Tigerfinken 5 ℳ, 1 braunbunte Mövchen, Wch., 6 ℳ.
K. Fr. Graf, Apotheker,
[1970] Amberg, Bayern.

18 Stück Kanarienvögel (Pariser Trompeter) werden wegen Aufgabe der Züchterei billig verkauft. Auch würden event. einige Pare echte Brieftauben in Tausch genommen.
C. Maier, Zahlmeister.
Ludwigsburg (Württemberg). [1971]

Zu verkaufen: 1 großer messing. **Papageikäfig** mit mahag. Untersatz, gut erhalten, f. 27 ℳ. [1972]
Frl. **Schenke,** Berlin, Leipzigerstr. 59, I.

10 Par **Brieftauben,** echte Rasse, a Par 3 ℳ. nebst Verpackung oder gegen Tausch. [1973]
W. Faßbender, Bonn a./Rhein, Josephstr. 26.

Zum Verkauf oder Vertausch auf einen **gesunden** Amazonen-Papagei, blaustirnig, hat abzugeben: ein Par Karolina-Sittiche, gesund und sehr brüteluftig (24 ℳ) und einen Rosa-Kakadu, zahm, gesund und schön im Gefieder.
Sprottau. [1974] **J. Hoffmann.**

Tausch: Ein kleiner Kakadu oder junger Jako wird gesucht gegen Harzer Kanarien, gute Zuchtvögel. Offerte mit Preisangabe zu adressiren an
Joseph Schmölz
[1975] in Pforzheim (Baden).

Zu verkaufen oder tauschen:
1 Wachtelhündin, 1½ Jahr alt, echte Rasse, gegen baar oder 1 sprechenden Papagei.
2 Dachshündinnen, 7½ Monat alt, hochedel, prämirte Rasse, desgl. 1 Pinscherhündin, kkst. Rasse, gegen baar oder Papagei. [1976]
Adresse: **Ernst Kölle,** Stuttgart, Spererstr. 4.

[1977] **Für Aquariumfreunde.**
Mehrere Hundert Makropoden, selbst gezüchtet, billigst abzugeben. **Ernst Kölle,** Stuttgart, Spererstr. 4.

30 Par **Wellensittiche** à Par 10 ℳ und leiste für nistfähige Pare Garantie.
Kalifornische **Schopfwachteln** à Par 15 ℳ exkl. Verpackung verkauft [1978]
H. Karguth, Naumburg a./S.

Gegen Einsendung des Betrags habe ich zu verkaufen:
2 Par garantirte Diamantfinken (genistet) Kratz'sche Zucht,
4 " " Zebra- " " " "
1 Par kleine Elsterchen.
Sämmtlich ohne Fehler, tadellos im Gefieder, 1½ Jahr alt, zum Kostenpreis von 88 ℳ franko Zusendung.
[1979] Dr. **Schiefer,** Glauchau im Kgr. Sachsen.

Kanarien-Hähne, gute Sänger, mit der größten Sorgfalt gezüchtet, verkaufe wegen Mangel an Zeit à Stück zu 8 u. 9 ℳ, Verpackung 1 ℳ, bei Abnahme von 2 Stück Verpackung frei. [1980]
Lingen a. d. Ems. **F. Hüsig.**

Frischer Kukurutz (Mais), Universalfutter für alle Sittiche und große Papageien, Kakadu's, Kardinäle ꝛc., empfiehlt für 5 km 2 ℳ.
Karl Gudera,
Großhandlung exot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien,
Wien.
P. S. Von exotischen Vögeln sind momentan gegen 100 div. Arten zu billigsten Preisen am Lager. [1981]

Ein junger, männlicher Jako, seit Mai d. J. importirt, gesund, sehr stark, an Mais, Hanf, Kaffeebrot und Wasser gewöhnt, zahm, spricht seit 14 Tagen einige Worte, hat auf den Flügeldecken noch die braunen Nestfedern, ist zu verkaufen bei
O. Richter, Bremerhafen,
[1982] Bgstr.-Smidtstr. 68.

Zu verkaufen: Ein großer weißer Kakadu mit weißer Haube, gesund, gut im Gefieder, 2 Jahre in der Gefangenschaft; ist an Wasser, Hanf und Weißbrot gewöhnt, ganz zahm, spricht Kakadu, Papa, Lora bist Du da, geht weg da u. s. w. Lacht, und spricht wie ein Huhn, wenn es ein Ei gelegt hat. Preis 65 ℳ. Drahtbauer gratis. Kein Tausch.
J. F. Zorn,
[1983] Oldenburg, Großherzogthum.

Akklimatisirte Jako's
à Stück 24 ℳ, anfangend zu sprechen à 40 ℳ. **E. Geupel** g. White, Leipzig, Schloßgasse 1. [1984]

Goldfische,
100 Stück zu 28 ℳ. empfiehlt **E. Geupel** g. White, Leipzig. [1985]

Einen deutlich und viel sprechenden, fingerzahmen Amazonenpapagei verkauft für 60 ℳ.
Martha Reuter, geb. v. Buddenbrock,
[1986] Rundewiese i./Westpr.

Frage.
Besitzt irgend Jemand zur Zeit ein
Granatastrild-Männchen?
Etwaige Beantwortung erbittet Dr. **F. Franken,**
Baden-Baden. [1987]

Samen von Vogelmiere, zum Säen in Töpfe für den Winter, à Port. 40 ₰, fco., sowie die Gef. Welt 74—77 geb., wie neu, verkäuflich. **A. Schuster,** Königsberg i./Pr., Unter-Zaberberg 27. [1988]

Ein prachtvoller **Salon-Papageikäfig** mit 2 Abtheilungen ist einschließlich Marmortisch für 200 ℳ zu verkaufen. Adressen durch die Expedition erbeten. [1989]

Ich suche ein **junges Wildkaninchen** (L. cuniculus), Männchen, womöglich zahm und von diesem Jahre.
[1990] Prof. Dr. **K. Th. Liebe,** Gera.

Nackte Afrikaner Hunde.
1 Hündin, 18 Monat alt, 12 ℳ, Hündin und Hund, 7 Mon. alt, 22 ℳ, zusammen schöne Exemplare.
[1991] **A. Rost** in Tyssa bei Bodenbach.

Verkaufe meinen **engl. Kanarienhahn (Buff cinnamon),** mehrmals prämirt, 30 ℳ. Junge von demselben à Par 18 ℳ, Männchen 12 ℳ (mit Kayennepfeffer gefüttert u. bereits in der Verfärbung), ferner Harzer Hähne u. Weibchen, Stamm **Seifert,** sehr billig. **Vogelkäfige** als Flug-, Heck- u. Gesangskäfige und 4 Stck. **Gesangskästen,** noch neu (von P. Erntges bezogen), sowie verschiedene Brut-Utensilien, ebenfalls wegen Aufgabe der Liebhaberei sehr billig. [1992] **E. Staub,** Augsburg.

1/1 Par Muskatfinken, 2/2 Par Tigerfinken sind billig zu verkaufen, auch gegen 1/1 Par nistfähige Wellensittiche umzutauschen. **Otto Wernicke,** Bäckermeister,
[1993] Berlin, Brunnenstr. 53.

Alle Gattungen europäischer
Insektenvögel,
vorzügliche Sänger, in tadellosen Exemplaren, zu den billigsten Preisen und unter Garantie lebender Ankunft, liefert zu jeder Jahreszeit
[1994] FRANZ WANĚK,
Vogelhandlung zu **Prag,** Rittergasse Nr. 411 I.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gosmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 43. Berlin, den 24. Oktober 1878. VII. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, [1995]

erhielt eine Sendung prachtvoller Graupapageien (Jakos), Segelschiffvögel, fingerzahm, sehr schön flötend und zu sprechen anfangend.

Das Etablissement von [1996]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 10 Graupapageien, 1 Par Ararasittiche, 1 Par blaue Gebirgsloris, 10 Par Rosellas, 25 Par Singsittiche, 2 Zeadayasittiche, 2 grüne Edelpapageien, 120 Par Helenafasänchen, 25 rothe Kardinäle, 5 amerikanische Spottdrosseln, 1 Par gestreifte Fasanen, 1 afrikanischen Tantalus-Ibis; 2 Guanakos, 1 Lama, 1 Lippenbär, 1 Puma, 1 Eichhornäffchen, 1 schwarzer Klammeraffe, 3 Rhesusaffen, 1 Par Dorsaleichhörnchen, 1 Par graue Eichhörnchen, 1 Par Stachelschweine, 1 Par Agutis, 2 Angorakatzen. — 1 peruvianische Mumie, über 3000 Jahr alt; 1 Kopf eines Maori-Häuptlings; eine ausgezeichnet schöne Sammlung alter orientalischer Kunstwerke (Chefs d'oeuvre) in Porzellan, Bronze, Elfenbein u. s. w.; eine große Sammlung Waffen aus Fidji, von den Salomonsinseln, Neuseeland u. s. w.

Ulmer Dogge,

85 Centm. hoch, 96 Centm. Brustumfang, 20 Monate alt, wolfsstreifig, sehr gut dressirt, und ein Bernhardiner, isabellfarbig, mit sehr schwerem Kopf, 18 Monate alt, sind sehr billig zu verkaufen. Offerten sub F. 6789. an Rudolf Mosse. Frankfurt a. M. [1997]

Verzugshalber verkaufe ich eine neue Volière (mit Springbrunnen), 8 Fuß hoch, 4½ Fuß breit, 3½ Fuß tief, ganz aus Eisen gearbeitet, Drahtweite ½ Zoll, welche 110 ℳ gekostet, für 80 ℳ. 1 Par imp. Wellensittiche, 1 Par Elsterchen, 1 Par Tigerfinken, 1 Par Reisvögel, 1 Mnch. Zebrafink, zusammen 35 ℳ, nehme auch in Tausch 1 gelernten Dompfaffen oder gut schlagende Spottdrossel.

[1998] **A. Hausmann**, Havelberg.

Nachtigal-Weibchen zu kaufen gesucht. [1999]
Emil Mengering, Deutz a./Rh., Carlstr. 30.

15 Par im Freien gezogene **Wellensittiche**, 2 Par schöne **Sonnenvögel, Kanarien-Hähne u. -Weibchen** von feinem Stamm, gebe ab; in Tausch nehme ich Zebrafinken, Schönsittiche und Rosella's.

[2000] **Hugo Arpert**, Nordhausen.

Verkaufe oder vertausche gegen einen **Vorsteh-Hund**, ganz vorzüglich auf Hühner, guter Apporteur und rasserein, 3 oder 4 Jahre alt; oder eine Dänische Dogge, blaue, 90 cm Rückenhöhe: 50 Par Wellenpapageien à Par 10 ℳ und 25 Par Zebrafinken à Par 12 ℳ.

Adrien Bérendès,
[2001] Rue Impériale 21, Schaerbeek-Bruxelles.

G. A. Crevatin's Zoologische Handlung in **Triest** hat stets vorräthig sowohl junge als auch erwachsene, zahme, tadellose Gazellen zu sehr billigen Originalpreisen. Ebenso stets die größte Anzahl der verschiedensten Seethiere für Aquarien, sowie alle Gattungen Seefische zu den billigsten Preisen am Lager. [2002]

Englische Kanarienvögel

vorzüglichster Züchtung, sämmtl. Rassen, wie

Manchester Coppies, die Riesen der Kanarienvögel,

Norwich, mit Cayenne gefüttert u. von prächtiger Farbe,

Crested Norwich (mit Häubchen), ebenfalls mit Cayenne gefüttert,

Gold- und Silber-Lizards, wunderschön geschuppt etc. etc.

W. Clark & Cie. bieten den Herren Liebhabern und Züchtern von Kanarienvögeln die Gelegenheit, zu gleichen Preisen als solche in England verkauft werden, Exemplare dieser eleganten Vögel, vorzüglichster Züchtung und Qualität, zu beziehen.

Dieselben sind auch bereit, Agenten für deren Verkauf in allen grösseren Städten Deutschlands anzustellen.

Näheres, sowie Preiscourante von [2003]

W. Clark & Cie.,
73 Roden Street Holloway, London.

1/3 1877er **Aylesbury-Enten,** rasserein und sehr groß, 24 ℳ; weiße und gesperberte **Italiener Hähne** (von importirten Hühnern stammend) mit gelben Beinen und großen Kämmen, 5 Monat alt, sehr schön zur Blutauffrischung, à 2 ℳ. Verpackung billigst. [2004]

Alversdorf bei Offleben. **J. Günther.**

[2005] **Fr. E. Römer's**

Zoologische Handlung in Liegnitz,

empfiehlt eine staunenerregende, so deutlich wie ein Mensch und in Sätzen sprechende, schöne starke gelbköpfige **Amazone,** dieselbe spricht nicht etwa in Naturlauten, sondern in richtiger menschlicher Sprache. **Preis nur 140 Mark,** Werth das doppelte; sowie einen **Graupapagei für eine Dame gezähmt,** Herren kann der Papagei nicht leiden, derselbe gibt seiner Herrin **Kuß, ißt** aus dem Munde, spricht **Jakob, Frau, miaut, flötet** u. s. w., **75 Mark;** ein bereits **zahmer Graupapagei, 54 Mark;** ein sprechender doppelter **Gelbkopf, 100 Mark;** sowie einige Wörter sprechende **Amazonen, 1 Heuschreckenstar,** schön, **15 Mark; Lachtauben,** Par 1 ℳ 50 ₰; **Wachteln,** a Stück 1 ℳ 20 ₰; sowie viele Sorten **überseeischer Vögel** zu billigen Preisen.

August Kretschmer,

Vogelhändler in Breslau,

offerirt alle Sorten in- und ausländische Vögel, echte Siebenbürger und Bukowiner Sprosser, Steinröthel (Wildfänge), sprechende Papageien und alle Arten Grasmücken; sowie Mehlwürmer à Liter 6 ℳ. [2006]

Alle gangbaren Sorten Futter

für **in-** und **ausländische Vögel** von **Oskar Reinhold** in Leipzig bei **M. Schmidt,** Berlin, Friedrichstraße 55, Naturalistkästen-Fabrik. [2007]

1,1 Goldfasanen in Pracht . . . ℳ 30. —
0,1 kalif. Schopfwachtel . . . . ℳ 10. —
1,1 Nymfensittiche . . . . . ℳ 24. —
zu verkaufen bei **Fritz Mayer,** [2008] Oggersheim (Rheinpfalz).

Kanarien-Hähne

und -Weibchen eigner Züchtung, sowie alle zur Kanarien-Zucht und -Pflege nöthigen Utensilien empfiehlt zu den bekannten Preisen. [2009]

St. Andreasberg. **C. Lange.**

Illustrirte Preisverzeichnisse gratis und franko.

Stieglitze und Erlenzeisige

liefere ich **in jeder Anzahl** und mache hierauf besonders die Vogelhändler aufmerksam.

[2010] FRANZ WANĚK,

Vogelhandlung zu **Prag,** Rittergasse Nr. 411 I.

Eine Kollektion edler **Tauben,** theils Tümmler, theils Mövchen, bestehend aus:

4 Par	Weißschlägen,	je 1 Par schwarz, blau, roth, gelb,
4 „	Weißschlag-Weißschwänzen,	
4 „	Weißschwänzen,	
4 „	Elstern,	
4 „	mit farbigen Schlägen,	
4 „	mit farbigen Schwänzen,	
4 „	Kalotten,	
5 „	Einfarbige, in allen 5 Couleuren,	

stehen Umstände halber preiswerth zum Verkauf.

Adresse unter **„Mecklenburg 376"** durch **Haasenstein & Vogler** in Magdeburg. [2011]

Ad. Stüdemann, [2012]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,

Fabrik von Vogelkäfigen **in allen Größen,** von 75 ₰ bis 300 ℳ, empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber". Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,
empfiehlt
Ital. Eier, Kisten- und Waggonweise,
Ital. Obst und **Gemüse,**
Ital. Schlacht- & Zuchtgeflügel, zur Zeit namentlich
Junge 1878er Legehühner & Hähne
mit gelben Füßen à Stck. ℳ 1. 80,
„ schwarzen „ „ ℳ 1. 50,
sowie auch junge Riesengänse, Perlhühner, Enten und Truthühner. [2013]

Mehlwürmer à Liter 8 ℳ versendet gegen Nachnahme
[2014] **H. Flickschu** in **Gleiwitz.**

Kolben-Mais

und Vogelfutter aller Art
empfiehlt
Oskar Reinhold in Leipzig
und in den bekannten Verkaufsstellen;
in **Berlin nur** bei **A. Rossow,**
[2015] **Mauteuffelstraße Nr. 29.**

Wegen Aufgabe der Liebhaberei werden ca. 10 feine Harzer Kanarien v. dies. J. und 3—4 Zuchthähne, sowie Wchn., mehrere Paradieswitwen in Pracht, Zebrafinken, kl. Elsterchen, jav. Mövchen, Cordonbleus, fast alle einh. Samen- u. Insektenvögel, Mchn. u. Wchn., 1 Steindrossel, Wchn., **welches wie auch fast alle übrigen Vögel in der Gefangenschaft brüteten** — event. im Ganzen an Händler — in bestem Zustande billig verkauft. Ebenso ein sehr starker 3½ jähriger Rehbock. Anfragen befördert die Expedition dieses Blattes unter **O. 500.** [2016]

Behufs stattgehabten Verkaufs meines Gutes suche vor bevorstehendem Umzuge nach der Stadt noch schleunigst zu verkaufen: Einen ganz zahmen, vorzüglich sprechenden Graupapagei, 150 ℳ, einen Käfig, nach Vorschrift des Herrn Dr. Ruß gearbeitet, für ein Pärchen großer Papageien, 40 ℳ, und einen ungebrauchten schönen Luxuskäfig für einen Papagei, 50 ℳ, auch diverse andere kleine Käfige.

[2017] **Martha Reuter,** geb **v. Buddenbrock,** zu Rundewiese in Westpr.

Eine achteckige gute **Volière,** 6' hoch, Durchmesser 2½', für 27 ℳ.

Einen vorzüglichen, ganz sicheren **Hühnerhund** verkauft für 100 ℳ oder vertauscht gegen 1 Par Rosenpapageien, 1 Par Singsittiche und 1 Par Grauköpfchen. [2018] **Hotelmann** in **Mohrungen.**

1/4 gelbe Kochin, 77er u. 78er Zucht zu kaufen.
Herford i./W. [2019] **Franz Dresing.**

Abzugeben: 0,1 weiße Paduaner 1877er ℳ 9, 1,0 do. 1878er Julibrut ℳ 4, 3,0 Houdan, 1877er, von prämirtem Stamm à ℳ 3, 1 Par Gimpeltauben ℳ 6, 1 Par weiße Pfautauben ℳ 4, 2 Leonberger Hunde, 8 Wochen alt, weiß mit schwarzen Abzeichen, von sehr großen Eltern à ℳ 20, 2 Par Wellensittiche à ℳ 9, 3 Weibchen 1877er do. à ℳ 6, 1 Par Frettchen, Iltiskreuzung, beim Fang bewährt ℳ 25. [2020]

Landsberg a./Warthe. **Hugo Bumcke.**

Zu verkaufen:

Einen zweijährigen Karpathen-Uhu, Prachtexemplar, 50 ℳ einschließlich Verpackung, 3 Par kalifornische Schopfwachteln à 25 ℳ, 10 Stück Graupapageien (Jako) mit unbeschnittenen Flügeln à 36—45 ℳ

Für Aquarienliebhaber

circa 200 Stück selbstgezüchtete diesjährige gesunde Makropoden à Stück 3—4 ℳ

Stuttgart. **A. Hummler,**
[2021] Vogel- u. Aquarienhandlung, Wilhelmsplatz.

20 Kanarienhähne, Zuchtergebniß von feinen Rollern, à ℳ 10, 15 Weibchen à ℳ 1,50; im ganzen abgenommen billiger. [2022]

Karl Wentzler in Landstuhl (Pfalz).

Feine Harzer Roller, eigene Zucht, mit Hohlrolle, Klucke und Knarre und feinen Pfeifen sind im Einzelnen abzugeben mit 12, 15 und 18 ℳ bei

Ch. Oberbeck, Zimmermann,
[2023] Wernigerode a./Harz.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 44. Berlin, den 31. Oktober 1878. VII. Jahrgang.

Inhalt:

Aus meiner Vogelzucht. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Schwätzer oder Plauderer. —
Die Ueberwinterung der fremdländischen Stubenvögel (Fortsetzung). —
Zum Kanarienhandel. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: „Ornis" in Berlin; Hannover. —
Bücher- und Schriftenschau (Schluß).
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Aus meiner Vogelzucht.

Während ich bisher durch räumliche Verhältnisse gezwungen war, meine Vögel den Winter hindurch in ziemlich engen Käfigen zu halten, konnte ich sie nun schon seit 3 Jahren im Sommer in eine ziemlich große Gartenvoliere bringen. Dieselbe ist nach allen Seiten hin in einer Entfernung von 5—10 Metern durch Gebäude geschützt und hat an ihrer Ostseite selbst eine dichte Bretterwand. Ein überstehendes, hohes, spitzes Dach schützt gegen Sonne und Regen. In diesem Raume haben sich die Vögel stets sehr wohl befunden, was ihre Munterkeit, ihr schmuckes Gefieder, die stets gut überstandne Mauser u. s. w. beweisen; selbst an solchen, die sonst für ziemlich weichlich und für Temperaturschwankungen leicht empfänglich gelten, wie Paradieswitwen, Bayaweber, Mövchen und Schmetterlingsfinken, habe ich keinerlei nachtheilige Einwirkungen bemerken können, im Gegentheil, Mövchen wie Schmetterlingsfinken haben mit Erfolg gebrütet. Ueberhaupt habe ich mich in diesem Jahre so günstiger Züchtungsergebnisse zu erfreuen, wie noch niemals. Bisher beschränkte sich mein Erfolg nur auf Wellensittiche und 3 Grauköpfchen, doch jetzt kann ich außer einer ganzen Anzahl Wellensittiche noch bunte japanesische Mövchen, Zebrafinken und Schmetterlingsfinken aufweisen. Auch ich muß die Fruchtbarkeit der in diesem Frühjahr importirten Wellensittiche durchaus loben. Meine drei von London bezogenen Pärchen hatten im Juli zusammen 24 Eier — 7, 8 oder gar 9 in je einem Kasten — von denen 18 Stück glücklich im August erbrütet wurden. Am 13. September befanden sich schon wieder in denselben 3 Kästen 20 Eier. Die Jungen sind sehr schöne kräftige Vögel. Ich möchte hier noch des Umstands erwähnen, daß sich die bläuliche Nasenhaut der Weibchen, welche die frisch importirten Vögel zeigten, in etwa 2 Monaten verfärbte und daß nun die allbekannte graubraune Färbung vorhanden ist. Je 1 Pärchen braunbunte und gelbbunte Mövchen begannen sofort, als sie im Juni in die Voliere gesetzt wurden, zu bauen, die braunbunten frei in's Gebüsch, die anderen im Harzerbauer. Beide hatten 4 Eier, doch müssen die braunbunten durch irgendwelchen Umstand gestört sein, denn als ich nach 3 Wochen nachsah, war das Nest leer. Darauf kamen sie in die Mauser und ich hoffe, daß sie jetzt bald wieder und mit besserm Erfolge ans Brutgeschäft schreiten werden. Die gelbbunten haben die 4 Eier gut erbrütet und die Jungen großgezogen, von denen drei gelb-, eins braunbunt ist. Jetzt haben die Jungen seit etwa 4 Wochen das Nest verlassen und schleppen sich schon eifrig mit Nist-

stoffen. Auch die Alten bauen wieder in einem andern Harzerbauerchen. Ein im Juni ebenfalls in die Voliere gesetztes Par importirter Zebrafinken erbaute schnell hintereinander 3 Nester frei ins Gebüsch, erst im vierten kam es zur Ruhe und hat darin vier sehr schöne Junge erzogen, die sich jetzt in der vierten Woche zu verfärben anfangen. Die Alten sind bei der zweiten Brut. Meine Schmetterlingsfinken, die ich seit diesem Frühjahr besitze, sind mir durch ihr zutrauliches, fast dreistes Benehmen sehr liebe Vögel geworden, und ihr Gefieder ist mindestens ebenso schön, wie es die Abbildung in dem großen Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" zeigt. Anfangs August bauten sie frei in einem Wachholderbusch ganz dicht am Drahtgitter in 1 Meter Höhe ihr Nest und nach kurzer Zeit fand ich 3 Eier. Die Vögel saßen sehr eifrig, am Tage abwechselnd, Nachts beide, doch hat leider der starke Gewitterregen Ende dieses Monats die ganze Brut in einer Nacht zerstört, da eben das Nest ganz dicht am Gitter war. Sie fingen sofort wieder an zu bauen, wenn auch an einer andern Stelle, so doch wieder ebenso ungünstig. Um nun dem schlimmen Einfluß des Regens vorzubeugen, machte ich von außen ein Schutzbrett an, und das hat seine gute Wirkung nicht verfehlt, denn heute entdeckte ich im Nest 3 Junge und noch 1 Ei. Wenn nun die Witterung nicht bald zu schlecht wird, hoffe ich diese Brut noch flügge werden zu sehen, denn die Alten füttern sehr eifrig; leider sind jetzt keine frischen Ameisenpuppen mehr zu erlangen. Meine Sonnenvögel, die ich etwa seit einem halben Jahr besitze, waren im Juli und August in der Mauser. Ich hoffe, daß sie zum Herbst, wenn ich sie in die neue Vogelstube bringe, zur Brut schreiten werden. Vorher im Juni trugen sie auch schon Nistst offe zusammen, allein sie haben damals kein Nest fertig gebracht. Es sind jetzt prächtige Vögel, das Männchen singt sehr schön. Zu Anfang hielt ich das Pärchen etwa 4 Wochen im Einzelkäfig, und hier verzehrten sie außer täglich einem feingeschnittnen halben Apfel eine verhältnißmäßig ansehnliche Menge von dem bekannten Weichfutter aus Morrüben, Ameiseneiern und Eierbrot, und nebenher ganz wenige Körner. Nachdem ich sie dann zu den übrigen Vögeln in die große Voliere ins Freie gesetzt, hat allmälig der Verbrauch des Weichfutters abgenommen, sodaß nun lange nicht der vierte Theil davon verzehrt wird, sie müssen daher bedeutend mehr Körner fressen.

Apotheker A. Schuster.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Schwätzer oder Plauderer.*)

(Icteria viridis, *Gml.*).

Der Schwätzer oder Plauderer (die Amerikaner nennen ihn Chat oder Yellow-breasted Chat) ist, wie schon seine Namen angeben, einer unserer eigenthümlichsten Vögel. In der Reihe der nordamerikanischen Karaktervögel steht er zweifellos hoch obenan. Ich kenne keinen einzigen der einheimischen Vögel, mit dem ich ihn auch nur annähernd zu vergleichen vermag. Seine höchst karakteristische Stimme, seine merkwürdige Lebensweise und sein sonderbarer Aufenthalt, alles das zeigt uns, daß wir es mit einem Sonderling unsrer gefiederten Welt zu thun haben. In Wiskonsin habe ich ihn nie beobachtet; es ist aber sehr leicht möglich, daß ich ihn dort in den zusammenhängenden großen Forsten und in den oft sehr ausgedehnten dichten Gebüschen übersehen habe. Im nördlichen Illinois dagegen zeigt er sich in geeigneten Gegenden, ist aber auch da zu den allerseltensten Vögeln zu zählen. In dem schönen dichten, theilweise mit vielen zusammenhängenden Gebüschen und Dickichten durchwachsenen Walde, welcher die Ufer des kleinen Flusses Desplaines, in Nordillinois, umsäumt und welcher einige Jahre hindurch mein

*) In Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" ist derselbe als gelbbrüstiger Waldsänger (Sylvia viridis, *Gml.*) beschrieben.

Die Ueberwinterung der fremdländischen Stubenvögel.

(Fortsetzung).

Gleiches ist bei der Mehrzahl der eigentlichen Sperlinge der Fall, wenn sie auch aus heißen Gegenden herstammen; viele Ammersperlinge aber sind gegen die Kälte sehr empfindlich, andere garnicht; man achte bei ihnen daher stets auf die Heimatsangabe.

Die meisten Gimpel können im kalten Raum überwintert werden; inbetreff der aus heißen Gegenden herstammenden sind noch keine Erfahrungen gemacht; den kostbaren Wüstengimpel (Pyrrhula githaginea, *Lchtst.*) wird man natürlich nicht der Kälte aussetzen. — Was über die vorigen im allgemeinen gesagt ist, gilt auch für die eigentlichen Kernbeißer; obwol dieselben vielmehr aus warmen Himmelsstrichen herstammen. Der rothe Kardinal nebst seinen Verwandten erträgt erklärlicherweise unsern Winter im Freien, aber auch die viel südlicher heimischen grauen Kardinäle und selbst der von Südbrasilien u. a. zu uns kommende grüne Kardinal haben sich in den zoologischen Gärten als ausdauernd und nicht sehr empfindlich gegen die Winterkälte gezeigt. Obwol noch keine Erfahrungen vorliegen, so möchte ich doch nicht dazu rathen, daß man mit den seltenen und kostbaren Kernbeißerfinken, welche Bischöfe geheißen werden, den Versuch der Ueberwinterung im kalten übernehme, und auch sämmtliche Pfäffchen dürften trotz ihres derben Aussehens doch kaum starke Kälte ertragen können.

Inbetreff der wenigen Ammern und Lerchen, welche in den Handel gelangen, ist nur zu bemerken, daß man sich nach ihrer Heimat zu richten hat; aus nordischen, bzl. gebirgigen Heimatsstrichen herstammende Vögel solcher Arten darf man selbstverständlich im kalten beherbergen. — Bei allen Tangaren, selbst bei den in Nordamerika heimischen rathe ich ganz entschieden zur größten Vorsicht. Viele unter ihnen sind von vornherein so zarte weichliche Vögel, daß man derartige Versuche mit ihnen nicht machen kann, aber auch die, welche zum kräftigsten Gefieder gehören, jahrelang vortrefflich im Käfige ausdauern und wenigstens

Hauptbeobachtungsgebiet bildete, kommt er jedes Jahr in einigen Pärchen brütend vor. Sein Aufenthalt sind Dickichte, welche aus Haselnuß-, Dorn-, auch Brombergebüschen und besonders verschlungenen Rebengewinden und vielem andern Gestrüpp bestehen. Diese Oertlichkeiten dürfen nicht feucht oder sumpfig, sondern müssen vielmehr möglichst trocken sein, liegen aber in der Regel in der Nähe des Wassers. Hier führt er, sich meist oder doch sehr viel am Boden aufhaltend, ein zurückgezogenes, verstecktes Leben. Nur seine eigenthümliche, lärmende, laute Stimme verräth ihn dem Beobachter leicht. Dieselbe, die mehr einem sonderbaren, bauchrednerischen Geschwätz als irgend etwas anderm ähnlich ist, läßt er von seiner Ankunft an bis etwa anfangs Juli und noch länger fast unaufhörlich ertönen; dies Alles geschieht unter fortwährendem Wechsel des Platzes, sodaß es fast unmöglich ist, den Vogel zu beobachten. An dem einmal gewählten Wohnorte hält er mit großer Zähigkeit fest und ist gegen jeden Eindringling in denselben sehr eifersüchtig und aufgebracht. Das Männchen ändert dann jeden Augenblick den Platz, setzt sich einmal auf irgend einen Busch, dann wieder auf die Erde u. s. w. und gibt durch lebhafte Bewegungen des Körpers und bauchrednerisch klingendes, lautes, scheltendes Geplauder seine Erregtheit und seinen Aerger kund. Wenn er nicht erregt ist, werden diese eigenthümlichen Töne in der Regel langgezogen; gewöhnlich fangen sie hoch an und enden mit einem tiefen Kehllaut, klingen einmal laut und lärmend, dann wieder leise; zuerst ertönen sie langgezogen, und am Ende werden sie immer schneller ausgestoßen und klingen wie ein unartikulirtes Geschwätz. Manchmal erinnern diese merkwürdigen Laute, wie auch Wilson angibt, an das Geschrei junger Hunde. Zuzeiten hört man das Geplauder (anders kann ich es nicht nennen, denn als Gesang ist es durchaus nicht zu bezeichnen), ohne daß man den Vogel selbst wahrnimmt. Ist man mit seiner Stimme nicht bekannt, so glaubt man bestimmt, daß sie von irgend einem andern Thiere herrühre. — Bei schönem Wetter läßt sich der Schwätzer auch nachts hören, doch geschieht dies nur kurz nach der Ankunft, etwa von Mitte bis Ende Mai; während der Brutzeit verstummt das sonderbare Getön nachts fast gänzlich.

Das Nest steht in der Regel im dichtesten Gebüsch oder im verschlungensten Dickicht auf einem Strauche, besonders häufig aber in mit wildem Wein überrankten Gebüschen, nur wenige Fuß vom Boden. Es ist ein großer, äußerlich sehr rauher Bau, welcher zunächst aus Aestchen, Pflanzenstengeln, Blättern und Bast besteht und inwendig vorzüglich mit Fasern der wilden Rebe und einigen Hälmchen ausgelegt ist. Die 4 bis 5 Eier sind der Grundfarbe nach weiß mit gelblichem Schimmer und mit röthlichbraunen und einigen blaßvioletten Punkten gezeichnet. Nur das Weibchen brütet, das Männchen dagegen hält in der Nähe des Nests eifrig Wache. Die Brutzeit fällt im nördlichen Illinois in den Anfang des Juni. Auch während und nach der Brutzeit, selbst wenn die Jungen schon geraume Zeit dem Neste entflogen sind, zeigt sich das Männchen von einer neuen karakteristischen Seite. Es sucht sich dann nicht mehr, wie sonst, vor den Augen des Beobachters zu verbergen, sondern fliegt vielmehr keck auf einen der nächsten Aeste, läßt dabei fast unaufhörlich sein jetzt noch lauteres Geschrei hören, steigt in eigenthümlichen Absätzen in die Luft auf und nieder hüpfend, stellt sich fußlahm und gibt überhaupt auf allerlei Weise seine Angst und seinen Unwillen kund. — Der Flug erscheint etwas schwerfällig; gewöhnlich sieht man den Vogel nur von Busch zu Busch fliegen, da er größere freie Strecken zu überfliegen vermeidet.

Die Nahrung des Schwätzers besteht hauptsächlich aus Käfern, Würmern und anderen Insekten, doch werden auch allerlei Waldbeeren nicht verschmäht. Im Käfige habe ich ihn nur einmal bei einem der eifrigsten Vogelliebhaber Herrn E. Dreier, Vize-Konsul von Dänemark, in Chikago, gesehen. Der Vogel war sehr zutraulich, erschien prächtig im Gefieder und war der anziehendste in der

---

in einer Art auch bereits in der Gefangenschaft genistet haben, dürften trotzdem gerade gegen die Kälte äußerst empfindlich sein. Die nächstverwandten kleinen Organisten sind selbstverständlich nur im ganz warmen Raum zu erhalten. — Ob die Bülbüls Kälte ertragen können, ist bisher noch nicht festgestellt, wenn sie jedoch völlig gesund und kräftig sich zeigen, so dürfte man den Versuch wol unternehmen, ohne zuviel zu wagen.

Die überaus mannigfaltige Gemeinschaft der Drosseln läßt sich nicht so ohne weitres mit kurzen Rathschlägen übergehen; die meisten von ihnen sind Zugvögel, welche der Kälte, mehr aber noch dem Nahrungsmangel aus dem Wege gehen. Mit denen, welche aus kälteren Gegenden herstammen, darf man ja ohne Bedenken solche Ueberwintrungsversuche anstellen; bei allen übrigen muß man auf Verluste gefaßt sein. Erfahrungen liegen noch fast garnicht vor. — Den Sonnenvogel, alle Grasmücken und Verwandten, sowie die übrigen kleinen zarten Gäste, bzl. kostbaren Vögel wird man wol schwerlich durch dergleichen Versuche gefährden wollen.

Die vielköpfige Gruppe der Starvögel erträgt, soweit die Erfahrungen namentlich in den zoologischen Gärten bisher dies festgestellt haben, die Ueberwintrung im Freien, bzl. im ungeheizten Raum, am besten. Nicht allein die eigentlichen Stare (Sturnus, *L.*), sondern auch die Hirtenstare (Pastor, *Tmm.*), die Heuschrecken- oder Mainahstare (Acridotheres, *Vll.*) und die Brahminenstare (Temenuchus, *Cb.*), Die Beos oder Atzeln (Gracula, *L.*), die Stärlinge (Sturnella, *Vll.*), Gelbvögel oder Trupiale (Icterus, *Brss.*), die Stirnvögel oder Kassiken (Cassicus, *Cv.*), die Grakeln (Quiscalus, *Vll.*) und selbst die Glanzstare (Lamprotornithinae, *Cb.*) hat man gleicherweise überwintert und mit Ausnahme der letzteren haben sie sich sehr standhaft gezeigt. Die anscheinend so kräftigen Glanzstare dürften erklärlicherweise der Kälte am wenigsten gewachsen sein, da sie meistens aus den heißesten Theilen Afrikas herstammen. Auch mit anderen Arten aber, wenn es sehr kostbare sprechende Vögel sind, wird man solche Versuche besser vermeiden.

(Schluß folgt).

ganzen ziemlich großen Sammlung des genannten Herrn.

Die ganze Oberseite des Schwätzers ist schön olivengrün; fast die ganze Unterseite und die Innenseite der Flügel sind gelb, auf der Brust geht die gelbe Farbe etwas in orangegelb über; die übrige Unterseite ist reinweiß; der Vorderkopf und die Kopfseiten sind fahl- oder aschgrau; ein weißer Streif geht von der Wurzel des Oberschnabels oben über das Auge hinweg bis fast rund um dasselbe herum; an der Wurzel des Unterschnabels fängt ebenfalls ein weißer Streif an und geht bogenförmig der Kopfseite entlang bis zum Hinterhalse; die Füße sind bräunlich; der Schnabel schwarz. Die Länge beträgt 7½ Zoll. Das Weibchen ist ebenso gefärbt nur etwas kleiner.

Nachbemerkungen. Früher und auch noch ganz kürzlich wurde angenommen, daß sich der Vogel nur westlich bis Arkansas verbreite, jedoch höchst selten westlicher noch vorkomme. Neuerdings aber hat ihn Allen ungemein häufig im östlichen Theile des Stats Kansas, dann aber auch im mittleren und westlichen Theile desselben bis hinein ins Felsengebirge gefunden. Weil es wol von allgemeinem Interesse sein dürfte, führe ich hier wörtlich an, was er darüber schreibt:

„Ich habe diesen Vogel nie so oft gesehen, als in und an dem Holzlande von Ostkansas. Bei Topeka zeigte er sich in der letzten Hälfte des Mai besonders häufig und lärmend. Einige Männchen waren an einzelnen Punkten fast beständig zu sehen. In ihrer wohlbekannten Weise schwebten sie in der Luft über den Dickichten, welche die Wälder des Kawflusses einfassen, lebhaften Antheil am musikalischen Wettstreit nehmend. Weiter westlich kommen sie die Flüsse entlang, überall, wo dieselben mit Dickichten gesäumt sind, mehr oder weniger zahlreich vor und ebenso auch an den nur theilweise bewaldeten Flüssen, welche sich aus den Vorbergen in die Ebne ergießen, wie auch in den Vorbergen (foot-hills) selber bis zu einer Höhe von 2,600 Meter über dem Meere. Ebenso begegnete ich ihnen in der Umgegend von Cheyenne und bei Ogden in Utah."

Jenseits der Felsengebirge wird der gelbbrüstige Plauderer durch eine ganz ähnliche Art, den langschwänzigen Plauderer (Jeteria virens, *var.* longicauda, *Coues*; engl. Long-tailed Chat) vertreten; besonders häufig kommt dieser Vogel in Kalifornien vor, wird jedoch auch schon östlich von der genannten Gebirgskette in ziemlich großer Anzahl gefunden. Uebrigens scheinen sie nur Lokalrassen zu sein und im mittleren Theile der Vereinigten Staten ziemlich in einander überzugehen, sodaß sie fast nicht zu unterscheiden sind. Der größte Unterschied scheint zwischen ganz östlichen und ganz westlichen Exemplaren zu herrschen.

Zum Kanarienhandel.

Von F. P. Sukowski.

(Schluß).

Den besten dieser Vögel schickte ich, um ganz sicher zu gehen, zum Abhören ebenfalls an den bereits erwähnten Herrn, dessen Urtheil von jedem Kenner als maßgebend gehalten werden dürfte. Dasselbe lautete: der Vogel bringt wist, wist, ist arm an Touren, bringt die Flöten in der mittlern und höhern Lage und ist nur ein Mittelvogel. Da ein bekannter Züchter aus Nordhausen für gute Mittelvögel nur 18 ℳ, bei Entnahme von mehreren nur 15 ℳ von mir verlangte, so habe ich auch nur 18 ℳ verlangt. Der Verkäufer kann sich also in keiner Weise herabgesetzt fühlen, wenn ich die beiden Vögel zu diesem Preise ausgeboten habe. Sehr gern bin ich bereit, die beiden Vögel zum Abhören und ihrer Werthschätzung an Sachverständige zu schicken. Sie sind beide in einem Zimmer im Gesangskasten, werden aufs beste verpflegt, singen aber nach wie vor.

Daß ich übrigens die Bezugsquelle der beiden Vögel und den dafür gezahlten Preis nannte, war erforderlich, denn ich bin als Händler nicht bekannt, und hätte ohne Nennung des Namens wol nicht die geringste Aussicht zum Verkaufe gehabt.[9])

Es wurden mir sogar Vögel aus großer Gefälligkeit für 40 ℳ abgelassen, die sich nachher als ganz gewöhnliche mittlere Sänger auswiesen. 40 ℳ in Gold wiegen einen gut gefütterten Kanarienvogel auf, es ist also ein Kanarienvogel eine Ware, die sehr theuer ist, und mit Gold aufgewogen wird; man kann demnach gute Ware mit vollem Rechte für diese Preise verlangen.

In einem der Aufsätze ist erwähnt, daß die Käufer von Kanarienvögeln zu viele Touren im Gesange verlangen. Aber die Verkäufer können nie genug die Touren anpreisen, welche ihre Vögel singen, und frägt man bei einem Händler oder Züchter an, welche Touren sie bringen, so ist deren Anzahl eine so große und lange, daß ihre Anführung viele Linien ausfüllt, und des Lobens gibt es kein Ende. Läßt man sich einen dieser tourenreichen Vögel kommen, so singt er höchstens 3—4 Touren, beschwert man sich bei den Verkäufern darüber, so bekommt man entweder keine Antwort oder es heißt, man müsse sich nicht einen, sondern 4—5 Vögel kommen lassen, um alle angepriesenen Touren vereinigt zu finden.[10])

Was die Unkenntniß des Gesangs eines Kanarienvogels anbetrifft, von der in einem Aufsatze die Rede ist, und da ich, bzl. diejenigen beschuldigt werden, welche Vögel von bekannten Händlern zu

[9]) Sie haben ja aber trotzdem nicht verkauft —

[10]) Darin liegt eben die Hauptursache aller Streitigkeiten: Die Einen versprechen und die Anderen verlangen zuviel — und, was das schlimmste ist, die Letzteren verstehen oft so wenig davon, daß sie in ihren Erwartungen sich regelmäßig getäuscht fühlen müssen.

niedrigen Preisen ausbieten, so entgegne ich für meine Person darauf, daß meine jahrelange Beschäftigung mit den Vögeln und meine große Vorliebe für dieselben mir Erfahrungen genugsam eingebracht haben, und auch Kenntnisse inbetreff des Gesangs der Kanarien. Ueberhaupt kann wol jeder Mensch, der ein gutes Gehör hat, schöne, zarte und wohlklingende Touren von den entgegengesetzten unterscheiden [11]).

Meine Hauptabsicht bei dieser Rechtfertigung ist die, dazu beizutragen, der Unreellität, wie solche im Kanarienvogelhandel ja leider vorkommt, etwas steuern zu helfen und die Käufer zur Vorsicht zu mahnen. Ein ehrlicher Mann wird sich keinen Namen dadurch machen wollen, daß er gute Vögel herabsetzt, und ebensowenig wird er schlechte für gute ausgeben. Ich bin sehr dafür, daß sich in Berlin eine feststehende Kommission bilden möchte, um Kanarienvögel im Gesange abzuhören und deren Preis festzusetzen. Es müßte jedem Vogelbesitzer freistehen, in streitigen Fällen sich an dieselbe zu wenden.

Hierdurch würden jeder absichtlichen und unabsichtlichen Uebervortheilung Riegel vorgeschoben und in solchen Fällen, in denen gütlicher Vergleich nicht möglich, würde das Gutachten der Kommission zur Begründung einer etwaigen Klage den Ausschlag geben. Es versteht sich von selbst, daß für die Mühe des Abhörens eine entsprechende Entschädigung an die Mitglieder der Kommission gezahlt werden müßte. Besonders würde eine solche Kommission sehr nutzbringend für die Vogelbesitzer sein, die wie ich, in kleinen Städten wohnend, keine Sachverständigen finden, deren Rath und Urtheil in streitigen Fällen durchaus maßgebend wäre.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Kürsdmer: 1) Unter der Bezeichnung „See-Papagei" in dem Werke über Grönland ist keineswegs wirklich ein Papagei, sondern der gemeine Larventaucher (Mormon arctica, L.) gemeint, ein Vogel, den man seines sonderbaren Schnabels wegen Papageitaucher und allerdings auch See-Papagei nennt. 2) Drahtgitter für Käfige und Volieren finden Sie hier vielfach angezeigt.

Herrn A. W. F. in Barmen: Sie dürfen in das Futtergemisch für Rothkehlchen u. a. Kerbthierfresser gestoßenes oder geriebenes Eierbrot ohne Bedenken nehmen, denn es ist für solche Vögel ebenso zuträglich, wie für die Körnerfresser. Dies hat die Erfahrung längst festgestellt.

Herrn Hauptmann und Gutsbesitzer Brieger: Der Singsittich war an Unterleibsentzündung gestorben, und da Ihnen an derselben Krankheit ja bereits vier Junge eingegangen sind, so wollen Sie doch ja recht vorsichtig sein und die im „Handbuch" gegebenen Maßregeln befolgen. Der allerliebste Tuisittich, welcher Ihnen leider auch gestorben, hatte eine Blutanhäufung im Gehirn und ist entweder mit dem Kopf gegen eine scharfe Ecke geflogen oder hat durch irgend eine Erregung Gehirnschlag bekommen. Die Untersuchung des Schädels ließ freilich keine weitre Verletzung wahrnehmen.

Herrn Albert Benzing: Ihren Wunsch, inbetreff der Ueberwinterung Ihrer Vögel Anleitungen zu erhalten, werden Sie in dem Aufsatz, welcher in der vorigen Nummer begonnen hat, erfüllt sehen.

Herrn Wilhelm Theodor Israel: 1) Das Nisten der Sonnenvögel bindet sich nach meinen bisherigen Erfahrungen keineswegs an einen bestimmten Zeitpunkt. In meiner Vogelstube hat ein und dasselbe alte Pärchen zu durchaus verschiedenen Zeiten und zwar im Mai, September und einst sogar im Januar genistet. Auch ist es eigenthümlich, daß das Männchen nicht dann ausschließlich singt, sondern daß der Gesang sich vielmehr nach milder freundlicher Witterung und Sonnenschein zu richten scheint. Die Geschlechter können Sie übrigens mit voller Sicherheit an den Merkmalen erkennen und unterscheiden, welche ich im „Handbuch" angegeben habe. 2) Der Graugirlitz oder Grauedelfink dagegen pflegt nur in der Nistzeit und zwar in unseren Herbstmonaten, vom September bis zum Ende Dezembers, zu nisten und auch dann nur zu singen. Aehnlich verhält sich der Harthlaubszeisig. 3) Den Weißwurm zur Bereitung des Drosselfutters brüht man allerdings gewöhnlich mit heißem Wasser auf, doch kann man ihn auch in kaltem Wasser einweichen. 4) Herr G. H. Möller, der die Graugirlitze mit vielem Glück gezüchtet hat, wohnt in Nibbentrup.

Herrn Hermann Eberhard: Nachdem Sie die Vögel während der diesjährigen Heckzeit mit Kayennepfeffer gefüttert haben, entziehen Sie nun den Alten das Futter, versorgen jedoch die Jungen, namentlich in der Mauser, damit. Es ist besser, wenn Sie den Pfeffer nicht unter das gehackte Ei, sondern unter eingeweichtes Eierbrot oder Weißbrot (Semmel) mischen. Man soll die jungen Vögel eigentlich immer nur in der Mauser mit Pfeffer füttern, doch können Sie es auch das ganze Jahr hindurch thun.

Herrn C. Gerstner: 1) Die übersandte Wachtel war wol an völliger Erschöpfung zugrunde gegangen, denn die Oeffnung zeigte keinerlei andre Todesursache, als einen ganz abgezehrten Körper. 2) Wenn die jungen Schopfwachteln bis vor kurzem sehr munter sich zeigten und dann während der Mauser plötzlich fluglahm und fußschwach wurden, „obwol sie einen großen Raum und Sand, Kalk, Vieh.alz, alle erdenklichen Sämereien, Vogelmiere, Salat, Ameisenpuppen und trocknes, sowie auch eingeweichtes altbacknes und gut ausgedrücktes Weißbrot, alles zur Genüge hatten", so liegt dies entweder in rheumatischer Erkrankung durch Naßkälte oder in Degeneration, d. h. Entartung durch unrichtige Fütterung. Bevor Sie mir also über Ihre Fütterung und Verpflegung genaue Mittheilungen machen, kann ich Ihnen keine Rathschläge geben.

Herrn B. Hauser: Wenn Ihr Kakadu auf der Reise den Husten bekommen hat, so behandeln Sie ihn, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. S. 408, bei Entzündungen der Athmungswerkzeuge angegeben ist. Hoffentlich werden Sie ihn dann noch retten.

Herrn August Bolm: 1) Wenn Sie die Anzeigen hier aufmerksam verfolgen, so werden Sie Ihren Wunsch hinsichts der weißen Reisvögel bald erfüllt sehen. 2) Inbetreff der Verträglichkeit der Reisvögel, rothen Kardinäle und Sittiche (welche?) lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I., neue Auflage, nach. 3) Der Usus, also das übliche Verfahren beim Versandt aller lebenden Vögel, hat sich im Laufe der Zeit darin festgestellt, daß alle Versendungen lediglich auf die Gefahr des Empfängers geschehen. In der neuesten Zeit haben aber die hervorragendsten Händler und Züchter den Gebrauch eingeführt, daß sie den Schaden für die am Bestimmungsorte todt ankommenden Vögel zur Hälfte tragen.

Herrn Adolf Leinweber, Direktor der Landes-Ober-Realschule und des Real-Gym-

[11]) Ja, letztres ist vollkommen richtig; hinsichts der einzelnen „Touren" kommt jedoch auch eine (leider in ihren Grundzügen noch nicht einmal festgestellte) Kenntniß inbetracht, welche man doch nicht bei jedem Liebhaber erwarten darf. Wollten die Liebhaber, aber nur nach dem „zarten und wohlklingenden" Gesange, nicht aber nach den unseligen ausgebotenen „Touren" die gekauften Vögel beurtheilen, so würde es viel weniger Unzufriedenheit, bzl. Zank geben.

nasium: Es gereicht mir zur Ehre und besondern Freude, wenn Männer wie Sie, in deren Händen die Bildung der Jugend liegt, aus meinem „Handbuch“ und meinen „Fremdländischen Stubenvögeln“ Belehrung für unsere schöne Liebhaberei schöpfen. Umsomehr thut es mir aber leid, daß ich die Schuld an den vielen Verlusten, welche Sie betroffen, lediglich Ihnen selbst in die Schuhe schieben muß. Nicht die Fütterung mit Kolbenhirse oder irgendetwas dergleichen ist es, sondern — der Netzkäfcher, mit welchem Sie hin und wieder Vögel herausfangen. Das Jagen und die Beängstigung mit einem solchen verderblichen Werkzeug bringt Lungenentzündung, Herz- und Gehirnschlag und zahlreiche andere üble Zufälle selbst bei den gesundesten und kräftigsten Vögeln hervor.

Herrn U. Sauter: Die folgenden Rathschläge also für Ihre Zucht kalifornischer Wachteln im nächsten Jahre: 1. Ihre Fütterung anfänglich mit frischen Ameisenpuppen und hartgekochtem gehackten Hühnerei, dann nach und nach abnehmend etwa bis zur sechsten Woche, ebenso allmälig zugebend zerkleinerter Weizen, geschälte und ungeschälte Hirse, Kanariensamen und auch täglich einige kleine Mehlwürmer nebst Zugabe von frischem Salat und später frischer Vogelmiere, war ja ganz richtig und ebenso ist es wohlthätig für sie gewesen, daß sie sich im Freien umhertummeln konnten und zugleich mit Flußsand und zerriebenen Eierschalen versorgt waren, denn das mir übersandte gestorbne Exemplar zeigte eine ungemein kräftige und kerngesunde Entwicklung. Die Untersuchung ergab, daß der Magen, sowie die Eingeweide einen starken faulig-sauren Geruch hatten, und da ich sonst nichts auffallendes gefunden, so nehme ich an, daß die Wachteln in einem sehr unreinen nassen Stall sitzen oder einen vorzugsweise morastigen Raum zum Auslaufen haben oder daß ihr Trinkwasser faulig ist.

Herrn Albert Pozzi: 1. Den unnatürlich verlängerten Schnabel Ihres Kanarienvogels dürfen Sie mit einer scharfen Schere dreist fortschneiden und selbst in dem Fall, daß man aus Unachtsamkeit ein wenig zu weit bis ins blutige geschnitten — was dem Vogel freilich Schmerz verursacht und deßhalb durchaus vermieden werden sollte — ist eine solche Operation doch keinesfalls gefährlich. 2. Wenn sie darüber klagen, daß Ihre jungen Vögel, trotzdem die Männchen von einem vorzüglichen Harzerstamm sind, doch durchaus nicht gut singen, so kann ich Ihnen ohne die näheren Verhältnisse genau zu kennen, nur den Rath geben, daß Sie recht aufmerksam in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ nachlesen und alle dort gegebenen Rathschläge sorgsam beachten.

Herrn E. Hald: Ueber die Verpflegung der Bartmeise (Parus biarmicus, *L.*) finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II Seite 154 Auskunft.

Aus den Vereinen.

„Ornis“, Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin.

Im Verein „Aegintha“ waren schon längst Mißhelligkeiten eingetreten, welche, bald nach der letzten überaus großartigen und glänzenden Ausstellung den Vorstand und zwar die Herren Dr. Ruß, G. Goßmann, A. Michel, E. Dulitz, H. Schmidt, W. Elsner und B. Dürigen dazu veranlaßten, ihre Aemter niederzulegen. Dieselben wurden zwar sogleich wiedergewählt, allein nach kurzer Frist sahen sie sich dazu gezwungen, abermals zu verzichten. Die Leser dieses Blattes wissen es ja, daß das Streben der Redaktion immer darauf gerichtet ist, die Erörterung von Mißhelligkeiten sowol innerhalb der Vereine als auch zwischen einzelnen Personen hier, wenn irgend möglich, fernzuhalten — und gleiches wollen wir nun auch in einer Angelegenheit, bei welcher der Herausgeber auf der Seite einer Partei betheiligt ist. Streitigkeiten gereichen keinem Betheiligten, selbst dem, der sie nicht hervorgerufen, zur Ehre. So wollen wir als Erläuterung zu dem Schritte der Bildung eines andern Vereins nur den Aufruf veröffentlichen, welcher unterzeichnet von Dr. Ruß und G. Goßmann erlassen worden.

„Die Elemente des Vereins „Aegintha“, welche glaubten, eine Aenderung in der bisherigen Leitung, bzl. in der ganzen Thätigkeit zu erwirken, waren sich dessen wol nicht bewußt, daß es einerseits eines nicht geringen Maßes von Bildung und Intelligenz und andrerseits vollster opfermuthiger Hingabe an die Sache bedurfte, um so großartige Erfolge zu erreichen, wie die, deren der Verein sich in drei schönen Ausstellungen, in einer Reihe öffentlicher Vorträge und in der allgemeinen Achtung, welche ihm zutheil geworden, erfreut hat. Es ist überflüssig, auf die Vorgänge zurückzukommen, die das wirklich in herrlicher Entwicklung stehende Werk untergraben haben. Decken wir einen Schleier über das Geschehene und wenden wir uns der Zukunft entgegen, so tritt jedem Ernststrebenden auf diesem Gebiete, jedem eifrigen Vogelliebhaber der Wunsch unwillkürlich nahe: das, worin wir gestört worden, wieder zu erreichen. Nach der gegenwärtigen Sachlage ist an ein ferneres, gedeihliches Zusammengehen der so sehr verschiedenartigen Elemente des alten Vereins nicht mehr zu denken. Daher erheben wir ein neues Banner und laden alle Vogelfreunde und Liebhaber zur Begründung eines Vereins unter dem obigen Namen ein. Ausdrücklich sei bemerkt, daß wir uns jedes Streits mit dem alten Verein begeben wollen. Unsere Ziele sind folgende: **erstens werden wir durch Berathungen in den Versammlungen, die im Namen unseres Vereins liegenden Seiten der Ornithologie wissenschaftlich, namentlich aber praktisch erörtern, um uns durch Mittheilung unserer Erfahrungen und Kenntnisse gegenseitig zu belehren; zweitens werden wir in jedem Jahre eine möglichst großartige und glänzende Ausstellung zu veranstalten suchen; drittens werden wir durch öffentliche Vorträge in weiteren Kreisen für die Verbreitung der Vogelliebhaberei zu wirken streben**“.

Der infolge dieses Aufrufs zusammengetretne Verein zählt bis jetzt bereits einige 60 Personen, größtentheils frühere und theilweise auch noch jetzige Mitglieder des alten, und nachdem er sich nun endschließlich konstituirt, wird er, seine Ziele in ruhiger und hoffentlich gedeihlicher Entwicklung erstreben. **Die nächste Ausstellung soll, wenn irgend möglich etwas ganz Besonderes zu erreichen suchen und zwar darin, daß sie vorzugsweise Werth auf Züchtungserfolge, auf die beste Pflege und die Seltenheit der ausgestellten Vögel legt. Es werden also die hervorragendsten und tüchtigsten Züchter fremdländischer Vögel, die Pfleger besonders interessanter einheimischer und die größten Handlungen mit schönen und seltenen eingeführten Vögeln zum Wetteifer eingeladen werden. Vorzugsweise soll aber die Aufmerksamkeit auch den besten Stämmen der Harzer-Kanarien zugewandt sein und wir hoffen es wol ermöglichen zu können, daß endlich einmal in Berlin die Züchter der besten Harzer-Kanarienvögel aus ganz Deutschland uns ihre Vögel vorführen.** Einen möglichst großartigen Vogelmarkt und eine Lotterie im bedeutendsten Maßstabe werden wir selbstverständlich mit der Ausstellung verbinden.

In den Vorstand des Vereins „Ornis“ wurden nachstehend genannte Herren gewählt: Dr. Karl Ruß, Vorsitzender; Verlagsbuchhändler G. Goßmann, zweiter Vorsitzender; Haushofmeister Meyer, dritter Vorsitzender; Kaufmann Eschenbach, Kassenführer; Redakteur Oskar Lange, erster Schriftführer; Schriftsteller Dürigen, zweiter Schriftführer; Pyrotechniker A. Bau, dritter Schriftführer. Dr. F. B.

Der **Verein zur Förderung und Veredlung der Kanarienvogelzucht in Hannover** wählte folgende Herren in den Vorstand: G. Ebers, Vorsitzender; J. H. F. Meyer, Stellvertreter; W. König, Schriftführer; O. Kanne, Schatzmeister und die Herren H. Bergmann, O. Gaestel, Louis Meyer, H. Rodehorst und A. Weyland zu Beisitzenden.

Bücher- und Schriftenschau.

Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von **Dr. Karl Ruß.**
I. Band. Die körnerfressenden Vögel (Hartfutter- oder Samenfresser), neun Lieferungen mit XIV Tafeln und 46 Bogen Text. In elegantem Umschlage. Preis 27 ℳ

(Schluß).

Da das Anwachsen der Zahl von nahezu 700 Arten (und die Berücksichtigung der nächsten Verwandten derselben, mindestens in beiläufiger Erwähnung) den Stoff für das Werk in nur zu umfangreicher Weise vermehrt hatte, so mußte auch der ursprüngliche Plan entsprechend erweitert werden. Dasselbe wird jetzt drei Bände umfassen, deren erster die körnerfressenden Vögel (Hartfutter- und Samenfresser), deren zweiter in der ersten Hälfte die kerbthierfressenden Vögel (Weichfutter- und Fruchtfresser) und in der zweiten Hälfte die gesammte Vogelpflege und -Zucht, deren dritter die Papageien darstellt. Jeder dieser Bände und Halbbände wird nach Bequemlichkeit der Liebhaber auch einzeln zu beziehen sein.

Inhinsicht der Eintheilung aller fremdländischen Stubenvögel sei bemerkt, daß hier jede unnöthige Zersplitterung vermieden wird. Auf dem wissenschaftlichen Grunde aller Forschungen der hervorragendsten unserer zeitgenössischen Ornithologen fußend, hat der Verfasser die Anordnung der Gruppen, Ordnungen, Familien und Arten so übersichtlich als irgend möglich getroffen und stets die zweckmäßigsten Benennungen zu wählen sich bemüht. Den deutschen Namen gegenüber erachtet er es als Pflicht, die doch einmal vorhandenen und eingebürgerten nicht etwa in blinder Verbesserungssucht zu vernichten. Im Gegentheil läßt er es sich angelegen sein, die Bezeichnungen des Vogelhandels zu erhalten, soweit dieselben nur zutreffend und verständlich sind. Wo es jedoch nothwendig ist, neue Namen zu geben, wird jeder gewissenhafte Vogelkundige einerseits thunlichst den bezeichnendsten Merkmalen, welche gewöhnlich auch in der lateinischen Benennung ausgedrückt sind und andrerseits den Aeußerungen des Volksmunds vorzugsweise Rechnung zu tragen suchen. Einen Vortheil, sei es für den Einkauf bei den Großhändlern, sei es bei Gelegenheit von Reisen oder von schriftlichen Aufträgen an Freunde und Bekannte in der Ferne, soll dies Buch noch bieten, den nämlich, daß es, außer einer vollständigen wissenschaftlichen Nomenklatur, nebst sämmtlichen deutschen, auch die englischen, französischen, holländischen und namentlich die Heimatsnamen der Vögel bringt.

Der Gesammtinhalt des Werks umfaßt Folgendes:

I. Die Beschreibung der Gruppen, Familien und jeder einzelnen Art aller fremdländischen Stubenvögel (sowie der nächsten Verwandten, wenn solche auch noch nicht eingeführt sind), nebst Schilderung ihrer Eigenthümlichkeiten im Freileben wie in der Gefangenschaft. In der ersten Hinsicht hat sich der Verfasser nur auf die Mittheilungen solcher Forscher verlassen, an deren strengster Wahrheitsliebe und Ehrenhaftigkeit nicht zu zweifeln ist. Berichte, welche aus verschiedenen Reisewerken zusammengetragen und dann wol gar als eigene Beobachtungen hingestellt sind, weiß er zu vermeiden. Ebenso dürfen die Leser davon überzeugt sein, daß in den Darstellungen des Gefangenlebens der Vögel jede Angabe, deren Thatsächlichkeit zweifelhaft sein könnte, von vornherein ausgeschlossen ist.

II. Rathschläge für den Einkauf, die Verpflegung und Züchtung aller fremdländischen Vögel, nebst Beschreibung der Käfige, Züchtungsanlagen, Vogelstuben und Vogelhäuser, sowie aller erforderlichen Geräthschaften und Hilfsmittel überhaupt, schließlich auch der gesammten Futter- und Verpflegungsmittel mit Angabe der besten Quellen für die Beschaffung derselben. Es ist wol überflüssig, zu versichern, daß der Verfasser bestrebt ist, in diesem Theile vorzugsweise nur durchaus zuverlässige Anleitungen zu geben. Für dieselben sollen außer den Ergebnissen der eigenen Erfahrungen und derer aller Herren Mitarbeiter auch die Mittheilungen in der „Gefiederten Welt" und den übrigen Zeitschriften auf diesem Gebiete zurathe gezogen werden.

Hiernach dürfen wir die Zuversicht aussprechen, daß das Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" als ein verläßlicher Rathgeber nach allen Richtungen hin sich zeigen werde.

Die bildliche Darstellung der lieblichsten und interessantesten Vögel hat Herr Emil Schmidt, der Schüler und Schwiegersohn Roßmäßler's, übernommen, und die Ausführung dürfte in naturtreuer und durchaus lebensvoller Auffassung wol unübertroffen dastehen. Der Farbendruck der Tafeln ist von der Kunstanstalt des Herrn Fischer in Kassel hergestellt und die letztre hat dem Ruf, welchen ihre derartigen Leistungen schon längst sich erworben, auch hier Ehre gemacht, sodaß die Leser die bunte Vogelwelt ebenso schön als lebenswahr vor sich sehen.

Die unterzeichnete Verlagshandlung hat den Verlag des bedeutenden Werks übernommen und wird dasselbe mit größter Sorgfalt ausstatten. „Die fremdländischen Stubenvögel" von Dr. Karl Ruß werden in drei Bänden in Großlexikonformat erscheinen und in Lieferungen ausgegeben, deren jede 3 ℳ kostet. Das ganze Werk wird etwa 100 bis 115 Bogen Text und vorläufig 30 fein kolorirte Tafeln enthalten mit mehr als 200 Abbildungen fremdländischer Vögel. Sollte die Theilnahme der Subskribenten bis zum Schluß auf gleicher Höhe sich erhalten, so werden noch eine Anzahl Tafeln zu sehr mäßigem Preise nachgeliefert. Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen an.

Verlagshandlung von **Karl Rümpler** in **Hannover.**

Die erste Lieferung des jetzt zunächst erscheinenden dritten Bandes, welcher die Papageien behandelt, bringt folgende Abbildungen:

Tafel XXI. Vogel 101. Der Rosenpapagei oder Zwergpapagei mit rosenrothem Gesicht;
Tafel XXI. Vogel 102. Der Unzertrennliche oder Inseparable;
Tafel XXI. Vogel 103. Der Sperlingspapagei oder gewöhnliche Zwergpapagei;
Tafel XXI. Vogel 104. Das Grauköpfchen oder der grauköpfige Zwergpapagei;
Tafel XXII. Vogel 105. Der Wellensittich;
Tafel XXII. Vogel 106. Der Nimfensittich;
Tafel XXII. Vogel 107. Der rothschulterige Schönsittich oder die Türkisine;
Tafel XXII. Vogel 108. Bourk'ssittich;

Der Text enthält zunächst eine allgemeine übersichtliche Schilderung der Papageien in allen ihren Eigenthümlichkeiten und sodann die eingehende Beschreibung und Schilderung des Wellensittichs, auf welchen die australischen Prachtsittiche folgen. Die Lieferung ist bereits im Satz vollendet und wird spätestens in zwei Wochen versandt werden können.

Zugleich sei die Versicherung wiederholt, daß die Verlagshandlung nach und nach sämmtliche in den Handel gelangenden Vogelarten in Farbendruckbildern bringen wird, wenn die Subskribenten ihr dies durch gleichbleibende Betheiligung ermöglichen. Die Vorbereitungen zur Herstellung der außer den ursprünglich beabsichtigten dreißig noch ferner zu liefernden Tafeln haben bereits begonnen. So wollen wir hoffen, daß das Werk den Wünschen und Anforderungen der Vogelfreunde nach allen Seiten hin genügen möge. Dr. K. N.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Eine kleine, echte **Mopshündin,** 4 Monat alt, ist mit 60 ℳ zu verkaufen oder gegen einen guten sprechenden Papagei zu vertauschen.

Treptow a. T., den 26. Oktober 1878.
[2024] **Cecorsky,** Polizei-Sergeant.

Kolben-Mais
und Vogelfutter aller Art
empfiehlt
Oskar Reinhold in Leipzig
und in den bekannten Verkaufsstellen;
in **Berlin** nur bei **A. Rossow,**
[2025] **Mauteuffelstraße Nr. 29.**

Wegen Aufgabe der Liebhaberei werden ca. 10 feine Harzer Kanarien v. dies. J. und 3—4 Zuchthähne, sowie Wbchn., mehrere Paradieswitwen in Pracht, Zebrafinken, kl. Elsterchen, jav. Mövchen, Cordonbleu, mehrere Sorten einh. Samen- u. Insektenvögel, Mchn. u. Wbchn., 1 Steindrossel-Wbchn., **welches, wie auch fast alle übrigen Vögel in der Gefangenschaft brütete** — event. im Ganzen an Händler — in bestem Zustande billig verkauft. Ebenso ein sehr starker 3½ jähriger Rehbock. Anfragen befördert die Expedition dieses Blattes unter **O. 500.** [2026]

Julius Häger,
St. Andreasberg i. Harz,
(geborner Andreasberger) züchtet seit 18 Jahren die edelsten
Kanarienvögel.
Erste Prämien, glänzende Dankschreiben.
Käfige, ff. Sommerrübsamen billigst.
Preisverzeichniß franko gratis. [2027]

Zu verkaufen: 1 zahme Wölfin für 75 ℳ, junge Bernh. Hunde, v. St. von 25 ℳ an, schöne schwarze Pudel, 1—2 Jahr alt, a 20 ℳ, drgl. weibl. von 6 ℳ an, Meerschw. a 1 ℳ, bei 10 St. a 75 ₰, weiße Lachtauben, Wildvögel, fein verzinnte (silberglänzende) Käfige in reicher Auswahl.
Braunschweig. [2028] **R. Hieronymi.**

Eine von diesem Jahre aufgefütterte Schwarzdrossel nebst Bechsteins Vogelwald (gebunden) zu verkaufen. Preis zusammen 10 ℳ.
Göttingen. [2029] **Louis Bez.**

Englische Kanarienvögel
vorzüglichster Züchtung, sämmtl. Rassen, wie
Manchester Coppies, die Riesen der Kanarienvögel,
Norwich, mit Cayenne gefüttert u. von prächtiger Farbe,
Crested Norwich (mit Häubchen), ebenfalls mit Cayenne gefüttert,
Gold- und Silber-Lizards, wunderschön geschuppt etc. etc.
W. Clark & Cie. bieten den Herren Liebhabern und Züchtern von Kanarienvögeln die Gelegenheit, zu gleichen Preisen als solche in England verkauft werden, Exemplare dieser eleganten Vögel, vorzüglichster Züchtung und Qualität, zu beziehen.
Dieselben sind auch bereit, Agenten für deren Verkauf in allen grösseren Städten Deutschlands anzustellen.
Näheres, sowie Preiscourante von [2030]
W. Clark & Cie.,
73 Roden Street Holloway, London.

Zu vertauschen gegen zuchtfähige Wellenpapageien 4 Hähne, 8 Hennen Harzer Kanarien.
[2031] **Heinrich Herlinger, Ulm** a. D.

Ein richtiges Par **Alexandersittiche** sind für 25 ℳ zu verkaufen oder gegen andere Exoten (am liebsten Wellensittiche) zu vertauschen. **R. Voller,**
[2032] **Danzig,** Abeggasse 16a.

Echte feine Harzer Kanarien-Roller mit den schönsten Roller-Flöten und Nachtigal-Touren von 5 ℳ an bis zu 15 ℳ; einen zahmen und sprechenden Kakadu 45 ℳ; einen jungen Grau-Papagei 30 ℳ; — gut gearbeitete Vogelbauer, kleine, à Kasten 24 ℳ; Gimpelbauer à Dtzd. 3 ℳ 80 ₰, desgl. mit Schubkasten 6 ℳ 50 ₰ versendet unter Garantie und Nachnahme [2033]
Karl Kastenbein, Klausthal a. Harz.

Thierhandlung H. Jenikovsky,
Preßburg—Ungarn.
Echte ung. Sprosser 10 ℳ, Blaukehlchen 8 ℳ, Nachtigalen 6 ℳ, Gartengrasmücke 5 ℳ, Dorngrasmücke 5 ℳ, Dorndreher 5 ℳ, Davidzippen oder Singdrossel 3 ℳ, Amsel 3 ℳ, Gartenrothschwanz 2 ℳ, Rothkehlchen 1 ℳ, Stiglitze, Bluthänflinge, Buchfinken, Girlitze à Männchen 1 ℳ, Erlenzeisige 75 ₰, Grünfinken 75 ₰, Bergfinken 75 ₰, Kernbeißer 75 ₰, dutzendweise billiger. Kreuzschnäbel, Männchen, roth 3 ℳ, gelb 2 ℳ, Weibchen 1 ℳ. Ratten, weiß, zahm, mit rothen Augen, ferner Meerschweinchen per Par 1 ℳ, französische Kaninchen, Par jung 4 ℳ, alt 8 ℳ u. s. w. [2034]

3 Stück junge **kräftige Nymphen-Sittiche** gebe zusammen für ℳ 24 ab. [2035]
Ludwigsburg. **Theod. Seitter.**

Harzer Kanarienhähne, feinste Andreasberger Rasse, à 12 und 15 ℳ, Wbch. 75 ₰, gute sächsische Kanarienhähne à 4, 6 und 9 ℳ; Gimpel, Mnch. 4 ℳ, Zeisige 1 ℳ, Stiglitze 1—1½ ℳ, Hänflinge, roth 1½ ℳ, Grünlinge ¾ ℳ, Finken 1 ℳ, sämmtlich Männchen, Weibchen billigst; ferner Kernbeißer 3 ℳ, Kreuzschnäbel, roth 3 ℳ, gelb 2 ℳ, Wachteln, Mnch. 5 ℳ, Kohl- und Blaumeisen 1½ ℳ, Schwarzköpfe 5 ℳ, 1 sing. graue Grasmücke 6 ℳ, Rothkehlchen 1—3 ℳ, Nachtigalen, alte gute Sänger, 12 ℳ, Amseln und Drosseln, alte Vögel, 6—7 ℳ, Heidelerchen 3 ℳ, Stare 2 ℳ, Bachstelzen, zahme 3 ℳ, 1 rother und 1 grauer Kardinal, alte gute Sänger, à 12 ℳ, rosenbrüstige Kernbeißer 20 ℳ, Baltimorevögel 12 ℳ, 1 Hüttensänger, Wbch., 7 ℳ, amerik. Spottdrosseln 30 ℳ, Blaudrosseln 30 ℳ, 1 Scharlach-Tangara, Mnch., 18 ℳ, 1 Par Kubstare 7 ℳ, 1 Par Sonnenvögel 20 ℳ, sämmtlich schön befiederte Vögel; gleichzeitig empfehle

Vogelkäfige
mit Leinwanddecke für Schwarzköpfe 4½ ℳ, für Nachtigalen, Sprosser ꝛc. 6 ℳ, für Amseln und Drosseln passend 7½ ℳ. Mehlwürmer ½ Liter 4 ℳ, Ameiseneier gute Ware ½ Kilo = 1 ℳ 60 ₰, sowie alle Vogelfuttersorten in bester Ware billigst. [2036]
Rudolph Schmidt, Erfurt.

1 großen weißen Kakadu, Prachtexemplar, 60 ℳ, 1 gut sprechenden grünen Papagei 60 und 100 ℳ, einen grauen sprechenden Jako, 1 Par Karolinensittiche 25 ℳ, 1 Nymfen-Mnch. 12 ℳ, 1 Pennantysittich, schön befiedert, 30 ℳ, 1 rothk. Inseparable-Wbch. 10 ℳ, 1 Citronfink-Mnch. 6 ℳ, 1 Par Napoleonsweber (Pracht) 15 ℳ, Blutschnabelweber, Par 9 ℳ, Indigovögel 8 ℳ, jav. Mövchen 15 ℳ, Reisvögel 6 ℳ, Atlasfinken 9 ℳ, Silberfasänchen 7½ ℳ, Muskatfinken 6 ℳ, Nonnen, 2—3farbig, 7½ ℳ pro Par offerirt; ferner gibt ab: 1 jungen Seidenpudel, 1 Newfoundländer, 1 Par Bologneser Hunde und einen Affenpinscher, eine portugiesische kleinste Hunderasse, sowie feinste Hühner und Tauben
[2037] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 44. Berlin, den 31. Oktober 1878. VII. Jahrgang.

[2038]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 50 Graupapageien, 13 Nasenkakadus, 43 Par Rosakakadus, 24 Par Rosellas, 9 Pennantsittiche, 120 Par Zebrafinken, 26 Par Berberei-Rebhühner, 4 Steißhühner oder Tinamus; 1 Warzenschwein, 1 Husarenaffe, 1 Klammeraffe, 1 Schimpanse; 12 Chamäleons, 60 Schildkröten.

[2039]

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,
191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: 50 Graupapageien (Psittacus erythacus), 20 blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), 30 Buntsittiche (P. eximius), 1 Männchen Blutflügelsittich (P. erythropus), 3 Par olivengelbe Sittiche (P. melanurus), 20 Par Schönsittiche (P. pulchellus), 100 Diamantamadinen (Spermestes guttata). Außer diesen sind viele andere Vögel vorräthig. — 1 zahmer Nasenbär (Nasua nasica, *L.*), 1 ganz zahmes Elenthier (Cervus alces).

---

18 Stück Kanarienvögel (Pariser Trompeter) werden wegen Aufgabe der Züchterei billig verkauft. Auch würden event. einige Pare echte Brieftauben in Tausch genommen.

C. Maier, Zahlmeister.
Ludwigsburg (Württemberg). [2040]

---

30 Par **Wellensittiche** à Par 10 ℳ. und leiste für nistfähige Pare Garantie.

Kalifornische **Schopfwachteln** à Par 15 ℳ. exkl. Verpackung verkauft [2041]

H. Karguth, Naumburg a./S.

Kanarien-Hähne

und -Weibchen eigner Züchtung, sowie alle zur Kanarien-Zucht und -Pflege nöthigen Utensilien empfiehlt zu den bekannten Preisen. [2042]

St. Andreasberg. **C. Lange.**

Illustrirte Preisverzeichnisse gratis und franko.

Ad. Stüdemann. [2043]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,

Fabrik von Vogelkäfigen **in allen Größen,** von 75 ₰ bis 300 ℳ, empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,
empfiehlt
Ital. Eier, Kisten- und Waggonweise,
Ital. Obst und **Gemüse,**
Ital. Schlacht- & Zuchtgeflügel, zur Zeit namentlich
Junge 1878er Legehühner & Hähne
mit gelben Füßen à Stck. ℳ. 1. 80,
„ schwarzen „ ℳ. 1. 50,
sowie auch junge Riesengänse, Perlhühner, Enten und Truthühner.
[2044]

---

1 Par Orangeweber in Pracht 6 ℳ. 50 ₰, 1 Mnch. Bandfink 3 ℳ, 1 Mnch. Seidenschwanz 4 ℳ, junge grüne Kanarien-Mnch., mit Cayennepfeffer aufgezogen u. bis Date gefüttert, à Stck. 4 ℳ; bei allen Vögeln Gefieder sehr schön, Gesundheit garantirt, Verpackung 70 ₰, abzulassen

A. Roth, Hindenburg bei Iden,
[2045] Reg.-Bez. Magdeburg.

Rebhühner, ganz frisch,

gegen Kasse gesucht. Angabe des Preises und der wöchentlichen Lieferung erbeten an **Kattner,**
[2046] **Berlin, Kurfürstenstr. 114.**

Ein Lori-Weibchen (von den blauen Bergen) wird, mit Angabe des Preises, zu kaufen gesucht von
[2047] **Th. Haslinger,** Finkenwalde.

Suche zu kaufen:
1 Buntsittich-Weibchen, hier gezüchtet, event. 1 Par,
1 Zebrafinken-Weibchen dito,
2—3 Wellensittich-Männchen dito, gut befiedert und nistfähig.

Habe abzugeben:
1—2 Buntsittich-Männchen, importirt u. akklimatisirt.

A. W. Hennings,
[2048] **Lichow,** Provinz Hannover.

Eine **Nachtigal,** vorzüglicher Sänger (Wildfang), wird zu kaufen gesucht. Angebote mit Preisangabe nimmt entgegen **Gustav Venninghaus,**
[2049] Gelsenkirchen (Westfalen), Josephstraße.

---

8 junge kräftige Wellensittiche, diesjährige Brut, werden am liebsten zusammen billig abgegeben.

Leop. Hartmann,
[2050] Gebren, Schwarzb.-Sondersh.

Zu verkaufen: **2 Nistpare Diamantfinken** à 25 ℳ, 1 Männchen Schönsittich 20 ℳ.

Suche zu kaufen event. für obige Vögel einzutauschen: **Gürtelgrasfinken.** **Ernst Blechschmidt,**
[2051] Sohra bei Klingenberg-Colmnitz.

Verkaufe: 1 Königssittich (Ps. cyanopygus), zahm, prachtvoll im Gefieder, inkl. Transportkäfig für 70 ℳ. — **Suche:** 1 kleinen gelbhaub. Kakadu, der etwas spricht. Anträge **C. S.** Bahnpost Freiberg in Sachsen. [2052]

Kanarienvögel,

ff. Gluckroller (R. Kasper'scher Stamm),
so auch circa 100 Stck. Weibchen, gebe a Stck. 75 ₰ ab.

J. Kirtzel, Breslau,

[2053] **Freiburger Straße Nr. 18.**

Mehlwürmer, das Liter 7 ℳ. 50 ₰; eine sehr gute **Singdrossel** 5 ℳ. auch nehme andere gute Vögel in Tausch.
[2054] **A. Schwarz,** Landsberg a. W., Nichtstraße 20.

Zu verkaufen oder zu vertauschen.

Ein Par Bourkisittiche (Psittacus Bourki), in Volière geboren und hat schon genistet, Preis 82 ℳ, oder zu vertauschen gegen ein Par Blutbauchsittiche (Psittacus haematogaster) oder vielfarbige Sittiche (Ps. multicolor), welche in Volière geboren sind. Zu verkaufen Wellensittiche und Nymfen per 10 und 20 Par sehr billig.

Louis Van der Snickt,
[2055] Chaussée d'Etterbeck 354, **Brüssel.**

Für Damen.

Einige selbst mitgebrachte **sehr gut sprechende Papageien**, jung, zahm, kerngesund und sehr gelehrig, sind à 30, 50, 60 und 75 ℳ zu verkaufen. Gleichfalls havannafarbige und rein weiße, bes. kleine echte **Havanna-Hündchen** à 30 ℳ und ein zahmes **Aeffchen.** Alle Thiere akklimatisirt und wird **jede Garantie** geleistet.

[2056] **M. König,**
Leipzig, Neumarkt 14, IV.
Postversandt auf meine Gefahr.

50 Stück Kanarienmännchen à 4 ℳ, 50 Stück Kanarienweibchen à 40 ₰ (beide Harzer Abstammung), 1 Stieglitz-Bastardmännchen 4 ℳ 50 ₰, Stieglitzmännchen à 1 ℳ, Stieglitzweibchen à 60 ₰, Zeisigmännchen à 50 ₰, 1 Hänflingmännchen 1 ℳ, hat abzugeben [2057]
Greußen bei Erfurt. **Carl Grenm.**

Ein ganz junger, völlig zahmer, prachtvoller **Doppelgelbkopf** für 90 ℳ, ein **großer Beo,** ganz junges Mnch., für 75 ℳ zu verkaufen oder zu vertauschen.
[2058] **L. Fürstenberg** in Braunsberg, Ostpr.

Wegen Aufgabe einer Vogelstube sind mehrere Pare Wellensittiche, Webervögel, Halsband- u. verschiedene andere Prachtfinken, Nymfen u. div. Nistkästen billigst zu verkaufen.
Näheres bei **Gustav Arzberger** in Nürnberg. [2059]

Zu verkaufen: Ein prachtvoller schwarzer Pudel (Hund), gut dressirt auf alle Kunststücke, Preis 24 ℳ, auch tausche ich gegen Kanarienvögel oder Ausländer, am liebsten Wellensittiche. Bitte Rückantwort bei Anfragen.
[2060] **Gustav Schreiber,** Gerswalde (Uckermark).

100 Stück junge Makropoden, 3—4 cm lang, sind sehr billig zu verkaufen bei
Gregor Windsteig in Wien,
[2061] 9. Bezirk, Thurmgasse 13.

Zu verkaufen für **30** ℳ: Jahrg. 1—5 der gefied. Welt, 1—3 gebund. **Monsler,** Rendant, Andernach a./Rh. [2062]

Wegen Ueberfüllung meiner Schläge verkaufe oder tausche für Eroten gut eingejagte Hochflug-Tümmler, **„Pester gestorchte“,** ff. Rasse, kurzschnäblig, echtäugig.
J. G. Gasparch, Budapest,
[2063] Innere Stadt, Goldenehandgasse Nr. 6.

1 Papageiständer, neu, erst 14 Tage im Gebrauch, 9 ℳ, 1 Wachtelkäfig, neu, 6 ℳ, verkauft
[2064] **L. Seyd,** Kassel.

Stieglitz, Mch., 1 ℳ; Zeisig, Mch., 75 ₰; Wachtel, Mch., 1 ℳ 75 ₰; Lachtauben Par 2 ℳ, bei [2065]
Richard Schleusener, Landsberg a./W.

Ein Par weiße Pfauen, sowie 1 Par Karolinen- oder Braut-Enten werden zu kaufen gesucht. [2066]
Offerten erbeten an
Zwickau. **Holm von Bose.**

Tausch. Ich offerire 1 Brehm, das Leben der Vögel, 2. Auflage mit 27 Tafeln Abbildungen, gebunden, neu, Preis 13 ℳ 50 ₰, und 1 Pösche, das Leben der Hausthiere, mit 18 Tafeln Abbildungen und vielen Holzschnitten, gebunden, fast neu, Preis 15 ℳ — in Tausch gegen ein brutfähiges Pärchen Wellensittiche. [2067]
C. R. Hülsemann. Leipzig, Langestr. 15.

Vertausche einen schönen Sprosser für 2 Par junge kräftige Wellensittiche oder 1 Par rothe oder grüne Kardinäle. **Rudolf Bieſter,**
[2068] Bartenstein in Ostpreußen.

Einen ausgewachsenen, zahmen Fuchs hat für 10 ℳ zu verkaufen **J. Herlemann,**
[2069] Eßlingen a./N, Milchstraße 11.

Ein Kaninchen verk. f. 4 ℳ, bei freier Verpackung. Wittenberg. **Gustav Franziskus.** [2070]

Zu vertauschen: 1 rothr. Würger, 1 Par Edelfinken u. 1 Par Fettammern gegen 1 Par Rothkehlchen.
[2071] Kaufmann **Faß** in Rehden (Westpr.)

Zu verkaufen oder zu vertauschen gegen inländ. oder exotische Körnerfresser und kleine Papageien.

a) Ein bildhübscher schwarzer 4jähriger **Dachshund,** **„Männe“,** vorzüglich zum Jagen und sehr scharf im Bau, aus dem er einen verwundeten alten oder lebendige junge Füchse herauszieht. Preis 100 ℳ.

b) Eine **Büchsflinte,** Kal. 18 u. 16, mit Doppelflinten-Einlegerohren, aus der berühmten Fabrik von C. L. Schindler Sohn, Kugellauf links, Lefaucheux-System, Garibaldi-Damast, vorzüglicher Schuss garantirt. Preis inkl. Patronen 150 ℳ.

c) Ein **Schwanenhals** für Fuchs, der vorzüglich fängt. Preis sammt Witterung 12 ℳ.

d) Ein **Tellereisen** für Fuchs und Marder nebst Stellschraube. Preis 10 ℳ.

e) Ein **Korallenhalsband** mit langer Leine für ungehorsame Hunde. Preis 3 ℳ.

Statt baaren Geldes nehme sehr gern Vögel (♂ u. ♀), tadellos im Gefieder und kerngesund, an. Desgleichen verkaufe oder vertausche gegen Vögel im Ganzen oder einzeln eine grosse Hirschgeweihsammlung (lauter jagbare Hirsche und Abnormitäten). Näheres auf Anfragen
Homburg v. d. Höhe. [2072] Baron **von Ivernois.**

Fang-Apparate mit Futterkasten u. vierfach verstellbarer Sitzstange für die Vogelstube, 8, 9 und 10 ℳ, empfiehlt
[2073] **Fr. Gerbing,** Mechaniker, Berlin, Besselstr. 9.

Zu kaufen gesucht:

Schneefinken,	Seidenschwänze,
Berghänflinge,	Isabell-Lerchen,
Bartmeisen,	Hauben-Lerchen,
Beutelmeisen	Alpen-Lerchen,
Lasurmeisen,	Schnee-Ammern,
Pirole,	Schneesporn-Ammern,
Wachholderdrosseln,	Zaun-Ammern,
Widehöpfe,	Zipp-Ammern,
Kleine Buntspechte,	Garten-Ammern,
Karmingimpel,	Weißbinden-Kreuzschnäbel,
Hakengimpel,	Steinsperlinge.

Paul Sidler, Kaufmann,
[2074] St. Gallen (Schweiz).

Wegen Aufgabe meiner Kanarienzucht **verkaufe** diesjährige Harzer Nachzucht, gute Hähne für 4 ℳ a Stück, Weibchen 30 ₰ a Stück. Für sichere Männchen und lebende Ankunft wird garantirt. [2075]
Ferd. Cöppikus,
Neheim a./Ruhr, Westfalen, Apothekerstr. 215

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 45. Berlin, den 7. November 1878. VII. Jahrgang.

Inhalt:

Die Amazonen-Papageien II. (Fortsetzung). —
Ein entflogener Granastrild. —
Die Ueberwinterung der fremdländischen Stubenvögel (Schluß). —
Zum Sprossereinkauf. —
Krankheiten unter den Kanarienvögeln. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Zeitz; Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Amazonen-Papageien.

Vom Herausgeber.

II.

Die gemeine Amazone und die Venezuela-Amazone.

(Fortsetzung anstatt Schluß).

Halten wir daran fest, daß diese beiden Arten, nach den gründlichen Studien des hervorragendsten unter den neueren Forschern, Dr. Finsch, mit voller Bestimmtheit und zwar auf den ersten Blick, die eine am grünen die andre am rothen Flügelbug unterschieden werden können, so vermögen wir wenigstens mit einer gewissen Sicherheit die Angaben der Reisenden über das Freileben zu verfolgen.

An der Ostküste Brasiliens fand Prinz Maximilian zu Neuwied die Amazone mit grünem Flügelbug überall in unzähligen Schwärmen; der ganze Wald hallte von ihrem Geschrei wieder, und ein Flug war manchmal so groß, daß es lange Zeit dauerte, bis er vorübergezogen war. Am liebsten scheinen sie sich in den Küstenwäldern, welche an Sümpfe und Flußmündungen grenzen, in denen der Mangrove- oder Manglebaum (Rhizophora, *L.*) vorherrscht, aufzuhalten; in den höher gelegenen trockenen und offenen Gegenden des Innern sah sie der Prinz niemals. An den Flußufern, wo die Salzbäume (Avicennia, *L.*) und die Knopfbäume (Conocarpus, *L.*) wie bei uns die Weiden wachsen, scheinen ihre beliebtesten Tummelplätze zu sein; man sieht solche Papageien dort, oft in verschiedenen Arten vereint, in überaus großen Schwärmen. Dann lassen sie früh und abends ihre Stimmen erschallen, und dies Geschrei aller zusammen soll sehr wunderlich erklingen. Die Früchte der genannten Bäume und Sträucher dienen ihnen vorzugsweise zur Nahrung, und in den hohlen Mangle-Stämmen nisten sie auch. Das Gelege soll in 2 bis 3 Eiern bestehen. Während sie ihrer Nahrung nachgehen, sind sie im Gegentheil zu ihrem sonstigen lauten Wesen durchaus still und zwischen den Blättern dann, durch ihre grüne Farbe geschützt, nur schwierig zu bemerken; man erkennt die Gegenwart einer mit Fressen beschäftigten Papageienfamilie auf einem dichtbelaubten Baum gewöhnlich erst an den herabfallenden Hülsen und Kernen der Früchte, welche sie verzehren. — In Guiana sah R. H. Schomburg diese Art ebenfalls am häufigsten in den Küstenwäldern, wo morgens und abends Züge von unzählbaren Köpfen in bedeutender Höhe und unter weithinschallendem Geschrei vorüberflogen. An der Mündung des Waini beobachtete er einst einen unermeßlichen Schwarm, der sich mit ohrenbetäubendem Lärm auf die Uferbäume niederließ, sodaß die Zweige von der Last förmlich herabgebogen wurden; sie tranken von salz-

haltigem Wasser. Des außerordentlich argen Lärmens wegen wird gerade dieser Papagei von den Ansiedlern vorzugsweise ‚Schreier' genannt. „In der Nistzeit leben sie — wie alle Amazonen-Papageien — parweise und dann scheinen sie ihre Stimmen vergessen zu haben, denn sie verhalten sich ganz lautlos, um ihre Brut nicht zu verrathen. Im Kanuku-Gebirge belauschte ich ein Pärchen, welches sein Nest in einem hohen abgestorbnen Baume hatte und die Jungen nur um 11 Uhr vormittags und 5 Uhr nachmittags fütterte, an mehreren Tagen. Sobald die alten Vögel ankamen, setzten sie sich in die Nähe des Lochs auf einen Ast, spähten umher und suchten dann möglichst unbemerkt hineinzuschlüpfen." Burmeister gibt im wesentlichen nur das von Prinz Wied gesagte wieder und hebt gleicherweise hervor, daß diese Art die gemeinste im Küstenwaldgebiete Brasiliens sei. Alle drei Vogelkundigen und ebenso Léotaud, der sie auf Trinidad beobachtete, weisen übrigens darauf hin, daß diese Art einerseits überall sehr gemein sei, daß sie andrerseits überaus laut und unangenehm kreische und daß dritterseits das Fleisch der Jungen als besonders schmackhaft gelte. „Sie werden", sagt Burmeister, „wie junge Tauben und Hühner in Brühe mit Reis gern gegessen." Wenn man die Jungen aus den Nestern nimmt und auffüttert, so werden sie ungemein zahm und sollen vorzugsweise deutlich sprechen lernen. Die Indianer stellen daher den Jungen wie den Alten eifrig nach, und um die ersteren zu erlangen, müssen sie manchmal hohe, unersteigbare Bäume fällen.

Nachdem wir nun die grünflügelige oder Venezuela-Amazone in allen äußeren Eigenthümlichkeiten kennengelernt haben, wenden wir uns billigerweise ihrem Werthe als Sprecher zu und hören von den Schriftstellern, bei denen wir sie mit Sicherheit unterscheiden können, daß sie entschieden zu den am meisten begabten Papageien gezählt und namentlich von den Indianern hochgeschätzt wird. Bis jetzt läßt sich ein Urtheil über ihre größere oder geringere Begabung keineswegs als unumstößlich feststellen. Sie ist im Handel viel zu selten, als daß sie schon in die Hände vieler verständnißvollen Beobachter gelangt sein könnte; meistens ist sie auch als besondre Art übersehen worden. Es wäre daher wünschenswerth, wenn aufmerksame Vogelfreunde sie anschaffen, beobachten und über ihre Eigenthümlichkeiten berichten möchten. Uebrigens glaube ich, daß die Sprachbegabung doch vielmehr bei den einzelnen Individuen verschieden, bei all' den verwandten Arten dagegen im allgemeinen übereinstimmend sein wird.

Der auffallende Umstand, daß die Venezuela-Amazone am seltensten in den Handel gelangt, obgleich alle Reisenden sie als überaus zahlreich vorkommend bezeichnen, liegt entweder darin begründet, daß ihre Heimatsstriche dem Vogelhandel bisher noch nicht ausreichend erschlossen worden, oder darin, daß jene Ornithologen sich irrten, indem sie glaubten, die von ihnen beobachteten großen Schwärme bestänben ausschließlich in dieser Art, während sie wol von mehreren Arten zusammen und vielleicht vorzugsweise von der gemeinen Amazone — die in der Gefangenschaft doch am häufigsten ist — gebildet worden.

(Schluß folgt).

Ein entflogener Grauastrild.

Seit einem Jahre besitze ich ein Par Grauastrilde und ein Par Goldbrüstchen, die mir durch ihre Lebendigkeit sehr viel Vergnügen machen. Der Käfig blieb seit langer Zeit beständig offen, sodaß die Vögel nach Belieben ein- und ausfliegen konnten. Dabei ist es nun merkwürdig, daß dieselben stunden-

Die Ueberwinterung der fremdländischen Stubenvögel.

(Schluß).

Wenden wir uns nun der großen Familie der Papageien zu, so treten uns in derselben in dieser Hinsicht wirklich staunenswerthe Ergebnisse entgegen. Als das erste Beispiel derselben hebe ich die Erfahrung hervor, daß ein Pärchen Unzertrennliche oder Inseparables (Psittacus pullarius, *L.*) bei Herrn Schriftsteller Bruno Dürigen seit zwei Jahren den Winter in der ungeheizten, den Witterungseinflüssen stark ausgesetzten Vogelstube überdauert hat. Neben ihm befinden sich Grauköpfchen oder grauköpfige Zwergpapageien (P. canus, *Gml.*), welche in jedem Jahr genistet und Junge aufgezogen haben. Sperlingspapageien habe ich in früheren Jahren gleicherweise überwintert, und so dürften sich alle Zwergpapageien wol ohne Bedenken im kalten Raum halten lassen. Ich erachte es jedoch gerade bei ihnen für nothwendig, daß man die Wärme nicht unter 6 bis 7 Grad sinken lasse, weil nur vorzugsweise gesunde und ganz kräftige Vögel solcher Arten Kälte ertragen können.

Auch die australischen Prachtsittiche hat man in neuerer Zeit im kalten und vielfach auch im freien überwintert. Beim Wellensittich hat es sich ergeben, daß er bei solcher Ueberwinterung am besten gedeiht und sogar während starker Kälte mit guten Ergebnissen nistet. Vorsichtiger sollte man bei den kleinen Grassittichen, der Türkisine oder dem Schönsittich (P. pulchellus, *Shw.*) und ihren nächsten Verwandten sein. Die meisten Plattschweifsittiche, also vom Singsittich (P. haematonotus, *Gld.*) in ihrer überaus reichen Mannigfaltigkeit bis zu dem größten, dem Königssittich (P. cyanopygus, *Vll.*) hinauf, zeigen sich ebenso derb und ausdauernd. Während manche aber, wie z. B. der Bourksittich (P. Bourki, *Gld.*) jeden Kältegrad ertragen können, wird niedrige Temperatur für andere, z. B. den Paradissittich (P. pulcherrimus, *Gld.*), den vielfarbigen Sittich (P. multicolor, *Tmm.*), den Pennantsittich (P. Pennanti, *Lth.*) nur zu leicht gefährlich, namentlich wenn sie in beginnender Mauser sich befinden. Es ist also sehr mißlich, mit voller Bestimmtheit behaupten zu wollen: die Plattschweifsittiche können sämmtlich unsere stärksten Kältegrade ohne Gefahr überstehen. — Noch empfindlicher gegen die Kälte sind die anderen kleinen Langschwänze, die afrikanischen, asiatischen und amerikanischen Sittiche, namentlich die, welche im Handel Perikiten genannt werden. Einige unter ihnen machen wol Ausnahmen, wie der Karolinasittich (P. Carolinensis, *L.*) von Nordamerika, die übrigen aber werden sicherlich bei wenigen Graden unter 0 an Lungenentzündung erkranken; ich habe in dieser Hinsicht einige bittere Erfahrungen gemacht.

Noch weniger rathsam dürfte eine Ueberwinterung im kalten Raum für die großen kurzschwänzigen

lang immer die gleiche Fluglinie (nicht weiter und nicht enger) beschreiben, ähnlich den Sprüngen eines angebundnen Eichhörnchens. Ich gewöhnte mich so daran, daß ich stets die Fenster und Thüren offen ließ, ohne daß eines sich verflog. In letztrer Zeit nun kam ich eines Mittags von einem Ausgange nachhause. Und wie ich mich dem Garten nähere, vernehme ich von einem hohen Apfelbaum einen Lockton, gerade wie den eines Grauastrild, schenke aber demselben keine weitre Aufmerksamkeit, in der Meinung, es müsse eine Meise sein, da sich solche gerade in großer Anzahl im Garten umhertrieben. Kaum hatte ich jedoch das Haus betreten, so gewahrte ich den kläglichen Ruf von einem Grauastrild in meinem Zimmer und war sogleich sicher, daß der andre in's freie gekommen sein müsse. In's Zimmer eingetreten, fand ich meine Vermuthung bestätigt. Der zurückgebliebne jammerte entsetzlich, sodaß er alle übrigen gefiederten Bewohner völlig überschrie. Ich forschte nun überall um's Haus herum, konnte aber den Flüchtling nirgends mehr entdecken, da er sich in den vielen Baumgärten verloren hatte. Den Käfig mit den Zurückgebliebenen konnte ich nicht unter das Fenster oder in das freie stellen, da, so oft ich dessen Bewohner überraschen und schnell schließen wollte, dieselben mir zuvorkamen und aus dem Käfige entwischten. Mit den Lockvögeln war also nichts zu machen für diesen Nachmittag.

Nun etwas verdrießlich am Fenster meines Wohnzimmers stehend, gewahrte ich ein Vögelchen hoch über die Kirche daherfliegend, welches sich auf die obersten Zweige eines Wallnußbaums niedersetzte. Sogleich erkannte ich an dessen Ruf meinen Flüchtling. Diesem aber beizukommen war durchaus unmöglich; doch bemerkte ich, daß sein Ruf in der Vogelstube nachdrucksvoll erwidert wurde. Da aber die Standpunkte beider zu entlegen voneinander waren und in ganz entgegengesetzter Richtung, so war an eine Orientirung nicht zu denken. Zudem trieben sich so viele Meisen herum, daß ich sicher annehmen mußte, der Entflohene verstehe sich garnicht in der fremdartigen Umgebung zurechtzufinden. Im Augenblick war er auch gänzlich wieder verschwunden. Zu wiederholten Malen gewahrte ich ihn noch. Aber so schnell sein Ankommen, ebenso war immer sein Verschwinden. Und merkwürdig, niemals flog er in der Richtung der Fenster meiner Vogelstube, was wol daher kam, das vor derselben fast keine Bäume, sondern nur Dächer sich befinden, auf welche letzteren er sich nicht setzte. Als nun gegen Abend sich innen und außen die gefiederte Welt zur Ruhe begab, öffnete ich die bis dahin nur theilweise offen gewesenen Fenster der Vogelstube so weit als möglich und machte einen Spaziergang zur nächsten Post, um dem Witwer wieder eine Ehehälfte zu verschaffen. Es war Nacht, als ich nachhause kam. Der Kühle wegen schloß ich die Fenster und auch den Astrilde-Käfig, letztern mit dem Gedanken, es könnte der Flüchtling vielleicht am Morgen noch am Leben sein und sich um's Haus herumtreiben, in welchem Falle ich den geschlossenen Käfig mit seinen Insassen in's freie bringen wollte, um des erstern wieder habhaft zu werden. Am Morgen wunderte ich mich, daß der Witwer seine Gattin schon gänzlich sollte vergessen haben, da ich von weitem keine Klage hörte; ich sehe nach, und sieh, die entflohne Gattin sitzt neben dem Gatten in aller Fröhlichkeit. Sie hatte am Abend zuvor ihr richtiges Heim doch noch wieder gefunden.

Diese Orientirungsgabe ist sicher merkwürdig. Hätte sich der Vogel nur auf den benachbarten Dächern und Bäumen, die der Vogelstube gegenüber standen, herumgetrieben, dann wäre das Zurechtfinden

---

sprechenden Papageien sein. Fast alle und zwar aus den Geschlechtern: eigentliche Papageien (Psittacus, *L.*), Edelpapageien (Eclectus, *Wgl.*) und Kurzflügelpapageien (Chrysotis, *Swns.*) zeigen sich gegen die Kälte überaus empfindlich, und dies dürfte schon darin begründet liegen, daß die meisten von ihnen jung aus dem Nest genommen, aus der Hand oder aus dem Munde aufgefüttert und also verweichlicht sind; daher kann man einen Graupapagei oder eine Amazone nur schwierig an einen niedern Wärmegrad gewöhnen. Die zunächst hierher gehörenden Langflügelpapageien (Pionias, *Wgl.*), welche mit dem sog. Mohrenkopf beginnen, können schon eher Kälte ertragen.

Die großen Araras und sodann auch fast alle Kakadus sieht man nicht selten in den zoologischen Gärten u. a. bei starker Kälte draußen oder doch im ungeheizten Raum. — Die Loris oder Pinselzüngler haben sich in einer Art (Lori von den blauen Bergen; P. Swainsoni, *Jard. et Slb.*) nicht minder unempfindlich und kräftig gezeigt; Herr Kaufmann Karl Petermann in Rostock hat sie seit mehreren Jahren so überwintert und gezüchtet. Die übrigen hierher gehörenden Langschwänze dürften der genannten Art hierin nicht nachstehen, die kurzschwänzigen Loris dagegen werden sicherlich wiederum weichlicher sein. — Selbstverständlich ist es, daß man die Papageichen oder Fledermauspapageien (Coryllis, *Fnsch.*) nicht im ungeheizten Raum überwintern darf. Wol gibt es auch in ihren Heimatsgegenden kalte Nächte, in denen sie in Baumhöhlen zum Schutz schlüpfen (und in denselben gefangen werden); da wir ihnen aber nicht ihre heimatliche Sonne und auch nicht ihre naturgemäße Nahrung bieten können, so dürfen wir es ihnen nicht zumuthen, die ungleich härtere Kälte unsres Klimas und noch dazu dauernd zu ertragen. Und hierin liegt auch das hie haeret aqua, also bis hierher und nicht weiter! bei der Ueberwinterung vieler anderen Vögel im kalten Raum begründet.

Ebenso, wie ich angegriffen wurde, als ich den Rath gab, die kleinen Prachtfinken in recht warmen Vogelstuben zu züchten, geschah dies auch, als ich späterhin behauptete, daß manche Papageien u. a. fremdländische Vögel unser deutsches Klima ertragen und sich unschwer einbürgern würden; denn man hielt es für unerhört, daß ich „den Landwirthen rathen wollte, Papageien auf unseren märkischen Pappeln heimisch zu machen" — und doch beruht beides in unbestreitbarer Thatsächlichkeit. Inbetreff der Prachtfinken hat meine Behauptung, wie bereits eingangs bemerkt, sich bestätigt und als durchaus zuverlässig ergeben, und wer über die Möglichkeit der Einbürgerung vieler fremdländischen Vögel bei uns im freien im Zweifel ist, sollte, abgesehen von den Erfahrungen, welche einerseits in den zoologischen Gärten und andrerseits bei den Züchtern sich ergeben haben, doch nur daran denken, daß nicht allein Pfau und Fasan, sondern auch das Huhn und viele andere unserer Hausthiere aus tropisch heißen Ländern herstammen.

Dr. K. R.

nichts Auffallendes. Aber derselbe flog mit Pfeilesschnelle nach allen Richtungen, wol im größten Theile der Baumgärten des ganzen Dorfs umher, kam in einen großen Meisenzug und fand doch seine Heimat wieder, obgleich der andre Ehegatte mit seinem Lockruf nicht am Fenster, sondern an der dem Fenster gegenüberliegenden Wand sich befand, somit der Schall für die Entfernung täuschen mußte. Meine Ansicht ist die, daß der Schlag der Kirchenuhr ihn zur Kirche, deren Nachbar er von Jugend auf gewesen, jedesmal wieder zog und ihn dann dort das Geschrei der Papageien und der Ruf des Verlassenen zum Fenster führte. Soviel scheint mir durch meine Beobachtung sicher zu sein, daß bei günstiger Oertlichkeit es garnicht schwer wäre, die Afstrilde trotz großer Schüchternheit zum Ein- und Ausfliegen auch im freien zu gewöhnen.

Pfarrer Naegele.

Zum Sprossereinkauf.

Von Dr. Lazarus*) in Czernowitz.

Seit ich in diesen Blättern meine Aufsätze über den Sprosser veröffentlicht habe, werde ich jahraus, jahrein von einer Flut von Anfragen bestürmt, welche schließlich alle darauf abzielen, jedem einzelnen Liebhaber den Erwerb eines vorzüglichen Sprossers zu ermöglichen. Es ist in der That nichts dagegen einzuwenden, wenn es gerade beim Sprosser jeder Liebhaber auf das vorzüglichste Exemplar für seinen Besitz absieht. Erfordert doch vorzugsweise dieser Sänger nicht nur die aufmerksamste Pflege und Wartung, sondern ist dieselbe ja doch in der Regel auch sehr kostspielig. Unter solchen Umständen wäre es schade, Zeit, Mühe und Geld Monate hindurch auf ein Exemplar zu verwenden, welches schließlich aller dieser Ausgaben sich nicht werth zeigt. Wie ich schon einmal hier erwähnt, bestimmt den Grad der Gesangsleistung eines Sprossers der ständige Ort seines Aufenthalts. Die in der Bukowina nistenden sind größtentheils vorzügliche Schläger und leisten alles, was man von einem ausgezeichneten Sprosserschlage nur erwarten kann; doch nicht jeder Sprosser, welcher in der Bukowina gefangen wird, ist auch ein solch' wünschenswerthes Exemplar. Ich habe nämlich folgende Erfahrungen gemacht.

Es ziehen durch die Bukowina auch sehr viele Sprosser, welche daselbst nicht zum Brüten bleiben, sondern auf ihrem Zuge je nach der günstigeren oder schlechteren Witterung hier einige Tage Halt machen, um dann weiter nach dem nördlich gelegnen Galizien oder den polnischen Provinzen Rußlands zu wandern. Ein lehrreiches Beispiel gaben in dieser Beziehung die Jahre 1876 und 1877 ab. Das Frühjahr 1876 war ein außergewöhnlich schönes. In der zweiten Hälfte des Monats April waren dazumal die Wälder belaubt, wie sonst im Sommer. Der Fang der Sprosser begann hier in diesem Jahre um den 15. April, und ein jeder Sprosser, welcher mir in die Hand kam, ergab sich als ein vorzüglicher Sänger. Anders dagegen im folgenden Jahre. Da hatten wir hier im April und in der ersten Hälfte des Mai Schnee, ja, sogar förmliche Schneegestöber. Dessenungeachtet brachte man mir auch bei solcher Witterung schon am 16. April den ersten Sprosser. Die Wälder und Gärten waren noch garnicht belaubt, sondern durchsichtig wie im Winter. Kein Sprosser, keine Grasmücke war trotz der eifrigsten Forschungen in denselben zu finden. Dagegen hielten sich in den ausgedehnten Weidenpflanzungen am Pruthflusse eine Unzahl Sprosser, Rothkehlchen und Grasmücken auf, von welchen ich bis heute nicht weiß, wie sie in jener stürmischen Zeit, in welcher die ganze Erde mit fußhohem Schnee bedeckt, die Weidenruten mit starken Eiskrusten und Schneelagen umhüllt waren, sich ernähren konnten; zudem muß ich noch bemerken, daß dieses Wetter volle zwei Wochen anhielt. Alle Sprosser nun, welche damals bis zum 15. Mai gefangen wurden, erwiesen sich später, als sie zu schlagen begannen, als galizische Sprosser der gemeinsten Sorte. Ich gab 50 Köpfen die Freiheit. Erst Ende des Monats Mai wurden Sprosser erjagt, welche durch ihren meisterhaften Schlag als echte Bukowinaer Brutvögel sich zeigten. Es scheint also die außergewöhnlich ungünstige Witterung jene ersteren auf ihrem Zuge in der Bukowina zurückgehalten zu haben, während sie dann beim Eintritt des bessern Wetters weiter ihrer nördlichen Heimat zustrebten, und es folgt daraus, daß nicht jeder Sprosser, der in der Bukowina im Frühjahre gefangen wird, auch ein wirklich tüchtiger Sänger sein muß. Wir werden weiter unten sehen, daß es mit den Herbstsprossern noch schlimmer bestellt ist. — Eine andre Frage, welche ich im Interesse der Liebhaber berühren muß, ist ferner folgende. Es werden in diesem Jahr in der „Gefiederten Welt" fortwährend von allerlei Händlern aus Prag u. a. Städten Bukowinaer Sprosser ausgeboten. Wie weit solches richtig ist, will ich nun erörtern. Es ist gegenwärtig durch ein Landesgesetz streng verboten, Sprosser aus der Bukowina auszuführen, ja, sogar solche zu fangen. Ich will hier nicht rechten, wie weit ein solches Gesetz richtig und billig ist; aber die Thatsache besteht, daß dieses Verbot sich nicht nur auf die Monate April bis September, sondern auf das ganze Jahr erstreckt und von den betreffenden Organen besonders streng an den Grenzstädten gehandhabt wird, wo man ausnahmslos einen jeden Sprosser in Freiheit setzt, möge er noch so wohlverwahrt versendet werden. Ich weiß bestimmt, daß in diesem Jahr aus der Bukowina in den Monaten April bis September nur 6 Sprosser verschickt werden konnten, da alle anderen freigelassen wurden. Diese 6 Sprosser, von welchen 2 Weibchen waren, hat ein hiesiger Tischler einem Prager Händler zugesandt. Jener Sendung ist es also glück-

*) Verfasser des Werkchens „Der Sprosser" (Berlin, Louis Gerschel).

lich gelungen, durchzupassiren und zwar blos durch Zufall, denn eine Tags darauf folgende von 20 Köpfen wurde schon in Krakau in Freiheit gesetzt, ebenso 2 Stück an den Händler Maschke in Andreasberg, welche ein Herr hier im Tauschwege gegen Kanarien demselben übermitteln wollte. Unter solchen Umständen habe ich in diesem Frühjahr garkeine Sprosser verschickt und eine kleine Anzahl vorzüglicher Sänger, welche ich Herrn Zivsa in Troppau versprochen, und welche derselbe bereits in diesen Blättern angezeigt hatte, erst im vorigen Monat auf Umwegen übermittelt. Bei dieser Gelegenheit sei im Interesse aller Liebhaber darauf hingewiesen, daß Herr Zivsa nicht nur ein Kenner und zugleich eifriger Liebhaber eines vorzüglichen Sprosserschlags ist, sondern daß auch die von demselben abgegebenen Vögel immer das sind, für was er sie ausgibt, und daß derselbe am ehesten in der Lage ist, für den Kenner ausgesuchte Exemplare zu ermitteln und zu verschaffen.

Es bleibt mir noch übrig, ein Wort inbetreff der sog. Herbstsprosser, das sind solche, welche in den Monaten August bis Ende September gefangen werden, hinzuzufügen. Es sind dies größtentheils junge Vögel, welche den Sprosserschlag noch garnicht innehaben und ewig Stümper bleiben, ja, dem ärgsten galizischen Frühjahrssprosser nachgestellt werden müssen. Von fünfzig im Herbste hier gefangenen Sprossern erwiesen sich zweiundvierzig als junge Vögel, bei welchen noch der Umstand inbetracht kommen muß, daß es bei denselben sehr schwer, ja, für den nicht besonders geübten Liebhaber unmöglich ist, das Geschlecht zu unterscheiden, und man auf diese Weise dann nach halbjähriger Fütterung im nächsten Frühjahr das Vergnügen hat, einem Weibchen die Freiheit zu geben. Es ist also sehr gewagt, im Herbste besonders mit einem Dutzend sich zu versehen, weil man da eben gewöhnlich junge, im Gesange noch nicht ausgebildete Männchen oder gar nur Weibchen erhält. Dazu machen sich auch die Verhältnisse, welche beim Frühjahrszug der Vögel einwirken, noch mehr und in erhöhtem Grade geltend, weil durch die Bukowina, ein Land, in dem sonst nur ausgezeichnete Vögel nisten, die meisten Vögel von Norden her, also von Galizien und Polen ständig ziehen und dadurch die daselbst vorkommende bessere Gattung zu ihrem Nachtheile sehr verringert wird. Dieselben Verhältnisse werden sich natürlich auch in jedem andern Lande, welches gute Sprosser beherbergt, im Herbste während der Zugzeit geltend machen und aus diesen Ursachen also ist der Ankauf von Herbstsprossern ein sehr gewagter. Im Anfange meines Aufenthalts in der Bukowina waren mir die erwähnten Verhältnisse gänzlich unbekannt, und manch' irrige Vorstellung war mir dazumal in dieser Beziehung eigen, bis wiederholte und aufmerksame Beobachtungen und Aufzeichnungen, welche ich in den letzten drei Jahren gemacht, mir über diese Vorkommnisse Klarheit verschafft haben. Ich rathe also allen Liebhabern an, sich nur im Frühjahr mit Sprossern zu versehen, da man dann wenigstens Männchen erhält, indem ein jeder Händler sehr leicht das Geschlecht erkennt und demgemäß nur Männchen ankauft. Zu jeder andern Jahreszeit aber kaufe man einen Sprosser nur von solchen Leuten, von deren Reellität man sicher überzeugt sein darf.

Krankheiten unter den Kanarienvögeln.

Von W. Böcker.

Zu der in Nr. 41 dieser Blätter unter der Ueberschrift „Erkrankung meiner Kanarienvögel" abgedruckten Auslassung des Herrn Exner erlaube ich mir die nachfolgenden Bemerkungen; vielleicht dienen sie dazu, etwas Licht in die Sache zu bringen, und das dürfte um so erwünschter sein, als ähnliche betrübende Verluste auch in anderen Hecken vorgekommen sind.

Die Heckweibchen sollen im Fragefalle „kerngesund" gewesen sein. Man beurtheilt dies gewöhnlich nach dem glatt anliegenden Gefieder und den klaren Augen, eine genaue Besichtigung des Unterleibs vermag aber nur festzustellen, ob die Vögel nicht bei alledem an einem Leberflecke leiden.

Solche Vögel halten sich längere Zeit, taugen aber nicht zur Hecke, da man zu gewärtigen hat, daß die davon gefallenen Jungen eingehen und die übrigen Heckvögel durch deren Entlerungen in Mitleidenschaft gezogen werden.

Sehr bedenklich ist mir die frühe Eröffnung der Hecke in diesem Falle gewesen; erfahrene Züchter beginnen dieselbe allerdings mit Rücksicht auf die frühere Gesangsreife der Jungen Mitte Februar; allein für die übrigen bleibt es doch ein Wagniß, umsomehr, je weniger man die Wechselfälle in einer Hecke zu beherrschen vermag. Man ist genöthigt, den ganzen Tag einzuheizen und mehrmals zu lüften, da Wärme und frische reine Luft das Allgemeinbefinden der Vögel erhöht. Das öftere Lüften kann den letzteren gefährlich werden, zu Lungen- und Unterleibsentzündungen führen, wenn die Vögel dabei der direkten Luftströmung ausgesetzt sind. Die Gefahr ist umsogrößer, wenn die Heckkäfige, wie das so häufig der Fall, oben unter der Zimmerdecke, in der Nähe der Thür oder Fenster angebracht sind. Die oberen Luftschichten eines Zimmers sind stets die wärmsten — die brütenden Weibchen können dabei die Schweißsucht bekommen und sich daher leichter beim Lüften erkälten; die oberen Luftschichten sind aber auch am meisten verdorben mit den leichteren Dünsten geschwängert, und die Vögel leiden dabei mehr oder weniger. Wenn das Zimmer bei Tag und Nacht gleichmäßig geheizt war, so muß erklärlicherweise die Luft in demselben während des größten Theils der Nacht und am Morgen sehr verdorben gewesen sein, da bekanntlich der Verbrennungsprozeß der atmosphärischen Luft einen beträchtlichen Theil

des Sauerstoffs entzieht. Das nächtliche Heizen ist somit nicht allein unnöthig und eine ganz übertriebne Vorsicht, sondern es ist auch gesundheitsnachtheilig und kann, wenn, wie im Fragefalle, die sonstige Verpflegung der Vögel nicht zweckmäßig ist, zu den allerbedenklichsten Folgen führen. Was nun die letztre, namentlich die Fütterung anbelangt, so bot sie einestheils nicht Abwechselung genug, anderntheils war sie zu nahrhaft — um einen populären, meiner Ansicht nach freilich unrichtigen Ausdruck zu gebrauchen; sie war zu schwer verdaulich und dadurch, ganz besonders durch diese Unverdaulichkeit, sind die Vögel erkrankt und eingegangen. Die einfachste Fütterung der Hedvögel in Beziehung auf die verschiedenen Arten von Futterstoffen ist die der Harzer Kanarien, wie sie in Andreasberg durchweg mit leidlich gutem Erfolge gebräuchlich ist; sie gewährt ab er dem Vogel immerhin neben Rübsen noch Kanariensamen (letztern allerdings nur in geringer Menge), Mohn, Ei und Weißbrot in Form von Zwieback oder sog. Vogelbrot; das Ei wird stets mit dem Eiweiß gereicht. Im Fragefalle bestand die Fütterung nur aus Rübsen und „täglich einer Messerspitze voll Eigelb in trocknem Zustande". Ob der Rübsen frei von Hederich gewesen, ist nicht gesagt; an ihm wird aber die Schuld der Erkrankung sicher nicht gelegen haben, da die im Einzelkäfig gehaltenen Vögel, welche doch wol vorwiegend auf ihn angewiesen waren, gesund geblieben sind. Bei der Eifütterung das Eiweiß, dieses vorzugsweise blutbildende Nahrungsmittel, wegzulassen, ist meines Erachtens um so bedenklicher, als die an Durchfall leidenden Vögel erklärlicherweise auch an Blutarmuth leiden — Vögel, die an Diarrhoe eingegangen, haben nach dem Oeffnungsbefund stets an Blutarmuth gelitten. — Das unvermischte Eigelb und der Rübsen, ausschließlich gefüttert, enthalten zuviel fettige, ölige Stoffe, welche im Darmkanal nicht alle gelöst werden konnten und daher das Abweichen und die Unterleibsentzündung herbeigeführt haben. Um Verstopfung handelte es sich im Fragefalle ganz gewiß nicht; bei dieser können wässerige Ausscheidungen nicht vorkommen, und das Herabbeugen und energische Emporschnellen des Unterleibs läßt sich auch durch die Beschaffenheit der Exkremente beim Durchfall erklären; sie bilden meist eine zähe, klebrige, mehr oder weniger dickflüssige Masse. Daß eine Verstopfung nicht vorlag, dafür wird auch schon die gänzliche Abmagerung der alten Vögel, das stark hervortretende Brustbein Zeugniß abgelegt haben. Verstopfung kommt bei Kanarien der Harzer Rasse überhaupt wenig vor; dafür sorgt schon der meist noch in abgebrühtem Zustande dargereichte gelinde abführende Rübsen.

Die geschilderten Krankheitserscheinungen sind im letzten Stadium der Krankheit aufgetreten; der frühere krankhafte Zustand der Vögel ist dem Besitzer entgangen; die ungesunde Farbe der Entlerungen besser noch eine rechtzeitige Besichtigung des Unterleibs der Vögel hätten denselben davon überzeugen können. Es gelingt nur sehr selten, einen Vogel noch zu retten, wenn er „in den letzten Zügen" liegt. Mir ist es einigemale gelungen, indem ich den Vögeln das Eifutter entzog und sie der wohlthätien Ofenwärme aussetzte, daneben aber auch eine größere Gabe Kanariensat und Mohn unter den Rübsen mischte.

Das Eingehen einzelner Vögel in der Hecke, so unangenehm es auch sein mag, ist nicht das schlimmste; schlimmer ist es, wenn die anfangs vereinzelt auftretende Krankheit, wie das nicht selten vorkommt, bei längerer Dauer einen seuchenartigen Karakter annimmt. In diesem Falle gehört die Rettung einzelner Vögel schon zur seltnen Ausnahme, trotz aller angewandten Vorbeugungsmittel. Worin der eigentliche Ansteckungsstoff bestehe, läßt sich mit voller Sicherheit wol nicht nachweisen; man wird aber auch nicht fehlgehen, wenn man dem mit den Exkrementen erkrankter Vögel beschmutzten Badewasser, bzl. Futter, eine überaus schädliche Wirkung beimißt. Besonders groß ist die Gefahr beim Gebrauch offener Badegefäße; das Wasser wird darin trotz aller Vorsicht, trotz mehrmaliger Erneuerung so stark verunreinigt, daß ich kaum begreife, wie überhaupt ein Vogel unter normalen Verhältnissen dabei gesund bleiben kann. Ich bediene mich daher auch seit einem Jahre dieser offenen Badegefäße nicht mehr, ein dreimal durchlöcherter Deckel verschließt dieselben. Hierbei wird den Vögeln das Baden nun allerdings etwas erschwert; allein sie wissen sich zu begnügen und tauchen blos den Kopf und die Brust ein, sodaß das Wasser klar bleibt.

Uebrigens möchte ich das Umsichgreifen der Krankheit nicht in allen Fällen auf eine Ansteckung zurückführen; auch im vorliegenden Falle wird sicher die gleiche Veranlassung — die unzweckmäßige Nahrung — die gleichen Folgen für alle Hedvögel gehabt haben. Daher erklärt es sich, daß die fütternden Weibchen, weil sie sich — wenigstens in den ersten acht bis zehn Tagen — stärker am füttern der Jungen betheiligten, vor den Männchen erkrankten.

Das Auffüttern so junger Vögel, wie es vorliegend versucht worden, ist immerhin eine mißliche wenig Erfolg versprechende Sache. Einestheils fehlt es den Jungen an der erforderlichen Wärme; anderntheils kann keine menschliche Thätigkeit die Kropffütterung der Weibchen in ihrer die Verdauung vorbereitenden Wirkung ganz ersetzen. Im Fragefalle waren aber auch die Jungen zweifelsohne schon krank, als mit der eignen Auffütterung der Anfang gemacht wurde, sonst wären sie doch einige Tage älter geworden. (Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

In Nr. 35 d. Bl. finden sich einige Mittheilungen über die Thurm- oder Mauerschwalbe. Es wird in denselben gesagt, daß in dem Neste anfangs Juni drei, seltener vier bis fünf Eier liegen. Hierzu möchte ich bemerken,

daß ich mehrere Jahre hindurch Nester des Mauerseglers beobachtet habe und daß solche stets nur 2 Eier enthielten. So fand ich auch in diesem Jahre auf einem Kirchthurm unter den Fußbrettern, welche man aufnehmen konnte und die von außen Eingang hatten, am 24. Mai zwei Gelege und zwar eines mit zwei, das andre mit drei bereits stark angebrüteten Eiern, doch war das eine des zweiten Geleges faul. Sie lagen etwa je 1 Meter von einander entfernt auf Stroh u. a. groben Stoffen. Das eine Nest mußte wol ein verlassenes Starnest sein, da dicht neben den Schwalbeneiern 4 Stareneier lagen, letztere waren natürlich faul. Die alte Schwalbe lag scheinbar todt auf dem Neste und ließ sich berühren, ohne zu entfliehen; erst nachdem man die Bretter in ihre Lage gebracht, flog sie fort. Hieraus möchte ich schließen, daß man schon in der letzten Hälfte des Mai Mauerschwalbeneier findet; hauptsächlich aber, daß die Angabe von vier oder fünf Eiern einfürallemal nicht stichhaltig sein kann. Es kann nur möglich sein, daß zwei Pare in ein Nest legten, was wol selten vorkommen mag. Auch habe ich schon Eier und daneben zugleich fast flügge Junge gesehen; es wäre also auch dahin zu erklären, daß die Mauerschwalbe zweimal brütet. W. Feldmann.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Karl Donath: Wir stimmen Ihnen durchaus darin zu, daß es unrecht wäre, wenn man die Sperlinge völlig ausrotten wollte. Wenn wir auch nicht soweit gehen, wie Sie, daß wir es „als betrübend erachten, wenn man im Winter keinen Spatz sehen sollte“ und daß wir besondres Gewicht auf „das gute Beispiel legten, welches er dem Menschen gibt, indem er sich schlecht und recht durchs Leben schlägt“, so haben Sie doch darin Recht, daß der Sperling keinesfalls als ein durchaus schädlicher Vogel gelten darf. Lesen Sie gefälligst in den Gloger'schen „Vogelschutzschriften“ (neu bearbeitet von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen) nach, so werden Sie ein Urtheil finden, welches auch die meisten anderen Kenner des Vogellebens aussprechen, daß eine rücksichtslose Befehdung des Sperlings weder der Land- und Gartenwirthschaft gegenüber wünschenswerth, noch vom humanen Gesichtspunkte aus zu billigen wäre. Der angebliche Sachverständige, welcher die unbedingte Ausrottung des Sperlings empfiehlt, glaubt dies in Rücksicht auf sein Geheimmittel thun zu dürfen, welches den Sperling und auch wol alle übrigen mehr oder minder nützlichen Vögel überflüssig machen soll.

Herrn Bildhauer O. Unruh: Wie bei vielen anderen Vögeln, so kommt es auch bei den Lerchen vor, daß sie in der Gefangenschaft und ebenso im Freien abändern oder mit anderen Worten, daß sie durch mehr oder minder abweichende Färbung als Varietäten oder Spielarten erscheinen. Ihre Lerche, welche Sie in naturgetreuer Färbung erhielten, zeigt also nach der Mauser die Schwingen und Schwanzfedern reinweiß, während das übrige Gefieder sich dunkelbraun gefärbt hat. Das ist allerdings eine interessante Spielart, welche wir gern auf unsrer „Ornis“-Ausstellung sehen würden.

Herrn Karl Fr. Lange: Der übersandte Vogel war allerdings an Erkältung und zwar infolge derselben an Unterleibsentzündung gestorben und Sie haben ganz Recht darin, daß es unheilvoll für die Vögel, gleichviel ob es Kanarien oder fremdländische sind, einwirken mußte, wenn Sie bis dahin regelmäßig 16 bis 22 Grad Wärme gehalten haben und dieselbe dann in Ihrer Abwesenheit einen ganzen Tag hindurch nur 11 Grad betragen.

Herrn J. Hoffmann: Tabakrauch ist ganz entschieden für alle Vögel schädlich, vorzugsweise scheint dies aber für die Papageien und also auch die Kakadus der Fall zu sein. Uebrigens lehrt die Erfahrung jedoch, daß sie sich gleich den Menschen, wie an andere schädliche Einflüsse, so auch an den Tabakrauch gewöhnen können.

Herrn F. Jehle: Lesen Sie gefälligst in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ über Schnupfen, Hals- und Lungenentzündung nach und behandeln Sie den Vogel nach den dort gegebenen Rathschlägen. Er leidet, soviel ich aus Ihren Angaben ersehen kann, wahrscheinlich an einer chronischen Entzündung der Athmungswerkzeuge. Die braunen, weißen und bläulichen Insekten aber, welche sich auf Ihrer Hand ziemlich schnell fortbewegten, sind bäßliche Milben oder Vogellläuse, von denen freilich jene Erkrankung nicht bewirkt wird, die ihn jedoch arg plagen. Lesen Sie über deren Vertilgung ebenfalls in meinem genannten Werkchen nach.

Herrn E. Hald, Hamburg: 1. Die Bartmeisen sind im Gegensatz zu den meisten anderen harmlos und durchaus friedlich, so daß Sie dieselben ohne Befürchtung zu hegen mit kleinen Prachtfinken zusammenhalten dürfen. 2. Die Krankheitserscheinung, welche Sie an dem Wellensittich und früher auch schon an andern Vögeln wahrgenommen haben, deutet auf Unterleibsentzündung hin, und ich bitte daher, daß Sie Vorsicht beachten. Ihre Beobachtung, daß beim kranken Vogel sich das Aussehen verändert, ist ganz richtig, denn es ist ebenso wie beim kranken Menschen der Fall. Nur weiß ich es mir nicht zu erklären, daß am Kopf des Wellensittichs schwarze Federn hervorsprießen sollen. Ich bitte daher s. Z. um freundliche nähere Angaben. 3. Eine Erklärung für den Stempel auf dem Zirkular haben Sie wol schon in der vorigen Nummer ersehen. 4. Wann die Ausstellung des Vereins „Ornis“ stattfinden soll, ist noch nicht fest bestimmt. Die Einladungen werden hier jedoch bei Zeiten ergehen.

Herrn Oberingenieur Anton Kulwald: Ihr Amazonen-Papagei hat bei dem Sturz wahrscheinlich einen Bruch des Schenkelkopfs erlitten, der dann verkehrt zusammengeheilt ist, sodaß das arme Thier nun wol niemals wieder völlig hergestellt werden kann. Da der Fall auch bereits vor sechs bis sieben Wochen geschehen ist, so weiß ich Ihnen nun leider keinen Rath zu geben. Allenfalls wäre es möglich, daß Sie ihm irgend ein Gestell zurechtmachen, in welchem, er ohne gehen zu müssen, essen, trinken und sich entleren kann. Wenn Ihnen dies gelingt, so fängt er, da er sonst ganz munter ist, vielleicht auch wieder an zu sprechen und erhält sich noch wol mehrere Jahre.

Herrn F. Fischer: Entziehen Sie dem Amazonen-Papagei den zerkauten Bisquit völlig; geben Sie ihm nur Hanfsamen, altbacknes eingeweichtes Weißbrot (Semmel), wie im „Handbuch“ I. angegeben, sodann auch gekochten Mais und weiter durchaus nichts. Alle zwei bis drei Tage tröpfeln Sie auf die Semmel etwa fünf Tropfen reines frisches Provenceröl. Der Zustand ist jedenfalls ein ruhrartiger chronischer und dabei ist ein mildes Abführmittel besser, als stopfende Opiumtinktur. Sollte er die Semmel mit dem Provenceröl nicht fressen wollen, so müssen Sie ihm dasselbe mit Gewalt einflößen.

Herrn F. Hald: 1. Die übersandte Futterprobe ergab durchaus nichts verdächtiges und ich kann mir nicht denken, daß durch solche Wicken und Bohnen die Tauben krank geworden sein sollen. 2. Ventilation, bzl. Erneuerung der verdorbnen Luft durch Zufluß frischer ist allerdings für die Tauben ebenso nothwendig, als für alle übrigen Thiere und die Menschen. Zugluft dagegen wird für sie alle nur zu leicht schädlich. Suchen Sie Ihren Taubenschlag nun so einzurichten, daß er immer gut gelüftet werden kann und die Bewohner doch vor schädlichem Zuge bewahrt sind. Anleitung zur guten Einrichtung wird Ihnen mein Buch „Die Brieftaube“ gewähren.

Aus den Vereinen.

Geflügelzüchter- und Vogelschutzverein „Columba“ in Zeitz. Der gegenwärtige Vorstand besteht aus den Herren: Rentier Scholber, W. Böhse, W. Hübner; als Stellvertreter die Herren: M. Kratzsch, T. Rößler und A. Penndorf.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Ornithologischer Verein zu Würzburg vom 9.—11. November ein Geflügelmarkt mit Verlosung. Vorsitzender ist Herr Dr. M. Braun.

Geflügelzüchterverein in Reichenbrand bei Chemnitz vom 5. bis 7. Januar 1879. Anmeldungen bis zum 26. Dezember d. J. an Herrn Franz Drechsler jun., von demselben sind auch Programme zu beziehen. Lose à 50 ₰ bei Herrn Karl Fiedler.

Geflügelzüchterverein zu Alt- und Neu-Gersdorf vom 12. bis 14. Januar 1879. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Oberlungwitz bei Hohenstein vom 26. bis 28. Januar 1879.

Geflügelzüchter- und Vogelschutz-Verein „Columba" in Zeitz vom 15. bis 17. Februar 1879.

Glauchauer Geflügelzüchterverein vom 16. bis 18. Februar 1879. Vorsitzender ist Herr R. Gruner.

Geflügelzüchterverein zu Nochlitz vom 2. bis 4. März 1879. Vorsitzender ist Herr W. Wohlleben.

Leipziger Geflügelzüchterverein vom 8. bis 10. März 1879.

Briefwechsel.

Herrn Karl Schiedt: Vielen Dank für die freundliche Zusendung der Vogelschutzerlasse im „Regierungsblatt für das Königreich Würtemberg". Dieselben sollen hier demnächst veröffentlicht werden. Im übrigen freue ich mich darüber, daß Sie meine Besprechungen der Vogelschutzangelegenheit mit solcher großen Aufmerksamkeit verfolgen und sich durch die „Gefiederte Welt" in jeder Hinsicht befriedigt fühlen. Die Redaktion sucht ja eben soweit als es irgend möglich ist, allen Anforderungen zu genügen und jeder Ausdruck der Zufriedenheit seitens der Leser erfüllt sie daher mit Freude.

Herrn Stabsarzt Dr. Münter, Herrn Postsekretär H. Krause, Herrn O. Richter, Herrn R. Stasny: Ihre Beiträge erhalten; vorläufig vielen Dank. — Herrn Pastor G. A. Wollenburg: Ihren Wunsch haben wir angemerkt. Im übrigen unsre hochachtungsvollen Grüße! — Herrn Karl Donath: Besten Dank! Ihre Anregungen sollen nicht verloren sein.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden. [2076]
W. Boecker, Kontroleur in Wetzlar.

R. Maschke,
St. Andreasberg im Harz.
Erstes und größtes Postversandtgeschäft von
Andreasberger Kanarienvögeln.
Prämirt auf 15 Ausstellungen. Ehrend erwähnt, resp. empfohlen in 18 Zeitschriften und wissensch. Werken. Tausende von Anerkennungsschreiben liegen zur Ansicht bereit. Mein Zweiggeschäft in Berlin, Prinzenstr. 24, I., bringe ich in Erinnerung. [2077]

Zu verkaufen:
9 bis 10 Par **Kalifornische Schopfwachteln,** 1878er Frühbrut, a Par 19 ℳ einschl. Verpackung. Bei Entnahme von mindestes 5 Par a Par 17 ℳ.
H. Möckel,
[2078] **Homburg v. d. Höhe.**

Verkaufe 1 richtiges Par **Grauedelsänger** (Fringilla musica) für 10 ℳ, 1 Männchen **Hartlaubzeisig,** 5 ℳ, Verpackung 50 ₰. Kein Tausch.
Emil Frey,
[2079] **Guntersblum** (Rheinhessen).

Ameiseneier (deutsche),
schön getrocknet, à Kilo 2 ℳ 70 ₰ gegen Nachnahme, bei großen Posten noch billiger, versendet
[2080] **A. G. Bethge,** Elbing.

Feine Harzer Roller, eigene Zucht, mit Hohlrolle, Klucke und Knarre und feinen Pfeifen sind im einzelnen abzugeben mit 12, 15 und 18 ℳ bei
Ch. Oberbeck, Zimmermann,
[2081] Wernigerode a./Harz.

Kolben-Mais
und Vogelfutter aller Art
empfiehlt
Oskar Reinhold in Leipzig
und in den bekannten Verkaufsstellen;
in **Berlin** nur bei **A. Rossow,**
[2082] **Manteuffelstraße Nr. 29.**

Thierhandlung H. Jenikovsky,
Preßburg — Ungarn.
Echte ung. Sprosser 10 ℳ, Blaukehlchen 8 ℳ, Nachtigalen 6 ℳ, Gartengrasmücke 5 ℳ, Dorngrasmücke 5 ℳ, Dorndreher 5 ℳ, Davidzippen oder Singdrossel 3 ℳ, Amsel 3 ℳ, Gartenrothschwanz 2 ℳ, Rothkehlchen 1 ℳ, Stiglitze, Bluthänflinge, Buchfinken, Girlitze à Männchen 1 ℳ, Erlenzeisige 75 ₰, Grünfinken 75 ₰, Bergfinken 75 ₰, Kernbeißer 75 ₰, dutzendweise billiger. Kreuzschnäbel, Männchen, roth 3 ℳ, gelb 2 ℳ, Weibchen 1 ℳ. Ratten, weiß, zahm, mit rothen Augen, ferner Meerschweinchen per Par 1 ℳ, französische Kaninchen, Par jung 4 ℳ, alt 8 ℳ u. s. w. [2083]

Kanarien-Hähne
und -Weibchen eigner Züchtung, sowie alle zur Kanarien-Zucht und -Pflege nöthigen Utensilien empfiehlt zu den bekannten Preisen. [2084]
St. Andreasberg. **C. Lange.**
Illustrirte Preisverzeichnisse gratis und franko.

Ad. Stüdemann, [2085]
Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelkäfigen **in allen Größen,**
von 75 ₰ bis 300 ℳ, empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber". Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Hans Maier in Ulm a. D.
Import ital. Produkte,
empfiehlt
Ital. Eier, Kisten- und Waggonweise,
Ital. Obst und **Gemüse,**
Ital. Schlacht- & Zuchtgeflügel, zur Zeit namentlich
Junge 1878er Legehühner & Hähne
mit gelben Füßen à Stck. ℳ 1. 80,
„ schwarzen „ ℳ 1. 50,
sowie auch junge Riesengänse, Perlhühner, Enten und Truthühner. [2086]

Prachtvolle **nistfähige Zebrafinken,** Par 11 ℳ, bei Entnahme von 6 Par 10 ℳ.
[2087] **A. Seehase, Neu-Ruppin.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 45. Berlin, den 7. November 1878. VII. Jahrgang

Das Etablissement von [2088]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien, 12 doppelte Gelbköpfe, 1 Mülleramazone, 1 weißstirnige Amazone, 1 Inkakakadu, 12 Nandayssittiche, 1 Truvial, 11 Wanderdrosseln, 8 Katzendrosseln, 40 Sammtweber, 6 Flötenvögel, 6 wilde Truthühner, 3 Hokkohühner, 4 Mandarinenten, 5 schwarze Schwäne; 1 Par Gepards, 1 Waschbär, 1 persische Gazelle, 1 Ichneumon, 1 Armadill, 2 Java-Eichhörnchen, 8 Murmelthiere, 2 gefleckte brasilianische Ratten, 3 Moschusratten, 10 Hunds- und 8 Mantelpaviane, 22 Makaken, 2 Husarenaffen.

Zu verkaufen: 1 Jako, Pracht-Exemplar, zahm, jung und gesund, spricht: wackere Lora, komm her; Papa, gib' Kuß; komm her, Papa, Köpfchen krauen; Papa, bist du da; komm her, komm, guten Morgen, Schafskopf; ruft die Katze: wis wis pus pus pus; lernt das Lied „So leben wir“ pfeifen; spricht, pfeift und lacht, auch bei Licht und ist sehr gelehrig. Dies „unter Garantie“, sonst noch viel mehr. Preis 120 ℳ, mit schönem, großem Bauer 12 ℳ mehr. Kein Tausch.
[2089] **J. F. Zorn,** Oldenburg (Großherzogthum).

Offerire: [2090]
1 prachtvolle amerikanische Spottdrossel, singt sehr schön, 2 Jahr im Käfig, frißt Mehlwürmer aus der Hand, unter Garantie, 45 ℳ
1 ostindischen Affen, sehr zahm und kerngesund 20 ℳ
1 Par Hüttensänger im Prachtgefieder Par 15 ℳ
Amazonen-Papageien, sehr zahm, sprechen schon einige Wörter Stück 30 ℳ
1 weißen Kakadu mit weißer Haube und rothem Kranz um den Hals, sehr zahm, 20 ℳ
Bremerhaven. **Albert Heikens.**

Harzer Kanarien

(Roller mit schönen Pfeifen), versendet unter Garantie lebender Ankunft und Nachnahme zum Preise von 6—12 ℳ.
[2091] **C. H. Steckhan,** Wernigerode a. H.

Ein im Harze wohnender Züchter und Kenner feiner Kanarien sucht mit Händlern und Exporteuren von Kanarien in Geschäftsverbindung zu treten. Offerten beliebe man an die Exped. d. Bl. unter **C. S.** einzusenden. [2092]

Ich verkaufe einen Flug von 8—10 Paren echten weißen Stralsunder Hochfliegern oder vertausche dieselbe gegen ein Par feinste Altstämmerschecken, auch suche ich feinste Altstämmerschecken aller Farb. zu kaufen. Preis Nebensache.
[2093] **Emil Schrocter,** Landsberg a. W.

Die Zoologische Handlung und Fabrik für Aquarien von **H. Hromada, Dresden,** macht zum bevorstehenden Weihnachtsfeste auf ihr **großes Lager Aquarien** aufmerksam und versendet illustrirte Preislisten gegen 25 ₰ in Briefmarken.

Mehlwürmer [2094]
à Pfd. 6 ℳ, Ameiseneier à Pfd. 1,50 ℳ, schöne Rübsaat 5 Kilo 2,50 ℳ, und alles andere Vogelfutter; großer Vorrath von überseeischen sowie einheimischen Vögeln. Preisliste gratis. Sprosser, Einsame Spatzen, Muscheln, Tuffstein, Vogelkäfige, Goldfische, feine Tauben, sowie großer Vorrath feiner Harzer Kanarienhähne à Stck. 15 ℳ.

Sprosser,

Steinröthel, sowie alle Gattungen **Insekten fressende Singvögel,** dann **Dompfaffen, Stiglitze, Zeisige, Kreuzschnäbel, Rothhänflinge** ꝛc. ꝛc. empfiehlt **zu billigsten Preisen** und **in tadellosen Exemplaren** die bereits **im Jahre 1843** gegründete **Vogelhandlung des Franz Wanek, Prag 411, I.** [2095]

Harzer Kanarienhähne

versendet im Preise von 9, 12, 15 bis 24 ℳ. Für den Werth hafte ich, sowie für ein gesundes Eintreffen. Im nicht konvenirenden Fall nehme ich selbige zum berechneten Preise wieder an. **H. Klaus,**
[2096] **Wernigerode** a./Harz.

Eine in diesem Jahre aufgefütterte Schwarzdrossel nebst Bechsteins Vogelwelt (gebunden) zu verkaufen. Preis zusammen 10 ℳ.
Göttingen. [2097] **Louis Bez.**

Ein Lori-Weibchen (von den blauen Bergen) wird, mit Angabe des Preises, zu kaufen gesucht von
[2098] **Th. Haslinger,** Finkenwalde.

Wegen Ueberfüllung meiner Schläge verkaufe oder tausche für Exoten gut eingejagte Hochflug-Tümmler, **„Pester gestorchte“,** ff. Rasse, kurzschnäblig, echtäugig.
J. G. Gaspareţ, Budapest,
[2099] Innere Stadt, Goldenehandgasse Nr. 6.

Tausch. Ich offerire 1 Brehm, das Leben der Vögel, 2. Auflage mit 27 Tafeln Abbildungen, gebunden, neu, Preis 13 ℳ 50 ₰., und 1 Pösche, das Leben der Hausthiere, mit 18 Tafeln Abbildungen und vielen Holzschnitten, gebunden, fast neu, Preis 15 ℳ — in Tausch gegen ein brutfähiges Pärchen Wellensittiche. [2100]
C. R. Hülsemann. Leipzig, Langestr. 15.

Für Wiederverkäufer kann ich noch einige Partien schöner Kanarienhähne, auch bei Licht schlagend, das Stück von 3 ℳ an abgeben, sobald ich umgehend betr. Bestellungen erhalte; auch habe ff. Dompfaffen, das Mnch. zu 3 ℳ ꝛc., sowie sehr schöne rothe Kreuzschnäbel à St. von 1½ ℳ an noch am Lager.
Braunschweig. **Rud. Hieronymi.**
NB. Auf div. Anfragen erwidere ich, daß mein Geschäft nicht identisch ist, mit einer gez. „Zool. Handlung“ Oelper bei Braunschweig. [2101]

Gesucht: 1 Mnch. Gürtelgrasfink (nicht jung).
[2102] **A. Braune, Dresden,** Ammonstr. 83, I.

Für Liebhaber und Händler feiner Kanarien.
Abzugeben habe die diesjährige Nachzucht meiner fehlerfreien Erntges', Wiegand' und Mohrig'schen Vögel, ca. 40 gesunde Männchen, zusammen, oder in kleineren oder größeren Partien zu sehr solidem Preise.
Bei Mehrabnahme gebe Vögel auf Probe ab. Einzelabgabe vom Monat Dezember an. **E. Kühlewindt,**
[2103] **Detmold** im Okt. 1878.

Habe Auftrag
2 Pare selbstgezüchtete bunte Reisvögel zu verkaufen; übernehme jede Garantie, daß dieselben hier gezüchtet und richtige Pare sind. Dieselben werden jedoch nur an anerkannt tüchtige Züchter abgegeben. Angebote sieht entgegen
K. Landauer,
[2104] **Würzburg,** Einhorn-Apotheke.

Ende November kommen meine feinen Hohl- und Gluckroller mit tiefer Knarre und schönen Pfeifen zum Preise von 15 bis 24 ℳ zum Versandt.

Anfragen mit frankirter Rückantwort werden nur berücksichtigt. [2105]

Wernigerode a./Harz. **Beckmann,** Lehrer.

1,2 schwarze Lasléche 76er, Prima-Stamm,
1,2 weiße Yokohama 77er, do.,
1,1 gelbe Kochin 77er, sehr schwer,
1,0 Kampfbantam, silberhalsig 76er, sehr klein,
1,2 Riesengänse, dieej. Frühbrut, sehr schwer,
zu verkaufen, nehme auch Prima-Houdan in Tausch.

Otto Geiss,
[2106] **Herrstein** (Fürstenth. Birkenfeld).

Gelernte Dompfaffen,

1, 2 und 3 Lieder pfeifend, kauft
[2107] **Karl Gudera, Wien.**

[2108] ## Kreditfähige Geschäftsleute

in größeren Städten Deutschlands, welche **Vogelfutter,** sowie **Zucht-** und **Nist-Utensilien** für Vögel, zu jeder Konkurrenz die Spitze bietenden Preisen, in Kommission übernehmen wollen, belieben sich zu wenden an die **Großhandlung exot. Vögel, Säugethiere und Naturalien** von **Karl Gudera** in **Wien.**

Anmerk. Besonders billig liefere ich die **von mir** vor ca. 12 Jahren **zuerst** in Deutschland in den Handel gebrachten, und auch von mir so **benannten** Futterarten, als: indische, algerische, Senegal- und Kolbenhirse; ferner diverse Wiener Spezialitäten.

Habt Acht! [2109]

Für die Vogel-Liebhaber.

Bei mir sind 12 Stück echte Donau-Sprosser zu haben, Plattmönche und Grasmücken; auch alle Gattungen samenfressender Vögel.

Alte Firma: PETER WANĚK,
Vogelhändler.
Prag, b. Pulverthurm Nr. 969.

Ulmer Doggen. [2110]

Zwei Par ganz fehlerfreie blaue Ulmer Doggen, 8 Wochen alt, von sehr schweren, tadellosen Eltern gefallen, sind einzeln oder zusammen mit **30** ℳ à Stck. abzugeben.

Gohlis bei Leipzig. **J. Nickau.**

Habe abzugeben:

Zebrafinken à Par 12 ℳ, kl. Elsterchen à Par 6 ℳ, Tigerfinken à Par 5 ℳ, 1 braunbuntes Mövchen, Wbch., 6 ℳ, 1 Rebhuhn, Henne, 3 ℳ.

K. Fr. Graf, Apotheker,
[2111] Amberg (Bayern).

Lebende böhmische Fasanen, Henne 9 ℳ, Hahn 7½ ℳ, giebt ab

W. v. Arenstorff,
[2112] **Sadelkow b. Glienke** (Mecklenburg).

Offerire zu billigem Preise Kanarienhähne mit feinen Touren, sowie wegen Einschränkung der Liebhaberei Käfige und Gesangskasten. **G. Schüler,** Apotheker,
[2113] **Rohfelden** a. d. Rhein-Nahe-Bahn.

[2114] ## Zuchtreife Wellensittiche

gebe jetzt, a Par 10 ℳ einschl. Packung, ab gegen Einsendung des Betrages.

Steinbock in Pulverkrug bei Frankfurt a. O.

Prämirt 1877. **M. Schmidt,** Prämirt 1878.
Berlin S.W., **Friedrichstr. Nr. 55.**
Fabrik von **Natur-Nistkästen** für in- u. ausl. Vögel,
Lager von **Vogelfutter aller Art nur** von [2115]
Oscar Reinhold in **Leipzig;** unter Garantie.

Ein **Leonberger Hund,** 2 Jahr alt, grau und weiß, ungemein stark gebaut, prachtvolles Exemplar, 80 cm Rückenhöhe, mit Ruthe 160 cm lang, ist für 100 ℳ abzugeben.

Penkun i./P. [2116] **Watzke.**

Zu verkaufen Tauben: Schwarze Bagdetten, echte schwarze Kapuziner, Schwarzschilder-Mövchen, echte Almondstümmler.

Ferner: **Kanarien-Weibchen** aus Züchterei Rud. Ebeling, Merseburg a./S.

Ferner: **1 schönen Spanlettenstaar-Much.**

Wittwe **Lorenz,**
[2117] Bochum i./Westf., Wiemelhauserstr. 10.

Karl Gudera, Wien, empfiehlt:

Frisch gestorbene Exot. Vögel

zum Ausstopfen, Skelettiren oder für **Federschmücker** und zwar:

Vögel in Prachtfinkengröße	à	25	bis	35 ₰
„ bis zur Sperlingsgröße	à	40	„	60 „
„ „ „ Stargröße	à	70	„	120 „
„ „ „ Hehergröße	à	1½	„	3 ℳ.
„ „ „ Rabengröße	à	3½	„	5 „
„ „ „ Araragröße	à	6	„	10 „

Versandt auf weiteste Entfernungen. Die Bälge werden in mit Carbolsäure imprägnirte Watte gewickelt, und mittelst Musterkapseln in Versandt gebracht. Porto 10 ₰. In Folge dieser Verpackung eignen sich die Bälge auch nach längerer Zeit noch zum Ausstopfen. [2118]

Für Liebhaber.

Vögel und Säugethiere werden tadellos gestopft, Jagdgruppen naturgetreu dargestellt. Vögel bis Sperlingsgröße 1 ℳ, Taubengröße 2 ℳ. Lager gestopfter Thiere.

Reinhold Hoffmann, Grünberg i./Schl.

☞ **Elsner von Gronow, Kalinowitsch:** Die mir gestopften Thiere sind tadellos und sehr zufriedenstellend ausgefallen. **Reutier Schulz, Breslau:** Die Vögel haben sowol hinsichtlich der Arbeit, wie auch der Preisberechnung die vollste Anerkennung gefunden. Besten Dank! u. s. w. u. s. w. [2119]

Ein junger Raubvogel (Falco subbuteo), schön im Gefieder, wird für 6 ℳ abgegeben. **Robert Borges,**
[2120] Oberwiesenthal i./S.

Zu verkaufen: [2121]

Zwei große **Heckkäfige** a 18 und 10 ℳ.

Gymnasiallehrer **Ohlendorf, Lingen a. d. Ems.**

Ein **Kommissions-Lager** in Harzer Kanarienvögel ohne Fehltouren wird an einem größeren Platze gesucht, eine Vogelhandlung ist daselbst nicht vorhanden.

Offerten P. 13 besorgt d. Exp. d. Bl. [2122]

Gelsenkirchen. **Otto Glebsattel.**

Wilde Vögel, besonders Stieglitze, Hänflinge, Amseln, Drosseln u. s. w. liefere zu civilem Preis. Auch habe ich großen Vorrath in gewöhnlichen und Reisetauben am Lager.

Bochum. **Fr. B. Lepper.**

Anfragen werden nur gegen Einsendung von Freimarken beantwortet. [2123]

Zu verkaufen:

40 Stück Kanarien- und Waldvögel.

[2124] **Wilhelm Doerr, Lengenfeld i./V.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 46. Berlin, den 14. November 1878. VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zur Ueberfuhr und Eingewöhnung der Graupapageien. —
Die Zähmung und Abrichtung der Elster. —
Etwas über den Eichelheher. —
Noch einmal über den Drang zum Zuge bei gefangenen Vögeln. —
Krankheiten unter den Kanarienvögeln. (Schluß). —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Berlin; Altona.
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen. —

Zur Ueberfuhr und Eingewöhnung der Graupapageien.

Geschäftlich habe ich hier (Bremerhafen) viel mit Seeleuten jeden Ranges zu thun und so Gelegenheit, Jakos gleich bei ihrer Ankunft aus erster Hand zu kaufen. Die überwiegend größere Zahl trifft mit Segelschiffen ein, nur ein Bruchtheil kommt mit Lloyd-Dampfern; letztere sind in St. Vincent oder Lissabon eingehandelt und haben nicht den Werth, als die mit Segelschiffen importirten. Die Seeleute der Segelschiffe kennen sehr gut den Werth ihrer Vögel und verkaufen einzeln das Stück selten unter 30 Mark. Während der Reise besteht die Kost der Graupapageien in Mais, aufgeweichtem Schiffzwieback und Palmöl-Nüssen, namentlich wenn das Schiff mit diesen Nüssen befrachtet ist. Wasser erhalten die Vögel während der Reise ebenfalls; meines Erachtens wäre auch es Thierquälerei, einem samenfressenden Vogel das Wasser zu entziehen. Mancher Jako endet während der Seereise sein kurzes Dasein, woran wol die unrichtige Pflege schuld sein mag, indem den Seeleuten hierin die Erfahrung fehlt, was darin begründet ist, daß für jede Reise, welche das Schiff nach Westafrika macht, eine neue Besatzung angemustert wird.

In Afrika kommt die Schiffsbesatzung aus Gesundheitsrücksichten garnicht an's Land, damit durch Tod und Krankheit die Mannschaft nicht vermindert werde; denn die Kapitäne finden in seltenen Fällen in jenen Gegenden Ersatz für Besatzungsverluste.

Die Neger bringen die Jakos in röhrenartigen Körben von Flechtwerk an Bord, in denen sie dichtgedrängt hintereinander sitzen, und aus denen sie dann über den Rücken gefaßt rückwärts herausgezogen werden. Dies thun die Neger, damit sie nicht gebissen werden. Sie stecken die Vögel dann gleich in die bereitstehenden Käfige.

Die Jakos werden sämmtlich gleichmäßig gefüttert, was jedenfalls naturwidrig ist, da sie verschiednen Alters sind. Nach Aussage der Schiffsleute füttern sich die Graupapageien noch gegenseitig, wahrscheinlich die älteren die jüngeren, wie man es ja auch bei den Kanarien häufig beobachten kann. Während der Reise sind in einem Käfige 5 bis 12 Stück, je nachdem ein Seemann Vögel von den Negern eingehandelt hat. Befinden sich in einer solchen Gesellschaft ein oder zwei ältere Jakos, welche die jüngern füttern und zum selbstfressen anlernen, so werden wenige krank, bzl. sterben.

Unterwirft man die Ankömmlinge einer Musterung und einem prüfenden Blick, so ertönt von vielen ein arges Geschrei, andere suchen sich hinter ihresgleichen zu verstecken. Diejenigen, welche Alles,

was um sie her vorgeht, am aufmerksamsten betrachten, sind jedenfalls die talentvollsten, mögen sie anfänglich noch so sehr schreien. Ruhe und Geduld halte ich für die besten Mittel, um einen Graupapagei einzugewöhnen, bzl. zu zähmen.

Die von den Schiffen erhaltenen Vögel füttre ich ebenfalls mit Mais, dazu morgens und nachmittags in Kaffee (aber ohne Zichorien) eingeweichte Semmel; täglich reiche ich anfänglich mit Rum gemischtes Wasser und gewöhne sie zugleich an Hanf. Wegen der öligen Bestandtheile halte ich Hanf für das zuträglichste Futter in unserm kältern Klima. Denn ebenso wie ein Mensch, welcher aus einem tropischen Klima nach dem unsrigen versetzt wird, fetterer Speisen zur Erhaltung der Körperwärme bedarf, ist dies der Fall bei den aus den Tropen Afrikas stammenden Jakos. So habe ich einen solchen im Juni v. J. importirten, welcher täglich ein Stückchen dünn mit Butter bestrichnes Brot erhält und sich dabei so munter befindet, wie ein Vogel es nur sein kann. Am leichtesten ist ein frisch importirter Graupapagei an andre Nahrung zu gewöhnen, wenn er es von einem andern Genossen sieht, denn diese edlen Vögel ahmen gleich den Affen gern einander nach.

Das Alter dieser Papageien nach der Iris (des Auges) bestimmen zu wollen, halte ich in vielen Fällen für sehr unsicher. Ich sah im Juni d. J. auf einem Schiffe gleichzeitig importirte Jakos mit schwarzen Augen, ohne sichtbare Iris, wie bei den Kakadus, solche mit schwarzer Pupille und grauer Iris und wiederum mit schwarzer Pupille und blaßgelber Iris; dabei waren alle jung. So haben meine diesjährigen Jakos dieselbe Augenfarbe, wie mein vorjähriger und dieser ebenso wie ein 15 Jahr alter, welchen ich gesehen und von dem ich bestimmt weiß, daß er so alt ist. Ob sich bei den Jakos mit reinschwarzen Kakadu-Augen und bei denen mit schwarzer Pupille und grauer Iris mit den Jahren die Iris gelb färbt, wünschte ich selbst gern zu erfahren. Maisgelb erscheint die Iris bei meinen Papageien nur dann, wenn das Auge dem Dunkel zugewendet ist; dabei ist die Pupille groß, die Iris schmal, und es sieht aus, als wenn sich die gelbe Farbe auf diesem schmalen Raume verdichtet, somit dunkler erscheint. Sieht hingegen der Vogel ins Helle, so ist die Iris blaßgelb und breit, die Pupille sehr klein. Auch das Gefieder ist im Ton der Farbe bei gleichem Alter sehr verschieden. Ich sah in diesem Frühjahr dreißig junge Jakos, welche ganz hellgrau waren, gleich einigen hier im Privatbesitz befindlichen zehn- und fünfzehnjährigen; andere sind schiefergrau und noch weitere dunkelschiefergrau. Der Unterschied der Farbe in Gefieder und Augen mag wol nach der Gegend sich richten, aus welcher die Vögel stammen.

Am sichersten erkenne ich die Jugend der Jakos bei ihrer Ankunft an den braunen Nestfedern, welche mit Ausnahme der Kopf-, Schwung-, Schwanz- und Bauchfedern den ganzen Körper bedecken und dann nach und nach den grauen, hellgeänderten weichen. Sobald der Graupapagei nur noch eine braune Feder auf den Flügeldecken zeigt, ist er ein junger Vogel. — Auch die Größe der ankommenden Jakos ist bei gleichem Alter recht verschieden. Mein vorjähriger schiefergrauer, ein sehr schönes, fehlerloses Exemplar, wird an Größe von einem diesjährigen, der Nestfedern noch nicht ganz entledigten Vogel übertroffen, auch ist dieser jüngere in der Farbe viel dunkler. — Das Geschlecht betreffend, soll das sicherste Kennzeichen der männlichen sein, wenn der Alter mit rothen Federn besetzt ist, welche sich deutlich von den sie umgebenden hellgrauen, fast weißlichen abheben. Die Seeleute, welche Jakos importiren, behaupten auch, daß den männlichen runde, den weiblichen längliche Nasenlöcher eigen wären. (Die Neger sehen nach Aussage der Schiffsleute nach den Nasenlöchern).

Die Zeit, zu welcher die Jakos zu sprechen anfangen, ist sehr verschieden. Mein vorjähriger wurde gleich den diesjährigen Ende Mai importirt, hatte im November v. J. das Nestkleid vollständig ver-

Zähmung und Abrichtung der Elster.

Von Ludwig Hügel.

Jedem Leser des Blattes ist gewiß die diebische Elster oder Atzel (Corvus pica, L.), auch Scholaster und Algaster genannt, bekannt. Zwar steht dieser Vogel unter allen seines Geschlechts im übelsten Rufe, sodaß ihm von den Jägern und Landleuten am meisten nachgestellt wird; allein er ist seiner geistigen Begabung und sonstigen guten Eigenschaften wegen doch beachtenswerth.

Verwegen, aber vorsichtig in ihren Unternehmungen, leben die Elstern gern in kleinen Gesellschaften; gezähmt offenbaren sie das Vermögen, die menschliche Stimme beinahe ebensogut wie der Papagei nachzuahmen, auch zeigen sie wie dieser großen Verstand. Sie lassen sich leicht zum Aus- und Einfliegen abrichten, haben jedoch wie die Dohlen die lästige Gewohnheit, glänzende Dinge zu sammeln und zu verstecken. In der Freiheit ernähren sie sich meist von Insekten, rauben aber auch kleine Vögel und sind dem jungen Federvieh in Dörfern sehr gefährlich; in der Gefangenschaft sind sie mit Fleisch (rohem und gekochtem), eingeweichtem Brot und Gemüse ohne große Kosten leicht zu erhalten.

Um eine Elster zu zähmen und sie zum Sprechen abzurichten, muß man einige Regeln beachten, die ich kurz anführen will:

1) Man nehme sie sehr jung aus dem Neste. Je älter sie ist, desto schwerer wird sie zahm, noch weniger wird es dann gelingen, sie zum Sprechen zu bringen.

2) Man wähle nur dazu fähige Vögel aus. Damit soll gesagt werden, daß man unter verschiedenen Exemplaren die am meisten begabten aussuchen muß. Es ist nämlich bei den Vögeln eine große Verschiedenheit inhinsicht der Vertheilung der geistigen Gaben zu bemerken. Bekommt man nun wenig beanlagte und will sie abrichten, so verliert man Zeit und Mühe und gelangt doch nicht zum Ziel.

3) Man sperre sie ein.*) Frei herumlaufende

*) Wenigstens in den ersten Monaten der Gefangenschaft, später kann man ihnen täglich einige Stunden Freiheit gewähren.

mausert, und sprach anfangs April d. J. die ersten Worte. Die diesjährigen haben schon jetzt die ersten Worte gesprochen, trotzdem sie noch theilweise das Nestgefieder besitzen. Jedenfalls hat der ältere auf die jüngeren anregend gewirkt.

Trotzdem die Jakos bei ihrer Ankunft zum Theil das Jugendkleid deckt, habe ich sie gebadet, damit der Reisestaub, welchen sie auf dem Schiffe bekommen, entfernt wird. Ich nehme zum baden halb Wasser, halb Rum oder Cognac, nässe vermittelst des Mundes die Vögel ein und lasse sie darauf an der Sonne trocknen und sich putzen. Sind den Jakos ein oder beide Flügel gestutzt, so lasse ich die Flügel in diesem Zustande, bis die Federn nach und nach durch neue ergänzt werden. Bei gestutzten Flügeln kann der Vogel keinen guten Gebrauch davon machen, d. h. nicht weit fliegen; man kann denselben eher aus dem Käfig lassen, damit er den Staub besser ausschwingt, ohne daß er dabei im Zimmer herumfliegt und Schaden anrichtet.

Die in Herrn Dr. Lazarus' vortrefflichem Aufsatz ausgesprochene Ansicht inbetreff des Ausziehens der Federn theile ich vollkommen; der so behandelte Jako bekommt zu große Scheu vor der Hand seines Pflegers und kann vermöge seines guten Gedächtnisses die ihm widerfahrene Quälerei so leicht nicht vergessen, er sträubt sich umsomehr, auf die Hand zu kommen oder sich anfassen zu lassen. Im übrigen ist die Darstellung des Herrn Dr. Lazarus über Erziehung und Unterricht der Graupapageien namentlich in Nr. 41 d. Bl. so vorzüglich und zugleich meinen eigenen Erfahrungen entsprechend, daß ich nichts weiteres hinzufügen kann.

Otto Richter.

Etwas über den Eichelheher.

(Garrulus glandarius, *L.*).

Ich halte in einem größern Käfig eine Dohle mit einem Eichelheher zusammen. Beide vertragen sich sehr gut, doch behält die Dohle stets das Oberrecht. Ich füttre sie oft mit geschossenen Sperlingen, und so haben beide im Laufe eines Tags sechs solche, nebst einem Stück Semmel, gefressen. Der Heher, welcher den hingereichten Vogel durch das Gitter aus der Hand nimmt (er befindet sich ungefähr ein Vierteljahr in der Gefangenschaft), zaust denselben zuerst den Kopf und Hals ab, läßt den übrigen Körper fallen, und mit diesem beschäftigt sich einstweilen die Dohle, während jener, nachdem er die gröbsten Federn entfernt hat, Kopf und Hals ganz auffrißt. Nun zanken sich beide um den übrigen Körper, welchen der Heher seiner großer Behendigkeit halber stets zu eigen bekommt; die Dohle muß mit ganz kleinen Theilen zufrieden sein, da sie der List des Hehers weit nachsteht und auch an Gefräßigkeit ihm nicht gleich kommt. Ich will hiermit nur darauf hinweisen, wie viele Vögel ein Heher im Freileben täglich verbraucht, wenn er ebenso viele erlangen kann, wie er will.

Im Käfige findet sich nach der Fütterung ebenso Gewölle, wie bei Eulen, Geiern oder Falken. Der Heher frißt auch sehr gern Eicheln, sodaß er in einem Tage wol 20—30 verzehrt. Die Dohle, welche dies sieht, frißt dann tapfer mit. So geschieht es oft, daß der Heher, sobald ich Eicheln in den Käfig werfe, zwei zu gleicher Zeit in den Schnabel nimmt, von denen er eine ganz verschluckt, die zweite aber, wenn er nicht durch die Dohle gestört wird, der Hülse entledigt und in kleinen Stücken frißt. Wird er gestört, so versteckt er die Eichel drei- bis viermal im Schlund, bringt sie ohne Umstände unter die Kralle und verzehrt sie dann gemächlich. — Vor drei Wochen sah ich in Zeit von acht Tagen zwei Heher sich an der Tränke an Leimruten fangen. Wahrscheinlich gehen sie gern ans Wasser, da auch mein Gefangner das Baden liebt und viel trinkt — oder sollten sie den an den Leimruten hängenden kleinen Vögeln nachgehen? Für letztre Vermuthung dürfte der Umstand sprechen, daß neben dem an Leimruten gefangnen Heher ein Erlenzeisig lag, welchem jener das Gehirn ausgefressen hatte.

W. Feldmann.

Vögel werden durch die verschiedenen Gegenstände, welche sie sehen und mit denen sie sich beschäftigen, so zerstreut, daß sie die zum Behalten der ihnen vorgesagten Worte nöthige Aufmerksamkeit nicht haben.

4) Wenn es möglich ist, spreche nur eine Person, und zwar diejenige, welche den Vogel zugleich füttert, diesem die Worte oft und deutlich vor. Er wird dann die Töne viel leichter auffassen und wiedergeben, als wenn mehrere Personen ihm vorsagen.

5) Man füttre die Elster gut, aber so, daß sie nicht zu fett wird. Ein Vogel, der entweder zu schlecht genährt oder zu fett ist, verliert allen Muth und alle Lust, seine Geisteskräfte anzustrengen, und lernt durchaus nichts.

6) Man suche Männchen zu bekommen, denn diese lernen nach der allgemeinen Erfahrung besser als die Weibchen. Uebrigens gilt dies von allen inländischen Vögeln, die zum Sprechen abgerichtet werden können.

Auf diese wenigen Regeln gründet sich die Zähmung und Abrichtung der Elster. — Eine solche in meinem Besitz befindliche begleitet mich überall hin. Beim Frühstück und Mittagessen hüpft sie auf den Tisch, bleibt auf einer Ecke sitzen und betrachtet mit wahrer Kennermiene die aufgetragenen Gerichte; sieht sie etwas, das ihrem Gaumen behagt, so geht sie darauf zu und will davon haben. Wenn sie ihren Antheil erhalten hat, dann fliegt sie von selbst in ihren Käfig und läßt sich einsperren. Es ist ungemein spaßhaft, zu sehen, mit welcher Sorgfalt sie zur Aufbewahrung der Nahrungsmittel passende Winkel in ihrer Behausung aufsucht, wie sie die ersteren mit Papierschnitzeln und Spähnen zudeckt, wie sie ihren Vorrath dreht und wendet, den Kopf hin- und herhebt, um zu sehen, ob auch Alles gut verborgen sei. Manchmal bleibt sie vor einer solchen geheimen Vorrathskammer als Wache stehen und vertheidigt sie gegen jeden Menschen, der sich ihr naht, mit Schnabelhieben.

Eine andre hübsche Eigenschaft meiner Elster ist die außerordentliche Anhänglichkeit an alle Familienglieder, obgleich eins vor dem andern den Vorzug hat. Bleibt jemand aus der Familie einen oder mehrere Tage lang weg, so ist sie bis zu dessen Rückkehr mißmuthig, und kommt jener zurück, so freut sie sich, läuft ihm mit halbgeöffneten Flügeln entgegen und begrüßt ihn mit Freuden-

Noch einmal über den Drang zum Zuge bei gefangenen Vögeln.

Vor mehreren Jahren erhielt ich von einem Freunde ein von ihm jung aufgezogenes Schwarzplättchen geschenkt, als dasselbe eben schon allein fraß. Das Vögelchen war äußerst zahm, nahm mir die Mehlwürmer u. drgl. aus den Fingern, und da ich es auf diese Weise mehrmals fütterte, so blieb es in dieser Zutraulichkeit. Der Vogel stand auf einem kleinen Tische unter dem Spiegel in einem Zimmer allein. In der Herbstzeit hörte ich eines Tags, daß er ganz ungestüm im Käfige herumflatterte. Ich ging zu ihm, sprach ihn an, reichte ihm etwas, worauf er sich ganz ruhig verhielt. Kaum hatte ich aber das Zimmer verlassen, da hüpfte er wieder ängstlich gegen den Draht nach der Lichtseite. In der folgenden Nacht flog der Vogel in derselben Weise hin und her, sodaß ich garnicht begriff, was ihm fehle. Ich stand auf, zündete ein Licht an und ging zu ihm. Da hüpfte der Vogel auf die Sitzstange und war anscheinend ruhig. Als ich jedoch fortging, begann er wieder umherzufliegen. Darauf deckte ich, weil der Mond das Zimmer beschien, ein dichtes Tuch über den Korb, aber das Flattern dauerte nach wie vor fort. Am andern Tage erzählte ich meinem Freunde, was mit meinem Mönch vorgehe. „Ja", sagte er, „das thun sie alle, die meinigen flattern auch die ganze Nacht hindurch. Jetzt ist die Zugzeit, nach einigen Tagen werden sie wieder ruhig." Nun wußte ich, was meinem Vogel fehlte. Derselbe saß in einem Korbe mit geraden Drahtstäben ohne Querdraht und oben mit einer Nesseldecke versehen. Trotzdem hatte er sich die Flügel- und Schwanzfedern ganz abgestoßen, wodurch er ein häßliches Aussehen erhalten. Mein Freund sagte mir, daß im Frühjahr dasselbe Toben wieder beginne. Leider bestätigte sich diese Prophezeihung. So habe ich die Erfahrung, einmal im Frühjahr und zweimal im Herbst, gemacht, worauf ich den Mönch seinem Erzieher zurückgab, weil derselbe nur kurze Zeit gut im Gefieder war und mir sein struppiges Aussehen nicht gefiel. Das Zimmer, in welchem er stand, lag zwischen der Wohn- und Schlafstube, sodaß ich bei Tag wie bei Nacht das Flattern wahrnahm, was mir andernfalls entgangen sein würde. Schließlich bemerke ich noch, daß der Vogel die ganze Zeit an demselben Orte stand und mit anderen Vögeln nicht in Berührung gekommen ist.

Klein, Betriebs-Sekretär.

Krankheiten unter den Kanarienvögeln.

Von W. Böcker.

(Schluß).

Die Krankheit oder doch das seuchenartige Auftreten derselben hätte bei normaler Verpflegung der Vögel sehr wahrscheinlich vermieden werden können. In dieser Hinsicht möchte ich noch bemerken, daß bei den ersten Krankheitserscheinungen — welche sich durch die ungesunde schwarzgrüne, grünliche oder grauweißliche Farbe der Auslerungen anzeigt — es gerathen sein möchte, das Ei mehr zu sparen und einen stärkern Zusatz von Mohn und Kanariensat zu geben, übrigens das Ei und das eingeweichte altbackne Weißbrot scharf ausgedrückt und tüchtig mit Mohn versetzt in besonderen Gefäßen zu reichen, statt es untereinander zu mischen. Geschälten Hafer würde ich dagegen in solchen Fällen nicht füttern, da er die Diarrhoe nicht verhütet, sondern befördert.

Von den im Fragefalle angewandten Heilmitteln halte ich, das eingeweichte und scharf ausgedrückte Weißbrot ausgenommen, herzlich wenig. Wenn der Mohnsamen seine stopfende Wirkung versagt und die Kanariensat nicht zur normalen Verdauung verhilft, dann wird auch Opiumtinktur nichts mehr nützen. Es können aber Fälle eintreten, in denen Mohn oder Opiumtinktur ihre Schuldigkeit thun, der Vogel jedoch schon zu sehr geschwächt ist, um die dargereichten Sämereien, namentlich auch den Kanariensamen gehörig verdauen zu können; er stirbt in diesem Falle an Entkräftung, wenn ihm nicht eine andre leicht verdauliche Nahrung geboten wird. Als solche hat sich

---

geschrei, fliegt ihm auf eine Schulter und bleibt dort so lange sitzen, bis sie fortgejagt wird. Sie kennt alle Personen der Familie auf das genauste und ruft jede mit ihrem Namen. Ich besitze sie schon vier Jahre, und jedes Jahr macht sie eine Reise in die Rheinpfalz mit. Während der Eisenbahnfahrt verhält sie sich sehr ruhig, nimmt aber keine Nahrung zu sich, bis sie aus ihrem Gefängnisse erlöst wird.

An dem Endziele meiner Reise angelangt, gewähre ich ihr die volle Freiheit. Frühmorgens verläßt sie das Haus und kehrt erst am späten Abend zurück. Meist verbringt sie den Tag in Gesellschaft wilder Elstern, mit denen sie dann in Wald und Flur umherschweift, bis die einbrechende Dunkelheit sie zur Heimkehr mahnt. Doch hält sie sich an manchen Tagen auch nur in der Nähe des Hauses auf, macht Besuche in den Nachbarhäusern und stiehlt hier und da bei ihrem Abschiede einen Gegenstand, der ihr besonders in die Augen fällt. Merkwürdig ist es, daß sie immer die Häuser zuerst besucht, deren Bewohner ihr aus den vorhergehenden Jahren her noch bekannt sind; gegen diese ist sie auch freundlich und trägt ihnen nur selten etwas fort, ja, wenn sie einer dieser alten Bekannten auch noch so sehr reizt, so fliegt sie eher weg, als daß sie beißt oder kratzt, wie sie Fremden gegenüber in diesem Falle zu thun pflegt. — Aber auch Gegenbesuche von den wilden Elstern, mit denen sie sich soviel herumtreibt, nimmt sie entgegen, theilt mit denselben ihr Futter, läßt sich aber nie verlocken, auch nur eine Nacht mit ihnen außer dem Hause zuzubringen. Gewiß ein Beispiel seltner Anhänglichkeit und Treue!

Gegen die Hühner und Enten des Hauses verhält sie sich stets neutral und weicht ihrer Gesellschaft immer aus, während sie gegen die Singvögel, die sich im Garten aufhalten, ein stolzes Verhalten an den Tag legt, und obwol große Scharen derselben sie oft necken, so thut sie doch, soweit meine Beobachtungen reichen, nie einem etwas zu Leide.

Mögen diese Zeilen dazu dienen, den verrufnen Vogel in den Augen Aller in einem günstigeren Lichte erscheinen zu lassen, und sei derselbe allen Freunden der Vogelwelt zur Zähmung und ganz besonders zur Abrichtung auf das beste empfohlen.

kürzlich bei mir das eingeweichte und stark ausgedrückte, tüchtig mit Mohn versetzte altbackne Weißbrot bewährt. Bei der Auflösung der diesjährigen Hecke habe ich die alten und jungen Weibchen, zusammen etwa 120 Stück, in zwei Zimmer gebracht und ihnen statt des Eifutters, besonders statt des darin enthaltnen Weißbrots mehlige Körner — Hafer und Kanariensat — gereicht. Vielleicht wäre es dabei ohne Verluste abgegangen, wenn die Vögel schon die Mauser überstanden hätten; so aber erkrankten nach etwa acht Tagen mehrere Vögel, und andere, die vorher an der Mauser stärker gelitten, wurden ersichtlich noch leidender. Die Exkremente deuteten auf Diarrhöe. Ich habe den Hafer demnächst weggelassen, konnte aber nicht verhindern, daß in jedem Zimmer in den nächsten acht Tagen drei Vögel eingingen. Es waren ihrer in beiden Stuben noch verschiedene krank; namentlich waren je zwei Weibchen so sehr entkräftet, daß sie den Kanariensamen, über den sie begierig herfielen, wol nicht mehr hätten verdauen können.

Unter solchen Verhältnissen habe ich den Vögeln das vorhin erwähnte Ersatzfutter mit dem besten Erfolge gereicht; die erkrankten Vögel wurden wieder gesund.

Bei dem Einreiben mit Muskatbalsam oder anderen Oelen ist das Reiben und die dadurch bewirkte Wärmeerzeugung wol die Hauptsache; es muß also auch durch reichliche Zuführung von Ofenwärme ersetzt werden können. Ich würde letztres entschieden vorziehen, da die beim Einreiben gebrauchten Oele, gleichviel welcher Art, das Gefieder des Patienten mehr oder weniger zusammenkleben und so die Ursache zur Erkältung werden können. Auf jeden Fall war es ein Fehler, gleich nach den ersten Anzeichen einer beginnenden Besserung — normale Entlerungen — die früher als Heilmittel dargereichten Sämereien und den Opiumzusatz fortzulassen. Diese Heilmittel, welche sich ja doch bewährt hatten, hätten noch mehrere Tage lang fortgesetzt und dann ganz allmälig bis auf eine Prise Kanariensamen, den ich solchen Vögeln noch geraume Zeit nachher täglich reiche, fortgelassen werden sollen.

Die von dem zugezognen Dr. med. angerathene und bei einigen erkrankten Vögeln angewandte Heilmethode vermag ich nicht zu verstehen. Der Arzt hat die Krankheit meines Erachtens ganz richtig erkannt. Die Ruhr ist aber doch nichts andres als hochgradiger, seuchenartiger Durchfall, welcher, da die Verdauungsthätigkeit gänzlich gestört ist, nothwendig die Vögel sehr entkräften muß. Die angewandten Mittel, ein Klystir mit Bleiwasserlösung und Vermischung des Futters mit Rizinusöl können ja als Linderungsmittel bei Entzündungen dienen, sie fördern aber den Durchfall und schwächen dadurch die Patienten nur noch mehr. Stopfende Mittel und eine sehr leicht verdauliche Nahrung müßten da meiner Ansicht nach eher und nur allein am Platze sein. An dieser Ansicht habe ich bisher festgehalten und, wie oben und früher schon in einem andern Artikel erwähnt, die demgemäß behandelten Vögel bei einzelnen Erkrankungsfällen — nicht bei Epidemieen — zum großen, ja, zum weitaus größten Theile gerettet. Bei alledem würde es mir und vielleicht auch manchem andern Leser der „Gefiederten Welt“ gewiß sehr erwünscht sein, wenn sich über diesen Punkt einmal ein ärztlich gebildeter Abonnent eingehend äußern wollte.

Das im Fragefalle verfütterte Eierbrot von Maizena möchte ich nicht für die Ursache der widerholt ausgebrochenen Krankheit halten; wol aber kann eine zu reichliche Menge desselben schädlich gewirkt haben. Es erhielt jeder Vogel davon „täglich ein Stückchen von 2 cm.“ Wenn ich die Stelle recht verstehe, so wäre das eine Quantität von acht Kubikcentimeter und das ist nach meiner Ansicht schon eine sehr reichliche Portion, so reichlich, daß der Vogel damit völlig auskommen kann und keinen oder nur sehr wenig Samen daneben zu verzehren braucht. Hierzu kommt, daß jenes Eierbrot auch nicht stets gleich gut gerathen, mitunter mehr oder weniger verdaulich ist. Ueberhaupt kann es den Ausbruch von seuchenartig ausbrechenden Krankheiten in der Hecke nicht verhindern, selbst nicht bei erfahrenen Züchtern; das hat die Erfahrung schon gelehrt.

Ich selbst füttre das Eierbrot nicht. Einmal war mir der starke Zusatz von Zucker bedenklich. Der letztre reizt zum öftern Trinken und müßte daher den Nestjungen beschwerlich werden können. Dann ist das Schlagen des Eis zum Schnee eine sehr ermüdende Arbeit und schließlich geräth das Gebäck auch zuweilen nicht. Ich will indeß Niemand vom Gebrauch desselben abzuhalten suchen.

Zum Schlusse möchte ich noch eine Heilmethode mittheilen, die ein nahmhafter Züchter bei seinen in einem besondern Raume seines Wohnzimmers dicht zusammengedrängt untergebrachten jungen Kanarienhähnen anwandte. Diese Vögel litten ebenfalls an Durchfall, wenigstens ein Theil davon, und bin ich recht unterrichtet, so sind auch verschiedene derselben eingegangen. Der Züchter fütterte nun neben Eierbrot und Rübsen eine verhältnißmäßig große Menge von Kanariensamen und Hanf untereinander gemischt, diese beiden Futterarten aber in einem besondern Gefäße. Daneben wurde fleißig für frische Luft und reinen trocknen Flußsand gesorgt. Die Fütterung war sicher gut gewählt; denn auch der Hanf ist von stopfender Wirkung und für magere Vögel ein nahrhaftes Futter, übrigens aber, wie bekannt, bei den Züchtern von Harzer Vögeln wenig im Gebrauch.

Als ich jenen Züchter besuchte, waren die Entlerungen der Vögel wieder normal und der Gesundheitszustand derselben derart, daß an eine Gefahr des Verlusts nicht mehr zu denken war.

Anfragen und Auskunft.

Herrn P. S. in St. G.: Sie verlangen, daß ich Ihnen reelle, zuverlässige Händler mit einheimischen Vögeln nenne, während Sie doch in dem Verzeichniß derer, die Ihnen bisher schon ‚als Schwindler' bekannt geworden, auch die haben, welche ich als reell angeben könnte. Da möchte ich doch fragen, ob es allen anderen, welche ich Ihnen namhaft machen kann, nicht ganz ebenso ergehen wird? Der Vogelhandel ist ja seiner Natur nach mit so vielen Mißhelligkeiten und Schwierigkeiten verbunden, daß man sich wol hüten sollte, ohne weitres ein schroffes Urtheil auszusprechen. Mir ist es in unzähligen Fällen vorgekommen, daß ein Liebhaber, wer weiß wie sehr erzürnt, einen Händler oder auch einen andern Liebhaber und Züchter ‚als Schwindler' in der „Gefiederten Welt" an den Pranger stellen wollte, und wenn ich dann ruhig und unparteiisch der Sache auf den Grund ging, so handelte es sich entweder um eine erbärmliche Kleinigkeit, oder der ursprüngliche Ankläger mußte noch froh sein, wenn endschließlich er selbst nicht als unreell hingestellt sich zeigte. Was sollte wol daraus werden, wenn ich allen solchen Reklamationen immer sogleich raumgeben wollte — es würde garnicht lange dauern, bis „Die gefiederte Welt" von A bis Z mit Zank und Streit angefüllt wäre. Bedenken Sie, daß kein Händler der Welt, ja kaum irgend ein Liebhaber, am allerwenigsten aber ein Händler mit einheimischen Vögeln Sie stets nur mit ‚feiner, tadelloser Ware' versorgen kann. Angesichts solcher Unmöglichkeit urteilen Sie nachsichtig und Sie werden dann sicherlich nach allen Seiten hin gut fortkommen. Wenn es sich übrigens um eine wirkliche, klar nachgewiesene Schwindelei handelt, so wird „Die gefiederte Welt" auch fernerhin gegen dieselbe stets rücksichtslos vorgehen.

Herrn Kreisgerichtsrath Pomme: Von meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Vögel) wird allerdings eine zweite Auflage bereits vorbereitet, und jede Mittheilung aus dem Leserkreise, gleichviel was sie auch betreffen möge, ist mir willkommen und wird mit herzlichstem Dank entgegengenommen und sicherlich in bester Weise verwerthet. Uebrigens wird es wol noch längere Zeit dauern, bevor ich zur Bearbeitung der zweiten Auflage gelangen kann, da ich doch vielmehr alles daransetzen muß, mein größeres Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" regelmäßig und möglichst schnell weiterzuführen.

Herrn H. Winzer: Das Zebrafink-Weibchen war an heftiger Unterleibsentzündung gestorben. Entziehen Sie also bis auf weitres das Grünkraut ganz.

Herrn Lehrer J. Neu: 1. Um ein richtiges Par Graupapageien zum Züchtungsversuch zu erhalten, weiß ich leider keinen andern Weg, als daß man im großen Käfig befindliche Vögel sorgsam durchmustert und zwei, welche nebeneinander sitzen und Zärtlichkeitsbezeigungen austauschen, gemeinsam herausfängt. Behält man sie dann am Leben und hat man die nöthige Ausdauer und Geduld — die ich Ihnen wol zutraue — so kann man sicherlich zu einem guten Ergebniß gelangen, denn es liegt doch wirklich garkeine Ursache vor, um derentwillen die Zucht großer Papageien unmöglich sein sollte. In dem jetzt folgenden Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel", welcher die Papageien behandelt, werde ich alle derartigen Verhältnisse erörtern. 2. Die Diamantfinken pflegen für gewöhnlich zu mehreren Pärchen beisammen sich ganz gut zu vertragen; nicht selten erbauen sie gemeinschaftlich ein großes Nest, in welchem sie zu vielen Köpfen beisammensitzen, jedoch nur, um sich zu erwärmen. Sobald aber die eigentliche Nistlust erwacht, werden sie unverträglich und befehden einander nicht selten in bösartigster Weise.

Herrn W. Th. Israel: 1. Eine Antwort für Sie werden Sie in Nr. 44 bereits gefunden haben, und ich will bei dieser Gelegenheit wiederholen, daß ich alle Liebhaber und Züchter doch immer recht sehr um Geduld bitten muß, da ich beim besten Willen unmöglich alle unzähligen Anfragen und Briefe immer sofort erledigen kann. 2. Wenn Sie schreiben: „Bei der Züchtung der Vögel machte ich die Bemerkung, daß im „Handbuch" die Brutzeit (soll heißen Brutdauer) nicht ganz richtig angegeben ist" — so sind Sie doch sehr im Irrthum. Ihre Mövchen brüteten 16 Tage nach dem Eierlegen, und bei Ihren Elsterchen scheinen 16 Tage noch nicht zu reichen, trotzdem beide Pärchen ganz musterhaft brüteten — bedenken Sie aber nur, daß dies doch Ausnahmsfälle sein müssen, denn es ist wol erklärlich, daß solche kleinen Vögel keine längre Brutdauer als 11—12 Tage haben können. Bereits die ersten Züchter beobachteten übrigens solche erstaunlich langwährenden Ausnahmen, und dieselben erklären sich darin, daß eine wirkliche, anhaltende Brut trotz des vielen Sitzens im Nest noch immer nicht begonnen hat. Wenn das „Handbuch" auch keineswegs als unfehlbar gelten soll, so dürfen Sie sich doch in solchen Angaben ruhig auf dasselbe verlassen.

Herrn C. E. H.: Es ist allerdings traurig, wenn man ein großes schönes, menschenähnlich verständiges Thier, wie Ihre große gelbköpfige Amazone (sog. doppelter Gelbkopf) im kranken Zustande vor sich sieht, ohne helfen zu können. Leider weiß ich Ihnen keinen andern Rath zu geben, als daß Sie einerseits die angeschwollene Zunge, wie auch den Schlund und die Nasenlöcher täglich einmal mit Auflösung von Salizylsäure pinseln. Die Auflösung muß aber ohne Spiritus bereitet sein, blos in der Weise, daß etwas Salizylsäure, ungefähr wie eine Erbse groß, in ein Liter Wasser geschüttet und tüchtig umgeschüttelt wird, damit das Wasser soviel aufnehme, als sich eben auflösen kann. Außerdem geben Sie täglich 5 Tropfen wässerige Rhabarbertinktur aus der Apotheke in das Trinkwasser. Zugleich halten Sie den Gelbkopf wie den Graupapagei in gleichmäßiger warmer Stubenluft und decken Sie beide namentlich nachts mit einem Tuch zu. Hoffentlich werden beide Vögel dann noch gesunden und Ihnen Freude machen. Ihre Aeußerung über den reisenden Händler, der auf Ihre Klagen nur rohe Antworten hatte, sind allerdings berechtigt.

Herrn G. Rode: Der eine von den beiden Kanarienvögeln war an Abzehrung gestorben und er muß wol schon sehr lange krank gewesen sein; der andre, ein gutgenährter Vogel, ist an Unterleibsentzündung eingegangen.

Herrn Aug. Felkmann: Der Tigerfink hatte allerdings nicht die Spur Futter und zwar weder im Kropf noch im Magen; eine weitre Todesursache ließ sich aber nicht feststellen, weil er in dem Kouvert völlig zerquetscht worden.

Herrn Rudolf Tanner: Der graue Astrild, ein sehr schönes Männchen, könnte wol daran zugrunde gegangen sein, daß die Blutschnabelweber, vielleicht nur das eine individuell bösartige Exemplar, in dem Käfige die kleinen Prachtfinken jagen, was sie in der Vogelstube sonst wirklich niemals thun. Der Astrild zeigte nämlich Gehirn und Herz mit geronnenem Blut gefüllt und eine andre Ursache ließ sich nicht auffinden.

Aus den Vereinen.

„Cypria," Verein der Geflügelfreunde in Berlin. (Sitzung am 21. Oktober). Der Vorsitzende Herr Dr. Bodinus theilte mit, daß infolgedessen in Nr. 30 erwähnten Antrags Brebeck bereits Kommissionssitzungen stattgefunden hätten, die Verhandlungen aber noch nicht zum Schluß gediehen seien; es würden noch weitere Besprechungen im Sinne dieses Antrags stattfinden, zu welchen noch eine Anzahl hervorragender Geflügelzüchter zugezogen werden sollten. Zunächst wurden nun die zur Aufnahme in Vorschlag gebrachten Herren als Mitglieder aufgenommen. Herr Haushofmeister Meyer führte sodann die Ergebnisse der Verparung von

englischen mit französischen Kropftauben und umgekehrt — mit schönen Körperformen und prächtiger Zeichnung — in mehreren Exemplaren vor. Mitglied Bergemann zeigte ein aus New-York importirtes Taubenpar von reinweißer Farbe, an welchem originell Schopf und Mähne angedeutet war; angesprochen wurden diese als Mischlinge, wahrscheinlich einer Zufallsverpaarung. Der Präsident sprach hierauf den Wunsch aus, daß Mitglieder, welche im besondern Berliner Taubenrassen züchteten, diese in den nächsten Versammlungen vorführen möchten. — Herr Dr. Bodinus theilte nun der Versammlung mit, daß er infolge einer vonseiten des Leipziger Geflügelzüchtervereins an die „Cypria" ergangnen Einladung, zur Berathung eines Merkzeichenbuchs (Standart) Delegirte nach Leipzig zu schicken, mit dem genannten Verein bereits in schriftlichen Verkehr getreten sei. Er spricht den Wunsch aus, daß die „Cypria", wenngleich auch noch keine Vorlagen über die zu treffenden Berathungen gemacht worden seien, sich durch Deputirung einiger Mitglieder betheiligen möge. Die Aufstellung eines Merkzeichenbuchs hält Redner zwar für unausführbar, doch wäre es angemessen, wenn ein so hervorragender Verein, wie die „Cypria" sich nicht ausschlösse, wo es heiße für das Allgemeine zu wirken und manchen Tendenzen entgegenzutreten. Haushofmeister Meyer hält das Projekt gleichfalls für unausführbar, spricht sich aber im ganzen für eine Betheiligung aus; desgleichen Dr. Ruß, welcher die Wahl von vier Delegirten in Vorschlag bringt. Herr Keller spricht sich im Sinne Dr. Bodinus aus, hegt nur das eine Bedenken, daß wenn die „Cypria" sich auf die Sache einlasse, sie auch gleichzeitig dann gebunden sei. Herr Schenk betont in seiner Rede, daß die Wahl der Deputirten nur auf Fachmänner fallen möge, es wäre doch möglich, daß wirklich Gutes für die Geflügelzucht herauskommen könnte, und beantragt Schluß der Debatte. Es wurde sodann einstimmig beschlossen die Berathung in Leipzig durch vier Delegirte zu beschicken. Als solche wurden erwählt die Herren Dr. Bodinus, W. Meyer, W. Moeser und L. Beckmann. Auf Vorschlag des Stellv. Präsidenten Keller wird noch als Stellvertreter Herr R. Koppe-Friedenau erwählt.

Der **Altonaer Tauben-Liebhaberklub** wählte folgende Herren in den Vorstand: W. Stellbach-Ottensen, Präsident; H. Kirchmann, Stellvertreter; Harkensee, Kassenführer; W. Tietjens, Schriftführer; L. Böckmann, Inventarverwalter.

Briefwechsel.

Herrn Dr. von Enderes, Schriftführer des „Ornithologischen Vereins", Wien: Das Ehrendiplom und den Ehrenpreis habe ich mit Freude und Dank erhalten. Die hochachtungsvollsten und freundschaftlichsten Grüße an Sie und Frau Gemahlin!

Bücher- und Schriftenschau.

„Die schädlichen Vögel" von **Dr. Wladislaw Schier.** Mit Originalbildern von Karl Mairner, hergestellt in Farsky's Kunstanstalt (Prag; Verlag des **Böhmischen Vogelschutzvereins;** 1878). Das Heft von 64 Seiten Groß-Oktav bietet auf vier Tafeln 18 Raubvögel in lebensvoller farbiger Darstellung und dazu eine ungemein lebendige Beschreibung mit zahlreichen Beispielen eigener Beobachtungen und Vorkommnissen aus dem wirklichen Leben. Lobe ich nun gern den Verfasser und empfehle sein Buch allen Vogelfreunden, so muß ich doch auch umsomehr des Vereins mit einigen Worten gedenken. Diese junge ornithologische Gesellschaft hat es bereits ermöglicht, eine sehr hübsche Ausstellung ins Leben zu rufen und jetzt bringt sie als Gratisgabe für ihre Mitglieder für dies Jahr das erste und für das nächste Jahr das zweite Heft dieses Werks, welches in deutscher und böhmischer Sprache zugleich gedruckt worden, um den Wünschen aller Mitglieder zu genügen. Das ist ein Vorgehen, welches rückhaltlose Anerkennung verdient und das dem Verein zur hohen Ehre gereicht! Dr. K. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.
W. Boecker, Kontroleur in Wetzlar.

Verkaufe: 2 Nachtigal-Mnch. (üben fleißig) gute Schläger, Wdkg. à Stck. 12 ℳ. oder tausche gegen ein richtiges Par Alexander-Sittiche oder ähnliche gleichen Werths. **Schulze, Berlin** N., [2125—26] Zionskirchstr. 32 V.

Die Zoolog. Handl. und Fabrik für Aquarien von **H. Hromada, Dresden,** empfiehlt Aquarien in eleganter Ausführung mit und ohne Luftdruckfontaine dauerhaft und solide gearbeitet, großen Vorrath von Vogelkäfigen, sowie überseeischen Vögeln, einheimischen und feinen Harzer Kanarienhähnen; Mehlwürmer ½ Kilo 6 ℳ. [2127]

Zu verkaufen:
5 junge Schwäne (weiße) diesjähr. Zucht, groß und stark. **M. Boettcher,**
[2128] **Köthen.**

Vogelfutter [2129]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in **Leipzig.**
Verkaufsstelle in **Berlin** nur bei **A. Rossow,**
Manteuffelstraße 29.

Andreasberger Kanarienvögel,
selbstgezüchtet, mit Hohlrolle, Klingel, Knarre ꝛc., habe im Preise von 15 bis 30 ℳ. abzugeben.
L. Fäder sen.,
[2130] **St. Andreasberg i. Harz.**

Taubenfallen
im Winter auch f. Amseln mit Anweisung 2 ℳ.
[2131] **L. Schmidt, Kassel, Holländ. Str. 38.**

6 Kanarien, feine Mittelvögel, a 25 ℳ. gibt ab
W. Kluhs,
[2132] **Stettin,** Wilhelmstr. 7.

Zu verkaufen:
2 Brahmahähne, 1- u. 2jährig, dkl., rasserein, 1 Brahmahuhn 2jährig, hell, rasserein a 8 ℳ, 2 Mnch. Nymfensittiche a 10 ℳ, 1 Mnch. grauer Kardinal a 6 ℳ, 1 Mnch. Blutschnabelweber a 2 ℳ. 50 ₰.
Barmen. [2133] **W. Markwort** jr.

Wegen Einschränkung der Liebhaberei verkaufe:
2 Stck. **Grau-Kardinäle** à 11 ℳ, 1 Par **Roth-Kardinäle** 14 ℳ, 1 dito Weibch. 5 ℳ, 2 Stck. **Spottdrosseln** (gute Sänger) à 35 ℳ, 1 **Sonnenvogel** (Hahn) 12 ℳ, 3 Stck. **rosenbrüstige Kernbeißer** à Hahn 18 ℳ, 3 Stck. **Baltimore-Oriole** à Hahn 9 ℳ, 2 Par **Diamantfinken** à Par 19 ℳ, 1 Mnch. **Paperling** 8 ℳ, sowie einzelne der in dieser Zeitschrift Nr. 38, Beilage, angezeigten Vögel. Preise ausschl. Verpackung, welche billigst berechne, gegen Voreinzahlung oder Nachnahme. [2134]
Darmstadt, Waldstraße 3. Dr. Schaefer.

Ende Novembers kommen meine feinen Hohl- und Gluckroller mit tiefer Knarre und schönen Pfeifen zum Preise von 15 bis 24 ℳ zum Versandt.

Anfragen mit frankirter Rückantwort werden nur berücksichtigt. [2135]

Wernigerode a./Harz. **Beckmann,** Lehrer.

Habt Acht! [2136]

Für die Vogel-Liebhaber.

Bei mir sind 12 Stück echte Donau-Sprosser zu haben, Plattmönche und Grasmücken; auch alle Gattungen samenfressender Vögel.

Alte Firma: PETER WANĚK,
Vogelhändler.
Prag, b. Pulverthurm Nr. 969.

Lebende böhmische Fasanen, Henne 9 ℳ, Hahn 7½ ℳ, gibt ab

W. v. Arenstorff,
[2137] **Sadelckow b. Glienke** (Mecklenburg).

Wilde Vögel, besonders Stieglitze, Hänflinge, Amseln, Drosseln u. s. w. liefre zu civilem Preis. Auch habe ich großen Vorrath in gewöhnlichen und Reisetauben am Lager.

Bochum. **Fr. B. Lepper.**

Anfragen werden nur gegen Einsendung von Freimarken beantwortet. [2138]

Einige Pare 5 Monat alte **Wellensittiche,** à Par 10 ℳ, hat abzugeben

Driesen. [2139] **E. Schlecht.**

Hiermit diene zur Nachricht, daß die Handlung exotischer Vögel unter der Firma **J. H. Dieckmann & Becker** erloschen und ist das Geschäft unter der alten Firma:

J. H. Dieckmann, Altona, Norderreihe Nr. 1

fortgeführt wird, und empfiehlt dieselbe alle in diesem Fache vorkommenden Vögel (besonders sprechende Papageien), welche fortwährend auf Lager gehalten werden, zum Versandt unter Nachnahme. Garantie für gesunde und lebende Ankunft wird übernommen.

[2140] **J. H. Dieckmann.**

Ein kerngesunder, prächtig befiederter, zahmer und vieles sprechender **Surinam-Papagei** ist für 80 ℳ zu verkaufen. Auch habe noch einen kleinen Posten getr. Ameiseneier, à Kilo 2 ℳ 60 ₰, abgebbar. [2141]

Schleswig. **E. Erb,** Kaufmann.

Zum Verkauf: Kanarien-Gebauer, Laubsägearbeit, Schweizerhäuschenform, in Eiche, Nußbaum u. Mahag., 4 Stck. à 7 ℳ 50 ₰, 3 Stck. à 9 ℳ, 3 Stck. à 10 ℳ. Zusammen für 80 ℳ. Bei Anfrage Freimarke.

[2142] **E. Nowak** in Lonschnik b. Schelitz.

Dompfaffen. [2143]

Meinen vielen Dompfafffreunden zur Nachricht, daß ich in etwa 4 Wochen die ersten diesjährigen gelernten Vögel versenden kann, alle 2 Liedchen pfeifend, darunter wieder ganz ausgezeichnete Vögel. Preis 50 bis 60 ℳ Anfr. gefl. Marke beif.

Barmen. **Theodor Franck.**

Mehlwürmer fürs Liter 7 ℳ 50 ₰. [2144]

Barmen. **Theodor Franck.**

Stieglitz M. 1 ℳ, W. 50 ₰, Zeisige 1,00, Buchfinken 75 ₰, Grünlinge, Goldammern, Grauammern à 50 ₰, Feldsperlinge 25 ₰, Weibchen von Zeisig, Buchfink, Grünling, Goldammer à 25 ₰, 1 Rothdrossel 1 ℳ, Schwarzdrossel W. 50 ₰, 1 grünfüßiges Rohrhuhn 3 ℳ, 1 Zwergtaucher (podiceps minor) 4 ℳ, Kanarienvögel M. 3 ℳ, W. 50 ₰, empfiehlt **Aug. Dietz,**

[2145] Burg b./Magdbg.

Thierhandlung H. Jenikovsky,

Preßburg — Ungarn.

Echte ung. Sprosser 10 ℳ, Blaukehlchen 8 ℳ, Nachtigalen 6 ℳ, Gartengrasmücken 5 ℳ, Dorngrasmücken 5 ℳ, Dornbreher 5 ℳ, Davidzippen oder Singdrosseln 3 ℳ, Amseln 3 ℳ, Gartenrothschwänze 2 ℳ, Rothkehlchen 1 ℳ, Stieglitze, Bluthänflinge, Buchfinken, Girlitze à Männchen 1 ℳ, Erlenzeisige 75 ₰, Grünfinken 75 ₰, Bergfinken 75 ₰, Kernbeißer 75 ₰, dutzendweise billiger. Kreuzschnäbel, Männchen, roth 3 ℳ, gelb 2 ℳ, Weibchen 1 ℳ. Ratten, weiß, zahm, mit rothen Augen, ferner Meerschweinchen fürs Par 1 ℳ, französische Kaninchen, Par jung 4 ℳ, alt 8 ℳ u. s. w. [2146]

Zu verkaufen:

9 bis 10 Par **Kalifornische Schopfwachteln,** 1878er Frühbrut, a Par 19 ℳ einschl. Verpackung. Bei Entnahme von mindestes 5 Par a Par 17 ℳ.

H. Möckel,
[2147] **Homburg v. d. Höhe.**

Eine blaust., kerngesunde, junge **Amazone,** die völlig zahm, prächtig im Gefieder u. sehr gelehrig ist, bereits sehr viel recht deutlich spricht, als: Kuckuck, Guten Morgen wackere Polly, Onkel, Tante, Dora, Hurrah 2c. 2c. in den verschiedensten Verbindungen — Alles binnen 8 Wochen gelernt! — gebe ich Umstände halber für 120 ℳ unter Garantie der Richtigkeit der Angaben ab.

Ferner eine fast gleiche, jedoch noch nicht sprechende Amazone für 27 ℳ. Lehrer **F. Snoek,**

[2148] Schederhof b./Essen (Rheinpr.)

Tauben.

Gebe ab 1 Par schwarze Elstern, 1 Par schwarze weißschwingige Weißschwänze, 1 Par braune Weißschwänze (diesjährige Junge u. bereits gepart) zusammen 6 ℳ.

Plau i./M. [2149] **Ad. Raniszewski.**

Ich habe 6 bis 7 Par elyrische Gimpeltauben, 4 Par böhmische Mohrenköpfe für's Feld abzulassen. Elyrische Gimpeltauben à Par mit Verpackung 5 ℳ und die böhmische Mohrentaube mit Verpackung 4 ℳ.

Karl Hammer,
[2150] Stolp i./Pomm. (Bahnhof).

Harzer Kanarien

(Roller mit schönen Pfeifen), versendet unter Garantie lebender Ankunft und Nachnahme zum Preise von 6—12 ℳ.

[2151] **C. H. Steckhan,** Wernigerode a. H.

Ich verkaufe einen Flug von 8—10 Paren echter weißer Stralsunder Hochflieger oder vertausche dieselben gegen ein Par feinste Altstämmerschecken, auch suche ich feinste Altstämmerschecken aller Farb. zu kaufen. Preis Nebensache.

[2152] **Emil Schroeter,** Landsberg a. W.

Sprosser,

Steinröthel, sowie alle Gattungen **insektenfressende Singvögel,** dann **Dompfaffen, Stieglitze, Zeisige, Kreuzschnäbel, Rothhänflinge** 2c. 2c. empfiehlt **zu billigsten Preisen** und **in tadellosen Exemplaren** die bereits **im Jahre 1843** gegründete **Vogelhandlung von Franz Wanek, Prag 411, I.** [2153]

1 ausgezeichneter Sprosser, Nachtschläger, 22 ℳ, 1 Nachtigal 12 ℳ, 1 Sperbergrasmücke 11 ℳ, 1 Gartengrasmücke 9 ℳ, 1 Plattmönch 9 ℳ; alle, inkl. schönen sauberen Bauer dazu, tadellos im Gefieder und singend. 1 rothr. Würger mit Bauer 5 ℳ, 1 Par Pariser Kanarien-Trompeter u. 1 desgl. junges Männchen zus. 20 ℳ, 1 Kanarien-Mnch., Harzer Stamm, gehaubt, Schwarzflügel, 7 ℳ, 1 Par Lachtauben nebst 1 Jungen 2 ℳ. Alles unter Garantie. Näheres durch

[2154] **Gustav Franziskus,** Wittenberg.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 46. Berlin, den 14. November 1878. VII. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[2155]

hat vorräthig: Dunkelrothe, hellrothe und rothrückige Araras; Rosa-Kakadus; Gelbnacken-Papageien; Doppelgelbköpfe; Graupapageien (Jako) Segelschiffvögel; Surinam-, Amazonen- und Neuholländer-Papageien; weißstirnige Amazonen (P. albifrons); Finsch-Papageien; P. menstruus; Turquisinen; Wellensittiche; Sperlings-Papageien; graue Kardinäle; graue und weiße Reisvögel; Safranfinken; braunköpfige Ammer; Zebra- und Gürtelgrasfinken; Muskatvögel; weißköpfige, schwarzköpfige und dreifarbige Nonnen; Paradieswitwen; Bandfinken; weiße, gelbbunte und graubraune jap. Mövchen; Silberbecks; Malabarfasänchen, kleine Elsterchen; Grauastrilde; Goldbrüstchen; Riesen-Elsterchen; Aurora-Astrilde; Gold-, Flammen-, Fuchs-, Orange-, Napoleons-, Blutschnabel und Ruß-Weber in Putz; 1 Par Maskenweber; 2 Exempl. C. pileatus.

[2156]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 57 Par imperirte Wellensittiche à 12 ℳ, 5 Nandaysittiche, 8 rothhäubige Kakadus, 38 Par Helenafasänchen, 40 Par schwarzköpfige Nonnen, 20 Feuerweber, 10 Par Kaptäubchen, 3 Krontauben, 5 rothe Tangaren, 3 Par Buntfasanen, 4 Par Lady Amherst-Fasanen, 2 Par Königsfasanen, 4 arabische Perlhühner, 3 Geierperlhühner, 5 blaue Wasserhühner, 5 Par Karolinaenten, 2 Wanderfalken; 2 gestreifte Hyänen, 6 Angorakatzen, 1 japanesischen Hirsch, 4 schwarze Eichhörnchen, 12 Hutaffen, 6 Rhesusaffen, 14 Makaken, 10 Lavenderaffen; 2 große Schlangen.

Heinrich Möller's

Zoologische und Ornithologische Handlung,

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz Nr. 21,

[2157]

erhielt in den letzten Sendungen und hat vorräthig: Große gelbhaubige und Inkakakadus, dunkelrothe und gelbbrüstige blaue Araras, prachtvolle akklimatisirte, junge Graupapageien, Segelschiffvögel, doppelte Gelbköpfe, schön befiederte zahme Amazonen- und Surinampapageien, Neuholländer- und Sonnenpapageien, Wellensittiche, Sperlingspapageien, Rosellas, 1 Par Adelaide-Sittiche (Platycercus adelaidensis), Halsband-, Mohrenkopf- und Quäkersittiche, prachtvolle rothe Kardinäle, graue gehäubte Kardinäle, rosenbrüstige Kernbeißer, schwarzgelbe Organisten (Euphonia violacea). Zebrafinken, verschiedene Arten Pfäffchen, Riesenelsterchen, Atlasvögel, Elsterchen, Silberfasänchen, Astrilde ꝛc.; außerdem 1 Berbereilöwe, sehr groß mit prachtvoller Mähne, 1 Löwin, 3 Königstiger, 1 Par gefleckte Hyänen, 1 Lippenbär, 1 Lama, 1 Zebra, 1 Riesenkänguruh, 1 Ozelot, 1 Tigerkatze, 1 junger Leopard, 1 Opossum, 1 Zibethkatze, 1 Waschbär, sehr schöne Schlangen und eine große Anzahl verschiedener Arten Affen.

Der Geflügelzüchter-Verein zu Pforzheim (Baden)

veranstaltet am 7., 8. und 9. Dezember d. J. seine

Erste allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung

in der Jann'schen Glashalle.

Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 20 ₰ sind zu erhalten durch Herrn Adolph Bühler, Fabrikant in Pforzheim. Schluß der Anmeldung 27. November. Zu zahlreicher Betheiligung ladet ein

[2158] **Das Ausstellungs-Komité.**

Ein mittelgroßer **Neufoundländer**, 62 cm hoch, ganz schwarz, 1½ Jahr alt, sehr gut dressirt, auch zur Entenjagd, ist für 60 ℳ zu verkaufen. [2159]

Poppelau (Kr. Oppeln). **P. Gerutke**, Pfarrer.

Jahrgang 1 bis 7 der „Gefiederten Welt" giebt preiswerth ab [2160]

Parchim i./M. **E. F. Schröder.**

2 Par junge Möpse

edelste Race und vorzügliche Exemplare, hat wieder abzugeben [2161]

Parchim i./M. **E. F. Schröder.**

Ein Par **Nymfensittiche** hat zu verkaufen oder vertauscht solches gegen 1 Par zuchtfähige Diamantfinken

Ludwigsburg. [2162] **Herm. Hübler.**

Gesucht! Ein großer, gelbh. Kakadu, zahm, schön und einige Worte sprechend.

Verkaufe: 1 Par Kalif. Schopf-Wachteln, die bereits geniſtet, für 24 ℳ. Steinrötheln à St. 8 ℳ 50 ₰

J. Hirschkron, Vogelhandlung,
[2163] Budapest IV., Comitatsplatz.

3 Hohlroller,
vorjährige, vorzügliche Original-Exemplare vom Stamm Ch. Mohrig, nicht zur Zucht benutzt und ganz fest und rein im Gesange, gebe wegen Aufgabe der Liebhaberei für 20 ℳ fürs Stück ab. [2164]

Parchim i./M. **E. F. Schröder.**

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,
empfiehlt:
Ital. Eier, kisten- u. waggonweise, **Ital. Maccaroni, Ital. Blumenkohl, Ital. Kastanien** (Maronen), **geschlachtetes Ital. Geflügel, lebendes Ital. Zuchtgeflügel,** zur Zeit namentlich:

Junge Legehühner & Hähne
mit gelben Füßen à Stck. ℳ 1. 80,
„ dunklen „ ℳ 1. 50,
junge Riesengänse, Enten, Perlhühner, Truthühner u. Kapaunen. [2165]

6,0 prachtvolle **Spanierhähne** mit großem weißen Gesicht und hoch auf den Beinen, diesjährige Zucht von mit dem ersten Preise prämirten Eltern, a Stck. 6 ℳ einschl. Verpackung.

1,6 Lackenfelder, mit dem ersten Preise prämirt, noch legend, kosten zus. 24 ℳ einschl. Verpackung.

Wilhelm Scharff,
[2166] Herford in Westfalen.

Gänzlicher Ausverkauf.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei werden folgende Vögel abgegeben:

30 Stück gute Kanarienhähne, Harzer Abstammung, à Stck. 3 ℳ, 10 Stck. Weibchen à 50 ₰, 10 Stck. Stiglitz-Männchen à 1 ℳ, 4 Stck. Hänflinge à 75 ₰, 3 Stck. Wellensittich-Männchen à 4 ℳ, 1 Nonne 4 ℳ, 1 Par Halsbandfinken 6 ℳ, 1 Par Atlasfinken 6 ℳ, 1 Par Napoleonsweber 6 ℳ, 1 Par Orangeweber 6 ℳ, 1 Par Mozambikzeisige 6 ℳ, 1 Par graue Reisvögel 6 ℳ, 2 Stck. Dominikaner-Witwen in Pracht à 4 ℳ 50 ₰; sämmtliche Vögel werden zusammen bedeutend billiger verkauft. Ferner verkaufe verzinnte Papageikäfige à 3 ℳ, 1 Messingbauer, rund, mit Untersatz und Kasten für 10 ℳ. Ferner verschiedene verzinnte Bauer, 4 Stck. große Volièren, alles unter der Hälfte des Kostenpreises, 8 Stck. Wellensittichnistkästen, 1 Nymfensittichkasten, Korbnester für Exoten, pneumatische Sauf- und Freßgefäße u. s. w.; am liebsten verkaufe sämmtliche Vögel und Utensilien an Händler zusammen.

Traugott Brand, Uhrmacher,
[2167] Naumburg a./S., Lindenstr. 46.

Habe abzugeben 3 Weibchen Kalifornische Wachteln à 8 ℳ event. gegen ein Par Nymfensittiche oder Grauköpfchen zu verkauschen.

[2168] **H. Kuntze,** Göttingen.

Julius Häger, [2169]

St. Andreasberg i./Harz,

Züchterei und Postversandt der besten hiesigen Kanarienvögel.

Meiner Züchterei gingen längst die ehrendsten Dankschreiben zu, ehe nur an eine andere Kanarien-Postversandt-Handlung zu denken war.

Zu verkaufen: eine Sammlung exotischer Vogelbälge, bestehend aus hundert verschiedenen Sorten aus Australien, Malacca und Ostindien, mehrere darunter Männchen und Weibchen. Der Katalog liegt zur Einsicht bereit.

[2170] **Dr. Ferrière,**
Boul du Théâtre 12, Genf (Schweiz).

Zu verkaufen eine größere Partie Kanarienvögel. Holländer, und solche gekreuzt mit Harzer. Auch nehme in Tausch echte Zwerghühner oder echte Pfauentauben (keine Hohlschwänze). **C. Wünsch,** Uhrmacher,
[2171] Ludwigsburg (Württemberg).

Englische Kanarienvögel

vorzüglichster Züchtung, sämmtl. Rassen, wie

Manchester Coppies, die Riesen der Kanarienvögel,

Norwich, mit Cayenne gefüttert u. von prächtiger Farbe,

Crested Norwich (mit Häubchen), ebenfalls mit Cayenne gefüttert,

Gold- und Silber-Lizards, wunderschön gescheppt etc. etc.

W. Clark & Cie. bieten den Herren Liebhabern und Züchtern von Kanarienvögeln die Gelegenheit, zu gleichen Preisen als solche in England verkauft werden, Exemplare dieser eleganten Vögel, vorzüglichster Züchtung und Qualität, zu beziehen.

Dieselben sind auch bereit, Agenten für deren Verkauf in allen grösseren Städten Deutschlands anzustellen.

Näheres, sowie Preiscourante von [2172]

W. Clark & Cie.,
73 Roden Street Holloway, London.

Habe abzugeben: 1 Singdrossel, 1 Schwarzdrossel, gute Sänger, à 3 ℳ, zusammen 5 ℳ, 2 Par Perückentauben, à Par 3 ℳ, 2 Par blaue Pfautauben, à Par 3 ℳ, die 4 Par zusammen 9 ℳ, 9 Stück gute Kanarienweibchen, à 60 ₰, zusammen 4 ℳ 50 ₰, und Alles zusammen noch billiger bei [2173]

Wehrheim (Nassau). **P. L. Zwermann.**

Ad. Stüdemann, [2174]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,

Fabrik von Vogelkäfigen **in allen Größen,** von 75 ₰ bis 300 ℳ, empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber". Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

1 Fangapparat, größte Nummer für Vogelstuben, neu, noch nicht gebraucht, mit verstellbarer Sitzstange, 12 ℳ einschl. Verpackung und franko, und 1 Par und 1 Weibchen Wellensittiche, gesunde, nistfähige Vögel, à Par 14 ℳ verkauft. [2175]

Edmund Schmitt, Oberthulba b. Kissingen.

Suche zu kaufen oder tauschen:
1 Weibch. kl. Alexandersittich.
Abzugeben 1 M. Alexandersittich,
1 Weibch. Singsittich, 77 gezogen
1 do. Nymfensittich do.
um Blutwechsel würde auch andere tauschen. 1 Mopshund, 1 Jahr alt, sehr schön in Farbe, treu und wachsam für 30 ℳ.

40—50 Stück Tauben-Mövchen, Egypter und Chinesen, gelbe Indianer an Händler; sehr billig im ganzen.

[2176] **F. W. Jaeckel, Spandau.**

Feine Hohlroller (eigne Zucht) im Preise von 12 bis 15 ℳ, versendet **Wilh. Oberbeck.**

Wernigerode am Harz,
[2177] Mühlenkülk Nr. 127.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 47. Berlin, den 21. November 1878. VII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz. — Farbenwechsel der Vögel. — Sonst und jetzt. — Ornithologische Plaudereien aus Rußland. — Die gefiederte Welt der Perser. — Zur Kenntniß des Paradissittichs. — Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. — Krankheiten bei Kanarienvögeln. — Aufzucht-Versuche. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft. — Briefliche Mittheilungen. — Aus den Vereinen: Gotha; Ludwigsburg; Ingolstadt; Pforzheim; Ausstellungen. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Den deutschen Frauen.

Was hör' ich? welche Mordbegier!
Mich fassen Abscheu und Entsetzen:
Viel hunderttausend Vöglein schier
Gefangen und erwürgt in Netzen!

Erwürgt — wozu? Damit hinfort
Den Damen sie zum Schmuck gereichen.
Pfui über solchen Massenmord,
Den Schacher auch mit Vogelleichen!

Durch eure Anmuth sollt allein
Ihr unser Aug' und Herz entzücken;
Laßt ab, ihr Frau'n und Mägdelein.
Mit fremden Federn euch zu schmücken.

Die Worte, welche ich in Nr. 42 an die deutschen Frauen, bzl. an alle verständigen Menschen gerichtet, haben ein erfreuliches Echo gefunden in nahezu sämmtlichen deutschen Zeitungen von den größten bis zu den kleinsten herab. Besonders scharf ist die „Berliner Montagszeitung“ (begründet von Glaßbrenner und redigirt von Dr. Richard Schmidt-Cabanis) gegen die putzsüchtigen Frauen vorgegangen und ein hübsches symbolisches Bild hat der „Ulk“ (redigirt von Sigmund Haber) gebracht. Das obige Gedicht von dem liebenswürdigen Sänger des holden Kindermunds Rudolf Löwenstein entlehnen wir dem „Kladderadatsch“ und da selbst die hervorragendsten Blätter, wie die „Kölnische Zeitung,“ „Neue freie Presse,“ „Vossische Zeitung“ u. a. und zu allererst das „Berliner Fremdenblatt“ sich der Verwahrung gegen den Vogelmord um des Putzes willen angeschlossen haben, so ist wol zu hoffen, daß fernerhin jede verständige Frau und Jungfrau es verschmähen werde, sich mit einem gemordeten Vogel zu schmücken. Hiermit danke ich der deutschen Presse aufrichtig dafür, daß sie sich sogleich in thatkräftigster Weise dem Protest angeschlossen und ihm die weiteste Verbreitung gegeben hat. Dr. K. R.

Farbenwechsel der Vögel.

Von Eduard Rüdiger.

Den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung so mancher dem oberflächlichen Blicke räthselhaften Erscheinung in der Naturwelt hat uns wissenschaftliche Forschung zweifellos klargelegt. Unter den Problemen aber, welche noch ihrer Lösung harren, berührt uns das zunächst: welche Vorbedingungen und welche beständigen Zuführungen sind nöthig, um dem Vogel im Käfige bei eintretender naturgemäßer Mauser das Wiedererscheinen der seiner Art eignen Farbenpracht des Gefieders zu sichern?

Sei es nun ein unerreichbarer Prozentsatz von gewissen Mineralien oder gewissen Pflanzenstoffen, sei es Mangel an Bewegung*), sei es eine Gleich-

*) Die unbeschränkte Freiheitsbewegung bedingt schnellern Stoffwechsel, der Vogel frißt dieserhalb mehr und führt seinem Körper dadurch im benöthigten Maße die Stoffe zu, welche er für die Erhaltung seiner Farbenpracht braucht.

förmigkeit des Wassergehalts*), Mangel an Luft, Licht und Wärme, sei es „die Reihe von guten Tagen“**), an denen selbst der Herr der Schöpfung, der Mensch, nach klassischem Ausspruch so schwer trägt, sei es die fehlende Gelegenheit zu geschlechtlich erfolgreichem Erregtsein***), oder Alles dieses — die desfalsigen Untersuchungen werden schwerlich jemals endgiltig abgeschlossen werden; jedenfalls aber sind die Nahrungsstoffe in erster Reihe mitbetheiligt, wenn wir gelegentlich der Mauserung ein Schwinden oder Verändern der Farben sich vollziehen sehen. Einen Beleg für diese Annahme bieten in zweiter Linie die modernen Farbenkanarien. —

Zu Anfang d. J. 1876, mitten im Winter, bot ein Thüringer Händler einige Hundert Kreuzschnäbel aus. Ich ersuchte den Mann um Zusendung zweier besonders schön rother Exemplare, weil ich diese Vögel bis dahin noch nicht in Pflege hatte. Der erfahrene Verkäufer erklärte sofort: ich müsse kein Kenner sein. Rothe Vögel gingen entweder in der Mauser überhaupt ein, weil eben das Roth ein sichrer Beweis sei, daß sie in Gefangenschaft noch nicht gemausert, oder aber sie erhielten doch ein unscheinbares, schmutziges Gelb und mit ihrer Herrlichkeit sei es vorbei.

So hielten auf Grund dieser Belehrung 2 Exemplare ihren Einzug bei mir, die allerdings das Auge nicht bestachen, aber in Wesen und Eigenthümlichkeiten trotz eines schlichten Kleides hohes Interesse einflößten. Sie verstanden es, in dem verhältnißmäßig kleinen Käfige ihr Bewegungsfeld beträchtlich zu erweitern, indem sie bald an der einen, bald an der anderen Wand und an der Decke nimmer rastend ihre Kletterkünste übten. Gesungen wurde ein wohltönendes Duo von Männchen und Weibchen, und es gewährte ganz besondre Unterhaltung, wenn ein recht großer Tannenzapfen verarbeitet wurde. Die ungetheilte Freude währte aber nicht lange. Mitten im fröhlichen Singen riß der Lebensfaden des Weibchens ab — ein Schlaganfall, und vor meinen Augen lag eine Leiche. Es ist, nebenbei erwähnt, eine bekannte Thatsache, daß Kreuzschnabelleichen schwer verwesen, vielmehr mumienartig eintrocknen, eine Folge ihres vorwiegenden Zehrens von Sämereien harziger Bäume; ihr ganzer Körper wird dadurch selbst harzig durchzogen.

Mein Männchen konnte ich vom Weibchen nicht unterscheiden. Nach dem Todesfalle wurde es in einem kaum 30 cm. im Quadrat großen Käfige untergebracht und diesen bewohnt es heute noch. Kein größeres Vergnügen, als wenn sich die Thür öffnet, wenn es an den Kleidern emporklettern, sich am Finger hängend einigemale durch das Zimmer tragen lassen und sich so schwebend recht ausschütteln kann! Die Mauser verlief im Herbst 1876 und 1877, ohne eine Farbenveränderung eintreten zu lassen. Als ich aber im laufenden Jahre imstande war, dem Vogel Tag für Tag einige Tannenzapfen in deren verschiedenen Entwicklungsstufen bis zur Reife und immer frisch gebrochene grüne Tannenspitzen neben dem üblichen Futter: gemischte Nadelholzsamen, Mohn, Hanf, Ameiseneier bieten und seine Behausung stets unter dem Einflusse der Sonnenstralen halten zu können, erschienen in diesjähriger normaler Vermauserung stark ausgeprägte rothe Farbentöne, und jetzt besitze ich ein Exemplar, das einem frischgefangnen in der Färbung nichts nachgibt; nur über dem Bürzel, aber im Zu-

*) Dieser weicht der freie Vogel im Fluge über Berg und Thal aus; das Gegentheil wird häufig auch nachweisbare Todesursache bei neu erworbenen, fernher kommenden Vögeln.

**) Ohne Feinde, ohne Nahrungssorgen, in liebreicher sachverständiger Pflege.

***) Unter Umständen ein wesentlicher Faktor, dies zeigen uns die Tropenvögel mit dem ausgesprochnen Hochzeitskleide im Liebesfrühling.

Sonst und Jetzt.

Wenn es nicht Scherz war, was mir meine Mutter so oft nachsagte, so soll ich schon als kleines Kind in die Hände geklatscht haben, so oft ich einen Spaz fliegen oder eine Hausschwalbe singen hörte. Als erwachsener Knabe mußte ich alle zerbrochenen Fensterscheiben eingeworfen, folglich auch alle Vogelnester ausgehoben haben, wobei nicht selten ein Salto Mortale zu wagen war. Im Jünglingsalter konnte ich wegen der Lehrzeit und der darauffolgenden Wanderjahre zwar keine eigenen Vögel halten, fand aber trotzdem an jedem Ort meines jeweiligen Aufenthalts bei den Vogelliebhabern und Händlern überreiche Gelegenheit, meine Liebhaberei zu den gefiederten Lieblingen rege und wach zu erhalten. Eine besonders anziehende Gelegenheit bot sich, als ich es in meinem Beruf so weit gebracht hatte, daß ich schadhafte Vogelorgeln wieder herstellen konnte.

Nach Gründung des eignen Herds durfte es natürlich nicht fehlen, daß der Vögel wieder gedacht wurde. Da jung aufgezogene Vögel viel leichter Lieder pfeifen lernen, als wild eingefangene, so wurde namentlich der Aufzucht der ersteren die größte Aufmerksamkeit gewidmet. Doch nicht immer gab es Zeit zum Vorspielen mit der Orgel und so wurde von mir eine Uhr gefertigt, welche stündlich, sowol bei Tage, als auch bei Nacht den jungen Vogelschülern Melodien in den für sie passenden Tonarten vorspielte. Obgleich ich bei diesen Anordnungen nach den Urtheilen der mich besuchenden Vogelfreunde recht zufriedenstellende Ergebnisse erlangt, auch manchen abgerichteten Sänger sehr gut verkauft habe, so war ich doch keineswegs zufrieden, weil es mir bei jedem meiner, auch noch so schön und tadellos singenden Vögel, vorkam, als wenn dieselben im Grunde genommen nur Sehnsuchtslieder nach der verlornen Freiheit erschallen ließen. Je mehr ich horchte, um so größer wurde mir die Gewißheit, daß die Gesänge wirklich weit mehr Töne der Sehnsucht und Trauer, als reiner ungetrübter Freude verriethen. Da mir dies besonders in der Parungszeit so dünkte, so begann ich nun, namentlich nach Züchtung der gesangreichsten Stubenvögel, besonders der Nachtigalen zu streben und zwar hauptsächlich deshalb, um diese lieben, zahmen Vögel aufzuheitern und ihnen die Gefangenschaft durch ein trauliches Familienleben vergessen zu machen. Daß man bei Züchtungen dieser Weichfresser ganz andere Wege als bei der Kanarienvogelzucht, die Jederman fertig bringen kann, einschlagen muß, werde ich kaum zu bemerken nöthig haben. Allein trotz der scheinbar entgegenstehenden Schwierigkeiten habe ich alle Ursache zu hoffen, daß ich im nächsten Sommer recht

stande der Ruhe durch die Flügelspitzen gedeckt, hat sich ein dunkelorange verwaschener Fleck erhalten.

Im vorliegenden Falle glaube ich annehmen zu dürfen, daß allein die dem Tische des Freilebens sehr nahekommende Käfigtafel die Wiederkehr der Farbe begründete, und das Ergebniß der nächstjährigen Mauser soll zweifellos entscheidend werden.

Ornithologische Plaudereien aus Rußland.

Von E. Lieb in Palmyra.

Meine große Liebe zu den Vögeln muß mir ordentlich ins Blut übergegangen sein, da immer gleich den Zugvögeln nur zu gewissen Jahreszeiten meine Schreibereien erscheinen. Frühjahr und Sommer bringen mir nämlich bei meinen ausgedehnten Geschäften eine solche Fülle von Arbeiten, daß ich kaum zum Erledigen der nothwendigsten Briefe komme.

Neben dem Ihnen gewiß von allen Seiten zugeflossenen Dank für die Beendigung des I. Bandes Ihres Werks „Die fremdländischen Stubenvögel", bitte ich auch diese Worte als solchen von mir annehmen zu wollen.*) Durch die Deutlichkeit der Beschreibungen der verschiedenen Arten wird es mir jetzt leicht sein, z. B. die mir oft in die Hände gelangenden sibirischen Ammer- und Lerchenarten genau zu bestimmen. Bei dieser Gelegenheit will ich sogleich bemerken, daß in diesem Herbst zum erstenmal eine Gesellschaft des prächtigen Karmingimpels (Pyrrhula erythrina, *Pll.*) sich einige Zeit im hiesigen Parke herumtrieb. Gern hätte ich ein Par der hübschen Burschen für meine Sammlung gehabt, allein alle Fangversuche schlugen fehl. Ferner erlegte ich dieser Tage einen nordischen Vogel, der sich in unsere Steppen ebensowol als auch nach Deutschland selten verirren soll. Ich befand mich an einem Sumpfe hiesigen Guts, um eine Arbeit zu besichtigen, als der etwas entfernt suchende Hühnerhund von einem mittelgroßen Raubvogel förmlich angegriffen wurde. Ich hielt den letztern für eine Steppenweihe, doch bei genauerm Zusehen mußte ich ihn als eine Eule erkennen, die nun in ganz räthselhaften Stößen und Schwankungen am hellen Mittag sich tummelte. Um der Sache gewiß zu werden, konnte ich mich nicht enthalten, den Vogel durch einen Schuß in meine Hände zu bringen, wo er sich dann als die Sperbereule (Strix funerea, *L.*), wie die zurathe gezogne Literatur ergab, entpuppte.

In meiner Vogelstube befindet sich die meist schon seit längrer Zeit in derselben wohnende Gesellschaft in bestem Wohlsein. Leider ist für mich das Erneuern derselben immer mit zu vielen Umständen verbunden, d. h. nicht anders möglich, als dadurch, daß ich eine Reise nach Moskau oder Odessa mache. Mit den Brutversuchen der Rosa-Kakadus (Psittacus roseicapillus, *Vll.*) habe ich die Geduld noch nicht verloren, vielleicht komme ich doch einmal zum Ziele! Ich möchte zugleich einiges über die Geschlechtsunterschiede dieser Vogelart mittheilen. Die Färbung bietet zu wenige Unterschiede, um Anhaltspunkte zu liefern; eher ist das Männchen am schlankern Bau, hauptsächlich aber am Schwanze zu erkennen, der anscheinend länger aus den unteren Deckfedern, die kürzer als beim Weibchen sind, hervortritt. Ferner hoffe ich, daß in diesem Winter die im vergangnen bereits gelungene Brut der Halsbandsittiche (P. torquatus, *Bdd.*) von besserm Erfolge sein wird; wenigstens habe ich die gewesenen Mißstände am Brutkasten diesmal zu beseitigen gesucht. Schließlich stehe ich immer noch in der Erwartung, daß mein jetzt recht zahmes Pärchen Inseparables (P. pullaria, *L.*) zur Brut schreiten wird. Im Laufe des Sommers habe ich durch verschiedene Vor- und Einrichtungen die Vögel aufzumuntern gesucht, doch kam

*) Die sehr liebenswürdigen Lobeserhebungen haben wir selbstverständlich fortgelassen. D. R.

tüchtige Ergebnisse in dieser Zeitschrift werde melden und beschreiben können. J. Mehring.

Die gefiederte Welt der Perser in Sage und Dichtung.

Gar manchen Vögeln wurde von den alten Germanen ein geheimnißvolles Wesen beigemessen; ich verweise in dieser Beziehung auf den Schwan und die Schwanfrauen, auf den Kukuk, welcher durch seinen Ruf die noch bevorstehenden Lebensjahre voraussagt, auf die „Frau Nachtigal" des deutschen Minnesangs, auf die anmuthigen Märchen vom Zaunkönig, auf die Schwalbe, deren Nest gewissermaßen gefeit, da eine Zerstörung desselben nach der Anschauung des Volks Tod und Verderben heraufbeschwört. Gedenken wir ferner des in alter Zeit hochheiligen Rothkehlchens und der klugen Meise.

In ähnlicher Weise haben auch bei den Persern die „Segler der Lüfte" zum großen Theil eine höhere Bedeutung in dem geheimnißvollen Leben der Thierwelt.

Die Diwen*) oder Geister, die Vögel und die Peris oder Feen standen unter der Botmäßigkeit des uralten Dschemschids, des Königs in jenem Abschnitte des goldnen Zeitalters; die Vögel reden eine eigne Sprache und der Papagei erzählt lange Geschichten.

Ein Blick in den persischen Kalender lehrt uns, daß die Ankunft der Schwalbe als Frühlingsbotin und der erste Gesang des Bülbül, der Nachtigal, als wichtige Ereignisse aufgefaßt werden. Der 26. März ist alljährlich für die trauliche Hausgenossin angesetzt, der 30. März für die Minnesängerin. Zwei weiße Falken mit goldenen Kronen auf den Häuptern verkünden einer Holden das nahe bevorstehende Königthum. Nicht selten ist es in den germanischen und in den damit verwandten Sagen ein Zeichen der Heldenschaft, daß die künftigen Recken ausgesetzt und von Thieren gesäugt, auch von Vögeln gefüttert werden.

Aehnlich kommt es bei den Persern vor. Der Heldenkönig Feridun, welcher, 13 Jahre alt, den Tyrannen Zohak überwand und in der Demawund*) fesselte, wird von einer Kuh gesäugt.

*) Böse Geister, die das Tageslicht hassen, sich in Thiere und Felsen verwandeln und schreckensvolle Gestalten annehmen, um den kühnen Ankämpfer mit Entsetzen und Grauen zu erfüllen, der es wagt, in ihr Bereich zu treten.

*) Ein ausgebrannter Vulkan, der persische Blocksberg.

es bisher nur zum Füttern aus dem Kropfe und sonstigen kleinen Zärtlichkeiten, die freilich oft ins Gegentheil umschlagen, so daß mir dann bange wird, der eine der Gatten könne bei den Beißereien den Fuß verlieren. Beim Züchten bleibt eben der erste Grundsatz „Geduld und Geduld.“ In diesem Jahr brachte auch hier der Markt eine große Zufuhr von Wellensittichen, von welchen ich gern mehrere Pärchen angeschafft hätte, wenn es möglich gewesen wäre. Ich besitze von meinen selbst aus Deutschland mitgebrachten (1874) noch ein gutes Brutpar, von dem ich in 3 Jahren 27 Par junge Vögel à Par 5 Rubel verkaufte! Sage also Niemand, Vogelzucht könne nicht auch einträglich sein! Für diese Vogelart finden sich hier immer Abnehmer, weniger für die großen sprechenden Papageien, d. h. hier in der Umgegend. Ich bin ja aber auch nicht Händler, und ein Vogel, der mir lieb, ist mir nicht feil.

Zur Kenntniß des Paradissittichs

(Psittacus — Platycercus — pulcherrimus. *Gld.*).

. . . . Ich besaß ein Männchen und zwei Weibchen dieser prächtigen Papageien, die sich recht gut vertrugen; das eine der letzteren legte zu Anfang d. J. 1876 zwei Eier, die ihm aber einige Mühe gemacht haben und auch etwas zu dünn in der Schale waren, sodaß sie zerbrachen; ich fing dann das betr. Weibchen heraus, setzte es in einen besondern Käfig und nahm im März das Par mit nach München zur Ausstellung. Dort begann dann das Männchen das Weibchen zu füttern, und etwa 16 Tage nach der Heimkehr hatte das Weibchen 4 Eier gelegt, auf welchen es aber nicht brütete, sondern zu denen es nach 4—5 Tagen noch ein fünftes legte, bei dem es eben seine Schwierigkeiten gehabt haben mag, da der Vogel nicht in den Kasten ging. Der Käfig, in welchem die Vögel sich befanden, war von nur etwa 80 cm. Länge und 50 cm. Tiefe; ich schob dem kleinen Raum die Schuld zu und gab dem Par im vorigen Jahre in einer Mansardenstube einen Winkel unter dem schiefen Dache, wo ich einige Nistkästen anbrachte. Bald sah ich die Vögel immer nach dem einen Kasten fliegen, dessen Schlupfloch ich jedoch erst sehen konnte, wenn ich weiter im Zimmer vorging, was ich vermeiden wollte, um sie ja nicht zu stören, bis eines Tages ein großer Haufen Gyps, der unter dem Kasten lag, meine Aufmerksamkeit in Anspruch nahm und ich die Sache untersuchte. Die Sittiche hatten nun nicht sowol den Kasten besucht, als vielmehr ein Loch in die Wand gearbeitet, waren unglücklicherweise auf zwei etwas von einander entfernte Bretter der Verschalung gerathen und hatten nun ein ganzes Schlupfloch hineingearbeitet. Da das Weibchen schon fast garnicht mehr zu sehen gewesen war, so vermuthete ich, daß die Eier in dieser Höhlung der Wand lagen; hineinsehen konnte ich nicht. Ich machte der Sache ein Ende, indem ich den Kasten vor das Loch hing, es wurden aber keine Eier mehr gelegt. Der Grund, warum ich die Sittiche nicht in der Wand ließ, war der, daß ein gewaltiger Luftzug aus dem Loche herauskam, die Sittiche also leicht hätten krank werden können; auch fürchtete ich, daß sie von dort aus sich irgendwie nach außen arbeiten und davon machen könnten. Das andre Weibchen war inzwischen lungenkrank geworden und siechte langsam hin, starb im Laufe des Sommers, während das gesunde mir wieder Hoffnung auf die heurige Brut machte, aber plötzlich vorzog, die schnöde Welt zu verlassen, wol infolge eines Schlaganfalls. So waren also nur Eier, aber keine Jungen das Ergebniß. Ich glaube, daß das Haupthinderniß einer gelungnen Brut darin bestand, daß die Vögel früher etwas fett waren, was ich allerdings langsam beseitigte. Um so schlimmer traf mich der Verlust, da feststehende Weibchen natürlich sehr schwer aufzutreiben sind. — Was die Insc-

---

In der herrlichen Sage von Sam und Sal läßt der erstgenannte Held sein neugebornes schönes Kind, Sal, welches in seinen Augen nur durch weißes Haar entstellt ist, dieses Makels halber aussetzen. An dem Fuße des Alburs oder Elburs, auf dessen „Gipfel, den kein Mensch erschaut, sich die Simurg ihr Nest gebaut“, ein wahres Wundernest, erblickt das mystische Riesenvogelweibchen den jammernden, hilflos daliegenden Säugling, trägt ihn zum Neste und ernährt das Findelkind mit ihren Jungen zusammen. Die Federn des dem Himmel nahe thronenden Zaubervogels Simurg oder Semurg sind ein schätzbarer Talisman. Als der junge Held Sal die gefiederte Pflegemutter verläßt, spricht sie zu ihm die Worte:

„Nimm eine meiner Federn mit Bedacht.
So bleibst du stets im Schatten meiner Macht,
Und wirst du jemals in Gefahr gerathen.
Erbeut sich Feindschaft wider deine Thaten,
So wirf nur diese Feder in das Feuer,
Alsbald erschein' ich dir, als Freund, als treuer.“

Die wunderbare Kraft, welche dem Gefieder eines Vogels innewohnen soll, zeigt sich besonders in dem Glauben der heutigen Perser, daß eine Feder des Königs-Rebhuhns verbrannt, ihren Besitzer vor Pestanfall schütze.

Wie der Aberglaube oft in abschreckender Weise, freilich nach Ueberlieferungen uralter Zeiten, in Persien auftritt, davon wollen wir nur ein Beispiel anführen, bei dem Vögel eine Hauptrolle spielen. Die Geber oder Feueranbeter bestatten ihre Leichen nicht, sondern legen sie in einer eigenthümlichen Anordnung in einer wüsten wilden Gegend unter freiem Himmel auf den Boden hin. Leute, welche zur Familie gehören, sitzen versteckt in der Nähe und späben. Kommen Raben oder andere Raubvögel herbeigeflogen und hacken dem Todten die Augen aus, so sind sie glücklich und preisen den Verstorbenen selig, wenn der Vogel das rechte Auge zuerst ausgehackt hat, bejammern aber sein Schicksal im Jenseits, wenn das linke Auge zuerst zur Vogelspeise ward.

Wie Germanen und Perser, diese stammverwandten Völker, dem Feuer huldigen, mögen folgende Beispiele bezeugen: Als belebtes Wesen schaut der Deutsche unter anderm das Feuer in dem bekannten „rothen Hahn“ an, der von Haus zu Haus fliegt, der Perser gleichfalls, welcher ihm jeweilig ein Opfer darbringt, wie z. B. am Demawend, um allzustarke Regengüsse abzuwenden, wobei Ziegenmilch ins Feuer gegossen wird. Aus derselben Verehrung geht, beiläufig erwähnt, bei den Persern die Sitte hervor, niemals in das Feuer zu speien, noch einen Fluch gegen das Feuer auszustoßen. Th. B.

parables betrifft, so ist es mir mit ihnen gerade so wie mit jenen ergangen und ich zweifle fast an der Möglichkeit eines Erfolges.

Dr. Franken.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Der flügelbindige Webervogel

(Ploceus taeniopterus, *Rchb.*).

Vor einigen Tagen sandte mir Herr Vogel-Großhändler Fockelmann in Hamburg einen Webervogel, in welchem ich die obengenannte Art festgestellt habe. Beim Erscheinen der fünften Lieferung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" konnte ich sie nur nach Heuglin's Angaben kurz erwähnen, denn lebend eingeführt war sie noch niemals und selbst als Balg ist sie in den meisten Museen nicht vorhanden. Der Vogel gleicht im wesentlichen dem allbekannten dottergelben Weber (Ploceus vitellinus, *Lchtst.*) und zwar im Ansehen wie in der Größe, doch ist er ein wenig stämmiger und das Schwarz des Gesichts rundet sich nicht so scharf ab, erstreckt sich auch nicht wie bei jenem über die Stirn, während diese zugleich lebhaft bräunlichgelb ist. Namentlich aber liegt der Unterschied in breiten gelben Querbinden über die Flügel. Für die Leser, welche mein genanntes Werk nicht besitzen, füge ich die nachstehenden Angaben Heuglin's über die Lebensweise an: „Er ist am weißen Nil zwischen dem 10. und 5. Grad nördlicher Breite heimisch. Mit Anfang der Regenzeit kommt er hierher in zahlreichen Schwärmen in die Gräserfelder und man kann sich kaum einen Begriff von der Kopfzahl eines Flugs dieser Vögel machen. Wir sahen sie dicht gedrängt, wolkenartig in ununterbrochenen Zügen, deren Vorbeiflug wol länger als eine Viertelstunde währte, über den obern Bahr el abiad ziehen." An der erwähnten Stelle in meinem Werke hatte ich (also etwa vor zwei Jahren) die Bemerkung hinzugefügt, daß dieser Weber voraussichtlich über kurz oder lang unsere Vogelstuben und Käfige reich bevölkern werde und daß wir ihn dann als nahen Verwandten des mit Recht geschätzten dottergelben Webers willkommen heißen müßten. Wie es scheint, ist das vor mir stehende Exemplar nun der erste Vorbote der sicherlich reichen Einführung, welche wir erwarten dürfen, sobald nur erst seine Heimatsgegend dem Verkehr mehr aufgeschlossen sein wird. Ich gebe nun einerseits zur Kenntniß für die Herren Händler, denen er demnächst zukommen sollte und andrerseits zur Ergänzung des in meinem Werke gesagten, nachstehende genaue Beschreibung. Eine Abbildung bringen wir auf den Tafeln, welche nachgeliefert werden und ich habe eine Farbenskizze für diesen Zweck bereits aufnehmen lassen.

Wissenschaftliche Beschreibung: Stirn und Oberkopf, Kopfseiten und Oberbrust dunkelsafrangelb; Zügel, Gegend neben dem Auge aber nicht oberhalb desselben (also nicht die Halfter), Kinn und Kehle schwarz; Hinterkopf, Nacken, Rücken und Bürzel olivengrünlichgelb, letztrer lebhafter gelb, jede Feder am Grunde aschgrau; Schwingen schwarzgrau, lebhaft gelb, fein außengesäumt, breit mattgelb innengesäumt; kleine und große Deckfedern schwarzgrau, erstere sehr breit gelb gesäumt, letztere mit sehr breitem gelben Außensaum, wodurch zwei breite Querbinden gebildet sind; Schulterrand und untere Flügeldecken reingelb, Schwingen unterseits gelblichgrau; Schwanzfedern dunkel olivengrün, breit gelbgrün außengesäumt, unterseits matt gelblicholivengrün; ganze Unterseite lebhaft gelb. Schnabel hell horngrau mit schwärzlicher Spitze; Auge gelblichweiß; Füße fleischfarben. Länge 15 cm., Flügel 7,2 cm., Schwanz 3,9 cm.

Krankheiten bei Kanarienvögeln.

Vom Post-Sekretär H. Krause in Nordhausen a. Harz.

Unter Bezugnahme auf den Artikel des Herrn E. Exner in No. 41, will ich nachstehend veröffentlichen, was mir über die in demselben beschriebne Krankheit bekannt ist.*) Meine Mittheilungen beruhen durchweg auf eigner Erfahrung; die Krankheit ist von mir, nachdem ich sie schon früher bei anderen Züchtern kennen gelernt hatte, später auch an meinen eigenen Vögeln beobachtet und studirt worden. Im Jahre 1876 gingen an derselben meine sämmtlichen Heckvögel, 11 Männchen und 44 Weibchen und der größere Theil der Nachzucht zugrunde.

Die Krankheit ist von Herrn Exner ganz richtig als Ruhr bezeichnet worden. Ich erkannte sie beim ersten Auftreten als solche und gab ihr in einem seiner Zeit darüber veröffentlichten Artikel diesen Namen, den ich im folgenden beibehalten will.

Die Ruhr gehört meines Erachtens zu den gefährlichsten Krankheiten, von denen Kanarien überhaupt betroffen werden können, weil sie nicht vereinzelt, sondern epidemisch auftritt und weil sie mehr als jede andre Krankheit ansteckt. Glücklicherweise tritt sie nicht oft auf. Von ihrem Vorkommen ist mir außer den oben angeführten Fällen nur noch ein einziger bekannt geworden, und das ist eben der, den Herr Exner in diesem Blatte mittheilte. In Andreasberg soll die Ruhr noch gänzlich unbekannt sein.

In den von mir beobachteten Fällen trat sie gegen das Ende der Heckzeit, mit Beginn der heißen, trocknen Jahreszeit, ungefähr in der ersten Hälfte des Monats Juli bei verschiedenen hiesigen Züchtern gleichzeitig auf. Die Krankheit äußert sich zunächst darin, daß die scheinbar noch ganz gesunden Vögel plötzlich Durchfall bekommen; von meinen Vögeln war es ein altes Männchen in der Hecke, das von der Krankheit zuerst befallen wurde. Der Durchfall wird nach kurzer Zeit, oft schon in wenigen Stunden, so heftig, daß anstatt der Exkremente nur noch eine dünne, wässerige und fast wasserhelle Flüssigkeit fortgeht; das Entleeren derselben erfolgt sehr häufig, obgleich es für die Vögel mit Schmerzen verbunden ist. In der Regel am dritten Tage, oft auch bereits am zweiten, zeigt sich die erwähnte flüssige Auslerung mit Blut untermischt, am vierten, spätestens am fünften Tage erfolgt der Tod. Freßlust haben die

*) Obwol Herr Böcker bereits in liebenswürdiger Weise seine Meinung ausgesprochen, so nehmen wir doch auch die nachfolgende Darlegung, ebenfalls aus der Feder eines tüchtigen Kenners, gern auf. D. Red.

kranken Vögel nur in der ersten Hälfte der Krankheit, in der zweiten Hälfte fressen sie so gut wie garnicht mehr. Das ist das äußere Auftreten der Ruhr, bezüglich dessen die Mittheilungen des Herrn Erner genau mit meinen Beobachtungen übereinstimmen. Bis hierher hat die Krankheit große Aehnlichkeit mit dem Brande, bei diesem haben nur die Exkremente eine mehr grünliche Färbung. Geht man jedoch näher auf den Grund, so stellt sich bald heraus, daß Ruhr und Brand durchaus verschieden sind. Beim Brand erscheint der Unterleib dick aufgetrieben und heftig entzündet, auch treten die Eingeweide angeschwollen hervor; bei der Ruhr dagegen behält der Unterleib seine normale Beschaffenheit fast bis ans Ende der Krankheit, erst dann macht sich ein Einfallen desselben bemerkbar. Eine rasch fortschreitende Abmagerung, die den Vogel in kürzester Zeit zum Skelett macht, findet bei der Ruhr ebenso statt, wie beim Brand. Die Ruhr räumt unter alten wie jungen Vögeln gleichmäßig auf, nur widerstehen ältere, kräftige Vögel der Krankheit etwas längere Zeit, als junge, in der Mauser befindliche. Ist sie einmal zum Ausbruch gekommen, dann fordert sie zahlreiche Opfer. Denn ein Heilmittel gegen sie gibt es nicht. Ein hiesiger Züchter verlor in noch nicht 4 Wochen von 160 Vögeln 146 Stück an der Ruhr. Auch mir starben, obgleich ich die Krankheit gleich richtig erkannt und alles zur größtmöglichsten Beschränkung derselben gethan hatte, mehr als zwei Drittel meiner Vögel; hergestellt wurde von allen überhaupt Erkrankten nur ein einziger; derselbe wurde jedoch nie ganz gesund.

Ich behandelte die erkrankten Vögel mit den sonst bei Durchfall gebräuchlichen Mitteln, aber selbst die kräftigsten derselben, wie Tannin und Opium, blieben ohne Erfolg. Von letzterm gab ich, als die gewöhnliche Dosis von 1—2 Tropfen nicht anschlagen wollte, bis zu 4 und 5 Tropfen dem einzelnen Vogel. Die Wirkung des Opium war unverkennbar, insofern, als der schnelle Verlauf der Krankheit etwas aufgehalten wurde, aber vom Tode retten konnte sie keinen Vogel. Ferner gab ich, weil der fortwährende Durchfall sehr bald Blutarmuth herbeiführt, apfelsaure Eisentinktur in's Trinkwasser, aber alles war vergebens. Daß mir überhaupt nicht alle Vögel verloren gingen, ist allein dem Umstande zuzuschreiben, daß ich die kranken von den gesunden trennte und die letzteren einzeln in Harzerbauerchen unterbrachte. Auf diese Weise läßt sich der Gesundheitszustand des einzelnen Vogels genau beobachten, auch ist eine Ansteckung, die hauptsächlich durch die Exkremente weitergetragen wird, nicht so leicht möglich, als wenn die Vögel im freien Raum oder im umfangreichern Käfig zusammen herumfliegen. Der größren Vorsicht halber wurden die Bauerchen der gesunden Vögel täglich gereinigt und der Fußboden mit einer Chlorkalklösung bestrichen. Sämmtliche Räume, in denen Vögel untergebracht waren, wurden häufig desinficirt.

Die Entstehungsweise der Ruhr bei Kanarienvögeln läßt sich wol auf dieselben Ursachen zurückführen, welche bei Erkrankung von Menschen an der Ruhr zugrunde liegen. Sie wird dadurch hervorgerufen, daß sich im Darmkanal mikroskopische Pilzbildungen ansetzen, deren Keime durch die Luft, vielleicht auch durch das Trinkwasser in den Körper der Vögel gelangen. Daher die bei den erkrankten Vögeln in kurzer Zeit eingetretne Blutzersetzung, welche durch das Wuchern der Schmarotzergewächse im Körper herbeigeführt wird. Daher die Erklärung des Umstands, daß von allen zur Anwendung gebrachten Mitteln nur häufige und gründliche Desinfektionen, durch welche die Pilzbildung verhindert wurde, von Erfolg begleitet waren; daher schließlich auch die Erklärung dafür, daß die Krankheit gerade in der trockensten und heißesten Jahreszeit, die für dergleichen besonders günstig ist, ausbrach.

Aufzucht-Versuche.

Von Albert Roth.

In Nr. 27 d. Bl. spricht Herr Böcker die Vermuthung aus, daß es möglich sein könnte, Nachtigalen durch Kanarien aufziehen zu lassen.*) Ich habe in der Aufzucht anderer Vögel durch Kanarien zahlreiche Versuche gemacht und gerade mit Nachtigalen, da diese mir vorzugsweise zur Hand waren, solche leider nur zu oft wiederholt und dadurch viele hingeopfert, weshalb ich mich gedrungen fühle, meine Erfahrungen zu veröffentlichen: Kanarien können nur solche Vögel ernähren, die wie sie selber aus dem Kropfe gefüttert werden, also Insektenfresser nicht, dagegen alle diejenigen von unseren Finken, welche einigermaßen dem Kanarienvogel gleichen, sehr leicht, Ammern schwieriger. Man lege die Eier dieser Finken und zwar schon soweit besessen, daß das Kanarienweibchen nicht mehr lange zu brüten braucht, in dessen Nest, nachdem zuvor seine Eier entfernt sind, am besten spät Nachmittags, damit der Vogel gleich fest sitzen bleibt. Dann wird er ohne Umstände weiter brüten und auch füttern, selbst wenn die Jungen bereits am andern Morgen ausgeschlüpft wären. Hat der Vogel indeß schon lange gebrütet und die fremden Eier sind wenig oder garnicht bebrütet, sodaß er über die Zeit hinaus sitzen müßte, so verläßt er dieselben manchmal zuletzt. Daß die Eier vor Erkältung und Erschütterung zu behüten sind vom Ausnehmen bis zum Unterlegen, versteht sich von selbst. Ebenso leicht füttert das Kanarienweibchen die Jungen von diesen Vögeln, selbst wenn es auf den eigenen Eiern erst drei bis vier Tage gebrütet hätte, groß. Am besten ist es, wenn man die Jungen, so lange sie noch ganz nackt sind, unterlegt; doch geht dies nur so lange an, als dieselben noch nicht aus dem Neste

* Das haben Sie falsch gelesen; nicht aufziehen lassen könne man die jungen Nachtigalen durch Kanarien, sondern bei denselben in die Lehre geben, hat Herr Böcker gesagt. D. R.

der Kanarien hüpfen, man müßte sie denn durch Binden der Füße oder sonstwie künstlich festzuhalten suchen. Laufen die jungen Vögel sogleich, ohne daß sie vom Kanarienweibchen angenommen sind, im Bauer oder in der Stube herum, so werden sie in der Regel nicht gefüttert. Mit ganz flüggen Jungen gelingt es daher nur ausnahmsweise einmal.

Hänflinge, Stieglitze, Zeisige, Buchfinken u. a. werden sehr leicht so aufgezogen, Dompfaffen werden ausgebrütet, verhungern aber, wenn man sie nicht selbst füttert.

Nun noch einige Beispiele von Insektenfressern: Nachtigal-Eier kamen regelmäßig aus, am 2., 3. oder 4. Tage aber starben die Jungen immer, ebenso war es mit den Grasmücken, Schwarz- und Singdrosseln; die Eier kamen aus, die Jungen wurden jedoch garnicht trocken, sondern starben am ersten Tage. Auch die ganz nackten Jungen von Nachtigalen, Grasmücken, Rothkehlchen wurden bebrütet, starben aber regelmäßig. Man müßte versuchen, die Jungen selbst aufzufüttern, was allerdings, wenn sie noch klein sind, seine ungemeinen Schwierigkeiten hat. Die Kanarienweibchen versuchten unaufhörlich die sperrenden jungen Vögel zu füttern, es gelang aber sehr unvollkommen, sodaß sie eben verhungern mußten.

Durch mein eignes Schreiben angeregt, that ich heute, was ich sonst wol nicht gethan hätte. Ich holte aus einem Stieglitz-Nest 5 Junge und legte dieselben einem Kanarienweibchen, das nur 2 Eier hatte, nachdem ich diese entfernt, unter; dasselbe setzte sich sofort auf die jungen Stieglitze. Ich werde ihnen später nur Sommersamen (Sommerrübsen) geben, bei welchem Futter sie nach meinen Erfahrungen ein ebenso schönes Roth wie die Wildlinge bekommen, und zum Beweise der Richtigkeit meiner Behauptung werde ich Ihnen s. Z. einen davon schicken.

Auch mit ausländischen Finken stellte ich Versuche an, die leider jedoch mißglückten; ich glaube, weil diese Finken überwölbte Nester bauen und daher wol die Schnäbel der Jungen beim Füttern auf andre Weise fassen. Bei Jungen aus offenen Nestern würde den Kanarien das Füttern gelingen, ich besitze aber solche Ausländer nicht. Beispiele folgen: Eier von Goldbrüstchen kamen aus, die Jungen wurden jedoch sogleich erdrückt; dem Kanarienweibchen untergelegte Goldbrüstchenjunge lebten nur 3 Tage. Eier von Zebrafinken brütete das Kanarienweibchen aus, die Jungen starben am 2. Tage; untergelegte Junge lebten 5 Tage. Ebenso starben Junge von Bandfinken eins nach dem andern, das letzte wurde 11 Tage alt. Diese Vögel wurden fleißig bebrütet, auch bemühte sich das Kanarienweibchen sehr, sie zu füttern, es muß aber nicht vollkommen gelungen sein. Fütterung war stets hartgekochtes Hühnerei. Auffallend ist, daß die Kanarien sich abmühen, diese Vögel zu füttern, obgleich sie doch einsehen müssen, daß sie es nicht erreichen; daß sie aber fremde Vögel überhaupt nur so lange füttern, wie Kanarien-Junge, und dann verhungern lassen, ist doch wunderlich. Für besondre Ueberlegung spricht dies keineswegs. Dompfaffen z. B. füttern sie nur so lange, wie junge Kanarien, und lassen sie dann zugrundegehen.

(Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Fang von Kormoranen. In diesen Tagen zeigte sich — wie aus Striegau gemeldet wird — auf den Bergen ein Flug von 20 bis 30 Stück der in dortiger Gegend selten vorkommenden Kormorane. Einigen auf dem Spitzberge anwesenden Personen gelang es, im Gehölz ein Exemplar dieser interessanten Vögel zu fangen. Dasselbe wurde lebend der Direktion des Zoologischen Gartens in Breslau übersandt. („Breslauer Ztg.")

Anfragen und Auskunft.

Herrn Henry Hoppe: Der kleine Alexandersittich, welcher fortwährend auf der linken Seite des Körpers ruht, während die rechte Kralle zusammengezogen ist, hat durch Zugluft oder Naßkälte Rheumatismus bekommen, und es ist ein hübscher Erfolg, daß Sie ihn durch warme Bäder geheilt haben. Wenn er seitdem nun einen trocknen schuppenartigen Ausschlag um den Schnabel bekommen, so ist das ein Zeichen, daß der Vogel auch innerlich krankhaft ist, wahrscheinlich infolge naturwidriger Verpflegung vonseiten des Vorbesitzers. Füttern Sie ihn, wie ich im „Handbuch für Vogelliebe" I, Seite 415 bei ‚Geschwüre' angegeben und betupfen Sie den Ausschlag mit einer sehr verdünnten Auflösung von Salicylsäure in Wasser, nicht aber in Spiritus, etwa alle drei Tage.

Fräulein Marie Büchner: Die kleinen rothbraunen Insekten, welche Sie am Körper Ihres todten Kanarienvogels gefunden, sind wirklich nur Vogelmilben oder Läuse, und sie können den Tod desselben keinenfalls verursacht, wol aber das arme Thier arg geplagt haben. Es ist eine hier schon oft erwähnte Thatsache, daß kranke Vögel, namentlich an Abzehrung leidende, vorzugsweise von Ungeziefer geplagt werden. Im übrigen lesen Sie gefälligst in meinem Buch „Der Kanarienvogel" Seite 40 nach.

Herrn Siebrecht: Der übersandte Kanarienvogel war an heftiger Unterleibsentzündung gestorben und hatte einen ganz aufgetriebenen gerötheten Unterleib. Wahrscheinlich ist er beim Reinigen des Zimmers erkältet, und wenn das Fräulein in meinem Buch „Der Kanarienvogel" über die Pflege zarter Sänger nachlesen will, so wird sie bei Beachtung der dort empfohlenen Vorsichtsmaßregeln dergleichen künftig wol vermeiden können.

Herrn Baron von Ivernois: 1. Sämmtliche deutschen und lateinischen Namen der fremdländischen Stubenvögel finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" und in dem größern Werke auch die englischen, französischen und holländischen, soweit letztere bis jetzt vorhanden. 2. Es ist wol kaum möglich, daß der allbekannte Feuerfink oder Orange-Vogel (Orange-Webervogel; Ploceus franciscanus, [Isert.]) in einem zoologischen Garten Tangaren-Weber und von einem Händler Atlasfink benannt werden konnte; es muß entschieden ein Irrthum vorliegen. 3. Die Untersuchung des übersandten Hänfling zeigte ein staunenswerth großes Geschwür an der Bauchwand, welches sich auch nach innen erweitert und so den plötzlichen Tod herbeigeführt hatte. 4. Sollte Ihnen die dortige Buchhandlung das „Handbuch" nicht verschaffen können oder wollen, so lassen Sie es sich direkt von der Verlagshandlung Karl Rümpler in Hannover schicken; auch die Verlagshandlung dieser Zeitschrift übernimmt solche Besorgungen gern. 5. Sie schreiben: „Wie kommt es, daß ich in allen ornithologischen Werken, die ich kenne, angegeben finde, der Zeisig (Männchen) habe

eine schwarze Kehle, während in dieser Gegend nur solche gefangen werden, deren Kehle grünlich-gelb ist!" Das sind eben junge Männchen, welche sich noch nicht vollständig verfärbt haben; auch beim alten Männchen ist dieselbe übrigens nicht reinschwarz, sondern jede Feder fein grüngelb gerändert. 6. Die übersandte Probe besteht in der bekannten und viel geschätzten Kolben- oder Senegalhirse, welche ich im „Handbuch" I Seite 371 erwähnt habe. Sie können dieselbe aus jeder großen Samenhandlung beziehen.

Aus den Vereinen.

Der **Vogelzuchtverein zu Gotha** beabsichtigt seine diesjährige Ausstellung selbstgezüchteter Kanarien vom 14. bis 16. Dezember im Hotel „Thüringer Hof" zu veranstalten. Mit derselben soll eine Verlosung verbunden sein.

Verein der Vogelfreunde in Ludwigsburg (Würtemberg). Derselbe ist am 16. Oktober d. J. begründet und es sind ihm in dieser kurzen Zeit seines Bestehens 87 Mitglieder beigetreten, eine Zahl, die für die Lebensfähigkeit des Vereins sprechen dürfte. An die Spitze desselben wurden gewählt: die Herren Buchdruckereibesitzer Heinrich Ungeheuer, Zahlmeister Karl Maier, Kohlenhändler Paul Rothfritz, Uhrmacher Karl Wünsch, Lederhändler Theodor Seitter, Kaufmann Herrmann Hübler.

In **Ingolstadt** wurde vor kurzem ein **Geflügelzüchter-Verein** begründet, der sich bereits einer bedeutenden Mitgliederzahl erfreut. Der Vorstand besteht aus folgenden Herren: prakt. Arzt Karl Fellermeier jun., I. Vorsitzender; Bäckermeister Ludw. Müller jun., II. Vorsitzender; Agent Heinrich Hertl, Schriftführer; Bierbrauer Jakob Wilibald, Kassenführer; Zeugfeldwebel J. Beer, Materialverwalter; Wundarzt Max Fellermeier sen. und Bäckermeister Ludw. Müller sen., Beisitzer.

Der **Geflügelzucht-Verein zu Pforzheim** veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 7. bis 9. Dezember d. J. Die Anmeldungen müssen bis zum 27. November an Herrn Adolf Bühler, Fabrikant, Leopoldstraße 11, geschehen. Die Einsendungen müssen bis zum 6. Dezember eintreffen unter der Adresse „An das Ausstellungs-Komité in der Jauß'schen Glashalle". Zu der mit der Ausstellung verbundenen Verlosung werden nur schöne und preiswürdige Exemplare angekauft und Lose à 20 ₰ ausgegeben. Die Prämirung geschieht am 8. Dezember durch die vom Verein gewählten auswärtigen Preisrichter. Die Preise bestehen in vergoldeten und versilberten Medaillen. Alles weitere ist aus dem Programm zu ersehen, welches ebenso wie Lose von Herr Bühler zu beziehen ist.

Ausstellung steht bevor im:

Geflügelzüchterverein zu Scheibenberg i. S. vom 9. bis 10. Februar 1879. Mit Prämirung und Verlosung. Vorsitzender ist Herr Arendt sen.

Bücher- und Schriftenschau.

Steffens' Volkskalender für 1879 (Louis Gerschel, Berlin). Einen Hausfreund dürfen wir den Lesern empfehlen, welcher in jedem Jahre wiederkehrt und also als unentbehrliches Bedürfniß erachtet werden muß. Es ist der Kalender und da es doch wol naheliegt, den unsrer eignen Verlagshandlung zu nennen, so geben wir im nachfolgenden gern dem Herausgeber das Wort. „Der alte Vater Steffens legt seinen allbeliebten und weitverbreiteten Volkskalender nun schon zum 39. Mal auf den Tisch jedes soliden, gebildeten Bürgerhauses. Auch bei diesem Jahrgange müssen wir das Bestreben des Herausgebers, der Mitarbeiter und der Verlagshandlung anerkennen: mit der Zeit fortzuschreiten, das gute Alte zu verjüngen und das Neue zu verbessern. Die altmodischen Stahlstiche haben vorzüglichen Original-Holzschnitten zu sinnigen Gedichten von Hermann Klettke Platz gemacht; außerdem schmücken noch 40 in den Text gedruckte stimmungsvolle Holzschnitte nach Zeichnungen des talentvollen Wilhelm Claudius das Buch. Aus dem reichen unterhaltenden und belehrenden Inhalt heben wir nur das bedeutendste hervor. Vater Steffens gibt diesmal neben seiner bekannten populären „Umschau in der Welt und Daheim" auf Thatsachen eine heiter-rührende, echt volksthümliche Geschichte „Vom Alten und vom Jungen Fritz" die wackre Mutter Steffens bewirthet uns an ihrem einladenden „Frühstückstisch" und die Großmutter erzählt den lieben Kleinen eine reizende Geschichte vom „Prinz Bär und Prinzessin Maiengrün", so frisch und munter, daß auch große Kinder daran ihre Freude haben werden. Von Emile Mario Vacano lesen wir eine prächtige stimmungsvolle Novelle: „Zigeunerblut", von Arnold Wellmer eine interessante historische Episode: „Katharina II. und die Wahrsagerin" und „Aus dem Leben einer Verstorbenen", (Karoline Bauer) ergreifende „Verschollene Herzensgeschichten", ein Bruchstück aus den mit allgemeiner Spannung erwarteten und demnächst bei Louis Gerschel in Berlin erscheinenden „Geheimen Memoiren" der in letzrer Zeit so viel genannten berühmten Schauspielerin. A. W. Blankenburg schreibt einen vortrefflichen populären Artikel: „Meteorsteine und Sternschnuppen", Max Horwitz eine sehr beherzigenswerthe Plauderei: „Verschwendete Millionen", Erich Stein „Ein fabelhaftes Meerungeheuer", W. v. Richtenberg „Unsere Blumen", „Neueste Erfindungen" und „Neue bewährte Rezepte und praktische Winke für Gewerbe, Haus- und Landwirthschaft" und der treffliche Hausarzt des Kalenders, Dr. Binder in sehr zu beachtender Weise über „Zahnpflege". Recht ergötzlich ist die von Klara Hätzlerin 1471 in Augsburg niedergeschriebene „Altdeutsche Blumen- und Baumsprache". Diese Andeutungen werden genügen, dem wackern Vater Steffens und seinem altbewährten Volkskalender auch für das Jahr 1879 überall Haus und Herz zu öffnen."

Briefwechsel.

Herrn Jakobi in Magdeburg: Für Ihre freundliche Aufmerksamkeit besten Dank! doch waren wir bereits im Besitz der betr. Ausschnitte. — Herr A. Eberle Auch Ihnen unsern besten Dank.

Herrn Rechtsanwalt Harina: Besten Dank für Ihre freundlichen Mittheilungen, welche ich demnächst hier veröffentlichen werde.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.
W. Boecker, Kontroleur in Wetzlar.

R. Maschke,
St. Andreasberg im Harz.
Erstes und größtes Postversandtgeschäft von
Andreasberger Kanarienvögeln.
Prämirt auf 15 Ausstellungen. Ehrend erwähnt, resp. empfohlen in 18 Zeitschriften und wissensch. Werken. Tausende von Anerkennungsschreiben liegen zur Ansicht bereit. Mein Zweiggeschäft in Berlin, Prinzenstr. 24, I., bringe ich in Erinnerung. [2178]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Der heutigen Nummer liegt eine Beilage, betr. „Populär-naturw. Volksschriften" von Dr. Karl Ruß im Verlage von A. Haack in Berlin NW., Dorotheenstraße 55, bei. **Hierzu eine Beilage.**

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 47. Berlin, den 21. November 1878. VII. Jahrgang.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London, [2179]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 2 grüne Edelpapageien, 50 Par Helenafasänchen, 1 Flötenvogel, 1 Schwalm, 9 Par Karolinaenten, 1 Riesenfischer; 1 schwarzköpfiges Känguruh, 1 Formosahirsch, 1 Par kleines Rindvieh (0,8 Meter hoch, ausgewachsen), 4 rothbäuchige Eichhörnchen, 10 Erd-Eichhörnchen; eine große Sammlung seltener australischer Kabinetmuscheln.

J. Abrahams, [2180]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: 50 Par Wellensittiche (Psittacus undulatus) eigener Zucht, 1 Par gelbbäuchige Sittiche (P. flaviventris), 1 Weibchen grünzügeliger Schönsittich (P. chrysogaster), 20 Par Schönsittiche (P. pulchellus), 30 Buntsittiche (P. eximius), 50 Graupapageien (P. erithacus), 3 Par schwarze Schwäne (Cygnus atratus).

Zu verkaufen:
1 Männchen Spermestes prasina,
1 Männchen Psitt. pulcherrimus,
1 Weibchen Aegintha granatina,
Prachtexemplare; eventuell auf Tausch gegen Ergänzung einer dieser Arten. [2181]
Baden-Baden. **Dr. Franken.**

2 Schleier-Eulen, 1 Wald-Eule, Prachtexemplare à Stück 4 ℳ, 1 fingerzahmes Eichhörnchen 5 ℳ, 1 Schwarzdrossel (Seltenheit), Schwanz und Flügel weiß 10 ℳ, verkauft oder vertauscht. **J. Wenzel.**
[2182] Danzig, H. Geistgasse 126.

1 diesj. ganz zahmes Reh (Ricke) 21 ℳ, 1 weibl. zahmer Fuchs 10 ℳ, 1 Par Rebhühner 10 ℳ, 1 Stamm (1,2) chamois Paduaner vorz. stark beholft, Hahn m. schw. Bart und Brust 16 ℳ, Lachtauben à P. 2 ℳ 50 ₰, raceechte Tauben (Tümmler) in verschiedenen Farben, graue rothgehäubte Kardinäle 8 ℳ 50 ₰, Hüttensänger P. 15 ℳ, kl. Elsterchen P. 7 ℳ 50 ₰, Silberfasänchen P. 6 ℳ 50 ₰, schwarzk. Nonnen P. 8 ℳ, Harzer Kanarien, Hohl- und Klingelroller, lang und zart in Touren, von 12 bis 20 ℳ. In Tausch nehme 2 raceechte dunkle Brahmahennen diesj. Anfragen bitte Freimarke beizufügen.
[2183] **C. Werthmann,** Höxter a./W.

Der Harzer Kanarienvogel.

Ein praktischer Leitfaden für Liebhaber dieses gefiederten Sängers zu seiner Zucht und Pflege, von
Carl Ritsert,
Heilbronn 1878 im Selbstverlag des Verfassers.
Prämiirt mit II. Preis in Heilbronn.
Gegen Einsendung von 33 ₰ in Briefmarken franko versandt. [2184]

Kanarienhähne, Zuchtergebniß feiner Roller à ℳ 10, Weibchen à ℳ 1,50. Im Ganzen billiger. Probevögel werden abgegeben. **C. Wentzler,**
[2185] **Landstuhl** (Pfalz).

Egyptische Mövchen zu verkaufen bei
J. Liebelt in Köln.

Gelbnacken-Papageien, einige ganz junge männliche Jako's (Segelschiffvögel), mehrere blaustirnige Amazonen à 25 ℳ, sowie eine sehr gut und sehr viel sprechende Amazone, dieselbe singt auch 2 Lieder, zu 90 ℳ. 1 kleiner ganz zahmer Kronenaffe 30 ℳ. [2186]
Welsch, Bremerhaven.

Verlag von B. F. Voigt in Weimar.

Die Praxis der

Naturgeschichte.

Ein vollständiges Lehrbuch über das Sammeln lebender und todter Naturkörper; deren Beobachtung, Erhaltung und Pflege im freien und gefangenen Zustand; Konservation, Präparation und Aufstellung in Sammlungen etc.

Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet.

In drei Theilen.

Dritter Theil:

Naturstudien.

Die botanischen, zoologischen und Akklimatisationsgärten, Menagerien, Aquarien und Terrarien in ihrer gegenwärtigen Entwickelung.

Unter Mitwirkung der Direktoren zoologischer Gärten,
[2187] bearbeitet von
Ph. Leopold Martin.

Erste Hälfte.
Mit einem Atlas von 12 Tafeln
gezeichnet von
Leopold Martin jun.

1878. gr. 8. Geh. 7 Mrk. 50 Pfge.
2. Hälfte erscheint in Jahresfrist.
Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Habe abzugeben: echte Lady Amherst-Fasanen erste Brut von 1878 125 ℳ a Par, Hähne von 1877, prachtvoll im Gefieder 85 ℳ, Mandarinenten 64 ℳ a Par, Wellenpapageien 8 ℳ a Par, rothe und weiße französische Kröpfer 40 bis 50 ℳ a Par, weiße egypt. Mövchen 20 bis 25 ℳ a Par.
[2188] **Donny Sapin,** Ghistelles bei Ostende.

Zu verkaufen!
1 Par Sonnenvögel ℳ 25,
2 Stück graue Kardinal-Hähne à Stück ℳ 10.
[2189] **T. Krauss,** Oehringen, Württemberg.

Ameiseneier (deutsche),
schön getrocknet, à Kilo 2 ℳ 70 ₰ gegen Nachnahme, bei großen Posten noch billiger, versendet
[2190] **A. G. Bethge,** Elbing.

Prämiirt 1877. **M. Schmidt,** Prämiirt 1878,
Berlin S.W., **Friedrichstr. Nr. 55.**
Fabrik von **Natur-Nistkästen** für in- u. ausl. Vögel
Lager von **Vogelfutter aller Art nur** von [2191]
Oskar Reinhold in **Leipzig**; unter Garantie.

Vogelfutter [2192]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in **Leipzig.**
Verkaufsstelle in **Berlin** nur bei **A. Rossow,**
Manteuffelstraße 29.

Andreasberger Kanarienvögel,
selbstgezüchtet, mit Hohlrolle, Klingel, Knarre ꝛc., habe im Preise von 15 bis 30 ℳ abzugeben.
L. Füder sen.,
[2193] **St. Andreasberg i. Harz.**

Habt Acht! [2194]
Für die Vogel-Liebhaber.
Bei mir sind 12 Stück echte Donau-Sprosser zu haben, Plattmönche und Grasmücken; auch alle Gattungen samenfressender Vögel.
Alte Firma: PETER WANĚK,
Vogelhändler.
Prag, b. Pulverthurm Nr. 969.

Wilde Vögel, besonders Stiglitze, Hänflinge, Amseln, Drosseln u. a. m. liefere zu zivilem Preis. Auch habe ich großen Vorrath in gewöhnlichen und Reisetauben am Lager.
Bochum. **Fr. B. Lepper.**
Anfragen werden nur gegen Einsendung von Freimarken beantwortet. [2195]

Einige Pare 5 Monat alte **Wellensittiche,** à Par 10 ℳ, hat abzugeben
Driesen. [2196] **E. Schlecht.**

Dompfaffen. [2197]
Meinen vielen Dompfafffreunden zur Nachricht, daß ich in etwa 4 Wochen die ersten diesjährigen gelernten Vögel versenden kann, alle 2 Liedchen pfeifend, darunter wieder ganz ausgezeichnete Vögel. Preis 50 bis 60 ℳ Anfr. gefl. Marke beif.
Barmen. **Theodor Franck.**

Ich verkaufe einen Flug von 8—10 Paren echter weißer Stralsunder Hochflieger oder vertausche dieselben gegen ein Par feinste Altstämmerschecken, auch suche ich feinste Altstämmerschecken aller Farb. zu kaufen. Preis Nebensache.
[2198] **Emil Schroeter,** Landsberg a. W.

Sprosser,
Steinröthel, sowie alle Gattungen **insektenfressender Singvögel,** dann **Dompfaffen, Stiglitze, Zeisige, Kreuzschnäbel, Rothhänflinge** ꝛc. ꝛc. empfiehlt **zu billigsten Preisen** und **in tadellosen Exemplaren** die bereits **im Jahre 1843** gegründete **Vogelhandlung von Franz Wanek, Prag 411, I.** [2199]

Verkaufe: 1 Par Reisvögel 4 ℳ 50 ₰, 1 Zebrafinken-Weibchen 5 ℳ, 1 Kanarien-Stieglitz, Bastard (Männchen), 4 ℳ 50 ₰ einschließlich Verpackung. [2200]
Fr. Lubbe, Bartenstein in Ostpreußen.

Von meinen vielseitig anerkannten selbstgezüchteten feinen Harzer Kanarien mit Hohl-, Gluck- und tiefer Knarrrolle habe jetzt wieder von 10 bis 30 ℳ a Stück abzugeben, auch einen Steinröthel für 18 ℳ und einen Platt-Mönch für 5 ℳ **W. Scheuerkauf,**
[2201] Halberstadt, Franziskanerstr. 22.

Inländische Singvögel aller Art empfiehlt
Hermann Retlinger,
[2202] Liegnitz, Schulstraße 6.

Pariser Trompeter-Kanarienhähne,
mit voller Brustkrause und Epaulettes, glattköpfig und schön kuppig, blaß und hochgelb, an Kayennepfeffer vom Nest ab gewöhnt, offerirt
[2203] **Carl Hein** in Glatz.

Zur gefälligen Notiz!
Wer sich einen oder mehrere vortrefflich angelernte Dompfaffen anschaffen und reell bedient sein will, der wende sich von Mitte Dezember cr. an bis Ende März k. Js. vertrauenvoll an Lehrer **F. Schlag,**
[2204] Steinbach-Hallenberg (Thüringen).

Wellensittiche,
junge, zuchtfähige, sehr schöne Thiere, werden einzelne Pare a 10 ℳ, bei größeren Partien billiger nach Uebereinkunft abgegeben bei
Friedr. Seemann,
[2205] **Stuttgart,** Sofienstraße Nr. 38.

Ein mittelgroßer **Newfoundländer,** 62 cm hoch, ganz schwarz, 1½ Jahr alt, sehr gut dressirt, auch zur Entenjagd, ist für 60 ℳ zu verkaufen. [2206]
Poppelau (Kr. Oppeln). **P. Gerntke,** Pfarrer.

Gesucht! Ein großer, gelbh. Kakadu, zahm, schön und einige Worte sprechend.
Verkaufe: 1 Par Kalif. Schopf-Wachteln, die bereits genistet, für 24 ℳ. Steinrötheln à St. 8 ℳ 50 ₰
J. Hirschkron, Vogelhandlung,
[2207] Budapest IV., Comitatsplatz.

Hans Maier in Ulm a. D.
Import ital. Produkte,
empfiehlt:
Ital. Eier, kisten- u. waggonweise, **Ital. Maccaroni, Ital. Blumenkohl, Ital. Kastanien** (Maronen), **geschlachtetes Ital. Geflügel, lebendes Ital. Zuchtgeflügel,** zur Zeit namentlich:
Junge Legehühner & Hähne
mit gelben Füßen à Stck. ℳ 1. 80,
„ dunklen „ „ ℳ 1. 50,
junge Riesengänse, Enten, Perlhühner, Truthühner u. Kapaunen. [2208]

6,0 prachtvolle **Spanierhähne** mit großem weißen Gesicht und hoch auf den Beinen, diesjährige Zucht von mit dem ersten Preise prämirten Eltern, a Stck. 6 ℳ einschl. Verpackung.
1,6 Lackenfelder, mit dem ersten Preise prämirt, noch legend, kosten zus. 24 ℳ einschl. Verpackung.
Wilhelm Scharff,
[2209] Herford in Westfalen.

Mehlwürmer fürs Liter 7 ℳ 50 ₰. [2210]
Barmen. **Theodor Franck.**

Ein sehr gut erhaltener großer **Albatroß**, zum Ausstopfen für Museum, Schulen ꝛc. passend, billig bei
[2211] **Welsch,** Bremerhaven.

Ein Singsittich, Weibchen, schon gebrütet 12 ℳ, 1 Sonnenvogel, Weibchen, 8 ℳ, 1 Par Wellensittiche, Weibchen, etwas kahl 6 ℳ, 1 Spanier Hahn diesjähriger Zucht 3 ℳ, Verpackung 50 ₰. [2212]
A. Seehase, Neu-Ruppin.

Sommersaat eigener Ernte, bester Qualität staub- und hederichfrei, versende von 10 Kilo ab — 50 Kilo 19 ℳ — inkl. Verpackung.
Aylesbury-Enten 1877er, racerein und sehr groß, legen noch, 1,3 = 24 ℳ. [2213]
Alversdorf bei Offleben. **J. Günther.**

Ein prachtvoller junger, zahmer Jako, kommt auf den Finger, spricht etliche Wörter und pfeift. Preis 45 ℳ. Ein rother Kardinal, prachtvoll im Gefieder, singt; zwei Jahr im Käfig. Preis 16 ℳ. Einige graue Kardinäle, Preis 10 ℳ. Ein grüner Angostura-Papagei, untadelhaft im Gefieder, zahm, spricht sehr deutlich. Preis 46 ℳ. Verschiedene Amazonen-Papageien, zahm und lernbegierig. Preis 30 ℳ. Ferner 2 Stück weiße Kakadus mit gelber Haube. Stück 20 ℳ. Sämmtliche Thiere sind kerngesund.
Albert Heikens,
[2214] **Bremerhaven.**

Die Handlung exotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien
[2215] von **J. O. Rohleder** in **Leipzig**
(Preise in Reichsmark)
offerirt: Astrilde a Par 5½, Helenafasänchen 10, Orangebäckchen 7, Goldbrüstchen 6, Zebra- 13, Diamant- 21, Muskat- 3, Schilf- 15, Reis- 5½, Band- 5 u. Atlasfinken 5½, Elsterchen 6½, Bronzemännchen 7, Elsterchen, größtes, 12, Mövchen, graubunt, 14, Silberbäckchen 5, Nonnen, schwarzköpf., 7, desgl. weißköpf. 9, desgl. dreifarb. 10, Paradieswitwen, Mnch., in Farbe a Stück 4, Blutschnabel- 4, Feuer- u. Napoleon- 4½, desgl. in Farbe 9, Bayaweber 12, Hartlaubszeisige 7, Indigovögel a Stck. 8, Kardinäle, roth, a Mnch. 18, desgl. grau 13, a Mnch. 7, Wellensittiche 13, Inseparables 18, Sperlingspapageien 16, Jakos a Stck. 24, Amazonen 30—50, Schön- 42, Nymfensittiche 30. Nisitittäffchen 40. Kanarien 8—50. Ferner treffen nächstens engl. Farbenkanarienvögel ein und sende auf Wunsch kolorirte Abbildungen zu. Außerdem sind alle Utensilien u. Vogelfutterarten, Käfige ꝛc. zu billigsten Preisen zu haben.

Ossa Sepia größte Stücken	a Dtzd.	ℳ	0,90
„ „ mittle	„ a „	„	0,45
„ „ pulverisirt	a Pfd.	„	1,20
Kolbenmais	a Pfd.	„	0,15
Ameiseneier, vorzüglich schön	„	„	1,50
Wachholderbeeren für Gimpel ꝛc.	„	„	0,15
Cayennepfeffer ganz	„	„	0,80
„ gemahlen	„	„	1,60
Hühner- und Taubenfutter	a Ctr.	„	7—9
Graupenbruch zu Hühnerfutter	„	„	9,—

und alle Vogelfuttersorten offerirt, garantirt rein und staubfrei zu äußerst billigen Preisen
Liegnitz. [2216] **Wilh. Jul. Knebel.**

Harzer Kanarien,
vorzügliche Sänger gibt ab
Ferd. Keiling,
[2217] Großenhain i. Sachsen.

Harzer Kanarien
eigener Zucht versende gegen Postnachnahme unter Garantie gesunder Ankunft. Von 10 bis 21 ℳ
Carl Berger,
[2218] Ilsenburg a./Harz.

Der vollständige VI. Jahrgang „Die gefiederte Welt" für 6 ℳ, der VII. Jahrgang von Januar bis Juli zu 3 ℳ
Wladimir Fettel,
[2219] Plauen bei Dresden.

1878 Ia **Ameiseneier,** trocken und sandfrei a Kilo ℳ 2,60 gegen baar resp. Nachnahme empfiehlt
[2220] **Rudolph Sausse, Elbing.**

Für Taubenliebhaber!
Ganz neu aus Aegypten angekommen: Seglertauben, Mövchen und orientalische Roller, genau nach Zeichnung des Herrn Dr. Baldamus'schen Werkes; außerdem großer Vorrath verschiedener edler Tauben-Arten.
[2221] **F. Zivsa** in **Troppau.**

Ad. Stüdemann. [2222]
Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelkäfigen **in allen Größen,**
von 75 ₰ bis 300 ℳ, empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber". Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

1 Fangapparat, größte Nummer für Vogelstuben, neu, noch nicht gebraucht, mit verstellbarer Sitzstange, 12 ℳ einschl. Verpackung und franko, und 1 Par und 1 Weibchen Wellensittiche, gesunde, nistfähige Vögel, à Par 14 ℳ verkauft. [2223]
Edmund Schmitt, Oberthulba b. Kissingen.

Zu verkaufen:
6 Stück Graupapageien à Stück 30 ℳ, 3 do. sprechende à Stück 50 ℳ, 1 junger doppelter Gelbkopf, fingerzahm und sprechend 120 ℳ. [2224]
W. Tegtmeier,
Bremen.

Grünzügelsittich 30 ℳ, Rosa-Kakadu 24 ℳ, Portorico-Papagei, zu sprechen anfangend, 36 ℳ, 1 großer weißer Kakadu, zahm, 50 ℳ, 1 sprechender Jako, 1 gut singende Spottdrossel 30 ℳ, rosenbrüstige Kernbeißer 18 ℳ, Wellenpapageien a Par 15 ℳ, Kardinäle, graue, a Par 18 ℳ, Paradiswitwen a Par 13 ℳ, japan. Mövchen a Par 15 ℳ, Kubafinken a Par 12 ℳ, Negerfinken a Par 12 ℳ, Napoleonweber in Pracht a Par 15 ℳ, Elsterchen, Nonnen, Astrilds, Tigerfinken, Atlasfinken, Silberfasanen a Par 7½ ℳ, 1 Citronenfink, Mch., 6 ℳ, 1 Amarant, Mch., 5 ℳ, sowie alle Sorten bestes

Vogelfutter.

Sepia, Mehlwürmer ½ Ltr. 4 ℳ, Ameiseneier a Pfd. 1 ℳ 60 ₰; ferner Vogelkäfige für Nachtigalen 6 ℳ, für Drosseln 7½ ℳ, für Schwarzköpfe 4½ ℳ, für Kanarienvögel, Zeisige, Stieglitze, Drahtkäfig in Hausform f. mit Anhängenäpfen, 3½ ℳ, Harzbauer, große mit Thüren, a 2 Etz. 6 ℳ, Rollerkasten, sehr praktisch, a Stck. 4 ℳ, Heckkäfige, 1 große und 1 kleine Volière billigst
[2225] **Rudolph Schmidt,** Erfurt.

200 Par **im Freien gezogene Wellensittiche** à 8 ℳ.
100 Par **im Freien gezogene Zebrafinken** à 10 ℳ.
1 richtiges Par Buntsittiche 50 ℳ.
Bei allen Vögeln Gefieder sehr schön; im Ganzen abgenommen billiger.
[2226] **Adrien Bérendès,**
Rue Impériale 21, Schaerbeek-Bruxelles.

Alle Rassen Raubvögel und Raubthiere.
Besonders großer, dressirter Nissen-Uhu, sehr zahm, große, ganz zahme französische Frettchen, alle Sorten edle Eulen und zahme Raubvögel, sehr zahmer Edelmarder und zahme Iltisse, schwarze Turteltauben, ein Par 5jährige, zahme Hirsche. Nehme dagegen Alles in Tausch an.
F. Hlouschek, Thierhandlung,
[2227] Prag, Böhmen.

Vogelhandlung F. Hlouschek, Prag.
Für Händler habe zu jeder Zeit alle Sorten Kernfresser, als: Erlenzeisige, Stieglitze, grüne, graue und Rothhänflinge, Finken, Gimpel, Kreuzschnäbel, Kernbeißer, Quäker, Gold- und Grauammern. [2228]

Harzer Kanarienhähne

versendet im Preise von 9 bis 24 ℳ Garantire für deren Werth und gesundes Eintreffen.

H. Klaus,
[2229] **Wernigerode a./Harz.**

Ein schwarzer Neufundländer Hund mit weißer Brust, 75 cm hoch, Gewicht 45 kg, 1½ Jahr alt, für den Preis von 75 ℳ zu verkaufen.
[2230] **F. Führer,** Danzig.

Feine Harzer Roller, à Stück ℳ 10, 13, 16, do. Weibchen à ℳ 1, sind zu haben bei

Wenzel Kadlas,
[2231] **Teltsch,** Mähren.

Rudolph Schmidt, Erfurt,

empfiehlt: Brautenten a Par 30 ℳ, Goldfasanen, Silber- und Böhmische Fasanen, Kalif. Wachteln, Bisam- und Aylsbury-Enten, Kochins (rebhuhnfarbig, gelb, schwarz, weiß), La Flèche, spanische, italienische, japan. Bantams, Silber-, Gold- und Blauesperber-Bantams, engl. und Kaulwerzbühner, Lachtauben, Perrücken- und Pfautauben, Indianer, Möven, Elstertümmler, englische, Brünner und deutsche Kropfer, Bagadetten, Carriers, Trommler, Starhalse, Pfaffen- und Feldtauben, sowie Amseln, Drosseln, Lerchen, Rothkehlchen, Zeisige, Stieglitze, Gimpel, Wachteln ꝛc., gebe einzeln und in Paren ab. [2232]

Pariser Kanarienvögel in hochgelb, grün und blaßgelb gibt parweise a ℳ 20 ab. Verpackung billigst.
Reutlingen i. Württemberg.
[2233] **A. Mayr,** Obere Wilhelmstraße.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Nunachtigall (Sylvia philomela)
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
Preis 1 ℳ 50 ₰.

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von
[2234] **F. Schlag.**
Preis 1 ℳ.
Berlin. **Louis Gerschel,** Verlagsbuchhandlung.
Wilhelmstraße 32 SW.

Erste Taubenhandlung, Prag, Böhmen.
[2235] **F. Hlouschek.**
Sind angekommen: 700 Par Prima-Sorte. Exemplare von allen nur sehr seltenen Rassen von Tauben.

Feine Hohlroller (eigne Zucht) im Preise von 12 bis 15 ℳ, versendet **Wilh. Oberbeck.**
Wernigerode am Harz,
[2236] Mühlenkülk Nr. 127.

Ein **Kommissions-Lager** in Harzer Kanarienvögeln ohne Fehltouren wird an einem größeren Platze gesucht; eine Vogelhandlung ist daselbst nicht vorhanden.
Offerten P. 13 besorgt d. Exp. d. Bl. [2237]

Für Vogelliebhaber
habe alle Sorten Insekten-Singvögel bereits schon im Schlag, als: ungarische, polnische und bukowinaer Sprosser, Tag- und Nachtschläger, Siebenbürger Nachtigalen, Steinrötbel, Blauamseln, kleine Sumpf- oder Rohrdrosseln, Sperbergrasmücken, Sprachmeister, Blaukehlchen, Schilfmücken, Nachtigalgrasmücken, Mandelkrähe, sprechend und sehr zahm, gelernte, zahme Staare, welche ungefähr 20 Worte sprechen und 4 Lieder pfeifen, Plattmönche, Hauben-, Feld- und Haidelerchen, ungarische Davidzippen. Nehme dagegen Vögel, Papageien in Tausch an. Garantire für gesunde und lebende Ankunft.
F. Hlouschek, erste Vogelhandlung,
[2238] **Prag,** Böhmen.

„Gefiederte Welt" vom 1. Juli 1875 bis 31. Dezember 1877, neu gebunden für 10 ℳ zu verkaufen bei
[2239] **W. Wagner,** Berlin, Leipzigerstr. 60/61. I.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

A. Wellmer:

Fröhliche Feste!

Fünf Feiertagsgeschichten.

Inhalt. — Fröhliche Weihnachten. Drei Blätter aus dem Tagebuch eines Einsamen. Eine Weihnachtsgeschichte. — **Wo wohnt das Glück?** Eine Sylvester- und Neujahrsgeschichte. — **Auferstanden.** Eine Ostergeschichte — **In Paris und Daheim.** Eine Pfingstgeschichte. — **Stolze Herzen.** Eine Weihnachtsgeschichte.

Preis höchst eleg. geb. 6 Mk.

Bruder Studio!

Studentengeschichten aus vier Jahrhunderten
von
Arnold Wellmer.

Preis 3 Mk. 60 Pf. geh., geb. 4 Mk. 40 Pf.

Inhalt. — Studentenleben. — Frei ist der Bursch. — Vor 500 Jahren. — Studentenmütterchen. — Studiosus Holofernes. — Zertrümmert. — Napoleon I. und die deutschen Studenten. — Ein schöner Traum. — Aus der Demagogenzeit. — Bruder Studio for ever. — Le roi est mort — vive le roi. — Dornröslein.

Dasselbe **Neue Folge.**

Preis 4 Mk. 50 Pf. geh., geb. 5 Mk. 30 Pf.

Inhalt. — Ihre fürstl. Gnaden auf Universitäten. — Schrift und Pennal. — Der relegirte Schlafrock. — Der Teufel in Jena. — Prinz Carneval auf Universitäten. — Fürst Kanonendonner. — Ut em ward nicks! — König Lump. — Die Studenten-Klärе.

Aus dem Leben einer Verstorbenen.

Erster Band:
Caroline Bauer in ihren Briefen.

Herausgegeben von
Arnold Wellmer. [2240]
Erster Theil.
Preis 6 Mark.

Berlin. **Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.**
32, Wilhelmstraße SW.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 48. Berlin, den 28. November 1878. VII. Jahrgang.

Inhalt:

Die Amazonen-Papageien II. (Schluß). —
Ornithologische Beobachtungen in der Umgebung von Görlitz. —
Ueber den Papstfink und seine Verfärbung. —
Erblindung und Tod eines Stars. —
Zum Postversandt lebender Vögel. —
Billige Heizung der Vogelstube. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Speyer; Pegau; Ausstellungen. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Amazonen-Papageien.

Vom Herausgeber.

II.

Die gemeine Amazone und die Venezuela-Amazone.

(Schluß).

Die gemeine oder eigentliche Amazone ist in folgender Weise gefärbt: dunkelgrasgrün, an der Unterseite heller; Hinterkopf und Rücken mit schmalem schwärzlichen, Brust und Bauch mit noch schmälerm grünbläulichen Endsaum an jeder Feder; Stirnrand himmelblau, Scheitel, Augengegend, Zügel, Wangen und Kinn hochgelb; Schwingen erster Ordnung schwarz, an der Grundhälfte der Außenfahne grün, an deren Endhälfte schmal tiefblau gesäumt, erste Schwinge einfarbig schwarz, Schwingen zweiter Ordnung grün, an der Innenfahne schwarz, am Ende indigoblau, die ersten vier Schwingen in der Mitte der Außenfahne scharlachroth; Flügelbug scharlachroth; die beiden mittelsten Schwanzfedern einfarbig dunkelgrün, die übrigen mit lebhaft gelbgrüner Endhälfte, die vier äußeren Schwanzfedern jederseits an der Grundhälfte der Innenfahne mit großem scharlachrothen Fleck, welcher sich auch auf der Außenfahne schmal neben dem Schaft hinzieht, die äußerste Schwanzfeder in der Mitte an der Außenfahne verwaschen bläulich gesäumt; untere Flügeldecken grün, untre Schwingenseite schwarz, an der Grundhälfte der Innenfahne dunkelgrün; um das Schienbein gelb; Schnabel einfarbig schwärzlichbraun; Auge orangefarben; Füße schwärzlichbraun, Krallen dunkler. (Finsch).

Auf den ersten Blick ist die gemeine Amazone stets an den in Nr. 43 Seite 436 angegebenen allgemeinen Kennzeichen von jedem verwandten Papagei zu unterscheiden, und ich will nur noch hinzufügen, daß man folgendes als die maßgebenden Merkmale festzuhalten hat: Schnabel und Füße sind stets schwärzlichbraun bis tief bräunlichschwarz; alle rothen Abzeichen sind lebhaft scharlachroth. Die nächstverwandte, vorherbesprochne Venezuela-Amazone hat also kein Roth am Flügelbuge, dagegen immer einen gelben Fleck am Oberschnabel; den übrigen nahestehenden Arten, der großen gelbköpfigen Amazone (Psittacus Levaillanti, *Gr.*), doppelter Gelbkopf im Handel, der kleinen gelbköpfigen Amazone (P. ochropterus, *Gml.*), kleiner Gelbkopf oder Sonnenpapagei im Handel, und der Surinam-Amazone (P. ochrocephalus, *Gml.*), dem Surinam-Papagei der Händler, fehlt sämmtlich immer das Blau am Vorderkopf. Auf den Tafeln, welche mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" mit den Amazonen-Papageien bringen wird, sollen jene Kennzeichen besonders entschieden hervorgehoben werden.

Wie ich bereits in Nr. 43 erwähnt, zeichnet sich die gem. Amazone vor den Verwandten zunächst dadurch aus, daß sie in zahlreichen Farbenspielarten vorkommt.

Dr. Finsch beschreibt schon mehrere derselben: 1. Ein Männchen hat nur den Stirnrand blau, Vorderkopf und ums Auge, Kinn und Grund des Unterschnabels gelb, die äußersten Schwanzfedern fast an der ganzen Außenfahne blau; Schnabel schwärzlichhorngrau mit dunklerer Spitze; Iris orangeroth mit schmalem gelben Ringe neben der Pupille, Augenkreis nackt bräunlich fleischroth; Füße grau mit schwärzlichgrauen Krallen. Diesen Vogel hat der Forscher als frischen Körper untersucht. — 2. Vorderkopf blau, Scheitel, Vorderhals, Flügelbug und Mantel größtentheils gelb mit rothen Federn gemischt. Dr. Finsch meint, daß dies im Museum zu Leiden befindliche Exemplar, welches offenbar zu dieser Art gehöre, durch die Einflüsse der Gefangenschaft verändert sei; bei aller Hochachtung aber, die ich wahrlich vor keinem andern Ornithologen in solchem Maße hege, als gerade vor dem genannten, muß ich doch ganz entschieden widersprechen und behaupten, daß dies ein Irrthum sei, weil ich nämlich eine beträchtliche Anzahl von Farbenspielarten dieser gemeinen Amazone beschreiben kann, in Vögeln, die wir bei Fräulein Christiane Hagenbeck vor uns hatten und zwar als erst ganz kürzlich aus ihrer Heimat eingeführte Exemplare. Ich komme weiterhin darauf zurück. Auch bemerkt der Schriftsteller selbst, daß im Museum zu Buenos-Ayres sich (3.) eine schwefelgelbe Farbenspielart, hier und da mit einzelnen grünen Federn, befinde, welche aus Bolivia stamme und wahrscheinlich in der Wildniß erlegt sei. — 4. Eine Varietät im Museum zu Wien ist ganz gelb, unter gewissem Licht mehr grünlich scheinend, an der Stirn weißlich mit bläulichem Schein, an Flügelbug und Zügel roth. Sie wurde von Herrn Professor von Pelzeln in den „Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft" zu Wien (1865) beschrieben.

Hochinteressante Ergänzungen ergeben nun die erwähnten lebenden Hagenbeck'schen Vögel: 5. Stirn blau, Oberkopf, Augenring und Wangen mattgelb; anstatt der rothen Achseln, gelbe; Kehle meerblau, Brust mattgrün. Im übrigen mit dem normalen Vogel übereinstimmend. — 6. Wangen und ganze Kehle bis weit herunter zum Oberhals gelb; Brust reingrün (ohne den geringsten meerblauen Anflug); an den Achseln große rothe Flecke; im übrigen von dem naturgemäßen Vogel nicht abweichend. — 7. Stirn und Wangen blau, ein gelber Fleck auf der Kopfmitte, ein breiter goldgelber Rand rings ums Auge; kleine roth und gelb gemischte Achselzeichnung; sonst nicht verschieden. — 8. Stirnfleck bis zur Kopfmitte schön hellblau; breiter Streif oberhalb des Auges, Wangen und hinab bis über den Oberhals prachtvoll goldgelb, an der Kehle einige meerblaue Flecke; Brust schön hellgrün; rothe Achselzeichnung sehr klein, jede Feder gelbgerandet. In allem übrigen wiederum nicht abweichend.

Die Verbreitung der gemeinen Amazone erstreckt sich namentlich über die Waldungen im Innern des Südens von Südamerika, etwa von Paraguay bis zum Amazonenstrom. Nach den Angaben Azara's ist sie besonders in Paraguay gemein und durchstreift in großen Schwärmen laut schreiend die Pflanzungen, in denen sie nicht selten großen Schaden verursachen, vorzugsweise aber die Orangegärten plündern soll. Prinz Maximilian zu Wied fand sie in den höhergelegenen Strichen der Provinz Bahia und ebenso in Minas geraës. Burmeister, der sie bei Lagoa santa, Kongonhas und in den La Plata-Staten zwischen Tukuman und Katamarka angetroffen, bemerkt, daß sie auch in Bolivia bei Sta. Cruz de la Sierra nicht selten vorkomme. Sie sei der Liebling aller indianischen Völkerschaften und in deren Niederlassungen stets in großer Anzahl gezähmt zu finden; sie sei deshalb mehr geschätzt als die vorige weil sie sich viel leichter zähmbar zeige und nich so wild und unbändig erscheine. Während der Nist

Ornithologische Beobachtungen in der Umgebung von Görlitz

während der Winter 1876/77 und 1877/78.

Von Karl Krezschmar.

Auch der Winter bietet bekanntlich dem Naturfreunde mannigfaltige Freuden und gerade in dieser Jahreszeit eröffnet sich dem forschenden Ornithologen in der Heimat eines der interessantesten Felder seiner Beobachtungen. Die letztre Behauptung würde man wol kaum als gerechtfertigt gelten lassen, wenn unsere Standvögel allein den Horizont des eifrigen Vogelkenners begrenzten, obgleich auch sie sehr viel dazu beitragen, die Natur in ihrem winterlichen Schlummerflor zu beleben. Viel mehr als sie sind es aber die zahlreichen nordischen Gäste, die aus höher gelegenen Regionen schutzsuchend in unser Vaterland kommen, sowie außerdem die Scharen einheimischer Strichvögel, die in beträchtlicher Anzahl verschiedene Gegenden besuchen, in denen sie sich sonst garnicht blicken lassen, welche gerade diesen Zweig der Naturwissenschaft im Winter ganz besonders anziehend zu machen vermögen.

Nach diesen einleitenden Worten will ich eine kurze Zusammenstellung einiger Beobachtungen inbetreff der Vogelwelt aus der Umgebung von Görlitz geben und zugleich auch ein wenig näher auf die Naturgeschichte und Lebensweise dieser oder jener Vogelart, soweit dieselbe in unserm Vaterlande inbetracht kommt, eingehen.

Der Winter 1876/77 und ebenso auch der vorjährige verdienen in unser Gegend nicht im geringsten die Bezeichnung „streng"; denn in beiden hielt sich eine strengere Temperatur nicht eine volle Woche hindurch — ganz anders zeigte sich der Winter 1875/76, welcher als ein sehr rauher betrachtet werden mußte. In einem so gelinden Winter nun, wie wir ihn in den beiden letzten Jahren gehabt, bieten sich in der Vogelwelt gewöhnlich keine bedeutenden Veränderungen; einerseits da die Scharen der nordischen Wanderer dann nicht so weit südwärts ziehen, vielmehr schon höher nordwärts Striche vorfinden, welche ihnen behagen; andrerseits verbleiben die sog. Strichvögel dann gewöhnlich auf ihren Wohnplätzen, indem sie an denselben genügende Nahrung finden. Umsomehr muß man sich wundern, wenn trotzdem zahlreiche Beobachtungen gemacht werden konnten, die vielleicht in einem andern Winter sich nicht derartig bunt aneinanderreihen lassen, indem ein solcher mehr dem Herbste als der Jahreszeit gleicht, in welcher in der Natur Alles dem mannigfaltigsten Wechsel unterworfen ist.

Ich habe meine Erfahrungen des Winters 1876/77 mit denen des vorjährigen vereinigt und hoffe, daß sie

zeit, die in den Frühling und Sommer, also dort Oktober und März falle, sehe man jedes Pärchen unzertrennlich beieinander und gleich allen übrigen Papageien legen sie zwei reinweiße Eier. (Ebenso gibt Prinz Max zu Wied die Zahl der Eier in jedem Gelege auf zwei, Azara auf drei und Levaillant auf vier Stück an). Nach beendeter Brut scharen sich die Familien zu großen Schwärmen zusammen, welche Einfälle in die Pflanzungen machen und bedeutenden Schaden verursachen. Beitage in kleineren Flügen umherstreichend, sammeln sie sich gegen Abend wieder und eilen, schnell und stark mit den Flügeln schlagend, ihrem Standorte, dem hohen Walde zu. Mit derselben Regelmäßigkeit, mit welcher sie am Morgen ausziehen, kehren sie laut rufend am Abend zurück, und auf den Bäumen, welche sie zur Nachtruhe aufsuchen, zanken sie sich unter gewaltigem Geschrei noch lange um die besten Plätze.

Näheres über das Freileben des werthvollen Vogels ist leider nicht bekannt und, während er in der Gefangenschaft als einer der vorzüglichsten Sprecher hochgeschätzt ist, so hat man doch oder vielmehr gerade deswegen noch keine Züchtungsversuche mit ihm angestellt. Die Entwicklungsgeschichte, das Jugendkleid u. s. w., ist daher bis jetzt völlig in Dunkel gehüllt. Inbetreff der Unterscheidung der Geschlechter sagt Dr. Finsch: „Ein Weibchen, welches ich im Bremer Museum frisch untersuchen konnte, unterscheidet sich in der Färbung garnicht vom Männchen; Schnabel und Wachshaut hornschwarz; Auge hochgelb, nackter Augenkreis weißgrau; Füße bleigrau mit schwarzen Klauen.“ Vielleicht liegt ein Geschlechtsunterschied in der abweichenden Farbe des Auges.

Auf die Leistungen, welche diese Amazone inhinsicht des Sprechens, der Gelehrigkeit und Zahmheit überhaupt dem Liebhaber gewährt, kommen wir hier gelegentlich eingehend zurück.

Ueber den Papstfink (Fringilla ciris, *L.*) und seine Mauser.

Von Eduard Rüdiger.

Die händlerische Praxis mit ihren oft glücklichen Zufälligkeiten und die unfehlbare Wissenschaft stehen der Lösung mancher ornithologischen Frage noch gleich fern. Unerfindbar bislang blieben beiden die stichhaltigen Unterscheidungsmerkmale der Geschlechter bei einigen gleichartigen männlichen Jungen und weiblichen Alten. Daß es aus dieser Ursache z. B. sehr schwer, ein richtiges Pärchen Papstfinken zu erhalten, weiß der Züchter.

Ende Juni d. J. etwa erhielt ich ein bestelltes angebliches Par Nonpareils. Das Männchen als solches ließ sich zweifellos feststellen. Es hatte zwar ein vielfach geschädigtes Gefieder, doch die lebhaften Farben, wie sie importirte zeigen. Das Weibchen war wirklich unscheinbar schmutziggrün. Die Vögel vertrugen sich, ohne Zärtlichkeiten zu zeigen, ehemäßig, und ihr Befinden bei Hirse, Kanariensamen, Mohn, Rübsen, Ameisenpuppen und einigen Mehlwürmern täglich, ließ nichts zu wünschen übrig. Ich dachte daher nicht im entferntesten daran, daß zwei Männchen in meinem Besitz seien.

Im Laufe des Juli verlor mein angebliches Weibchen seinen Schwanz und wurde überhaupt noch unscheinbarer, während das Männchen sich gleich blieb. Plötzlich zeigten sich, etwa Mitte Septembers, also keineswegs im Frühjahr, wie vielfach angenommen wird, die neuen Federn des Kopfes und Halses blau, das metallische Grün des Rückens wurde ausgedehnter und alle Theile des Vorderhalses, der Brust und des Bauchs, welche sonst das schöne Roth zeigen, bis zur Schwanzwurzel hinunter, wurden hochkanariengelb, sodaß Mitte Oktobers das Vögelchen ein wunderbares, eigenartiges Farbenspiel bot. Am 15. Oktober

---

vielen Lesern dieser Zeitschrift, insbesondre den Bewohnern dieser Stadt und des weitern Umkreises, der Oberlausitz und der Provinz Schlesien, von Interesse sein werden.

Der Zug der nordischen Vögel ist im allgemeinen für unsre Gegend als schwächer zu bezeichnen gegen den im Winter 1875/76. Der Bergfink (Fringilla montifringilla, *L.*), der Birkenzeisig (Fringilla linaria, *L.*), der Schneespornammer (Emberiza nivalis, *L.*) und der Seidenschwanz (Ampelis garrulus, *L.*) mögen beispielsweise vereinzelter, letztrer vielleicht garnicht, in den Wintern 1876/77 und 1877/78 vorgekommen sein, während sie im Winter 1875/76 zahlreich unser Gebiet besucht haben. Ein gleiches gilt in den letztvergangenen beiden Wintern hauptsächlich auch inbetreff der Wanderung der nordischen Wasservögel. Im November 1875 sah ich an einem sehr schneereichen Tage eine große Schar Enten hoch oben durch die Lüfte ziehen, und auch anderwärts im nähern und weitern Umkreise der Stadt waren namentlich über den Zug des nordischen Wassergeflügels viele derartige Beobachtungen gemacht und festgestellt worden, daß dasselbe in großer Anzahl Deutschland durchkreuzt hatte. Im Winter 1876/77 war letztres schwerlich der Fall. Dennoch hatte ich gerade damals Gelegenheit, einen ziemlich beträchtlichen Flug nordischer Enten in nächster Nähe betrachten zu können, und zwar am 4. November 1876 auf dem eine Stunde von hier im Walde gelegnen Leopoldshainer Teiche. Es war ein regnerischer Tag; das Wasser des Teichs war zum Zwecke des Ausfischens zur Hälfte abgelassen, und man bemerkte schon hier und da Schlammstellen durch die vergilbten Schilfrohrstrecken hervorlugen. Da erblickte ich plötzlich am jenseitigen, dem Damme gegenüberliegenden Ufer auf dem Wasser eine Anzahl Enten, die schon ihrem Wesen und ihrer Größe nach sich von den hier einheimischen Stock-, Krick- und Knäkenten (Anas boschas, *L.*; Anas crecca, *L.*; Anas querquedula, *L.*) — alle drei Arten verlassen bekanntlich im Oktober beim Zufrieren unserer Gewässer zumtheil Deutschland — bedeutend abweichend zeigten. Soweit ich sie, immmerhin etwas fern bleibend, beobachten konnte, waren es größtentheils Bergenten (Anas marila, *L.*) und Schellenten (Anas clangula, *L.*), von denen namentlich die erstre Art sehr schön gezeichnet ist und in der Größe der Stockente nicht viel nachsteht. Ueberrascht war ich, als ich, noch zu Anfang Novembers desselben Jahres, erfuhr, daß auf einer Jagd an dem, eine halbe Stunde vom eben erwähnten entfernt liegenden Hennersdorfer Teiche ein Deutschland nur höchst selten besuchender nordischer Vogel, die Zwerggans (Anser minutus, *Nmn.*), geschossen worden sei. Es soll ein herrliches altes Exemplar gewesen sein, welches sich, so viel mir bekannt, gegenwärtig ausgestopft in der ornithologischen

hatte die erstmalige Vermauserung meines als Weibchen erhaltnen Exemplars ihr vollständiges Ende erreicht. Kopf, Hals, Nacken blau, Brust und Bauch bis zum Schwanz einfarbig gesättigt hochgelb, und 8 Tage später in zwei sofort auffallenden Tönen die Kehle schön orange. Und über dies Alles wie hingehaucht vom Rücken herniederfallend ein lebhaft grüngelb bronzirter Mantel. Die Augenringe stimmen in der Farbe mit der jeweiligen Brustfärbung überein, beim jungen Männchen gelb, beim alten roth. Charakteristik des alten Papstfinkmännchens am 15. Oktober: Kopf und Nacken blau, zur Hälfte noch gekielt, was aus kurzer Entfernung ein weiß gestricheltes Aussehen gibt, an der obern Kehle ein einziger rother reiner blutstropfenähnlicher Fleck, Unterkehle und Brust ein Gemisch von Gelb und Roth, das bei gelockertem Gefieder ein ganz seltsames Aussehen bietet, da dann auch noch Grün in schattirten Tönen durchscheint.

Am Martinstage, also im fertigen Winterkleide, waren die reinen abgegrenzten Farben vorhanden, das Durcheinander war völlig verschwunden und Jung und Alt neben einander nur an einzelnen individuellen Merkmalen zu unterscheiden, die indessen hinfällig werden, wenn man statt zweier Exemplare deren viele vor sich hat.

Meine Papstfinken sind in der That lebhafte, anmuthende Gesellen. Daß sich aber dieselben heute, am 10. November, für die Winterdauer in das unscheinbare Kleid des Weibchens verfärbt, kann ich nicht bestätigen. Sie sind, obwol ersichtlich fertig mit aller Verfärbung, keineswegs unscheinbar, sie haben und behalten ein volles, fremdartiges, sprechendes Gepräge mit dem einen Unterschiede, daß helles Roth in ebensolches Gelb sich verwandelte. Farbenbildung und Farbenfeststellung ohne unmittelbares Licht sind selbstredend undenkbar, also muß man gerade den Papstfinken das hellste Plätzchen einräumen und ständig belassen, dann werden sie auch im Winter immer — unvergleichlich sein.

(Selbst bei Vorhandensein des vollsten direkten Lichts kehrt, so hat man beobachtet, die volle Farbenpracht nicht zurück; es kommen fragelos auch Nahrungsverhältnisse ins Spiel. Beobachten Sie nur aufmerksam weiter und machen Sie zugleich verschiedene Fütterungsversuche, so werden Sie ihre Papstfinken mit der Zeit wol zur vollen Frühlings- und Winterfärbung gelangen sehen. D. R.).

Erblindung und Tod eines Stars.

Im vorigen Jahr kaufte ich einen zahmen abgerichteten Star. Derselbe ist im Juli d. J. gestorben; auf welche Weise soll im nachstehenden mitgetheilt werden.

‚Jakobchen', so hieß er, war ein durchtriebner Vogel. Unter den gefiederten Gästen war er mein Liebling und erfreute sich der besten Pflege. Seine Nahrung bestand des Morgens aus einem Drittel Ochsenherz und zwei Dritteln geriebnem Mohnsamenkuchen. Das Futter war mit Wasser zusammengemengt und gut durcheinander gemischt. Bevor ich es zurecht machte, wurde für ihn eine Badewanne hingestellt; wenn ich die Thür seines Käfigs öffnete, kam er munter herausgeflogen und es war für mich und meine Freunde und Bekannten immer eine Freude, ihn im Wasser umherplätschern zu sehen. Sehr possirlich klang es, wenn er seinen Namen und gleich darauf sagte: ‚Jakobchen, bitt' Guts!' das bedeutete bei ihm Mehlwürmer. Auf den Genuß von solchen war er ganz versessen. Vor einiger Zeit bemerkte ich nun, daß er, wenn er von der einen zur andern Stange springen wollte, mit dem rechten Fuß ausglitt; ich achtete darauf aber

---

Sammlung der hiesigen naturforschenden Gesellschaft befindet.

Die Meisen strichen in jenem Winter in auffallend bedeutender Zahl umher; jedenfalls mochten auch ihre Scharen durch nordische Wanderer verstärkt worden sein. Merkwürdig ist die Zusammensetzung, in der solche Meisengesellschaften sich in der Regel blicken lassen. Die Kohlmeise kommt sehr häufig für sich allein in großer Anzahl oder mit der schönen Blaumeise gesellig vereint vor; letztres gilt jedoch nur in den Obstgärten und Laubholzpartien, da sich in denselben die Blaumeise mit besondrer Vorliebe aufhält. Sonst kann man sie auch mit der Tannenmeise im Laubholze antreffen. Die letztre zierliche Art wird man zumeist wiederum mit dem schmucken safrankäpfigen Goldhähnchen (Regulus flavicapillus, *Nmn.*) zusammen im Nadelholze und hin und wieder einige der keck dreinschauenden Haubenmeisen darunter finden. Die äußerst possirlichen Schwanzmeisen endlich wird man fast immer im Laubwalde in Gesellschaft der recht geschmackvoll gefärbten Sumpfmeise sich tummeln sehen. Die Schwanzmeise war im Winter 1877/78 häufiger als gewöhnlich; sie kommt bis in die Obstgärten der Städte in kleinen Flügen und hält sich allenthalben an den Laubwaldungen auf, in denen auch die flinken Sumpfmeisen ausschließlich ihr Wesen treiben.

Die Raubvögel veränderten ihren Stand sehr wenig, und von seltneren Erscheinungen unter ihnen hat man hier nichts gehört. Zahlreiche Buchfinken überwinterten schon 1876/77, aber im letzten Winter konnte man sie nicht mehr selten alltäglich auf den großen Plätzen in der Stadt beobachten. Der Finkengattung gehören auch die meisten unserer deutschen Strichvögel an. Im erstern Winter war der Strich ein ziemlich bedeutender. Ich bemerkte am 23. Dezember 1876 auf einem überreiften Saatfelde einen großen Flug Stiglitze, eine Erscheinung, wie man sie sonst selten beobachten kann, da der Stiglitz hier nicht als Brutvogel vorkommt. Die vielen bunten Farben einer solchen Gesellschaft gewähren einen wahrhaft zauberhaften Anblick, namentlich bei recht schneller Bewegung der niedlichen Vögel; aber unter diesen Schwärmen ließ sich doch der streitsüchtige Charakter einzelner Exemplare recht deutlich erkennen. Mehrere Männchen hüpften kampfesmuthig gegen einander und befehdeten sich um die auf einsamem Felde spärlich genug gebotne Nahrung. Der Stiglitz ist ein ziemlich schlauer Vogel, der sich nicht allzuleicht auf der Locke bethören läßt. Sein heller schmetternder Ton klingt recht aufmunternd in der frischen Winternatur, und ein Genuß ist es, eine Schar dieser buntbefiederten Flügelschwinger dahinziehen zu sehen. Vom Striche des Zeisigs habe ich leider garnichts beobachten können, soviel ich mir

nicht besonders. Auffallender war mir, daß er etwa acht Tage, bevor er starb, nicht mehr baden wollte, während er sonst ein großer Freund des Wassers gewesen. So vergingen ungefähr vier Tage, der Star war leidlich munter und fraß mir noch am Abend vor seinem Tode aus der Hand. Am letzten Morgen saß er auf dem Boden des Käfigs und konnte nicht mehr sehen. Seine Flügel hingen schlaff herunter, der Kopf war geneigt und die Haltung zum Jammern. Ich bemerkte, daß er gegen das Gitter hüpfte und sich an demselben stieß, sodaß es ihn schmerzte. Er war über Nacht völlig erblindet. Der Mann, von dem ich den Star gekauft hatte, sagte mir, daß er schon jahrelang diese Vögel groß ziehe, daß ihm aber noch keiner erblindet sei. Er betrachtete ihn genau und hob die Augendeckel auf, da fielen 8 bis 10 Sandkörner heraus. Der Vogel war blind und auf Rettung konnte man kaum noch hoffen. Um zu versuchen, was möglich war, holte ich einen geschickten Thierarzt herbei, der sogleich erklärte, es sei eine starke Augenentzündung. Er untersuchte das Thier sorgfältig und meinte, daß keine Rettung zu hoffen sei. Er verordnete, die Augen des Vogels mit lauem Thee auszuwaschen und ihn in einen dunkeln Raum zu setzen. Das Futter wurde ihm vermittelst eines Federkiels in den Schnabel gestopft. Der Arzt glaubte nicht, daß der Vogel bis zum nächsten Morgen leben werde, doch wollte er noch einmal nachsehen. Seine Vorschriften wurden genau befolgt. Am folgenden Tage gegen 6 Uhr Morgens fand ich den Star todt. Er mußte erst kurz zuvor gestorben sein, da er noch warm war. Der Arzt, ebenso wie der frühere Besitzer kamen wieder, aber sie hatten schon erwartet, daß der Vogel nicht am Leben sei.

Im Interesse der Vogelfreunde will ich einige Bemerkungen über den Käfig meines todten Lieblings hinzufügen, da ich fürchte, daß der geringe Umfang desselben mit eine Ursache des Todes war. Ein Star muß viel Platz und viel Bewegung haben, denn er spielt immer und schleudert gern den Sand umher. Der Käfig des meinigen hatte nur drei Stangen, er war 54 cm lang und 28 cm breit; die Höhe betrug 38 cm. Ich möchte Jedermann rathen, den Käfig für einen Vogel lieber etwas zu groß als zu klein zu nehmen. Auch ist mir von erfahrenen Personen gesagt worden, daß man größeren Vögeln garkeinen Flußsand zu geben braucht. Es wäre wünschenswerth, daß andere Liebhaber ihre Meinung darüber aussprechen. Wenn aber überhaupt Sand genommen werden soll, ist dann Staub- oder Kieselsand vorzuziehen? Die Ansichten darüber sind getheilt. Max Liebmann.

(Wir stellen den Fall hier vorläufig zur Besprechung vonseiten der btrf. erfahrenen Liebhaber unter unseren Lesern. D. R.)

Zum Postversandt lebender Vögel.

Von A. Frenzel in Freiberg.

So manche Sendung lebender Vögel erhielt ich aus Hamburg, Wien und Triest, und in den meisten Fällen kamen dieselben glücklich an; auch gezüchtete Vögel, die ich zum Theil nach fernen Gegenden sende, sind meist gut an ihrem Bestimmungsorte angelangt. In diesem Jahre jedoch habe ich zwei größere Unglücksfälle erlitten; eine Sendung mit 9 lebenden Vögeln nach Leipzig verunglückte unterwegs, und von einer Sendung mit 14 lebenden Vögeln nach Hamburg langten 9 Vögel todt an und die übrigen 5 Stück starben bald nach ihrer Ankunft. Was die Ursache an dem letztern Unfall war, ist mir bis heute unklar geblieben; alle 14 Vögel waren kräftig und mit Futter und Trinkwasser hatte ich sie reichlich versehen. Dagegen hatten die nach Leipzig gehenden Vögel ihren Tod gefunden durch

---

auch Mühe gab. Ganz unvermuthet hörte ich kürzlich auf einem Spaziergange durch die hiesigen Obermühlberge — dicht an der Stadt gelegene, mit allerlei Gebüsch und Strauchwerk bewachsene Anhöhen — in meiner Nähe den sanften Lockton des Dompfaff und erblickte zu meiner großen Freude sogleich einen ansehnlichen Schwarm dieser stattlichen Vögel von Baum zu Baum fliegen; größtentheils waren es prächtig ausgefärbte, im vollen Farbenschmuck prangende Männchen mit auch einigen Weibchen darunter. So zogen die herrlichen Vögel frohgemuth durch das blattlose Gesträuch, und namentlich ein altes schönes Männchen nahm sich kostbar aus, als es sich auf dem schwanken Zweige einer stämmigen Weißbirke wiegte. Jedenfalls läßt sich daraus schließen, daß die Vögel nicht allzureichlich gedeckten Tisch bei ihren diesjährigen Streifereien angetroffen haben; sonst würden sie schwerlich so nahe an die Stadt vorgerückt sein.

Gerade eine Woche später bemerkte ich an derselben Stelle und auf denselben Bäumen ein Männchen und zwei Weibchen des herrlichen Vogels; ein Beweis dafür, daß sich auch von diesen Vögeln manche absondern mögen und vereinzelt umherstreifen. Auf demselben ersten Spaziergange hatte ich das Glück, in einem weiter unterhalb parkartig angelegten Garten einen Flug Grünhänflinge ihr Spiel treiben zu sehen. Die derben Gesellen in ihrer etwas plumpen Weise waren ungeachtet der herrschenden Kälte wie die vorher erwähnten Dompfaffen wohlauf und ließen ebenfalls ihre Lockrufe ertönen. Der Dompfaff ist und bleibt für mich einer der angenehmsten Vögel. Seine Geselligkeit, sein Zutrauen zum Menschen und seine Schönheit empfehlen ihn jedem wahren Vogelfreunde auf das wärmste. Der in der hiesigen Gegend häufig brütende gemeine Hänfling macht sich zur Winterszeit wenig bemerklich, da die meisten südwärts wandern; ein gleiches gilt von dem Girlitz, den ich jedoch bereits im Februar vorigen Jahres in einer kleinen Schar im Laubholze beobachtete. Unlängst hatte ich das Vergnügen, einen Schwarm von ungefähr zwanzig Wachholderdrosseln (Turdus pilaris, L.) ganz in der Nähe der Stadt zu erblicken. Diese Drosselart ist bekanntlich die geselligste unter allen und streicht als nordischer Vogel im Winter bei uns von Gebüsch zu Gebüsch, hält sich aber regelmäßig in den Gipfeln der Bäume.

Was die Beobachtungen hinsichtlich der übrigen regelmäßigen Standvögel in den letzten beiden Wintern, anbetrifft, so haben sich dieselben gegen die anderen Jahre ganz und garnicht verändert. Im allgemeinen kann man aber meiner Meinung nach gerade im Winter recht viel Abwechselndes und Schönes in der Vogelwelt beobachten und dies ist die beste Belohnung für einen anstrengenden winterlichen Forschungsgang.

fahrlässige Behandlung seitens der Postbeamten. Zu Nutz und Frommen der Leser der „Gefiederten Welt“ will ich im nachstehenden diese ‚Postgeschichte‘ bekannt geben.

Am 24. Septbr. d. J. gab ich beim hiesigen Hauptpostamte einen Versandtkäfig mit der Adresse: „Neun lebende Vögel an J. O. Rohleder in Leipzig“ auf. Tags darauf erhielt ich die Vögel todt zurück mit der Nachricht, daß der Käfig während der Reise umgestürzt worden, das Trinkwasser verschüttet, Käfig, Futter und Vögel durchnäßt und letztere todt angekommen seien. Da ich die Vögel völlig gesund aufgegeben, so war es selbstverständlich, daß sie durch den, auf der kurzen Strecke Freiberg-Leipzig erfolgten Sturz getödtet worden, und an dem Sturze selbst war entweder ein Postbeamter unmittelbar schuld oder es konnte der Käfig auch während der Fahrt von einer erhöhten Stellung herabgeglitten sein. Eine andre Todesursache der Vögel war in diesem Falle durchaus ausgeschlossen. Indem ich nun auf den Versandtkäfig mit großen Buchstaben „Vorsicht! Lebende Vögel!“ geschrieben und man bei dem Transport lebender Vögel nicht einfaches, sondern erhöhtes Porto bezahlen muß, so verlangte ich für diesen Fall Schadenersatz, bekam jedoch statt dessen am 16. Oktober vom hiesigen Postamte folgende Antwort: „Eine Beschädigung des Käfigs ist am Bestimmungsorte von keinem der betheiligten Beamten und Unterbeamten wahrgenommen worden, auch hat der Empfänger den Käfig ohne jede Ausstellung übernommen, insbesondre ist von ihm darüber, daß die Vögel todt seien, keinerlei Bemerkung gemacht worden. Deshalb, und da der Tod der Vögel nicht infolge verzögerter Beförderung oder Bestellung der Sendung herbeigeführt worden, ist die Postverwaltung lt. § 6 des Gesetzes über das Postwesen im deutschen Reiche vom 28. Oktober 1871 nicht in der Lage, Ersatz leisten zu können.“

Weil also nicht die Splitter um den Käfig herumgehangen und der Empfänger nicht sofort den Käfiginhalt untersucht, so wurde mir der verlangte Schadenersatz verweigert. Mir lag aber weniger daran, daß der Empfänger den Käfig in gutem Zustand, als vielmehr, daß er die Vögel lebend erhielt und ich beantragte Entscheidung der Ober-Postdirektion zu Dresden. Letztre aber gab mir am 8. November folgende kurze und bündige Antwort: „. . . Der von Ihnen geltend gemachte Entschädigungsanspruch kann diesseits um so weniger anerkannt werden, als lebende Thiere überhaupt nur zu den zur Postbeförderung bedingt zugelassenen (!) Gegenständen gehören, für welche die Postverwaltung keinen Schadenersatz leistet, wenn durch die Natur des Inhalts der Sendung oder durch die Beschaffenheit der Verpackung während der Beförderung eine Beschädigung oder ein Verlust entstanden ist.“

Vogelliebhaber und Händler stehen also hiernach ganz rechtlos da, und es wird ihnen kein Recht, selbst wenn erwiesenermaßen während des Posttransports durch fahrlässige Behandlung der Postbeamten eine Vogelsendung vernichtet wird. Wozu zahlt man nun eigentlich erhöhtes Porto? Und während man davon redet und schreibt, daß heute der Vogelhandel bereits volkswirthschaftliche Bedeutung beansprucht, warum trägt man dieser Thatsache keine Rechnung? Und warum werden Absender und Empfänger von lebenden Vögeln von den Postbehörden nur so von oben herab behandelt?

Mir waren daher die Sätze aus der Seele gesprochen, die ich in diesen Tagen in einem politischen Blatte las und die folgendermaßen lauteten: „Die kaiserliche Post sollte doch weniger Selbstzweck, als vielmehr ein Mittel zur Belebung von Handel und Verkehr sein. Leider scheint dieser Gesichtspunkt in jüngster Zeit immer mehr zurückgestellt zu werden, wodurch der so sehr ersehnte Aufschwung des wirthschaftlichen Lebens freilich nicht gefördert wird. Die Reichsbehörden dürfen sich deshalb auch garnicht wundern, wenn sie mit ihren Anordnungen im Volke weniger Sympathien finden, als man früheren Einrichtungen entgegenbrachte.“

Billige Heizung der Vogelstube.

Bei herrschender Kälte dürfte für viele Vogelliebhaber, deren Vogelstube der Heizvorrichtung entbehrt, Nachstehendes nicht ohne Interesse sein. Es ist zwar vielfach darauf hingewiesen, daß eine Anzahl der fremdländischen Vögel im ungeheizten Raume ohne Nachtheil überwintern könne. So viel wahres an dieser Behauptung auch sein mag, ich pflichte derselben doch nicht unbedingt bei. Beispielsweise verlor ich in der ersten empfindlich kalten Nacht im Dezember v. J. vier Wellensittiche (die übrigen saßen am andern Morgen vor Frost zitternd, mitleiderregend da) und einen Blutschnabelweber. Beide Arten sind doch sehr gerühmt als für Kälte nicht empfindlich. Allerdings muß ich bemerken, daß die Kälte ganz plötzlich die milde Temperatur vertrieb und jedenfalls der jähe Wechsel die Ursache war. Seit dieser Zeit erwärme ich einen Theil meiner Vogelstube — welche keinen Ofen besitzt — auf folgende einfache Weise:

Auf eine gewöhnliche einflammige Petroleumkochmaschine setze ich, nachdem dieselbe angebrannt, als Schornstein ein etwa 0,80 Meter langes Eisenrohr. Letztres ist mit der für Petroleum unerläßlichen Vorrichtung für möglichst reichlichen Luftzutritt insofern versehen, als am untern Ende im Innern des Rohrs eine durchlöcherte Eisenplatte angebracht ist, deren Querschnitt die Dochtdülle durchläßt. Außerdem befinden sich unter Flammenhöhe zahlreiche kleine Oeffnungen im Rohr selbst. Oberhalb desselben ist eine Platte so befestigt, daß die Flamme nach oben Abzug hat. Den ganzen Apparat nimmt eine am Fußboden stehende Kiste, deren Vorderwand fehlt, auf. Allerdings heizt diese eine Flamme nicht das ganze Zimmer, wol aber einen von den Vögeln gern aufgesuchten Platz, und vorzugsweise während der Nacht halten sie sich mit Vorliebe in der wärmern Zimmerecke auf. Tagsüber lasse ich die Flamme nur an ausnahmsweise kalten Tagen brennen. Die Unterhaltungskosten für eine solche betragen bei dem jetzigen Petroleumpreise etwa 8—10 ₰ für die Nacht; dafür wird den Vögeln nicht allein ein wärmeres, behaglicheres Plätzchen geschaffen, wodurch Erkältungen zu vermeiden sein dürften, sondern auch das Trinkwasser friert nicht ein, denn die Temperatur geht nicht niedriger als + 6° R., selbst das in der Nähe befindliche am Tage gefrorne Fenster thaut über Nacht auf.

E. Bré.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ich zweifle nicht daran, daß wie der Kanarienvogel, auch der Wellensittich binnen wenigen Jahren verschiedene Rassen und Spielarten ergeben wird. Seit mehr als 10 Jahren besitzt Herr Kessels in Uccle, ein bedeutender Liebhaber, gute und starke Wellensittiche; jedesmal, wenn er ein Weibchen fand, welches etwas größer als gewöhnlich war, so kaufte er dasselbe und ließ es mit den anderen fliegen. Im vergangnen Winter wurden ihm ungefähr 90 Stück gestohlen. Kurz darauf kamen außergewöhnlich große Wellensittiche auf den Markt, in denen der Genannte die seinigen erkannte; die Diebe wurden festgenommen. — Die ersten gelben Wellensittiche, welche ich gesehen, waren i. J. 1872 schon über 8 Jahr in Aloft bei Herrn J. Boone zwischen 150 Par normal gefärbten. Ich wollte sie ankaufen, aber vergeblich. Dann habe ich gerathen die gelben mit ihren Eltern allein zu halten, aber ohne Erfolg, da alle zufällig gestorben sind. Den zweiten Fall zeigte ein gelbes Par in einem Fluge von mehr als 200 Par in Brüssel. Dasselbe ist in diesem Jahr für 500 Frank an eine Dame verkauft, und jetzt sind aus demselben Nistkasten wieder gelbe ausgeflogen. Im Sommer 1877 habe ich in einer kleinen Voliere von 50 Par bis 14 Stück gelbe gezählt. Dieselben zeigten sich jedoch nicht alle reingelb, sondern einige waren etwas grünlich auf Bauch und Rücken. Durch Vermittlung eines Händlers bekamen wir im folgenden Herbst 50 Stück Junge aus derselben Voliere, um sie allein zu halten. Leider sind dieselben alle binnen einigen Tagen zugrundegegangen. Im zoologischen Garten von Antwerpen befindet sich eine gelbe Spielart, doch ist dieselbe nicht reingelb.

L. van der Snickt.

. . . Meine Zebrafinken waren den Sommer hindurch durchaus unthätig, während Elsterchen, Mövchen und Bandfinken glücklich Brüten großzogen; die letzteren sogar in merkwürdiger Weise: Ich hatte im Spätherbst schon die Brüterei für eingestellt gehalten, und erwartete in der kleinen Sommervoliere, da es bereits kalt wurde, garnichts mehr. Die Bandfinken hatten ihren unendlichen Bedarf an Eiern geleistet. Ich fing also meine Vögel alle ein. Als ich den letzten, ein Elsterchen, erreichte und mich noch einmal von der Leerheit der Volière überzeugen will, ertönt aus einem alten Webernest ein erhebliches Geschrei. Es waren einige beinahe flügge junge Bandfinken, deren Eltern ich mindestens 24 Stunden früher schon eingefangen hatte. Die Jungen müssen also so lange gehungert haben oder von dem Elsterchen gefüttert worden sein; dies geschah ungefähr am 20. Oktober. Es dürfte Ihnen interessant sein, daß die Bandfinken und mit trocknen Körnern ohne Hühnerei und ohne Ameisenpuppen großgezogen wurden. Ich gab das Nest den Alten in's Bauer und diese fütterten sofort beide weiter, was ich deutlich beobachten konnte, da eins der hungrigen Jungen zum Nest herausfiel. — Ein Freund und Kollege hat gleichfalls zahlreiche Bandfinken ohne Ameisenpuppen und ohne gequelltes Futter nur mit Körnern und Weißei großgezogen. Leider starb heut das brave Bandfinkenweibchen.

Paul Meyerheim.

Anfragen und Auskunft.

Abonnent in Bern: Ich glaube mich nicht zu täuschen, darin, daß ich das Vergnügen habe, in dem ‚erst kürzlich eingetretnen' und seine Entrüstung mir sogleich kundgebenden ‚Abonnenten' immer ein und dieselbe Persönlichkeit, welche dies Kunststück bereits recht oft ausgeführt hat, vor mir zu sehen. Obwol ich mit solchen Schmähbriefen — von denen wol keine Redaktion, wie auch kein einzelner Schriftsteller ganz verschont bleiben dürfte — allerdings in ausnahmsweise großer Anzahl beehrt werde, und sie stets ohne besondre Erregung in den Ofen wandern lasse, so merke ich mir doch hier und da einen kleinen Zug, an welchem ich meine Leute trotz des wechselnden Poststempels und aller sonstigen Verstecke recht gut wiederzuerkennen vermag. Nicht um Ihretwillen, denn das wäre ja unnütz, sondern der in letzter Zeit erfreulicherweise wieder zahlreich neu eingetretenen Leser wegen will ich bei dieser Gelegenheit die folgende Erklärung geben.

Es liegt doch wol auf der Hand, daß es dem Herausgeber einer bereits seit sieben Jahren bestehenden Zeitschrift unmöglich sein muß, die im Laufe der Zeit sich größtentheils unzähligemale wiederholenden Anfragen sämmtlich immer von neuem zu beantworten. Dies würde, abgesehen von der Zeit- und Raumverschwendung, für die meisten Leser geradezu unausstehlich werden, und hauptsächlich deshalb habe ich eine Anzahl von Schriften herausgegeben, in welchen die Leser für gewöhnlich inhinsicht der Verpflegung und Züchtung der Vögel Auskunft nach allen Seiten hin finden sollen, während ich in außergewöhnlichen Fällen stets zu weiteren Rathschlägen bereit bin, soweit meine Kenntnisse und Erfahrungen eben reichen.

Einen Beweis dafür, daß dies Verfahren ein richtiges ist, ergibt die Thatsache, daß jene Schriften (und zwar das „Handbuch für Vogelliebhaber" I. und II., sowie „Der Kanarienvogel") sich bereits in den Händen vieler Tausende von Lesern befinden.

Nun kommt jener Herr aber, selbstverständlich im sichern Versteck der Anonymität, und stellt mich in rohen und gehässigen Ausdrücken darüber zur Rede, wie ich es wagen könne, einerseits für meine ‚unsterblichen Werke' Reklame zu machen, und andrerseits, wie ich behaupten dürfe, meine Zeitschrift sei über die ganze Erde verbreitet. In letztrer Hinsicht kann er sich ja leicht selbst davon überzeugen, daß in den sieben Jahrgängen Beiträge vorhanden sind von Vogelfreunden aus allen Ländern, wo es deutschsprechende Menschen gibt — und dies läßt sich ja auch leicht erklären, dahin, daß „Die gefiederte Welt" das zuerst erschienene Blatt auf diesem Gebiete ist und daß sie Manches zu bieten hat, was andere nicht gewähren können, während sie sich bescheidet und vieles garnicht geben will, auf das jene besondern Werth legen. Im übrigen wird die Persönlichkeit, welche hinter dem Schutzmantel ‚Abonnent in Bern' steckt, wol auf einer ganz andern Stelle zu suchen sein, und ich kann daher versichern, daß ich mich weder darüber betrübe, wenn sie und ihr Anhang sich über „Die gefiederte Welt" weiter ärgern, noch daß ich mir ihre liebenswürdigen Worte besonders zu Herzen nehme. Hiermit sei sie einfürallemal abgewiesen.

Dr. K. R.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Geflügelzucht in Speyer a. Rh. In der am 3. d. M. stattgefundnen Generalversammlung wurden für das Vereinsjahr 1879 folgende Herren in den Vorstand gewählt: Kastelier Karl Schwesinger, Vorsitzender; Tabakshändler Ludwig Grohe, Stellvertreter; Premierlieutenant a. D. Karl Thomas, Sekretär; Bierbrauer Hermann Eberhardt, Kassier, und Mühlenbesitzer Georg Feldner jun., Oekonom und Bibliothekar. Der Verein zählt zur Zeit 150 Mitglieder, die ein reges Interesse für denselben haben. Von der Generalversammlung wurde die Abhaltung einer großen Geflügelausstellung, der ersten seit dem Bestehen des Vereins, im Laufe des nächsten Sommers beschlossen.

Der **Geflügelzüchterverein zu Pegau** wählte folgende Herren in den Vorstand: F. Jacob, H. Müller, R. Schenke; zu Stellvertretern: R. Bachmann, Th. Carbus und O. Böhne; zu Beisitzern: F. Beckmann, Harnisch und O. Kretzschmar.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht in Crimmitschau vom 26. bis 28. Januar 1879. Vorsitzender ist Herr Klemm.

Geflügelzüchterverein zu Pegau vom 1. bis 4. Februar 1879. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Radeberg und Umgegend vom 2. bis 5. Februar 1879. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Freiberg vom 8. bis 10. Februar 1879. Mit Verlosung.

Verein für Geflügelzucht zu Nieder-Oderwitz vom 9. bis 11. Februar 1879.

Geflügelzüchterverein zu Werdau vom 9. bis 10. Februar 1879.

Dresdener Geflügelzüchterverein vom 21. bis 24. Februar 1879.

Verein für Geflügelzucht zu Reichenbach i. Schl. vom 24. bis 26. Februar 1879. Mit Verlosung.
Geflügelzüchterverein zu Döbeln vom 27. Februar bis 2. März 1879.
Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a. d. W. Anfang März 1879
Geflügelzüchterverein zu Meuselwitz vom 1. bis 3. März 1879. Mit Prämirung und Verlosung.
Verein für Geflügel- und Brieftaubenzucht „Fauna" in Elberfeld vom 29. März bis 1. April 1879.
Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Weimar vom 30. März bis 1. April 1879.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.
W. Boecker, Kontroleur in Wetzlar.

Associé-Gesuch.

Zur Errichtung einer **Hühnerzüchterei und -Mästerei** in großartigem Maßstabe, nahe einer großen Stadt Süddeutschlands, welche reiche Absatzquellen bietet, wird ein Associé mit **Fachkenntniß** und einem Kapital von 10 bis 15,000 ℳ gesucht. Offerten unter **L. K. 50** nimmt die Expedition entgegen. [2241]

Harzer Kanarienvögel.

Vorzügliche Roller vom Stamme Schell aus St. Andreasberg, sind wegen Veränderung für 6 und 10 ℳ abzugeben. **A. Hansche,**
[2242] **Spremberg,** N./L., Marktplatz 12.

Einen großen, gelbköpfigen Papagei, Prachtexemplar, spricht sehr viel, lacht ꝛc., verkauft für 90 ℳ.
[2243] Frl. **M. Schmidt,**
Karlsruhe (Baden), Hirschstr. 18.

R. Hieronymi, Braunschweig, hat z. Z. am Lager: Bernhard., Leonb. u. Neufundl. Hunde, Windspiele à 10—15 ℳ, Möpse, schw. Pudel, Eichhörnchen à 5 ℳ, Meerschweine, große Auswahl von Kanarienvögeln (über 500 Stück) v. 3½ ℳ d. St. an, für Händler bei Partien noch etwas billiger, Kanar.-Wch. v. 50 ₰ an, ff. Dompfaffen Mch. v. 3 ℳ an, Wch. 1 ℳ, im Dtzd. billiger, Kreuzschnäbel v. 1½ ℳ an, weiße u. gew. Lachtauben, sprechende graue u. grüne Papageien; Vogelkäfige aller Art, Vogelfutter u. s. w. — In Erwartung: Spott- u. Wanderdrosseln, rothgeh. Kardinäle, Hüttensänger, weiße u. graue Reisfinken, schwarzk. Nonnen, japan., weiße, gelb- u. braunbunte Bengalisten, Paradiswitwen, Bandfinken, Helenafasänchen, Hartlaubzeisige, Sonnenvögel, d. Par v. 16 ℳ an, Tigerfinken, Wellen- u. Grünzügelsittiche. Alles, wie bekannt, preiswerth und reell! [2244]

Zu verkaufen: Einen 4 Jahre alten echt englischen Tigerhund, gut dressirt und tanzt vorzüglich, 30 ℳ, nehme auch im Tausch gute Kanarien-Vögel; 4 Stück 6 Wochen alte echt englische Hühnerhunde von vorzüglichen Eltern à 12 ℳ, auch im Tausch gegen ausländische oder Kanarien-Vögel, auch Tauben. Für echt und obige Eigenschaften garantirt **Gustav Schreiber,**
[2245] Gerswalde in der Uckermarck.

Zu verkaufen: Schöne Pare von Diamantfink, Ringelastrild, Dornastrild. [2246]
Voigt, Auguststraße 50, **Bernburg.**

Einen Uhu, tadellos, schon zur Hütte gebraucht, verk. für 50 ℳ und 1 Singdrossel, Mnch. 4 ℳ. Verpack. frei unter Garantie. **Gustav Franziskus,** Wittenberg. [2247]

Zu verkaufen:
1 Par Rosella 45 ℳ; import. Wellensittiche à Par 12 ℳ, Weibchen 7 ℳ; Diamantfinken 20 ℳ; Harzer Kanarien à Stück 6 ℳ, 10 Stück à 5 ℳ, Weibchen 50 ₰.
Friedr. Geissler.
[2248] **Langenburg** (Württemberg).

Den **vielseitigen**

Anfragen [2249]

nach meinen rühmlichst bekannten Rollern und Kollern (Kanarienvögel) zu entsprechen, erlaube ich mir ergebenst mitzutheilen, daß ich vor Mitte Dezember keinen Vogel verkaufen resp. versenden kann, da diese nicht früher fest im Gesange sind, im Einzeln unter solchen Umständen die schönen, tiefen, schweren Stücke fallen lassen und die Käufer sich dann damit betrogen sehen würden.
Kanarienzüchter **G. A. Zihang,** Leipzig.

Zu verkaufen:
1 Par Zwergäffchen, sehr zahm, aus Brasilien stammend, für 55 ℳ.
1 Männchen Seidenschwanz 5 ℳ.
3 Par Dompfaffen à Par 4 ℳ. [2250]
A. Opitz. Bodenbach a./Elbe.

Ein Par **Singsittiche,** sehr schön, abzugeben, zu ℳ. 30 inkl. Versandtkäuer. [2251]
Offerten unter **A.-Z. Freiberg, Sachsen,** erbeten.

Offerire: Rothe Kardinäle im Prachtgefieder (Fringilla Cardinalis), Männchen, Stück 12 ℳ.
Große und kleine Amazonen-Papageien Preis 40 und 30 ℳ. Sämmtliche Thiere sind kerngesund. [2252]
Bremerhaven. Albert Heikens.

[2253] Englische Kanarienvögel in prachtvollem Roth, sowie in verschiedenen schönen Farben, Sonnenvögel, schön im Gefieder, a Par 20 ℳ, Schönsittiche a Par 30 ℳ. Wellensittiche a Par 18 ℳ, kl. Elsterchen a Par 7 ℳ 50 ₰, Reisvögel, Bandfinken, kl. Amaranten, Tigerfinken, Zebrafinken, Grauedelfinken, Goldbrüstchen und viele andere, sowie verschiedene Arten hiesige Körner- und Weichfresser empfiehlt die Vogelhandlung von **A. Wruck,** Berlin C., Gypsstr. 19 a.

Eine **Bergh ündin** aus der Züchterei des Herrn Bergmann in Waldheim stammend, auf der Hundeausstellung in Stuttgart prämirt, ist zu verkaufen oder gegen Vögel zu vertauschen. [2254]
Von wem? sagt die Expedition dieses Blattes.

A. Ehold, Wien, Nußdorfer Straße 36, offerirt unter Garantie gegen Nachnahme folgende Vögel ꝛc. einschl. Verp.:
Feinste Blaudrosseln à St. 25 ℳ, Steinröthel 12 ℳ, Kalanderlerchen 10 ℳ, Kalandrellenlerche à 20 ℳ, Bülbül arab. (P. nigricans) à 15 ℳ, Pycnonotus jocosus à 25 ℳ, 1 Liliput coryllis, W., oder Fledermauspapageichen 30 ℳ, 1 ganz zahmer mit Kindern spielender Pavian, W., 60 ℳ, 1 Kronenaffe Mch., ganz zahm, 50 ℳ, fingerzahme sprech. Amazonen v. 45 bis 70 ℳ. Alle inländ. Finkengattungen v. 50 ₰ bis 1½ ℳ d. Stück. Ausl. Vögel, Käfige, Futterstorten u. s. w. billigst. Sucht zu kaufen billige und gute Harzer und gewöhnliche Kanarien. [2255]

Dompfaffen [2256]
offerire à Pärchen 3 ℳ.
G. Koch, Liegnitz, Sedanstr. 11.

[2257] **Hohlroller**
mit sehr edlem Gesange vom Seifert'schen und Erntges'schen Stamme sind abzugeben. Desgleichen Weibchen.
Gymnasiallehrer **Ohlendorf,** Lingen a. d. Ems.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 48. Berlin, den 28. November 1878. VII. Jahrgang.

Das Etablissement von [2258]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 40 Graupapageien à 16 ℳ, 20 große gelbhäubige Kakadu's, 175 Rosakakadu's, 1 Maskensittich, 3 klafköpfige Buntsittiche, 15 Pennantsittiche, 1 Scharlachflügelsittich 56 Par Singsittiche, 30 Par Blutbauchsittiche, 200 Par Wellensittiche à 8 ℳ, 15 Par Gürtelgrasfinken, 27 Par Diamantfinken, 23 Par Zebrafinken, 4 Par Zeresastrilde, 5 Flötenvögel, 2 Riesenfischer, 1 australischer Kranich; 2 Riesenkänguru's, 1 schwarzes Känguru, 1 Lama 2 kleine isländische Ponni's (0,8 Meter hoch), 2 Scharrthiere, 1 schwarzer Maki, 2 graue Paviane.

J. Abrahams, [2259]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: Graupapageien, zahlreiche Arten australischer Prachtsittiche, darunter viele seltene, ferner auch indische und amerikanische Sittiche, Inseparables, kleine Senegalvögel verschiedener Arten und australische Prachtfinken, auch unter ihnen mancherlei seltene; sodann Bülbüls, Staroögel u. drgl., wie in den vor. Nrn. angegeben. Alle neuen Ankömmlinge werden hier in der „Gefiederten Welt" immer annonzirt.

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe ich:

1 Par tadellose Wellensittiche, schon genistet, à Par ℳ 10,
Jüngere Pare Wellensittiche . . . . . à Par ℳ 8,
Einzelne Männchen Wellensittiche . . . à St. ℳ 4,
Mangelhaft befiederte Wellensittiche . . à Par ℳ 6,
Einzelne Männchen Wellensittiche . . . à St. ℳ 2,50
frei hier ausschl. Verpackung. [2260]

Nistkästen und Gebauer sehr billig.

Löwenberg i./Schles. **August Schuster.**

Wegen Ueberfüllung gebe ich unter Garantie ab:
3 Par 2jähr. echte Holländer Kanarien, fein, à Par 25 ℳ
3 Par 2jähr. dito, m. fein, à Par 20 ℳ [2261]
10 Stück Holländer Bastardhähne, 1- und 2jähr., à Stück 5 à 7 ℳ
6 Stück Holländer Bastardweibchen, 1- und 2jähr., à Stück 1½ à 3 ℳ
Korrespondenz franko, Vögel kerngesund, Preise streng reell!! **W. M. Greber,**
Hauptlehrer in **Thengenstadt** (Schwarzwald).

Wegen baulicher Veränderung werden folgende Vögel abgegeben: [2262]
1 Blauamsel, 3 Steindrosseln, 6 Singdrosseln, 1 Schwarzamsel, 3 rothrückige Würger, 4 Plattmönche, 2 Sperbergrasmücken, Par Sonnenvögel, 2 Sprosser, 1 Star, 1 Grasmücke, 1 Par Wellensittiche. Sämmtliche Vögel sind im besten Zustande und werden billigst berechnet.

Bad Nauheim. **Aug. Höpfner.**
Villa Höpfner.

Abzugeben: Fuchs-, Reh- und Hirschköpfe, letztere mit schönem Geweih, sowie Fuchsgruppen, nehme auch Kalifornischopfwachteln und Sittiche in Tausch. Näheres gegen Rückmarke.
[2263] **P. L. Zwermann,** Wehrheim (Nassau).

Von meinen vielseitig anerkannten Harzer Kanarien mit Hohl-, Glucker- und tiefer Knarrrolle habe jetzt wieder im Preise von 10 bis 30 ℳ abzugeben. Für gesundes Eintreffen und Werth leiste Garantie.
W. Theuerkauf,
[2264] Halberstadt, Franziskanerstr. 22.

Zu verkaufen oder zu vertauschen gegen exotische Körnerfresser und kleine Papageien:

a) Ein bildhübscher schwarzer 4jähriger **Dachshund, „Männe",** vorzüglich zum Jagen und sehr scharf im Bau, aus dem er einen verwundeten alten oder lebendige junge Füchse herauszieht. Preis 75 ℳ.

b) Ein **Edelfink,** eingewöhnt seit dem Sommer mit einem weissen Kanarienweibchen, um Bastarde zu züchten. Preis sammt Weibchen und schönem Heckkäfig mit Nestern etc. 8 ℳ.

c) Ein **Zeisig,** eingewöhnt seit dem Sommer mit einem weissen Kanarienweibchen, um Bastarde zu züchten. Preis sammt Weibchen und schönem Heckkäfig mit Nestern etc. 8 ℳ.

Beide Käfige sind ganz gleich von Holz, Naturfarbe und messen 45, 50 resp. 32 cm. in Länge, Höhe und Breite.

d) Ein **Nasenkakadu,** sehr zahm und hübsch, 40 ℳ.

e) Ein **Papageiständer,** polirt mit Ring, 20 ℳ.

f) Ein Par **Alexandersittiche** (sehr brütelustig) 35 ℳ.

g) Ein **Bandfink,** Männchen, 4 ℳ.

h) Ein **Korallenhalsband** mit langer Leine für ungehorsame Hunde. Preis 3 ℳ.

i) Ein bequemer **Jagdstuhl** mit 2 Federn zum auf- und zuklappen und Hirschhorngriff 7 ℳ 50 ₰.

Gesucht: ein Sperlings-Papagei (P. passerinus), Weibchen.

Statt baren Geldes nehme sehr gern Vögel (Männchen und Weibchen) tadellos im Gefieder und kerngesund an.
Homburg v. d. H. [2265]
Villa Haller. Baron **v. Ivernois.**

Papageien und Hunde.

Wieder angelangt große grüne Papageien, gut sprech. u. sing., zahm, voll. befiedert à 45—75 ℳ. Zwei graue Papag. sehr gut sprech., jung u. zahm à 75 ℳ. Kleine echte Havanneserhunde, 20—22 cm. hoch, weiß u. langhaarig à 25 bis 75 ℳ und einige kleine, ganz zahme junge Javaaffen à 35 ℳ. Für Kerngesundheit und obige Eigenschaften vollste Garantie.

Näheres auf Anfragen Schiffskapitän **M. König,** **Leipzig,** Wiesenstraße 7, II. [2266]

1 Weiß-Drossel ist zu 7 ℳ zu verkaufen.
[2267] **Weiglein,** Zellingen a./M.

Wilde Vögel, besonders Stieglitze, Hänflinge, Amseln, Drosseln u. a. m. liefre zu zivilem Preis. Auch habe ich großen Vorrath in gewöhnlichen und Reisetauben am Lager.
Bochum. **Fr. B. Leppper.**
Anfragen werden nur gegen Einsendung von Freimarken beantwortet. [2268]

Dompfaffen. [2269]

Meinen vielen Dompfafffreunden zur Nachricht, daß ich in etwa 4 Wochen die ersten diesjährigen gelernten Vögel versenden kann, alle 2 Liedchen pfeifend, darunter wieder ganz ausgezeichnete Vögel. Preis 50 bis 60 ℳ Anfr. gefl. Marke beif.
Barmen. **Theodor Franck.**

Sprosser,

Steinröthel, sowie alle Gattungen **insektenfressender Singvögel**, dann **Dompfaffen, Stieglitze, Zeisige, Kreuzschnäbel, Rothhänflinge** ꝛc. ꝛc. empfiehlt **zu billigsten Preisen** und **in tadellosen Exemplaren** die bereits **im Jahre 1843** gegründete **Vogelhandlung von Franz Wanek, Prag 411, I.** [2270]

Pariser Trompeter-Kanarienhähne,
mit voller Brustkrause und Evaulets, glattköpfig und schön kuppig, blaß und hochgelb, an Kayennepfeffer vom Nest ab gewöhnt, offerirt
[2271] **Karl Hein** in Glatz.

Wellensittiche,
junge, zuchtfähige, sehr schöne Thiere, werden einzelne Pare a 10 ℳ, bei größeren Partien billiger nach Uebereinkunft abgegeben bei
Friedr. Seemann,
[2272] **Stuttgart,** Sofienstraße Nr. 38.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,
empfiehlt:
Ital. Eier, kisten- u. waggonweise, **Ital. Maccaroni, Ital. Blumenkohl, Ital. Kastanien** (Maronen), **geschlachtetes Ital. Geflügel, lebendes Ital. Zuchtgeflügel,** zur Zeit namentlich:
Junge Legehühner & Hähne
mit gelben Füßen à Stck. ℳ 1. 80,
„ dunklen „ „ ℳ 1. 50
junge Riesengänse, Enten, Perlhühner, Truthühner u. Kapaunen. [2273]

6,0 prachtvolle **Spanierhähne** mit großem weißen Gesicht und hoch auf den Beinen, diesjährige Zucht von mit dem ersten Preise prämirten Eltern, a Stck. 6 ℳ einschl. Verpackung.
1,6 Lakenfelder, mit dem ersten Preise prämirt, noch legend, kosten zus. 24 ℳ einschl. Verpackung.
Wilhelm Scharff,
[2274] Herford in Westfalen.

Mehlwürmer fürs Liter 7 ℳ 50 ₰. [2275]
Barmen. **Theodor Franck.**

Harzer Kanarien,
vorzügliche Sänger gibt ab
Ferd. Keiling,
[2276] Großenhain i. Sachsen.

Feine Harzer Roller, à Stück ℳ 10, 13, 16, do. Weibchen à ℳ 1, sind zu haben bei
Wenzel Kudlas,
[2277] **Teltsch,** Mähren.

Vogelfutter [2278]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in **Leipzig.**
Verkaufsstelle in **Berlin** nur bei **A. Rossow,**
Manteuffelstraße 29.

1878 Ia **Ameiseneier,** trocken und sandfrei a Kilo ℳ 2,60 gegen baar, bzl. Nachnahme empfiehlt
[2279] **Rudolph Sausse, Elbing.**

Ad. Stüdemann. [2280]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelkäfigen **in allen Größen,** von 75 ₰ bis 300 ℳ, empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber". Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Harzer Kanarienhähne

versendet im Preise von 9 bis 24 ℳ Garantire für deren Werth und gesundes Eintreffen.
H. Klaus,
[2281] **Wernigerode a./Harz.**

Gesucht: [2282]
1 Par Diamantfinken,
1 „ Gürtelgrasfinken und 1 Weibchen davon, welches schon Junge großgezogen.
Eibau i./Sachsen. **Wilh. Theodor Israel.**

Zu kaufen gesucht: [2283]
Ein junger, tadelloser Doppel-Gelbkopf,
Ein junger, tadelloser großer Vazapapagei, wenn auch ungezähmt. **E. Koemmich,**
Mannheim, E. 2 Nr. 16.

[2284] **Umständehalber** bin ich genöthigt, das Ergebniß m. diesj. H. K., ca. 15 Hähne, 20 Wbch. (Harzer Krzg.) billigst zu verk. Offert. sub **H. L. Kamenz** i/Sachs. erb.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder
die Nunachtigall (Sylvia philomela)
mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
Preis 1 ℳ 50 ₰.

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von
[2285] **F. Schlag.**
Preis 1 ℳ.
Berlin. **Louis Gerschel,** Verlagsbuchhandlung.
Wilhelmstraße 32 SW.

1 w. Reisvogelmännchen sucht zu kaufen; 1 Par Sonnenvögel, schön singend, 18 ℳ, 1 Weibchen weiß. Reisvogel 12 ℳ, hat abzulassen [2286]
R. Tittel, Halle a./S., Liebenauerstraße.

[2287] **Sächsische Kanarien-Roller,**
jetzt fertig im Gesang, versende Stück zu 15 ℳ. Es sind dies die alten berühmten Rollvögel, welche im Harze nicht mehr zu finden sind. Garantie für Reinheit ohne Zipp im Gesang. **Emil Geupel,** Connewitz.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 49. Berlin, den 5. Dezember 1878. VII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Blauheher. —
Die vierte Ausstellung der „Aegintha“. —
Prachtfinken-Zucht. —
Schwindel im Kanarienhandel. —
Ueber Heizung der Vogelzimmer. —
Ein akustischer Gesangskasten. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Berlin; Magdeburg; Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Blauheher.

(Garrulus — Cyanura — cristatus, *L.*).

Wer unsere Wälder und Gehölze durchstreift, wird an allen geeigneten Stellen einen Vogel gewahren, der ebensowol durch bestechende Gefiederschönheit und auffallendes Betragen, als auch durch lautes, eigenthümliches Geschrei anfänglich die ganze Aufmerksamkeit des mit ihm nicht bekannten Beobachters auf sich lenkt. Es ist dies der Blauheher (englisch Blue Jay), einer unserer schönsten Charaktervögel, der sich durch manche hervorragende Eigenschaft: durch Scharfsinn, große Klugheit, lebhaftes, muntres Wesen und eine ausgezeichnete Begabung, die Töne anderer Vögel getreu nachzuahmen, vor vielen der übrigen gefiederten Waldbewohner vortheilhaft auszeichnet. Allein diese durch seine guten Eigenschaften erworbne Gunst des Menschen wird durch die ihm eigne Tyrannerei und Mordlust allen kleinen nützlichen Vögeln gegenüber, bald wieder verscherzt. Er hat deshalb sehr viele Feinde. Vom atlantischen Ozean bis westlich zum Missouri und von den Gestaden des Golfs von Mexiko bis nördlich, in die Pelzgegenden ist er allerorts ein sehr häufig vorkommender Vogel. In Illinois und Wiskonsin habe ich ihn in allen geeigneten Waldgegenden zahlreich beobachtet und brütend gefunden. Merkwürdig ist es jedoch, daß er in den beiden genannten Staten ein ganz verschiednes Betragen zeigt. Im letztgenannten State ist er ein echter Waldvogel, der in den großen ausgedehnten Waldungen ein zurückgezognes freies Leben führt, während er in Illinois dem Menschen sich mehr oder weniger angeschlossen hat, sich ungescheut in dessen Nähe aufhält und auch oft genug sein Nest in den Gärten der Prairiefarmer anlegt. In Gegenden, in welchen viel Wald ist, kommt er mit dem Menschen wenig in Berührung, er ist da sehr scheu und vorsichtig und geht ihm listig aus dem Wege; betritt man den Wald, so folgt er von weitem, beobachtet jede Bewegung, fliegt einmal eine Strecke voran und bleibt dann wieder zurück, stößt oft seine Warnungsrufe aus und hält sich dabei immer in angemessener Entfernung. Stets richtet sich der schlaue Vogel ganz nach der ihm zutheil werdenden Behandlung. Fühlt er sich beschützt oder wenigstens unbehelligt gelassen, so erscheint er bald sehr dreist und zudringlich, er wird dann zum halben Hausvogel, verfolgt man ihn aber,

so meidet er die Nähe des Menschen gänzlich oder er wird andernfalls sehr scheu und verschlagen. Betritt der Jäger dann den Wald, so scheint es dem listigen Vogel besondre Freude zu bereiten, durch seine Warnungsrufe das Wild auf die drohende Gefahr aufmerksam zu machen. Diese Töne werden sehr schnell und laut hintereinander ausgestoßen und klingen wie „tscheh, tscheh, tscheh". Nicht nur die befiederten, sondern auch die vierfüßigen Bewohner des Waldes kennen die Töne sehr gut und ergreifen schleunigst die Flucht, sobald sie dieselben hören. Tauben, Waldhühner, Enten, Schnepfen, Waschbären, Eichhörnchen und andres Wild entgeht dadurch oft dem sichern Tode. Da, wo er mit dem Menschen auf freundschaftlichem Fuße steht, kümmert er sich auch kaum um den den Wald durchstreifenden Jäger.

Er ist fast überall, mit Ausnahme der hochnordischen Gegenden seines Verbreitungsgebiets, Standvogel und streicht nur ganz unbedeutend, wenn ihn Nahrungsmangel dazu zwingt. Sehr häufig kommt er in Wiskonsin bei tiefem Schnee, wenn ihm der Wald keine Nahrung mehr zu spenden vermag, in die Gehöfte der Farmer, um sich in den Scheunen und Ställen, besonders aber an den in Maishäusern angesammelten Vorräthen gütlich zu thun. Er ist ein echter Waldvogel, der das schützende Gehölz fast nie, oder doch nur dann verläßt, wenn er sich vollkommen sicher wähnt. Sein Lieblingsaufenthalt sind mit Tannen- und Laubholzbäumen bestandene, dichte Wälder, ohne jedoch Laubgehölze und selbst einzelne Baumgruppen, wenn es sein muß, zu verschmähen. Sein Flug ist über große, freie Strecken geradeaus und nicht sehr schnell, weshalb er etwas unbeholfen erscheint. Im Walde aber führt er im Gezweige der Bäume ein sehr bewegliches, munteres Leben, hier ist sein Flug, von einem Baume zum andern, sehr geschickt und schnell, und oft beschreibt er recht anmuthige Wendungen. Auch im Geäst der Bäume weiß er sich gewandt zu bewegen, sein Hüpfen auf dem Erdboden aber, auf den er übrigens nicht gerade häufig herabkommt, läßt viel zu wünschen übrig. Fast den ganzen Tag ist er in ununterbrochner Thätigkeit und nur während der Mittagszeit an heißen Sommertagen, verhält er sich eine zeitlang ruhig. Sein Ruf ist ähnlich den Warnungstönen ein sehr lautes, weithin tönendes, langgezogenes, nicht gerade unangenehmes „tscheh, tscheh"; in Erregung und Angst hört man dieselben Laute, nur werden sie dann sehr schnell und kreischend ausgestoßen. Dank seiner bewundernswürdigen Nachahmungsgabe vernimmt man auch viele andere getreu wiedergegebene Töne. So hört man oft vom Blauheher das gewöhnliche Geschrei der Katzendrossel, das Pfeifen der Baumwachtel (Coturnix virginiana, *L.*), das Geschrei des Rothschwanzbussard (Falco borealis, *Gml.*), den Ruf des Whippoorwill (Caprimulgus vociferus, *Gml.*) und viele andere täuschend nachgeahmte Laute. Sein gewöhnliches „tscheh" vernimmt man fast zu jeder Tages- und Jahreszeit. Besonders vor Eintritt von Regenwetter läßt er sich häufig hören, weshalb man ihn allgemein für einen Wetterprofeten hält.

(Schluß folgt).

Prachtfinken-Zucht.

Auch ich will Ihnen nunmehr meine Zuchtergebnisse in diesem Jahre mittheilen. Wennschon die Züchtung ausländischer Vögel mir wie manchen Andern nicht recht glücken will, so habe ich doch im Herbst noch einige Erfolge erreicht. Meine Vögel befinden sich zu je einem Par der verschiedenen Arten in einer großen Voliere, welche durch Drahtwände in mehrere Theile getrennt ist; die in diesen Wänden befindlichen Schieber bleiben jedoch stets geöffnet.

Die vierte Ausstellung der „Aegintha", Verein der Vogelfreunde in Berlin.

(Vom 22. bis 26. November 1878).

Zum viertenmal trat der obengenannte Verein dem Berliner Publikum mit seiner Ausstellung entgegen, und inanbetracht dessen, daß die Theilnahme des letztern bis dahin stets eine steigend zunehmende gewesen, mußte man es sich angelegen sein lassen, die gegenwärtige, wennmöglich noch großartiger als ihre Vorgängerin zu gestalten. Leider kam diesem Streben jedoch vonvornherein ein Uebelstand störend in den Weg, der nämlich, daß trotz außerordentlicher Bemühungen der Verein sich mit einer Reihe verhältnißmäßig kleiner Zimmer begnügen mußte, in denen die Schätze, welche die Ausstellung aufzuweisen hatte, freilich beiweitem nicht in entsprechendem Maße zur Geltung gelangen konnten.

Der „Führer" zeigte die Anzahl von 2311 Nummern gegen 2310 Nummern im vorigen Jahre; er hatte 776 Nummern Kanarienvögel nebst deren Bastarden gegen 749 im vorigen Jahre aufzuweisen; damals waren 13 Köpfe echte englische Farbenvögel vorhanden, diesmal 6 Köpfe, ausgestellt von Fräulein Chr. Hagenbeck in Hamburg, außerdem 9 Köpfe hier gezüchteter. Die feinen Harzer Sänger waren von 38 Ausstellern gebracht (gegen 44 Aussteller damals) und zeigten im wesentlichen dasselbe Gepräge; diesmal waren 25 Nummern als unverkäuflich angegeben, damals 27 Nummern; die Preise standen fast auf gleicher Höhe: der niedrigste ℳ 6 bis 7, der höchste ℳ 60. Durchschnittspreise ℳ 10, 12, 15, 20, 30.

Die körnerfressenden fremdländischen Vögel also Prachtfinken, Weber, Widafinken, Finken, Kernbeißer, und Kernbeißerfinken u. a. waren in 647 Nrn. zu je einem Pärchen oder einem Kopfe berechnet, vorhanden. Unter denselben nahm von vornherein die hochinteressante Sammlung des Herrn Kunsthändler Rudolf Schuster in Berlin den ersten Rang ein, bestehend in drei laubgrünen Papagei-Amandinen oder ostindischen Nonpareils (Spermestes prasina, *Sprrm.*), 1 Exemplar rothbrüstige Samenknacker-Amandine (S. haematina, *Vll.*), 1 dsgl. geschuppte Samenknacker-Amandine (S. Luchsi, *Rss.*), 1 Par Ringelastrilde (Aegintha Bichenovi, *Vgrs.*), 1 Par Aurora-Astrilde (A. phoenicoptera, *Swns.*), 1 Par Ceres-Astrilde (A. modesta, *Gld.*), 1 Par Sonnenastrilde (A. Phaëthon, *Hmbrn.* et *Iqnt.*), 1 Par Pünktchenastrilde (A. rufopicta, *Frs.*), 1 Par Larven-Amaranten (A. larvata, *Rppll.*), letztere leider bereits ausgestopft. Das ist inderthat eine feine Gesellschaft, welche namentlich jetzt im Besitz keines andern Züchters sich befinden dürfte. Auch Fräulein Hagenbeck hatte mehrere interessante Prachtfinken und zwar

Reichliches Futter und Wasser ist stets in mehreren Näpfen vorhanden und ich gebe auch sehr oft Badewasser. An Futter verabfolge ich weiße Hirse, Kanariensamen, Hanf, weißen Mohn, welchen namentlich Wellenpapageien und Gimpel sehr gern fressen, frische und aufgequellte Ameiseneier, sowie aufgequellte Sämereien und das ganze Jahr hindurch Grünkraut. Für den Winter säe ich stets in Blumentöpfe Körnerfutter und gebe, sobald die junge Sat ungefähr fingerhoch ist, die Töpfe in die Käfige. An Sepia und frischen Eierschalen fehlt es nie.

Tigerfinken (hochrothe Lokalrasse) haben in einem Harzerbauerchen ein Nest ausgewebt und drei Eier hineingelegt; sie wurden jedoch erschreckt und ließen die Eier unbebrütet, legten auf's neue in einem Harzerbauerchen, erbrüteten drei Junge, leider starben dieselben im Alter von 14 Tagen. Das Männchen entfederte sich nach und nach und wurde vollständig nackt, bis es endlich trotz aller Pflege ebenfalls starb. Es mag wol schon sehr alt gewesen sein.

Amaranten haben nicht gebrütet; sie starben mit der Zeit.

Zebrafinken haben Nester gebaut, Eier gelegt, aber nicht ausgebrütet.

Ein Männchen Indigofink und ein junges Harzer Kanarienweibchen haben sich, nachdem sie ein Jahr in einem Gebauer beisammen waren, gepart, ein offnes Nest in einem Körbchen gebaut, 3 Eier gelegt, aber nicht ausgebrütet. Der Indigovogel war nicht ausdauernd im Brüten. Beide starben. Der ersire zeigte sich während der Zugzeit sehr unruhig und störte dann in der Nacht die übrigen Vögel derselben Voliere.

Silberschnäbelchen waren fleißige Leger, erbrüteten aber nichts, bis endlich das Weibchen unsichtbar wurde und ich dasselbe bei Abnahme der Nististoffe todt vorfand.

Lauchgrüne Papagei-Amandine oder ostindischer Nonpareil. Ich ließ mir ein Pärchen von dieser wirklich schönen Art schicken. Das Weibchen starb bald nach der Ankunft. Das Männchen verfärbte sich prächtig und wurde noch schöner als die Abbildung in Ihrem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" Seite 190 Tafel IV. Vogel 20 zeigt. Das Roth des Bauchs war viel kräftiger, das Blau der Kehle herrlicher. Der Vogel besaß alle guten Eigenschaften, die ihn dem Liebhaber wünschenswerth erscheinen lassen; er fraß nur ungeschälten Reis — starb aber im schönsten Prachtgefieder am Durchfall. Die Einfuhr dieser Vögel scheint sich in diesem Jahre nicht bewährt zu haben.*)

Paradis-Widafink. Das Männchen zeigte sich stets gegen sein Weibchen unverträglich. Letztres wurde sehr zutraulich und zahm, ging jedoch vor einiger Zeit ein, während das Männchen sich wieder verfärbt und einen prächtigen langen Schwanz erhalten hat.

Nuß' Weber. („Die fremdländischen Stubenvögel" Seite 255 Tafel VIII. Vogel 40 und „Gefiederte Welt" 1877 Seite 307 und 362). Nachdem ich als Willkommen reichlich Ameiseneier und Mehlwürmer gereicht hatte, verfärbte sich das Männchen, hat aber bis jetzt die weißen Backen**) noch nicht bekommen. Diese Weber sind verträglich und unermüdlich thätige Arbeiter. Sie machen nicht allzuviel Lärm, und der Gesang des Männchens ist dem Krähen eines jungen Hähnchens ähnlich. Zuerst webten sie schüchtern in die Drahtsprossen, nachdem sie jedoch eingewöhnt waren, fertigten sie in einer langen Astgabel, welche verschiedene Ausläufer hatte, mehrere neben einander hängende Nester. Zum Herbst setzte ich die Weber in die große Voliere, auch hier arbeiteten sie sofort an hängenden Birkenruten, fertigten Nester,

*) Wir glauben vielmehr, daß die Verluste bei ihnen in anderen Ursachen, so z. B. in der beständigen Grünkrautfütterung begründet gelegen.
** Nicht weiße, sondern isabellgelbe Wangen. D. R.

---

sind vor allen erwähnenswerth: 1 Par Sonnenastrilde, welche bereits bei Herrn F. Schmidt in Hamburg Junge gezogen, ferner Aurora-Astrilde, Gürtel-Amandinen (S. cincta, *Gld.*), oder Pfaffenvögel, Schilffinken (S. castanothorax, *Gld.*), sodann einige noch graue, nicht leicht festzustellende Widafinken, die ich vorläufig als die kurzschwänzige Witwe (Vidua axillaris, *Smth.*) ansehen möchte, außerdem noch ein immerhin seltener blauer Bischof (Coccothraustes Brissoni, *Lchtst.*) und ein im grauen Gefieder befindlicher sehr seltner hellblauer Bischof (C. coeruleus, *L.*). Herr Heinrich Möller in Hamburg hatte unter seinen kleinen Vögeln verschiedene interessante Pfäffchen, rosenbrüstige Kernbeißer und neben zahlreichen anderen Prachtfinken ebenfalls die gegenwärtig seltenen Gürtel-Amandinen. Die Berliner Händler, Herren W. Mieth, F. Schmidt, D. Dufour, Frau P. Donndorf u. A. hatten auch diesmal recht viele Finkenvögel, unter denselben jedoch keine besonderen Seltenheiten ausgestellt; allenfalls lassen sich bei Herrn Schmidt die grünen Kardinäle (Cardinalis cristatellus, *Vll.*), bei Herrn Mieth mehrere Pärchen kleine Kubafinken (Fringilla canora, *Gml.*), bei Herrn Dufour Flammenweber (Ploceus flammiceps, *Swns.*) und bei Frau Donndorf 2 Par schön gehaltene Nuß' Weber (P. Russi. *Fusch.*) welche letzteren übrigens noch mehr vorhanden waren, hervorheben. Von den auswärtigen Händlern hatte Herr Chs. Jamrach aus London unter anderen importirte Zebrafinken und Flammenweber gesandt; Herr Karl Zeidler in Halle in seiner recht großen Sammlung, gelbrückige Witwen (Vidua macroura, *Gml.*) und, wie ich gleich anfügen will, auch mehrere scharlachrothe Tangaren (Tanagra rubra, *L.*); Herr H. Schulze in Altenburg hatte eine reichhaltige Sammlung von Prachtfinken der gewöhnlichen Arten. Herr Dr. Hermes, Direktor des Berliner Aquarium, hatte sich mit 2 Pärchen vorzugsweise beachtenswerther Vögel betheiligt und zwar je 1 Par des weißschnäbligen oder Alekto-Webers (P. Alecto, *Tmm.*) und des goldstirnigen oder olivengrünen Webers (P. olivaceus, *Hlm.*) und zwar beide im Aquarium gezüchtet. Unter den Leistungen der Privatliebhaber (nicht Händler) sei noch eine hübsche Sammlung des Herrn Erzieher Fritz Lindemann erwähnt, welche zwar keine besonderen Seltenheiten, doch gut gepflegte Pärchen enthielt. Außerordentlich auffallend und keineswegs wohlthuend trat dem Beschauer — abgesehen von der überaus geringen Betheiligung von Liebhabern in dieser Abtheilung — der Umstand entgegen, daß so sehr wenige selbstgezüchtete Vögel vorhanden waren. Es ist bekannt, und wer den Anzeigentheil hier aufmerkam verfolgt, kann sich unschwer davon überzeugen, daß die Züchtung der kleinen Vögel im letzten Jahre keineswegs ab-, sondern vielmehr zugenommen hat; trotzdem waren, außer zwei

welche aber bedeutend größer waren, als die oben erwähnten. Sie stellten dieselben aus Agave- und Kokosfasern, nur aus Agave-(India-) und Fasern aus den Fäden aufgezogener Packleinwand her, während sie in die Sprossen alle Webestoffe gleichsam gesondert stückweise nebeneinander verwendeten. Ob Männchen oder Weibchen arbeiten, konnte ich nicht beobachten, nur sah ich häufig, daß das letztere sich in dem gefertigten Kranze zu thun machte, scheinbar half es nach oder glättete die Fäden.

Pfaffenvögel. Im Juni d. J. ließ ich mir ein Pärchen kommen, setzte es nach Empfang sofort in die Voliere und hatte auch die Freude, nach einigen Tagen zu bemerken, daß die Pfaffenvögel die Nester untersuchten und schließlich in ein Harzerbauerchen eintrugen. Ich ließ sie ungestört gewähren bis mir doch die Brutzeit zu lang vorkam; dann nahm ich zweimal das Harzerbauerchen ab, bemerkte zuerst Eier, später junge Vögel und Eier. Hierbei machte ich die Bemerkung, daß der brütende Vogel sich durch das Abnehmen des Harzerbauerchens nicht aus dem Neste treiben ließ, sondern ich mußte das Bauerchen hinund herschwenken, bis endlich der Brutvogel sich bequemte, das Nest zu verlassen. Nun erhoben aber beide Pfaffenvögel ein großes Geschrei und Schelten, und zum Beileid stimmte die andre Gesellschaft kräftig ein, bis ich das Harzerbauerchen wieder aufgehängt hatte. Sofort fanden sich die Alten ein, besichtigten das Nest, ließen nunmehr ihrem Geplauder freien Lauf, bis das Weibchen ins Nest hüpfte. Hierauf ließ das Männchen sein kleines Lied recht oft und munter ertönen. Das Ergebniß dieser Brut waren zwei Junge, welche gegenwärtig sich ausgefärbt haben, kräftig und gesund sind. Das Gelege bestand aus neun Eiern. Am 21. September flog das erste Junge aus dem Nest und einige Tage später das andre. Als dieselben von den übrigen Bewohnern der Voliere bemerkt wurden, kamen die Freunde, Bekannte, Gevattern, Anverwandte und Zugethanene und bewillkommneten in allen möglichen Tonarten die neuen Weltbürger. Doch trotz der liebevollen Neugierde wurden sie durch Schnabelhiebe oft zurechtgewiesen, sobald ein Lieblings- oder der Nistplatz besucht wurde. Die zweite Brut bestand aus einem Jungen, das Gelege aus zehn Eiern. Obgleich die Pfaffenvögel in ihrer Beweglichkeit vieles mit den Zebrafinken gemein haben, so sind sie doch im Brüten unermüdlich und gegen Störung unempfindlich. Auf's neue haben sie nun ein Nest gebaut und das Weibchen hat bereits ein Ei gelegt. Aus der Brut kann diesmal nichts werden, weil ich sämmtliche Vögel heut in den Winterraum gebracht.

Bei aller Pflege und Aufmerksamkeit, Befolgung aller Vorschriften und Rathschläge sowol der „Gefiederten Welt" wie des „Handbuch" habe ich für diesmal der Leiden viele, der Freuden nur wenige zu erzählen gehabt. Zenker, Rendant.

Sie haben doch wol nicht so ganz aufmerksam die Züchtungsmaßregeln befolgt. Wenn Sie z. B das Harzerbauer mit dem Pfaffenvögel- oder Gürtelgrasfinken-Nest „hin- und hergeschwenkt", um das Weibchen zum Verlassen zu bewegen — so ist es allerdings kein Wunder, wenn von zehn Eiern nur eins ausgebrütet worden. Die übrigen sind wahrscheinlich eingeknickt gewesen. Die Mißerfolge liegen manchmal in Kleinigkeiten, an die man vielleicht garnicht denkt, begründet. D. R.

Schwindel im Kanarienhandel.

Vor einiger Zeit machte ein reisender Kanarienhändler die hiesige Gegend unsicher. Leider weiß ich dessen Wohnort und Namen nicht. Jener Mann hatte in fünf bis sechs Kastengittergefächern, welche ein zweifelhaft aussehender junger Mensch auf dem Rücken trug, nahezu 3—400 Stück Kanarienvögel. Er gab vor, es seien lauter Harzer, ich glaube aber, es waren meist gemeine spottbillig eingekaufte oder eingetauschte junge Landvögel und alte Weibchen.

Bastarden von Schillfink und weißköpfiger Nonne, ausgestellt von Herrn F. Falck in Brieg, einigen Zebrafinken und japanesischen Mövchen, weiter keine gezüchteten Vögel vorhanden, während der „Führer" im vorigen Jahre deren 28 Nrn. in größtentheils überaus interessanten und einigen sogar höchst selten eingeführten Arten aufzuweisen hatte. Mit Bestimmtheit dürfen wir hoffen, daß eine über kurz oder lang folgende Ausstellung des Vereins „Ornis" diese Lücke wieder ausfüllen werde.

Wenden wir uns nun zu den Papageien, so ergibt der Vergleich, daß in diesem Jahre 293 Nrn., im vorigen dagegen 315 Nrn. vorhanden waren. Den Glanzpunkt bildete diesmal der braunschwänzige Graupapagei (Psittacus timneh, *Frs.*), ausgestellt von Herrn Dr. Dohrn in Stettin, eine Art, welche bisher noch niemals auf einer Ausstellung in Deutschland gewesen. Bei näherer Betrachtung zeigt sich der Vogel jedoch nur in seiner Seltenheit interessant, denn inhinsicht der Schönheit und Stattlichkeit bleibt er hinter dem gemeinen Graupapagei bedeutend zurück. Ein prachtvoller schwarzer Kakadu (P. Banksi, *Lth.*) war von Herrn Dr. Bodinus ausgestellt; wiederum höchst bemerkenswerth erschienen 2 von Chs. Jamrach gesandte schwarzköpfige Sittiche (P. Nanday, *Dsm.*), welche ebenfalls zum erstenmal hier erschienen, und den Beschluß unter den Seltenheiten machte ein Männchen blauscheiteliges Papageichen (P. galgulus, *L.*) des Herrn R Schuster. Fräulein Hagenbeck hatte die Amazonen in 10 Arten, darunter die seltneren: Finsch' Amazone (P. Finschi, *Sel.*) und eine scharlachstirnige Amazone (P. coccineifrons, *Snc.*); unter den Plattschweifen zwei rothstirnige Neuseeländer- oder Ziegensittiche (P. Novae - Zeelandiae, *Sprrm.*). Herr Jamrach hatte als erwähnenswerth zwei 'große grüne Edelpapageien (P. polychlorus, *Scp.*) und die jetzt immerhin nicht zu häufigen Lori von den blauen Bergen (P. Swainsoni, *Jrd.* et *Slb.*). Es ist mir übrigens unerklärlich, weshalb dieser Papagei durchaus Pflaumenkopf heißen soll, da die Liebhaberei und der Handel doch die Bezeichnung Pflaumenkopfsittich für den P. cyanocephalus, *L.* längst als eingebürgert betrachten, während jene Benennung für den Lori nachweislich nur in einem Irrthum beruht. Herr Heinrich Möller hatte 7 Nummern Amazonen, unter ihnen eine Guatemala-Amazone (P. Guatemalae, *Irtl.*) und von den übrigen Papageien als beachtenswerth je ein Par Pennants - Sittiche (P. Pennanti, *Lth.*) und ein Par Adelaide - Sittiche (P. adelaidensis, *Gld.*). Unter den Papageien der übrigen, bereits vorhin genannten Berliner und auswärtigen Händler sind kaum besondere Erscheinungen hervorzuheben; es ist ja bekannt, daß jeder von ihnen stets große Sprecher in mehr oder minder beträchtlicher Anzahl aufzuweisen hat; sprechende Graupapageien waren nur in 19 Köpfen vorhanden. Nicht vergessen darf ich die

Sei dem wie ihm wolle, die Vögel waren in solch' schlechtem Zustande, daß sie höchst bedauernswerth erschienen. Kaum handhohe Behältnisse, fast futter- und wasserlos, bargen sie. Die Vögel selbst waren beschmutzt, zerbissen und hockten förmlich auf einander. Ihr meist struppiges Aussehen ließ auf entsetzlichen Hunger schließen. Zudem waren unter allen diesen Vögeln höchstens zehn vom Hundert Hähne.

Die Angebote des Händlers begannen mit *M.* 6 à Stück und sollen heruntergegangen sein bis zu *M.* 1 je nach Ansehen der Person. Von mir entfernte er sich schleunigst, als ich einige tadelnde Bemerkungen über Geschlecht und Aussehen seiner Vögel machte, und einem andern Herrn, den er leimen wollte, wich er sofort aus, als jener mich, als einigermaßen Sachverständigen, holen lassen wollte. Trotzdem hat er doch mehreren Herren hier und in der Nähe Vögel hochpreisig aufgeschwindelt, welche fast alle nach 24-stündigem Besitze an Entkräftung starben. Ich achte und ehre jeden Vogelhändler, auch den reisenden, wenn man seinen Vögeln schon an den Federn ansieht, daß er reell ist, und verkehre auch gern mit solchen; aber derartigen Leuten, wie der erwähnte Händler, müßte ein Vogelschutzgesetz auch für eingegitterte Vögel gründlich das Handwerk legen und ihnen eindringlich klarmachen: „Der Gerechte erbarmt sich seines Viehes!" Wer nicht ganz solide und reelle Hausirhändler vor sich hat, der wende sich doch bei etwaigem Bedarfe lieber an reelle Vogelhandlungen oder an Privat-Kanarienzüchter, deren ja genug in der „Gefiederten Welt" empfehlend erwähnt werden, und er bekommt, wenn auch etwas theurere, doch gesunde und kräftige Exemplare, und derartigem Schwindel, wie ich ihn gesehen, würde dann jedenfalls nach und nach Einhalt gethan.

F. Schlag in Steinbach-Hallenberg.

Ueber Heizung der Vogelzimmer.

Von Th. Dieterich k. k. Eisenbahnoffizial.

Durch die Anfrage in der „Gefiederten Welt", welches die zweckmäßigsten Oefen für Vogelzimmer seien, sehe ich mich veranlaßt, meine diesbezüglichen Erfahrungen bekannt zu geben. Als großen Uebelstand sowol für in- und ausländische Vögel, als auch für Zierpflanzen habe ich die gewöhnliche Heizungsweise, welche ein rasches Erwärmen, ebenso aber, vorzüglich bei Nacht, ein Zurückgehen der Temperatur auf nur wenige Grade zuläßt, gefunden. Ich ließ mir deshalb die Mühe nicht verdrießen, spät am Abend und bei großer Kälte selbst in der Nacht nachzufeuern oder wol gar frisch anzuzünden, konnte jedoch dessenungeachtet nie eine möglichst gleichmäßige Temperatur erzielen und hatte hierdurch ebenso bei den Vögeln wie bei den Blumen stets Mißerfolge zu verzeichnen. Durch einen glücklichen Zufall traf ich bei meinem Schwager in München einen sog. Rist-Hustermann'schen Regulirofen an. Ich beobachtete denselben und kam zu der Ueberzeugung, daß ein solcher die von mir angestrebte gleichmäßige Erwärmung des Zimmers hervorzubringen geeignet sei. Die zur Zeit herrschende große Kälte nöthigte mich, in Eile aus München einen solchen Ofen von bedeutenderer Größe (Nr. 2) zu beziehen, welcher meine Erwartungen beiweitem übertroffen und bei den Blumen und Vögeln zu günstigen Ergebnissen geführt hat. Vorzüglich habe ich jetzt bei Warmhauspflanzen, selbst bei solchen, welche sonst für Zimmer nicht sonderlich geeignet sind, außerordentliche Erfolge aufzuweisen. Ich werde versuchen, eine kurze Beschreibung dieser Oefen zu geben, beziehe mich jedoch behufs näherer Aufklärung auf die von genannter Eisenhandlung ausgegebne Gebrauchsanweisung mit Zeichnungen und Preisliste. Die inbetrachtkommenden Haupttheile

---

eingewöhnten wirklich prächtigen Schönsittiche (P. pulchellus, *Shw.*) des Herrn F. Schmidt in 2 Pärchen, dessen blaßköpfige Buntsittiche (P. palliceps, *Vgrs.*), die schon seit Jahren jedesmal auf den Berliner Ausstellungen erscheinenden Königssittiche (P. cyanopygus, *Vll.*) des Herrn von Kondratowicz, mehrere Pärchen großer Alexandersittiche (P. eupatrius, *L.*) von verschiedenen Ausstellern — und damit glaube ich wol eine erschöpfende Uebersicht in dieser Abtheilung gegeben zu haben. Auch hier waren die Züchter durchaus fortgeblieben, denn außer vier Pärchen sehr kräftiger Wellensittiche von Herrn Kreissekretär J. Kuhfuß in Merseburg, zeigten sich keine anderen gezogenen Papageien, während die vorjährige Ausstellung doch wenigstens 11 Nummern in 55 Köpfen aufzuweisen hatte.

Noch erwähnen muß ich mehrere Volieren mit Sammlungen von körner- und weichfutterfressenden Vögeln zusammen, meistens Prachtfinken, Widafinken, Weber-, Sonnenvögel u. a., darunter die schon im vorigen Jahre vorhandene gelbfüßige Amsel (Turdus flavipes, *Vll.*) und eine Swainsonsdrossel (T. Swainsoni, *Cb.*), auch zwei rosenbrüstige Kernbeißer (C. ludovicianus, *L.*), ausgestellt von Herrn W. Mieth.

In der Abtheilung der Weichfutterfresser war die interessanteste Erscheinung der goldstirnige Blattvogel (Phyllornis auriifrons, *Tmm.*), welcher bisher noch auf keiner Ausstellung vorhanden gewesen sein dürfte; ihn, ebenso wie zwei Pärchen Organisten (Tanagra violacea, *L.*) hatte Herr H. Möller ausgestellt. Die im Katalog stehenden drei Arten Bülbüls, angemeldet von Fräulein Lübke in Wien, waren wol nicht gekommen, denn ich habe sie nirgends finden können. Sonnenvögel (Leiothrix luteus, *Scp.*) waren in 9 Pärchen, amerikanische Spottdrosseln (Turdus polyglottus, *L.*) nur in 4 Köpfen vertreten und außerdem an besonders interessanten Vögeln noch 1 Ariel-Pfefferfresser (Ramphastos Temmincki, *Wgl.*), 2 buntschnäblige Arassaris (R. maculirostris, *Lchtst.*), einer von Fräulein Hagenbeck und einer von Herrn Möller, von ersterer auch noch eine Blauelster (Corvus cyaneus, *Jll.*), ein Blackrabe (C. pileatus, *Jll.*), 2 Riesenfischer (Dacelo gigas, *Bdd.*) von Herrn Dr. Hermes und eine kleine Sammlung ganz vorzugsweise interessanter Vögel: zwei schwarzhalsige Stare Sturnus nigricollis, *Pkll.*) aus Südchina, ein Himalaya-Heher (Cissa sinensis, *Brss.*), eine rothschnäblige Kitta (Cissa erythrorhyncha, *Gml.*), eine Wanderelster (Pica vagabunda, *Lth.*) und eine Heherdrossel mit weißen Augenbrauen (Garrulax sinensis, *Osb.*), sämmtlich von Herrn Dr. Bodinus. Diese kleine Gruppe war also diesmal durch die Betheiligung des zoologischen Gartens jedenfalls reichhaltiger als im vorigen Jahr. (Schluß folgt).

bestehen in einem gußeisernen Mantel, einem Zylinder, in welchem der Fülltopf, ebenfalls ein gußeiserner Zylinder eingesetzt wird, dem Deckel mit Vase, beides von Gußeisen, dem Rohr und dem Sockel. Letztrer ist von Stein oder von Gußeisen und mit einem Wasserkästchen versehen, welches ebenso wie die Vase zur Wasserverdunstung bestimmt ist. Als Brennmaterial eignet sich am besten eine Steinkohle, welche zu Asche brennt und nicht, wie es bei viel Pech enthaltenden Kohlen vorkommt, zusammenbackt oder wol gar Koaks gibt. Der Fülltopf (Einsatzzylinder) wird außerhalb des Zimmers gefüllt und in den Mantel eingesetzt. Dessen Entlerung geschieht ebenfalls außerhalb. Hierbei ist es gut, im Besitze eines zweiten Fülltopfs zu sein, welcher stets gefüllt bereit stehen und nach Entfernung des ausgebrannten sofort eingesetzt werden kann. Angezündet wird der Fülltopf mit etwas Holz von oben. Nach wenigen Minuten ist der Ofen in Brand, worauf der Deckel des Fülltopfs (ein Deckel mit Ringen wie bei Kochöfen, nicht zu verwechseln mit dem oben angeführten Deckel, welcher den ganzen Ofen abschließt) zugelegt und dann je nach Wärmebedürfniß vermittelst eines Ventils regulirt wird. Als besondere Vorzüge dieser Beheizungsweise habe ich gefunden: die große Reinlichkeit, infolge der Füllung und Entlerung außerhalb des Heizraums, ein Umstand, welcher vorzüglich bei Zimmerpflanzen von Belang ist; die gleichmäßige Erwärmung und sodann die Wohlfeilheit des Heizens. Letztre wird hauptsächlich durch das schon längst anerkannte Brennen von oben nach unten, welches ein vollständiges Verbrennen des Gases ermöglicht, herbeigeführt. Meines Wissens gibt es wol noch mehrere ähnliche Methoden, welche mir jedoch nicht näher bekannt sind. Schließlich glaube ich nicht unerwähnt lassen zu müssen, daß Vorstehendes nicht eine Reklame sein soll und sein kann. Mir ist sowol Patentinhaber, als Verkäufer gänzlich unbekannt.

Ein akustischer Gesangskasten.

Der Gedanke, einen Gesangskasten zu erfinden, der neben einfachster Herstellungsweise auch die bis jetzt noch weniger bedachte Eigenschaft der Akustik vereinigt, beschäftigte mich schon längere Zeit und ich glaube, daß es mir jetzt gelungen ist, diese Aufgabe zu lösen.



Die Umwandung meines Gesangskastens besteht aus einem etwa 70 cm. langen und 15 cm. breiten Siebholzstreifen. (Unter Siebholz bezeichne ich die dünnen, gebogenen Tannenholzstreifen, welche der Siebmacher verwendet). Besagter Holzstreifen wird mit seinen Enden an ein etwa 35 cm. langes und wie der Streifen breites Brettchen genagelt, sodaß ein hallenartiger Kasten entsteht, welcher als Boden jenes Brettchen hat. Nun wird aus leichten Brettchen eine Hinterwand in der entsprechenden Form und vorn ein Drahtgitter angebracht. In der Mitte ist die Thür, rechts und links davon sind Oeffnungen im Gitter zu den Plätzen für Futter- und Trinkgefäße. Der Boden ist mit Schub für die Reinigung und das Innre mit Sprunghölzern versehen. Damit das Kästchen geschmackvoller aussehe, ist es inwendig farbig lackirt, auswendig polirt. — Aus dieser kurzen Beschreibung geht gewiß hervor, daß die Herstellungsweise eine leichte, einfache und auch zweckdienliche ist. Der Gesang hört sich in einem solchen Kasten entschieden voll, kräftig und zugleich lieblich an, indem die gebogenen Wandungen die Schallwellen regelrecht zurückwerfen und daher verstärken. Da ich neben den akustischen Gesangskästen auch eckige im Zimmer habe, so ist mir Gelegenheit geboten, den Unterschied täglich wahrzunehmen. Lehrer H. Lübeck.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Als ich im zeitigen Frühjahr ein Par junge Tauben schlachtete, deren Alte nie zu dem Futter gekommen waren, welches ich ihnen geboten, fand ich im Kropfe große Mengen von der knolligen Wurzel des Scharbokskrauts (Ranunculus ficaria). Lehrer H. Lübeck.

Anfragen und Auskunft.

Frau Marie Kowalzig: Ihre Fütterung und Verpflegung ist ganz richtig, doch müssen Sie den Papagei einerseits auch nicht zu sehr verweichlichen — denn man kann ja leider selbst das Höchste und Edelste des Lebens, die Liebe übertreiben — und andrerseits dürfen Sie ihm denn doch niemals Pflaumen u. drgl. durchaus naturwidrige Gaben reichen.

Herrn von Schnorr: Die übersandten Tannenmeisen, von denen Sie schreiben, daß sie „sämmtlich die weite Reise gut überstanden, wohlbehalten angekommen, sehr munter und anscheinend gesund sich gezeigt, trotzdem aber eine nach der andern gestorben, während die Blaumeisen gesund geblieben", waren sämmtlich an Unterleibsentzündung gestorben. Für künftig rathe ich, daß Sie diese lieblichen zarten Meisen nach der Ankunft etwa drei bis vier Wochen hindurch abgesondert in einem Käfige halten, vorläufig nur mit den Nahrungsmitteln versehen, welche der Händler ihnen gegeben und sie erst ganz allmälig an das Mischfutter aus geriebenen Mören u. a. gewöhnen; namentlich auch mit den Mehlwürmern muß man anfangs vorsichtig sein.

Herrn Architekt C. Harras: Die übersandten Körner waren allerdings das überaus giftige Mutterkorn (Secale cornutum) und ich wundre mich nicht wenig darüber, wie dasselbe in Ihren Rübsen gelangt ist. Die riesigen Körner kann man ja auf den ersten Blick erkennen und durch ein Sieb entfernen. Wenn der ungleich gefährlicher werdende Hederichsamen im Rübsamen so leicht zu ermitteln und abzusondern wäre, dann würden viele Züchter sehr froh sein können. Sie haben mit dem Mutterkorn eine bittre Erfahrung gemacht und werden dasselbe nun wol durch ein enges Sieb zu entfernen wissen.

Herrn Ferdinand Führer: Der übersandte Wellensittich, ein altes kräftiges Weibchen, war an einem

weichen Ei gestorben und wahrscheinlich ist dies auch bei den drei übrigen der Fall gewesen. Sehen Sie nun zu, daß Sie von einem recht guten Stamm Ersatz bekommen und dann behandeln Sie die Vögel wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. Seite 411 angegeben, damit Sie künftig derartige Verluste vermeiden.

Herrn Zahlmeister Lübbe: Lesen Sie in der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" über die Verpflegung und Züchtung der Prachtfinken nach, so werden Sie inbetreff aller Ihrer Anfragen ausreichende Rathschläge finden. Die Uebelstände der Legenot (weichen Eier) u. drgl. sind darin Seite 412 ausführlich besprochen.

Aus den Vereinen.

„Cypria", Verein der Geflügelfreunde von Berlin. (Sitzung vom 4. Novbr.). Es wurde beschlossen, daß die siebente große Geflügelausstellung, welche sich auf Tauben, Hühner, Sing- und Ziervögel, sowie todtes gemästetes Geflügel, Geräthschaften, Literatur u. a. erstrecken wird, vom 31. Januar bis 4. Februar 1879 stattfinden wird. Es sei auf dieselbe bereits jetzt aufmerksam gemacht, denn voraussichtlich wird sie sehr großartig werden. — Die Mitglieder Herren Kaufmann Harry Maaß und Ofenbaumeister Wegner hatten je eine Sammlung von Tauben vorgeführt, von einer Rasse, welche bereits dem Aussterben entgegen gehen soll, nämlich die sog. berliner Altstämmigen; beide Sammlungen fanden großen Beifall. Mehrere Mitglieder theilten ihre Erfahrungen mit, und namentlich Herr Klempnermeister Petzold, der diese Tauben schon länger als sechszig Jahre kennt. Bereits in den Jahren 1824 bis 26 war die Liebhaberei schon so groß, daß das Pärchen mit 25 Thalern bezahlt wurde. Herr Rentier Michael führte sodann eine große Sammlung ägyptischer und chinesischer Möwchen, Almondstümmler, zyprischer Tauben, französischer und englischer Kropftauben vor; von letzter Rasse riesengroße Exemplare, welche mit ausgebreiteten Flügeln 0,92 m. in der Länge, von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze 0,50 m. und in der Fußlänge 0,20 m. messen. Die ganze Sammlung ist von hohem Werth und dürfte wol kaum von einer ähnlichen übertroffen werden. — Herr Buchdruckereibesitzer W. Möser jun. berichtete dann über den in Leipzig abgehaltenen Geflügelzüchterkongreß, und es wurde die Erwartung ausgesprochen, daß die angebahnte Bewegung zu Ergebnissen führen werde, die für die fernere Entwickelung der Geflügelliebhaberei und Zucht in Deutschland von großer Bedeutung seien. Es liegt in der Absicht, im nächsten Jahre einen Kongreß in Berlin zu veranstalten.

Die von den vogelkundigen Mitgliedern des **Magdeburger botanischen Vereins** angestellten sorgfältigen Beobachtungen und Untersuchungen betreffs der Lebens- und Nistweise der in den städtischen Anlagen vorkommenden Grasmücken oder Sylvienarten, (Mönchs-, Sperber-, Zaun-, Dorn- und Gartengrasmücken) haben zu folgendem Ergebniß geführt. Sämmtliche Grasmücken sind treffliche Sänger und für die Belebung und Verschönerung aller Gärten und Anlagen höchst wichtig. Obenan stehen als Sänger die Gartengrasmücke (Sylvia hortensis, *Gml.*) und der Plattmönch (Sylvia atricapilla, *Lath.*). Als Insektenvertilger kommen die Grasmücken den in dieser Hinsicht allerthätigsten Höhlenbrütern, Meisen, Baumläufern, Rothschwänzchen u. a. gleich. Vorzüglich sind es Blattläuse, die glatten Raupen der für die Obstbäume, Rosen u. drgl. so verderblichen Spanner und Wickler, welche sie aus Knospen und Blüten entfernen, von Blättern und Zweigen ablesen. Ihre Nester sind meist leicht gebaut, das Genist besteht aus den feinen zähen Stengeln der Winden, des Klebkrauts, der Nessel, feinem Gehalm, Pferdehaaren und Schweinsborsten, welches durch Spinnengewebe und Insektengespinnst, auch leichte Flocken von Thier- und Pflanzenwolle, lose verbunden wird. Die Nester standen in der Regel 1—1,3 m. hoch, seltner in Mannshöhe, vereinzelt in besonders dichtem Pflanzengewirr auch wol dem Boden nahe. Die Standorte der Nester sind fast immer niedrige, dichte, geschlossene Sträucher, unter denen die rauhen, dornigen Him- und Brombeeren, die bewährten Stachelbeeren, Schwarz- und Weißdornbüsche, die reich verzweigten Spiräen und Lonizeren bevorzugt werden. Unter den Spiräen sind es besonders Spiraea ulmifolia, salicifolia, Douglasii u. a., unter den Heckentirschen oder Geisblattarten Lonicera tartarica und vor allem caucasica oder orientalis, welche am liebsten angenommen werden. Die orientalische Heckenkirsche, ein überaus geschlossener 1—1,6 m. hoher Ziersstrauch mit dunkelgrüner Belaubung und rosaviolettem grünlichen Blütenwerk, der die härtesten Winter überdauert, war besonders von der Klapper- und Gartengrasmücke (Sylvia curruca, *Lath.* et hortensis, *Gml.*) am häufigsten benutzt. Der noch wenig verbreitete prächtige Ziersstrauch mag für möglichst reichliche Anpflanzungen bestens empfohlen sein. Eine Menge, vielleicht die Mehrzahl der Sylvienester werden leider infolge ihres niedrigen Standes durch umherstreichende Hunde und Katzen zerstört. Sämmtliche Grasmücken lieben in hohem Grade frisches Wasser zum Baden und Trinken. Die unliebsame Erscheinung, daß die bedeutsamen Sylvien sich in unseren neuen, an niedrigem Buschwerk nicht armen Glacisstrecken noch nicht in wünschenswerther Anzahl heimisch gemacht und vermehrt haben, wird auf den gänzlichen Mangel natürlicher wie künstlicher Wasserbehälter zurückgeführt. Es ist wünschenswerth, daß hier mehr als bisher für Schutz und Hegung der nützlichen und angenehmen Singvögel geschehe, daß bei Anpflanzungen auch die Bedürfnisse derselben thunlichst berücksichtigt, alle den Lebensbedürfnissen entsprechende Einrichtungen getroffen und jeder Feind und Schädiger der Sängerwelt aus den Revieren ferngehalten werde. Ebeling.

Verein für Geflügelzucht zu Magdeburg. Der Vorsitzende, Herr Schönau, eröffnete die Generalversammlung zur Berathung darüber, ob im Jahre 1879 eine Geflügelausstellung des Vereins stattfinden solle. Er spricht sich für die Veranstaltung einer solchen aus und zwar in längrer Rede, wie nothwendig es sei, daß der Verein wieder ein Lebenszeichen gebe. Wenn derselbe auch über keine großen Mittel verfüge, so dürfe er sich doch nach dieser Seite hin kein Armuthszeugniß ausstellen. Nachdem besprochen, in wieweit Ersparnisse erzielt werden könnten, wird der Vorschlag gemacht, garkeine Ausstellung mit Prämirung, sondern nur einen Geflügelmarkt abzuhalten. Dagegen wird eingewendet, daß für den Fall, daß keine genügenden Prämien gegeben würden, auch die Züchter und Liebhaber sich hüten würden, ihre besten Thiere auszustellen und eine Ausstellung mit mittelmäßigem, vielleicht gar schlechtem Geflügel wenig zur Hebung der Geflügelzucht beitragen würde. Man müsse den Besuchern die Gelegenheit geben, nur Gutes zu sehen. Der Vorsitzende theilt nicht alle ausgesprochenen Befürchtungen und ist inbetreff der Mitglieder der Meinung, daß sie eine Ehre dareinsetzen würden, ihre besten Exemplare auf die Ausstellung zu bringen. Nachdem noch der Vorschlag gemacht worden, nur das Standgeld zur Prämirung zu verwenden und nach der Verlosung eine Versteigerung zu veranstalten, wird zur Abstimmung geschritten und eine Ausstellung im nächsten Frühjahr mit Stimmenmehrheit beschlossen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Hochkirch bei Pommritz (Sachsen) vom 12. bis 14. Januar 1879. Mit Prämirung und Verlosung. Prospekte sowie Anmeldebegen und Lose à 50 ₰ sind von Herrn A. Steglich zu beziehen.

Geflügelzüchterverein zu Chemnitz vom 18 bis 20. Januar 1879. (Vgl. Nr. 41). Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 6. Januar an Herrn G. H. Lecker, von demselben sind auch Programme und Anmeldebegen, sowie Lose à 1 ℳ zu beziehen. Die Einsendungen müssen am 16. Januar „An das Ausstellungskomitè im Elysium" eintreffen.

Geflügelzüchterverein zu Stollberg in Sachsen vom 26. bis 27. Januar 1879.

Geflügelzüchterverein zu Mitweida vom 30. Januar bis 2. Februar 1879. Mit Prämirung und Verlosung.

„Cypria", Verein der Geflügelfreunde von Berlin vom 31. Januar bis 4. Februar 1879.

Verein für Geflügelzucht zu Neukirchen bei Crimmitschau vom 23. bis 25. Februar 1879. Mit Prämirung und Verlosung.
Verein der Geflügelfreunde zu Apolda vom 23. bis 25. Februar 1879.
Geflügelzüchterverein zu Siebenlehn vom 23. bis 26. Februar 1879.
Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Bautzen vom 4. bis 7. April 1879.
Verein für Geflügel- und Brieftaubenzucht „Fauna" zu Neuß a. Rh. vom 13. bis 15. April 1879.

Briefwechsel.

Herrn von Etzel, Kaiserl. Forstmeister: Die Blätter mit Dank erhalten! Soweit der Inhalt hier noch nicht besprochen ist, werden wir ihn gern entlehnen und unseren Lesern zur Kenntniß bringen.

Herrn Dr. **Pl.** in Makassar auf Celebes: Brief nebst Verzeichniß der von Ihnen zur Absendung bereitgehaltenen werthvollen lebenden Vögel erhalten. Brieflich Näheres.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.
W. Boecker, Kontroleur in Wetzlar.

R. Maschke,
St. Andreasberg im Harz.
Erstes und größtes Postversandtgeschäft von
Andreasberger Kanarienvögeln.
Prämiirt auf 15 Ausstellungen. Ehrend erwähnt resp. empfohlen in 18 Zeitschriften und wissensch. Werken. Tausende von Anerkennungsschreiben liegen zur Ansicht bereit. Mein Zweiggeschäft in Berlin, Prinzenstr. 24 I., bringe ich in Erinnerung. [2288]

Der Harzer Kanarienvogel.
Ein praktischer Leitfaden für Liebhaber dieses gefiederten Sängers zu seiner Zucht und Pflege, von
Karl Ritsert,
Heilbronn 1878 im Selbstverlag des Verfassers.
Prämirt mit II. Preis in Heilbronn.
Gegen Einsendung von 33 ₰ in Briefmarken franko versandt. [2289]

Ameiseneier (deutsche),
schön getrocknet, à Kilo 2 ℳ 70 ₰ gegen Nachnahme, bei großen Posten noch billiger, versendet
[2290] **A. G. Bethge,** Elbing.

Prämirt 1877. **M. Schmidt,** Prämirt 1878,
Berlin S.W., **Friedrichstr. Nr. 55.**
Fabrik von **Natur-Nistkästen** für in- u. ausl. Vögel.
Lager von **Vogelfutter aller Art nur** von [2291]
Oskar Reinhold in **Leipzig;** unter Garantie.

[2292] Englische Kanarienvögel in prachtvollem Roth, sowie in verschiedenen schönen Farben, Sonnenvögel, schön im Gefieder, a Par 20 ℳ, Schönsittiche a Par 30 ℳ, Wellensittiche a Par 18 ℳ, kl. Elsterchen a Par 7 ℳ 50 ₰, Reisvögel, Bandfinken, kl. Amaranten, Tigerfinken, Zebrafinken, Grauedelfinken, Goldbrüstchen und viele andere, sowie verschiedene Arten hiesiger Körner- und Weichfresser empfiehlt die Vogelhandlung von **A. Wruck,** Berlin C., Gypsstr. 19 a.

Hunde-Kaufgesuch.
Ich suche 1—2 wachsame u. treue Hunde von nicht bösartiger Natur im Alter von 2—3 Monaten. Am liebsten Mops, schwarze Zwergpudel oder Rattenfänger. Bedingung: vollkommen rasserein und nicht größer als 30—40 cm. Schulterhöhe. Offerten mit genauen Angaben über Farbe, Behang, Eigenschaften und Alter erbittet [2293]
Danzig. **W. Stechern.**

1 Par Singsittiche, sehr schön, verkauft für 26 ℳ einschl. Verpackung [2294]
Julius Tillmanns, Görlitz.

30 vorjährige **Kanarienhähne** (Mittelvögel) sind zusammen billig abzugeben. [2295]
Sagan. **Hermann Giesel.**

Zinkblechene **Nistetrink- und Futtergefäße** für Kanarien u. s. w. liefere das Dutzend mit 4 ℳ; Mehlwürmer, bei freier Zusendung, das Liter mit 7 ℳ [2296]
H. Fleckseh in **Gleiwitz.**

Dompfaffen, jung und schön in Federn, das Par 2½ bis 3 ℳ [2297]
A. Opitz, Bodenbach a. Elbe.

Dompfaffen,
Stiglitze, Zeisige, Kreuzschnabel, Hänflinge, Finken 2c. zu zivilen Preisen bei **Franz Wanek,**
[2298] Vogelhandlung, Prag, 411 I. Rittergasse.

Suche zu kaufen einen kleinen Kakadu, derselbe muß gesund und tadellos im Gefieder sein.
[2299] **Gustav Schaufuß,** Kirchberg (Sachsen).

Mehlwürmer fürs Liter 7 ℳ 50 ₰. [2300]
Barmen. **Theodor Franck.**

Präparator-Stelle
am Herzoglichen Naturhistorischen Museum vacant. Bewerbungen erbeten innerhalb der nächsten 14 Tage. Erforderlich allgemeine und speziell zoologische und anatomische Bildung, Gewandtheit in allen Präparations-Arbeiten, hauptsächlich im Aufstellen größerer Säugethiere. Einsendung von Attesten und Probe-Arbeiten. Gehalt 1500 bis 2000 ℳ (event. auch mehr) nebst 240 ℳ Wohnungs-Geldzuschuß. [2301]
Braunschweig, November 1878.
Prof. Dr. **Wilh. Blasius.**

Zu prachtvollen Weihnachtsgeschenken empfehle und will meiner jetzt beschränkten städtischen Häuslichkeit wegen verkaufen: Eine junge, fingerzahme, schön befiederte Amazone, welche 4 Lieder fehlerfrei singt und viel und deutlich spricht, wofür garantire, die 300 ℳ, kostete für 280 ℳ, sowie ein Pärchen brütlustige Jako's, von denen das Männchen bereits fingerzahm ist und zu sprechen anfängt, für 150 ℳ, die mit 180 ℳ bezahlte, als sie noch ganz roh waren.
M. Reuter, geb. **v. Buddenbrock,**
[2302] Danzig, 3 ter Damm Nr. 13.

Alle Arten Singvögel, als: Dompfaffen à Par 3 ℳ, Stiglitze à Par 3 ℳ, Girlitze 2 ℳ 50 ₰, Zeisige 2 ℳ 50 ₰, Meisen aller Art 75 ₰, Grünhänfl. 50 ₰ für's Stück, Edelfinken 75 ₰ für's Stück, ebenso alle anderen einheim. Vögel versendet unter Garantie der gewünschten Art sowie in nur schönem Gefieder tadellos
H. Rettinger, Liegnitz,
[2303] Schulstraße 6.

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe ich:
Tadellose Wellensittiche, schon genistet . . à Par ℳ 10,
Jüngere Pare Wellensittiche . . . . . à Par ℳ 8,
Einzelne Männchen Wellensittiche . . . à St. ℳ 4,
Mangelhaft befiederte Wellensittiche . . à Par ℳ 6,
Einzelne Männchen Wellensittiche . . . à St. ℳ 2,50
frei hier ausschl. Verpackung.
Nistkästen und Gebauer sehr billig. [2304]
Löwenberg i./Schles. **August Schuster.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 49. Berlin, den 5. Dezember 1878. VII. Jahrgang.

Das Etablissement von [2305]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien à 16 ℳ, 3 doppelte Gelbköpfe, 30 Par St. Helenafasänchen; 1 Mouflon-Männchen, 1 Schimpanse, 3 Maskenschweine.

J. Abrahams, [2306]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: 574 Par importirte Wellensittiche (Psittacus undulatus), diese Vögel sind eingeführt seit vier Monaten, doch erst kürzlich von mir gekauft, 7 Pennant's-Sittiche (P. Pennanti), 24 Buntsittiche (P. eximius), 10 blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), 3 Par olivengelbe Sittiche (P. melanusus), 1 Par Zeylon-Fledermaus-Papageien (P. indicus), sehr selten, 4 Inkatalada-(P. Leadbeateri), 20 Rosakakadus (P. roseicapillus), 1 Königssittich in Pracht (P. cyanopygus), 80 Par Zebrafinken (Spermestes castanotis), 50 Par Helenafasänchen (Aegintha Astrild), 2 Par Streifköpfige indische Gänse (Anser indicus), 3 Par schwarze Schwäne (Cygnus atratus); sodann verschiedene Affen und andere Thiere.

Harzer Kanarien,

feine Sänger, eigene Zucht, à Stück 10—15 ℳ, Weibchen à 50 ₰, hat abzulassen

[2307] **Senff**, Postsekretär, in **Wernigerode a./Harz.**

1 Windspiel, 5 Monate alt, echte Rasse, für 15 ℳ zu verkaufen, Verpackung 1 ℳ, nehme auch brutfähige Wellensittiche in Tausch.

[2308] **S. Böckling,** **Neuwied,** Kirchstraße 14.

Zebrafinken, bereits mit Erfolg genistet, à Par 14 ℳ, **Zuchtfähige Wellensittiche** à Par 12 ℳ, **Harzer Kanarien,** gute Sänger, à Stück 10—20 ℳ, versendet [2309] **Karl Bitsert, Heilbronn.**

Ein Par **Goldweber** (P. textor) und ein Par **Blutschnabelweber** verkauft billig [2310] **C. F. Hitzschke, Naumburg a. S.**

Ein ganz **junger** schöner, sehr zahmer, **blaustiriger Amazonen-Papagei,** der einige Worte spricht, wird in Tausch gegen kleine exot. Vögel, auch Kanarien, Hühner oder Brieftauben gegeben.

[2311] **„Exot. Vögel."** **Gmünd** in Württemberg.

Zu verkaufen: 5 Par Grau-Astrilde à 3½ ℳ, 1 P. Dominikaner-Witwen 6 ℳ, 2 P. Goldbrüstchen à 5 ℳ, 1 P. Elsterchen 6½ ℳ, 1 P. Muskatfinken 4 ℳ, 1 P. Hartlaubszeisige 7 ℳ, 1 Mnch. Edelfink 6 ℳ, 1 P. Silberschnäbel 5 ℳ, 1 P. Wellensittiche 10 ℳ, 1 Wbch. Tigerfink 2 ℳ. Alles gesund und schön im Gefieder.

Ferner: **2 Papagei-Käfige,** 1 Glockenform ca. 1 m. hoch, sehr stark und elegant, 20 ℳ, 1 60 cm im Quadrat, einfach, 10 ℳ — Alles hier genommen Verpackung inbegriffen, Versandt gegen Nachnahme.

[2312] **C. A. Marquier,** **Freiburg** in Baden.

Einen schönen **Uhu** (tadellos) verkauft [2313] **Gustav Franziskus, Wittenberg.**

E. Lorenz, [2314]

Wien VII., Lindengasse 2,

Depot und Kommissionsgeschäft von feinen Harzer Kanarienvögeln, übernimmt diesbezügliche Offerten und Probevögel.

Zu verkaufen: Weiße Kochin, I. Qual., dunkle Brahma, I. Qual. und Heckkäfige. Zu Tausch werden genommen: Papageien und Prachtfinken. [2315]

Gymnasiallehrer **Ohlendorf,** Lingen a. d. Ems.

Kaufe 1 echte Allmondtümmlertaube. Verkaufe Mehlwürmer. Wittwe **Lorenz,**

Bochum in Westfalen, Wiemelhauserstr. 10. [2316]

Habt Acht!

Um rasch zu räumen, gebe ich von jetzt an **die feinsten Roller** (Bergmanns und Erntges'scher Stamm) mit den beliebtesten Touren zum billigen Preise von 16 bis 18 ℳ für's Stück, sowie auch Weibchen ab.

Dompfaff.

Mache alle Freunde und Liebhaber aufmerksam, daß ich von jetzt an von meinen vielen **Dompfaffen** (jeder singt zwei Lieder) zu mäßigen Preisen abgebe. Händler erhalten bei größerer Abnahme Rabatt. Bitte den Anfragen Freimarke beizulegen. [2317]

Ludwig Hildebrand,

Schlüchtern, Reg.-Bez. Kassel.

Danziger Wolkenstecher.

Wegen gänzlicher Aufgabe der Zucht gebe ich den Rest meiner im Hoch- und Dauerfliegen Unglaubliches leistenden Tümmler à Par für 5 ℳ einschl. Verpackung ab. [2318]

Danzig. **W. Steehern.**

Harzer Kanarien (feine Roller)

versendet unter Garantie lebender Ankunft zum Preise von 9 bis 12 ℳ Harzer Gimpelbauer ohne Thür, 19 cm Länge, à Dtzd. 5 ℳ; dc. mit 2 Thüren, à Dtzd. 6 ℳ 50 ₰, mit Schublade, à Dtzd. 8 ℳ; von 21 cm Länge mit 2 Thüren, à Dtzd. 7 ℳ 50 ₰, mit Schublade, à Dtzd. 9 ℳ 50 ₰; von 25 cm Länge mit 2 Thüren, à Dtzd. 8 ℳ 50 ₰, mit Schublade, à Dtzd. 12 ℳ 50 ₰ (Verpackung billig) versendet gegen Nachnahme [2319]

A. Vesterling,

Schierke bei Wernigerode i. Harz.

Stellbauer wieder vorräthig. Siehe Nr. 42. **L. Schmidt,**

[2320] Kassel, Holländische Straße 38.

Harzer Kanarienvögel.

Vorzügliche Roller vom Stamme Schell aus St. Andreasberg, sind wegen Veränderung für 6 und 10 ℳ abzugeben.
A. Hansche.
[2321] **Spremberg**, N./L., Marktplatz 12.

Ein Par **Singsittiche**, sehr schön, abzugeben, zu ℳ 30 inkl. Versandtbauer. [2322]
Offerten unter **A.-Z. Freiberg, Sachsen,** erbeten.

---

20 Stück selbstgezüchtete **Kanarienhähnchen** (Harzabstammung) à 4 ℳ.
8 Stück Stieglitzmännchen à 1 ℳ,
1 Stieglitzweibchen 60 ₰,
3 Stück Zeisigmännchen à 50 ₰, [2323]
1 ganz zahmes Rothkehlchen 1 ℳ,
1 Bandfinkmännchen 4 ℳ
abzugeben
Greußen bei Erfurt. **C. Greum.**

Fehlerfreie **H. Kanarienvögel** m. feinen Rollen, Flöten ꝛc. gibt unter Garantie geg. Nachnahme ab à Stck. 8—12 ℳ einschl. Verpackung
J. Seurla,
[2324] Idioten-Anstalt **Kl. Drenzig** b. Guben.

Ich verkaufe:
1 Par Sonnenvögel 22 ℳ,
1 Par u. 1 Wbch. Wellensittiche, imp., zusamm. 20 ℳ
Max Lutz,
[2325] **Besigheim** (Würtemberg).

Selbstgezüchtete Wellensittiche à Par 10 ℳ, schöne kräftige Exemplare, bei **O. Richter** in Gräfenhainchen. [2326]

Echte feine Harzer Kanarien-Roller mit Hohl-, Flöten-, Gluck- und Koller-Touren à Stück 15 ℳ, zweite Sorte 12 ℳ, dritte Sorte 9 ℳ, Vögel mit kleinem Fehler à 7 ℳ und 5 ℳ, Wbch. à 1 ℳ 20 ₰, Roth-Hänflinge à 1 ℳ, einen zahmen und sprechenden Kakadu 45 ℳ, kleine Vogelbauer m. Kasten 189 Stck. 27 ℳ, Gimpelbauer mit Schubkasten à Dutzend 6 ℳ 50 ₰, desgl. ohne à Dtzd. 3 ℳ 80 ₰ versendet unter Garantie und Nachnahme
[2327] **K. Kastenbein,** Klausthal a./Harz.

Ein Käfig von starkem Eisendraht mit Eiseneinfassung, nahe an 1 Meter im Quadrat, mit Schloßverschluß, ist billig zu verkaufen. Eignet sich besonders für einen Affen oder großen Raubvogel. Adresse [2328]
J. Kara, Post: Swijan-Podol (Böhmen).

Alle Gattungen Vogelfutterstoffe, insbesondre süßen besten Sommerrübsen, feinste französische Weißhirse, afrikanische Hirse, feinste Senegal- u. Kolbenhirse, Glanzsamen, Ameiseneier, Eigelb, Eierbrot und Ossa Sepiae, en gros u. en detail, offeriren
[2329] **Klima & Co.,** Prag.

---

12 Stck. **Gimpelhähne,** à 3 ℳ, sind abzugeben.
Feldrom b. Horn, Lippe. [2330] **H. Schacht.**

Brehm's Thierleben, wovon bis jetzt 89 Lieferungen erschienen sind, noch ganz neu, verkauft
Lengenfeld i./Vgtl. [2331] **Wilhelm Doerr.**

Zu verkaufen ist ein Hund, französischer Terrier, gefirmt.
Lengenfeld i./Vgtl. [2332] **Wilhelm Doerr.**

Zu kaufen gesucht: [2333]
Ein junger, tadelloser Doppel-Gelbkopf,
Ein junger, tadelloser großer Vazapapagei, wenn auch ungezähmt.
E. Roemmich,
Mannheim, E. 2 Nr. 16.

Englische Kanarienvögel,

vorzüglichster Züchtung, sämmtliche Gattungen, wie:
Manchester Coppies,
Norwich und **Norwich-Crested** (mit Häubchen),
Gold-Lizard und **Silber-Lizard** ꝛc. ꝛc.
W. Clark & Cie.,
Züchter und Exporteure obiger feinster Rassen-Kanarienvögel
beehren sich den Herren Liebhabern anzuzeigen, daß sie den untenstehenden Firmen ihre alleinige Vertretung für Deutschland und Oesterreich übertragen haben:
Hamburg: **Chr. Hagenbeck.**
Berlin: **A. Wruck,** Gipsstraße 19a.
Leipzig: **F. O. Rohleder.**
Wien: **Karl Gudera.** [2334]
Stettin und Köln.
Fringilladyne,
das unfehlbare Mittel gegen alle Krankheiten, welchen Kanarienvögel ausgesetzt sind, ist auch von obigen Firmen zu beziehen, à 1 ℳ pro Flasche.

Kanarien, [2335]

selbstgezüchtete, Stamm Trute, habe ich noch abzugeben zum Preise von 12—30 ℳ für's Stück; desgl. Weibchen desselben Stamms, ganz ausgezeichnete Heckvögel (ich erzielte von 25 Weibchen 240 Köpfe Nachzucht); Preis 1 ℳ 50 ₰.
Nordhausen i./Harz. **H. Krause,** Postsekretär.

Selbstgezüchtete Zebrafinken,

schön ausgefärbte Vögel von diesem Frühjahr, verkauft à Par 12 ℳ einschl. Versandtbauer und franko
[2336] **Emil Kratz** in **Glauchau.**

Den geehrten Liebhabern und Züchtern zur gefl. Nachricht, daß wieder sehr reichlich in **Rasse-Tauben, Hühnern, Zier- und Mast-Enten, Schwänen** sortirt bin. Mein Handel-thiergarten wurde von den Besuchern des Kongresses in Leipzig, vorzüglich von dem **Ehren-Präsidenten** Herrn **Robert Oettel,** für die schönen Thiere, welche besaß, lobend empfohlen.
[2337] **Emil Geupel,** Connewitz-Leipzig.

Wegen gänzlicher Aufgabe der Liebhaberei:
1 engl. Kanarienhahn, zimmtfarben, von London importirt, mehrmals prämirt, 20 ℳ, 2 Par Junge à 8 ℳ, 6 junge Hähne à 6 ℳ von denselben gezogen, mit Kavennepfeffer gefüttert. „Gefiederte Welt" noch von 1876, 1877 u. 1878, „Canaria" 1877 u. 1878 à 5 ℳ u. 2 ℳ 50 ₰ abzugeben. [2338] **E. Staub,** Augsburg.

Wegen Ueberfüllung gebe ich unter Garantie ab:
3 Par 2jähr. echte Holländer Kanarien, fein, à Par 25 ℳ [2339]
3 Par 2jähr. dito, m. fein, à Par 20 ℳ
10 Stück Holländer Bastardhähne, 1- und 2jähr., à Stück 5 à 7 ℳ
6 Stück Holländer Bastardweibchen, 1- und 2jähr., à Stück 1½ à 3 ℳ.
Korrespondenz franko, Vögel kerngesund, Preise streng reell!!
W. M. Greber,
Hauptlehrer in **Thengenstadt** (Schwarzwald).

Harzer Kanarien,
vorzügliche Sänger gibt ab
Ferd. Keiling,
[2340] Großenhain i. Sachsen.

1878 Ia **Ameiseneier,** trocken und sandfrei a Kilo ℳ 2,60 gegen bar, bzl. Nachnahme empfiehlt
[2341] **Rudolph Sausse, Elbing.**

Von meinen vielseitig anerkannten Harzer Kanarien mit Hohl-, Glucker- und tiefer Knarrrolle habe jetzt wieder im Preise von 10 bis 30 ℳ abzugeben. Für gesundes Eintreffen und Werth leiste Garantie.

W. Theuerkauf,
[2342] Halberstadt, Franziskanerstr. 22.

Wilde Vögel, besonders Stieglitze, Hänflinge, Amseln, Drosseln u. a. m. liefre zu zivilem Preis. Auch habe ich großen Vorrath in gewöhnlichen und Reisetauben am Lager.

Bochum. Fr. B. Lepper.

Anfragen werden nur gegen Einsendung von Freimarken beantwortet. [2343]

Dompfaffen. [2344]

Meinen vielen Dompfafffreunden zur Nachricht, daß ich in etwa 4 Wochen die ersten diesjährigen gelernten Vögel versenden kann, alle 2 Liedchen pfeifend, darunter wieder ganz ausgezeichnete Vögel. Preis 50 bis 60 ℳ Anfr. gefl. Marke beif.

Barmen. Theodor Franck.

Wellensittiche,
junge, zuchtfähige, sehr schöne Thiere, werden einzelne Pare a 10 ℳ, bei größeren Partien billiger nach Uebereinkunft abgegeben bei

Friedr. Seemann,
[2345] **Stuttgart,** Sofienstraße Nr. 38.

Gelernte Gimpel,
welche 2 bis 3 Stücke rein pfeifen, kommen von mir jetzt zum Versandt. Preis 45 bis 75 ℳ.

Weil vor Weihnachten nur einige fertig werden im Lied pfeifen, so erbitte mir baldigst Bestellungen.

[2346] **Emil Geupel,** Connewitz-Leipzig.

Feine Harzer Roller, à Stück ℳ 10, 13, 16, do. Weibchen à ℳ 1, sind zu haben bei

Wenzel Kadlas,
[2347] **Teltsch,** Mähren.

Vogelfutter [2348]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in **Leipzig.**
Verkaufsstelle in **Berlin** nur bei **A. Rossow,**
Manteuffelstraße 29.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import ital. Produkte,
empfiehlt:
Ital. Eier, kisten- u. waggonweise, **Ital. Maccaroni, Ital. Blumenkohl, Ital. Kastanien** (Maronen), **geschlachtetes Ital. Geflügel, lebendes Ital. Zuchtgeflügel,**
zur Zeit namentlich:
Junge Legehühner & Hähne
mit gelben Füßen à Stck. ℳ 1. 80,
dunklen „ ℳ 1. 50,
junge Riesengänse, Enten, Perlhühner, Truthühner u. Kapaunen. [2349]

Harzer Kanarienhähne

versendet im Preise von 9 bis 24 ℳ Garantire für deren Werth und gesundes Eintreffen.

H. Klaus,
[2350] **Wernigerode a./Harz.**

Ad. Stüdemann, [2351]

Berlin, Weinmeisterstr. 14. C.,
Fabrik von Vogelkäfigen **in allen Größen,**
von 75 ₰ bis 300 ℳ, empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber". Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder
die Nunachtigall (Sylvia philomela)
mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
Preis 1 ℳ 50 ₰.

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von
[2352]. **F. Schlag.**
Preis 1 ℳ.

Berlin. **Louis Gerschel,** Verlagsbuchhandlung.
Wilhelmstraße 32 SW.

Passend zu Weihnachts-Geschenken.

Eine Amazone, spricht sehr viel, zahm und singt mit Worten den „Kleinen Postillon", Preis 200 ℳ; ein Gelbnacken-Papagei, spricht viel, lacht, weint, ganz zahm, 150 ℳ; ein grauer Papagei, spricht sehr viel, ist ganz zahm, pfeift „Lotte ist todt", 150 ℳ, empfiehlt

[2353] **Emil Geupel,** Connewitz-Leipzig.

Insektenvögel,
aller Gattungen, die meisten schon im vollen Gesang, stets am Lager bei **Franz Wanek,**
[2354] Vogelhandlung, Prag, 411 I. Rittergasse.

Prachtvolle rothe **Kardinäle,** Männchen, Stück 12 ℳ, Männchen und Weibchen zusammen 18 ℳ.

Ein weißstirniger **Portorike-Papagei,** Wbch., zahm und anfangend zu sprechen. 25 ℳ.

Ein großer **Venezuela-Papagei,** jung und hübsches Gefieder, fester Preis 50 ℳ.

Nonpareilles à Stück 6 ℳ 50 ₰.

[2355] **Albert Heikens, Bremerhaven.**

[2356] Sehr billiger Verkauf.

Bei **alsbaldiger** Bestellung bin ich im Stande abzugeben:
Amerikanische Spottdrosseln à St. 30 ℳ, 5 St. 130 ℳ
Amerikan. Wanderdrosseln à St. 16 ℳ, 5 St. 70 ℳ
Graue Kardinäle à St. 9 ℳ, 5 St. 35 ℳ, 10 St. 60 ℳ
Hüttensänger in Pracht à Par 14 ℳ, 5 Par 60 ℳ
12 St. diesjährige feine **Harzer Kanarienhähne** mit tiefen Rollen u. schönen Flöten (Abkunft Stamm Bergmann) à St. 15 ℳ, 5 St. 60 ℳ
12 St. diesjährige **Harzer Weibchen** à St. ℳ 1,50, 5 St. 7 ℳ

Besitze außerdem noch einige der in Nrn. 38 u. 46 angezeigten Vögel. Verpackung bei 1—4 St. resp. Paren 1 ℳ, bei 5 u. mehr St. resp. Paren frei. Vorauseinsendung des Betrags. Gesundheit und lebende Ankunft gewährleistet. Bei Anfragen Rückmarke beilegen.

Darmstadt, Waldstraße 3. **Dr. Schaefer.**

Rothe Kardinäle St. 10 ℳ, **Gelbnacken-Papageien,** sehr groß und untadelhaftes Gefieder, gut sprechend, grüne Papageien, etwas sprechend, bei

[2357] **Welsch, Bremerhaven.**

Harzer Roller
lang, weich und zart singend, können abgegeben werden unter Post-Nachnahme von 10 bis 21 ℳ.
C. Berger,
[2358] Ilsenburg a./H.

9 Stück Uhu, Prachtexemplare a	ℳ	45.
1/7 Stück japanesische Langschanhühner, erstmals importirt	„	150.
1 Par australische Elstergänse	„	3,50
1 Par Chili-Enten	„	45.
Rothe englische Norwich-Kanarien	„	21.
Import. Wellensittiche bei 4 Paren	„	10.
1 Edelhirsch, 1½jährig, männlich	„	150.
1 Par Rehe	„	90.

habe abzugeben
[2359] **H. W. Schaible,** Klein-Süssen (Württemb.)

Zu kaufen werden gesucht
zwei Stämme 1/2 Riesengänse reinster Rasse und größte Exemplare. Diesbezügliche Offerten nebst Preis an
Const. Ritter v. Buchenthal
[2360] Großp. Dobronoutz i. d. Bukowina.

Zwei Pfauhennen, 1 bis 2 Jahre alt, werden zu kaufen gesucht. Adressen nebst Preisangabe sind zu richten an
O. Theuerkauff, Restaurateur.
[2361] Wittenberg a./E. (Sachsen).

Hans Maier in Ulm a. D.

Import italienischer Produkte
empfiehlt
Ital. Eier, Kisten- und waggonweise.
Italienische Maccaroni.
Italienische Kastanien (Maronen).
Italienischen Blumenkohl.
Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen.
Frisch geschnittene Lorbeerzweige.
Geschlachtetes ital. Geflügel.
Italien. Zuchtgeflügel aller Art.
Preislisten auf Verlangen postfrei. [2362]

1 Par Grauköpfchen (Inseparables),
schon zweimal geniistet und beginnen jetzt wieder die Brut, werden um 20 ℳ abgegeben [2363]
Otto Sorge, Bayreuth i. B.

Wellensittiche.

50 Par schon verfärbte schöne kräftige Junge vom August (von lauter prächtigen **importirten vorzüglichen Hochparen** gezüchtet), verkaufe à 12 ℳ das Par, bei größerer Abnahme entsprechend billiger. [2364]
Ludwigsburg. **Theod. Seitter.**

2	Par schwarze Mövchen	à Par	15 ℳ
1	„ weiße „	„	15 „
1	„ weiße mit schwarzen Schwänzen	„	20 „
3	„ Brüsseler Kanarienvögel für Preisbewerbung	„	100 „
3	„ sehr edle Kanarienvögel	„	40 „
50	„ im Freien gezogene Wellensittiche	„	8 „
20	„ im Freien gezogene Zebrafinken	„	10 „

Alle ferngesund und prächtig befiedert.
[2365] **Adrien Bérendès,**
Rue Impérial 21, Schaerbeek-Bruxelles.

Kameele.
Ein Par (zweihöck.) Kameele, gespannt und geritten, nebst einem jungen diesjährigen Zucht, sind abzugeben.
Const. Ritter v. Buchenthal.
[2366] Großp. Dobronoutz i. d. Bukowina.

Die Zoologische Handlung und Spezialgeschäft für Vogelkäfige und Aquarien von **H. Hromada,** Dresden, empfiehlt reiche Auswahl von überseeischen und einheimischen Vögeln, Papageien, einsame Spatze, Spresser ꝛc. ꝛc. Echte französische Kanarienvögel, à Par 20 ℳ; feine Harzer Kanarienhähne, à Stück 12—15 ℳ; reiche Auswahl feiner Rasse-Tauben und -Hühner, Goldfische, 100 Stück 27 ℳ. Schildkröten, Macropoden (chinesische Großflosser) à Stück 3 ℳ. Illustrirte Preislisten für Aquarien gegen 25 ₰ in Marken, für Vögel gratis.

Mehlwürmer, ½ Kilo 6 ℳ; alle Sorten Vogelfutter, 5 Kilo 3 ℳ einschl. Sack; Hanf 2 ℳ.

Papageiständer in Schwarz mit Messingbügel 36 ℳ, in Eichenholz, ohne Farbe, prachtvoll gearbeitet und höchst praktisch, 45 ℳ, wenn erwünscht Abbildung. [2367]

Meine feinen selbstgezüchteten **Kanarien** versende zum Preise von 15 bis 18 ℳ gegen Nachnahme. [2368]
Wernigerode a. Harz. **Beckmann,** Lehrer.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
A. Wellmer:

Fröhliche Feste!

Fünf Feiertagsgeschichten.

Inhalt. — Fröhliche Weihnachten. Drei Blätter aus dem Tagebuch eines Einsamen. Eine Weihnachtsgeschichte. — **Wo wohnt das Glück?** Eine Sylvester- und Neujahrsgeschichte. — **Auferstanden.** Eine Ostergeschichte — **In Paris und Daheim.** Eine Pfingstgeschichte. — **Stolze Herzen.** Eine Weihnachtsgeschichte.

Preis höchst elegant geb. 6 Mk.

Bruder Studio!

Studentengeschichten aus vier Jahrhunderten
von
Arnold Wellmer.

Preis 3 Mk. 60 Pf. geh., geb. 4 Mk. 40 Pf.

Inhalt. — Studentenleben. — Frei ist der Bursch. — Vor 500 Jahren. — Studentenmütterchen. — Studiosus Holofernes. — Zertrümmert. — Napoleon I. und die deutschen Studenten. — Ein schöner Traum. — Aus der Demagogenzeit. — Bruder Studio for ever. — Le roi est mort — vive le roi. — Dornröslein.

Dasselbe **Neue Folge.**

Preis 4 Mk. 50 Pf. geh., geb. 5 Mk. 30 Pf.

Inhalt. — Ihre fürstl. Gnaden auf Universitäten. — Schrift und Pennal. — Der relegirt: Schlafrock. — Der Teufel in Jena. — Prinz Carneval auf Universitäten. — Fürst Kanonendonner. — Ut em ward nicks! — König Lump. — Die Studenten-Kläre.

Aus dem Leben einer Verstorbenen.

Erster Band:
Caroline Bauer in ihren Briefen.

Herausgegeben von
Arnold Wellmer. [2369]
Erster Theil.
Preis 6 Mark.

Berlin. **Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.**
32. Wilhelmstraße SW.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 50. Berlin, den 12. Dezember 1878. VII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Aus den Vogelhäusern der Frau Prinzessin L. von Croy. — Die vierte Ausstellung der „Aegintha“ (Schluß). — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Blauheher. — Der Schwarz- oder Mohrengimpel. — Vogelkrankheiten: Bandwurm. — Ueber Futtergeschirre. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Heilbronn; Stettin. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält Anzeigen.

Aus den Vogelhäusern der Frau Prinzessin L. von Croy.

Im vorigen, wie in diesem Jahre, habe ich noch mehrere glückliche Bruten von dem vor 4 Jahren gekauften Paradissittich (Psittacus pulcherrimus, *Gld.*) mit demselben Singsittichweibchen (P. haematonotus, *Gld.*) erreicht. Die erste Brut, über welche ich Ihnen früher (Nr. 35 und 43 v. J.) berichtete, bestand nur aus 2 Weibchen, welche klein und unansehnlich graugrün blieben. Die Männchen erschienen in der zweiten Brut und zwar sogleich beim Ausfliegen in schöneren Farben. Kopf und Brust waren prachtvoll blaugrün mit rother Stirnbinde, auf dem Schädel bei beiden Geschlechtern wie beim Paradissittich ein dunkler Streif, welcher aber nicht so schwarz ist wie bei diesem; Rücken graubraun, Schwanzfedern sehr dunkel, Flügel beinahe schwarz, worauf sich die rothe Binde erst im zweiten Jahr ausbildet, an Bauch und Schenkeln ist gleich etwas roth, welches sich später sehr schön zeigt und von der grünen Brust durch eine etwas mehr hellgrüne Farbe getrennt wird. Die Männchen sind ein wenig stärker gebaut als der Paradissittich, aber wenn sie ganz ausgefiedert, doch beinahe eben so schön wie er. Der merklichste Unterschied besteht darin, daß sie kein solches Blau wie auf der Brust und dem Unterrücken des Vaters zeigen und die Färbung gleichmäßig blaugrün bleibt. Sie sind alle sehr zanksüchtig, sodaß ich sie in verschiedenen Abtheilungen halten muß, sonst sind sie aber keineswegs weichlich, denn ich verlor noch keins und lasse sie, sobald das Wetter nicht mehr gar zu kalt ist etwas im geschützten Garten fliegen. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus gutem Kanariensamen, etwas Hirse, gekochtem Reis, ein wenig Hanf oder geschältem Hafer und immer etwas Grünzeug.

Die rothen Tangaren (Tanagra rubra, *L.*) nisteten wieder, aber die Sittiche zerstörten diesmal ihre Brut*), auch kann ich bei den kleineren Vögeln nicht viele gelungene Bruten aufzählen, weil dieselben ihnen oft von anderen zerstört wurden. Augenblicklich sind Junge vom gewöhnlichen Feuerfink (Ploceus franciscanus, *Isrt.*) flügge; auch erzogen kürzlich die kleinen Tigerfinken (Aegintha amandava, *L.*) fünf prächtige Junge, die leider wieder durch eine Unvorsichtigkeit umkamen. Im Dezember vorigen Jahres fütterten die Schmetterlingsfinken (A. phoenicotis, *Swns.*) beim Schein der Petroleumlampe (welche ich außerhalb des Zuchtraums anbringe) ein Par Junge auf, die noch leben.

*) Die rothen Tangaren habe ich jetzt 7 Jahre!

Die blauen Hüttensänger (Sylvia sialis, *L.*) erziehen ihre Jungen regelmäßig, wenn man ihnen nur sehr viele Mehlwürmer und frische Ameiseneier verschaffen kann, ja im Nothfall sogar mit kleinen Regenwürmern.

Die Barnardsittiche (Psittacus Barnardi, *Vgrs.* et *Hrsf.*) brüteten mehrmals, ebenso Grauköpfchen (P. canus, *Gml.*) und Buntsittiche (P. eximius, *Shw.*), aber ohne Erfolg, da sie gestört wurden. Die Pennantsittiche (P. Pennanti, *Lth.*) machten noch nie Nistversuche, wol aber die Gebirgslori (P. Swainsoni, *Jard.* et *Slb.*), doch hatten letztere immer taube Eier. Diese Vögel, welche recht munter scheinen, haben leider oft etwas Durchfall; ich gebe ihnen: Eierbrot mit gekochtem Reis und dürren Ameiseneiern gemischt, gekochten Mais und Kanariensamen; Hanf wollen sie nicht anrühren, dagegen nehmen sie Hafer; Obst habe ich weglassen müssen, da mir danach der Durchfall zu bedenklich erschien. Sehr gern fressen sie ein wenig trocknen Pfefferkuchen.

Die blaßköpfigen Sittiche (P. palliceps, *Vgrs.*) gedeihen immer wie in voller Freiheit, aber es ist kaum möglich, von dieser Art glückliche Bruten zu erhalten, wenn sie nicht allein gehalten werden. — Die Textorweber (P. melanocephalus, *Gml.*) brüteten im Oktober draußen mit glücklichem Erfolg, trotzdem sie allen Regengüssen ausgesetzt und mitten unter den größeren Sittichen waren, welche letzteren ich aber schließlich von ihnen trennte. —

Im vorigen Winter starb leider während meiner Abwesenheit der liebenswürdige Lori mit rosenrothem Gesicht (Psittacus discolor, *Shw.*).

— —

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Blauheher.

(Garrulus — Cyanura — cristatus, *L.*).

(Schluß).

Im ausgedehntesten Sinne des Worts ist er ein Allesfresser. Die meisten Getreidearten, Mais, Buchnüsse, Eicheln, welche letzteren er mit seinem starken Schnabel verhältnißmäßig leicht zerhämmert, sodann Vögel und deren Eier, Mäuse, Würmer, Heuschrecken und vieles andre dient ihm zur Nahrung. Durch seine Raubgier und Mordlust wird der so schöne, unseren Wäldern zur wahren Zierde gereichende Blauheher zu dem allerschädlichsten Vogel der Waldreviere. Er ist nach meinen Beobachtungen noch viel schädlicher, als der ungemein seltner auftretende große Würger (Lanius borealis, *Bp.*). Eine ungeheure Anzahl kleiner, nützlicher Vögel, bis zur Größe einer Katzendrossel, wird ihm zur Beute; fast keine Brut in seinem ausgedehnten Wohngebiete wird flügge: er saugt die Eier in den Nestern aus, verschlingt die Jungen und tödtet auch die Alten, wenn er sie erwischen kann. Selbst in die dichtesten, verschlungensten Gebüsche, in welche kein Raubvogel und keine Katze gelangen kann, weiß er sich Eingang zu verschaffen. Die Furcht aller kleinen befiederten Waldbewohner bei Annäherung eines dieser Räuber zu ihrem Nistgebiete ist eine große. Mit unaufhörlichem Angstgeschrei verfolgen sie ihn und suchen ihn von ihren Brutstätten fernzuhalten, dabei bleiben sie aber auch selber in gehöriger Entfernung, um ihm nicht ebenfalls zur willkommenen Beute zu werden. Merkwürdig ist die Art und Weise,

Die vierte Ausstellung der „Aegintha", Verein der Vogelfreunde in Berlin.

(Vom 22. bis 26. November 1878).

(Schluß).

Einen der Glanzpunkte der ganzen Ausstellung bildeten auch diesmal die einheimischen insektenfressenden Vögel. Sie umfaßten 229 Nummern, während die vorjährige Ausstellung deren 286 aufzuweisen hatte. In der prächtigen Sammlung des Herrn Bauführer W. Loffhagen müssen wir einen kleinen Buntspecht (Picus minor, *L.*), 1 Par Eisvögel (Alcedo ispida, *L.*), ferner 1 Par Baumläufer (Certhia familiaris, *L.*), neben Goldhähnchen, Zaunkönigen (Troglodytes parvulus, *Keh.*) und Blaukehlchen (Cyanecula suecica, *L.*) hervorheben; unter den Vögeln des Herrn Kastellan C. Bohnenstengel sind die Zaunkönige, safranköpfiges Goldhähnchen (Regulus cristatus, *Keh.*), sowie Baumläufer, Kleiber (Sitta caesia, *M.* et *W.*), Fitis-Laubvögel, Grasmücken und vielerlei Meisen zu erwähnen. Das überaus kostbare feuerköpfige Goldhähnchen (R. ignicapillus, *Br.*) war in diesem Jahre nur in einem Exemplar vorhanden, wie denn überhaupt die prächtigen Vögel des Herrn Händler W. Lemm ganz fehlten; auch die Laubsänger waren nur in einer Art, damals in drei Arten ausgestellt. Herr C. A. Dederky hatte ebenfalls eine sehr reiche Sammlung hierher gehörender Vögel gebracht, unter denen eine Rohrdrossel (Calamoherpe turdoides, *Mr.*), eine gelbe Bachstelze (Motacilla flava, *L.*), ebenfalls 2 Kleiber, ein braunkehliger und ein schwarzkehliger Wiesenschmätzer (Pratincola rubetra, *L.* et P. rubicola, *L.*) hervorzuheben. Die Nachtigal (Luscinia philomela, *Bp.*) war diesmal in 11 Köpfen angemeldet gegen 7 Köpfe im vorigen Jahr; Sprosser in 4 gegen 4 Köpfen; Mönchs- u. a. Grasmücken, welche in Wien so überaus geschätzt sind und dort, namentlich in den Schwarplatll außerordentlich zahlreich sich zeigten, waren hier im ganzen in 13 gegen 16 Köpfen; der Pirol (Oriolus galbula, *L.*) nur einmal gegen 9 Köpfe; Drosseln in allen Arten zusammen in 11 Köpfen gegen 18 Köpfe im vorigen Jahre. Die kleineren Händler, Herren H. Schulze in Altenburg, G. Schreiber in Gerswalde, A. Brune und W. Brunn hatten zusammen mancherlei interessante Vögel gebracht, so der erstre eine Singdrossel mit weißer Kehle, der letztre einen Wiedehopf (Upupa epops, *L.*), die anderen Seidenschwänze, auch ein Par Lasurmeisen (Parus cyanus, *Pll.*), Schwanzmeisen (P. caudatus, *L.*) und Fräulein Hagenbeck nach langer Zeit wieder einmal die reizenden Bartmeisen (P. biarmicus, *L.*); Herr Dr. Hermes hatte einen Kukuk (Cuculus canorus, *L.*), welcher bereits länger als seit Jahresfrist in der Gefangenschaft sich befindet, und einen solchen hatte auch Herr v. Kondratowicz ausgestellt. Wie es scheint, sind jetzt auf den Berliner Ausstellungen auch die Schwalben unvermeidlich; zwei solche und zwar Rauchschwalben (Hirundo rustica, *L.*) hatte Herr Vogel aus Berlin ausgestellt und dieselben zeigten sich nicht wie sonst im engen Käfige und erbarmenswerthen Zustande, sondern augenscheinlich sorgsam gepflegt und gut im Gefieder.

wie er seine Raubzüge betreibt. Während er gewöhnlich regelmäßig seine langgezogenen, lauten Töne hören läßt, verhält er sich vollkommen ruhig, wenn er sich den Nestern nähert. Nur das ängstliche, flehende Geschrei einer Schar kleiner Vögel verräth, daß der raubgierige Vogel dem idyllischen Familienleben der kleinen Sänger ein Ende macht. Hat er seinen Raubzug vollendet, dann hört man auch wieder seinen Ruf. Mit Recht kann man ihn als einen verschmitzten, feingekleideten Gauner unsrer Vogelwelt bezeichnen. Vögeln seiner Größe und besonders Raubvögeln gegenüber zeigt er sich als großer Feigling. Wander- und Baumdrossel, die Stärlinge u. a. schlagen ihn sehr leicht in die Flucht; der Tyrann (Tyrannus carolinensis, *Brd.*) duldet ihn nicht in seinem Brutgebiete, und der Purpurschwalbe (Hirundo purpurea, *L.*) darf er sich nie ungestraft nähern. Eine große Furcht aber hat er vor Raubvögeln, die doch sonst sehr häufig muthig von kleinen Vögeln angegriffen werden. Er überfliegt deshalb auch nur ungern freie Strecken, bleibt vielmehr am liebsten im Walde. — Zur ganz besondern Zierde gereicht ihm die Kopfhaube, welche bei Erregung und Angst, besonders aber auch bei seinen, mit gespannter Aufmerksamkeit unternommenen Raubzügen aufgerichtet getragen wird.

Die Brutzeit fällt hier in die letzten Tage des Mai und in den Anfang des Juni. In Wiskonsin fand ich das Nest immer sehr hoch vom Boden auf einem großen Waldbaume, während ich es in Nordillinois auch sehr oft auf kleinen Dornenbäumen, manchmal nicht höher als etwa 3 Meter vom Boden, sah; es steht in der Regel auf einem dicken wagerechten Aste ganz nahe am Stamme. Die Außenseite desselben besteht aus Aestchen, groben Halmen und Pflanzenstengeln, die Nestmulde ist mit feinen Wurzeln und einzelnen Hälmchen ausgelegt; das Ganze ist ein sehr großer, rauher, aber auch ein dauerhafter Bau. Die Eier sind in der Größe und Färbung oft sehr verschieden. In meiner Sammlung habe ich eins, das auf rahmgelbem Grunde nur mit wenigen großen röthlichbraunen und einigen lavendelfarbigen Flecken, welche meist am dicken Ende stehen, gezeichnet ist, dann finden sich noch eine Menge über das ganze Ei gleichmäßig vertheilter brauner Pünktchen; ein andres Ei hat eine schmutzig weißgelbe Grundfarbe mit mittelgroßen, ganz gleichmäßig vertheilten dunkelbraunen und lavendelfarbenen Flecken; bei einem dritten Ei ist die Grundfarbe ein schönes Meergrün, die kleinen und mittelgroßen Pünktchen stehen sehr dicht, am dicken Ende jedoch kranzartig und sind von derselben Färbung, wie bei den vorigen. Das Gelege besteht aus 4, gewöhnlich aber aus 5 und manchmal auch aus 6 Eiern. Die Jungen sind sehr gefräßig und wachsen schnell heran.

Seiner Schönheit und Gelehrigkeit wegen hält man den Blauheher hier häufig im Käfige. Alt eingefangen bleibt er in der Regel scheu, jung aufgezogen dagegen wird er sehr zahm und zutraulich und lernt, bei seiner Nachahmungsgabe, mancherlei Töne getreu wiedergeben; er ist deswegen bei eifrigen Vogelwirthen sehr gesucht und beliebt.

Männchen und Weibchen sind fast ganz gleich gefärbt, nur erscheint letztres etwas heller. Die Länge beträgt 12¼ Zoll; Flügel etwas über 5½ Zoll; der Schwanz ist 5¾ Zoll und sehr gerundet.

Weshalb die krähenartigen Vögel hier unter den „Weichfressern" eingereiht worden, weiß ich nicht zu ermessen. Unter mehreren Dohlen, Elstern, Holzhehern war vor allen ein Tannenheher (Garrulus caryocatactes, *L.*) bemerkenswerth. — Eine bedeutende Sammlung von Raubvögeln hatten die Herren Schmidt und Düring in Brandenburg a. H. gesandt, bestehend in verschiedenen Eulen und Bussarden und einer Rohrweihe (Circus aeruginosus, *L.*). Die Eulen waren in 7 Arten und 16 Köpfen vorhanden und als Aussteller waren außer den genannten noch die Herren Landschaftsmaler Walter in Charlottenburg, Bohnenstengel, Dederky und Brunn betheiligt.

Die kleine Gruppe der einheimischen Körnerfresser war unbedeutend beschickt; sie zeigte nur 53 Nummern in 8 Arten und einigen 60 Köpfen. Hervorzuheben dürften die Fichten- und Kiefern-Kreuzschnäbel (Loxia pytiopsittacus, *Behst.* et curvirostra, *L.*), und ein freilich nicht mehr rother Karmingimpel (Pyrrhula erythrina, *Pll.*) sein. Die abgerichteten, ein oder mehrere Lieder pfeifenden Dompfaffen, die Lerchen, Piper, Rohrammer der vorigen Ausstellung fehlten. Allerdings ist diese Gruppe auf jeder der Berliner Ausstellungen bisher die schwächste gewesen.

In den kleinen Gruppen fremdländische Tauben und Hühner, einheimische Tauben und Hühner und Sumpfvögel ist nur wenig hervorzuheben: Kaptäubchen (Columba capensis, *L.*), Nikobartauben (C. nicobarica, *L.*), und sogar Swinhoë-Fasanen hatte Herr Jamrach angemeldet; 1 Par Ringeltauben, welche schon zweimal in der Gefangenschaft genistet haben sollen, die Herren Schmidt und Düring; einige Kibitze, ein Kranich, ein Fischreiher und ein Wasserhuhn (Fulica atra, *L.*) machten den Beschluß.

Da ich hier demnächst auf die Futtermittel für die Vögel noch besonders zurückkommen werde, so brauche ich nur zu erwähnen, daß die Herren Oskar Reinhold in Leipzig, Verkaufsstelle A. Rossow in Berlin, Karl Capelle in Hannover, F. Kohnert und G. Wegener in Berlin ausgestellt hatten. — Ebenso war die Mannigfaltigkeit der Käfige, Gefangsspinden, Nistkästen und Nester, Futtergeschirre und anderen Vorrichtungen eine recht bedeutende. Wie in jedem Jahre hatten auch diesmal die bekannten großen Nadlermeister u. A., Fabrikanten A. Stüdemann, L. Wahn, C. B. Hähnel und Tischlermeister K. Lange in St. Andreasberg ausgestellt; Nistkasten waren vorhanden von den Herren M. Schmidt, Karl Lamm, Hartleb und Leibe; die größte und älteste Holzwarenfabrik von Frühauf in Mühlhausen hatte sich nicht betheiligt. —

Es würde mir zu zeitraubend sein, wollte ich auf alles übrige auch im einzelnen eingehen; ebenso muß ich es mir versagen, eine kritisirende Uebersicht der Ausstellung zu geben. Wie einige Berliner Zeitungen berichtet, soll dieselbe inhinsicht finanzieller Ergebnisse leider verunglückt sein, und wenn ich dies im Interesse der Liebhaberei aufrichtig bedaure, so will ich es umsomehr vermeiden, meine persönliche Ansicht auszusprechen, und zwar mit Hinweis auf die Erklärungen, welche in Nr. 44 inbetreff der Begründung des Vereins „Ornis" gegeben sind. Dr. Karl Ruß.

Der Schwarz- oder Mohrengimpel, eine Naturseltenheit.

In einem kleinen Schriftchen, „Der Dompfaff“ (bei Louis Gerschel in Berlin erschienen) hat Schreiber dieser Zeilen die verschiedenen Spielarten des Dompfaff schon kurz beschrieben und schließlich auch des rabenschwarzen Erwähnung gethan, welcher in hiesiger Gegend nur höchst selten und vereinzelt vorkommt. Nachdem ich selbst hunderte von Dompfaffen beobachtet und deren viele abgerichtet, bin ich in diesem Jahre doch erst zum zweitenmal seit 27 Jahren im Besitze eines rabenschwarzen Gimpels, welcher mir umsomehr Vergnügen macht, als er ein gar stattlicher, schmucker Vogel ist und in schönem, unverletztem Gefieder prangt. Ob er aber seine Liederstrofen lernen wird? — Ich weiß es nicht, hoffe es jedoch. Sollte er auch nur seinen Naturgesang beibehalten, so wird er mir dennoch ein angenehmer, weil seltner Stuben- und Hausgenosse sein und seiner Zeit, vorausgesetzt, daß wir Beide noch leben, nach Berlin zur großen Vogelausstellung mit einem ebenbürtigen Weibchen wandern, wo mancher Dompfafffreund und Vogelliebhaber überhaupt die persönliche Bekanntschaft beider Vögel machen dürfte.

Kurz beschrieben ist das Männchen meines Schwarzgimpels von der Schnabelspitze bis zur äußersten Schwanzfederspitze rabenschwarz gefärbt und glänzend. Gestalt, Größe, Körperbau, Fütterung, Behandlung u. s. w. sind der des Rothgimpels ganz gleich. Beim Schwarzgimpel-Weibchen dagegen erscheinen nur Kopf, Hals und Nacken völlig schwarz, während Brust und Rücken schwarzgrau gefärbt sind; doch ist dasselbe nicht zu verwechseln mit dem sog. geschuppten Dompfaff-Weibchen, welches blos einen schwarzen Kopf hat, außerdem aber grau und schwarz gesprenkelt ist. Besonders bemerkenswerth erscheint mir noch, daß die Eltern meines Schwarzgimpels ein Roth- und Graugimpel waren und daß ein Nestbruder desselben ein prächtiger Rothgimpel ist, während die übrigen Nestgenossen graue Weibchen waren. Hieraus folgre ich, daß wol ein ganz besondrer Umstand derartige Vögel erzeugen hilft.

Meine persönliche Ansicht hierüber möchte ich schließlich noch kund geben, obwol ich schon im voraus davon überzeugt bin, daß dieselbe bei manchem Ornithologen vielleicht Achselzucken hervorrufen dürfte.

Ich möchte gern Wahrheit und Klarheit in diesen geschätzten Blättern hierüber hören und mich nach gewonnener besserer Ueberzeugung belehren lassen. Der Mensch, und auch jedes den höheren Thierklassen angehörige Wesen erschrickt bekanntlich, wenn es plötzlich etwas Ungewöhnliches und Unverhofftes hört oder sieht, und dieser Schreck bleibt in der Regel nicht ohne eine gewisse Nachwirkung, gleichviel in welcher Weise dieselbe sich geltend macht. So möchte ich denn auch behaupten, daß, wenn während der Begattung der Dompfaffen, welche in stiller Waldeinsamkeit stattfindet, ganz unverhofft eine aufgescheuchte Schwarzamsel (Hahn) an ersteren pfeilschnell vorüberfliegt, das Dompfaffpar und namentlich das Weibchen erschrickt und dieser Schreck jedenfalls Einfluß auf den Embryo des sich bildenden Dompfaff-Eies haben mag, wodurch ein schwarzer Vogel entstehen dürfte. Dies ist meine persönliche Ansicht in dieser Sache. Wol hat man hier und da ähnliche Eindrücke auch vorüberfliegenden Raben zugeschrieben, allein mit letztrer Meinung bin ich nicht einverstanden, indem der Rabe die ganze Tageszeit größtentheils auf Feldern und Wiesen verlebt und nur des Abends spät in hohen Fichtenwipfeln Nachtruhe sucht — also schwerlich in unmittelbare Nähe sich parender Dompfaffen kommt. Außer dem Schwarzamselhahn ist mir auch kein einziger Vogel Deutschlands bekannt, dessen ganzer Federwuchs rabenschwarz gefärbt wäre.

Sollten die übrigen deutschen Wälder reicher an Schwarz- oder Mohrengimpeln sein als unser trauter „Thüringer Wald“, so würde es mich wesentlich interessiren, Nachricht hierüber in d. Bl. zu lesen.

F. Schlag, Lehrer.

Vogelkrankheiten.

Bandwurm bei Vögeln.

Schon vor längerer Zeit fand ich bei einem Wellensittich eines Bekannten einige (10—12) Glieder eines Bandwurms; es zeigte sich aber beim Vogel selbst kein weiteres krankhaftes Symptom und dann kam derselbe mir aus dem Gesichte. Neuerdings entdeckte ich nun bei einem kleinen Elsterchen-Weibchen, als ich dasselbe behufs einer Betrachtung auf etwaige Fettsucht herausfing, am After einige Glieder eines Bandwurms heraustretend; ehe ich jedoch eine Pinzette ergriffen, um mich ihrer zu bemächtigen, waren dieselben wieder nach innen verschwunden und seither nicht mehr zu bemerken. Bei einem prächtigen, vollständig tiefrothen ostindischen Nonpareil, den ich nebst Weibchen vor kurzem für meine Sammlung erworben, finde ich seit einiger Zeit, daß das Weibchen, wenn es Kot entleren will, großer Anstrengung bedarf. Dieser Umstand veranlaßte mich nun heute, den Vogel zu fangen, um ihn abgesondert einer etwaigen Kur zu unterwerfen. Bei Betrachtung seines Unterleibs trat mir, noch ehe ich die Federn zurückgeblasen, der Gedanke nahe, ob der sonst gesunde Vogel, am Ende auch den Bandwurm habe, da die Schwerfälligkeit im Fluge mir ähnlich bei dem Elsterchen aufgefallen war — und richtig, zum After heraus spitzten wieder die Bandwurmglieder, welche ich aber diesmal erwischte. Vorsichtig anziehend, gelang es mir, die Kette etwa einen starken Zentimeter lang herauszuziehen, dann aber blieben nur vier Glieder in meinen Händen und der Rest verschwand wieder nach innen. Da der Wurm, die Kette, wie sie geschlechtsreif hier zum Vorschein kommt, stark $1_{,5}$ mm. breit ist, so kann man leicht denken, daß eine Anfüllung der

Kloake mit solchen Gliedern den Vogel nicht sehr angenehm berühren muß, daß aber vollends ein Weibchen dadurch natürlich im Eierlegen unter Umständen sehr beeinträchtigt werden kann. Bei dem Elsterchen hat mich die Sache weniger bewegt, als bei dem Nonpareil; mit dem letztern muß ich nun zu einer gründlichen Kur schreiten. Ehe ich dies aber mit eigenen Versuchen unternehme, erlaube ich mir die Anfrage, ob Sie oder sonst Jemand eine solche Kur bisher bereits vorgenommnn haben und mit welchen Mitteln, bzl. welchen Gaben derselben. Es ist die Entfernung derartiger Schmarotzer um so nothwendiger, als die abgehenden Glieder ungeheure Massen von Eiern enthalten. Da der etwaige Zwischenwirth in der Entwicklung des Bandwurms in diesem Falle unbekannt ist, die Möglichkeit aber doch nicht ausgeschlossen bleibt, daß die Eier ohne solchen sich entwickeln, so ist ein Einschreiten sehr nöthig und sicherlich im Interesse der betreffenden Vögel sowol als auch der Vogelbesitzer. Dr. F. Franken.

(Ihre Beobachtungen sind höchst interessant und wichtig für die Liebhaberei und Zucht und ich will Ihnen wenigstens so weit Auskunft geben, als solche mir auf Grund von Erfahrungen zugebote steht. Im Laufe der letztern Zeit sind mir mehrfach verschiedenartige Eingeweidewürmer, welche man in überseeischen Vögeln gefunden hat, zugesandt worden, auch habe ich bei zahlreichen Untersuchungen selber solche entdeckt. Ihre Entwicklung, bzl. Uebertragung ist für mich imgrunde auch nicht unerklärlich, denn die Ueberträger können doch sehr wol im Schmutz der Käfige oder wo sonst der Vogel umherpickt, abgelagert sein. Der Zwischenwirth könnte sich in einem Nagethier ergeben, z. B. in einer Maus, welche das Ei entnommen und dann den Embryo in ihrer Entlerung zwischen den Futtersämereien oder drgl. abgelegt hat. Was nun aber die Hauptsache anbetrifft, die Befreiung unserer Pfleglinge von solchen Plagegeistern, so kann ich freilich Ihren Versuchen nur mit Schlüssen an die Hand gehen. Mein Töchterchen von zwei Jahren, ein ungemein zartes Kindchen, erhielt eine verhältnißmäßig starke Gabe von Santonin zur Vertreibung von Spulwürmern — und nach derselben ging ihr, was ich am wenigsten erwartet hätte, ein fast ellenlanger Bandwurm ab. Hier haben wir also immerhin einen Erfahrungsfall vor uns, der zu der Annahme berechtigt, daß auch die Vögel durch dies kräftige Mittel wahrscheinlich von derartigen Schmarotzern befreit werden können. Ich bitte also, daß Sie, der als Arzt doch gewiß auf Grund von Erfahrungen weiter zu experimentiren wissen wird, den gegebnen Hinweis soweit als möglich ausbauen mögen. Wenn es Ihnen gelingen sollte, das Ergebniß der vollständigen Abtreibung jenes Schmarotzers zu gewinnen, so würde ich mich außerordentlich freuen, umsomehr, als dadurch uns Allen ein überaus wichtiger Dienst geleistet wäre. Ueber kurz oder lang erwarte ich also Ihre freundliche Nachricht

Dr. R.).

Nachschrift. Ehe noch Ihre Antwort wegen der bandwurmbehafteten Papagei-Amandine anlangte, starb dieselbe, während sie vorher garnicht so schlimm aussah. Als ich morgens in die Vogelstube kam, saß sie am Boden des Käfigs und starb mir dann, ohne sich weiter zu rühren, innerhalb einer Minute auf der Hand. Ich machte mich alsbald über die Leiche her und öffnete dieselbe, wobei sich ergab, daß der Vogel vollständig gesund war, vielleicht die Leber etwas vergrößert; dagegen im Dünndarm schon die weiße Masse des Bandwurms sichtbar. Nachdem ich vorsichtig den ganzen Darm herauspräparirt hatte, öffnete ich auch diesen und fand zwei Stück des Schmarotzers, den einen von $9_{/5}$, den andern von $10_{/5}$ Zentimeter Länge bei einer Breite an den reifen Gliedern von nahezu 3 mm. bei dem kürzern und $2_{/16}$ mm. beim längern Wurm. Zur Zeit ist es mir aus Mangel an Literatur unmöglich, denselben näher zu bestimmen, und ich bemerke vorläufig nur, daß ich zwei Sauggruben am Kopfe gesehen, also derselbe wol eine mit Bothriocephalus latus verwandte Art ist, worauf auch die Breite der Glieder hinweist, sowie das Abgehen zusammenhängender Glieder. Der Vogel selbst hatte den Magen voll Ueberreste von Ameisenpuppen und also garkeine Körner gefressen. Ich machte mich nun auf den Fang des kleinen Elsterchens und bei Untersuchung desselben bin ich glücklich in Besitz einer Anzahl Glieder des dasselbe bewohnenden Thiers gelangt. Ich glaube beinahe, daß dieser Wurm nicht mit dem von der ersterwähnten Amandine übereinstimmen wird, was sich natürlich erst sagen läßt, wenn ich näher untersucht habe und vor allem im Besitze des Kopfs sein werde. Es handelt sich jetzt vorerst darum, festzustellen, welche Gabe von Santonin oder Kussin ein so kleiner Vogel erträgt und wie man überhaupt denselben behandeln muß. Möglicherweise wäre eine Ladung Oel allein hinreichend, den Bandwurm zu tödten.

Vorerst ist das Elsterchen übrigens so munter, wie je und offenbar nicht sehr belästigt, aber natürlich wol nicht brutfähig; hinzufügen will ich noch, daß bei der lauchgrünen Amandine der Eierstock eine Masse Eichen enthielt, aber keines weiter entwickelt war, also keine Brut in Aussicht gewesen wäre.

Dr. Franken.

Ueber Futtergeschirre.

Da die Liebhaber über die zweckmäßigsten Futtergeschirre für Insekten-, bzl. Weichfresser noch nicht einig zu sein scheinen, so will ich in nachstehendem mittheilen, welche ich als die besten erkannt habe; sei es auch nur, um dadurch zur Veröffentlichung anderer Ansichten anzuregen. Es ist ein gewöhnliches, glattes und möglichst hohes, je nach Größe, bzl. Appetit des zu fütternden Vogels weiteres oder engeres Wasserglas von thunlichst zy-

lindrischer Form, aus welchem wie aus beistehender Zeichnung zu ersehen, ein Stück herausgeschnitten ist.

Diese Futter- und Trinkgläser gewähren hauptsächlich die Vortheile, daß sie das Licht durchlassen, ohne daß der Vogel das Futter weit umherspritzen kann. Außerdem sind sie besser zu reinigen und endlich billiger als andere brauchbare Gefäße. Daß die gedachten Futtergläser in drehbare durchbrochene, also nicht dichte Erker gestellt werden, setze ich als selbstverständlich voraus. v. B.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Probe auf das Alter der Gänse. Es kommt wol mitunter vor, daß selbst eine erfahrene Hausfrau getäuscht wird, indem sie statt der angepriesenen jungen eine Gans kauft, welche, wenn sie auch gerade nicht schon zu der Schar der Ketterinnen des Kapitols in Rom gehörte, doch sicher bereits einige Jahre mit anderen Genossinnen auf die Weide ‚gematschelt' war. Hier sei nun ein ganz einfaches, leicht anwendbares, durchaus sicheres Verfahren mitgetheilt durch welches man sich vor jeder Täuschung in dieser Beziehung schützen kann. Man faßt eine gewöhnliche Stecknadel an der Spitze zwischen Daumen und Zeigefinger und setzt den Kopf derselben auf die Haut der Gans. Dringt bei ganz leichtem Druck der Kopf in die Haut ein, so kann man sicher sein, eine junge, diesjährige Gans vor sich zu haben. Stülpt sich aber auch bei stärkerm Drucke die Haut unter dem Kopfe nach innen und durchbohrt dieser jene nicht, so hat man sicher eine alte vor sich. F.

Briefliche Mittheilungen.

. . . In den ornithologischen Plaudereien des Herrn Lieb in Palmyra (Nr. 47 der „Gef. Welt") bemerkt dieser Herr, daß er den Geschlechtsunterschied bei einem Par Rosa-Kakadus nicht finden, bzl. bestimmen könnte. Ich habe früher mehrere Jahre hindurch ein Pärchen der Art besessen, um sie zu züchten, aber ohne Erfolg. Da kann ich nun mit Bestimmtheit angeben, daß bei dem Weibchen der Ring um die Augen ganz glatt, wohingegen derselbe beim Männchen warzig und auch breiter war, ähnlich wie bei den orientalischen Tauben. Ob diese Verschiedenheit der Augenringe im allgemeinen als Geschlechtsunterschied angenommen werden kann, wage ich nicht zu behaupten, aber bei dem richtigen Par, welches ich besaß, war dies der einzige Unterschied. Adolph Köhler.

Farbenwechsel eines Gimpels. Vor acht Jahren bekam ich von einem Freunde aus Mecklenburg einen Gimpel geschenkt, der noch nicht lange eingefangen sein mochte, was ich aus seiner Scheu schloß; ich konnte daher sein Alter nicht bestimmen. Seine hauptsächliche Nahrung waren Hanfkörner, nebenbei erhielt er Rüben, Grassamen, Mohn und von meinem Tische Kartoffeln, Bohnen, Erbsen, und selbst Braten verschmähte er nicht. Bei dieser Fütterung bestand er die jährliche Mauser ganz normal bis zum Herbst 1876. Jemehr er damals die alten Federn verlor, desto dunkler wurde er, und als er mit mausern fertig, war er vollständig schwarz. Allen Vogelfreunden, mit welchen ich die auffallende Wandlung besprach, war der Fall oder ein ähnlicher noch nicht vorgekommen und es blieb mir nur übrig, die nächste Mauser im Herbst 1877 abzuwarten. Aber auch hier traten an die Stelle der ausfallenden nur schwarze Federn und zwar so glänzendschwarze, wie sie die Amsel zeigt. Jetzt hatte ich die Hoffnung aufgegeben, den Vogel jemals wieder in seinem schönen bunten Gewande zu sehen. Wie staunte ich aber und wollte meinen Augen nicht trauen, als bei der in dem diesjährigen Spätsommer sehr früh eingetretnen Mauser sich hier und da weiße Federn zeigten und nach einigen Wochen der seit zwei Jahren vollständig schwarze Vogel, zu meiner großen Freude in seinem natürlichen, prachtvollen Federschmuck prangte, und zwar sind die Farben des schwarzen Plättchens, der Flügel und des Schwanzes, der pfirsichblütenen Brust und des grauen Rückens so rein und glänzend, wie ich sie noch nicht gesehen zu haben glaube.

Groslmann, Regierungs-Sekretär a. D.

(Jene Farbenveränderungen sind garnicht so wunderbar, als es den Anschein hat. Sie begründen sich in den Ernährungs- und wol weiter auch in Luft- und Lichtverhältnissen. So hat man ja, wie hier schon mehrmals erwähnt, beobachtet, daß Hänflinge, Stieglitze u. a. die rothe Farbe nach der Mauser zurückerhalten, wenn man sie mit jungen zarten Fichtenschößlingen füttert. Dies Beobachtungsgebiet ist freilich bisher erst so wenig erforscht, daß wir zu Versuchen dringend anregen möchten. D. R.).

. . . Mein Jako macht rechte Fortschritte und spricht und studirt förmlich, aber auch überallemaßen lustig ist er und treibt lauter dummes Zeug, lernt jedoch auch Worte, die mich bei seiner Zusammensetzung oft etwas in Verlegenheit setzen, so: „ach lieber Gott! Donnerwetter, Schafkopf geh' weg; na vorwärts, fix, mach', mach'." — Wenn mir altem Invaliden mal so ein Wort herausfährt, schnappt er es auf und schwatzt es zu seiner Unterhaltung.

Major a. D. v. H.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Maler Leutemann: Die Untersuchung des Weibchens grauköpfiger Zwergpapagei oder Madagaskar-Inseparable (Psittacus canus, *Gml.*) ergab, daß dasselbe an einem wol schon längere Zeit vorhandnen Uebel gestorben, indem es am Herzen eine fast hirsegroße eiterige Blase hatte. Es war ein sehr alter, sonst recht kräftiger Vogel.

Herrn von Ivernois: Wir wollen Ihren Vorschlag erwägen und werden ihn hoffentlich über kurz oder lang zur Ausführung bringen können. In der Weise aber, daß wir das ganze ungeheure Namensverzeichniß mit einmal aufnehmen und eine volle Nummer damit ausfüllen, läßt es sich nicht thun, denn das würde doch wol für viele Leser, welche nicht einen solchen großen Werth auf die Namen legen, nichts weniger als willkommen sein. Wir müssen ja uns bemühen, stets allen Wünschen möglichst Rechnung zu tragen.

Herrn Major von Hünefeld: Bei zweckmäßiger Pflege und der in dieser Nr. beregten Behandlung wird Ihr Graupapagei den Bandwurm wol verlieren.

Fräulein Hulda Schenke: Das Wellensittichweibchen war in der That an einem weichen Ei gestorben; schade um den guten Heckvogel! Wenn die Eier aus den Nestern der Wellensittiche verschwinden, so wird wol einer von ihnen selber sich die Untugend angewöhnt haben sie zu fressen. Die Inseparables sind sicher nicht die Attentäter, denn sie gehen nur dann in den Nistkasten, wenn sie selber hecken wollen.

Herrn Rendant Zenker: 1. Wenn die Eier nach dem gewöhnlichen Bratverlauf liegen geblieben, ohne daß Junge ausgeschlüpft sind, so waren sie entweder unbefruchtet oder sie haben durch irgend einen bösen Zufall einen Knick bekommen; in beiden Fällen sind sie dann faul. 2. In meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" sage ich keineswegs, daß die Zucht der Pfaffenvögel oder Gürtel-Amandinen nur im Einzelkäfige betrieben werden kann, sondern ich meinte nur, daß dies besser sei, weil der Pfaffenvogel nämlich, ähnlich wie der Bandfink, oft bösartig sich zeigt und viele Nester zerstört. Selbstverständlich nistet er dagegen freifliegend leichter und ergibiger.

Herrn R. Liebrecht: Der Kanarienvogel war an Unterleibsentzündung gestorben, über deren Ursachen Sie wol hier schon manches gelesen haben oder in meinem Buch „Der Kanarienvogel" nachschlagen können.

Herrn H. Wentzel: Ihr schöner, kräftiger Kanarienvogel war an einer Halsentzündung, die sich bis zur Lunge hinunter erstreckte und wol ebenso heftig wie plötzlich aufgetreten sein mag, gestorben. Ich bedaure Ihren Verlust aufrichtig.

Herrn Wilh. Theod. Israel: Ihr Gürtelgrasfink zeigte trotz der sorgsamsten Untersuchung keinerlei Todesursache und ich kann Ihnen daher zu meinem großen Bedauern keine nähere Auskunft geben.

Herrn J. T. in Bonn: Die Wellensittiche müssen des Nachts fürchterlich gelobt haben, denn der gesandte hatte einen tiefen Knick im Schädel, welcher seinen Tod herbeigeführt. Man muß mit neuangekauften Vögeln immer sehr vorsichtig sein, sie namentlich niemals zugleich in den Raum zu andern setzen.

Aus den Vereinen.

Der Verein der Vogelfreunde zu Heilbronn zählt jetzt 177 Mitglieder. Aus dem Ausschuß scheiden durch das Loos die Herren Jul. Weisenstein, Alb. Lenge und Herm. Knapp-Weinsberg. Neuwahl und Statutenänderung in der Generalversammlung am 4. Januar k. J. C. Kitsert.

Ornithologischer Verein in Stettin. (Sitzung vom 4. November). Nachdem schon in der vorigen Sitzung der erste Schriftführer darauf hingewiesen, daß, so lange nicht genügend Züchter im Verein seien und derselbe nicht über eine eigne Hauptzuchtstation verfügen könne, der Vorstand von einem fernern Ankauf von edlen Hühnerstämmen und deren Vertheilung an die Mitglieder Abstand nehmen müsse, wurde in der heutigen Sitzung beschlossen, die an den Vorstand zurückgegangenen Hühner, Crêve coeur 1,3, helle Brahma 0,2, dunkle Brahma 1,0 in nächster Sitzung meistbietend zu verkaufen. Herr Rentier Scharffe berichtet über Beobachtungen auf seinen Futterplätzen, sowie über Erfahrungen, den Vogelschutz betreffend. Seine Vorrichtungen auf den Futterplätzen haben sich außerordentlich bewährt. Wenn die Vögel sich auch anfangs fürchteten und eine Falle vermutheten, so wurden sie doch bald dreister und schlüpften, der kluge Spaz voran, durch das Dorngeflecht. Grünlinge, Finken, Stiglitze, Meisen, Ammern und Goldhähnchen waren tägliche Gäste; sie wählten von dem hingeworfnen Futter mit Vorliebe: Rübsen, Hanf und Talg. Im Frühjahr wurden unter Aufsicht des Redners etwa 100 neue Nistkästen angebracht und die alten ausgebessert. Sie wurden zuerst namentlich von Spazen benutzt, dann aber meist von den Staren, die hier in diesem Jahre in großer Anzahl nisteten, nachdem jene vertrieben waren, bezogen. Die neuen Kästen wurden von den letzteren bevorzugt. Einige Meisenkästen blieben leer. Leider ist den Vögeln in der Umgegend von der Stadt sehr nachgestellt worden. Unter anderm ist ein Nistkasten mit flüggen Staren spurlos verschwunden. Viele Nester sind durch Katzen zerstört. Vorzugsweise ist die Zerstörungswuth auf dem hiesigen alten Kirchhofe, sowie in den um Stettin liegenden Wäldern zu beklagen. So hat Redner in Podejuch u. a. ein Schwarzdrosselnest zerstört und die Jungen an den Füßen aufgehängt gefunden. Er hat dies den dortigen Lehrern mitgetheilt und diese haben bereitwilligst versprochen, für den Vogelschutz zu wirken. — Herr Hintze berichtet über die Vogelarten, welche die Nistkästen vor dem Königsthor und auf dem Kirchhof benutzt haben. Darnach waren von Sperlingen 40 besetzt, von Kohlmeisen 20, Tannenmeisen 8, Haubenmeisen 5, Blaumeisen 9, Baumläufern 6, grauen Fliegenschnäppern 2; von Staren hat er 30 Kästen besetzt gefunden. Auch Redner beklagt sich über die auf die Nester ausgeübte Zerstörungswuth, so hat er von 50 Nestern der Singdrossel, die sehr stark in unsrer Gegend vertreten war, etwa 30 Nester später zerstört gefunden, auf dem alten Kirchhofe sind aus den neuerbauten Nestern der Grasmücken die Eier nach einigen Tagen ausgenommen. Er hält es für eine besondre Aufgabe des Vereins, gegen dies Unwesen anzukämpfen. Herr Oberlehrer Schmidt weist auf das vielleicht in nächster Sitzung dem Reichstag vorzulegende Vogelschutzgesetz hin. Herr Mund wünscht, daß namentlich auf die Jugend durch Vertheilung von Schriften hingewirkt werde. Der Verein habe vor Jahren 40 Thaler zu diesem Zwecke bewilligt sie seien aber nicht angewandt. Vom Kaufmann A. Schul, wird auf ein Referat aufmerksam gemacht, nach welchem; Mitglieder der Oekonomischen Gesellschaft den Vögeln durch Ausstreuen vergifteten Weizens gegen die Feldmäuse vielen Schaden gethan. Nachdem der erste Schriftführer indeß erklärt, daß bereits vom Vorstande jener Gesellschaft die Mitglieder seines Vereines auf die Unzulässigkeit jenes Verfahrens aufmerksam gemacht seien, beschließt die Versammlung, den Vorstand des Oekonomischen Vereins zu ersuchen, daß er in hiesigen Blättern auf den Schaden hinweise, welcher durch das Ausstreuen vergifteten Weizens an unseren Lieblingen verübt werde. — Für die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder werden Kaufmann Degner zum III. Vorsitzenden und zu Beigeordneten Kaufmann Hintze und Brandinspektor Thomas gewählt. — Die im Fragekasten befindliche Frage: „Wie lange müssen Hühnerstämme, um reine Rasse zu erhalten, vorher abgesperrt sein?" wurde dahin beantwortet, daß mindestens 14 Tage nothwendig seien. — Ausgestellt waren eine Sammlung verschiedenfarbiger Weißkopftauben eigner Zucht von Herrn Nebelung, und eine Sammlung Altstämmer vom Uhrmacher Tanke. Ferner zeigte Herr Reimer einen Apparat zum Eierprüfen, durch welchen es möglich ist, das Alter der Eier ziemlich sicher festzustellen. Aufgenommen wurden vier neue Mitglieder.

Mancherlei.

Durch einen Kakadu ist die 17 Jahre alte Tochter eines Beamten am Sonntag Mittag so schwer verletzt worden, daß die junge Dame krank darniederliegt. Das Thier, welches seit 4 Jahren in der Familie lebt und niemals sich bösartig gezeigt hat, flog dem jungen Mädchen ohne bekannten Anlaß plötzlich auf den Kopf und versetzte ihm schnell hintereinander wol 20 Bisse in Wangen, Stirn und Hals. Leider ist auch das rechte Auge in Mitleidenschaft gezogen und es ist noch fraglich, ob dasselbe wird erhalten bleiben.

Briefwechsel.

Herrn E. Lieb in Palmyra: Brief vom 10. November nebst Aufsatz dankend erhalten, ebenso den aus dem Oktober. Die Zusendung der „Gefiederten Welt" werden wir nach Ihrem Wunsch von Neujahr ab besorgen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.
W. Boecker, Kontroleur in Wetzlar.

Insektenvögel,
aller Gattungen, die meisten schon im vollen Gesang, stets am Lager bei **Franz Wanek,**
[2370] Vogelhandlung, Prag, 411 I. Rittergasse.

Suche zu kaufen
ein Par weiße Angorakatzen und einen weißen Pfauhahn.
[2371] **F. Blouschek,** Prag.

Zu verkaufen: 1/1 Goldfasanen in Farbe 34 ℳ; 1/2 do. 50 ℳ; 1/1 junge do. 24 ℳ; 1/1 Amherst junge, reine Rasse, 120 ℳ; 1/1 do. ¾ Blut 75 ℳ; 1/1 do. ½ Blut 50 ℳ; 1/1 Prälatus 160 ℳ. Zuchtfähige Wellensittiche fürs Par 10 ℳ, bei Abnahme von 3 Par 9 ℳ, von 6 Par 8 ℳ. Näheres in der Exped. d. Bl. [2372]

Hans Maier in Ulm a./D.

Import italienischer Produkte

empfiehlt

Ital. Eier, kisten- und waggonweise.
Italienische Maccaroni.
Italienische Kastanien (Maronen).
Italienischen Blumenkohl.
Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen.
Frisch geschnittene Lorbeerzweige.
Geschlachtetes ital. Geflügel.
Italien. Zuchtgeflügel aller Art.

Preislisten auf Verlangen postfrei. [2373]

Dompfaffen,
Stieglitze, Zeisige, Kreuzschnabel, Hänflinge, Finken ꝛc. zu zivilen Preisen bei **Franz Wanek,**
[2374] Vogelhandlung, Prag, 411 I. Rittergasse.

Zu prachtvollen Weihnachtsgeschenken empfehle und will meiner jetzt beschränkten städtischen Häuslichkeit wegen verkaufen: Eine junge, fingerzahme, schön befiederte Amazone, welche 4 Lieder fehlerfrei singt und viel und deutlich spricht, wofür garantire, die 300 ℳ kostete, für 280 ℳ, sowie ein Pärchen brütlustige Jako's, von denen das Männchen bereits fingerzahm ist und zu sprechen anfängt, für 150 ℳ, die ich mit 180 ℳ bezahlte, als sie noch ganz roh waren.

M. Reuter, geb. **v. Buddenbrock,**
[2375] Danzig, 3 ter Damm Nr. 13.

Harzer Kanarien,

feine Sänger, eigener Zucht, à Stück 10—15 ℳ, Weibchen à 50 ₰, hat abzulassen

Senff, Postsekretär,
[2376] in **Wernigerode a./Harz.**

[2377] Ein gutbefied. kräftiges Wellensittich-Wbch. ist für 4 ℳ zu verkaufen. **C. Rüffer,** Liegnitz, Frauenstr. 15.

Harzer Kanarienvögel.

Verzügliche Roller vom Stamme Schell aus St. Andreasberg, sind wegen Veränderung für 6 und 10 ℳ abzugeben.

A. Hansche,
[2378] **Spremberg,** N./L., Marktplatz 12.

Vogelfutter [2379]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in **Leipzig.**
Verkaufsstelle in **Berlin** nur bei **A. Rossow,**
Manteuffelstraße 29.

Den Herrn in **Ratiborhammer,** welcher mir unterm 7. d. eine Bestellung auf Vogelfutter **ohne Namensunterschrift** zugehen ließ, bitte ich um gefl. Angabe genauer Adresse, da sonst Bestellung unausführbar.

A. Rossow,
[2380] **Berlin,** Manteuffelstraße 29.

Ad. Stüdemann, [2381]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,

Fabrik von Vogelkäfigen **in allen Größen,** von 75 ₰ bis 300 ℳ, empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Rutz' „Handbuch für Vogelliebhaber". Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Von meinen vielseitig anerkannten Harzer Kanarien mit Hohl-, Glucker- und tiefer Knarrrolle habe jetzt wieder im Preise von 10 bis 30 ℳ abzugeben. Für gesundes Eintreffen und Werth leiste Garantie.

W. Theuerkauf,
[2382] Halberstadt, Franziskanerstr. 22.

Feine Harzer Roller, à Stück ℳ 10, 13, 16, do. Weibchen à ℳ 1, sind zu haben bei

Wenzel Kadlas,
[2383] **Teltsch,** Mähren.

E. Lorenz, [2384]

Wien VII., Lindengasse 2,

Depot und Kommissionsgeschäft von feinen Harzer Kanarienvögeln, übernimmt diesbezügliche Offerten und Probevögel.

Harzer Tief-Roller
(nachweisbar Andreasberger), Prima-Sänger, wegen Aufgabe meiner Vogelstube billig abzugeben.

Julius Diehl,
[2385] Eltville i./Rheingau.

Nur edle Rassen.
Von Tauben habe alle Sorten von größten ungarischen, englischen und französischen Kröpfern und alle anderen edlen Rassen am Lager. Gut dressirte Bukowiner Riesen-Uhu's, sehr zahm. Nehme dagegen Tauben, Vögel in Tausch an. Erste Vogel- und Taubenhandlung **F. Hlouschek,**
[2386] **Prag** (Böhmen).

Billig: Dr. **K. Ruß** „Handbuch der fremdländ. Stubenvögel", geb. statt 4,50 ℳ nur 2 ℳ. **Brehm's** „Vogelhaus v. Martin" statt 3,75 ℳ nur 1,50 ℳ. Zusammen statt 8,25 ℳ nur 3,50 ℳ. [2387]
Hermes, Lehrer, Oberlahnstein a./Rhein.

Wegen Ortsveränderung abzugeben: 0/6 Pa. Italiener-Hühner à 2,50 ℳ (nicht alt). [2388]
G. Hilsz, Ortenberg (Oberhessen).

Gutschlagende Insektenfresser.
Sprosser aller Rassen, Grasmücken, Sprachmeister, Blaukehlchen, Sumpfdrosseln, Plattmönche, Dawitsipen, Blauamseln, Steinrötheln. [2389]
Vogelhandlung **F. Hlouschek, Prag** (Böhmen).

Christiane Hagenbeck,
Hamburg,

hat abzugeben: [2390]
Abyssinische (Angora-) Meerschweinchen, rassenrein, im Freien aufgezogen, lang- und kraushaarig;
Widderkaninchen in prachtvollen Exemplaren.

1 großer Messing-Papageikäfig mit Mahagoni-Untersatz, gebraucht doch gut erhalten, ist billig abzugeben; zu adress.: **Frl. Schenke,** Berlin SW., Leipzigerstr. 59. [2391]

Zu kaufen gesucht!
Ein brutfähiges Weibchen, japan. Mövchen.
Offerte mit Preisangabe an **X. Y. 10.** [2392]

Im Freien gezogene **Wellensittiche** verkauft à Par 8 ℳ, desgleichen 6 Stück kräftige aber mangelhaft befiederte Wellensittich-Weibchen à 3 ℳ. [2393]
Merseburg. **Kuhfuss,** Kreissekretär.

Kanarien.
Acht Stück gute Roller mit langen, tiefen Touren wünsche (à Stück mit 12 ℳ) an Liebhaber zu verkaufen.

K. Seewald, Mechaniker,
[2394] **Eisleben.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 50. Berlin, den 12. Dezember 1878. VII. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, [2395]

hat in **sehr schönen, jungen, zahmen** Exemplaren abzugeben: **Doppelgelbköpfe**; Gelbnacken-Papageien; Surinam-, Gelbwangen-, Grü wangen- und Amazonen-Papageien; blauköpfige Jakos (Graupapageien); kleine blaue, dunkelrothe, hellrothe und Soldaten-Araras. Außerdem sind vorräthig: Große gelbhaubige, Rosa-, Nasen- und Inka-Kakadus; rothstirnige und blauköpfige Portorikos; Ziegen-, Nimfen- und Singsittiche; Turquisinen; Halbmond-, Mönchs- und Wellensittiche; Sperlins-Inseparables; **rothe** und **graue Kardinäle**; Safransinken; Zebra- und Gürtelgrasfinken; weißköpfige und schwarzköpfige Nonnen; Muskatvögel; weiße, gelbbunte und braunbunte jav. Mövchen; Silberschnäbelchen; Bandfinken; Reisvögel; Riesen-Elsterchen (A. fringillina); kleinste Elsterchen; Grauastrilde; Paradiswitwen; Gold-, Fuchs-, Flammen-, Feuer-, Napoleons-, Blutschnabel und Nuß-Weber; — 1 Par Gelbschulterwitwen; 1 Par Vidua-Urobrachya-axillaris; auch **englische Farben-Kanarien.**

Das Etablissement von [2396]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 35 Graupapageien à 16 ℳ, 9 doppelte Gelbköpfe, 2 blau und gelbe Araras, 1 rothen Arara, 42 Jendayasittiche, 1 Par Krontauben, 1 Par wilde Truthühner, 6 Par Karolinaenten; 1 Karakal, 1 Ozelot, 20 fliegende Hunde.

2 Par gelbe Wellensittiche,

importirt, größte Seltenheit, à Par 250 ℳ., sowie **Gemsen, Rehe, Edelhirsche, Damwild** empfiehlt

[2397] **H. W. Schaible** in Klein-Süssen (Württemberg).

6 Par Wachteln, die zu schlagen anfangen, à 2 ℳ; 1 Wasserhuhn (Gallin. chloropus) 5 ℳ; 1 Rebhuhn, M., 2 ℳ, diese alle von einer Henne ausgebrütet und aufgezogen. Je 1 Bastardmännch. v. Girlitz 2 ℳ, v. Birkenzeisig 1 ℳ. Je 1 Bastardweibch. v. Girlitz, Zeisig, Grünling, Stieglitz à 50 ₰; 6 Kanarienweibch. für 1,50 ℳ; 5 Lachtauben à 1 ℳ. Auch in Tausch für Vögel und Rasse-Tauben. — Kaufe, jedoch nur zuchtfähige Vögel, 1 Par Zebrafinken, 1 Golddrüstchen, M., 1 Schmetterlings-W., 1 Reisfink, W. — Klettensamen à Kilo 1 ℳ.

[2398] **J. W. Nowacki,** Sójkowo b./Inowraclaw.

Da ich meine Kaninchenzüchterei aufgegeben habe, so bin ich willens, den Rest: 3 amerik. Kropfkaninchen, 1 M., 2 Wbch. und 1 Wbch. türk. Seidenhaar-Kreuzung, sämmtlich Prachtexemplare, 12 Monate alt, gegen Vögel oder andere Thiere zu vertauschen oder zu verkaufen.

[2399] **W. Brandt,** Danzig am Jakobsthor.

Als passende Weihnachtsgeschenke

empfehle schöne Gruppen ausgestopfter Vögel in verschiedenen Größen.

Ferner 1 Jako, zahm und gut sprechend, 120 ℳ.

[2400] **Fr. B. Lepper,** Bochum i./W.

Rothe Kardinäle, à Stück 12 ℳ; Papstfinken, à Stück 6,50 ℳ; einen großen prachtvollen Venezuela-Papagei, Preis 50 ℳ; einen weißstirnigen Portoriko-Papagei, zahm und spricht Verschiedenes, Preis 25 ℳ; große und kleine Amazonen-Papageien, Preis 30 und 40 ℳ. [2401]

Bremerhaven. **Albert Heikens.**

1878 Ia **Ameiseneier,** trocken und sandfrei a Kilo ℳ 2,60 gegen bar, bzl. Nachnahme empfiehlt

[2402] **Rudolph Sausse, Elbing.**

Akklimatisirte Jako's, [2403]

à Stück zu 24 ℳ, gut sprechende **Surinam-Papageien** empfehle als passende Weihnachtsgeschenke zu billigem Preis.

E. Geupel g. **White, Leipzig,** Schloßg. 1.

Eine **Berghündin** aus der Züchterei des Herrn Bergmann in Waldheim stammend, auf der Hundeausstellung in Stuttgart prämirt, ist zu verkaufen oder gegen Vögel zu vertauschen. [2404]

Von wem? sagt die Expedition dieses Blattes.

Die überseeische Vogelhandlung von E. Geupel g. White, Leipzig, Schloßg. 1,

empfiehlt: Bandfinken, Elsterchen, Atlasfinken, Silberfasänchen, Astrilde, Tigerfinken, Mosambiquezeisige, Reisvögel, Muskatfinken, Webervögel, à Par 6 ℳ, schwarzköpfige und dreifarbige Nonnen, à Par 7 ℳ, Wellenpapageien und Sperlingspapageien 12 ℳ, grauköpfige 15 ℳ, Zebrafinken 12 ℳ, weiße Reisfinken 26 ℳ, weiße japanes. Mövchen 18 ℳ, braune und weiße 16 ℳ. Große Auswahl von feinen echt weißen Malteser Hunden. [2405]

[2406] Kanarienhähne (Harzabst.), à 4 ℳ; Stieglitzmnch., à 1 ℳ. **Greußen** bei Erfurt. **Carl Greum.**

Mehlwürmer fürs Liter 7 ℳ 50 ₰. [2407]

Barmen. **Theodor Franck.**

Selbstgezüchtete Zebrafinken,

schön ausgefärbte Vögel von diesem Frühjahr, verkauft à Par 12 ℳ einschl. Versandtbauer und franko

[2408] **Emil Kratz** in **Glauchau.**

Preisverzeichniss

von

J. W. Wunderlich,

Samenhandlung, Frankfurt a./M.

Die Notirungen pr. 100 Kilo gelten nur bei Abnahme von mindestens 10 Kilo.

	100 Kilo ℳ	₰	1 Kilo ℳ	₰
Mais, kleinkörniger, frischer Kukuruz, (f. Hühner, Tauben, Papageien 2c.)	19	—	—	—
Wicken	22	—	—	—
Gerste	17	50	—	—
Kanariensamen	32	—	—	38
Hanfsamen	30	—	—	35
Haferkern	32	—	—	36
Hirse, weiße	38	—	—	45
„ gelbe	28	—	—	32
„ geschälte	32	—	—	36
Sommersaat	35	—	—	40
Vogelfutter, gemischtes, aus Kanariensamen, Haferkern, Hanf und Rübsamen bestehend	33	—	—	38
Desgl. ohne Hanf	34	—	—	38
Ameiseneier, getrocknete	—	—	3	—

Sämmtliche Artikel sind von vorzüglicher Qualität und bestens gereinigt. Die Preise verstehen sich ausschl. Verpackung, frei ab hier per Tassa. [2409]

Um meinen Bestand zu verkleinern, verkaufe ich

20 Kanarienhähne,

welche seit 4 Monaten verhangen sind, à 6 ℳ, von 5 Stück an 50 ₰ billiger.

[2410] **H. Flickschu** in **Gleiwitz.**

Ein **junger Mann sucht Stellung** als Gehilfe in einer **grösseren Vogelzüchterei.** Nur ein **kleines** Gehalt wird beansprucht. Meldungen sub **X. Y.** besorgt die Expedition d. Bl. [2411]

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, à Stück 10—15 ℳ, Weibchen à 75 ₰, sind abzugeben.

[2412] Postsekretär **Schlegelmilch,** Zerbst (Anhalt).

[2413] **Weisses Axolotl**

verkauft für 20 ℳ **H. Fiedler,** Buchhändler in Agram.

Drei von Herrn Mieth-Berlin in diesem Jahre bezogene **Kanarienhähne vom Trute'schen Stamme,** die mir 108 ℳ ausschl. Transport gekostet haben, verkaufe ich pr. Stück für 18 ℳ, bei Entnahme aller drei Vögel für 50 ℳ.

F. P. Sukowski,

[2414] **Bischofsburg Ost-Pr.**

Wellensittiche,

sehr schöne kräftige, die ersten Jungen von echt importirten Vögeln, liefert das Par zu 10 ℳ, 6 Pare zu 48 ℳ, 12 Pare zu 90 ℳ einschl. Verpackung unter Postvorschuß.

[2415] **C. Hendschel,**

Junleitenmühle bei Rosenheim.

Ausstopfen von Vögeln und anderen Thieren wird sehr gut und billig besorgt von

[2416] **Fr. B. Lepper,** Bochum i./W.

Egyptische Mövchen zu verkaufen bei

J. Liebelt in Köln.

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe ich:

15 Par Wellensittiche à 10 ℳ,
1 „ jap. Mövchen (Mnch. bunt, Wbch. weiß) für 11 ℳ,
6 „ Zebrafinken à 10 ℳ,
1 „ Paradieswitwen (in Pracht) für 11 ℳ,
1 „ schwarzköpfige Nonnen für 11 ℳ,
5 „ Halsbandfinken à 5 ℳ,
1 „ Tigerfinken für 4½ ℳ,
1 „ Goldbrüstchen für 7½ ℳ, [2417]
2 „ Orangeweber à 6 ℳ,
1 Mnch. Silberfasänchen für 2½ ℳ,
1 do. Muskatfinke für 2½ ℳ,
1 Par Stiglitze für 1½ ℳ,
1 „ Zeisige für 1½ ℳ.

Für Verpackung und Frankozusendung berechne nur 1 ℳ.

Naumburg a./S. **Lorenz,** Exekutor.

---

25 Stück Kanarien, gute Schläger, von den besten Harzer Stämmen abstammend, à Stck. 6—20 ℳ, desgl. 20 Stck. Weibchen à Stck. 1 ℳ, versendet gegen Nachnahme oder Vorher-Einsendung, auch tausche solche gegen einen gesunden Jako oder edle Hühner um

[2418] **E. Kleye** in **Sangerhausen.**

---

1 Zuchtpar **Schönsittiche,** bereits gebrütet, kerngesund und prachtvoll befiedert, 45 ℳ,
1 Zuchtpar **Singsittiche,** das Männchen fleißiger Sänger, 30 ℳ,
1 Männchen **Seidenschwanz** 4 ℳ,
Dompfaffen, diesjährige, à Par 2 ℳ 50 ₰ bis 3 ℳ,
1 allerliebstes **Zwergäffchenpar** 55 ℳ, verkauft

[2419] **A. Opitz, Bodenbach a./Elbe.**

Inländische Vögel und Säugethiere

offerirt die **Thierhandlung H. Jenikovsky,** Preßburg-Ungarn.

Sprosser (viele fangen an zu dichten) à Stck. von 14—20 ℳ, Nachtigalen à Stck. von 6—10 ℳ und andere Insektenvögel. Alle Gattungen Saamenfresser à Stck. von 50 ₰ bis 3 ℳ, Normandiner Kaninchen à Par von 6—10 ℳ, Meerschweinchen à Par 1 ℳ, weiße zahme Ratten à Par 1 ℳ Alle Futterarten für Vögel. Goldfische, Makropoden 2c. 2c. [2420]

Hunde.

1 **Dogge,** weiblich, engl. Rasse, 35 cm. hoch; 1 **Neufoundländer,** Prachtexemplar, sowie 4 Stück junge **echte Dachshunde** und ein gelernter **Pudel** zu verkaufen bei

[2421] **Fr. B. Lepper, Bochum i./W.**

Alle Gattungen Vogelfutterstoffe, insbesondre süßen besten Sommerrübsen, feinste französische Weißhirse, afrikanische Hirse, feinste Senegal- u. Kolbenhirse, Glanzsamen, Ameiseneier, Eigelb, Eierbrot und Ossa Sepiae, en gros u. en detail, offeriren

[2422] **Klima & Co.,** Prag.

Harzer Kanarienvögel,

vorzügliche Roller (Stamm Weiland), à 12, 15, 18 ℳ, mit Garantie und Nachnahme versendet

F. Träber

[2423] in **Stendal,** Vor dem Uenglingerthor 7.

Zu verkaufen: 8 Par **kalif. Schopfwachteln** à Par 16 ℳ einschl. Verpackung, bei Entnahme von allen zusammen à Par 15 ℳ **Rothe Rebhühner** à Par 16 ℳ.

G. Foerderer,

[2424] rue de la station 5 bis
Alfortville
(France.) (Seine.)

Dompfaffen, Par 2 ℳ 50 ₰, bei [2425]

Richard Schleusener, Landsberg a./W.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 51. Berlin, den 19. Dezember 1878. **VII. Jahrgang.**

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Die Amazonen-Papageien. III. —
Aus dem Leben zahmer Vögel. —
Einige Bemerkungen über die Ursachen plötzlicher Todesfälle. —
Die ansteckende Unterleibsentzündung. —
Ueber Trinkwasser der Zimmervögel. —
Der Dompfaff als Weihnachtsgeschenk. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Leipzig (Merkbuch für Tauben); „Ornis“ und „Cypria“ in Berlin; Halle; Lahr; Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Amazonen-Papageien.

Vom Herausgeber.

III.

Die Herbst-Amazone und einige neue Ankömmlinge bei Fräulein Hagenbeck.

Das höchst werthvolle Material, welches Herr Karl Hagenbeck in seinen lebenden Vögeln der Forschung zugebote stellt, ist für die Kenntniß dieser großen wichtigen Papageien von außerordentlich weitreichender Bedeutung. Bereits in dem zweiten Artikel konnte ich einen Irrthum feststellen, der durch alle populäre und auch durch einen Theil der wissenschaftlichen Literatur seit langer Zeit geschleppt wird, und im nachstehenden gilt es nun wiederum einer andern Berichtigung.

In den Museen sowol, als auch bei den Vogelhändlern, bzl. bei den Liebhabern gibt es zwei Amazonen, welche, allerdings zu den Seltenheiten gehörend, bisher noch nicht die gebührende allgemeine Beachtung gefunden haben, während sie doch in mehrfacher Hinsicht einer solchen werth erscheinen. Es sind die beiden im nachstehenden genannten Vögel, deren kurze übersichtliche Beschreibung (Diagnose) der bedeutendste Forscher auf diesem Gebiete, Dr. Otto Finsch in folgender Weise gibt:

> Die gelbwangige Amazone (Psittacus autumnalis, *L.*; gelbwangiger Kurzflügelpapagei nach Finsch) ist grasgrün, im Nacken mit schwärzlichen Federrändern; Stirnrand und Zügel scharlachroth, Federn des Oberkopfs mit lilablauen Endsäumen, unter dem Auge und am Mundwinkel ein gelber Fleck.
>
> Die Diadem-Amazone (P. diadematus, *Spx.*; lilascheiteliger Kurzflügelpapagei nach Finsch) ist ebenfalls grün, unterseits besonders lebhaft, ohne dunkele Endsäume der Federn; Stirnrand und Zügel scharlachroth, Oberkopf- und Nackenfedern mit breiten lilablauen Endsäumen; die äußeren Schwanzfedern an der Innenfahne mit lebhaft rothem Fleck.

Fassen wir zunächst die erstre Art ins Auge, so haben wir einen Vogel in folgender Erscheinung, wie ihn drei Exemplare bei Herrn Karl Hagenbeck und zwei bei Fräulein Christiane Hagenbeck zeigten, vor uns: das Gefieder im ganzen ist grasgrün, unterseits heller gelblichgrün, jede Feder am Grunde grau; Stirnrand und Zügel scharlachroth, Oberkopf grün, jede Feder mit matt-lilablauem Endsaum,

Wangen grasgrün, ein Wangen- oder Bartfleck vom Unterschnabel zum Auge neben dem Zügel hochgelb; die grünen Nackenfedern mit feinen schwärzlichen Endsäumen; Schwingen erster Ordnung schwarz, die erste einfarbig, die übrigen am Grunde der Außenfahne dunkelgrün, Schwingen zweiter Ordnung grün, an der Innenfahne schwarz mit blauem Ende, die drei bis vier ersten an der Außenfahne scharlachroth mit grünem Grunde und blauem Ende, die vier letzten einfarbig grün, Schwingen unterseits schwarz, an der Grundhälfte der Innenfahne nicht ganz bis an den Schaft dunkelgrün, Flügelbug und untere Flügeldecken grün; Schwanzfedern dunkelgrün, am Enddrittel grüngelb, die beiden äußersten zeigen am Grunde der Innenfahne einen verwaschnen rothen Fleck. Schnabel am Grunde fahl horngrau, an der Spitze sowie der Unterschnabel ganz schwarz; Auge roth, mit einem feinen gelben Rande der Iris und nacktem weißlichen Augenkreis; Füße weißlichgrau mit schwärzlichen Krallen.

Bereits der alte Schriftsteller Wagler erklärte die zweite Art, also die Diadem-Amazone, für das Jugendkleid dieser, also der gelbwangigen Amazone, und auch viele andere Ornithologen haben beide meistens verwechselt. Finsch aber sagt: „sie unterscheidet sich sehr leicht durch den Mangel des gelben Flecks unter dem Auge". Ein vor uns stehendes Exemplar läßt sich in folgendem beschreiben: grasgrün, Stirnrand und Zügel dunkelscharlachroth, Oberkopf und Nacken grün, jede Feder mit breitem blaß lilablauen Endsaum, am Grunde gelb, Hinterkopf wie gelblich angeflogen (jede Feder mit feinem gelblichen Saum), Kopfseiten lebhaft smaragdgrün; Schwingen erster Ordnung schwarz, an der Grundhälfte dunkelgrün, die erste ganz schwarz, die ersten vier zweiter Ordnung am Grunde der Außenfahne gelblich, dann dunkel scharlachroth, am Ende und an der Innenfahne schwarzblau, dritte Schwinge am Grunde der Außenfahne nur wenig roth, die übrigen an der Außenfahne grün mit blauer Spitze und schwarzer Innenfahne, die drei letzten einfarbig grün, Unterseite der Schwingen schwarz, an der Grundhälfte der Innenfahne nicht ganz bis an den Schaft dunkelgrün; obere Flügel- und Schulterdecken graugrün, Deckfedern der ersten Schwingen schwarz, an der Grundhälfte dunkelgrün, untere Flügeldecken grün mit gelblichen Spitzen; Schwanzfedern grün, am Ende gelbgrün, die drei äußersten am Grunde der Innenfahne und ein wenig über die Außenfahne hochroth, dann ein dunkelgrünes Querband, die äußerste Schwanzfeder an der Grundhälfte der Außenfahne violettblau, an der zweiten und dritten Schwanzfeder nur ein röthlichbrauner Fleck; Schnabel gelb, Oberschnabel nur längs des Randes und an der Spitze schwärzlich; Auge schwarz bis dunkelbraun mit großem nackten weißgrauen Kreis; Füße und Krallen schwärzlichgrau.

Wenn man zwei solcher Vögel lebend nebeneinander sieht oder noch mehr, wenn man sie im Museum ausgestopft vor sich hat, so kann man sie wol für zwei verschiedene Arten halten. Herr Karl Hagenbeck behauptete aber schon damals, während meines Besuchs mit voller Entschiedenheit, daß die Diadem-Amazone nur der junge Vogel und die gelbwangige Amazone der alte Vogel ein und derselben Art seien. Jetzt schreibt er mir folgendes: „Ich hatte im vergangnen Frühlinge ein Par gelbwangige Amazonen und ein Exemplar Diadem-Amazonen. Diese Vögel waren den ganzen Sommer hindurch

Aus dem Leben zahmer Vögel.

Von einer Vogelfreundin erzählt.

Schon seit meinen Kinderjahren beschäftige ich mich viel mit Thieren, vorzugsweise mit Vögeln, wodurch sich mir Gelegenheit bot, Manches zu beobachten, was auch Andere interessiren dürfte, die gleich mir Freude an zahmen Thieren haben. Deshalb will ich meine kleinen Erlebnisse und auch einige fremde Erfahrungen dieser Art hier mittheilen.

Bereits zweimal ist es mir gelungen, junge Tauben aufzuziehen, denen ein unglücklicher Zufall die Mutter geraubt hatte. Besonders zahm wurde mein letzter Pflegling, ein Täuber, Lori genannt, den ich noch besitze, welcher mir und Allen, die ihn sehen, durch sein originelles Wesen manchen Spaß bereitet. Als er bereits fliegen konnte, brachte ich ihn zu den anderen Tauben in den Schlag, aber trotzdem er tagelang mit diesen eingesperrt wurde, blieb er nicht bei ihnen, sondern hielt sich auf dem Hofe vor den Fenstern des Hauses oder in der Veranda auf. Sobald ich herauskam, flog mir ‚Lori' gewöhnlich auf die Schulter oder auf den ausgestreckten Arm und konnte stundenlang auf der Lehne meines Stuhls sitzen, wenn ich in der Veranda arbeitete. ‚Krauelte' ich dann zuweilen seinen Kopf, so girrte er ganz leise, und berührte mit dem Schnabel liebkosend meine Hand. Zum Winter, als ‚Lori' auch am Tage nicht mehr draußen bleiben wollte, sperrte ich ihn in einen großen Käfig und ließ ihn täglich nur einige Zeit in dem kleinen Zimmer, in welchem sein Käfig stand, herumfliegen. Nun trieb er die ergötzlichsten Dinge. Schrieb Jemand, mußte Lori auch gleich auf dem Tische sein, wo er eine Weile aufmerksam den Bewegungen der Feder folgte, um diese hierauf mit dem Schnabel zu ergreifen. Wenn er dann zur Strafe einen Klaps erhielt, girrte er augenscheinlich sehr ärgerlich, lief jedoch nur einige Schritte weiter, um andere Gegenstände, wie z. B. den Federwischer oder Briefstreicher mit dem Schnabel zu untersuchen, bis er schließlich fortgejagt wurde, was oft einigemale geschehen mußte, weil er stets wiederkehrte. Einst wickelte ich ein Packet aus, und ‚Lori' kam, neugierig wie immer, sogleich hinzugeflogen, um sich die Sache anzusehen, was ihm aber nicht gelang, da ich ihn verscheuchte. Kaum hatte ich jedoch, nachdem ich fertig war, den Rücken gewandt, als der Täuber auch schon auf dem Tische saß, mit sichtlichem Interesse in die lere Kiste kuckte, jeden Nagel mit dem Schnabel erfaßte die herumliegenden Papierschnitzel umkehrte und schließlich noch hochentrüstet schien, als ich ihn bei seiner interessanten Untersuchung störte, indem ich ihn abermals fortjagte. Bei solcher Gelegenheit kam es häufig vor, daß er sich widersetzte, d. h. nach der Hand, die ihn verscheuchen wollte, biß und mit einem Flügel schlug, wie es die Täuber untereinander thun, wenn sie beim Fressen in Streit gerathen. Diese Bösartigkeit bemerkte ich an Lori erst, nachdem er von meinem Bruder und anderen Herren, welche das Haus meiner Eltern besuchten, vielfach geneckt wurde, jedoch rächte er sich nach Kräften, denn der Betreffende, der ihn geärgert hatte durfte sich nachher nicht in dem Zimmer sehen lassen, ohne daß der Täuber ihm auf den Kopf flog und dort energische

in Wien ausgestellt, und als ich sie im Herbst zurückholte, fand ich keine Diadem-, wol aber drei gelbwangige Amazonen vor. In der Zwischenzeit hatte jene das Gefieder gewechselt und sich als diese ausgefärbt. Als nun meine Schwester Christiane vorgestern eine Sendung Papageien aus Mexiko erhalten, hatte ich keine Ruhe, sondern mußte (obwol ich durch starke Erkältung kränklich war und seit acht Tagen nicht aus dem Zimmer durfte), sogleich zu ihr, um die Ankömmlinge zu sehen. Es befinden sich denn auch sieben Köpfe der gelbwangigen Amazone darunter und zwar zwei ganz ohne den gelben Fleck unter dem Auge, drei, bei denen einzelne gelbe Federn zum Vorschein kommen, und zwei alte völlig ausgefärbte Vögel. Die beiden Exemplare ohne gelb kann jeder für Diadem-Amazonen halten und doch glaube ich hier den Beweis vor mir zu haben, daß es nur junge unausgefärbte der ersten Art sind.

„In der Sendung sind auch, nebenbei bemerkt, drei höchst eigenthümliche Vögel, nämlich gelbnackige Amazonen (P. auripalliatus, *Lss.*; gelbnackiger Kurzflügelpapagei, nach Finsch), welche außer dem gelben Fleck im Nacken auch noch die ganze Stirn und Vorderkopf gelb haben und anstatt eines dunklen Schnabels, einen horngelben. Was ich von diesen drei Papageien denken soll, weiß ich wirklich nicht, fast möchte ich glauben, daß es Bastarde von der gelbnackigen und der großen gelbköpfigen Amazone (P. Levaillanti, *Gr.*, Le Vaillant's Kurzflügelpapagei nach Finsch, doppelter Gelbkopf der Händler) seien, es wäre aber doch überaus verwunderlich, wenn freilich auch keineswegs unmöglich, daß solche Mischlinge im Freileben sich bilden sollten.

Schließlich sei bemerkt, daß die von meiner Schwester erhaltne Sendung außer den erwähnten sieben gelbwangigen Amazonen noch in zwei scharlachstirnigen Amazonen (P. coccineifrons, *Sne.*; grünwangiger Kurzflügelpapagei nach Finsch) und zwei Guatemala-Amazonen (P. Guatemalae, *Hrtl.*; blauscheiteliger Kurzflügelpapagei nach Finsch) besteht."

Herr Hagenbeck benachrichtigt mich zugleich, daß seine Sammlung von Amazonen oder Kurzflügelpapageien seit meinem Besuch sich noch bedeutend vergrößert habe und daß er die ganze höchst interessante und werthvolle Gesellschaft zu einer etwaigen Ausstellung des Vereins „Ornis" nach Berlin senden werde.

Müssen wir es nun gelten lassen, daß die beiden genannten Amazonen als eine Art zusammenfallen, so ergibt sich daraus das Recht, für dieselbe einen zutreffenden deutschen Namen aufzustellen. Linné benannte den Vogel wörtlich herbstlicher oder Herbst-Papagei (P. autumnalis) und ich meine daher, daß es richtig sei, diese beiden im Handel erscheinenden Papageien, den alten Vogel und das ihm zugehörige Jugendkleid zusammengefaßt, fortan als Herbst-Amazone zu bezeichnen. Die Heimat dieser Art erstreckt sich dann vom südlichen Mexiko bis Honduras und Guatemala, aber auch im Gebiet des Amazonenflusses und dem nördlichen Brasilien dürfte sie vorkommen. Burmeister sagt ausdrücklich, daß sie am Amazonenflusse zu finden sei, und wie ich soeben beim nachschlagen ersehe, stimmt auch er und ebenso Professor Schlegel in Leiden, der von Herrn Hagenbeck jetzt als richtig bewiesenen Auffassung zu, daß beide Arten identisch seien. — Ueber die besonderen Eigenthümlichkeiten, die Sprachbegabung u. s. w. aller verschiedenen Amazonen bringe ich näheres am Schluß dieser Darstellungen.

Schnabelhiebe austheilte, was seinen Widersacher gewöhnlich zum Rückzuge veranlaßte. Als ich noch kein Bauer für ‚Lori' hatte, sperrte ich ihn zur Nacht in einen Kasten. Einst näherte ich mich demselben noch abends zu später Stunde, während es im Zimmer dunkel war und sagte zum Scherz, um zu erfahren, ob der Täuber sich melden würde: „Lori schläfft du schon," worauf dieser zu meiner Freude augenblicklich zu girren begann, als hätte er meine Worte verstanden und wolle auf diese Weise antworten. Er schien übrigens abends bei Licht ebenso gut wie am Tage zu sehen, denn wenn man ihn aus seinem Käfig in ein erleuchtetes Zimmer holte, begann er ganz wie gewöhnlich herumzufliegen, auch wol zu fressen und bereitete uns einmal dadurch großen Spaß, daß er höchst eilig und laut girrend unter vielen Verbeugungen hinter seinem Schatten herlief, den er augenscheinlich für ein lebendes Wesen hielt. Ein ganz besondres Vergnügen war es für ihn, wenn er in den Spiegel sehen konnte. Dann ging er halbe Stunden lang vor demselben auf und ab, indem er fortwährend girrte und seinem Spiegelbilde die zierlichsten Verbeugungen machte. Beinahe dieselbe Anziehungskraft besaß ein kaltes Bad für ‚Lori', denn sobald er bemerkte, daß sich Jemand die Hände wusch, flog er gleich hinzu, tauchte erst einigemale prüfend den Schnabel in das Waschbecken und sprang dann hinein, worauf er sich wie eine Ente zu baden begann, daß das Wasser hochspritzte; seine Behaglichkeit schien es noch zu vermehren, wenn ich einen Schwamm nahm und ihn tüchtig damit abwusch, denn er hielt ruhig still und biß niemals. Gegen mich zeigte er sich überhaupt am wenigsten böse, denn während er sonst zu jedem auf die Hand flog, sogar unserm Dienstmädchen, ließ er sich jedoch von Niemand außer von mir streicheln, wenn er leise girrend auf seinem Lieblingsplatz saß. Ich durfte alsdann seinen Hals ‚kraulen', wobei er meine Hand auch wie liebkosend mit dem Schnabel berührte. Wollte ihn aber ein Andrer anfassen, so geriet er in solche Wuth, daß er sich in der Hand förmlich festbiß und sich weiterziehen ließ, ohne dieselbe loszulassen. Seit einiger Zeit hat ‚Lori' jetzt eine Taube, kommt trotzdem aber täglich in das Zimmer, in welchem sein Käfig stand und auf die Veranda, um sich Futter zu holen. Wenn Niemand vor der Thüre ist, fliegt er so lange gegen ein Fenster, bis es geöffnet wird. Neulich brachte er sogar seine Taube mit, die sonst nicht besonders zahm ist, dennoch aber ohne Scheu im Zimmer mit ‚Lori' zusammen fraß, worauf ich den Beiden wieder ein Fenster öffnete und sie auf den Taubenschlag zu ihren Jungen fliegen ließ. Wenn der Täuber früher brütend auf dem Neste saß, war er außerordentlich böse, sobald ich ihn dort anfaßte oder gar in die Höhe hob; jedesmal lief er mir dann einige Schritte nach, indem er wüthend in mein Kleid biß. Die übrigen Tauben, sog. Mövchen, mit braunen und isabellfarbenen Flügeln, stehen mit ‚Lori' auf beständigem Kriegsfuß. Dieser, sowie auch seine Taube gehören zur Gattung der gewöhnlichen Feldtauben und sehen deshalb neben den schlanken schöngefiederten Mövchen beinahe plump und unschön aus; trotzdem aber ist mir dieser selten zahme Täuber lieber als alle anderen Tauben. (Schluß folgt).

Einige Bemerkungen über die Ursachen plötzlicher Todesfälle.

Von Eduard Rüdiger.

Wie manchem Liebhaber ist die Ursache des plötzlichen Eingehens werthvoller Vögel unerfindlich! Er hat am Morgen in seinem Käfige todte Gäste, die am Abend zuvor anscheinend noch kerngesund ihr gewöhnliches Schlafplätzchen aufsuchten und denen gegenüber ihn sein Gewissen von allen Verpflegungs- und sonstigen Fehlern völlig freispricht. Rathlos steht er da; er denkt, daß Ursache und Wirkung sich schnell in laufendem Faden zeigen und einander folgen müßten. Dem ist aber nicht so.

Da „jede auf thatsächlichem Grunde beruhende Beobachtung zur Veröffentlichung nicht zu gering" und zweifellos manche Todesursache auf die von mir angenommene zurückzuführen sein dürfte, verzeichne ich aus den letzten Wochen und aus meiner eignen Erfahrung die folgenden auffallenden Vorkommnisse, vielleicht, daß deren Beherzigung und rechtzeitiges ernstes Beachten und Eingreifen vor manchem Verluste bewahren hilft.

Ein allerdings bereits sehr krankes Bandfinkmännchen, ein bis dahin sehr gesundes Wellensittichweibchen und ein ebensolches Zebrafinkweibchen, gewannen gelegentlich der Fütterung zu drei verschiedenen Zeiten aus ihren Heckkäfigen die Zimmerfreiheit. Bei dieser Gelegenheit müssen sie sämmtlich mehr oder minder starke innere Verletzungen davongetragen haben, die den versteckten Keim einer tödtlichen Krankheit schnell weiterpflanzten. Die Vögel wurden behutsam wieder eingefangen und lebten anscheinend gesund und munter nach wie vor, aber jedesmal etwa 14 Tage nach dem Vorfall waren sie todt.

Da mir gerade nur diese 3 Vögel seit langer Zeit unter 20 Paren ohne vorhergegangene wahrnehmbare Krankheitserscheinungen eingingen — was andernfalls ein seltner Zufall wäre — komme ich unwillkürlich auf ihren Zimmerausflug zurück, bei dem sie unvermeidlich erschreckt und geängstigt, durch wiederholten Anprall an Decke und Fenster, Schaden genommen. In gleichen Fällen sind wol viele Besitzer froh, der Entflohenen nur wieder habhaft geworden zu sein und glauben sie gut aufgehoben, wenn sich die Käfigthüre hinter ihnen schloß, bis sie dann auch erleben, wie theuer ihre Unvorsichtigkeit bezahlt werden muß, ohne daß sie dabei auf den eigentlichen Grund kommen. Erst durch Schaden wird man klug und vorsichtig.

Interessant war übrigens die Flucht des Wellensittichs. Er entwischte aus einem großen Flugkäfig, an dem er bei seinen Kletterübungen auf irgend eine Weise einen Drahtstab ausgebogen, der später wieder in seine normale Lage zurückgefallen sein muß. Als beim abendlichen Ueberzählen der Häupter der Sittich fehlte, vermuthete ich denselben gut aufgehoben in einem Nistkasten und mit dem Brutgeschäfte umgehend. Aber der Morgen war da und der Mittag, doch der Wellensittich nicht, also konnte er nur todt in einem Kasten liegen. Zur Erlangung einer schnellen traurigen Gewißheit wurden sämmtliche wohlbefestigten Kasten mit Mühe abgenommen. Doch war die Arbeit vergebens, denn alle zeigten sich leer. Wo sollte nun der Vogel sein? Wie immer blieben in jener Zeit die Verbindungsthüren von 5 Zimmern und theilweise auch die Fenster offen, leicht konnte also der Durchgänger bei seinen Irrfahrten ins weite entkommen sein. Alles Durchsuchen der Zimmer war ebenfalls erfolglos. Als ich nach überstandner Nacht längst wieder Läden und Fenster weit offen hatte, Schränke und Oertlichkeiten, in der Höhe, welche ein Versteck bieten konnten, nochmals abgesucht waren, erschien mein Töchterchen auf dem Schauplatze und begann aus freiem Antriebe von unten eine Suche. Die Kinderhand war gewandt unter Tischen und Bänken und siehe da, — der Flüchtling wurde glücklich unter einem Sopha hervorgezogen und nahm es sehr übel, daß man ihn störte, denn er hatte sich hübsch und warm niedergelassen. Warum war der gewandte Vogel nicht hinaus, da er doch einen vollen Tag neben dem offnen Fenster gesessen und draußen „warme Lüfte" wehten? Irgend eine wahrnehmbare Verletzung zeigte sich nicht und so trug ich kein Bedenken, den eingefangnen Sittich sofort wieder unter seine Genossen zu bringen. Das nachherige Eingehen desselben ist aber auf seinen Ausflug jedenfalls zurückzuführen.*)

Ein befreundeter Liebhaber hat alle seine Wellensittiche abgeschafft, weil einige derselben erschreckt an die Käfigdecke flogen und todt zu Boden fielen, als er die Futter- und Wassernäpfe wechseln wollte, welche im Käfige selbst standen. Stete Fütterung von außen ist also dringend anzuempfehlen.**)

Wie der Vogel sich in staunenswerther Weise in viele Verhältnisse findet, so gewöhnt er sich auch bald an die verschiedenartigsten Beleuchtungen zur Nachtzeit. Es belästigt ihn durchaus nicht, wenn das Mondlicht seine Träume umgaukelt, es stört ihn nicht, wenn stetes, ruhiges Gaslicht seinen Käfig streift, aber manches Opfer hat schon das Irrlicht eines vorübereilenden Ballwagens gefordert und das helle Sonnenlicht eine kleine Leiche vorgefunden. Allen diesen Einflüssen vorzubeugen, muß es ermöglicht werden, am Vogelzimmerfenster, wenn nicht der Wärme halber Läden, so doch Vorhänge von dunklem Stoffe anzubringen.

Die ansteckende Unterleibsentzündung.

Bei meiner großen Liebe für die Vogelwelt fürchte ich die ansteckende Krankheit der Unterleibsentzündung am allermeisten und das Auftreten der-

*) Der Wellensittich ist doch wohl bereits krank gewesen, denn ein kerngesunder, kräftiger wird sich schwerlich so zeigen. D. R.

**) Keineswegs; ich habe in einem Käfige fünf Pärchen aus importirten und gezüchteten, die bisher frei in der Vogelstube geflogen und daher sehr wild sind; trotzdem werden sie mit Einsatzgefäßen im Käfige gefüttert, ohne daß jemals ein Unglücksfall vorkommt. Dr. R.

selben war mir immer ein Hauskreuz, wie etwa dem Landmann ein starker Hagelschlag. Umsomehr ist diese Krankheit zu fürchten, weil sie meist schnell und unerwartet auftritt, sich rasch verbreitet und in den meisten Fällen tödtlich endet, ohne daß wir bis jetzt ein sichres Heilmittel gefunden hätten. Ich habe mir den Kopf schon viel zerbrochen, in allen möglichen Büchern und Schriften nachgelesen, mit vielen Aerzten gesprochen und selber schon alles mögliche versucht, homöopathische und allopathische Mittel und auch sonst gute Hausmittel angewendet, sowie alle möglichen Vorsichtsmaßregeln beachtet; denn es lag mir sehr viel daran, diese ruhrartige Krankheit, wenn auch nicht abzuwenden, so doch in etwas abzuschwächen und zu mildern in ihren verheerenden Folgen. Ich stelle fortwährend Versuche an und ich hoffe schließlich doch noch einen Ausweg zu finden, zu welchem ich bereits einige Anhaltspunkte entdeckt zu haben glaube, die ich, wenn ich erst sicher bin, veröffentlichen werde.

Als Ursachen jener heimtückischen Krankheit gelten: schlechtes, verdorbnes, besonders muffiges Futter, sauer gewordnes Weichfutter, eiskaltes, zu hartes Trinkwasser, mit schädlichem Thau, Reif oder gar mit Mehlthau bedecktes Grünfutter, sodann zu schneller und zu starker Temperaturwechsel und am allerhäufigsten die für Vögel so überaus schädliche Zugluft. Alle diese Uebelstände sind vor allem zu vermeiden, bzl. zu entfernen, um zunächst der Krankheit vorzubeugen. Namentlich richte man sein Augenmerk auf die Zugluft, welche sehr gefährlich einwirkt; ich habe dies schon zur Genüge erfahren. Sind in einer Vogelstube die Fenster geöffnet und die Stubenthür liegt diesen gegenüber, so wird, namentlich wenn letztre mit der freien athmosphärischen Luft in Verbindung steht, immerhin Zugluft entstehen, die bei stürmischem, regnerischem Frühlings- und Herbstwetter Schaden für die befiederten Gäste bringt. In einer meiner Vogelstuben, die vier Abtheilungen hat und in welcher ich Wellensittiche, Singsittiche, blaue Hüttensänger, Diamantfinken u. a. Fremdländer züchte, habe ich dem Uebelstande der Zugluft dadurch abgeholfen, daß ich vor die Stubenthüre ein gut verschließbares Gehäuse aus Brettern, so eine Art Vorthüre machen ließ. Die schädliche Luftströmung hat aufgehört und sämmtliche Vögel zeigen sich wieder viel wohler und gesunder. Also die Zugluft vor allem abgesperrt und beseitigt, denn sie verursacht nur zu oft die schlimme Krankheit der Unterleibsentzündung. Dieselbe äußert sich dadurch, daß der Vogel einen Schwächezustand an den Tag legt und sein Appetit ganz gering sich zeigt; die Patienten sitzen meist am Boden, picken viel am Futter herum, ohne recht zu fressen. Die Exkemente, welche die Vögel nur mit Anstrengung und indem sie mit dem Schwanze schnellen, hervorbringen, sind zäh und schleimig, übelriechend und wenn sie dem Pfleger zufällig auf die Hand fallen, heiß, welches letztre von der Entzündung herkommt. Das Gefieder liegt nicht mehr glatt an, sondern zeigt sich aufgesträubt. Das Auge ist matt; der Unterleib blau und aufgetrieben, der Schwanz hängt, statt gerade hinaus zu stehen, schlaff herunter. Das Athmen ist erschwert, was man an den Bewegungen des Schwanzes und der Schwanzfedern sieht. Ein Kranker steckt die übrigen Mitbewohner an und zwar geschieht die Ansteckung durch das Trinken und Fressen an den gemeinschaftlichen Geschirren, durch die Ausdünstung der entzündeten Entlerungen und durch Berührung.*) Merkwürdig ist, daß zuerst die Vögel der gleichen Gattung angesteckt werden und andere Gattungen, die denselben Raum bewohnen, manchmal ganz verschont bleiben. So starben mir z. B. einmal meine im Zimmer gezüchteten und aufgezogenen jungen Dompfaffen an Unterleibsentzündung, indem sich einer durch die Krankheit vom andern ansteckte, während meine jungen Harzer Kanarien, die bei ihnen flogen, unbeschadet durchkamen. Die Uebertragung der epidemischen Krankheit ist übrigens so gefährlich und die Sache so heikel und bedrohlich, daß schon durch das Schnabelabputzen an einem Stabe, an welchem früher ein kranker Vogel seinen Schnabel putzte, die Ansteckung geschehen kann.**) Es ist deshalb rathsam, solche angesteckten und mit Krankheitsstoff behafteten Käfige für die gleiche Gattung Vögel außer Gebrauch zu setzen, unter allen Umständen vorher ausbrühen und mit heißer Lauge auswaschen und sodann auslüften zu lassen. Weiter ist durchaus nothwendig, jeden Kranken und auch die verdächtigen Exemplare sofort herauszufangen und abzusperren und die Vögel alle streng und sorgfältig zu überwachen. In einem andern Aufsatze will ich, wenn ich erst mehr sichern Anhaltspunkt gewonnen haben werde, meine Rathschläge über etwaige Heilmittel veröffentlichen.

Lehrer Jg. Neu
in Hasenweiler, Oberamts Ravensburg,
Würtemberg.

*) Zum Grunde überträgt sich die Unterleibsentzündung nur dadurch, daß von den Entlerungen erkrankter Vögel die Sämereien u. a. Futterstoffe verunreinigt werden. D. R.

**) Uebertrieben! D. R.

Ueber Trinkwasser der Zimmervögel.

Was ein Trunk frischen Wassers an einem heißen Sommertage für einen durstigen Menschen ist, kennen wir Alle, weshalb ein Vogelfreund in der Regel auch jederzeit bestrebt ist, bei seinen Vögeln nie Mangel an reinem Trinkwasser eintreten zu lassen. Da ich seit meinen Knabenjahren die Vögel über alles liebte, mindestens seit fünfzig Jahren nie ohne diese gefiederten Lieblinge und immer bemüht war, alles mögliche zu deren Wohlsein beizutragen, so glaubte ich, weil das frische Wasser mir selbst so gute Dienste gegen den Durst leistete, dasselbe müsse auch den in den Käfigen lebenden Vögeln stets eine hoch willkommene Gabe sein.

So dachte ich, bis im vergangnen Sommer bei mir sich unverhofft ein Käfigmangel bei Zusendung von polnischen Nachtigalen fühlbar machte. Wegen Unverträglichkeit dieser Vögel mußte für jeden einzelnen ein besondrer Käfig beschafft werden, weshalb ich genöthigt war, zwei für ‚Körnerfresser' eingerichtete mit obigen ‚Weichfressern' zu besetzen. Da es an der nöthigen Zeit fehlte, um eine Umarbeitung der Käfige vornehmen zu können und doch Gefahr im Verzuge war, so stellte ich nothgedrungen das sog. Universalfutter vorläufig neben das Thürchen in den Käfig und füllte sowol das Wasser-, als auch das anhängende Körnertrögelchen mit reinem frischen Wasser. Als ich am zweiten Tage das Trinkwasser erneuern wollte, war das eine Geschirr beinahe leer, während das andre noch unberührt erschien und ganz helles Wasser zeigte. In der Meinung, daß der Vogel nur das eine Geschirr gefunden habe, reinigte und füllte ich auch nur das lere Trögelchen mit frischem Brunnenwasser und verschob die Erneuerung des andern Wassers auf den nächsten Tag. In der Mittagsstunde des folgenden Tags wurde wie gewöhnlich allen meinen Vögeln frisches Wasser gegeben, wobei es sich zeigte, daß das am vorherigen Tag gegebne noch ganz vorhanden, das zwei Tage alte dagegen beinahe vollständig aufgebraucht war. Abermals wurde nur das ler gefundne Geschirr gefüllt, das andre Wasser aber im Trögelchen gelassen. Da fortwährend nicht nur in diesem Käfige, sondern auch in anderen das ältere Wasser dem frisch aus dem Brunnen gekommenen vorgezogen wurde, so machte ich mir von da ab keine unnöthige Mühe mehr, bei jeder Tränkung ängstlich das Wasser frisch aus dem Brunnen zu holen, sondern ich gebe seitdem dasselbe aus den Krügen, wie es eben vorhanden ist, ohne bis heute den geringsten Nachtheil bei meinen Vögeln verspürt zu haben.

Schließlich füge ich noch hinzu, daß nach meinen schon früher gemachten Erfahrungen nicht nur die Enten, Hühner und Bienen ebenfalls das an der Luft lau gewordne Wasser dem frisch aus dem Brunnen gekommenen durchaus vorziehen, sondern daß auch alle Kühe und Ziegen das an der Sonne warm gewordne Wasser sehr gern saufen, vor dem frisch aus dem Brunnen gekommenen dagegen zurückschrecken. J. Mehring.

Der Dompfaff als Weihnachtsgeschenk.

Fast alljährlich sind mir seit zwei Jahrzehnten Bestellungen auf ‚gelernte' Dompfaffen zu Weihnachtsgeschenken mehrfach zugegangen. Ich habe mich jedesmal gefreut, wenn ein Ehemann seiner Gattin einen solchen Vogel als Weihnachtsgeschenk auswählte. Auch bin ich selbst in der Regel nicht schlecht fortgekommen, wenn ich dergleichen lieferte, indem ich gerade um diese Zeit, da nur wenige Vögel ganz tüchtig sind, einige Mark mehr als sonst im Preise erzielte. Allein, anstatt einen Vogel unter Bangen und Sorgen zu versenden, wollte ich doch lieber das Mehr nicht gehabt und erst nach Weihnachten den Vogel geliefert haben! Es ist nämlich Thatsache, daß von den vor Weihnachten versandten Dompfaffen unter zehn kaum zwei ganz fest sich zeigen und bleiben, wenn sie auch ihre Weisen fehlerlos durchpfeifen. Es sind dies in der Regel solche Vögel, die erst zu Anfang oder Mitte Novembers ihr Liedlein begannen, rasch fortschritten und schnell beendigten. In einem Zeitraume von 5 bis 6 Wochen kann aber unmöglich ein Vogel dauernd gut werden und bedarf mindestens noch einer Nachhilfe bis zu Neujahr oder Mitte Januars. Wird er dennoch täglich fester und besser auch ohne Nachhilfe, so ist dies reine Glückssache. In vielen Fällen tritt eben das Gegentheil ein, der Vogel wird zum Aerger und Verdruß des Käufers und Verkäufers unvollkommner und stümperhafter, und es treten unliebsame Briefwechsel zwischen Beiden ein, welche schließlich darauf hinauslaufen, daß der Lehrmeister oder Verkäufer die Sache besser hätte verstehen sollen und müssen und den Vogel nicht zusagen und liefern dürfen. Muß der betreffende Vogel gar wieder zurück und in abermalige Abrichtung gegeben werden, so entstehen neue Weitläufigkeiten und Unannehmlichkeiten. Um alledem überhoben zu sein, wäre es für das kaufende Publikum und gewissenhafte Verkäufer besser, die jungen wie alten Herren Ehemänner wählten vorerst ein andres Weihnachtsgeschenk als einen frischangelernten Dompfaff und bestimmten letztern lieber zum Geburtstage oder einem sonstigen Festtage für die Hausfrau oder vertrösteten diese bis Mitte oder Ende Januars und schenkten den Vogel nachträglich. Der Verkäufer könnte dann getrost und unter Zusicherung dauernder Güte liefern und der Käufer würde preiswerth und erwünscht bedient. Dabei aber will ich durchaus nicht in Abrede stellen, daß man auch vor Weihnachten schon einige ganz gute Vögel hat, deren ich ja selbst mehrere alljährlich versende, allein besser ist doch besser! Schreibe und spreche ich diese Zeilen augenblicklich auch gegen mein eignes und manches andern Dompfaffbesitzers Interesse, so rede ich doch die Wahrheit. F. Schlag.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein zurückgebliebner Storch. Man schreibt aus Dithmarschen: Bei dem Abzuge der Störche ist in unsrer Landschaft einer zurückgeblieben. Nachdem die Fluren wenig Nahrung geben, ist das allseitig durch den Volksglauben geschonte Thier sehr zahm geworden. Es geht, wenn der Hunger es plagt, furchtlos in die Häuser und — bettelt. Natürlich gibt ihm gern Jeder, wo er vorspricht. Die Zutraulichkeit des alten Storchs, der auch gelegentlich auf irgend einem beliebigen Hofe übernachtet, hat in der That etwas Rührendes.

Am 30. November d. J. sah ich des Vormittags in Gegenwart eines andern Herrn noch eine Bachstelze auf einer Wurzel am Uferrand der alten Netze stolz umherspazieren. Ist das nicht ein wenig spät? F. Marcks.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Mein Jako ist der possirlichste Vogel von der Welt. Man kann sich mit ihm nach dem Wort unterhalten. Neulich sagte ich zu ihm: „Jako! Du wirst todtgeschossen." Darauf gab er zur Antwort: „Das ist ja Unsinn!" Rufe ich: „Kaiser Wilhelm," so folgt unausbleiblich sein „Hoch" und „Hurrah Bismarck." Spreche ich vor mich hin: „'s war Einer," so fährt er fort: „dem's sehr nahe ging," sage ich weiter: „daß ihm der Zopf so hinten hing," so schließt er mit: „er wollt' es anders haben." Eine solche Unterhaltung ist urkomisch und erregt das schallende Gelächter meiner Gäste. So zahm und gutartig der Vogel aber auch ist, so bin ich doch nicht imstande ihn zu gewöhnen, auf den Finger zu kommen. Jeder Versuch, dies zu bewirken, blieb ohne Erfolg.

Heer, Kreisgerichts-Rath.

Am Sonnabend früh erhielt ich aus Ungarn mit der Post einen Sprosser. Derselbe traf nach einer fast viertägigen Reise anscheinend ganz munter hier ein. Im Transportkasten befanden sich neben anderm Futter noch etwa 20 halbtodte Mehlwürmer. Der Vogel wurde in den bereitstehenden Käfig gesetzt und erhielt ein Mischfutter von rohem Herz, Ameisenpuppen 2c., nebst einigen Mehlwürmern, welche theils auf das Futter, theils in den Käfig auf den Sand gelegt wurden. Der Vogel fraß nicht. Nach einigen Stunden der Ruhe gab ich ihm verschlagnes Badewasser, welches er begierig benutzte. Er benahm sich sehr munter, machte sich Bewegung, putzte sich — rührte aber zu meinem Kummer kein Futter an. Bis zum Sonntag Morgen ließ ich ihn zufrieden, dann aber fing ich ihn aus dem Käfig und untersuchte ihn näher, konnte jedoch an seinem Aeußern nichts Ungewöhnliches entdecken. Ich setzte ihn also wieder in den Käfig hinein und wartete noch einige Stunden. Mir schien es, als ob sein Gefieder nicht mehr so glatt sei, wie am vorigen Tage; die Ausleerungen waren natürlich sehr spärlich und ich fürchtete, wenn der Vogel noch länger ohne Nahrung bliebe, würde er verhungern. So entschloß ich mich denn, ihn zu stopfen und benutzte hierzu zunächst ausschließlich Mehlwürmer, denen die Köpfe vorher eingedrückt wurden. Der Vogel schluckte indeß nur gezwungen, und ich hatte wenig Hoffnung, ihn am Leben zu erhalten, als er am Dienstag anfing, von 2 bis 3 eingestopften Würmern einen, zwei, manchmal auch alle 3 wieder auszuwürgen. Ich gab sodann zu den Mehlwürmern rohes Herz, was er besser nahm — von selbst fressen wollte er aber durchaus nicht, obwol er freiwillig öfter trank. Am Mittwoch endlich fing er an, im Sande seiner Behausung herumzusuchen und ich bemerkte, daß er ein trocknes Ameisenei verschluckte. Von da an nahm er allmälig mehr und mehr zu sich, sodaß ich mit dem Stopfen aufhören konnte, und heute — Sonnabend — frißt er neben Mehlwürmern das oben erwähnte Mischfutter anscheinend mit Appetit und beträgt sich wie jeder andre gesunde Vogel. — Was mag die Ursache dieser merkwürdigen Erscheinung gewesen sein?

v. B.

. . . In einem Käfig, 95 cm lang, 120 hoch und 55 tief, befinden sich 15 verschiedene kleinere Vögel. Derselbe füllt den Fensterraum bis zu den Oberflügeln aus, steht auf einem Tische, an dessen Füßen Rollen angebracht sind, um ihn zurück- und vorzuschieben, was des Oeffnens und Schließens der Fensterläden wegen täglich nöthig ist. In der gemischten Gesellschaft, bei besagten unvermeidlichen Störungen, hat nun in der späten Jahreszeit ein Tigerfinkenpar eifrig gebrütet. Am 30. Oktober fand ich ein vertrocknetes Ei am Käfigboden und 3 Junge waren ausgebrütet, die am 8. September schon sahen und am 14. das Nest verließen. Zwei sind groß, frisch und vollkommen befiedert, eines aber noch klein und theilweise mit Kielen unausgebildeter Federn versehen. Von den Alten werden sie fleißig gefüttert, was diesen wol viel Mühe macht, weil die Jungen oft erst gesucht werden müssen, wenn sie unter den übrigen Käfiggenossen herumtrippeln. — Da ich seit 8 Jahren fremdländische Vögel halte, und über dieselben genaue Aufzeichnungen mache, so dürfte vielleicht manches für „Die gefiederte Welt" verwendbar sein.*)

Ferdinand Steltzner,
pens. k. k. Statthalterei-Hilfsämter-Direktor.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Fabrikbesitzer F. Falch: Sie haben ganz recht darin, daß der Vogel, welchen die Liebhaber, Züchter und Händler als Pflaumenkopf oder Pflaumenkopfsittich kennen, keineswegs der Lori von den blauen Bergen (Psittacus — Trichoglossus — Swainsoni, *Jard. et Slb.*), sondern der rothköpfige Edelsittich (P. — Palaeornis — cyanocephalus, *L.*) ist. Eine genaue Beschreibung beider Geschlechter des letztern finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. neue Auflage Seite 216; ebenso auch nähere Angaben für die Fütterung und Züchtung. Eine Ergänzung des Pärchens wird jetzt allerdings schwer zu erreichen sein.

Herrn E. Treiber: 1. Es genügt, wenn Sie zu dem Universalfutter von Herrn C. Kapelle in Hannover für Ihre insektenfressenden Vögel noch etwas trockene Ameisenpuppen oder Weißwurm geben und dann Morrüben darübereiben und alles gleichmäßig untereinander mischen. 2. Es ist für alle Vögel, welche Hanfsamen fressen, durchaus nicht zuträglich, wenn man denselben schon im voraus wol gar in größeren Massen quetschen oder mahlen läßt. Man sollte dies jedesmal nur mit der Portion thun, die man für den Tag verbraucht. 3. Vogelbeeren werden am besten in der Weise aufbewahrt, daß man die ganzen Sträuße auf lang gezogene Bindfäden hängt; dies darf dann aber nur an einem ganz kalten Ort geschehen, da sie sonst verderben, schimmeln oder faulen. Hängen Sie auch die einzelnen Sträußchen nicht zu nahe aneinander. Wenn die Beren frieren, so sind sie dann noch nicht verloren; man wirft sie in eiskaltes Wasser und nachdem der Frost, wie man zu sagen pflegt, ausgeschlagen ist, werden sie mit einem groben Tuch abgetrocknet, eine Stunde hindurch in ein warmes Zimmer gelegt und dann sogleich verfüttert. Die übrigen gefrorenen Beren können nun aber nur so lange aufbewahrt werden, als das Frostwetter andauert, sobald sie aufgeihaut sind, beginnen sie sofort zu faulen.

Herrn General Crusius: 1. Ueber die Geschlechts-Unterscheidungszeichen des gelbwangigen Sittichs (Psittacus pertinax, *L.*) finden Sie Angaben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. Seite 221. Näheres dürfte bis jetzt noch nicht festgestellt sein. 2. Sobald diese Sittiche wieder einmal in den Handel kommen, finden Sie dieselben stets hier angezeigt, wenn Sie sich dann sogleich an einen gewissenhaften Händler wenden, so wird man Ihnen wol mit ziemlicher Sicherheit ein richtiges Weibchen herausgreifen. Langjährige Erfahrung gibt auch darin einen Scharfblick, der selten täuscht. 3. Die Einbanddecken zu meinem Werke: „Die fremdländischen Stubenvögel" waren zunächst nur in einigen hundert Stück hergestellt und sind bereits wieder vergriffen. Erst nach Neujahr können, wie die Verlagshandlung mir schreibt, neue gemacht werden. Sobald dies geschehen und sie wieder im Buchhandel zu erhalten sind, werde ich hier darauf hinweisen. Uebrigens sind die Decken ganz einfach, doch so geschmackvoll, daß sie wol sicher Ihren Beifall finden werden. 4. Im allgemeinen dürfte es feststehen, daß kein Vogel eher nistfähig, als bis er völlig ausgefärbt ist, wenigstens darf man das Prachtgefieder doch zugleich als ein Zeichen dafür ansehen, daß die Nistzeit eingekehrt ist. Die Erfahrung lehrt aber, daß manche Vögel eine Ausnahme machen; so z. B. schreiten viele junge Wellensittichpärchen schon lange vorher zur Brut, ehe sie die vollständige Färbung erlangt haben. In wieweit dabei der Einfluß der Gefangenschaft sich maßgebend zeigt, ist bis jetzt noch keineswegs festgestellt.

*) Wir bitten sehr um weitere Mittheilungen Ihrer Erfahrungen!
D. R.

Herrn K. Josephi: Ihr großer prachtvoller Papagei war augenscheinlich unter heftigen Krämpfen gestorben und zwar müssen dieselben in einer eigenthümlichen Erkrankung des Rückenmarks begründet gewesen sein, denn dasselbe zeigte sich an einer etwa markgroßen Stelle voller knorpeliger und eiteriger Entartungen. Da der Vogel bereits seit zehn Jahren im Käfige sich befindet, so läßt sich kaum annehmen, daß er die Anlage zu diesem wunderlichen Uebel schon mitgebracht habe; dasselbe muß vielmehr aus irgend einem Verhältniß der Verpflegung oder Behandlung sich entwickelt haben; vielleicht können Sie die Ursache ermitteln.

Aus den Vereinen.

Seitens des **Leipziger Kongresses** wurde mir der ehrenvolle Antrag, in Verbindung mit den hervorragendsten Kennern Deutschlands das in Aussicht genommene **Merkbuch für Tauben** auszuarbeiten. Ich ersuche demnach alle diejenigen, welche sich für ein solches Werk interessiren und welche gewillt sind, durch charakteristische Beschreibungen der Taubenarten, ihrer Heimat 2c. zu der Vollständigkeit des Werks beizutragen, mir diese sobald als thunlich zugehen zu lassen. H. Dietz, Frankfurt a. M., Domplatz.

„Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin. In der Sitzung vom 19. September, wurde der Beschluß gefaßt, eine Ausstellung im Frühjahr 1879 zu veranstalten. Die Bedenken, welche einerseits die ungünstigen Zeitverhältnisse und andrerseits der Umstand, daß das berliner Publikum durch drei einander im Laufe von wenigen Monaten folgende ähnliche Ausstellungen übersättigt werden könnte, konnten wir nicht als stichhaltig erachten. Der Verein beabsichtigt nicht einen Vogelmarkt, vorzugsweise zu Gunsten der Händler, abzuhalten, sondern er will es versuchen, einmal eine eigentliche Musterausstellung zu erreichen. Auf derselben sollen eben nur seine Ziele und Zwecke zur Geltung gelangen. In allererster Linie soll es sich darum handeln, die Züchtungsergebnisse der letzten Jahre theils durch den Augenschein, theils durch eingehende Berichte den weitesten Kreisen vorzuführen und der Unterzeichnete ladet daher alle Züchter, gleichviel auf welchem Gebiete, hiermit ein, die von ihnen erzielten Ergebnisse hier uns zugänglich zu machen. Ferner wollen wir einmal eine Konkurrenz der vorzüglichsten Kanarienstämme aus ganz Deutschland zu ermöglichen suchen, indem wir wünschen, daß uns nicht hunderte von Kanarien, sondern von jedem der hervorragendsten Züchter nur ein bis zwei der allerbesten Vögel gesandt werden. Soweit es irgend möglich ist, werden wir dann für eine durchaus unparteiische, in jeder Hinsicht sachgemäße Prüfung sorgen. Die Kanarienzüchter von Ruf und Namen werden hiermit schon im voraus gebeten, uns wenigstens je einen ihrer Hauptvögel zu reserviren und wer die Verhältnisse genau kennt, wird wissen, daß dies mit den werthvollsten Vorschlägern wol geschehen kann. Für eine Seite der Liebhaberei ist der Zeitpunkt unsrer Ausstellung sodann ganz besonders günstig; wir wünschen nämlich, im beginnenden Frühlinge die beliebtesten einheimischen Singvögel im vollen Gesange einmal zur Geltung zu bringen. Dem Unterzeichneten wird es sicherlich jeder, der seine vieljahrelange Thätigkeit auf diesem Gebiete kennt, nicht zutrauen, daß er zum massenhaften Fang und Schacher mit einheimischen Singvögeln anregen wolle und ebenso ist der ganze Verein „Ornis" hiervon weit entfernt; der letztre in seiner Gesammtheit erachtet es aber als seine Pflicht, dahin zu wirken, daß in den weitesten Kreisen des Publikums die Kenntniß unsrer einheimischen Singvögel verbreitet und dadurch thatkräftiger Schutz für sie bei allen verständigen Menschen erzielt werde. Indem wir den Besuchern unsrer Ausstellung in einer besondern geeigneten Räumlichkeit den Gesang heimischer und fremdländischer Singvögel zum Genuß bringen, werden wir zugleich eine Ueberschau der wichtigsten Hilfsmittel des Vogelschutzes zu geben suchen. Der Vogelhandel sodann, als unentbehrlich für die Liebhaberei ihrer jetzigen Entwicklung, soll auf unsrer Ausstellung keineswegs unberücksichtigt bleiben; die Groß- und Kleinhändler werden hiermit eingeladen, uns, nicht etwa viele hunderte der gemeinsten Arten, sondern vorzugsweise prächtige Seltenheiten in möglichster Mannigfaltigkeit zu bringen. Der höchste Werth wird darauf gelegt, daß die Ausstellung die beliebtesten seltenen Vögel recht zahlreich, und vielleicht auch bisher noch garnicht eingeführte neue Erscheinungen aufzuweisen habe; für die letzteren sollen ganz besondere Preise ausgesetzt werden. In anbetracht dessen, daß das Halten und die Verpflegung irgend eines Vogels ohne volle sachgemäße Kenntniß ganz entschieden als Thierquälerei erachtet werden darf, wünschen wir, daß auf unserer ersten Ausstellung auch namentlich die Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht in ihrer neuesten Entwicklung der eingehendsten Beurtheilung von kenntnißreichen und praktischen Erfahrenen unterworfen werden. Wir laden also die betreffenden Fabrikanten und Lieferanten hier zum Wetteifer in ihren tüchtigsten Leistungen ein. Die Prämien werden voraussichtlich in Ehrenpreisen bestehen, welche aus den Kreisen der Mitglieder zu stiften sind. Dies zur vorläufigen Benachrichtigung aller Betheiligten. — Noch sei bemerkt, daß das Zustandekommen der Ausstellung durch namhafte Zeichnungen der Mitglieder vollkommen gesichert ist.

Dr. Karl Ruß, Vorsitzender.

„Cypria", Verein der Geflügelfreunde in Berlin. (Sitzung vom 18. Nvbr.). Nachdem die Aufnahme der angemeldeten Mitglieder erledigt, führte Herr Michael eine große Sammlung seiner schönsten Tauben den Mitgliedern vor. Derselben ist in Nr. 49 d. Bl. bereits gedacht. — Sodann wurden als Revisoren zur Prüfung der Bücher und Kasse die Herren Goldstein, Keller und Wegner auf Vorschlag des Herrn Dr. Bodinus wieder erwählt und dieselben nahmen das Ehrenamt, welchem sie bereits seit einer Reihe von Jahren vorstanden, an. Hinsichtlich der Wahl eines Ausstellungslokals berichtet Herr Schatzmeister Schotte, daß die Kommission sich nochmals die Räumlichkeiten in den Reichshallen angesehen hätte — dieselben eigneten sich aber durchaus nicht für eine „Cypria"-Ausstellung. Am besten eigne sich von allen bisher in Augenschein genommenen, der in der Taubenstraße belegene ehemals Sachse'sche Kunstsalon mit seinen Nebenräumen. Wie ebenfalls bereits in Nr. 49 angegeben, wurde die Dauer der nächsten Geflügel-Ausstellung vom 31. Januar bis zum 4. Februar 1879 (also auf 5 Tage) festgesetzt. Mit derselben soll wiederum eine Verlosung verbunden sein. Schließlich wurde zur Wahl der Ausstellungs-Kommission geschritten. Als Ober-Obmann wurde Herr Beckmann und als dessen Stellvertreter Herr Schotte gewählt.

Der **„Verein zum Schutz und zur Pflege der Vögel im Winter", in Halle** hielt am 26. Nvbr. seine vierte Generalversammlung ab. Der Vorsitzende, Herr Oberlehrer Tittel, eröffnete die Sitzung und erstattete zunächst den Jahresbericht. Danach besteht der i. J. 1875 gegründete Verein gegenwärtig aus 34 Mitgliedern. Auf 26 Futterstellen wurde, solange die Schneedecke lag, täglich dreimal gefüttert. Die Gesammteinnahme bestand in 191 ℳ 86 ₰, die Gesammtausgabe in 44 ℳ 80 ₰, sonach Kassenbestand 144 ℳ 6 ₰ — ein Ergebniß, welches nur infolge des letzten gelinden Winters erreicht werden konnte; trotzdem waren 162 Pfund Futter in demselben nöthig. Zum ersten Vorsitzenden wurde gewählt Herr Ob.-Lehrer Tittel, zum zweiten Herr Zimmermeister Zabel, zum Kassirer Herr Uhrmacher Hennig und zum Oberkontroleur Herr Gärtner Haase. In die Kontrolkommission wurden gewählt die Herren Mayer, Heckert, Spindler, Zabel, Haase, Schober, Kohl und Müller. Zum Schluß hielt Herr Tittel noch einen sehr interessanten Vortrag über den Nutzen der Vögel.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 51. Berlin, den 19. Dezember 1878. VII. Jahrgang.

Vor kurzem bildete sich ein **Geflügelzuchtverein für den Bezirk Lahr.** Derselbe hat sich die Aufgabe gestellt, für die Veredlung der Landhühnerrassen, sowie alles Geflügels überhaupt zu wirken und die nützlichen einheimischen Vögel zu schützen und zu hegen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Eckersbach bei Zwickau vom 12. bis 14. Januar 1879.

Geflügelzüchterverein zu Markranstädt vom 8. bis 10. Februar 1879.

Verein für Geflügelzucht zu Zwenkau vom 21. bis 23. Februar 1879.

Ornithologische Gesellschaft der Schweiz zu Zürich im Frühjahr 1879; Muster-Ausstellung.

Ornithologischer Verein zu Fürth in Bayern vom 11. bis 14. April 1879.

„Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin im Frühjahr 1879.

Briefwechsel.

Herrn **Heinrich Zeise:** Dem liebenswürdigen genialen Dichter herzlichen Dank für das schöne Gedicht! Es ist für die Probenummer 1879 bestimmt und diese wird Ihnen s. Z. in einigen Exemplaren zugehen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Inserate für Nr. 52 erbitten bis Sonnabend, den 21. d., Mittags, da diese Nummer der Feiertage wegen bereits am Sonnabend gedruckt und am Montag und Dienstag versandt werden muß.

Die Expedition.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, 32. Wilhelmstraße.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.
W. Boecker, Kontroleur in Wetzlar.

Ameiseneier (deutsche),
schön getrocknet, à Kilo 2 ℳ 70 ₰ gegen Nachnahme, bei großen Posten noch billiger, versendet
[2426] **A. G. Bethge,** Elbing.

Verkaufe 1 Par fast rein weiße **Reisvögel** mit zwei Jungen, zusammen 45 ℳ; einzeln Alte 30 ℳ, Junge 15 ℳ.
[2427] **Curt Steinbock,**
Pulverkrug bei Frankfurt a./O.

Dompfaffen
à Pärchen 2 ℳ 75 ₰, sowie alle anderen Arten Körnerfresser, gibt billigst ab
[2428] **G. Koch, Liegnitz,** Sedanstraße 11.

[2429] **Kanarienvögel.**

Es schrieben an mich betreffs einer **größeren Anzahl** zu sendender, resp. gesandter Kanarienmännchen 1) Herr **W. Wolschendorff** in Frankfurt a./M., Mittelweg 33, **Vorstand der „Gesellschaft der Vogelfreunde“** daselbst, am 4. November 1878: „Ich muß Sie indessen vor Allem darauf aufmerksam machen, daß Sie es hier und vorzugsweise mit unseren Mitgliedern mit **äußerst** peniblen Kennern zu thun bekommen, und daß Sie nur dann mit Ihren Vögeln reussiren, wenn Sie wirklich ganz Vorzügliches und **total Fehlerfreies** zu bieten im Stande sind u. s. w.“ 2) **Derselbe** nach Erhalt der Vögel am 11. Dezember 1878: „**Mit Ihren Vögeln bin ich sehr zufrieden u. s. w.**“ 3) Herr Polizei-Kommissar **Motschmann, Vorstand des „Vogelzuchtvereins zu Gotha“,** am 9. November 1878: „**Das Eine steht fest, daß wir mit Ihrer Sendung vollkommen zufrieden sind.**“

R. Maschke, St. Andreasberg im Harz.

Zu verkaufen: 1 Sonnenvogel-Wbch. einschl. Verpackung 9 ℳ, 1 Spanier-Hahn do. 3,50 ℳ, ein gebrauchter Nistkasten für Nymfen 1,25 ℳ, 1 do. für Singsittiche 1 ℳ.
[2430] **von Bornstedt** in Neu-Ruppin.

Feine Hohlroller mit tiefer Knarre, Klingel und lieblichen Pfeifen (Voltmannscher Stamm) gebe, Kundschaft halber, schon von 10 ℳ an gegen Nachnahme, ab. [2431]
Ilsenburg a. H. **Schöndube,** Lehrer.

Kanarien-Hohlroller mit sehr edlem Gesange (Stamm Chr. Mohrig, Ed. Rosenbusch) habe noch abzugeben, Männchen à 12 bis 18 ℳ, Weibchen à 1 ℳ. [2432]
D. Dittrich in Timmel, Ostfriesland.

Gesucht: Ein großer Papageikäfig, kann gebraucht, muß jedoch gut erhalten sein. Offerten mit Höhen- und Breiten-Maßen durch die Exped. dieses Blattes. [2433]

Verkaufe billigst:

1 Par Lori mit rosenrothem Gesicht, **sehr selten,**
1 Par Kanarienflügelsittiche,
3 Par Wellensittiche,
1 Hahn 2 Hennen Dompfaffen (bereits genistet),
1 Par Blutschnabelweber,
1 Par Kreuzschnabel, [2434]
2 Kohlmeisen,
2 Hundsmeisen,
4 Zeisige, 5 Kanarien, 1 Fink; Nistkästen, Futterkästen nach Dr. Ruß gefertigt.

Bei Abnahme des ganzen Postens **sehr billig.**

Max Eichler in **Lengenfeld** i./Vgtl.

Gut gelernte Dompfaffen,
1 und 2 Lieder pfeifend, empfiehlt im Preise von 30 bis 45 ℳ die Zoologische Handlung von [2435]
H. Schulze, Altenburg i./S.

Weiße Schwäne, 1jähr., starke Thiere, empfiehlt D. O.

Ein prachtvoller Kakadu mit voller Haube, gesund und fingerzahm, fängt an zu sprechen, ist mit großem Bauer für 60 ℳ zu verkaufen oder gegen Wellenpapageien zu verkauschen; desgleichen 1 Kanarienvogel, welcher wie eine **Nachtigal** schlägt bei Tag wie bei Nacht. Preis **20 Mark.** Restaurant **B. Hauser,**
[2436] Gera, Fürstenthum Reuß jüng. Linie.

Ausstopfen von Vögeln und anderen Thieren wird sehr gut und billig besorgt von
[2437] **Fr. B. Lepper,** Bochum i./W.

[2438] **Kanarienhähne**
(Nachzucht von Harzer Rollern), fleißige Tag- und Lichtschläger, verkauft das Stck. für 8 ℳ
C. Kolde, Lehrer in Langenbielau.
NB. Bei Abnahme von mindest. 3 Stck. ist das Stck. 1 ℳ billiger. — Gebe auch Weibchen, à 60 ₰, ab.

---

ff. Kanarienvögel, Gluckroller, direkte Nachz. Kasper'scher Zuchthähne, die mir p. Stck. 36 ℳ kosteten, gebe ich ab für 18 bis 24 ℳ einschl. Verp. Garantie für leb. Ank.
Detern in Ostfriesland. [2439] **Snoek.**

Harzer Kanarien, vorzügl. Sänger eigner Zucht, gibt ab
[2440] **Gustav Walch,** Wiesbaden.

---

6 Stück nistfähige Diamantfinken für 50 ℳ abzugeben. Näheres durch die Expedition. Bei Anfragen Briefmarke beizulegen. [2441]

Prämirt 1877. **M. Schmidt,** Prämirt 1878,
Berlin S.W., **Friedrichstr. Nr. 55.**
Fabrik von **Natur-Nistkästen** für in- u. ausl. Vögel.
Lager von **Vogelfutter aller Art nur** von [2442]
Oskar Reinhold in **Leipzig;** unter Garantie.

Zebrafinken, bereits mit Erfolg genistet, à Par 14 ℳ, **Zuchtfähige Wellensittiche** à Par 12 ℳ, **Harzer Kanarien,** gute Sänger, à Stück 10—20 ℳ, versendet
[2443] **Karl Ritsert, Heilbronn.**

Insektenvögel,
aller Gattungen, die meisten schon im vollen Gesang, stets am Lager bei **Franz Wanek,**
[2444] Vogelhandlung, Prag, 411 I. Rittergasse.

Hans Maier in Ulm a./D.

Import italienischer Produkte
empfiehlt
Ital. Eier, kisten- und waggonweise.
Italienische Maccaroni.
Italienische Kastanien (Maronen).
Italienischen Blumenkohl.
Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen.
Frisch geschnittene Lorbeerzweige.
Geschlachtetes ital. Geflügel.
Italien. Zuchtgeflügel aller Art.
Preislisten auf Verlangen postfrei. [2445]

Hunde.

1 **Dogge,** weiblich, engl. Rasse, 35 cm. hoch; 1 **Neufoundländer,** Prachtexemplar, sowie 4 Stück junge **echte Dachshunde** und ein gelernter **Pudel** zu verkaufen bei
[2446] **Fr. B. Lepper, Bochum i./W.**

Vogelfutter [2447]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in **Leipzig.**
Verkaufsstelle in **Berlin** nur bei **A. Rossow,**
Mauerstraße 29.

Ad. Stüdemann, [2448]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelkäfigen **in allen Größen,**
von 75 ₰ bis 300 ℳ pro Stück empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber". Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

E. Lorenz, [2449]

Wien VII., Lindengasse 2,
Depot und Kommissionsgeschäft von feinen Harzer Kanarienvögeln, übernimmt diesbezügliche Offerten und Probevögel.

Harzer Tief-Roller
(nachweisbar Andreasberger), Prima-Sänger, wegen Aufgabe meiner Vogelstube billig abzugeben.
Julius Diehl,
[2450] Eltville i./Rheingau.

---

6 Par Wachteln, die zu schlagen anfangen, à 2 ℳ; 1 Wasserhuhn (Fulica abra) 5 ℳ; 1 Rebhuhn, M., 2 ℳ, diese alle von einer Henne ausgebrütet und aufgezogen. Je 1 Bastardmännch. v. Girlitz 2 ℳ, v. Birkenzeisig 1 ℳ. Je 1 Bastardweibch. v. Girlitz, Zeisig, Grünling, Stieglitz à 50 ₰; 6 Kanarienweibch. für 1,50 ℳ; 5 Lachtauben à 1 ℳ. Auch in Tausch für Vögel und Rasse-Tauben. — Kaufe, jedoch nur zuchtfähige Vögel, 1 Par Zebrafinken, 1 Goldbrüstchen, M., 1 Schmetterlings-W., 1 Reisfink, W. — Klettensamen à Kilo 1 ℳ.
[2451] **J. W. Nowacki,** Sójkowo b./Inowraclaw.

Als passende Weihnachtsgeschenke
empfehle schöne Gruppen ausgestopfter Vögel in verschiedenen Größen.
Ferner 1 Jako, zahm und gut sprechend, 120 ℳ.
[2452] **Fr. B. Lepper,** Bochum i./W.

[2453] Kanarienhähne (Harzabst.), à 4 ℳ; 1 Wachtelhahn 2,50 ℳ. **Greußen** bei Erfurt. **Carl Greum.**

Mehlwürmer fürs Liter 7 ℳ 50 ₰. [2454]
Barmen. **Theodor Franck.**

---

25 Stück Kanarien, gute Schläger, von den besten Harzer Stämmen abstammend, à Stck. 6—20 ℳ, desgl. 20 Stck. Weibchen à Stck. 1 ℳ, versendet gegen Nachnahme oder Vorher-Einsendung, auch tausche solche gegen einen gesunden Jako oder edle Hühner um
[2455] **E. Kleye** in **Sangerhausen.**

Inländische Vögel und Säugethiere

offerirt die **Thierhandlung H. Jenikovsky,**
Preßburg-Ungarn.
Sprosser (viele fangen an zu dichten) à Stck. von 14—20 ℳ, Nachtigalen à Stck. von 6—10 ℳ und andere Insektenvögel. Alle Gattungen Samenfresser à Stck. von 50 ₰ bis 3 ℳ, Normandiner Kaninchen à Par von 6—10 ℳ, Meerschweinchen à Par 1 ℳ, weiße zahme Ratten à Par 1 ℳ. Alle Futterarten für Vögel. Goldfische, Makropoden ꝛc. ꝛc. [2456]

Alle Gattungen Vogelfutterstoffe, insbesondre süßen besten Sommerrübsen, feinste französische Weißhirse, afrikanische Hirse, feinste Senegal- u. Kolbenhirse, Glanzsamen, Ameiseneier, Eigelb, Eierbrot und Ossa Sepiae, en gros u. en detail, offeriren
[2457] **Klima & Co.,** Prag.

Harzer Kanarienvögel,

vorzügliche Roller (Stamm Weiland), à 12, 15, 18 ℳ, mit Garantie und Nachnahme versendet
F. Träber
[2458] in **Stendal,** Vor dem Uenglingerthor 7.

Der **Verein für Geflügel- und Vogelzucht in Mainz** veranstaltet in den Tagen **vom 8. bis 10. März 1879** seine erste große allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung, verbunden mit Prämirung und Verlosung, in den dazu vorzüglich geeigneten, großen, durchwegs heizbaren Räumen zum „Frankfurter Hof".
[2459] **Der Vorstand.**

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, [2460]

erhielt neu: **Ringsittiche** (Ps. zonarius); Pennants-, Bunt-, Sing-, Ziegen- und Wellensittiche in prachtvollen Exemplaren. Sämmtliche in voriger Nummer d. Bl. angezeigten Vögel sind noch vorräthig.

Das Etablissement von [2461]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien à 16 ℳ, 2 grüne Edelpapageien, 14 Par Wellensittiche, 13 Bauer's- od r Ringsittiche, 1 Schwalm; 1 Par Elenantilopen, 1 weißhalsiger Maki und 1 großer Galago.

J. Abrahams, [2462]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: 50 Graupapageien (Psittacus erithacus), 5 doppelte Gelbköpfe (P. Levaillanti), von denen einige anfangen zu sprechen, 2 weißstirnige Amazonen (P albifrons), 2 rothstirnige Porterike-Amazonen (P. vittatus), 2 rothhalsige Kuba-Amazonen (P. leucocephalus), 3 gelbwangige Amazonen (P. autumnalis), 1 Par Sittiche von Malabar, noch nicht benannt und noch nie eingeführt. Von den Wellensittichen (P. undulatus) ist noch Vorrath vorhanden.

Vogelfutter. [2463]

Ameiseneier	per Kilo ℳ	3.	20,
Kanariensaamen	„ „ „	—	30,
Weiße franz. Hirsen . . .	„ „ „	—	44,
Gelbe „ do. . . .	„ „ „	—	32,
Blut- do. . . .	„ „ „	—	28,
Haberkerne	„ „ „	—	38,
Hanfsaamen	„ „ „	—	30,
Rübsaamen	„ „ „	—	44,
Blauer Mohn	„ „ „	—	60,
Gemischtes Vogelfutter . .	„ „ „	—	38,
Welschkorn	„ „ „	—	20,
Salatsaamen zu Vogelfutter	„ „ „	2.	50,

empfehlen in guter Waare
Gebrüder **Kühner, Ulm a./D.**

3 Graupapageien,

jung, gesund, talentvoll, per Segelschiff importirt, an Mais, Hanf, Kaffeebrot und Wasser gewöhnt, à Stück 45 ℳ; **1 zahme Amazone,** kleiner Gelbkopf, spricht etwas, à 20 ℳ, verkauft [2464]

Otto Richter,
Bremerhaven, Bürgstr.-Smidtstr. 68.

Hänflinge, rothe 1,50 ℳ, Zeisige 1 ℳ, Stieglitze 1,50 ℳ, Gimpel 3 ℳ, Finken 1 ℳ, Wachteln 3 ℳ, Bachstelzen 3 ℳ, Rothkehlchen, gute 2—3 ℳ, Schwarzköpfe 5—6 ℳ, Feldlerchen 3 ℳ, Amseln und Drosseln à 6—9 ℳ, Nachtigalen 12 ℳ, Blaukehlchen 7 ℳ, eine sing. amerik. Spottdrossel 30 ℳ, Hüttensänger, Par 16 ℳ, graue Kardinäle, Par 18 ℳ. Obige Vögel sind sämmtlich Männchen und gut befiedert. Feinste Harzer **Kanarienhähne** in großer Anzahl, nehme event. auch gewöhnliche Kanarien in Tausch.
[2465] **Rudolph Schmidt,** Erfurt.

Pariser Trompeter-Kanarien-Hähne mit schöner voller Brustkrause und Epauletts, hoch- und blaßgelb, glatt- und flachkuppig, 16—17 cm, von Nest ab bis nach der Mauser mit Kayennepfeffer gefüttert, offerirt à Stck. 12 ℳ ohne Verp. ab hier **Carl Hein** in Glatz. [2466]

Eine braune Dänische Dogge,
reine Rasse, männl., von circa 78—80 cm Rückenhöhe und circa 90 cm Brustumfang, sowie einen gelbhaub. Kakadu, welcher „Kakadu" spricht, Küßchen gibt ꝛc., hat billig zu verkaufen
Eisleben. [2467] **Wilh. Tausendfreund.**

2 diesj. Kanarienhähne, 12 Wbch., 1 Par Hänflinge, 1 do. Zeisige, 1 schwarzk. Nonne (Mnch.), 1 Muskatfink (Wbch.), für 24 ℳ zu verk. oder gegen Wellen-, bez. andere Papageien zu vertauschen. **H. Petri,** Gera R. [2468]

Ein grüner Kardinal,
gesund und gut befiedert, zu verkaufen oder gegen Zebrafinken zu vertauschen. [2469]
C. May, Darmstadt, Annastraße 38.

Ein 1 Jahr altes prachtvolles Salon-Hündchen, 21 cm hoch, kurzhaarig, schön mausgrau mit weißen Pfoten, auch gelehrig, ist für den billigen Preis von 10 ℳ zu verkaufen.
[2470] **Paul Körner's Wwe.,** Sonneberg b. Koburg.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Nunachtigall (Sylvia philomela)
mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
Preis 1 ℳ 50 ₰.

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von
[2471] **F. Schlag.**
Preis 1 ℳ.
Berlin. **Louis Gerschel,** Verlagsbuchhandlung.
Wilhelmstraße 32 SW.

Hiermit diene zur Nachricht, daß die Handlung exot. Vögel unter der Firma **J. H. Dieckmann u. Bäcker** erloschen ist. Das Geschäft wird unter der alten Firma:

J. H. Dieckmann,

Altona, Norderreihe Nr. 1,

fortgeführt und empfiehlt alle in diesem Fache vorkommenden Vögel, besonders sprechende Papageien, welche fortwährend auf Lager gehalten werden, zum Versandt unter Nachnahme; Garantie für lebende und gesunde Ankunft wird übernommen. Vorrath von **Amazonen** und **Jakos; 1 gelbnack. Papagei**, welcher schön im Gefieder, aber nicht auf den Finger geht, 45 ℳ; ferner einen großen **messing. Papageien-Käfig**, welcher vor einem Jahr 275 ℳ gekostet hat, für 60 ℳ. Verschiedene Sorten Hunde: darunter 1 sehr kleine schwarze **Terrier-Hündin**, 3 Jahre alt, Preis 24 ℳ. — Es werden auch alle Sorten Vögel in Tausch angenommen, sowie Dompfaffen und Kanarienvögel.

[2472] **J. H. Dieckmann.**

Vogelfutter — Vogelkäfige — Mehlwürmer.

Hirse, Pariser weiße 24 ℳ, Kanariensat 18 ℳ, Hanf 15 ℳ, Sommerrübsen 20 ℳ, Mohn, blauer 24 ℳ, Hirse, braune 16 ℳ, do. geschälte 16 ℳ à Ctr., Ameiseneier, à Pfd. 1,60 ℳ, Mehlwürmer ½ Liter 4 ℳ, sämmtlich beste reine Waaren; ferner empfehle: **Vogelkäfige** für Amseln 7,50 ℳ, für Nachtigalen 6 ℳ, für Grasmückenarten 4,50 ℳ, Rollerkasten 4 ℳ, Harzbauer, extra große mit Thüren und Schubkasten, ½ Dtzd. 7 ℳ. [2473]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Zu verkaufen:

Ein Jako oder Graupapagei, von tadellosem Gefieder, ist grauäugig, zahm in höchster Seltenheit, spricht sehr viele Sätze, pfeift sehr schön, kurz ein Exemplar von Vogel. Fester Preis dafür 150 ℳ. [2474]

Ferner ein Edelpapagei, zahm, schön befiedert und ebenfalls Sätze sprechend. Preis 100 ℳ. Für beide Vögel leiste Garantie.

Naumburg a./S. **Traugott Brand.**

Einen Graupapagei (Ps. Timneh), jung und ganz zahm, habe zu verkaufen. [2475]

Frankfurt a./O. **Julius Martin.**

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere und Naturalien von **J. O. Kohleder, Leipzig,** offerirt, Preise in Reichsmark: Astrilde à Par 6 ℳ, Helenafasänchen 10, Zebra- 12½, Diamant- 20, Muskat- 4, Reis- 4, Band- 5 und Tigerfinken 5½, Elsterchen 7, dsgl. zweifarb. 8, Mövchen 22, dsgl. gelb 18, dsgl. graubunt 16, Silber- 5 und Malabarfasänchen 8, größte Elsterchen 12, Nonnen, schwarzköpf., 6½, dsgl. dreifarb. 10, Atlasvogel 6, Blutschnabel 3½, Feuer- 5 und Bayaweber 10, Kardinal, roth, 21, à Mch. 15, dsgl. grau, 12½, à Mch. 7, Hüttensänger 15, Wellensittiche, import., 12½, Inseparables, rothköpf., 18, dsgl. Sperlings 15, Jakos à Stck. 36, Amazonen à Stck. 30 bis 50, große gelbhaub. Kakadu's à Stck. 33, Rosakakadu, 2 Stck. 28, Singsittiche 28, Nymfen 30, Kanarienvögel 4—50 ℳ à Stck., Englische Farbenkanarienvögel billigst, sowie alle Vogelfutterarten und Utensilien. [2476]

Offerire als Festgeschenk:

1 prachtvollen zahmen Surinam-Papagei, spricht deutlich, singt, lacht und pfeift, 2 Jahr im Käfig; fester Preis 65 ℳ.

1 prachtvollen Blaukopf oder Neu-Holländer, Größe des großen Gelbkopfs, fängt an zu sprechen.

Mehrere große und kleine Amazonenpapageien; Preis 30 und 40 ℳ.

1 prachtvolle Wanderdrossel, zahm, 1 Jahr im Käfig, singt; Preis 18 ℳ. **Albert Heikens,**

[2477] Bremerhaven.

[2478] **Reeller Ausverkauf.**

Wegen Mangel an passenden Räumlichkeiten bin ich gezwungen

Kanarienvögel

(Gluckroller R. Kasper'schen Stammes)

mit vorzüglichen Gesangstouren, so auch Kastenkäfige, Heck-Utensilien 2c. zu **billigen** Preisen auszuverkaufen.

J. Kirtzel, Breslau, Freiburgerstr. 18.

Für Liebhaber, auch als passend. Weihn.-Gesch., empfehle: 1 Mnch. grün. Kardin. 22 ℳ, 1 Mnch. rosenbr. Kernbeißer 18 ℳ. Verpack. frei. Beide Vögel sind gesund und im Prachtgefieder. [2479] **Julius Tillmanns, Görlitz,** Weberstr. 22.

R. Hieronymi, Braunschweig, hat abzugeben: je 1 Par j. u. ältere Möpse, schöne Exemplare; Preis à Stück 50 resp. 60 ℳ; 1 P. Windspiele; ferner Dompfaffen, Kreuzschnäbel, j. Reisvögel à P. 3—4 ℳ, Elsterchen, weiße 3 gew. Lachtauben, Eichhörnchen; Käfige u. s. w. [2480]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

A. Wellmer:

Fröhliche Feste!

Fünf Feiertagsgeschichten.

Inhalt. — Fröhliche Weihnachten. Drei Blätter aus dem Tagebuch eines Einsamen. Eine Weihnachtsgeschichte. — **Wo wohnt das Glück?** Eine Sylvester- und Neujahrsgeschichte. — **Auferstanden.** Eine Ostergeschichte. — **In Paris und Daheim.** Eine Pfingstgeschichte. — **Stolze Herzen.** Eine Weihnachtsgeschichte.

Preis höchst eleg. geb. 6 Mk.

Bruder Studio!

Studentengeschichten aus vier Jahrhunderten

von

Arnold Wellmer.

Preis 3 Mk. 60 Pf. geh., geb. 4 Mk. 40 Pf.

Inhalt. — Studentenleben. — Frei ist der Bursch. — Vor 500 Jahren. — Studentenmütterchen. — Studiosus Holofernes. — Zertrümmert. — Napoleon I. und die deutschen Studenten. — Ein schöner Traum. — Aus der Demagogenzeit. — Bruder Studio for ever. — Le roi est mort — vive le roi. — Dornröslein.

Dasselbe **Neue Folge.**

Preis 4 Mk. 50 Pf. geh., geb. 5 Mk. 30 Pf.

Inhalt. — Ihre fürstl. Gnaden auf Universitäten. — Schrift und Pennal. — Der relegirte Schlafrock. — Der Teufel in Jena. — Prinz Carneval auf Universitäten. — Fürst Kanonendonner. — Ut em ward nicks! — König Lump. — Die Studenten-Klärе.

Aus dem Leben einer Verstorbenen.

Erster Band:

Caroline Bauer in ihren Briefen.

Herausgegeben von

Arnold Wellmer. [2481]

Erster Theil.

Preis 6 Mark.

Berlin. **Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.**

32. Wilhelmstraße SW.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 52. **Berlin, den 26. Dezember 1878.** **VII. Jahrgang.**

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

An die Leser. —
Schätze in der Vogelstube. —
Aus dem Leben zahmer Vögel (Schluß). —
Zur Zucht des Sperlingspapagei. —
Beitrag zur Kenntniß der Kakadu's. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der amerikanische Dorndreher; der große Würger. —
Zur Vogelstuben-Heizung. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Berlin; Stettin; Nürnberg. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

An die Leser.

Den siebenten Jahrgang dieser Zeitschrift brauchen wir keineswegs mit glänzenden Verheißungen für die Zukunft zu beschließen. Unser großer Leserkreis weiß auch ohne Versprechungen, daß wir auf der mit Glück und Erfolg betretnen Bahn rastlos weiter streben und nach Kräften für einen reichhaltigen, nach allen Seiten hin möglichst vielbietenden Inhalt sorgen werden. Nur einige vorzugsweise wichtige Gegenstände, welche im nächsten Jahre behandelt werden sollen, seien hervorgehoben.

Die Schilderung der Amazonen-Papageien zunächst nach ihren äußeren Merkmalen und dann vornämlich auch nach ihrer verschiedenartigen Begabung, bzl. ihrem Werth für Liebhaberei und Handel, wird den Freunden dieser großen sprechenden Vögel hoffentlich nicht unwillkommen sein. Zahlreiche Zuschriften haben uns das lebhafte Interesse erkennen lassen, welches die Darstellungen des Freilebens nordamerikanischer Vögel finden, und Herr Nehrling hat uns schon bereitwilligst eine Anzahl weiterer derartiger Beiträge geschrieben und noch mehrere in Aussicht gestellt. Eines gleichen rückhaltlosen Beifalls erfreuen sich Herrn Böcker's Mittheilungen über den Harzer Kanarienvogel und auch ihre Fortführung für fernere Zeit ist uns freundlichst zugesichert, wie auch Herr Postsekretär Krause, Herr Lehrer Wiegand u. A. uns ähnliche Arbeiten zugesagt haben. Sodann stehen uns eingehende Anleitungen inbetreff der Pflege und Zucht der englischen Farbenkanarien von einem der bekanntesten dortigen Züchter zu gebote. Auf Grund vieljähriger Erfahrungen wird ein alter Vogelwirth fortlaufende Rathschläge für die Pflege einheimischer insektenfressender Vögel geben, welche sicherlich besondrer Aufmerksamkeit werth sind. In anbetracht dessen, daß die Prachtfinken in ihrer Gesammtheit doch immerhin einen Hauptgegenstand der Vogelliebhaberei bilden, wird der Herausgeber eine Darstellung, bzl. Uebersicht der bisher gewonnenen Ergebnisse in ihrer Zucht bringen und zwar in der Weise, daß die älteren Züchter daraus wol noch manchen Fingerzeig entnehmen, die jüngeren aber namentlich Anleitung finden werden, um einerseits Mißerfolge und Verluste zu vermeiden und andrerseits günstige Erfolge zu erreichen. Schilderungen der neuen und seltenen Erscheinungen des Vogelmarkts, Beiträge unserer bisherigen bewährten Mitarbeiter, Mittheilungen aus den Vereinen, bereitwilligste Erledigung aller Anfragen werden die Leser nach wie vor nicht vermissen. Die Rubrik Briefliche Mittheilungen wird für alle Veröffentlichungen aus dem Leserkreise stets offen sein und um rege Betheiligung bitten wir, immer mit dem Hinweise, daß nicht selten auch die geringste Beobachtung von Wichtigkeit sein kann. Die große Fülle der mannigfaltigsten vorliegenden Beiträge macht es uns unmöglich, dieselben im einzelnen aufzuzählen. Wir fügen daher nur noch die Zusicherung hinzu, daß der Anzeigentheil auch fernerhin stets bis zum letzten Augenblicke vor dem Druck alle eingehenden Annonzen aufnehmen wird, um immer den raschesten Kauf und Verkauf zu vermitteln.

Die Redaktion.

Schätze in der Vogelstube.

Vom Herausgeber.

Nach meiner, vielleicht zu idealen, Auffassung der Vogelliebhaberei muß für jeden Züchter der höchste Werth derselben in den Freuden und Genüssen liegen, welche er im Umgange mit den Vö-

geln zu finden vermag. Vor dem Leserkreise dieser Zeitschrift brauche ich nicht zu fürchten, einerseits verlacht oder andrerseits mißverstanden zu werden. Jeder von uns weiß es, welche hohe Bedeutung der Vogel — sei es der einzelne Sänger im Bauer, das Pärchen im Heckkäfige oder die vielköpfige Bevölkerung in der Vogelstube — für den wahren Liebhaber hat. Ebenso gibt es auch recht viele unter uns, welche meine schon vielfach ausgesprochene Behauptung: daß die Vogelzucht unter Umständen überaus einträglich sein könne, durch eigene Erfolge bewahrheitet sehen. Trotzdem aber liegt im idealen und thatsächlichen Sinne in der Vogelliebhaberei, noch immer ‚Gold auf der Straße' — und dazu, daß man es finde und sammle, sollen die nachstehenden Erörterungen beitragen.

Erst in der letztern Zeit ist durch die hier und in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" gegebenen Anregungen die gesammte Vogelzucht in eine rationelle Bahn getreten, d. h. sie wird mehr wirthschaftlich und mit ungleich lohnenderen Erfolgen betrieben. Ich behalte mir vor, demnächst einmal eine Ueberschau der Vogelzucht und des Vogelhandels von diesem Gesichtspunkte aus zu geben. Trotz des staunenswerthen Aufschwungs aber, den die Züchtung gewonnen, blieb sowol die wissenschaftliche, als auch die pekuniäre Seite bisher noch immer arg vernachlässigt. In gewissem Sinne können wir ihr hierzu ja Glück wünschen; wenn sich die Liebhaber ohne jeden Nebengedanken mit den Vögeln beschäftigen und es ihnen nur auf den rein geistigen Genuß ankommt, welchen sie in der Pflege ihrer Lieblinge finden, so ist das, wie schon oben gesagt, fraglos die schönste Bedeutung, welche die Vogelliebhaberei haben kann. Aber die Vogelzüchter versäumen es dabei, nach dem Höchsten zu streben, nach den Diensten nämlich, welche sie der Wissenschaft leisten könnten. Wenn die vielen tausende von Vogelliebhabern und -Züchtern es sich nicht der Mühe verdrießen lassen möchten, mit offnem Blick zu beobachten und mit Gewissenhaftigkeit aufzuzeichnen, so würde dadurch die Vogelkunde hochwichtige Bereicherung erfahren. Jeder Inhaber einer Vogelstube, eines Flug- und Heckkäfigs sollte gewissermaßen Tagebuch führen, täglich verzeichnen, was seine Züchtung an Nestern, Eiern, flüggewerdenden Jungen aufzuweisen hat, was diese oder jene Vogelart für Eigenthümlichkeiten in der Lebensweise, Ernährung u. s. w. zeigt, den Brutverlauf, die Entwicklung und das Nestkleid der Jungen, ihre Verfärbung u. s. w. Um solche Aufzeichnungen machen zu können, bedarf es wahrlich keiner vorhergegangenen Fachstudien; man muß nur aufmerksam sehen, ohne sich jemals von der Fantasie etwas vorgaukeln zu lassen und dann sogleich und treu das Geschehene aufschreiben. Uebergibt man die gewonnenen Erfahrungen dem Herausgeber einer gut geleiteten Zeitschrift auf diesem Gebiete, so kann das Ergebniß für die Wissenschaft von außerordentlichem Werth sein, selbst wenn es nur eine einzige ‚gemeine' Vogelart betrifft; ich erinnre an die Erforschung der Reisvogelbrut durch den leider zu früh gestorbnen Dr. Stölker, an die Beschreibung der Brut und des Jugendkleids eines noch dazu höchst seltnen Vogels, der eigentlichen Papagei-Amandine (Spermestes — Erythrura — psittacea, *Gml.*) von Herrn August F. Wiener in London, an meine erste Züchtung des gemeinen und den Ornithologen im Jugendkleide doch noch keineswegs bekannten Bandfink. Wer in solcher Weise an irgend einer Art einen Erfolg erreicht und die Mühe sorgsamer Aufzeichnung nicht scheut, darf versichert sein, daß der von ihm der Wissenschaft geleistete Dienst einen für alle Zeiten dauernden Werth hat.

Die Beobachtung des Vogellebens ist es jedoch nicht allein, durch welche der Vogelzüchter der Ornithologie zu nützen vermag, sondern er hat auch noch über mancherlei andere Gaben zu verfügen, welche zugleich für ihn selber einen gewissen Geldeswerth erlangen können. Zur Erforschung des Vogellebens gehört auch die Kenntniß der Vogeleier, und es gibt daher eine Anzahl von Männern, die sich mit

Aus dem Leben zahmer Vögel.

Von einer Vogelfreundin erzählt.

(Schluß).

Vor Jahren besaß ich einen zahmen Dompfaff, der mir halberstarrt gebracht wurde. Ein Arbeiter hatte ihn im Walde auf dem Schnee sitzend gefunden. Nachdem ich den Vogel in die Nähe des warmen Ofens gebracht, bemerkte ich zu meiner Freude bald, daß er sich gänzlich erholte. Jetzt stellte sich aber heraus, daß er, ein Männchen mit schöner dunkelrother Brust, nicht fliegen konnte, indem ein Flügel, jedenfalls durch die Kralle eines Raubvogels oder einer Katze, beschädigt war, denn die betreffende Stelle sah wie zerkratzt aus und es erschien mir nach dieser Entdeckung nicht mehr sonderbar, daß der Vogel beinahe erfroren wäre, obgleich wir keine große Kälte hatten. Merkwürdig fand ich es, daß der Dompfaff — den ich nach dem Orte zu urtheilen, an welchem er gefunden worden, natürlich für einen Wildling halten mußte — mir gleich das vorgehaltne Futter aus der Hand nahm, was aber wol nur eine Folge des Hungers und der Hilflosigkeit des flügellahmen Vogels war. Immerhin blieb es jedoch für mich seltsam, denn ich habe Stieglitze und Finken mit ähnlicher Verletzung am Flügel gesehen, welche wüthend um sich bissen und das Futter nicht einmal berührten, so lange Jemand im Zimmer war. Ich gewöhnte nun den Dompfaff daran, täglich ein- oder zweimal aus meiner Hand zu fressen, und bald wurde er so zahm, daß er, auf einem Finger sitzend, sich im Hause herumtragen ließ und mir die Hanfsamenkörner zwischen den Lippen herausnahm. Allmälig heilte auch der kranke Flügel, sodaß der Vogel nach einiger Zeit im Zimmer von einem Gegenstand zum andern fliegen konnte. Mit der erneuten Flugfähigkeit wurde er aber auch wilder, und dies betrachtete ich als einen neuen Beweis für meine erste Ansicht, daß ich es mit keinem zahmen Dompfaff zu thun hatte, als er mir gebracht wurde. Wenn derselbe draußen den Lockruf seiner Brüder hörte, begann er stets heftig im Käfig herumzufliegen, und ich hätte ihm die heißersehnte Freiheit gern geschenkt, wie ich es oft bei anderen einheimischen Vögeln gethan, wenn er imstande gewesen wäre, ordentlich zu fliegen. — Ueberhaupt erfreute ich mich seiner nur wenige Monate, denn

der Eierkunde (Ologie) beschäftigen und manchmal mit schweren Opfern große Sammlungen anlegen. Dem einheimischen Gefieder gegenüber kann man, wenn ein Eiersammler die ganzen Gelege ausraubt und, damit wol gar Handel treibend, die Vogelbevölkrung einer Gegend weityin verringert oder gar der Ausrottung nahebringt, mißbilligend über Eiersammlungen denken; hier aber ist es etwas ganz andres. Jeder Züchter weiß es, daß trotz aller Mühe und Sorgfalt zahlreiche Nester mit Eiern verloren gehen, und angesichts dieser Thatsache ist es mir doch unerklärlich, daß man dieselben regelmäßig fortwirft oder verkommen läßt, während man sie recht gut verwerthen könnte. Wer sie sorgsam sammelt und dann hier im Anzeigentheil ausbietet, kann immerhin einen kleinen Ertrag daraus erzielen. Anleitung zur Verpackung und Versendung will ich auf Wunsch gern geben.

Auch ganz kleine, noch nackte erstorbene Junge kommen bei der Vogelzucht nicht selten vor und sie haben ebenfalls für die Wissenschaft einen gewissen Werth. Man legt sie in ein kleines Glas mit weiter Oeffnung, gießt stärksten Spiritus (Alcohol absolutus) darauf, verkorkt luftdicht und klebt einen Zettel mit dem Namen der Art daran. Es gibt Sammler, welche auch solche Präparate gern kaufen, wenn man dieselben nicht an ein öffentliches Museum schenken mag.

Das nächste, was die Vogelstube sodann leider bietet, sind die gestorbenen Vögel. Im Laufe des Jahres gehen mir wol tausende derselben zur Untersuchung zu, und sie werden sämmtlich auf das gewissenhafteste theils durch Herren Mitarbeiter, theils durch mich selber untersucht und, so weit es irgend angeht, für Sammlungen präparirt. Meine dringende Aufforderung an die Liebhaber richte ich aber dahin, daß sie niemals irgend einen gestorbnen Vogel verderben lassen; da er in mehrfacher Hinsicht werthvoll ist. Das Berliner Museum hat aus meiner Vogelstube von mancher Art das erste oder zweite Exemplar bekommen; so vom Riesenelsterchen (Spermestes fringillina, *Gr.*). vom Sonnenvogel (Leiothrix luteus, *Scp.*) u. a., und die Museen kleinerer Universitäten dürften mit gar vielen der im Handel recht zahlreichen Vögel noch nicht versorgt sein. Sollte es da jeder Züchter sich nicht zur Ehre schätzen, die ihm gestorbenen Vögel seinem heimischen Museum zu widmen? Eine Belohnung dürfte er ja auch darin finden, daß sein Name als Geber an dem Etiquette des Vogels verzeichnet und für alle Zeit erhalten ist. Uebrigens darf ich nicht verschweigen, daß sich die gestorbenen Vögel an Präparatoren, Ausstopfer, Naturalienhändler u. A. auch recht gut verkaufen lassen. Selbst die Federn, welche sich in der Vogelstube massenhaft vorfinden oder todten, bereits verdorbenen Vögeln ausgerupft werden können, haben unter Umständen noch einen Verkaufswerth.

Für Sammler, namentlich aber wiederum für die Museen, sind sodann die Nester der Vögel von Bedeutung. Es ist erstaunlich, welche Armuth in dieser Hinsicht selbst die großartigsten derartigen Institute zeigen; eine Nestersammlung, wie solche z. B. Herr L. Holtz in Greifswald von europäischen Vögeln besitzt, hat keine Naturanstalt der Welt aufzuweisen. Ich bin davon überzeugt, daß alle zoologischen Museen die in der Gefangenschaft erbauten Nester der fremdländischen Vögel sehr gern annehmen, zumal dieselben im wesentlichen mit den im Freileben erbauten stets übereinstimmen.

Kurz und gut: man lasse nichts in der Vogelzüchtung umkommen, denn alles hat Werth, sei es ein pekuniärer, mit klingender Münze sich bezahlender, oder sei es ein mehr idealer, der dem Spender Ehre bringt, wenn er den betr. Gegenstand an eine öffentliche Sammlung schenkt.

Zur Zucht des Sperlingspapagei.

(Psittacus passerinus, *L.*)

Meine Sperlingspapageien, welche ich jetzt, anfangs November, zwei Jahre besitze, schritten Mitte Juli d. J. zur Brut. Dieselbe ist deshalb interes-

---

der arme Vogel bekam Krämpfe, welche immer häufiger wiederkehrten und endlich seinen Tod herbeiführten.

Auf einem Spaziergange erregte einst eine Krähe meine Aufmerksamkeit, weil sie dicht vor der Thür eines Bauernhauses auf und ab ging, ohne sich durch eine Frau stören zu lassen, die ganz in der Nähe beschäftigt war. Dieselbe theilte mir auf mein Befragen mit, daß ihr Bruder die Krähe aufgefüttert habe, welche nun ganz zahm sei. Sie kam auch gleich zu der Frau heran, nachdem diese „Hans, Hans“ gerufen und sperrte zu meiner Ueberraschung sogar den Schnabel auf, als wolle sie sich wie ein junger Vogel füttern lassen, obgleich sie vollkommen ausgewachsen war. Eine solche als Hausgenosse interessirte mich ungemein, aber weil ich bald aus der Gegend abreiste, sah und hörte ich nichts mehr von ihr, bis ich nach langer Zeit ganz zufällig etwas von der Krähe erfuhr. Ein mir bekannter Forstmann bemerkte nämlich eine solche im Walde, zwischen den dort beschäftigten Arbeitern hin und her laufend, und von letzteren hörte er, daß sie im Besitz eines Mannes aus X. sei (der Name, welcher hier ja nichts zur Sache thut, war derjenige des Orts, in welchem ich die erwähnte zahme Krähe gesehen hatte). Täglich käme sie eine halbe Meile, vom Hause ihres Herrn bis zum Walde mitgeflogen, bleibe den Tag über dort und kehre erst abends mit jenem nach seiner Wohnung zurück; so hatten die Leute erzählt. Dieser Beweis seltner Anhänglichkeit bei einer Krähe, sowie eine Zeitungsnotiz, daß eine solche als Hausthier sogar Hühner und Tauben gegen Raubvögel vertheidigt habe, wäre schon längst die Veranlassung gewesen, mir auch einen Vogel dieser Art aufzuziehen, wenn ich nicht fürchtete, daß derselbe bei seinem angebornen Hang zum Stehlen, einmal werthvolle Silber- oder Goldsachen forttragen könne.

Einige Anekdoten von einem zahmen Raben sind mir ebenfalls bekannt. Ich will sie mittheilen, obgleich ich nicht Zeuge derselben war, während ich doch glaube, ihre Wahrheit verbürgen zu können, da sie mir von einem alten, höchst glaubwürdigen Herrn erzählt wurden. Eine junge Dame seiner Bekanntschaft besaß diesen Vogel, welcher allen Leuten den größten Schabernack spielte, wo es ihm nur irgend möglich war. So beobachtete er z. B. aufmerksam, wie ein Bauer sein Pferd an einen Zaun band und machte sich, als der Bauer fort war, eilig darüber her, die Zügel

sant, weil sie in einem nicht sehr großen Käfig (Länge 43 cm, Höhe 50 cm, Breite 23 cm) geglückt. Nachdem das erste Ei gelegt, folgte das zweite erst nach vier Tagen, und dann wurde stets ein Tag überschlagen, bis es sieben waren. Des Nachts brüteten beide Gatten gemeinschaftlich, am Tage das Weibchen allein, welches vom Männchen mit Futter versorgt wurde. Es kam nur auf einige Minuten zum Vorschein und zeigte sich dann, sobald sich Jemand dem Käfige näherte, äußerst scheu und ängstlich, schlüpfte aber sofort auf's Nest zurück. Nach Verlauf von 25 Tagen, als ich schon alle Hoffnung auf eine glückliche Brut aufgegeben, machte das Männchen des Morgens viel Geschrei und lief immerwährend herein und heraus aus dem Neste. In demselben zeigte sich dann auch bei näherer Besichtigung das erste Junge, und nach weiteren fünf Tagen kamen noch drei aus.

Die Jungen wuchsen sehr langsam; erst nach etwa vierzehn Tagen brachen die Federkiele hervor, und man konnte nun schon deutlich drei Männchen an dem schönen Blau der Unterflügel erkennen. Die nicht ausgebrüteten drei Eier hatte ich im Neste liegen lassen; da erblickte ich, als eines Tages die Alten wieder sehr unruhig wurden und ich nach der Ursache forschte, mitten zwischen den vier schon ziemlich befiederten Jungen noch einen ganz kleinen nackten Nachkömmling, den, wie ich mir nur erklären kann, die eigenen Geschwister ausgebrütet haben; denn das Weibchen war jetzt, als die Jungen schon mehr Nahrung bedurften und das Männchen dies, wie es schien, nicht allein bezwingen konnte, mehr außer- als innerhalb des Nests.

Auch dieses wirkliche Nesthäkchen wurde von den Eltern vortrefflich gepflegt und großgezogen.

Sehr interessant war es, zu beobachten, wie die ersten Kleinen das Nest verließen. In den ersten Tagen wagten sie nur den Kopf herauszustecken; dann aber, als sie ganz hervorgekommen waren, flog, sobald sich Jemand dem Käfige nahte, das alte Männchen herbei, zog die Jungen oben bei den Kopffedern in die Höhe, und ließ ihnen nicht eher Ruhe, als bis sie ins Nest zurückkehrten; es schien, als wolle er sie vor neugierigen Augen schützen.

Als Futter gab ich Hirse, sowie ein wenig Spitzsamen, schwach weich gekochten Hafer (Reis, den ich ihnen zubereitete, rührten sie nie an), halbreifen Hafer und auch Mais und Ameiseneier konnte ich ihnen nicht genug bieten. Die größten Leckerbissen waren jedoch frische Erdbeeren und Grünkraut. Kirschen und anderes Obst berührten sie sehr selten.

In den letzten Tagen des Oktober ist die zweite Brut, bestehend aus wieder fünf Jungen, von denen aber leider bald eines starb, glücklich ausgekommen, doch erwärmt das alte Weibchen diese lange nicht so viel wie die, welche im Sommer geboren; am Tage ist es fast garnicht im Nest.

Hermann Wünn.

Beitrag zur Kenntniß der Kakadus.

Mit Bezugnahme auf den in Nr. 50 mitgetheilten bedauerlichen Vorfall, daß ein Kakadu eine junge Dame arg gebissen hat, kann ich aus eigner Erfahrung Folgendes berichten: Ich besaß einen Kakadu, der im Zimmer frei herumspazirte und ganz zahm war. Eines Tages bestrafte ich ihn wegen einer Unart, und seit diesem Tage zeigte der Vogel mir gegenüber die größte Feindschaft. Sobald er mich erblickte, flog er auf mich zu und suchte mich trotz energischer Abwehr zu beißen, während er gegen andere Personen ganz zahm und zutraulich, wie früher, blieb.

An einem andern Kakadu, der ebenfalls sehr zahm und zutraulich war, bemerkte ich, daß er manchmal auf Personen zuflog und sich sehr boshaft zeigte. Wenn man zwischen ihn und die Person trat, so war er sofort ruhig, versiel jedoch wieder in Bösartigkeit, sobald er die fragliche Person von neuem erblickte. Und zwar war dies der Fall mit Leuten, die der Vogel kannte und früher gesehen hatte.

---

des Rosses zu lösen, worauf er dem Thiere auf den Kopf flog und dort solange wuchtige Schnabelhiebe austheilte, bis das Pferd das Weite suchte. Ein andermal war der Rabe andächtiger Zuschauer, als Gemüse gepflanzt wurde. Nachdem die Leute das Feld verlassen hatten, begann er schleunigst die Pflanzen mit dem Schnabel auszureißen, um sie dann wieder verkehrt in die Erde zu stecken, sodaß die Wurzel oben herausragte. Der Vogel war auch ein großer Musikfreund und konnte lange Zeit in der Nähe des Klaviers sitzen, wenn seine junge Herrin spielte. Dieselbe durfte aber niemals aufhören, so lange es dem Vogel zuzuhören beliebte. That sie es einmal, so krächzte derselbe erst wie warnend, begann die Dame trotzdem aber nicht wieder zu spielen so flog er ihr in größtem Zorn auf den Kopf und biß wüthend. Der Herr, von dem mir dies erzählt wurde, fügte noch hinzu, die Besitzerin des Vogels hätte jedesmal Angst ausgestanden, wenn dieser beim Spielen als Zuhörer erschienen wäre, und ich begreife nicht, wie die Dame ein so bösartiges Thier, welches imstande war, sie mit dem starken Schnabel ernstlich zu verletzen, im Zimmer dulden konnte.

Einen ähnlichen Fall, wie den, welcher in einem alten Jahrgang des „Daheim" von einer Lerche mitgetheilt wurde, die, kaum erwachsen, andere junge Lerchen auffütterte, habe ich in unserm Hause bei einem jungen Huhn erlebt. Eine Schar Küken war ungewöhnlich früh von der alten Henne verlassen worden und lief nun kläglich schreiend umher. Da nahm sich ein junges Kochinchinahuhn der Verwaisten an, welches selbst nicht viel älter als die Küken war. Es führte die letzteren herum, lockte sie zum Fressen wie eine Glucke und breitete des Nachts die Flügel über die Kleinen, so viel es ihm möglich war. Ein gleiches Beispiel rührender Sorgfalt von einem jungen Vogel für andere noch hilfsbedürftige habe ich bisher niemals beobachtet, auch nie von einem solchen gehört, und es steht dieser Fall sicherlich ebenso vereinzelt da, wie der im „Daheim" mitgetheilte.

Wenn diese kleinen Erzählungen Vogelfreunden ähnliches Vergnügen bereiten, wie ich es stets beim Lesen solcher empfunden habe, so ist der Zweck derselben vollkommen erfüllt.

Meines Erachtens hat er eine Farbe, oder sonst etwas in der Kleidung erblickt, das ihm mißfiel oder das er als einen Feind betrachtete und dieses reizte ihn und machte ihn böse.

J. Abrahams in London.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der amerikanische Dorndreher.

(Lanius — Collurio — ludovicianus, *var.* excubitoroïdes, *Cs., Brd., Nhrlg.*).

Dieser Würger ist nur eine Lokalrasse des ausschließlich die südlichen Staten der Union bewohnenden Louisianadorndrehers (Lanius ludovicianus, *L.*), weshalb ihn unsere neueren Ornithologen, so Baird und Coues, als Collurio ludovicianus, *var.* excubitoroïdes bezeichnen; ihnen schließe auch ich mich an. In Wiskonsin und Illinois kommt er allerwärts an geeigneten Oertlichkeiten vor, tritt aber nirgends besonders häufig auf. Er erscheint bei uns im Norden etwa zu Ende Aprils und verläßt uns zu Anfang Septembers wieder. Zu seinem Wohngebiete wählt er nie den Wald, sondern nur solche Oertlichkeiten, in denen Dornbüsche wachsen; in Viehweiden, Waldrändern, sehr gern in Gärten und vorzugsweise in den in der Prairie von Illinois häufig angepflanzten, sehr stacheligen Hecken (hier nach dem Englischen „Osageorangen" (Maclura aurantiaca) genannt, siedelt er sich an. Jahrelang kann man ein Pärchen in ein und demselben Gebüsch brütend finden. Hat er sich einmal an irgend einem günstigen Platze festgesetzt, so hält es überaus schwer, ihn wieder daraus zu verdrängen. Einen eignen Gesang scheint er garnicht zu haben, wenigstens habe ich immer nur einzelne rätschende Töne von ihm gehört, die keineswegs Anspruch auf Wohlklang machen können. Sehr häufig versucht er es, die Rufe anderer Vögel nachzuahmen, aber auch in dieser Beziehung scheinen seine Fähigkeiten von nur geringer Bedeutung zu sein; die meisten Laute, welche er nachahmt, sind nicht getreu, sondern nur stümperhaft wiedergegeben. Er ist ein kluger, muthiger Vogel, aber auch einer der ärgsten Feinde aller kleinen Vögel. Käfer, Würmer, kleine Raupen und andere Kerbthiere bilden seine Hauptnahrung, doch ebenso junge Mäuse, Frösche und wie bereits erwähnt, besonders auch Vögel bis zur Größe eines Blauvogels oder Hüttensängers, dienen ihm zur Nahrung. Ein Garten, in dem sich viele andere reizende Vogelarten angesiedelt haben, z. B. Gold-, Gesellschafts- und Singammerfinken, Katzendrosseln, Blauvögel, Zitronsänger (Dendroica aestiva, *Gml.*), Gartenvireos (Muscicapa noveboracensis, *Gml.*), Haustyrannen (Tyrannus fuscus, *Gml.*), verödet bald, wenn sich ein Pärchen Dorndreher in dieser Gesellschaft einnistet. Er raubt dann die Jungen aus fast jedem Nest und mordet auch die Alten, wenn er kann. Fast fortwährend hört man dann die ängstlichen Klagetöne der verschiedenen kleinen Gartenbewohner und muß endlich die schmerzliche Wahrnehmung machen, daß ein Pärchen der befiederten Lieblinge nach dem andern den Garten verläßt. Nicht selten findet man an Dornbüschen lange, spitze Dornen, an denen, neben Käfern und Fröschen, eine ganze Anzahl junger und oft auch alter Vögel aufgespießt sind. An einem Tage holt er oft aus mehreren Nestern, auch wenn er schon völlig satt ist, sämmtliche Junge und spießt sie auf. Gewöhnlich sieht man ihn in der Spitze eines hohen Busches oder auf sonst einem erhöhten Gegenstande stundenlang sitzen und nach Raubvogelart nach allen Seiten spähen. Zu einer solchen Warte kehrt er jeden Tag einigemal eine zeitlang zurück, um sein Jagdgebiet zu überschauen. Verscheucht man ihn, so fliegt er nicht geradeaus, sondern stürzt sich schnell bis fast zum Boden herab und sucht in irgend einem Dickicht oder Dornstrauch Zuflucht. Sein Flug erstreckt sich nur über sehr kurze Strecken und erscheint schwerfällig. Auf den Boden kommt er wenig herab. Die Brutzeit stimmt mit derjenigen unserer meisten Vögel überein: sie fällt in die letzten Tage des Mai und in den Anfang des Juni. Das Nest steht immer in einem dichten Busche, gewöhnlich inmitten eines sehr stacheligen Dornstrauchs, nie hoch, nur etwa $0_{/6}$ bis $1_{/3}$ Meter vom Boden, selten höher. Es ist ein großer, äußerlich sehr rauher Bau; die Außenseite besteht aus groben Pflanzenstengeln, Zweigen, Dornen und Heuhalmen, die Innenseite ist mit feinen Hälmchen und Bastfasern, oft auch mit Wolle und Thierharen ausgelegt. Ich fand Nester in Gärten, welche innen ausschließlich mit einer dicken Lage weicher Hühner- und Gänsefedern ausgepolstert waren. Die 5 bis 6, manchmal auch 7 Eier sind auf schmutzig-weißem Grunde ganz gleichmäßig dicht mit graubraunen Punkten und Flecken gezeichnet. — Im Käfige wird er hier nicht gehalten.

Der große Würger oder Raubwürger.

(Lanius — Collurio — borealis, *Swns.*).

Auch dieser Würger ist ein großer Feind aller kleinen Vögel. Glücklicherweise kommt er nicht häufig und bei uns in Illinois und Wiskonsin, überhaupt in den Nordstaten, nur im Winter vor. Sein eigentliches Wohngebiet sind die nördlich von den Vereinigten Staten liegenden britischen Besitzungen. Während des Winters beobachtete ich ihn sehr oft in dichten Gebüschen, besonders da, wo einige Nadelholzbäumchen vorhanden waren. Seine Nahrung besteht während dieser Zeit meist in kleinen Vögeln; besonders Birkenzeisige (Fringilla linaria, *L.*) werden ihm leicht zur Beute. Er setzt sich gewöhnlich in die Spitze eines hohen Busches und dreht dabei den Kopf nach allen Richtungen; erspäht er ein Opfer, so stürzt er sich wie ein Falk auf dasselbe herab, packt es am Hinterkopf und

fliegt dann in ein nahegelegnes Dickicht, wo er zunächst das Gehirn und bei großem Hunger auch einen Theil des Fleisches verzehrt. Sein Gesang soll nicht ganz unmelodisch sein. Ueber das Brutgeschäft und seine Lebensweise weiß ich nichts anzugeben. Die Amerikaner nennen ihn Butcher Bird und Great Northern Shrike; der vorige heißt White-rumped Shrike und Loggerhead.

Zur Vogelstuben-Heizung.

Von A. Frenzel.

Herr W. Böcker, welcher sich durch seine bekannten und gehaltvollen Aufsätze über den Kanarienvogel nicht die Kanarienzüchter allein, sondern alle Leser der „Gefiederten Welt" sehr zu Dank verpflichtet hat, erwähnt in seinem letzten Artikel „Krankheiten unter den Kanarienvögeln" auch der Vogelstubenheizung. Er schreibt nämlich: „Wenn das Zimmer bei Tag und Nacht gleichmäßig geheizt war, so muß erklärlicherweise die Luft in demselben während des größten Theils der Nacht und am Morgen sehr verdorben gewesen sein, da bekanntlich der Verbrennungsprozeß der atmosphärischen Luft einen beträchtlichen Theil des Sauerstoffs entzieht. Das nächtliche Heizen ist somit nicht allein unnöthig und eine ganz übertriebne Vorsicht, sondern es ist auch gesundheitsnachtheilig und kann zu den allerbedenklichsten Folgen führen."

Damit nun nicht etwa dieser oder jener Liebhaber Bedenken trägt, seinen gefiederten Lieblingen ein warmes Zimmer zu bereiten und dieselben aus Gesundheitsrücksichten wol gar friern läßt, erlaube ich mir, hier die Bemerkung auszusprechen, daß durch das Heizen eines Zimmers in zweifacher Hinsicht für Luftverbesserung gesorgt wird. Der Ofen dient nämlich erstens als bestes Abfuhrmittel der verdorbenen Luft, und die warme Zimmerluft erzeugt zweitens eine lebhafte Zufuhr frischer kalter Luft von außen, welche durch die Ritzen an Fenster und Thüren, ganz besonders aber durch die Poren der Wände dringt. In einem Zimmer mit geheiztem Ofen ist beiweitem gesündere Luft, als in einem geschlossenen, ungeheizten Zimmer.

Was den Ofen für die Vogelstube anbelangt, so verdient der Kachelofen ganz entschieden den Vorzug, weil durch den eisernen Ofen Kohlenoxydgas in das Zimmer dringt und dadurch allerdings die Stubenluft etwas verdorben werden kann. Doch dürften die Harzer Züchter kaum eiserne Oefen, sondern wol durchgängig noch Kachelöfen für Holzfeuerung haben. Durch einen Kachelofen kann außerdem auch eine gleichmäßigere Temperatur erzielt werden.

Trotz dieser Vorzüge wird mancher Züchter keinen Kachelofen gebrauchen können, da dieser wegen des Nachlegens eine stete Bedienung erfordert. Ich bediene mich seit Jahren eines Regulir-Füllofens, welcher in kalten Tagen frühmorgens angefeuert wird, wobei die Ofenthür ganz offen stehen bleibt, bis das Zimmer auf die Temperatur von 18—20° R. gebracht ist, was etwa eine halbe Stunde Zeit erfordert, dann wird die Thür geschlossen, jedoch die Schraube nicht ganz zugedreht. Das völlige Schließen geschieht erst mittags; nun nimmt die Temperatur bis zum andern Morgen allmälig ab bis auf 12—14° R. in wenig kalten und auf 8—10° R. in sehr kalten Tagen; man hat also nach dem Anfeuern den ganzen Tag mit dem Ofen weiter nichts zu thun, als mittags die Schraube zuzudrehen.

In einem andern Zimmer, in dem ich außer Papageien nur noch die zu überwinternden Prachtfinken-Männchen habe und in dem ein Kachelofen steht, heize ich an sehr kalten Tagen morgens und abends, an wenig kalten Tagen dagegen nur abends. Letzteres thue ich deswegen, damit die Vögel während des Schlafens nicht frieren dürfen, denn sämmtliche Papageien, die ich besitze — mit alleiniger Ausnahme der Gebirgsloris, welche nachts in einen Kasten gehen — schlafen auf den Sitzstangen und selbstverständlich wird der ruhig sitzende Vogel während der Nacht die Kälte mehr empfinden, als am Tage, zu welcher Zeit er sich Bewegung macht; das nächtliche Heizen halte ich nicht für gesundheitsschädlich, sondern für gesundheitszuträglich.

Im Laufe der Zeit ist es mir zweimal passirt, daß der Rauch nicht abziehen konnte, sondern zurücktrat und das ganze Zimmer erfüllte. Das erstemal ist das Zimmer sogar nahezu eine Stunde lang mit diesem erstickenden Rauche erfüllt gewesen, ehe man die Sache gewahr wurde. Trotzdem ist mir merkwürdigerweise weder ein Vogel erstickt, noch nachträglich an den Folgen gestorben, während ich, als mir bei dem Oeffnen der Thür die Rauchwolken entgegenschlugen, wähnte, daß hier der Tod eine reiche Ernte gehalten.

Noch schließe ich die Bemerkung an, daß das Durchdringen kalter Luft durch Gebäudewände, sowie das Austreten von Kohlenoxydgas aus eisernen Oefen wissenschaftlich begründet und durch Versuche festgestellt ist.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Elternliebe eines Bachstelzenpars. Einem Beamten eines größern Guts in S. fiel es auf, daß in den rauhen Tagen des Oktober noch ein Bachstelzenpärchen fröhlich und munter umherflog. Wissend, daß uns die übrigen Zugvögel längst verlassen und wärmere Länder aufgesucht haben, widmete er dem Vogelpar seine besondre Aufmerksamkeit. Bald flogen sie an den Bach, bald suchten sie die verborgensten Schlupfwinkel auf, um etwa dort schlummernde Insekten oder deren Eier zu finden. Auffallend oft flogen sie auf einen Apfelbaum, von dem sie alsbald wieder zurückkehrten. Bei näherer Besichtigung desselben fand er, daß in dem einen Astloch ein größrer Vogel sich befand, den das Bachstelzenpar emsig fütterte. Der Vogel konnte wahrscheinlich aus der ziemlich engen Ausgangsöffnung nicht heraus. Man erweiterte dieselbe und fing einen — — Kukuk! Das Räthsel war gelöst! Ein Kukucksweibchen hatte ein Ei in das Nest des Bachstelzenpärchens gelegt und dieses hatte es mit ausgebrütet. Nachdem der junge Kukuk ausgewachsen war, konnte er zur Oeffnung nicht heraus und das Elternpar fütterte nun das

Stiefkind mit der beschriebnen Ausdauer. Nachdem sie dieser sauren Arbeit überhoben waren, sind sie verschwunden; wahrscheinlich sind sie ihren Kameraden nachgeflogen. Der Kukuk aber, welcher sehr schlecht fliegen kann, wird mit Ameiseneiern und Schmetterlingspuppen gefüttert und befindet sich ganz wohl.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Im Juni d. J. wurde mir ein Nest des rothrückigen Würgers mit sechs frischen Eiern — am Tage zuvor hatten nur fünf Eier im Neste gelegen — überbracht. Dieselben schob ich, nachdem eins zerbrochen war, fünf Kanarienweibchen unter und hatte die Freude, am 14. Tage neben den jungen Kanarien in fünf Nestern je 1 Würger erbrütet zu finden. Dieselben waren fast nackt, größer als die starkbeflaumten zwei Tage alten Kanarien und machten durch ihr ewiges Schreien nach Atzung den Pflegemüttern viel Noth. Ich fütterte nun neben Eigemisch frische Ameiseneier und gab den Würgern selbst täglich zerkleinerten Mehlwurm. Trotzdem konnte ich keinen dieser Pfleglinge am Leben erhalten, es gingen vielmehr alle fünf Vögel am 3., bzl. 4. Tage ein und zwar an Entkräftung, während die Nestgenossen gut gediehen und flügge geworden sind. Quehl, Postverwalter.

. . . . Kürzlich fand ich in dem Brütkasten eines Wellensittichs ein todtes Weibchen, welches am After so roth gefärbt war, wie der rothe Kardinal. Ich würde Ihnen dasselbe gern übersendet haben, wenn nicht die Verwesung bereits so weit vorgeschritten gewesen wäre, daß die Federn ausfielen. — Die Verfärbung der Lerche des Herrn Bildhauer Unruh (Nr. 45 der „Gefied. Welt") ist mir nicht auffallend, da es eine bekannte Thatsache ist, daß Vögel, denen die Schwingen und Schwanzfedern mehrmals ausgerissen worden, an dieser Stelle weiße Federn bekommen. So hatte ich im Jahre 1846 ein Rothkehlchen mit weißen Schwingen und weißem Schwanz, dem nachweislich beide öfter ausgerissen worden waren. — Vielleicht ist es noch nicht bekannt, daß die schwarzköpfige Grasmücke gern Milch trinkt und daß sie sich, wenn man ihr solche reicht, stets gut im Gefieder hält, während dieselbe sonst oft nach der Mauser ein schlechtes zeigt. Meine Grasmücke bekommt jeden Tag ein Näpfchen mit abgekochter Kuhmilch und säuft es auch aus; sie hat dann nach der Mauser wieder ein ganz glattes Gefieder bekommen, während ich, ehe ich dies Verfahren beobachtete, öfter Grasmücken hatte, welche nie wieder Schwanzfedern bekamen und auch sonst schlecht aussahen.

Haring, Rechtsanwalt.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Kreisrichter Hedemann: Gegenwärtig haben wir keinen zuverlässigen Händler, welcher nordische Vögel wie Karmingimpel, Hakengimpel, Lafurmeisen u. a. in entsprechender Anzahl einführt. Ich werde mich jedoch bemühen, einen russischen Händler, vielleicht Herrn Gleitzmann in Moskau zu bewegen, daß er wieder einmal einen tüchtigen Schub solcher gefiederten Gäste nach Deutschland bringe und mich dann beizeiten benachrichtige, sodaß ich die Liebhaber hier aufmerksam machen kann, damit die Vögel nicht wieder nach London ausgeführt und erst von dort aus von deutschen Liebhabern gekauft werden müssen. Die Bergbänflinge (Fringilla flavirostris, L.) u. a. nordische Vögel, welche im Winter bis zu uns kommen, finden Sie dann und wann in der „Gefiederten Welt" annonzirt, doch müssen Sie auf die zahlreich verschiedenen Namen achten, die ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. sämmtlich aufgezeichnet habe.

Herrn Rudolf Taunert: Der gesandte Astrild war an Unterleibsentzündung gestorben und da dies bei Ihnen in kurzer Zeit bereits der sechste Kopf ist, so bitte ich darum, daß Sie sorgfältig auf die Ursache achten. Sie finden in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" S. 409 näheres.

Herrn Julius S.: Wir stellen Ihre Anfrage hier zunächst zur Besprechung für unsere Leser und Mitarbeiter: „Welche Ursachen mögen wol dem Umstande zugrunde liegen, daß die Kanarienhähne eines hiesigen Vogelliebhabers oft 6 Monate und darüber mit der Mauser zu thun haben, während doch dieselbe bei normalem Verlauf in 2 Monaten vollendet sein müßte? Ja, ich habe bei einigen Liebhabern Kanarienhähne kennen gelernt, welche mehrere Jahre federkrank waren; meistentheils waren dieses junge Vögel, welche daher auch nie ihren vollständigen Gesang erlangten".

Abonnent in Plau: Ihre Vögel sind von ansteckender Unterleibsentzündung befallen, welche durch die Neuangekommenen eingeschleppt worden. Ob sie dieselbe unterwegs durch Erkältung sich zugezogen oder ob sie schon krank abgeschickt worden, läßt sich nicht feststellen. Die Schuld an der leider nur zu großen Verbreitung tragen Sie aber selber, denn es ist doch eine der wichtigsten Regeln bei der Vogelzucht, daß man frisch Ankommende nimmermehr unter die schon Vorhandenen bringe. Trennen Sie nun sofort alle, welche Sie noch haben, setzen Sie jeden allein in einen Käfig und bringen Sie die Kranken an einen recht warmen Ort; füttern Sie dieselben nur mit Rübsen und allenfalls ein wenig Kanariensamen und geben Sie etwa zwei- bis dreimal im Tage ein Klystir mit einem in erwärmtes Rhizinusöl getauchten Stecknadelkopf und bestreichen Sie auch mit dem warmen Oel den Unterleib. Im übrigen lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel" Seite 117 nach und beherzigen Sie das Gesagte namentlich dahin, daß Sie künftig mit der nöthigen Vorsicht solche argen Krankheiten von Ihren Vögeln abwenden können.

Herrn Rechnungsführer Bremer: Beachten Sie bei der Bevölkerung ihrer Vogelstube folgende Rathschläge: 1. Halten Sie keinerlei einzelne Vögel, gleichviel Männchen oder Weibchen darin, sondern suchen Sie, wenn irgend möglich, die durch Todesfälle aus einander gerissenen Pärchen immer wieder sogleich zu vervollständigen. 2. Halten Sie als Regel von jeder Art immer nur ein Par in jedem Raum; nur wenige friedliche Arten machen eine Ausnahme. 3. Richten Sie sich in jeder Hinsicht nach den Rathschlägen meines „Handbuch für Vogelliebhaber", denn dieselben beruhen durchaus in Erfahrungen. 4. Wenn Sie sich darüber wundern, daß Ihre Prachtfinken nicht zu gedeihlichen Bruten kommen, so werden Sie die Erklärung wol finden, wenn Sie in dem „Handbuch" Seite 57 über den Bandfink und Seite 140 über den Safranfink nachlesen. Befolgen Sie die im „Handbuch" gegebenen Anleitungen, so werden Sie mit dem beginnenden Frühjahr sicherlich zahlreiche günstige Erfolge haben — andernfalls thut es mir leid um Ihre herrlichen Einrichtungen.

Sorauer Abonnent: 1. Alle Ihre Anfragen betreff der Grauköpfchen finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. (welches durch jede Buchhandlung für 5 ℳ 25 ₰ zu beziehen ist) beantwortet. 2. Dieser reizende Zwergpapagei ist sowol im Käfige als auch freifliegend in der Vogelstube vielfach gezüchtet. Das Weibchen trägt zerschlissene Holzspäne, trockene Blätter, auch besonders gern Kiefernnadeln ein und schichtet daraus mit eigenen Federn zusammen einen wirren Haufen zum Nest. Wenn es die erwähnten Baustoffe nicht findet oder zu scheu ist, sich dieselben zu holen, so legt es auch blos auf die Sägespäne nebst einigen sich selbst ausgerupften Federn. 3. Der Prachtfink, welchen Sie besitzen, ist kein kleiner Amarant, sondern der dunkle Amarant (Aegintha rubricata). 4. Die zweite Lieferung vom III. Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" wird soeben gedruckt und ist in spätestens zwei Wochen im Buchhandel zu haben; die direkten Subskribenten empfangen sie noch wol früher.

Herrn Uhrmacher Karl Wünsch: Wenn der Kanarienvogel von der Ausstellung wirklich in der Weise zurückgekommen, daß man ihn bei strenger Kälte unbeschützt in

einem vorn ganz freien Käfige abgesandt, so können Sie Ersatz verlangen, denn die Untersuchung ergab, daß er an heftigster Entzündung der Lunge und des Kehlkopfs gestorben sein muß.

Aus den Vereinen.

„Ornis," Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin. Seit seiner Begründung hat der Verein eine rege Lebensthätigkeit entwickelt und seine Mitgliederzahl steigert sich stetig. Er hält monatlich zwei Versammlungen ab: die erste ist die wirkliche oder geschäftliche, die andre die gesellige Sitzung, d. h. eine zwanglose Zusammenkunft der Mitglieder. — In der letzten geselligen Sitzung (am 29. November) kam nach Besprechung einiger inneren Angelegenheiten der erste Punkt der Tagesordnung: „Mittheilung und Vorzeigung von Farbenverschiedenheiten" zur Erledigung. Der Vorsitzende, Herr Dr. Ruß, leitete ihn ein, indem er unter Vorzeigung eines in der Gefangenschaft gezüchteten Wellensittichs (Ps. undulatus, *Shw.*) — dessen Gefieder nicht das bekannte Grün, sondern Gelb als Grundfärbung zeigte und bei dem einzelne Theile sogar weiß erschienen — ausführte, wie man in der Zucht dieses allgemein verbreiteten Ziervogels es schließlich dahin bringen würde, gelbe Exemplare zu erzielen, ähnlich wie es bei dem Kanarienvogel längst geschehen. Hierauf legte Herr A. Bau zwei Bälge von Singdrosseln (Turdus musicus, *L.*) vor, welche aus ganz verschiedenen Gegenden stammten und doch fast gleich gefärbt waren. Sie zeigten nämlich auf Stirn und Oberkopf eine größere oder geringere Anzahl weißer Federn; die eine besaß solche auch im Schwanze, die andre hatte zudem einen weißen Oberschnabel.*) Herr Dr. Ruß erinnerte daran, daß auf der eben beendeten Ausstellung der „Aegintha" eine dem Vogelhändler Schulze-Altenburg gehörige Singdrossel mit weißer Kehle ausgestellt gewesen, bemerkte auch zugleich, daß er im vor. Sommer in Steglitz eine weiße Mehlschwalbe (Hirundo urbica, *L.*) beobachtet habe. Der Unterzeichnete erwähnte, daß Herr Schulze-Altenburg zu der vorletzten Ausstellung der „Aegintha" einen Stieglitz mitgebracht, welcher im Sommer 1877 auf einer Wiese bei Altenburg als reinweißer Vogel gefangen wurde, in der folgenden Herbstmauser jedoch die rothe Zeichnung am Kopfe bekam und diese Färbung auch weiter behielt. Ferner hob er hervor, daß Farbenabänderungen bei den Sperlingen garnicht selten vorkämen und daß er erst im vorigen Winter im Berliner Zoologischen Garten einen weißgrauen Spaz längere Zeit beobachtet habe. Herr Bergemann knüpft hieran, daß er bereits seit zwei Jahren in der Puttkammerstraße zu Berlin einen ebensolchen Sperling täglich vor Augen habe. Als ein Fall von Abänderung ins Schwarze theilte der Unterzeichnete noch mit, daß er einen ausgestopften Reisvogel (Spermestes oryzivora, *L.*) besitze, welcher acht Jahre in der Gefangenschaft (allein) lebte, lange vor seinem Tode vollständig schwarzen Kopf und Schnabel bekam und diese Färbung an den bezeichneten Körpertheilen auch behielt. Endlich kam man noch auf die bekannte Erscheinung zu sprechen, nach welcher Kreuzschnäbel, Hänflinge u. a. während der Gefangenschaft das Roth verlieren und machte darüber verschiedene Mittheilungen. — Der Fragekasten förderte Manches zutage. Die Frage, welche Eulenart in und um Berlin am häufigsten vorkomme, beantwortete Herr A. Bau dahin, daß wegen der sumpfigen Wiesen und Niederungen in der Umgegend von Berlin die Sumpfohreule (Strix brachyotus, *Gml.*) in verhältnißmäßig größter Anzahl dort zu finden sei. Der Unterzeichnete stimmt dem bei, fügt aber hinzu, daß in den Ortschaften selbst der Schleierkauz (St. flammea, *L.*) garnicht selten anzutreffen sei; so z. B. habe er in Steglitz in einer Straße seit mehreren Jahren schon zwei Pärchen in ihrem Thun und Treiben beobachtet. — Die Frage, ob Kolibris lebend schon ausgestellt gewesen seien, mußte verneint werden, obgleich verschiedene Gerüchte Jenes bestimmt besagen wollten; auch die große Pariser Weltausstellung hatte, wie Herr Michel betonte, nichts Derartiges aufzuweisen, wenngleich es der Fall sein sollte. Die Erörterungen — an welchen sich die Herren Dr. Ruß, Dulitz, Michel, Bergemann (der die Vögel in ihrer Heimat gefangen und gehalten) und Fabricius betheiligten — ergaben, daß die Berichte über Kolibris in der Gefangenschaft theilweise auf Unwahrheit, theilweise auf Uebertreibung beruhen da man den Vögelchen die zu ihrem Erhalten nöthigen Bedingungen nicht erfüllte, bzl. erfüllen konnte. — Ueber die letzte ordentliche Sitzung berichte ich in der nächsten Nummer.

B. Dürigen.

Ornithologischer Verein in Stettin. (Sitzung am 5. November). Zunächst gelangte (wie bereits in dem Berichte über diese Sitzung erwähnt) eine Notiz aus der Versammlung der Pomm. ökonomischen Gesellschaft zur Kenntniß der Mitglieder die das Interesse derselben in hohem Grade in Anspruch nahm und große Verwundrung hervorrief. In den Verhandlungen der genannten Gesellschaft war nämlich wieder einmal der Vorschlag aufgetaucht, der Vermehrung, bzl. der Schädlichkeit der Feldmäuse durch Vergiftung mittelst gestreuten Phosphor- und Strichnin-Weizens entgegenzutreten. Obwol zwar der schon oft verurtheilte Vorschlag von der ökonomischen Gesellschaft seiner Unzulänglichkeit und namentlich in Berücksichtigung des dadurch möglichen Schadens abgelehnt wurde, hat er doch dazu beigetragen, das in Rede stehende Verfahren wieder in Erinnerung zu bringen, ohne seine Nachtheile hinreichend aufzudecken. Der ornithologische Verein erachtet es daher für nöthig, ganz ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß durch das Vergiftungsverfahren ein erheblicher Nachtheil entsteht, der sich zunächst bei den Feinden der Thiere bemerklich macht, auf deren Untergang es abgesehen ist bei der Vergiftung, die also direkt nützlich sind. Es versteht sich bei der großen Beständigkeit der gebräuchlichen Giftarten von selbst, daß das Gift auch dann weiter wirkt, wenn ein ihm zum Opfer gefallner Körper einem andern Organismus einverleibt wird. Der Fuchs oder die Eule, Krähe 2c., die eine vergiftete Maus verschlingen, werden durch das Gift ebenfalls getödtet, wie mehrfache Beobachtung lehrt. Daß hierdurch ein erheblicher Schaden entsteht, liegt auf der Hand, wenn man erwägt, welche ungeheuren Massen von Mäusen 2c. gerade von diesen ihren natürlichen Feinden vertilgt werden. Ferner aber bringt das ausgestreute Gift auch den Bewohnern des Feldes, die wir mit allen Kräften zu schonen und zu pflegen bemüht sind und die dasselbe beleben und verschönern, nur zu häufig den Tod. Alle Körnerfresser, Finken, Ammern, Lerchen 2c. werden leicht von den Wirkungen des verderblichen Gifts betroffen, zumal sie gerade in der Zeit, in welcher am häufigsten mit der Vergiftung vorgegangen wird, nämlich im Herbst bei der beginnenden Wanderzeit, in großen Scharen über die abgeernteten Felder ziehen und hier Nachlese halten. Wir hoffen, daß diese Auseinandersetzung genügen wird, ein derartig barbarisches, für die Landwirthschaft durchaus werthloses und daher von Fachmännern längst verurtheiltes Verfahren, dauernd auch in unseren Gegenden verschwinden zu machen.

Der Nürnberger Ornithologische Verein wählte in der am 9. Dzbr. abgehaltnen ordentlichen Generalversammlung in die Verwaltung folgende Herren: 1. Vorsitzender Gutsbesitzer J. Beck-Sündersbühl; 2. Vorsitzender Privatier Billeiter; 1. Sekretär Gustav Arzberger, Kaufmann; 2. Sekretär R. Palzow; 1. Kassenführer F. Wolf, Gastwirth; 2. Kassenführer W. W. Bauer, Privatier; in den Ausschuß die Herren: Endres, Werkmeister; Heß, Apotheker; Rödel, Hausmeister; Woskel, Königl. Hauptmann und Compagniechef; Chr. Seeger, Hausmeister; Böhner, Mechaniker; J. Preuß, Lehrer; Grohmann, Wagnermeister; und C. Eckert, Charcutier.

(Fortsetzung in der Beilage).

*) Wir fügen hier eine uns zugegangne briefliche Mittheilung des Herrn H. Kluge in Seiffen im sächsischen Erzgebirge an, welche besagt, daß vor kurzem in dortiger Gegend eine Wachholderdrossel geschossen wurde, die einen weißen Hinterhals hatte und auch am ganzen übrigen Körper zerstreut einige weiße Federn sehen ließ. D. R.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 52. Berlin, den 26. Dezember 1878. VII. Jahrgang

Nach dem Jahresbericht, welchen der 1. Vorsitzende vortrug, ist im abgelaufenen Jahre die Zahl der Mitglieder von 170 auf 232 gestiegen. Zwei derselben haben wir durch den Tod verloren. Zum Zwecke des Vogelschutzes, welchen wir stets als Hauptaufgabe unsres Vereins betrachten, wurden im reichsten Maße Mittel gewährt und in bereitwilligster Weise hatten viele Garten- und Anwesenbesitzer im vergangnen Winter Plätze von Schnee und Eis frei gehalten und den Vögeln dort Futter gestreut. Vom Verein wurden 500 Nistkästen und 40 kg Futter unentgeltlich abgegeben und 2 Prämien an solche gezahlt, welche Vogelfrevler zur Anzeige brachten, sodaß sie gerichtlich zu Strafe verurteilt wurden. — Der Verein hält zu Anfang des Jahres 1879 eine allgemeine Ausstellung in der Turnhalle ab; das Nähere über dieselbe wird s. Z. noch bekannt gegeben. — Herr J. Beck hielt am 16. November unter sehr zahlreicher Betheiligung einen öffentlichen Vortrag über das Wandern der Vögel, welcher mit großem Beifall aufgenommen wurde, mit dem Wunsche, es mögen öfter derartige Vorträge abgehalten werden; zur Ausführung des letztern verpflichtete sich auch der Verein.

G. Arzberger.

Briefwechsel.

Herrn Justizrath Dr. Hummel, Rittergutsbesitzer: Verbindlichsten Dank!

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.
W. Boecker, Kontroleur in Wetzlar.

Hans Maier in Ulm a./D.
Import italienischer Produkte
empfiehlt
Ital. Eier, kisten- und waggonweise.
Italienische Maccaroni.
Italienische Kastanien (Maronen).
Italienischen Blumenkohl.
Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen.
Frisch geschnittene Lorbeerzweige.
Geschlachtetes ital. Geflügel.
Italien. Zuchtgeflügel aller Art.
Preislisten auf Verlangen postfrei. [2482]

Ausstopfen von Vögeln und anderen Thieren wird sehr gut und billig besorgt von
[2483] **Fr. B. Lepper,** Bochum i./W.

16 Stück Kanarien, 5 Hähne (gute Schläger), 11 Hennen, verkaufe gegen Croten oder Rassehühner. [2484]
Paul Rothfritz, Ludwigsburg, Würtemberg.

Zu kaufen gesucht: Türkisfine, Goldkopfsittich, Amarant, Schmetterlingsfink, Zebrafink, je ein gesundes nistfähiges Wbch., am liebsten gezüchtete Vögel, und 1 Mnch. oder Par gelbstirnige Girlitze. [2485]
In Tausch oder Kauf abzugeben: 1 Wbch. Sonnenvogel, 1 Wbch. Gelbbauchsittich, 1 Par Grundröthel, 1 Mnch. Dominikanerwitwe, in Putz kommend, 1 Nistpar Tertorweber, 1 aufgezogenes Mnch. Singdrossel, 1 junges Par graue Reisvögel, 1 Käuzchen, sämmtlich tadellos. Bei Anfragen Freimarke. **H. Stechmann, Arolsen.**

Gute Kanarienhähne [2486]
versendet unter Garantie von 10 bis 15 ℳ.
Leipzig, Reichsstr. 27. **E. Thorschmidt.**

Verkaufe meine sämmtlichen **feinen edlen Tauben.**
Verkaufe **Mehlwürmer.** [2487]
Bochum i./Westfalen. Witwe **Lorenz.**

Blaue echte Brieftauben, 1 Zimmerflinte m. gezogenem Laufe (für Sperlinge, Katzen ꝛc. zu schießen), in Tausch suche feine Harzer Kanarien und ein Zebramännchen.
[2488] **August Bayer,** Eßlingen.

Suche zu kaufen: Bartmeisen, Schwanzmeisen, Goldhähnchen, Zaunkönige und verschiedene Grasmücken.
Hugo Bumcke,
[2489] Landsberg a./W.

1 Zuchtkäfig für kleinste Finken. 50 cm lang, 30 cm tief, 40 cm hoch, in Wien prämirt, noch unbenutzt, verkauft für 15 ℳ. [2490] **Suchl,** Giebichenstein.

In Tausch gegen Vögel.
Von der bis Juni d. J. von mir herausgegebenen und redigirten
Deutschen Jagdzeitung
(Illustrirten Umschau in den Revieren der Jägerei) habe noch 100 Exemplare reservirt und mache Jagdliebhaber und Naturfreunde darauf aufmerksam.
Unter meiner Redaktion ist die „Deutsche Jagdzeitung", was die Mannigfaltigkeit und Pracht der Illustrationen anbetrifft, allen anderen Jagdzeitschriften weit voraus gewesen (erschien sie doch in Format und Ausstattung der großen Leipziger „Illustrirten Zeitung") und bilden 24 Nummern den vollständigen Band. — Ich verkaufe den kompletten Band mit dem Buchhändlerrabatt, also für **nur 12** ℳ (anstatt 16) **und nehme auch körnerfressende Vögel und Papageien in Tausch an,** wobei dieselben zum höchsten Preise anrechne.
[2491] **Fr. v. Ivernois,**
Homburg v. d. Höhe, Villa Haller.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, à Stück 10—15 ℳ, Weibchen à 75 ₰, sind abzugeben.
[2492] Postsekretär **Schlegelmilch,** Zerbst (Anhalt).

Insektenvögel,
aller Gattungen, die meisten schon im vollen Gesang, stets am Lager bei **Franz Wanek,**
[2493] Vogelhandlung, Prag, 411 I. Rittergasse.

Eine braune Dänische Dogge,
reine Rasse, männl., von circa 78—80 cm Rückenhöhe und circa 90 cm Brustumfang, sowie einen gelbhaub. Kakadu, welcher „Kakadu" spricht, Küßchen gibt ꝛc., hat billig zu verkaufen
Eisleben. [2494] **Wilh. Tausendfreund.**

Feine **Harzer Kanarien,** Prima-Sänger, eigener Zucht, hat abzugeben [2495]
Fr. Flacke, Herford i. W.

Vogelfutter [2496]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in **Leipzig.**
Verkaufsstelle in **Berlin** nur bei **A. Rossow,**
Manteuffelstraße 29.

Der Hannoversche Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvögelzucht

hält vom **21.** bis **24. Februar 1879** seine

fünfte allgemeine große Ausstellung von Kanarien (Rollern)

ab. Die große Zahl der Ausstellungsräume ermöglicht eine genaue Klassifizirung der Vögel hinsichtlich ihrer Gesangsleistungen. Für Ausstell r ganz feiner Kanarien ist daher jede Besorgniß ausgeschlossen.

Mit der Ausstellung ist eine Verlesung verbunden. Lose à 50 ₰ sind schon jetzt in Hannover beim Vereins-Sekretär Herrn W. König, Werthstraße 11, und in der Expedition der Zeitschrift für Geflügel- und Ziergvögelzucht, Ihmebrückstr. 3a., zu haben. [2497]

Der Vorstand.

Das Etablissement von [2498]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 12 Graupapageien à 16 ℳ, 3 Rosenköpfchen, 1 Par Kronentauben, 1 bunten Tukan, 2 Par Schwimmhühnerfasanen, 2 Par schwarze Schwäne; 1 Kapuziner-Affe; 12 Stück irdene Trinkgefäße, in den Gräbern der Inkas in Peru gefunden.

Preisverzeichniss

von

J. A. Wunderlich,

Samenhandlung, Frankfurt a./M.

Die Notirungen pr. 100 Kilo gelten nur bei Abnahme von mindestens 10 Kilo.

	100 Kilo ℳ	₰	1 Kilo ℳ	₰
Mais, kleinkörniger, frischer Kukuruz, (f. Hühner, Tauben, Papageien 2c.)	19	—	—	—
Wicken	22	—	—	—
Gerste	17	50	—	—
Kanariensamen	32	—	—	38
Hanfsamen	30	—	—	35
Haferkern	32	—	—	36
Hirse, weiße	38	—	—	45
„ gelbe	28	—	—	32
„ geschälte	32	—	—	36
Sommersat	35	—	—	40
Vogelfutter, gemischtes, aus Kanariensamen, Haferkern, Hanf und Rübsamen bestehend	33	—	—	38
Desgl. ohne Hanf	34	—	—	38
Ameiseneier, getrocknete	—	—	3	—

Sämmtliche Artikel sind von vorzüglicher Qualität und bestens gereinigt. Die Preise verstehen sich ausschl. Verpackung, frei ab hier per Cassa. [2499]

Ein Par schöne brütlustige **Wellensittiche** (Ps. undulatus) 12 ℳ. Ein Par **Alexandersittiche** (Ps. torquatus) 33 ℳ. Ein Par **Mozambiquezeisige** (Fr. Hartlaubi) 8 ℳ. Ein Par **Atlasvögel** (Vidua nitens) im Prachtgefieder 8 ℳ. Ein Par echte französische **„Serins"** (grüne Kanarienvögel), aus Lyon bezogen, 12 ℳ. **Verpackung wird bei allen nicht berechnet.** Ferner: 1 **Brehm** „Thierleben" I. Band mit 156 Abbildg., gebunden, ganz neu, anstatt 25 ℳ nur 6 ℳ. 1 **„Blätter für Kaninchenzucht"** 1874, 1—12 (im Buchhandel vergriffen) 3 ℳ. 1 **„Illustrirte Jagdzeitung",** II., III. und IV. Jahrgang, komplett, gebunden (der II. Band ist im Buchhandel nicht mehr zu haben), alle drei für 15 ℳ. — Nur gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrags. — Statt baren Geldes nehme jedoch mit Vergnügen körnerfressende Vögel und Papageien in richtigen Paren an.

Bar. v. Ivernois.

[2500] **Homburg v. d. Höhe,** Villa Haller.

Hunde.

1 **Dogge,** weiblich, engl. Rasse, 35 cm. hoch; 1 **Newfoundländer,** Prachtexemplar, sowie 4 Stück junge **echte Dachshunde** und ein gelernter **Pudel** zu verkaufen bei [2501] **Fr. B. Lepper, Bochum i./W.**

Mehlwürmer fürs Liter 7 ℳ 50 ₰. [2502]

Barmen. **Theodor Franck.**

Ad. Stüdemann, [2503]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,

Fabrik von Vogelkäfigen **in allen Größen,** von 75 ₰ bis 300 ℳ pro Stück empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber". Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

---

25 Stück Kanarien, gute Schläger, von den besten Harzer Stämmen abstammend, à Stck. 6—20 ℳ, dsgl. 20 Stck. Weibchen à Stck. 1 ℳ, versendet gegen Nachnahme oder Vorher-Einsendung, auch tausche solche gegen einen gesunden Jako oder edle Hühner um [2504] **E. Kleye** in **Sangerhausen.**

Inländische Vögel und Säugethiere

offerirt die **Thierhandlung H. Jenikovsky,** Preßburg-Ungarn.

Sprosser (viele fangen an zu dichten) à Stck. von 14—20 ℳ, Nachtigalen à Stck. von 6—10 ℳ und andere Insektenvögel. Alle Gattungen Samenfresser à Stck. von 50 ₰ bis 3 ℳ, Normandiner Kaninchen à Par von 6—10 ℳ, Meerschweinchen à Par 1 ℳ, weiße zahme Ratten à Par 1 ℳ. Alle Futterarten für Vögel. Goldfische, Makropoden 2c. 2c. [2505]

Alle Gattungen Vogelfutterstoffe, insbesondre süßen besten Sommerrübsen, feinste französische Weißhirse, afrikanische Hirse, feinste Senegal- u. Kolbenhirse, Glanzsamen, Ameiseneier, Eigelb, Eierbrot und Ossa Sepiae, en gros u. en detail, offeriren [2506] **Klima & Co.,** Prag.

Vogelfutter. [2507]

Ameiseneier	per Kilo ℳ	3.	20,
Kanariensamen	„ „ „	—	30,
Weiße franz. Hirsen	„ „ „	—	44,
Gelbe „ do.	„ „ „	—	32,
Blut- do.	„ „ „	—	28,
Haberkerne	„ „ „	—	38,
Hanfsamen	„ „ „	—	30,
Rübsamen	„ „ „	—	44,
Blauer Mohn	„ „ „	—	60,
Gemischtes Vogelfutter	„ „ „	—	38,
Welschkorn	„ „ „	—	20,
Salatsamen zu Vogelfutter	„ „ „	2.	50,

empfehlen in guter Ware

Gebrüder **Kühner,** Ulm a./D.

Schlag'sche Dompfaffen

hält auch fernerhin bestens empfohlen [2508]

Lehrer **F. Schlag,** Steinbach-Hallenberg (Thüring.)

Zu verkaufen: 5 Pfauhähne, à 12 ℳ; feinste Rassetauben, als: Kropftauben, engl. und Brünner, Pfautauben in verschiedenen Farben, Schwalben-, Almond-, Indianer-, Bagdetten- u. s. w.; 1 feiner echter Affenwinscher, rein schwarz, 1 do. Rattenfänger (Rüde, mit gestutzten Ohren und Schwanz); Wellenpapageien und Trompeter-Kanarienvögel billigst. [2509]

August Bayer, Eßlingen.

413.8
G27
v.7

AUTHOR.

TITLE. Die Eefie

Library, Fish and Wildlife Service

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00996 1889